RELACIONES DE CAMIONES CISTERNAS REGISTRADOS Y HABILITADOS

N°	N° EXPEDIENTE	EMPRESA	TÍTULO HABILITANTE	FECHA DE EMISIÓN
1	15308	EPS SEDALORETO S.A.	Resolución Gerencial N° 087-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° BDQ-753, de 20 m3 de capacidad, marca SHACMAN, modelo SX3255DT384C,	22 de enero de 2025
2	2187	EPS SEDALORETO S.A.	Resolución Gerencial N° 340-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° BDS-754, de 20 m3 de capacidad, marca SHACMAN, modelo SX3255DT384C,	21 de marzo de 2025
3	3791	Servicios y Transportes MAFER E.I.R.L.	Resolución Gerencial N° 379-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° L1D-796, de 10 m3 de capacidad, marca DODGE, modelo D – 500 175P	26 de marzo de 2025
4	3786	Servicios Logísticos TJEL S.A.C.	Resolución Gerencial N° 375-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° L1B-896, de 14 m3 de capacidad, marca HYUNDAI, modelo HD160	26 de marzo de 2025
5	4106	GRUPO IZEN S.A.C.	Resolución Gerencial N° 374-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° BLJ-764, de 20 m3 de capacidad, marca SINOTRUK, modelo ZZ125N4647D1	26 de marzo de 2025
6	4212	Municipalidad Distrital de San Juan Bautista	Resolución Gerencial N° 388-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° EGM-316, de 14 m3 de capacidad, marca HYUNDAI, modelo HD 170	27 de marzo de 2025
7	7487	TRANSPORTE "GATO GORDO"	Resolución Gerencial N° 859-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° B7Q-873, de 2 000 galones de capacidad, marca DODGE, modelo D-500	02 de junio de 2025
8	5799	Municipalidad Provincial de Maynas	Resolución Gerencial N° 860-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° XI9038, de 11 M3 galones de capacidad, marca NISSAN, modelo CONDOR 9/98	02 de junio de 2025
9	5800	Municipalidad Provincial de Maynas	Resolución Gerencial N° 861-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° EAN-476, de 20 M3 de capacidad, marca SHACMAN, modelo SX3258W354C	02 de junio de 2025
10	9592	TRANSPORTE FLO JO E.I.R.L.	Resolución Gerencial N° 998-2025-GRL-GERESA-L/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° AXD-809, de 13 M3 de capacidad, marca VOLVO, modelo N-88	26 de junio de 2025

✉ mesadepartesvirtual@diresaloreto.gob.pe
📍 Av. Colonial Mz B Lt. 21 - Punchana
🌐 www.diresaloreto.gob.pe

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL Y SALUD

PERÚ | Ministerio de Salud

GERESA LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

RELACIONES DE CAMIONES CISTERNAS REGISTRADOS Y HABILITADOS

N°	N° EXPEDIENTE	EMPRESA	TITULO HABILITANTE	FECHA DE EMISION
1	15308	INVERSIONES ARYVAL	Resolución Gerencial Nº 0299-2026-GRL-DRSL-LORETO/30.01. Autorización Sanitaria para el transporte y distribución de agua para consumo humano del camión cisterna, identificado con placa de rodaje N° CKR-877, de 10 m3 de capacidad, marca SINOTRUK, modelo ZZ1168H421NE1	08 de abril de 2026