

MC GUILHERMO ANGULO AREVALO
Gerente General
MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Sub Gerente General

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 42 del presente año

‘Tapas de Prevención’: La campaña que ayuda a la prevención del cáncer de mama

En el Perú, el 70% de los casos de cáncer de mama son diagnosticados en etapas avanzadas, según la **Organización Mundial de la Salud**. Ante esta realidad, Agua San Carlos, bebida envasada y distribuida por cbc Perú, presenta la campaña “Tapas de Prevención”, una iniciativa que busca promover la detección temprana del cáncer de mama y concientizar sobre la importancia del autoexamen.

Como parte de esta campaña, Agua San Carlos lanzó una edición limitada de botellas con tapas rosadas, color que se han convertido en un símbolo de la lucha contra el cáncer de mama. Estas tapas llevan impresas los cuatro movimientos esenciales para un correcto autoexamen, recordando a las mujeres la importancia de realizarlos regularmente como un paso clave para el cuidado de la salud.

En muchas zonas rurales del país, el acceso a servicios de salud y educación es limitado, lo que disminuye las posibilidades de recibir información vital. Por ello, Agua San Carlos ha diseñado esta campaña para que las tapas de sus botellas no solo sean un símbolo, sino un medio de educación que llegue a lugares remotos, alentando a las mujeres a priorizar su salud y realizarse autoexámenes de manera frecuente.

“En Agua San Carlos creemos que cada persona merece acceso a información que pueda salvar vidas. Con la campaña ‘Tapas de Prevención’, queremos llegar a cada rincón del Perú, llevando un mensaje de esperanza y recordando que el autocuidado es el primer paso en la lucha contra el cáncer de mama”, destacó Alessandra Medina, gerente de Marketing de cbc Perú.

Un compromiso que transforma

Agua San Carlos busca que, a través de esta iniciativa, cada botella se convierta en un canal de comunicación para la salud y la concientización. Con “Tapas de Prevención”, la marca reafirma su rol como un aliado en la sensibilización y concientización sobre esta enfermedad, demostrando que pequeños actos pueden generar un gran impacto.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 42 del año 2025.

Enfermedades Notificadas, Región Loreto, 2025

semana Epidemiológica 01 - 42

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025										Total	frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42				
1	MALARIA POR P. VIVAX	19761	617	621	522	448	485	528	423	153	23558	96.487%	96.49%	
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4751	47	47	36	63	77	89	106	95	5313	12.739%	69.23%	
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3794	157	103	80	86	85	88	69	25	4487	10.759%	79.99%	
4	LEPTOSPIROSIS	3217	22	41	34	44	43	42	43	13	3499	8.390%	88.38%	
5	TOS FERINA	1888	118	160	99	69	32	35	20	15	2436	5.841%	94.22%	
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	915	7	8	8	7	1	8	7	9	970	2.326%	96.55%	
7	ORFISMO	385	18	7	10	13	12	8	22	10	485	1.163%	97.71%	
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	168	2	4	3	3	1				181	0.434%	98.14%	
9	SÍFILIS NO ESPECIFICADA	158	2	3	3	2	1		1		170	0.408%	98.55%	
10	OROPUCHE	169									169	0.405%	98.96%	
11	HEPATITIS B	83	1	1			3	1	2	3	94	0.225%	99.18%	
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	75		2				1	1		79	0.189%	99.37%	
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	42									42	0.101%	99.47%	
14	SÍFILIS MATERNA	30	1	1	1	1			1		35	0.084%	99.56%	
15	LOXOCELSMO	27	1	1		1	1	1	1	1	34	0.082%	99.64%	
16	LEISHMANIASIS MUCCUTANEA	26									26	0.062%	99.70%	
17	INFECCION GONOCOCCICA	20		1							21	0.050%	99.75%	
18	DENGUE GRAVE	18									18	0.043%	99.79%	
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10					4			1	15	0.036%	99.83%	
20	MUERTE MATERNA INDIRECTA	10	1			1					12	0.029%	99.86%	
21	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPIRA	7									7	0.017%	99.87%	
22	MALARIA POR P. MALARIAE	6			1						7	0.017%	99.89%	
23	PIEBRE ANARILLA SELVATICA	3		1	1						5	0.012%	99.90%	
24	OTROS INSECTICIDAS	4									4	0.010%	99.91%	
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POSTVACUNAL	3	1								4	0.010%	99.92%	
26	MAYARO	4									4	0.010%	99.93%	
27	METAL, NO ESPECIFICADO	3									3	0.007%	99.94%	
28	PAROTIDITIS	3									3	0.007%	99.95%	
29	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	1	1				1				3	0.007%	99.95%	
30	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1		1				1			3	0.007%	99.96%	
31	RODENTICIDAS	1					1				2	0.005%	99.97%	
32	SÍFILIS CONGENTA	1		1							2	0.005%	99.97%	
33	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2									2	0.005%	99.98%	
34	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2									2	0.005%	99.98%	
35	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS	2									2	0.005%	99.98%	
36	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALFATICOS Y AROMATICOS	0								1	1	0.002%	99.99%	
37	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.002%	99.99%	
38	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0	1								1	0.002%	99.99%	
39	OTROS PLAGUICIDAS	1									1	0.002%	99.99%	
40	SARAMPION	1									1	0.002%	100.00%	
41	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1									1	0.002%	100.00%	
42	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.002%	100.00%	
43	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.002%	100.00%	
Total general		35596	937	1003	798	740	747	802	696	326	41705	100%		

Hasta la S.E.42, se reportó 43 enfermedades y eventos de salud publica sujetas a vigilancia epidemiológica, el **79.9%** corresponde a 3 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (56.48%),
2. Dengue sin signos de alarma (12.73%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.75%)

Hasta la S.E.42 del 2024 se reportaron 35 daños en salud, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2025

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 - 42.

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	23558	100.00			23558
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4344	78.00	1369	22.00	5313
3	MALARIA P. FALCIPARUM	4487	100.00			4487
4	LEPTOSPIROSIS	835	23.86	2664	76.14	3499
5	TOS FERINA	2292	94.09	144	5.91	2436
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	852	87.84	118	12.16	970
7	OFIDISMO	485	100.00			485
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	92	50.83	89	49.17	181
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	135	79.41	35	20.59	170
10	DROPLUCHE	169	100.00			169
11	HEPATITIS B	55	58.51	39	41.49	94
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	79	100.00			79
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	100.00	42
14	SIFILIS MATERNA	21	60.00	14	40.00	35
15	LOWCELSMO	34	100.00			34
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	8	30.77	18	69.23	26
17	INFECCION GONOCOCICA	21	100.00			21
18	DENGUE GRAVE	18	100.00			18
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	15	100.00			15
20	MUERTE MATERNA INDIRECTA	12	100.00			12
21	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	6	85.71	1	14.29	7
22	MALARIA POR P. MALARIAE	7	100.00			7
23	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	40.00	3	60.00	5
24	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00			4
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00	4
26	MAYARO	4	100.00			4
27	METAL, NO ESPECIFICADO			3	100.00	3
28	PAROTIDITIS	3	100.00			3
29	INSEC. ORG. ROSF. Y CARBAMATOS	2	66.67	1	33.33	3
30	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1	33.33	2	66.67	3
31	RODENTICIDAS	2				2
32	SIFILIS CONGENITA	2	100.00			2
33	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	2	100.00			2
34	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00			2
35	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00	2
36	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			1	100.00	1
37	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
38	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	1	100.00			1
39	OTROS PLAGUICIDAS	1	100.00			1
40	SARAMPION			1	100.00	1
41	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1	100.00			1
42	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
43	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
TOTAL		37354	89.57	4351	10.43	41705


Hasta la S.E. 42; 22 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 7 enfermedades que se mantienen 100% como casos probables.

4 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospirosis (76.14%) la que presenta el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

A la misma SE42 del 2024, dengue reportó 81.7% de confirmados y para leptospirosis 67.5%. Mientras que en la SE 42 del 2025 están con 78.0% y 23.86 % respectivamente.

MALARIA

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGION LORETO. AÑOS 2024 (SE 1 - 52) - 2025 (SE 1 - 42)



Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 42 - 2025

Riesgo	Alto	Mediano	Bajo	Sin Riesgo
Número de Distritos	15	11	13	5
Número de Casos	1467	1467	1467	1467
Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab.	1467	1467	1467	1467

Hasta la S.E.42, se reportaron 28 052 casos de Malaria: 23 558 (83.98%) Malaria *P. Vivax*, 4 487 (15.99%) Malaria *P. falciparum* y 07 (0.03%) Malaria *P. malariae*, esto es un incremento de 404 (1.6%) casos comparado a la SE41. Desde la SE35 los casos han venido en descenso, ubicándose la curva en zona de EXITO en la presente semana con una cobertura de notificación del 76%. Hasta la presente semana se reportan 8 fallecidos procedentes de Andoas (3), Manseriche (1), Morona (1), Pebas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). En la SE 42 del 2024 se reportaron 26 585 casos de Malaria, lo cual representa 1467 (5.5%) casos menos con respecto al 2025, para el 2024 se reportó 9 fallecidos


Los distritos que reportaron más casos son: Andoas(4284), Trompeteros (2546), Urruinas (2142), Tigre (2126), Pastaza (2111), Yavari (2025), San Juan Bautista (1418), Pebas (1312), Alto Nanay (1268), Yaquerana (1219), Ramon Castilla (1201), Indiana (784), Napo (673), Nauta (665), Mazan (587), Iquitos (501). Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 15 Distritos
Alto Riesgo: 11 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 9 Distritos
Sin Riesgo: 5 Distritos



DENGUE

CANAL ENDEMICO DE DENGUE EN LORETO. AÑOS 2024 (SE 1 - 52) - 2025 (SE 1 - 42)



Hasta la SE 42, se reportaron 6 301 casos de Dengue: 5014 (79.6%) son Confirmados y 1 287 (20.4%) son probables en espera de su clasificación final. 5 313 casos (84.3%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 970 (15.7%) son Dengue con signos de alarma y 18 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana con una Tasa de Letalidad de 0.13%, mientras que en el 2024 no se reportó ningún fallecido a la misma semana. Según el canal endémico, la curva de casos se ubica en zona de ALARMA observando un incremento desde la SE37. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se observa 2 distrito de alto riesgo, 15 entre mediano riesgo y bajo riesgo y 36 sin reportar casos desde la SE 39.



Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE 39-SE 42) se puede observar 2 Distritos Alto riesgo 3 Distritos de Mediano Riesgo 12 distritos de Bajo riesgo de transmisión de dengue, 36 distrito sin riesgo. Corregir mapa

- **Alto Riesgo:** 2 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 3 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 12 Distritos
- **Sin Riesgo:** 36 Distritos.



Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 42 - 2025)

ETAPA VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60+ (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IGUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-42 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 de la provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena.

Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

Fuente: Base Notif. CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2025


MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS SE39 – SE42 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos principalmente en el sector 8 del distrito de Iquitos que es la zona de San Antonio, así mismo se observa en el sector 21 del distritos de Belén, zona de Bagazan y en los sectores 34 y 35 del distrito de San Juan que es la zona del ex relleno sanitario y Terminal respectivamente.

Fuente: Base Notif. CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2025

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 02- 2025 –SE42-2025. (CORTE 18.10.2025)



Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, Notif. ab 2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con 24.4% y 25.0% respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 30 a la SE 42 se observa que el IP va de 5.2% a 1.3 %, sin embargo en la SE 42 se observa un considerable disminución del IP.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 41-2025. (CORTE 11.10.2025)



Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

Hasta la SE 42, se procesaron un total de 22,308 muestras, de las cuales: 6975 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, (**13.05% positivos**). Se procesaron un total de 15,333 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, (**15.85% positivos**).

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE01-SE42-2025. (CORTE 18.10.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	94	706	11.75	88.25	800
DATUM DEL MARAÑON	109	486	18.32	81.68	595
LORETO	10	50	16.67	83.33	60
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	655	1101	37.30	62.70	1756
PUTUMAYO	1	6	14.29	85.71	7
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	7	6	53.85	46.15	13
Total	910	2430	27.25	72.75	3340

Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 42, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1** (1101), como anticuerpo **IgM** (655). El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1**: 2430, (72.80 %), de un total de 3340 muestras.


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORRED Y EESS. SE1-SE42-2025. (CORTE 18.10.2025)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
SE 42	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	4		4	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2		2	
	Total BELEN		6		6	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	7		7	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1		1	
	Total IQUITOS NORTE		8		8	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	18		18	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	6		6	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3		3	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	5		5	
	Total IQUITOS SUR		32		32	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	1		1	
	Total LAGUNAS		1		1	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORRED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	22		22	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	2		2	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	17	1	18	
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	1		1	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	12		12	
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	4		4	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	6	1	7	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORRED		64	2	66	3.03%
PUNCHANA		00000010 - PUESTO DE SALUD I.R.O. DE ENERO	1		1	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	16		16	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	4		4	
	Total PUNCHANA		21		21	
	REQUENA	00000150 - C.S. I-4 REQUENA	1		1	
	Total REQUENA		1		1	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	2		2	
		00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	1		1	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1		1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	4		4	
YURIMAGUAS		00000229 - P.S. I-1 AA. HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	7		7	
		00028374 - P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
	Total YURIMAGUAS		17		17	
	Total general		150	2	152	1.32%


Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

En la SE 42, se han reportado un total de 152 muestras, 2 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 1.32 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE42.2025 (CORTE: 18/10/2025)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE42 DEL 2025 (CORTE 18/10/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
DATEM DEL MARAÑÓN	YURIMAGUAS	0	8	250	0	258
	ANDOAS	0	6	1	0	7
	BARRANCA	0	31	28	0	59
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
LORETO	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
	NAUTA	6	6	2	0	14
	TROMPETEROS	0	1	1	0	2
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
MAYNAS	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	32	36	34	0	102
	MAZAN	0	0	0	0	0
PUTUMAYO	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	36	28	6	0	70
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	38	1	89
	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
REQUENA	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		226	194	401	3	824

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE39 DEL 2025 (actualizado al 17/10/2025)



2024



2025
(SE39)

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte SE4:
18/10/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 39/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-america-tema-epidemiologica-36-2025>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 18.10.2025.)



Fuente: IneLab-1 (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 36.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (44); a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 30.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.

CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 01	C.S. AMÉRICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	2
	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	2
	C.S. AMÉRICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	ACLAS BELÉN DE VILLA RUIZ	1
	C.S. BELLEVISTA NARAY	1
	C.S. TAMAYUQU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUERTO DE SALUD NAKUSA	2
SE 02	HOSPITAL III ESALUD-IQUITO	2
	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	1
SE 05	C.S. AMÉRICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	P.S. I-2 NAYENGA	1
	PUERTO DE SALUD IND. DE ENERO	1
	P.S. VARELA	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESALUD-IQUITO	1
SE 06	C.S. AMÉRICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUERTO DE SALUD IND. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	2
SE 10	ACLAS BELÉN DE VILLA RUIZ	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	1
SE 11	CENTRO DE SALUD VARELA QUERRA	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	2
	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	1
SE 12	P.S. I-2 NAYENGA	1
SE 13	HOSPITAL III ESALUD-IQUITO	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA RMA, I-3	1
SE 21	P.S. ESPARTEO REQUENA	1
SE 22	C.S. AMÉRICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POKUNICO PROF. IQUITOS	1
SE 24	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. SAN PEDRO DE	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SUM	28

Fuente: IneLab-1 (MAYARO, OROPUCHE)

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un total de 206 positivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 18.10.2025.)



Fuente: IneLab-1 (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 06.09.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 31, con 12 positivos.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-3 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITO	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente: IneLab-1 (MAYARO, OROPUCHE)

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un total de 12 positivos.

- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA**, **CHIKUNGUNYA**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: Fiebre Amarilla. (SE 42)

EE.SS	Negativo -	Positivo -	Total
00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	4	1	5
00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	34	2	36
Total general	38	3	41

- En la SE 38 se reportaron tres resultados positivos; sin embargo, el caso informado por el Hospital Regional corresponde a una nueva toma de muestra del mismo paciente notificado por el CS Estrecho y, en términos de vigilancia, se trata del mismo evento ya registrado en la SE 37. La determinación se realizó mediante inmunoensayo para anticuerpos IgM contra el virus de la fiebre amarilla (presencia), con resultado positivo tanto en el LRRL como en el INS. En la SE 42 no hay reporte de FA.

CONTROL LARVARIO DE LA REGIÓN LORETO SETIEMBRE-OCTUBRE 2025 (UE 400)

DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	VIVIENDAS PROGRAMADAS	N° DE INSPECTORES	FECHA		ACTUALIZADO HASTA EL 20/10/2025						COBERTURA DE CAMPO			
					DEL		Inspeccionadas	Cerradas	Renuevantes	Deshabitadas	Total	% Avance	% Insp.	% Cerr.	% Ren.	% Desh.
					AL	AL										
PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	BELLAVISTA NANAY	21646	24	11/09/2025	20/10/2025	10478	4086	677	894	15545	47.0	66.8	26.1	6.6	3.5
IQUITOS	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	19088	24	12/09/2025	21/10/2025	11425	3266	1092	806	16589	58.0	68.9	19.7	6.6	4.9
IQUITOS	MORONA COCHA	MORONA COCHA	16557	16	11/09/2025	20/10/2025	9735	3934	939	705	15313	58.8	65.6	25.7	6.1	4.6
SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	15670	17	11/09/2025	20/10/2025	11786	2460	869	158	15274	60.2	72.2	16.1	5.7	1.0
BELÉN	06 DE OCTUBRE	06 DE OCTUBRE	7622	7	11/09/2025	15/10/2025	5002	1479	44	14	7038	75.3	79.6	19.6	0.6	0.2
BELÉN	CARDOSO	CARDOSO	10836	13	11/09/2025	20/10/2025	7303	2916	374	184	10777	57.4	67.8	27.1	3.5	1.7
SAN JUAN	AMÉRICA	AMÉRICA	15639	15	11/09/2025	20/10/2025	8796	3448	662	168	13074	56.2	67.5	26.4	5.1	1.3
SAN JUAN	DELFINES	DELFINES	3497	12	11/09/2025	1/10/2025	2573	543	248	43	3467	73.6	73.6	15.5	9.7	1.2
SAN JUAN	PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	2181	0	2/10/2025	20/10/2025	1822	387	249	13	2471	88.5	73.7	15.7	10.1	0.5
SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	2178	7	11/09/2025	14/10/2025	1397	996	126	57	1976	64.1	70.7	20.0	6.4	2.9
SAN JUAN	SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	48419	7	11/09/2025	20/10/2025	2884	566	215	84	3648	29.8	26.2	15.1	5.8	0.9
SAN JUAN	QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	7541	6	11/09/2025	16/10/2025	4618	3247	824	150	7519	61.3	61.3	25.8	10.9	2.0
SAN JUAN	ZUNGAROCOCOA	ZUNGAROCOCOA	360	0	17/10/2025	18/10/2025	290	62	52	6	360	77.7	77.7	17.7	8.9	1.2
SAN JUAN	ZUNGAROCOCOA	PUERTO ALMENDRA	90	0	18/10/2025	20/10/2025	57	23	4	1	85	63.3	67.1	27.1	4.7	1.2
SAN JUAN	ZUNGAROCOCOA	NINARUMI	545	0	20/10/2025	20/10/2025	120	27	1	2	150	22.0	80.0	18.0	0.7	1.3
REQUENA	REQUENA	REQUENA	9157	10	1/10/2025	17/10/2025	2381	113	3	5	2502	26.0	55.2	4.5	0.1	0.2
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	1075	1	25/09/2025	17/10/2025	484	48	0	0	517	48.9	58.6	6.6	0.0	0.0
EMILIO SAN MARTÍN	TAMAYO VIEJO	TAMAYO VIEJO	592	1	14/10/2025	18/10/2025	109	24	9	0	142	18.4	76.8	16.9	6.3	0.0
MAZAN	MAZAN	MAZAN	2072	2	2/09/2025	27/09/2025	1928	142	59	4	2133	95.5	90.6	6.5	2.7	0.2
INDIANA	INDIANA	INDIANA	1540	2	2/09/2025	16/10/2025	1312	7	27	0	1446	85.2	97.5	0.5	2.0	0.0
ALTO NANAY	SANTA MARIA	SANTA MARIA DE NANAY	400	1	31/09/2025	12/10/2025	347	0	0	0	347	86.8	100.0	0.0	0.0	0.0
NAPO	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	1035	1	30/09/2025	16/09/2025	819	71	120	0	1010	80.7	81.1	7.0	13.9	0.0
BERNARDO LOPEZ	TAMSHIVACU	TAMSHIVACU	2156	2	24/09/2025	18/10/2025	1149	42	0	0	1191	53.3	76.5	3.5	0.0	0.0
OSTRECHO	OSTRECHO	OSTRECHO	1521	2	15/10/2025	18/10/2025	187	3	0	0	190	12.3	98.4	1.6	0.0	0.0
TT. MANUEL CLAVERO	SOPUN VARGAS	SOPUN VARGAS	215	1	15/10/2025	18/10/2025	56	12	20	2	90	26.0	62.2	13.3	22.2	2.2
RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	3135	6	9/09/2025	20/10/2025	2726	580	63	39	3409	87.0	80.0	17.0	1.9	1.1
RAMON CASTILLA	CUSHILLOCOCHA	CUSHILLOCOCHA	685	0	4/09/2025	6/09/2025	666	25	1	4	696	98.8	95.6	3.6	0.1	0.6
PEVAS	PEVAS	PEVAS	1261	1	12/09/2025	20/10/2025	790	24	0	0	814	62.6	97.1	2.9	0.0	0.0
SAN PABLO	SAN PABLO	SAN PABLO	1145	1	21/09/2025	19/09/2025	493	3	5	0	501	43.1	98.4	0.6	1.0	0.0
SANTA ROSA	SANTA ROSA	SANTA ROSA	617	1	18/09/2025	20/09/2025	560	0	89	0	549	89.1	91.8	0.0	8.2	0.0
TOTAL			159150				12782	26610	6804	2765	125880	58.3	72.0	20.6	5.9	2.2

En el mes de Octubre se tiene un avance de control larvario en los diferentes distritos de la región Loreto UE. 400 con 92,782 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un 58.3% de avance de la meta programada y una cobertura general de campo de 72%

FUENTE: Unidad de vigilancia y control vectorial GERESA LORETO

CONTROL LARVARIO DE LA REGIÓN LORETO - U.E 01,404,406,407 –SETIEMBRE-OCTUBRE 2025

U.E	PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	META	N° DE INSPECTORES	ACTUALIZADO HASTA EL 19/10/2025											
						FECHA		VIVIENDAS					%	COBERTURA DE CAMPO			
						DEL	AL	Inspeccionadas	Cerradas	Renuevantes	Deshabitadas	Total	avance	% Insp.	%Cerr.	%Ren.	%Desh.
401	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	3833	55	25/08/2025	17/10/2025	3081	613	50	8	3752	80.4	82.1	16.3	1.3	0.2
			IPRESS CARRETERA	5396		25/08/2025	16/10/2025	3524	1533	196	55	5308	65.3	66.4	28.9	3.7	1.0
			IPRESS INDEPENDENCIA	4715		25/08/2025	17/10/2025	3809	1009	99	58	4975	80.8	76.6	20.3	2.0	1.2
			IPRESS LOMA	3627		25/08/2025	3/10/2025	3004	716	62	38	3820	82.8	78.6	18.7	1.6	1.0
			IPRESS NATIVIDAD	3661		25/08/2025	17/10/2025	2570	1103	75	36	3784	70.2	67.9	29.1	2.0	1.0
			IPRESS VILLA PARANA	1652		25/08/2025	19/09/2025	1194	395	39	1	1629	72.3	73.3	24.2	2.4	0.1
407	LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	9806	9	27/08/2025	19/10/2025	8554	745	41	8	9348	87.2	91.5	8.0	0.4	0.1
406	UCAYALI	CONTAMANA	8 DE MAYO	5892	8	14/10/2025	15/10/2025	398	1	0	0	399	6.8	99.7	0.3	0.0	0.0
		VARGAS GUERRA	ORELLANA	1757	1	23/09/2025	18/10/2025	1410	56	0	97	1563	80.3	90.2	3.6	0.0	6.2
		SARAYACU	TIERRA BLANCA	529	1	23/09/2025	4/10/2025	464	32	0	11	507	87.7	91.5	6.3	0.0	2.2
		SARAYACU	JUANITO	635	1	15/10/2025	16/10/2025	46	4	0	6	56	7.2	82.1	7.1	0.0	10.7
		INAHUAYA	INAHUAYA	350	8	11/09/2025	25/09/2025	290	1	1	15	307	82.9	94.5	0.3	0.3	4.9
404	DATEM	MORONA	PUERTO AMERICA	292	1	1/10/2025	17/10/2025	235	4	0	3	242	80.5	97.1	1.7	0.0	1.2
		PASTAZA	ULLPAYACU	646	2	4/10/2025	11/10/2025	290	5	0	0	295	44.9	98.3	1.7	0.0	0.0
		BARRANCA	SAN LORENZO	4975	6	10/09/2025	6/10/2025	4564	215	14	182	4975	91.7	91.7	4.3	0.3	3.7
		MANSERICHE	SARAMIRIZA	951	1	1/10/2025	15/10/2025	375	25	1	7	408	39.4	91.9	6.1	0.2	1.7
		MANSERICHE	FELIX FLORES	143	1	9/09/2025	9/09/2025	88	13	0	12	113	61.5	77.9	11.5	0.0	10.6
		PASTAZA	PTD. INDUSTRIAL	255	1	1/10/2025	17/10/2025	172	5	0	4	181	67.5	95.0	2.8	0.0	2.2
		ANDOAS	LOS JARDINES	167	1	3/09/2025	11/09/2025	144	25	12	0	181	86.2	79.6	13.8	6.6	0.0
		ANDOAS	NUUEVO ANDOAS	595	1	9/10/2025	18/10/2025	192	14	4	0	210	32.3	91.4	6.7	1.9	0.0
		MORONA	PUERTO ALEGRIA	326	1	1/10/2025	17/10/2025	287	13	0	0	300	88.0	95.7	4.3	0.0	0.0
TOTAL				40974	43			28086	4381	348	478	33293	68.5	84.4	13.2	1.0	1.4

Hasta la fecha se tiene un avance de control larvario en los diferentes distritos de la región Loreto UE. 401,404,406,407 con 28,086 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un 68.5% de avance de la meta programada con una cobertura de campo de 84.4%

FUENTE: Unidad de vigilancia y control vectorial GERESA LORETO


VIGILANCIAS AÉDICAS DE LA REGIÓN LORETO SET-OCT 2025

PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	% A	FECHA
PUNCHANA		BELLAVISTA NANAY	7.2%	8-9/09/2025
		SANTO TOMÁS	0.0%	3/09/2025
		PADRECOCHA	1.0%	4/09/2025
		MORONCOCHA	2.4%	3/09/2025
		BARRIO EL ORO	0.0%	5/09/2025
MAYNAS		SANTA CLOTILDE	6.3%	5/09/2025
		CENTRO ARENAL	3.5%	8/09/2025
		PICURAYACU	1.8%	6/09/2025
		SAN ANTONIO DE PICO	3.6%	6/01/2025
		SAN ANTONIO	7.0%	8-9/09/2025
IQUITOS		MORONA COCHA	9.1%	8-9/09/2025
		MARIACAMBI	1.0%	3/09/2025
		SANTA RITA	10.7%	5/09/2025
		SAN JOSE DE LUPUNA	0.0%	4/09/2025
		FRAY MARTIN	13.2%	5/09/2025
BELÉN		SAN PEDRO	0.0%	4/09/2025
		06 DE OCTUBRE	3.8%	8-9/09/2025
		CARDOSO	9.3%	8-9/09/2025
		CABO LOPEZ	1.0%	8-9/09/2025
		ISLA IQUITOS	1.6%	27/09/2025
SAN JUAN		SAN FRANCISCO	0.0%	2/09/2025
		SAN ANDRÉS	0.0%	2/09/2025
		NUOVO CARPESON	0.0%	4/09/2025
		SAN JOSE	1.0%	28/09/2025
		SAN JUAN	5.1%	8-9/09/2025
SAN JUAN		AMÉRICA	18.1%	8-9/09/2025
		DELFINES	3.4%	8-9/09/2025
		QUISTOCOCHA	14.1%	8-9/09/2025
		RUMOCOCHA	6.4%	8-9/09/2025
		SANTA CLARA	5.5%	8-9/09/2025
NAPO		SANTO TOMÁS	9.1%	8-9/09/2025
		SANTA CLOTILDE	9.0%	22-30/9/2025
		REQUENA	7.6%	29-30/9/2025
		JENARO HERRERA	8.4%	18-20/9/2025
		EMILIO SAN MARTÍN	4.7%	17-18/9/2025
RAMON CASTILLA		CABALLOCOCHA	6.8%	28/8-2/9/2025
		YAVARI	3.0%	9-13/10/2025
		OSTRECHO	2.3%	22-25/9

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 42)



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1- 42)



Fuente: Base Not. - CDC-MRGA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 42 se reportaron 3 499 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron 835 casos (23.86%) y 2 664 (76.14%) permanecen como probables. En la SE 42 la curva de casos tuvo un descenso colocándose en zona de EXITO pero con un porcentaje del 76.14% de casos por confirmar. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 3 420 casos de Leptospirosis, 79 casos menos que el año 2025. Según la tasa de Incidencia de las últimas 4 semanas, se observa en el mapa 8 distritos de bajo riesgo y 45 distritos sin notificación de casos de leptospira en las ultimas 4 semanas

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 42 - 2025)



Nº	DISTRITO	1-34	35	36	37	38	39	40	41	42	Total 2024	Total 2025	%	Porcentaje acumulado	VARIACION %
1	BAJA GUAYANA	113	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	100%	100%	0%
2	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
3	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
4	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
5	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
6	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
7	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
8	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
9	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
10	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
11	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
12	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
13	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
14	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
15	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
16	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
17	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
18	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
19	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
20	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
21	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
22	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
23	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
24	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
25	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
26	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
27	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
28	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
29	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
30	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
31	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
32	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
33	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
34	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
35	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
36	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
37	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
38	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
39	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
40	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
41	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
42	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
43	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
44	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
45	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
46	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
47	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
48	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
49	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
50	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
51	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%
52	EL DUTRA	483	0	0	0	0	0	0	0	0	483	483	100%	100%	0%

Fuente: Base Not. - CDC-MRGA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según T.I.A. hasta la SE 42; el mapa de riesgo muestra: 21 distritos en **Alto Riesgo**; 15 distritos de **Mediano riesgo**; 7 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024; 18 distritos reportan incremento de casos y 24 disminución; 5 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

6 distritos concentran el 81.8% de casos en la Región Loreto, San Juan bautista encabezando la lista(23.3%)

11 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024.

6 distritos reportaron casos en el 2024, que en este año no reportaron casos.

Hasta la S.E. 42 - 2025; se reporta **4 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1), Mazan (1), Trompeteros (1) y Punchana(1)

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 42 – 2025.

Nº	IPRES	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. BELLAVISTA NANAY	11	8.0	2	1.5	14	10.2	27	19.7
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	9	6.6	1	0.7	12	8.8	22	16.1
3	C.S. 6 DE OCTUBRE	9	6.6	2	1.5	10	7.3	21	15.3
4	C.S. MORONACOCOA	3	2.2	2	1.5	8	5.8	13	9.5
5	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0.7	1	0.7	6	4.4	8	5.8
6	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	1.5	0	0.0	6	4.4	8	5.8
7	P.S. MASUSA	4	2.9	0	0.0	2	1.5	6	4.4
8	P.S. LOS DELFINES	0	0.0	0	0.0	5	3.6	5	3.6
9	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	2.9	0	0.0	1	0.7	5	3.6
10	C.S. EL ESTRECHO	2	1.5	2	1.5	1	0.7	5	3.6
11	C.S. NAUTA	2	1.5	2	1.5	0	0.0	4	2.9
12	ESSALUD	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.5
13	P.S. MUNICH - RIO ITAYA	1	0.7	1	0.7	0	0.0	2	1.5
14	P.S. 1º DE ENERO	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
15	P.S. LOS DELFINES	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
16	P.S. FERNANDO LORES	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
17	C.S. REQUENA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
18	C.S. BELEN	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
19	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
20	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
21	C.S. CARDOZO	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
22	LABORATORIO REFERENCIAL	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	52	38.0	15	10.9	70	51.1	137	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL 2025

- ✓ En la S.E. 42 2025 ingresaron 137 muestras de suero, obtenidas en 22 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El **38.0%** fueron REACTIVAS y el **10.9%** fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 51.1% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Bellavista Nanay (14), Hospital Apoyo Iquitos (12) y 6 de Octubre (10)-
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en la IPRESS Bellavista nanay (27), Hospital Apoyo Iquitos (22) y 6 de Octubre (21).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 42 – 2025

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	PUNCHANA	15	10.9	2	1.5	17	12.4	34	24.8
2	SAN JUAN	10	7.3	3	2.2	20	14.6	33	24.1
3	IQUITOS	9	6.6	2	1.5	18	13.1	29	21.2
4	BELEN	13	9.5	4	2.9	12	8.8	29	21.2
5	PUTUMAYO	2	1.5	2	1.5	1	0.7	5	3.6
6	NAUTA	2	1.5	2	1.5	0	0.0	4	2.9
7	CAHUAPANA	1	0.7	0	0.0	1	0.7	2	1.5
8	REQUENA	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
Total general		52	38.0	15	10.9	70	51.1	137	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 42 2025 ingresaron 137 muestras de suero, obtenidas en 8 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 38.0% fueron REACTIVAS y el 10.9% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (51.1%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (20), y Punchana (17).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Punchana (15) y San Juan (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Punchana (34) y San Juan (33)


MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 40 2025
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	422	43.7	239	24.7	48	5.0	709	73.4
INDETERMINADO	118	12.2	119	12.3	20	2.1	257	26.6
TOTAL	540	55.9	358	37.1	68	7.0	966	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 40 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es 966, entre Reactivos (709) e Indeterminados (257).
- ✓ De los 966 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El 55.9 % fueron reactivos a MAT (Serovares ≥1/800), 37.1 % Reactivos probables (Serovares <1/800) y 7.0 % fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800: El 43.7% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.2% de las 257 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta, Incidental)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 21 de octubre).




Fuente: Base Notif. CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 21 de octubre 2025, se han notificado 28 Muertes Maternas: Las muertes maternas son directas e indirectas ocurrida hasta los 42 días de culminada la gestación. Se ha reportado 01 MM Incidental: Supuesta agresión física, ocurrida en el distrito de Contamana (esta muerte no fue incluido en este análisis y no se incluye para cálculos de tasas o Razón de muerte Materna).

Se han reportado 02 muertes maternas ocurridas en otras regiones procedentes de la región Loreto : 01 MM ocurrida en Es Salud Tarapoto (San Martín) , procedente de la Provincia del Datem del Marañón, referida por Es salud II.1 Yurimaguas; 01 MM ocurrida en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas-Lima, procedente del distrito de Yurimaguas. (Estas muertes maternas no se encuentran en la base de datos de la región, están en la base nacional y de las IPRESS que notificaron).

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 21 octubre).



Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 21 de octubre).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	0	2	2	7.1
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	7.1
Parto	3	1	4	14.3
Puerperio	11	9	20	71.4
Total	15	13	28	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología, GERESA Loreto

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 71.4% fueron en el puerperio.**

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025* (actualizado al 21 de octubre).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1) BIAL SAPUERTO (1)	1	1	2
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CARIAPANAS (2) BARRANCA (1)	0	2	2
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1	0	1
4	MAYNAS (12)	SAN JUAN BAURISTA (4) INDIANA (1) FERNANDO LÓPEZ (1) BELLÉN (1) TORRES CAUSANA (2) PUNCHANA (1) NAPO (1) IGUOTOS (1)	1	3	4
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (5)	RAMÓN CASTILLA (1) SAN PABLO (2) PERAS (2)	1	1	2
6	LORETO (3)	NAUTA (1) TROMPETEROS (1) JIRAPINAS (1)	1	0	1
7	PUTUMAYO (1)	YAGUAS (1)	1	0	1
8	UCAYALI (1)	PAMPAHERMOZA (1)	0	1	1
TOTAL			15	13	28

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, 28 muertes maternas directas e indirectas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 21 de octubre, 28 muertes maternas ocurrieron en 21 distritos de los 53 existentes en la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 21 de octubre).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIA DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			9	10	19	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (19)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	7	8	15	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II.2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
4	IPRESS I.3 VILLA TROMPETEROS	TROMPETEROSA/LORETO	1	0	1	
5	IPRESS I.1 SANTA ISABEL DE IMAZA	SAN PABLO/MARISCAL RAMÓN CASTILLA	1	0	1	ES SALUD (1)
B. ES SALUD			1	0	1	
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
C. DOMICILIO			1	3	4	DOMICILIO (4)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	SANTA MARIA DE CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
4	LOCALIDAD DE NVO CHIMBOTE	PAMPAHERMOSA/UCAYALI	0	1	1	TRAYECTO (2)
D. TRAYECTO			2	0	2	
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS	1	0	1	
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR) :	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) - IPRESS I.3 INDIANA	1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (2)
E. TRASLADO INSTITUCIONAL			2	0	2	
	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE (PUNCHANA) - IQUITOS	1	0	1	
	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 BAGAZAN - IPRESS I.2 SAN REGIS/NAUTA	1	0	1	
TOTAL			15	13	28	28

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número y Porcentaje de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (actualizado al 21 de octubre).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	1		1	3.6
17	1		1	3.6
19		1	1	3.6
20		1	1	3.6
24		1	1	3.6
28		1	1	3.6
29		1	1	3.6
30		1	1	3.6
31	1	1	2	7.1
32	1		1	3.6
33	1		1	3.6
34	2		2	7.1
36		1	1	3.6
37	1		1	3.6
38	2		2	7.1
39	2	5	7	25.0
40	2		2	7.1
43	1		1	3.6
TOTAL	15	13	28	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 21 de octubre),

Se notificaron 28 muertes maternas:

- ❖ El **21.4%** ocurrieron en la SG39.
- ❖ El **7.1%** ocurrieron en las SG31, SG34 y SG40.
- ❖ SG43, 01 MM Directa
- ❖ Desconocido; Falleció HRL, distrito Urarinas, investigación

% de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025* (actualizado al 21 de octubre).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	15	1	0	1	2	7.1
	17	0	1	1		
	18	1	0	1		
	19	0	1	1		
JOVEN	20	1	1	2	10	35.7
	21	0	1	1		
	22	0	1	1		
	25	0	1	1		
	28	1	2	3		
	30	1	1	2		
ADULTO	32	1	1	2	16	57.1
	33	1	1	2		
	35	4	0	4		
	36	2	0	2		
	37	0	1	1		
	38	1	0	1		
	40	0	1	1		
	47	1	0	1		
TOTAL GENERAL		15	13	28	28	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **57.1 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la **etapa de vida adulto**. Las edades extremas fueron a los 15 y 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en Etapa adolescentes 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	12.5
15	1	0	0	1	1	3	18.8
16	1	1	2	2	0	6	37.5
17	1	2	0	1	1	5	31.3
TOTAL	4	3	3	4	2	16	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años **2021-2024**, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **40.0%** fallecieron en la edad de 16 años.

En el 2025: 01 muerte materna (octubre) adolescente de 15 años del distrito de Nauta. 01 muerte materna (Septiembre), adolescente de 17 años del distrito de San Juan Bautista.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025* (Actualizada al 21 de octubre).

Etnia	2024			%	2025			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	10	9	19	67.9	7	10	17	60.7
Achuar	1		1	32.1	1		1	39.3
Kukama Kukamiria	1		1				0	
Shawi	1		1		1	1	2	
Awajún			0			1	1	
Shipibo Konibo		1	1				0	
Ticuna		1	1				0	
Kichwas	1	1	2		3	1	4	
Urarinas	1	1	2		1		1	
Cocama Kocamilla			0		1		1	
yaguas			0		1		1	
Total	15	13	28	100.0	15	13	28	100.00

En el 2025: **28 muertes maternas**: El **39.3%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica)

15 Directas: 07 son mestizos, 8 Etnias: (1 Achuar, 2 Shawi, 01 Awajum, 4 son Kichwas, 1 Urarina, 1 Cokama Kocamilla, 1 Yagua).

13 Indirectas: 10 mestizos, 3 de Etnias: (1 Shawi, 1 Awajum y 1 Kichwa).

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2025. (actualizado al 21 de octubre)

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Directas	15	53.6
Hemorragias	8	28.6
Inercia Uterina secundaria	1	3.6
Inversión del útero, post parto	1	3.6
Retención de Fragmentos de la placenta o de las membranas	2	7.1
Ruptura del Utero durante el Trabajo del Parto	1	3.6
Hemorragia en el tercer periodo del parto	1	3.6
Retención de la placenta sin hemorragia	2	7.1
Hipertensivas	5	17.8
Eclampsia en el embarazo	2	7.1
Preclampsia severa	3	10.7
Sepsis	2	7.1
Sepsis	2	7.1

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Indirectas	13	46.4
Anemia aplásica constitucional	1	3.6
Anemia hemolítica adquirida, sin otra especificación	1	3.6
Cardiomiopatía, no especificada	1	3.6
Dolor en el pecho al respirar	1	3.6
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], sin otra especificación	1	3.6
Epilepsia, tipo no especificado	1	3.6
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación	1	3.6
Meningitis tuberculosa	1	3.6
Sepsis, no especificada	2	7.1
Tuberculosis de otros órganos especificados	1	3.6
Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples	1	3.6
Tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, no especificados	1	3.6
TOTAL	28	100.0

De las **28 muertes maternas** notificadas, el **53.6%** son **Directas**, de ellas el **28.6%** son por hemorragias, el **17.8%** hipertensivas y el **7.1%** son por Sepsis.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

**Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Región Loreto, 2025
Semana Epidemiológica 01 – 42**

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			32	26.89
2	INMADURIDAD EXTREMA			15	12.61
3	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.06	14	11.76
4	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	14	14.89		
5	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	13	13.83		
6	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	9	9.57		
7	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	2.13	7	5.88
8	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	6.38	1	0.84
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.06	5	4.20
10	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			6	5.04
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	6	6.38		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECIONES MATERNAS	4	4.26	1	0.84
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	5	5.32		
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	3.36
15	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	2.13	2	1.68
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	4.26		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	3.19		
18	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	3.19		
19	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DUEBIDA A OTRAS BACTERIAS			3	2.52
20	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	3.19		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	2.52
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	3.19		
23	GASTROQUISIS			2	1.68
24	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA	1	1.06	1	0.84
25	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	2	2.13		
26	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	2.13		
27	ANENCEFALIA	1	1.06	1	0.84
28	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	1.68
29	Otras causas (29)	9	9.57	20	16.81
	Total	94	100	119	100

De los casos de muertes fetales y neonatales se reporto 57 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-42, Se reportaron **94 muertes fetales y 119 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (13.83%) e hipoxia intrauterina no especificada(14.89%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (26.89%).

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Casos de Tos ferina por grupo de edad y sexo, Región Loreto
Semana Epidemiológica 01- 42.

Table with 5 columns: Edad, TIPO DIAGNOSTICO (Femenino, Masculino), TOTAL, Frecuencia relativa. Rows include age groups: 0-11 Años (Niños), 12-17 Años (Adolescente), 18-29 Años (Joven), 30-59 Años (Adulto), 60 + (Adulto Mayor).



50.8% (1238)
49.2% (1198)
Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (75.7%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto
Semana Epidemiológica 01 – 42.


Table showing weekly epidemiological data by district (DISTRITO) from week 3 to 36, including a Total general column. Districts listed: ANDOAS, PASTAZA, PUNCHANA, BARRIARCA, RAMON CASTILLA, BELEN, SAN JUAN BAUTISTA.

Hasta la SE 42 se reportan 32 fallecidos por tosferina, no hay fallecidos desde la SE 37, la tasa general de letalidad es de 1.3% en la región, el mayor número de fallecidos (18/32) se presenta en distrito de Andoas, pero la tasa de letalidad mayor lo reporta el distrito del Pastaza con (2.6%).

Table with 6 columns: Edad, TIPO DIAGNOSTICO (Femenino, Masculino), TOTAL, Frecuencia relativa, Letalidad. Rows for age groups: <1 año, 1-5 años.

La tasa de letalidad en niños de 5 años a menos es de 2.9% .
La tasa de letalidad mayor se observa en menores de 1 años con 8.1% mientras que en niños de 1 a 5 es de 1.3%

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 42, se han reportado 103 290 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 4 947 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 28 601 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 69 742 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 desde la SE 15 la curva de casos se mantuvo en zona de alarma

pero desde la SE 35 se observa un incremento entrando a zona de epidemia, en la SE 42 la Curva se ubica en zona de EPIDEMIA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 8 semanas, 32 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 20 distritos de Bajo Riesgo.

Punchana (2161), San Juan Bautista (1651), Yurimaguas (1420), Iquitos (1305), Andoas (910), Barranca (773), Urarinas (698), Belén (684), Nauta (631), Pastaza (559), Morona (550), Requena (545), Cahuapanas (518), Manseriche (513), Balsapuerto (433).


T.I.A Regional es 8,314.22 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 42).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 32 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 20 Distritos
Sin Riesgo: 1 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.62% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



En la S.E.42 se han registrado 2 778 episodios total de Neumonía; 2 242 (80.7%) son episodios de Neumonía y 536 (19.3%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, desde la SE 37 los casos de Neumonía han estado ubicándose en ZONA DE EPIDEMIA hasta la Semana epidemiológica 42.

Hasta la SE 40, se han reportado 23 defunciones: 9 extrahospitalarias (4 distrito de Andoas, 1 distrito de Punchana, 1 Pas-

taza, 1 Morona, 1 Belén y 1 en Urarinas) y 14 intrahospitalarias (3 Barranca, 1 Cahuapanas, 1 Andoas, 2 San Juan, 1 en Balsa puerto, 3 del distrito de Belén, 1 en Morona, 1 en Urarinas y 1 en Punchana). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 33 distrito están en Bajo riesgo y 20 distritos Sin Riesgo a Neumonías.


Atenciones son Andoas (72), Punchana (67), Contamana (42), Yurimaguas (34), Cahuapanas (26), Iquitos (24), Nauta (21), Barranca (21), San Juan Bautista (19), Belén (15), Pastaza (15), Requena (11), Alto Nanay (9), Torres Causana (8), Lagunas (5), Santa Cruz (5), Ramon Castilla (4).

La T.I.A Regional es 22.36% x 1000 .A es como sigue: (S.E 42)

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 33 Distritos
Sin Riesgo: 20 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 4.82% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 42, se han notificado 5 875 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 637 (44.9%) episodios en niños menores de 2 años y 3 238 (55.1%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17 los casos se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE ALARMA, se observo un descenso en la semana 19, desde la SE 33 la curva de casos muestra una meseta manteniéndose en zona de Seguridad en la S.E.42.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 1 distrito en mediano riesgo, 10 en Bajo riesgo y 42 distritos Sin Riesgo.

Requena (326), San Juan Bautista (142), Iquitos (125), Belén (117), Punchana (109), Yurimaguas (39), Nauta (17), Puinahua (11), Lagunas (2), Santa Cruz (2), Maquia (1).

T.I.A Regional es 45.46 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 1 Distrito
Bajo Riesgo: 10 Distritos
Sin Riesgo: 42 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 8.39 % del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGION LORETO. AÑOS 2024 (SE 1-52) - 2025 (SE 1-42)



Hasta la S.E. 42, se han notificado 5 663 Atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 397 (7.1%) atenciones corresponden a <1 año, 1 1520 (26.4%) atenciones de 1 a 4 años y 3 746 (66.5%) atenciones de mayores de 5 años. En la semana epidemiológica 37 se observa un descenso de casos y se mantiene fluctuante hasta la semana 41 ubicándose la curva en zona de seguridad en la SE 42, pero con una cobertura de notificación del 76%. Hasta la SE42, se reportan 03 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (2). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas presenta 01 distrito de alto riesgo, 02 distrito de mediano riesgo y 38 distritos en Bajo Riesgo.

Pertenecientes a los distritos de Nauta (255), Contamana (109), Andoas (91), Manseriche (87), Pastaza (73), Teniente Manuel Clavero (58), San Pablo (54), Morona (37), Cahuapanas (34), Barranca (30), Ramon Castilla (24), Yavari (22), Mazan (19), Punchana (16), Indiana (15), Tigre (15), Yurimaguas (11), Sarayacu (10). La T.I.A Regional es 5.02% x 1000 hab. (S.E. 42) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 1 Distrito

Mediano Riesgo: 2 Distritos



Bajo Riesgo: 38 Distritos

Sin Riesgo: 12 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 0.53 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS EN LA REGION LORETO. AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (SE 1-42)



Hasta la S.E. 42 se reportaron 78 012 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 6 481 (8.3%) atenciones en menores de 01 año, 22 885 (29.3%) atenciones de 01 a 04 años, y 48 646 (62.4%) atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de EPIDEMIA, en las últimas 5 semanas se observa un descenso, ingresando la curva de casos a zona de alarma. Se reportan 08 fallecidos de EDA Acuosa, 7 en menores de 5 años procedentes: Distrito de Andoas (3), Cahuapanas (1), Punchana (1), San Juan Bautista (1) y Yurimaguas (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 13 distritos son de Alto Riesgo, 25 distritos en Mediano Riesgo y 14 distritos en Bajo Riesgo. Perteneciente al distrito de San Juan Bautista (1154), Punchana (1041), Yurimaguas (963), Iquitos (940), Urarinas (909), Andoas (773), Contamana (580), Morona (526), Nauta (500), Manseriche (476), Cahuapanas (425), Pastaza (418), Belén (415). La T.I.A Regional es 73.17% x 1000 hab. La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 13 Distritos
Mediano Riesgo: 25 Distritos
Bajo Riesgo: 14 Distritos
Sin Riesgo: 1 Distrito

La T.I.A Regional es 73.17% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 13 Distritos

Mediano Riesgo: 25 Distritos

Bajo Riesgo: 14 Distritos

Sin Riesgo: 1 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 4.55% del total Regional.