

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 04 del presente año

Eliminando el tracoma como problema de salud pública en Loreto

En la región de Loreto, una de las más remotas y de difícil acceso de Perú, el **tracoma** sigue siendo una enfermedad endémica y desatendida que afecta principalmente a niños, niñas y mujeres. Esta enfermedad ocular, causada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*, es una de las principales causas de ceguera prevenible en el mundo. Entre 2023 y 2028, el proyecto tiene como objetivo eliminar el tracoma en diez países de la región Américas, con Loreto como un foco clave de intervención debido a las brechas en el acceso a servicios básicos que, si son abordadas oportunamente, podrían prevenir la propagación de esta y otras enfermedades asociadas a los determinantes sociales y ambientales de la salud.

A través de un modelo de trabajo en "cascada", que involucra a personal sanitario y comunitario, la OPS y los equipos nacionales y locales están fortaleciendo las capacidades de los actores clave para garantizar que las comunidades reciban la atención necesaria. La estrategia SAFE de la OMS guía este trabajo, con un énfasis particular en la mejora de la higiene facial y las condiciones ambientales, de acuerdo a las prioridades establecidas por el Ministerio de Salud del Perú. De esta manera, la OPS y el país, con el apoyo de Canadá, continúan en el camino de la eliminación del tracoma como parte de la **Iniciativa para la Eliminación de Enfermedades de la OPS**.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 04 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 04)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026				Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4			
1	MALARIA POR P. VIVAX	437	314	279	129	1159	60.021%	60.02%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	53	68	99	78	298	15.432%	75.45%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	97	80	56	26	259	13.413%	88.87%
4	TOS FERINA	33	19	18	1	71	3.677%	92.54%
5	OPIDISMO	13	12	10	11	46	2.382%	94.92%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	11	7	11	8	37	1.916%	96.84%
7	LEPTOSPIROSIS	10	10	4	6	30	1.554%	98.39%
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1		6	0.311%	98.71%
9	SIFILIS NO ESPECÍFICA		1	3		4	0.207%	98.91%
10	SIFILIS MATERNA		3		1	4	0.207%	99.12%
11	LEISHMANIASIS CUTÁNEA	4				4	0.207%	99.33%
12	HEPATITIS B		1	1	1	3	0.155%	99.48%
13	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		3	0.155%	99.64%
14	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1		1	0.052%	99.69%
15	INFECCIÓN GONOCÓCICA				1	1	0.052%	99.74%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA	1				1	0.052%	99.79%
17	PARÁLISIS FLACIDA AGUDA			1		1	0.052%	99.84%
18	DENGUE GRAVE			1		1	0.052%	99.90%
19	SIFILIS CONGÉNITA		1			1	0.052%	99.95%
20	LOXOCELUSMO		1			1	0.052%	100.00%
Total general		662	520	487	262	1931	100%	

Hasta la semana epidemiológica 04 del 2026 se notificaron 20 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, tres enfermedades más que la semana anterior, el 88.8 % corresponden a 3 enfermedades principalmente:

- Malaria por *P. vivax* (60.02%)
- Dengue sin signos de Alarma(15.43%)
- Malaria por *P. falciparum* (13.41%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 23 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más frecuentes.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 04).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	1159	100.00			1159
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	18	6.04	280	93.96	298
3	MALARIA P. FALCI PARUM	259	100.00			259
4	TOS FERINA	8	11.27	63	88.73	71
5	OFIDISMO	46	100.00			46
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	10	27.03	27	72.97	37
7	LEPTOSPIROSIS	5	16.67	25	83.33	30
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	6	100.00			6
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	4	100.00			4
10	SIFILIS MATERNA	4	100.00			4
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	1	25.00	3	75.00	4
12	HEPATITIS B			3	100.00	3
13	MUERTE MATERNA DIRECTA	3	100.00			3
14	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
15	INFECCION GONOCOCICA			1	100.00	1
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	1	100.00			1
17	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
18	DENGUE GRAVE			1	100.00	1
19	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1
20	LOXOCELISMO	1	100.00			1


Hasta la S.E. 04; 10 de las 17 enfermedades notificadas, reportan 100% de confirmación, así mismo 5 enfermedades se mantienen 100% como casos probables.

Dengue y leptospirosis siendo las enfermedades mas prevalentes en la región Loreto, reporta más del 70% de casos probables en espera de su confirmación. Así mismo, tos ferina que en el 2025 ha presentado brotes en varios distritos de la región, reporta un 88.73% de casos sin confirmar.

En el 2025, en la misma S.E. 04; dengue sin signos de alarma reportó 95.3% de confirmados, mientras que leptospirosis un 38.8%.

MALARIA

CANAL ENDEMICO DE MALARIA VIVAX EN LA REGION LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1-4)



Hasta la S.E. 04, se reportaron 1418 casos de Malaria: 1159 (81.7%) P. Vivax y 259 (18.3%) P. falciparum. Entre la SE3 y la 4 se reporta 308 (27.7%) casos nuevos. En comparación a la S.E. 04 del 2025 se notificaron 1020(41.8%) casos de Malaria menos en el presente año. El canal endémico muestra la curva de casos en zona de ÉXITO. No se reportaron fallecidos en esta semana al igual que en el 2025.

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (274), Pastaza (185), Tigré (130), Yaquerana (126), Trompeteros (111), Napo (104), Alto Nanay (66), Yaguas (64), San Juan Bautista (51), Yavari (35), Rosa Panduro (27), Mazan (23), Barranca (23), Nauta (21), Urarinas (21), Ramon Castilla (20), Pebas (20).

Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 0 Distritos
Alto Riesgo: 4 Distritos
Mediano Riesgo: 12 Distritos
Bajo Riesgo: 13 Distritos
Sin Riesgo: 25 Distritos



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA X 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 04)


Distrito	Tasa de incidencia acumulada x 1000 hab.	Riesgo
Andoas	274	Alto Riesgo
Pastaza	185	Alto Riesgo
Tigré	130	Alto Riesgo
Yaquerana	126	Alto Riesgo
Trompeteros	111	Alto Riesgo
Napo	104	Alto Riesgo
Alto Nanay	66	Alto Riesgo
Yaguas	64	Alto Riesgo
San Juan Bautista	51	Alto Riesgo
Yavari	35	Alto Riesgo
Rosa Panduro	27	Alto Riesgo
Mazan	23	Alto Riesgo
Barranca	23	Alto Riesgo
Nauta	21	Alto Riesgo
Urarinas	21	Alto Riesgo
Ramon Castilla	20	Alto Riesgo
Pebas	20	Alto Riesgo
...	...	...

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 04).


Sexo	Etapa de vida	Casos	Porcentaje
Masculino	0-17 años (Infancia)	170	12.0%
	18-64 años (Adulto)	1159	82.0%
	65 años (Elderly)	259	18.0%
Femenino	0-17 años (Infancia)	150	11.5%
	18-64 años (Adulto)	1100	84.5%
	65 años (Elderly)	209	16.0%
TOTAL		1418	

DENGUE

CANAL ENDEMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1-4)



En comparación con el 2025 se notificó 875 (72.2%) casos menos en el presente año a la misma semana. La curva de casos de Dengue en la S.E. 04 del canal endémico del 2025 se observa en zona de EPIDEMIA, mientras que este 2026 a la misma semana la curva se ubica en la zona de SEGURIDAD del canal endémico pero con tendencia a incrementarse.



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 03, 22 distritos están en riesgo de transmisión de dengue. Reportando 3 distritos e alto riesgo
El 59.3% (32) de distritos, en la presente semana no reportaron casos de dengue
Los distritos de alto riesgo se ubican en las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañón.
En comparación del 2025; el presente año reporta 10 distrito menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reporto 8 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

- Alto Riesgo: 3 Distritos
- Mediano Riesgo: 7 Distritos
- Bajo Riesgo: 12 Distritos
- Sin Riesgo: 32 Distritos.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E. 01 - 04

336 Casos Totales	28 Casos confirmados	308 Casos Probables	00 Fallecidos	09 Hospitalizados
-------------------	----------------------	---------------------	---------------	-------------------

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTritos, REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 04

Distrito	Casos	Riesgo
Andoas	274	Alto Riesgo
Pastaza	185	Alto Riesgo
Tigré	130	Alto Riesgo
Yaquerana	126	Alto Riesgo
Trompeteros	111	Alto Riesgo
Napo	104	Alto Riesgo
Alto Nanay	66	Alto Riesgo
Yaguas	64	Alto Riesgo
San Juan Bautista	51	Alto Riesgo
Yavari	35	Alto Riesgo
Rosa Panduro	27	Alto Riesgo
Mazan	23	Alto Riesgo
Barranca	23	Alto Riesgo
Nauta	21	Alto Riesgo
Urarinas	21	Alto Riesgo
Ramon Castilla	20	Alto Riesgo
Pebas	20	Alto Riesgo
...	...	...

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 01 - 04)



Del mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, se pueden observar que los casos en los sectores se muestran dispersos, observando solo un punto de concentración en el sector 21 del distrito de Belén, por la zona de Bagasán y 6 de octubre.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 04).

Sexo	Etapa de vida	Casos	Porcentaje
Masculino	0-17 años (Infancia)	170	12.0%
	18-64 años (Adulto)	1159	82.0%
	65 años (Elderly)	259	18.0%
Femenino	0-17 años (Infancia)	150	11.5%
	18-64 años (Adulto)	1100	84.5%
	65 años (Elderly)	209	16.0%
TOTAL		875	

Según etapas de vida, los casos de Dengue se concentran en la etapa de vida adulta (82.0%) y niños (18.0%), sumando más del 80% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó un caso de Dengue Grave en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 04

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	11	1	2	14
2	SAN LORENZO	8	0	0	8
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	8	0	0	8
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	0	0	4
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	2	1	1	4
6	SARAMERZA	2	0	1	3
7	CONTAMANA	1	0	0	1
8	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1	0	0	1
Total general		35	1	4	40


Hasta la S.E.04; 8 establecimientos de salud reportaron 40 casos hospitalizados de los cuales 10 fueron confirmados. Con respecto a la semana anterior (SE 03) se notificó 8 (25.0%) hospitalizados más hasta la presente semana. El Hospital Apoyo Yurimaguas y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó un fallecido a la misma semana.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	7	1	1	9
12-17 Años (Adolescente)	4	0	0	4
18-29 Años (Joven)	9	0	2	11
30-59 Años (Adulto)	12	0	0	12
60 + (Adulto Mayor)	3	0	1	4
Total general	35	1	4	40

En la S.E. 04; los Hospitalizados por Dengue fueron de la etapa de Adulto con 12(30%) casos.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 50- 2025 - SE04-2026. (CORTE 31.01.2026)




Fuente: DREISA Loreto - CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Vigilancia. NetLabv2

En la SE 04 se reporta un repunte en la positividad, alcanzando un 12.7% (9 positivos de 71 muestras), cifra superior al 7.0% registrado la semana previa (SE 03). Este valor representa el segundo pico más alto del año, superado solo por la SE 01 (13.5%).

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

22

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 04 (CORTE 31.01.2026)



Fuente: DREISA Loreto - CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Vigilancia. NetLabv2

Hasta la SE 04 - 2026 se procesaron 363 pruebas serológicas. De estas, 49 correspondieron a IgM (11 positivo) y 314 a NS1 (20 positivos), de acuerdo con el tipo de prueba realizada.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE04- 2026. (CORTE 31.01.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	4	7	36.36%	63.64%	11
DATEM DEL MARAÑÓN		2	0.00%	100.00%	2
LORETO		1	0.00%	100.00%	1
MAYNAS	7	10	41.18%	58.82%	17
Total	11	20	35.48%	64.52%	31

Fuente: ORESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NotLabv2

Hasta la SE 04-2026, se registra un acumulado de 31 resultados **positivos**. La mayor concentración de casos se ubica en la provincia de Maynas con 17 notificaciones (10 NS1 y 7 IgM), seguida de Alto Amazonas con 11 (7 NS1 y 4 IgM), Datem del Marañón con 2 (ambos NS1) y la provincia de Loreto con 1 caso (NS1).

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE04-2026. (CORTE 31.01.2026)


SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
SE 04	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE		2	2	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	3		3	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	1	6	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2		2	
		Total BELEN	10	3	13	
	IQUITOS NORTE	00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS		1	1	
		Total IQUITOS NORTE		1	1	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	5	1	6	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	8	1	9	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	2		2	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1		1	
		Total IQUITOS SUR	16	2	18	
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	4	1	5	
	Total NAUTA		4	1	5	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	12		12	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1		1	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	14	2	16	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	28	2	30	
	PUNCHANA	00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2		2	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	1		1	
	Total PUNCHANA		3		3	
	PUTUMAYO	00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	1		1	
	Total PUTUMAYO		1		1	
	Total general		62	9	71	12.7%

En la SE 04 2026, se han reportado un total de 56 muestras, **9 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 12.7 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE04.2026 (CORTE: 31/01/2026)

Corte año 2026
SE01 - SE04

0.0%	83.3%	16.7%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 04 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-2, que representa el 83,3 % de los casos acumulados durante las cuatro semanas epidemiológicas del año 2026; seguido del serotipo DENV-3, con el 16,7 %, y sin registro del serotipo DENV-1. La distribución temporal comparativa de las cuatro primeras semanas epidemiológicas correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución significativa en el año 2026.

FUENTE: RIS, NotLab V ID, LRRE-I-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE04 DEL 2026 (CORTE: 31/01/2026)



Para el año 2026, dos de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: Alto Amazonas, en el distrito de Yurimaguas, con el serotipo DENV-3; y Maynas, en los distritos de Punchana y San Juan Bautista, con el serotipo DENV-2. En relación con los establecimientos notificantes, éstos corresponden a dos hospitales y tres establecimientos de atención primaria. Desde la Semana Epidemiológica 02 no hubo remisión directa de muestras para serotipos de Dengue por parte de los establecimientos de salud, esto significa que desde la semana 02 no hay reporte de serotipos.

Distribución por distritos SE01 – SE04 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	0	0	1	1
DATUM DEL MARAÑON	BARRANCA	0	1	0	1
LORETO	NAUTA	1	0	0	1
	BELEN	9	0	0	9
MAYNAS	PUNCHANA	0	1	0	1
	SAN JUAN BAUTISTA	0	3	0	3
Total general		10	5	1	16

Distribución por Establecimiento notificante SE01 – SE04 del 2026

Semana Epi	Establecimiento	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE01	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	0	1	1
	C.S. I-4 SAN LORENZO	0	1	0	1
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	0	1
SE03	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	2	0	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2	0	0	2
SE04	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
Total general		10	5	1	16

FUENTE: INS, NeLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE53 DEL 2025 (actualizado al 23/01/2026)

País	Año	Serotipo
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Peru	2025	DENV 1,2,3

Durante el año 2025, en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus del dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.

Según el informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas (A la semana epidemiológica 53, 2025, actualizado: Jan 23 2026:

A la semana epidemiológica (SE) 53 del 2025, se reportan en la Región de las Américas un total de 4,454,732 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 438 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 66% en comparación con el mismo periodo del 2024 y 8% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 31.01.2026.) SE 01 - SE 04 2026

Oropouche

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025		HOSPITAL REGIONAL DE	
	SE 49 LORETO		1
	SE 53 C.S. I-3 LAGUNAS		1
2026	SE 02 C.S. I-3 LAGUNAS		2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
			1
Total general			6

Fuente: NeLab V.1 (MAYARO, OROPUCHE)

Mayaro

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025		HOSPITAL REGIONAL DE	
	SE 49 LORETO		1
	SE 50 PUESTO DE SALUD MASUSA		1
	SE 53 C.S. I-3 LAGUNAS		1
Total 2025			3
2026	SE 02 C.S. I-3 LAGUNAS		2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
			1
			1
Total 2026			4
Total general			7

• Desde la SE 01 hasta la SE 04 2026 se publica los resultados **Negativos** para el diagnostico diferencial por oropouche. Al cierre de la SE 04 no se evidencian nuevos reportes; se conserva la información acumulada hasta la SE 03.

• Desde la SE 01 hasta la SE 04 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **7 resultados negativos**. Al cierre de la SE 04 no se evidencian nuevos reportes; se conserva la información acumulada hasta la SE 03.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 24.01.2026.) SE 01 - SE 04 2026

Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
			4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
Total general			54	54

• De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 03-2026, y en el marco de la vigilancia y diagnóstico diferencial, se cuenta con reportes correspondientes al periodo de la SE 50 a la SE 53 del 2025. Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika (n=27) y Chikungunya (n=27), haciendo un total de **54 resultados reportados**.


• Hasta la SE 04 2026, no se tiene reporte para fiebre amarilla

• Al cierre de la SE 04 no se evidencian nuevos reportes; se conserva la información acumulada hasta la SE 03.

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 al 31 de Enero 2026)

Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 71.2%, Iquitos con 68.6%, Belén con 71.3%, San Juan con 65.9%. Con una cobertura de avance de 27.4% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L.	I.B.
					Inspecionados	Tratados	Cerrados	Deshabitados	Reservados	Total	N° Residentes	% Insp.	% Cerr.	% Desh.	% Res.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12-30/01/2026	21067	44.2%	9316	2788	2571	863	333	13083	26523	71.2	19.7	6.6	2.5	1481	2596	15.9	27.9
IQUITOS	7 al 39	12-31/01/2026	36307	26.7%	9706	4489	3261	659	525	14141	39606	68.6	23.1	4.7	3.6	1133	1862	11.7	29.2
BELÉN	20 al 25	16-29/01/2026	18312	46.5%	8517	3355	2662	543	228	11958	30724	71.3	22.3	4.5	1.9	754	1380	8.9	26.0
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13-26/01/2026	35482	8.2%	2902	859	1173	293	37	4405	9233	65.9	26.6	6.7	0.8	667	1211	23.0	41.7
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12-31/01/2026	111169	27.4%	36441	11491	9967	2358	1113	43579	106896	69.9	22.2	5.4	2.6	4935	7629	13.8	23.1



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO (feb. del 2026)


PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	I.L. %	I.B. %
						Inspecios	Tratados	Cerrados	Deshab.	Reservados	Total	N° de Resid.	% Ins	% Cerr	% Desh.	% Res.				
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	2-21/1/2026	1241	82.8	1028	290	190	16	7	1241	3498	82.8	15.3	1.3	0.6	67	101	6.5	9.8
		SANTA ROSA	2-17/1/2026	320	89.7	287	166	0	33	0	320	992	89.7	0.0	10.3	0.0	5	6	1.7	2.1
LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	8-31/1/2026	3730	47.1	1758	756	112	2	5	1877	4280	93.7	6.0	0.1	0.3	70	380	4.0	21.6
	MAYPUCO	MAYPUCO	6-18/1/2026	685	18.5	127	68	19	0	1	147	370	86.4	12.9	0.0	0.7	2	17	1.6	13.4
DIRESA LORETO				5976	53.5	3200	1280	321	51	13	3585	9140	89.3	9.0	1.4	0.4	144	504	4.5	15.8

En el presente año 2026 se iniciaron las labores de control larvario, en las Ipress de la Región Loreto inspeccionándose 3,200 de 5,976 viv. programadas lo que corresponde a un avance de 53.5% y con una cobertura de campo de 89.3%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 04)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1-4)



Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 04 del 2026; se reportó 30 casos de Leptospirosis, 11 casos más que la semana anterior (03).

En comparación al 2025, hasta la semana 04 se observa una disminución de los casos como se observa en la curva de casos.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 04 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **ÉXITO** del canal endémico.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 04) - 2026 (S.E. 01 - 04)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 04; 9 distritos están en **bajo riesgo** de transmisión de Leptospirosis.

El 83.3% (45) de los distritos en la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 12 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 04)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica				Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4					
1	BELÉN	0	2	3	5	94	0	0.00%	0.0%	-90%
2	SAN JUAN BAPTISTA	1	1	1	3	112	0	0.00%	0.0%	-96%
3	YURIMAGUAS	3	1	1	1	87	4	13.33%	60.0%	-95%
4	IGUITOS	1	1	1	1	75	3	10.00%	70.0%	-96%
5	RAMÓN CASTILLA	2	1	1	1	8	5	10.00%	80.0%	-90%
6	PUNCHANA	1	2	1	1	71	3	10.00%	90.0%	-96%
7	URARINAS	1	1	1	1	1	1	3.33%	93.3%	-96%
8	PUTUMAYO	1	1	1	1	1	1	3.33%	96.7%	-96%
9	ALTO NANAY	1	1	1	1	5	1	3.33%	100.0%	-80%
10	BERNARDO LÓPEZ	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.0%	-100%
11	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	1	1	1	1	4	0	0.00%	100.0%	-100%
12	REQUENA	1	1	1	1	4	0	0.00%	100.0%	-100%
13	MAZAN	1	1	1	1	2	0	0.00%	100.0%	-100%
14	YAGUERANA	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.0%	-100%
15	CAHUAPANAS	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.0%	-100%
16	BALSAFUERTO	1	1	1	1	3	0	0.00%	100.0%	-100%
17	NAPO	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.0%	-100%
18	JENARO HERRERA	1	1	1	1	23	0	0.00%	100.0%	-100%
19	NAUTA	1	1	1	1	84	0	0.00%	100.0%	-100%
20	LAGUNAS	1	1	1	1	11	0	0.00%	100.0%	-100%
21	PUNAHUA	1	1	1	1	3	0	0.00%	100.0%	-100%
22	MAQUÍA	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.0%	-100%
23	CONTAMANA	1	1	1	1	3	0	0.00%	100.0%	-100%
24	MOTRONA	1	1	1	1	1	0	0.00%	100.0%	-100%
TOTAL		10	10	4	5	587	30	100%		

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 04; 9 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 21 distritos reportaron casos.

Los distritos que notificaron casos en el presente año muestran disminución en comparación al año 2025 en la misma semana epidemiológica.

Hasta la semana 4 se notificaron 557(94.9%) casos menos con respecto al 2025.

El 80.0% de casos se concentran en 5 distritos, siendo Belén el que encabeza la lista seguido de San Juan Bautista.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

15 distritos no reportan casos en el presente año y que el 2025 sí reportaron a la misma semana. Así mismo 3 distritos reportan casos el presente año que el 2025 no reportaron a la semana 4.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 04 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	3	4.4	1	1.5	8	11.8	12	17.6
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	1.5	1	1.5	9	13.2	11	16.2
3	C.S. 6 DE OCTUBRE	1	1.5	0	0.0	7	10.3	8	11.8
4	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	2.9	0	0.0	5	7.4	7	10.3
5	C.S. NAUTA	0	0.0	3	4.4	3	4.4	6	8.8
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	1.5	0	0.0	3	4.4	4	5.9
7	P.S. PADRE COCHA	0	0.0	0	0.0	3	4.4	3	4.4
8	C.S. CABALLOCOCHA	2	2.9	0	0.0	1	1.5	3	4.4
9	C.S. EL ESTRECHO	0	0.0	1	1.5	1	1.5	2	2.9
10	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	2.9
11	C.S. MORONACOCHA	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5
12	P.S. MASUSA	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5
13	P.S. LOS DELFINES	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5
14	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5
15	P.S. MUNICH - RIO ITAYA	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5
16	P.S. PEÑA NEGRA	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5
17	P.S. PROGRESO	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5
18	C.S. TUPAC AMARU	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5
19	P.S. CUSHILLOCOCHA	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5
20	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5
TOTAL GENERAL		15	22.1	8	11.8	45	66.2	68	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 04 2026 ingresaron 68 muestras de suero, obtenidas en 20 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 22.1% fueron REACTIVAS y el 11.8% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 66.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (9) y la IPRESS América de San Juan Bautista (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América de San Juan (12) y el Hospital Apoyo Iquitos (11).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 04 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	6	8.8	2	2.9	19	27.9	27	39.7
2	BELEN	2	2.9	1	1.5	9	13.2	12	17.6
3	IQUITOS	3	4.4	0	0.0	6	8.8	9	13.2
4	PUNCHANA	1	1.5	1	1.5	5	7.4	7	10.3
5	NAUTA	0	0.0	3	4.4	3	4.4	6	8.8
6	RAMON CASTILLA	3	4.4	0	0.0	1	1.5	4	5.9
7	PUTUMAYO	0	0.0	1	1.5	1	1.5	2	2.9
8	REQUENA	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5
TOTAL GENERAL		15	22.1	8	11.8	45	66.2	68	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 04 2026 ingresaron 68 muestras de suero, obtenidas en 08 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 22.1% fueron REACTIVAS y el 11.8% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (66.2%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (19) y Belén (9).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (06) e Iquitos (03).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: San Juan (27) y Belén (12).

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS


Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

Periodo: 28 Enero - 3 Febrero 2026



PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, variando a nubes dispersas con brillo solar. Al medio día, cielo nublado variando a nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial con lluvias aisladas en las provincias de Requena, Maynas, Ramón Castilla y Ucayali. Viento de dirección Noroeste de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 06 – Alto.							
Mañana	Por la mañana, cielo cubierto, variando a nubes dispersas con brillo solar. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos ligeros en las provincias Maynas, Ucayali y Requena. Viento de dirección Noroeste de hasta 35 Km/h. Sensación térmica de 36°C. Índice de radiación UV 06 – Alto.							
Fecha	Temperatura (°C)	Iquitos	Nauta	San Rosa	Requena	Contamana	Mazán	Cajabococha
Miércoles 04 de febrero 2026	Temp. Min.	25.0	22.5	23.2	27.8	21.0	24.2	23.4
	Temp. Max.	34.0	33.0	33.8	33.0	32.6	32.0	33.8
	Lluvia (ayer) en mm	0.0	0.0	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0
Jueves 05 de febrero 2026 (Alarma pronosticada)	Temp. Min.	24.0	23.0	23.0	23.0	21.0	23.0	23.0
	Temp. Max.	34.0	32.0	32.5	32.5	33.0	33.0	34.0
Fecha de emisión: miércoles, 04 de febrero de 2026. COD: PR-035								



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Pucallaca
Correo: coesaluddisaloreto@gmail.com



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°037 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA

Inicio del Evento: Jueves 05 de febrero de 2026 a las 10:00 horas
Fin del Evento: 1 Viernes 06 de febrero de 2026 a las 23:59 horas
Periodo de vigencia del aviso: 37 horas

Aviso N°037: El SENAMHI informa que, desde el jueves 5 al viernes 6 de febrero, se registrará el incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la selva. Además, se espera el incremento de la radiación ultravioleta (UV) especialmente hacia el mediodía. Por otro lado, no se descartan ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 35 km/h y chubascos aislados, principalmente durante las horas de la tarde y noche.

El jueves 5 de febrero, se prevén temperaturas máximas entre 30°C y 37°C en la selva norte, entre 22°C y 35°C en la selva centro, y valores alrededor de los 34°C en la selva sur.

DEPARTAMENTOS DE POSIBLE AFECTACIÓN: AMAZONAS, CAJAMARCA, CUSCO, HUANUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, SAN MARTÍN, UCAYALI.

PROVINCIAS CONSIDERADAS: MAYNAS, ALTO AMAZONAS, LORETO, REQUENA, UCAYALI, DATEN DEL MARañON, PUTUMAYO.



DEFINICIÓN DE PRELIMINAR
El presente aviso preliminar tiene carácter informativo y no constituye una recomendación o recomendación de evacuación. Se recomienda a la población estar alerta y tomar las medidas necesarias para enfrentar cualquier contingencia que pueda ocurrir.

DEFINICIÓN DE AMARILLO
El presente aviso amarillo indica que se espera un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la selva, lo que puede generar situaciones de riesgo para la salud de la población, especialmente en las zonas de alta vulnerabilidad social y ambiental. Se recomienda a la población estar alerta y tomar las medidas necesarias para enfrentar cualquier contingencia que pueda ocurrir.

DEFINICIÓN DE ROJO
El presente aviso rojo indica que se espera un incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en la selva, lo que puede generar situaciones de riesgo para la salud de la población, especialmente en las zonas de alta vulnerabilidad social y ambiental. Se recomienda a la población estar alerta y tomar las medidas necesarias para enfrentar cualquier contingencia que pueda ocurrir.

AVISO HIDROLÓGICO N°033 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

AMARILLO

INCREMENTO DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN ENAPU PERÚ

Fecha de inicio: Miércoles 04 de febrero de 2026 - 08:00 hrs.
Fecha de final: Sábado 07 de febrero de 2026 - 08:00 hrs.
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°033: El SENAMHI, en convenio con el Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del río AMAZONAS, en el departamento LORETO. Hoy Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 08:00 hrs, la estación hidrológica ENAPU PERÚ, registró un nivel de 116.36 m.s.n.m., ubicándose en el umbral AMARILLO. Las potenciales áreas de afectación son los centros poblados de IQUITOS, PUNCHANA, BUENOS AIRES, SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JOSE, 8 DE DICIEMBRE, SAN ANDRÉS, NUEVO CAMPEÓN, SANTA ROSA, MOYENA CAÑO, SAN PABLO DE LUPUNILLO, GUSTOCOCOA, SAN MARTÍN, ARENAL, SANTA CLOTILDE, INDEPENDENCIA, MELAGROS, TERRA HERMOSA, NUEVO SAN MARTÍN, SOL INACENTE, SANTA CLARA II ZONA, 25 DE ENERO, MUNCH, MOYOCILLO, PORVENIR, SANTA ROSA, PROGRESO I ZONA y FLORES DE AGOSTO. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilando el comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.




DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Pucallaca Correo: coesaluddisaloreto@gmail.com



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 03 de febrero).




Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 03 de febrero 2026:

a) Se han notificado **03MM**, **Directas (03)** e **indirectas (0)**, ocurridas en la **región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas **Directas**, **Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 03 de febrero).



Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 03 de febrero).

2025					2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%	Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas				Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7	Embarazo	0	0	0	0
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9	Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	1	4	11.8	Parto	1	0	1	33.3
Puerperio	13	10	23	67.6	Puerperio	2	0	2	66.7
Total	19	15	34	100.0	Total	3	0	3	100.0

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas están ocurriendo durante el **Puerperio** (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto).
En el 2025: El 67.6% fueron en el puerperio.
En el 2026: El 66.7% (2) durante el puerperio y el 33.3% (1) en el parto.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 03 de febrero).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNALES POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNALES 2025			MUERTES MATERNALES 2026		
			DIRECTA	INDIRECTA	TOTAL	DIRECTA	INDIRECTA	TOTAL
1	ALTO AMAZONES (1)	PURMILILAS (1)	1	0	1	1	0	1
2	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	2	0	2	1	0	1
3	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
4	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
5	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
6	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
7	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
8	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
9	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
10	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
11	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
12	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
13	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
14	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
15	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
16	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
17	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
18	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
19	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
20	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
21	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
22	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
23	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
24	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
25	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
26	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
27	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
28	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
29	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
30	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
31	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
32	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
33	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
34	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
35	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
36	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
37	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
38	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
39	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
40	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
41	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
42	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
43	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
44	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
45	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
46	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
47	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
48	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
49	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
50	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
51	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
52	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
53	BALCOBET (1)	BALCOBET (1)	1	1	2	1	0	1
TOTAL			19	15	34	3	0	3

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, 34 muertes maternas directas e indirectas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.
En el 2026, hasta el 03 de febrero: **03 muertes maternas: 01** ocurrió en el Hospital Iquitos, procede del distrito de Ramón Castilla, llegó al Hospital Iquitos por medio de una referencia institucional. **01** ocurrió en el trayecto de Puerto américa del Datem del Marañón a 5 minutos de llegar a San Lorenzo y **01** ocurrió en el domicilio de la **localidad de San Juan de Parapapura** del distrito de Balsapuerto.

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 03 de febrero).**

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%	2026		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	2		2	5.9				0.0
12		1	1	2.9				0.0
17	1		1	2.9				0.0
19		1	1	2.9				0.0
20		1	1	2.9				0.0
23		1	1	2.9				0.0
24	1		1	2.9				0.0
28		1	1	2.9				0.0
29		1	1	2.9				0.0
30		1	1	2.9				0.0
31	1	1	2	5.9				0.0
32	1		1	2.9				0.0
33	1	1	2	5.9				0.0
34	2		2	5.9				0.0
36		1	1	2.9				0.0
37	1		1	2.9				0.0
38	5		5	14.7				0.0
39	2	4	6	17.6	3		3	100.0
40	2	1	3	8.8				0.0
TOTAL	19	15	34	100.0	3	0	3	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron **34** muertes maternas: El **17.6%** de las muertes maternas ocurrieron en la 39 SG.

En el 2026: Las 03 muertes maternas, ocurrieron cuando presentaban 39 SG.

% de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental según edades por años y etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 Y 2026* (actualizado al 03 de febrero).**

ETAPAS DE VIDA	AÑO 2025						AÑO 2026					
	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	15	1	0	1	2	5.9	15				0	0.0
	17	1	0	1			17					
	18	1	0	1			18					
JOVEN	19	0	1	1	12	35.3	19				0	0.0
	20	1	1	2			20					
	21	0	1	1			21					
	22	0	1	1			22					
	23	1	0	1			23					
	25	0	1	1			25					
	28	1	3	4			28					
ADULTO	30	1	1	2	20	58.8	30				3	100.0
	31	0	1	1			31					
	32	1	2	3			32					
	33	1	1	2			33					
	35	4	0	4			35	1				
	36	2	0	2			36	1				
	37	1	1	2			37					
	38	2	0	2			38					
	40	0	1	1			40					
	47	1	0	1			47	1				
TOTAL GENERAL		19	15	34	34	100.0		3	0	3	3	100.0

En el 2025, según etapas de vida, observamos que, el **58.8%** de las muertes maternas ocurrieron en la etapa de vida adulto. En el 2026, 03 muertes materna ocurrieron en la etapa adulto.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 03 de febrero).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	2		2	66.7
Achuar	1		1	38.2				33.3
Kukama Kukamiria			0					
Shawi	2	1	3		1		1	
Awajún		1	1					
Shipibo Konibo	1		1					
Ticuna			0					
Kichwas	3	1	4					
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
yaguas	1		1					
Total	19	15	34	100.00	3	0	3	100.00

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica). Siendo de la etnia Kichwas (4) y Shawis (3) los que reportaron más muertes materna. En el 2026; El 66.7% (02) muertes maternas son mestizos y el 33.3% (01) de la muerte materna pertenece a la etnia Shawi del distrito de Balsapuerto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2026* (actualizado al 03 de febrero).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/PROVINCIA DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL	RESUMEN 2026
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)						
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	FUNCHANA MAYNAS		0	1	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (1)
2	IPRESS III.2 HOSPITAL APOYO ISQUITES	RELEN MAYNAS	1		1	
3	IPRESS III.3 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS				
4	IPRESS I.3 VILLA TRONQUETEROS	TRONQUETEROS D. PIURET				
5	IPRESS I.1 SANTA ISABEL DE IMAZA	SAN PABLO/MARISCAL RAMON CASTILLA				
B. ES SALUD						
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS ALTO AMAZONAS	0	0	0	ES SALUD (0)
2	HOSPITAL III ISQUITES	ISQUITES MAYNAS				
C. DOMICILIO						
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	SANTA MARIA DE CAHUAPHASI D. TERN DEL MARAÑON	1	0	1	DOMICILIO (3)
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANAMAYNAS				
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCO/AYTEM DEL MARAÑON				
4	C.C. NN ZAFOTILLO-LOMA LINDA	RALEAPUERTO ALTO AMAZONAS				
5	LOCALIDAD DE HVO CRIMBOTE	PAMPAPHERMO/ALUCAYALI				
6	LOCALIDAD MANCO CAPAC	COTABAMBAUCAYALI				
7	SAN JUAN DE PARANAPURA	RALEAPUERTO ALTO AMAZONAS	1		1	
D. TRAYECTO						
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	FEVAS - ISQUITES	0	0	0	TRAYECTO (0)
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	CON LA PALMA (INDIANA) IPRESS I.3 INDIANA				
E. TRASLADO INSTITUCIONAL						
1	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE (PUNSHANA) - ISQUITES	1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
2	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 BACAZAN - IPRESS I.3 SAN REGINANTA				
3	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.2 PUERTO AMERICA A IPRESS I.3 SAN LORENZO	1		1	
4	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)					
TOTAL			3	0	3	3

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2025 y 2026*. (al 03 de febrero)

Causas del Fallecimiento	2025		2026	
	Nº	%	Nº	%
Causas Directas	19	55.88	3	100.00
Hemorragias	11	32.35	1	33.33
Hipertensivas	7	20.59	2	66.67
Sepsis	0	0.00	0	0.00
Blanco sin causa básica del HRL	1	2.94	0	0.00
Causas Indirectas	15	44.12	0	0.00
Total de Muertes Maternas	34	100.00	3	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron 34 muertes maternas; el **55.88%** son Directas, de ellas el 32.35% son por hemorragias, el 20.59% hipertensivas y el 2.4% aún desconocido.

En el 2026; Se ha notificado 03 muertes maternas, todas **directas** relacionadas a **hipertensión** (2) y a **Hemorragia** (1)

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 04

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	4	30.77		
2	INMATURIDAD EXTREMA			3	33.33
3	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	22.22
4	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	15.38		
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	2	15.38		
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			2	22.22
7	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIO	1	7.69		
8	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	11.11
9	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	7.69		
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	7.69		
11	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	7.69		
12	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	7.69		
13	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	11.11
Total		13	100	9	100

Hasta la S.E. 04 se notifico 22 casos de muertes fetales y neonatales, siendo la causa básica con mayor frecuencia Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre(30.77%) al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales inmadurez extrema(33.33%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 04)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica				Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4				
1	BELEN	2	1	3	3	9	9.70	9.70	
2	LAS AMAZONAS	2	2	2	3	9	9.70	17.40	
3	PASTAZA	3	2	3	3	11	12.22	29.61	
4	YURIMAGUAS	3	3	3	3	12	13.33	42.93	
5	PURAS	2	3	3	3	11	12.22	55.15	
6	YORRELL CAJAMAR	1	3	3	3	10	11.11	66.26	
7	NAZARI	1	3	3	3	10	11.11	77.37	
8	NAUTA	1	3	3	3	10	11.11	88.48	
9	TIORE	1	3	3	3	10	11.11	99.59	
10	CONTAMANA	1	3	3	3	10	11.11	110.70	
11	SAN PABLO	1	3	3	3	10	11.11	121.81	
12	URARINAS	1	3	3	3	10	11.11	132.92	
13	NAZARI	1	3	3	3	10	11.11	144.03	
14	YAVARI	1	3	3	3	10	11.11	155.14	
15	RAMON CASTILLA	1	3	3	3	10	11.11	166.25	
16	CAHUAPANAS	1	3	3	3	10	11.11	177.36	
17	SANTA CRUZ	1	3	3	3	10	11.11	188.47	
18	SOPLIN	1	3	3	3	10	11.11	199.58	
19	INOCENCIA	1	3	3	3	10	11.11	210.69	
20	ANDOAS	1	3	3	3	10	11.11	221.80	
21	LAGUNAS	1	3	3	3	10	11.11	232.91	
22	JENARO HERRERA	1	3	3	3	10	11.11	244.02	
23	BALSAPUERTO	1	3	3	3	10	11.11	255.13	
24	PUNCHANA	1	3	3	3	10	11.11	266.24	
25	ALTO NANAY	1	3	3	3	10	11.11	277.35	
26	PADRE MARQUEZ	1	3	3	3	10	11.11	288.46	
Total general		13	12	10	11	46	100.00	100.00	0

Hasta la S.E. 04; 26 distritos han reportado 46 casos de ofidismo, 12 casos mas que la semana anterior (SE 03); los distritos de Belén Amazona fueron los que presentaron el mayor número de accidente ofídicos. El 80.41% de los casos se presento en 17 distritos de los 26 que notificaron. Hasta la presente semana no se reportó fallecidos por ofidismo.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 04



N°	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	3		2	5		25.00	25.0
2	NAUTA	4			4		20.00	45.0
3	CONTAMANA	2	1		3		15.00	60.0
4	REQUENA	1	1		2		10.00	70.0
5	BALSAPUERTO	2			2	1	10.00	80.0
6	PUINAHUA	1			1		5.00	85.0
7	SAN JUAN BAUTISTA	1			1		5.00	90.0
8	BELEN	1			1		5.00	95.0
9	PARINARI	1			1		5.00	100.0
Total general		16	2	2	20	1	100.00	

9 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 04. dos distrito más con respecto al SE 03
Se notificaron 20 casos de Tuberculosis, de los casos reportados; 16 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 5 casos más que la semana epidemiológica anterior(SE 03)
Se notifico un fallecido en la presente semana, en el distrito de Balsapuerto.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 04

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica				Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4				
1	BALSAPUERTO	6	4	7			17	23.94%	
2	YURIMAGUAS	3	7	3			13	18.31%	
3	URARINAS	7	2	2			11	15.49%	
4	BARRANCA	1	3	2		5	6	8.45%	↑ 20%
5	ANDOAS	6					6	8.45%	
6	CAHUAPANAS	2	1	1			4	5.63%	
7	MORONA	2	1	1		106	4	5.63%	↓ -96%
8	PUNCHANA	2		1		14	3	4.23%	↓ -79%
9	JEberos	2	1				3	4.23%	
10	RAMON CASTILLA	2					2	2.82%	
11	SAN JUAN BAUTISTA			1		1	1	1.41%	→ 0%
12	BELEN				1		1	1.41%	
13	IQUITOS					6	0	0.00%	↓ -100%
14	MANSERICHE					5	0	0.00%	↓ -100%
15	PASTAZA					58	0	0.00%	↓ -100%
16	LAS AMAZONAS					1	0	0.00%	↓ -100%
Total general		33	19	18	1	196	71	100%	

Hasta la S.E. 04; se han reportado 71 casos de Tosferina, 32 casos más que la anterior semana (S.E. 03), de estos casos notificados, 63 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Balsapuerto muestra un incremento en lo que va del año. Junto con Yurimaguas y Urarinas reportan mas del 60% de casos de la región.

En comparación al 2025 se notificó 125 (63.8%) casos menos en el presente año. 8 distritos reportan casos de tos ferina que en el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 4 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 12 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026
S.E. 01 - 04

Edad	TIPO DIAGNÓSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	32	30	62	87.3%
12-17 Años (Adolescente)	2	2	4	5.6%
18-29 Años (Joven)	2	3	5	7.0%
Total	36	35	71	100%



50.7% (36)




49.3% (35)

Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (87.3%). Las diferencia de casos por sexos no es significativo mostrando una diferencia de 1.4% de mujer a varón.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 04, se han reportado 8150 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 423 (5.2%) en niños menores de 2 meses; 2308 (28.3%) en niños de 2 a 11 meses y 5419 (66.5%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2003 casos más que la semana anterior (SE 03). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las últimas semanas ha mostrado un descenso ubicándose en zona de ÉXITO en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A muestra distritos de bajo mediano (10) y bajo (42) riesgo.

Yurimaguas (771), Punchana (769), San Juan Bautista (475), Iquitos (453), Barranca (429), Contamana (346), Andoas (331), Urarinas (286), Balsapuerto (267), Manseriche (256), Morona (254), Belén (244), Nauta (240), Pastaza (240), Tigre (218), Requena (203), Ramón Castilla (196), Cahuapanas (187), Napo (135), Lagunas (132), Fernando Loes (128), Puinahua (122), Trompeteros (109), Mazan (101).

T.I.A Regional es 700.59 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 1-4).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos


Mediano Riesgo: 10 Distritos

Bajo Riesgo: 42 Distritos

Sin Riesgo: 2 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 23.83% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.04 se han registrado 271 episodios de Neumonía; 206 (76.0%) son episodios de Neumonía y 65 (24.0%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 92 casos más que la semana anterior (SE03). Desde hace 4 semanas la curva de casos estuvo en descenso, pero se mantiene en ZONA DE EPI-DEMIA con tendencia a que continúe disminuyendo.

Se han reportado 3 defunciones en lo que va del año, todas intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas (1) y

Yurimaguas (1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo (25) y sin riesgo que son la mayoría (29) Atenciones son Punchana (43), Yurimaguas (29), Andoas (28), San Juan Bautista (21), Iquitos (20), Barranca (20), Belén (18), Nauta (15), Pastaza (14), Requena (12), Balsapuerto (11), Cahuapanas (10), Napo (8), Urarinas (8), Tnte. Cesar Lopez (3), Morona (2).

La T.I.A Regional es 0.23% x 1000 .A es como sigue: (S.E. 1-4)

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).

Bajo Riesgo: 25 Distritos

Sin Riesgo: 29 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 37.64% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 04; se han notificado 487 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 287 (62.1%) episodios en niños menores de 2 años y 200 (37.9%) en niños de 2 a 4 años, 110 casos más que la semana anterior (SE 03). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de ÉXITO mostrando un descenso en las últimas tres semanas.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo (14), mientras que la mayoría no presentan riesgo (40).

San Juan Bautista (121), Iquitos (94), Belén (90), Punchana (80), Requena (44), Yurimaguas (32), Andoas (11), Puinahua (9), Indiana (1), Las Amazonas (1), Lagunas (1), Tnte. Cesar Lopez (1), Urarinas (1), San Pablo (1).

T.I.A Regional es 4.19 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distritos

Mediano Riesgo: 0 Distritos

Bajo Riesgo: 14 Distritos


Sin Riesgo: 40 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 79.06% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025(SE 1-52) - 2026 (SE 1-4)



Hasta la S.E. 04, se han notificado 298 atenciones por Diarrea Disintérica, de los cuales 22 (7.4%) atenciones corresponden a <1 año, 74 (24.8%) atenciones de 1 a 4 años y 202 (67.8%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 88 casos más que la semana anterior(SE 03). La curva de casos continúa con su descenso desde las últimas 4 semanas ubicándose la curva de casos en zona de ÉXITO. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de mediano riesgo(1), bajo

riesgo(33) y sin riesgo(20).

Pertenecientes a los distritos de Nauta (35), Contamana (33), Tnte. Manuel Clavero (33), Andoas (30), Manseriche (17), Ramon Castilla (14), Morona (14), Napo (11), Barranca (11), Indiana (10), Pastaza (10), Sarayacu (9), Cahuapanas (8),Urarinas (7), Las Amazonas (6), Torres Causana (6), Padre Marquez (6), Santa Rosa De Loreto (5).

La T.I.A Regional es 0.28% x 1000 hab. (S.E. 1-4) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos

Mediano Riesgo: 1 Distritos


Bajo Riesgo: 33 Distritos

Sin Riesgo: 20 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.68 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (SE 01- 52) - 2026 (SE 1-4)



Hasta la S.E. 04 se reportaron 6626 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 517 (7.8%) atenciones en menores de 01 año, 1 859 (28.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 4250(64.1%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1918 (40.7%) casos más que la semana anterior(03). La curva de los casos de EDA Acuosa la presente semana reporto un descenso ingresando la curva de casos a zona de ALARMA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026. Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican de alto riesgo (2), Mediano riesgo (11), bajo riesgo (40).

Perteneciente al distrito de Punchana (786), Iquitos (699), San Juan Bautista (661), Contamana (415), Yurimaguas (329), Urarinas (310), Belen (297), Morona (209), Barranca (205), Andoas (196), Cahuapanas (170), Manseriche (162), Nauta (145), Tnte. Manuel Clavero (125), Fernando Lores (124), Tigre (108), Pastaza (104), Indiana (103).

La T.I.A Regional es 6.20% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos

Mediano Riesgo: 0 Distritos

Bajo Riesgo: 47 Distritos

Sin Riesgo: 08Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 36.87% del total Regional.