

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 07 del presente año

¿Cómo puedes hacerte exámenes gratis en el MINSA para descartar cáncer?

Los servicios se brindan en hospitales, centros de salud y módulos especializados del Minsa.

La detección temprana del cáncer se ha convertido en una prioridad de salud pública en el país y, en ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) viene impulsando una campaña preventiva que ya capta la atención de miles de ciudadanos. A través de esta iniciativa, hombres y mujeres pueden acceder a evaluaciones médicas sin costo en distintos establecimientos públicos, solo presentando su documento de identidad. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados." La detección temprana del cáncer se ha convertido en una prioridad de salud pública en el país y, en ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) viene impulsando una campaña preventiva que ya capta la atención de miles de ciudadanos. A través de esta iniciativa, hombres y mujeres pueden acceder a evaluaciones médicas sin costo en distintos establecimientos públicos, solo presentando su documento de identidad. La propuesta busca identificar a tiempo diversos tipos de cáncer mediante pruebas básicas y controles clínicos, reduciendo así los riesgos asociados a un diagnóstico tardío. La atención está disponible durante todo febrero en diversas regiones del Perú. Descubre cómo acceder a estos exámenes gratuitos, quiénes pueden realizarlos y dónde acudir para recibir atención preventiva a tiempo. **¿CÓMO PUEDES ACCEDER A EXÁMENES GRATIS DEL MINSA?** El acceso a los exámenes de descarte de cáncer es sencillo y no implica trámites complejos. La Campaña Nacional de Prevención del Cáncer permite que cualquier ciudadano pueda someterse a evaluaciones médicas sin necesidad de contar con seguro de salud ni una derivación previa. Basta con acudir a un establecimiento del Minsa habilitado y presentar el DNI vigente para ser atendido. Esta estrategia apunta a eliminar barreras de acceso a la prevención, priorizando la atención oportuna y gratuita para personas de distintos grupos etarios, tanto mujeres como varones. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados." La detección temprana del cáncer se ha convertido en una prioridad de salud pública en el país y, en ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) viene impulsando una campaña preventiva que ya capta la atención de miles de ciudadanos. A través de esta iniciativa, hombres y mujeres pueden acceder a evaluaciones médicas sin costo en distintos establecimientos públicos, solo presentando su documento de identidad. La propuesta busca identificar a tiempo diversos tipos de cáncer mediante pruebas básicas y controles clínicos, reduciendo así los riesgos asociados a un diagnóstico tardío. La atención está disponible durante todo febrero en diversas regiones del Perú. Descubre cómo acceder a estos exámenes gratuitos, quiénes pueden realizarlos y dónde acudir para recibir atención preventiva a tiempo. **¿CÓMO PUEDES ACCEDER A EXÁMENES GRATIS DEL MINSA?** El acceso a los exámenes de descarte de cáncer es sencillo y no implica trámites complejos. La Campaña Nacional de Prevención del Cáncer permite que cualquier ciudadano pueda someterse a evaluaciones médicas sin necesidad de contar con seguro de salud ni una derivación previa. Basta con acudir a un establecimiento del Minsa habilitado y presentar el DNI vigente para ser atendido. Esta estrategia apunta a eliminar barreras de acceso a la prevención, priorizando la atención oportuna y gratuita para personas de distintos grupos etarios, tanto mujeres como varones. **¿QUÉ TIPO DE EXÁMENES GRATUITOS SE REALIZAN?** Las pruebas que se ofrecen varían según la edad y el sexo del paciente, y están enfocadas en el tamizaje de los cánceres más frecuentes en la población adulta. Conoce los principales exámenes disponibles. De 25 a 29 años, se realiza el examen de Papanicolaou para detectar lesiones precancerosas. Entre los 30 y 49 años, se aplica la prueba de VPH o una evaluación visual con ácido acético. De 40 a 69 años, se brinda el servicio de mamografía para el descarte de cáncer de mama. Para varones: Entre los 50 y 75 años, se ofrece la prueba de PSA orientada a la detección temprana del cáncer de próstata. Para ambos sexos: Personas de 18 a 70 años pueden acceder al examen clínico de piel. De 50 a 70 años, se incluye el tamizaje de colon y recto. Además, se ha incorporado la telemamografía, un servicio que permite que las imágenes obtenidas en distintas regiones sean analizadas por especialistas en menos de 48 horas, sin que el paciente deba trasladarse largas distancias. "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 05 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 05)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026					Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4	5			
1	MALARIA POR P. VIVAX	462	335	317	265	210	1589	58.656%	58.66%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	47	72	106	117	94	436	16.094%	74.75%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	105	82	71	58	37	353	13.031%	87.78%
4	TOS FERINA	35	24	22	25	14	120	4.430%	92.21%
5	OFIDISMO	13	13	10	12	17	65	2.399%	94.61%
6	LEPTOSPIROSIS	12	10	15	13	1	51	1.883%	96.49%
7	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	11	6	11	8	10	46	1.698%	98.19%
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	5		1	3		9	0.332%	98.52%
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA		2	3		1	6	0.221%	98.74%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1			6	0.221%	98.97%
11	HEPATITIS B	1	1	2	2		6	0.221%	99.19%
12	DENGUE GRAVE			1	3	1	5	0.185%	99.37%
13	SIFILIS MATERNA		3		1		4	0.148%	99.52%
14	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		1	4	0.148%	99.67%
15	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1			1	0.037%	99.70%
16	LOXOCELISMO		1				1	0.037%	99.74%
17	SIFILIS CONGENITA		1				1	0.037%	99.78%
18	METAL, NO ESPECIFICADO	1					1	0.037%	99.82%
19	INFECCION GONOCOCICA				1		1	0.037%	99.85%
20	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	1					1	0.037%	99.89%
21	FIEBRE AMARILLA SELVATICA					1	1	0.037%	99.93%
22	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1			1	0.037%	99.96%
23	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO					1	1	0.037%	100.00%
Total general		696		564	508	388	2709	100%	

Hasta la semana epidemiológica 05 del 2026 se notificaron 23 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados y probables, tres enfermedades más que la semana anterior, el 87.7 % corresponden a 3 enfermedades principalmente:

- Malaria por *P. vivax* (58.6%)
- Dengue sin signos de Alarma(16.09%)
- Malaria por *P. falciparum* (13.03%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron igual número de enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más frecuentes.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 05).


N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	1589	100.00			1589
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	79	18.12	357	81.88	436
3	MALARIA P. FALCIPARUM	353	100.00			353
4	TOS FERINA	11	9.17	109	90.83	120
5	OFIDISMO	65	100.00			65
6	LEPTOSPIROSIS	14	27.45	37	72.55	51
7	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	18	39.13	28	60.87	46
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	4	44.44	5	55.56	9
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	5	83.33	1	16.67	6
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	6	100.00			6
11	HEPATITIS B	1	16.67	5	83.33	6
12	DENGUE GRAVE	2	40.00	3	60.00	5
13	SIFILIS MATERNA	4	100.00			4
14	MUERTE MATERNA DIRECTA	4	100.00			4
15	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
16	LOXOCELISMO	1	100.00			1
17	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1
18	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1
19	INFECCION GONOCOCICA	1	100.00			1
20	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	1	100.00			1
21	FIEBRE AMARILLA SELVATICA			1	100.00	1
22	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
23	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1

Hasta la S.E. 05; 11 de las 23 enfermedades notificadas, reportan 100% de confirmación, asimismo 4 enfermedades se mantienen 100% como casos probables.

Dengue y leptospirosis siendo las enfermedades mas prevalentes en la región Loreto, reporta más del 70% de casos probables en espera de su confirmación. Igualmente, tos ferina que en el 2025 ha presentado brotes en varios distritos de la región, reporta un 90.83% de casos sin confirmar.

En el 2025, en la misma S.E. 05; dengue sin signos de alarma reportó 95.2% de confirmados, mientras que leptospirosis un 34.9%.

MALARIA



Hasta la S.E. 05, se reportaron 1942 casos de Malaria: 1589 (81.8%) *P. Vivax* y 259 (18.2%) *P. falciparum*. Entre la SE4 y la 5 se reporta 524 (36.9%) casos nuevos. En comparación a la S.E 05 del 2025 se notificaron 1085(35.8%) casos de Malaria menos en el presente año. El canal endémico muestra la curva de casos en zona de **ÉXITO**. No se reportaron fallecidos en esta semana que a diferencia del 2025 que presentó un fallecido hasta la SE 05.

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (392), Pastaza (261), Trompeteros (208), Yaquerana (159), Tigre (157), Napo (120), Yaguas (77), Alto Nanay (74), San Juan Bautista (68), Pebas (43), Yavari (43), Rosa Panduro (32), Barranca (30), Mazan (29), Nauta (29), Urarinas (27), Ramon Castilla (25), Teniente Manuel Clavero (25), Indiana (18), Iquitos (18), Manseriche (17), Morona (15), Soplin (15), Putumayo (14), Punchana (10), Torres Causana (9), San Pablo (6), Belen (5), Balsapuerto (4).

Según la estratificación de riesgo se tiene:


Muy Alto Riesgo: 03 Distritos
Alto Riesgo: 07 Distritos
Mediano Riesgo: 12 Distritos
Bajo Riesgo: 15 Distritos
Sin Riesgo: 17 Distritos

Según la información reportada en la T.I.A. Malaria Total Loreto S.E. (1 - 5) Año 2026, se observa que la curva de casos de Malaria en la S.E. 05 del 2026 se ubica en la zona de ALARMA del canal endémico pero con tendencia a incrementarse.

DENGUE



Hasta la S.E. 05 del 2026; se reportó 487 casos de Dengue, 151 casos más que la semana anterior (S.E. 04). En comparación con el 2025 se notificó 1013 (67.5%) casos menos en el presente año a la misma semana. La curva de casos de Dengue en la S.E. 05 del canal endémico del 2025 se observa en zona de EPIDEMIA, mientras que este 2026 a la misma semana la curva se ubica en la zona de ALARMA del canal endémico pero con tendencia a incrementarse.



La T.I.A Regional es 45.56% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (05) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 06 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 06 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 14 Distritos
- **Sin Riesgo:** 28 Distritos.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E. 01 - 05



CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 05





MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 02 - 05)



NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05).



MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 01 - 05) – 2026 (S.E. 01 - 05)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 05; 37 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, reportando 2 distritos más que la semana anterior. 10 de ellos califican entre **Muy alto y alto riesgo**.

El mayor número de distritos de **Muy alto y alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.


Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó similar número de distritos con riesgo de transmisión (37/38).

Fuente: Base Noti. CDC-MNNSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 - 05)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA					Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5					
1	ANDOGS	80	56	41	33	41	401	271	17.25%	17.25%	-32.42
2	PASAJAZ	15	52	46	34	42	101	174	16.99%	28.61%	68.35
3	TRONCHOPETEROS	67	37	32	23	15	209	164	18.32%	38.93%	-29.39
4	TIGRE	49	39	33	24	17	121	137	8.52%	85.95%	11.22
5	INARO	38	42	38	18	9	21	120	7.52%	54.56%	242.80
6	YAGUERANA	29	34	27	23	10	108	113	7.11%	81.61%	6.60
7	PAGUAS	27	34	29	8	3	3	71	4.46%	86.28%	1320.00
8	SAN JUAN BAUTISTA	24	9	10	13	9	238	58	4.27%	70.36%	-73.54
9	ALTO INAYAY	20	11	11	10	3	184	59	3.73%	74.07%	-67.93
10	PEBAS	17	11	9	3	3	83	42	2.54%	70.71%	-49.40
11	YANAY	13	9	9	4	4	97	30	2.54%	70.11%	-59.79
12	ROSA PANDURO	14	6	6	4	4	32	32	2.03%	81.18%	
13	BARANCA	3	10	6	10	1	84	30	1.88%	83.07%	-65.17
14	MAZAJA	11	9	2	1	6	98	29	1.81%	84.86%	-75.64
15	NAUTA	6	4	8	7	3	32	28	1.74%	86.66%	-12.50
16	TEÑENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	10		94	23	1.57%	88.21%	-71.96
17	URARINAS	7	4	4	6	4	89	25	1.57%	89.86%	-71.91
18	RAMÓN CASTILLA	6	5	9	4	4	107	24	1.59%	91.52%	-77.14
19	INDIANA	5	3	2	6	2	41	18	1.13%	92.45%	-58.14
20	QUITOS		8	3	3	4	60	18	1.13%	93.58%	-70.00
21	MARBERICHE	4		1	8	4	138	17	1.07%	94.65%	-87.68
22	SOPLIN	5	1	3	6		48	15	0.94%	95.59%	-68.75
23	MORONA	6	4	2	1	1	9	14	0.88%	96.48%	-55.56
24	PURUMAYO	4	1	1	3	1	86	10	0.82%	97.11%	-89.58
25	PUTUMAYO	4		5	1		3	10	0.82%	97.73%	-100.00
26	TORRES CAUSANA	2	2	1	2	2	8	8	0.56%	98.36%	0.00
27	SAN PABLO	4	1	1			13	8	0.37%	98.68%	-53.85
28	BELÉN	2	1	1	1		16	5	0.33%	98.99%	-68.75
29	BALSAPUERTO	1	1	1	1		15	4	0.25%	99.24%	-73.33
30	LOS AMAGOS			1	1	1	8	3	0.18%	99.41%	-66.67
31	SANTA ROSA DE LORETO			1	1		2	2	0.18%	99.56%	
32	FERNANDO JÓRES		2				9	2	0.15%	99.69%	-77.78
33	SAGUENA			1			1	1	0.04%	99.75%	
34	PARINARI		1				2	1	0.04%	99.81%	-50.00
35	ALTO TAPICHE			1			1	1	0.04%	99.87%	
36	PURUMAGUAS					1	11	1	0.04%	99.94%	-96.91
37	EDUARDO HERRERA				1		3	1	0.04%	100.00%	-66.67
38	MAQUÍA						1	0	0.00%	100.00%	-100.00
39	ISEROS						4	0	0.00%	100.00%	-100.00
40	LAGUNAS						1	0	0.00%	100.00%	-100.00
41	TEÑENTE CESAR LÓPEZ ROAS						1	0	0.00%	100.00%	-100.00
42	REGUENA						1	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		462	135	317	265	210	2540	1589	100%		

Fuente: Base Noti. CDC-MNNSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 05 del 2026, 37 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, mientras que a la misma semana del 2025, 38 distritos reportaron casos de vivax. El **81.18%** de casos se concentran en 12 distritos. 11 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 7 muestran un incremento mayor al 100%; asimismo 30 distritos reportan disminución con respecto al año pasado.


CASOS DE MALARIA P. falciparum POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA					Total 2025	Total 2026	Pocentase 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5					
1	ANDOAS	35	37	18	15	16	150	121	34.28	34.28	-19.3%
2	PASTAZA	19	25	20	14	8	80	87	24.65	58.92	45.0%
3	YAGUERANA	11	6	12	15	2	4	46	13.03	71.95	1050.0%
4	TROMPETEROS	21	5	9	9		74	44	12.46	84.42	-40.5%
5	TIGRE	7	2	3	4	4	40	20	5.67	90.08	-50.0%
6	ALTO NANAY	2	3	6	1	3	19	15	4.25	94.33	-21.1%
7	VAGUAS	6						6	1.70	96.03	
8	YAVARI	3		1			13	4	1.13	97.17	-69.2%
9	PUTUMAYO	1	1	2				4	1.13	98.30	
10	URARINAS		1			1	60	2	0.57	98.87	-96.7%
11	RAMON CASTILLA		1				19	1	0.28	99.15	-94.7%
12	PEBAS				1	32	1	0.28	99.43	-96.9%	
13	MORONA					1	4	1	0.28	99.72	-75.0%
14	NAUTA		1				2	1	0.28	100.00	-50.0%
15	SAN JUAN BAUTISTA						2	0	0.00	100.00	-100.0%
16	PUNCHANA						2	0	0.00	100.00	-100.0%
17	SAN PABLO						2	0	0.00	100.00	-100.0%
18	INDIANA						1	0	0.00	100.00	-100.0%
Total general		105	82	71	58	37	484	353	100.00		

Hasta la S.E. 05 del 2026; 14 distritos reportaron casos de Malaria P. falciparum mientras que a la misma semana del 2025; 16 distritos reportaron casos de falciparum. El 84.42% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan más del 50% de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 4 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 3 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo 14 distritos reportan disminución a la misma semana.



NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05).

Edad	MALARIA		TOTAL	Porcentaje casos
	P. falciparum	P. vivax		
0-11 Años (Niños)	150	699	849	43.7%
12-17 Años (Adolescente)	59	231	290	14.9%
18-29 Años (Joven)	62	259	321	16.5%
30-59 Años (Adulto)	73	344	417	21.5%
60+ (Adulto Mayor)	9	56	65	3.3%
TOTAL	353	1589	1942	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (43.7%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 21.5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	P. falciparum	P. vivax		
Femenino	180	672	852	43.9%
Masculino	173	917	1090	56.1%
TOTAL	353	1589	1942	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 56.1% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos, pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. Vivax	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	1	3	4
2	SAN LORENZO	2	2	4
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		4	4
4	CLINICA NAVAL		3	3
5	HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	2	3
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		1	1
Total general		4	15	19



Hasta la Semana 04; se reportó 19 hospitalizados por malaria, 4 hospitalizados más que la semana anterior (04). El mayor número de hospitalizados fue por P. vivax con 15 pacientes.

El hospital de EsSalud de Iquitos San Lorenzo y el hospital Regional albergaron el mayor número de hospitalizados la semana anterior, sumándose a este grupo San Lorenzo, la cual es una zona altamente endémica.

No se reportaron fallecidos hasta la presente semana epidemiológica.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 05

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	10	2	2	14
2	SAN LORENZO	11		0	11
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	3		7
4	HOSPITAL III IQUITOS	5		0	5
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	3		1	4
6	SARAMIRIZA	3		1	4
7	CONTAMANA	1		0	1
8	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1			1
Total general		38	5	4	47

Hasta la S.E.05; 8 establecimientos de salud reportaron 47 casos hospitalizados de los cuales 21 fueron confirmados.

Con respecto a la semana anterior (SE 04) se notificó 7 (17.5%) hospitalizados más hasta la presente semana.

El Hospital Apoyo Yurimaguas y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó un fallecido a la misma semana.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	9	2	1	12
12-17 Años (Adolescente)	6	1	0	7
18-29 Años (Joven)	9		2	11
30-59 Años (Adulto)	10	2	0	12
60+ (Adulto Mayor)	4		1	5
Total general	38	5	4	47

En la S.E. 05; los Hospitalizados por Dengue fueron de la etapa de Adulto y niños con 12 casos cada etapa.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 05) – 2026 (S.E. 01 - 05)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 05, 26 distritos están en riesgo de transmisión de dengue, reportando 6 distritos de alto riesgo. Se reportó 4 distritos más de riesgo que la SE 04.

El 51.8% (28) de distritos, en la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de alto riesgo se ubican principalmente en las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación del 2025; el presente año reporta 9 distritos menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reportó 7 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 50- 2025 - SE05-2026. (CORTE 07.02.2026)




Fuente: DIRESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv2

En la SE 05 se reporta una positividad del 10.6% (11 casos positivos y 93 negativos). Aunque este valor es superior al reportado en la SE 03 (8.7%), representa un descenso respecto al pico observado en la SE 04, donde la positividad alcanzó el 13.6%.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámica y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 05 (CORTE 07.02.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv2

Hasta la SE 05 - 2026 se procesaron 540 pruebas serológicas. De estas, 108 correspondieron a IgM (28 positivo) y 432 a NS1 (26 positivos), de acuerdo con el tipo de prueba realizada.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE05- 2026. (CORTE 07.02.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	4	7	11	63.64%	11
Datem del Marañón	2	4	6	66.67%	6
LORETO		1	1	100.00%	1
MAYNAS	22	14	36	38.89%	36
Total	28	26	51.85%	48.15%	54

Fuente: DRE SA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLab v 2

Hasta la SE 05-2026, se registra un acumulado de 54 resultados **positivos**. La mayor concentración de casos se ubica en la provincia de Maynas con 36 notificaciones (14 NS1 y 22 IgM), seguida de Alto Amazonas con 11 (7 NS1 y 4 IgM), Datem del Marañón con 6 (2 IgM y 4 NS1) y la provincia de Loreto con 1 caso (NS1).

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE05-2026. (CORTE 07.02.2026)


SE	Micror RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
SE 05	BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	6		6	
	Total BARRANCA		6		6	
	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	3	1	4	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	8	2	10	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	14		14	
	Total BELEN		25	3	28	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	1		1	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	5	1	6	
	Total IQUITOS NORTE		6	1	7	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	3		3	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5		5	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1		1	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3		3	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES		1	1	
	Total IQUITOS SUR		12	1	13	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	19	5	24	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1		1	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	2		2	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	15	1	16	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	4		4	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		41	6	47	
	PUNCHANA	00000010 - PUESTO DE SALUD IRO. DE ENERO	1		1	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	1		1	
		00000018 - PUESTO DE SALUD BARRIO FLORIDO	1		1	
	Total PUNCHANA		3		3	
	Total general		93	11	104	10.6%

En la SE 05 2026, se han reportado un total de 104 muestras, **11 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 10.6 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE05.2026 (CORTE: 07/02/2026)

Corte año 2026:
SE01 - SE05

19.0%	77.8%	22.2%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 05 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-2, que representa el **77.8 %** de los casos acumulados durante las cinco semanas epidemiológicas del año 2026; seguido del serotipo DENV-3, con el **22.2 %**, y sin registro del serotipo DENV-1. La distribución temporal comparativa de las cuatro primeras semanas epidemiológicas correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución significativa en el año 2026.

FUENTE: INIS, NetLab V.02, URRS-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE05 DEL 2026 (CORTE: 07/02/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE05 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	0	0	2	2
DATUM DEL MARAÑON	BARRANCA	0	1	0	1
LORETO	NAUTA	1	0	0	1
MAYNAS	BELEN	22	0	0	22
	PUNCHANA	0	2	0	2
	SAN JUAN BAUTISTA	0	4	0	4
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	1
Total general		24	7	2	33

Para el año 2026, dos de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: Alto Amazonas, en el distrito de Yurimaguas, con el serotipo DENV-3; y Maynas, en los distritos de Punchana y San Juan Bautista, con el serotipo DENV-2. En relación con los establecimientos notificantes, estos corresponden a tres hospitales y ocho establecimientos de atención primaria.

Distribución por Establecimiento notificante SE01 – SE05 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE01	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	0	1	1
	C.S. I-4 SAN LORENZO	0	1	0	1
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	1	1
SE03	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	2	0	2
SE04	C.S. I-39 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	C.S. I-3 EL ESTRECHO	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
SE05	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	8	0	0	8
Total general		24	7	2	33

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE53 DEL 2025 (actualizado al 07/02/2026)

País	Año	Serotipo
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Peru	2025	DENV 1,2,3

En las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus del dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.

Según el informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas (A la semana epidemiológica 53, 2025, actualizado: Jan 23 2026:

A la semana epidemiológica (SE) 53 del 2025, se reportan en la Región de las Américas un total de 4,454,732 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 438 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 66% en comparación con el mismo periodo del 2024 y 8% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPOUCHE (CORTE 07.02.2026.) SE 01 - SE 05 2026

Oropouche

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACOA	1
		ACIAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
Fu Total general			19

- Desde la SE 01 hasta la SE 05 2026 se publica los resultados **Negativos** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
	SE 04	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACOA	1
		ACIAS BELEN DE VILLA BELEN	1
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
Total general			20

- Desde la SE 01 hasta la SE 05 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 20 **resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 07.02.2026.) SE 01 - SE 05 2026

Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 02	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	2	2
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	2	2
	SE 03	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
	SE 04	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	3	3
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	3	3
Total general			70	70


- De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 05-2026, Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika y Chikungunya, haciendo un total de **70 resultados reportados**.

- Hasta la SE 05 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 de Ene – 08 de Feb 2026)

Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 70.8%, Iquitos con 68%, Belén con 70.7%, San Juan con 64.1%. Con una cobertura de avance de 37.5% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	LL	LB
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remanentes	Total	N° Residentes	% Insp	% Cert.	% Desh.	% Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12/01-08/02/2026	21067	59.7%	12568	4157	3618	1106	464	17756	47340	70.8	20.4	6.2	2.6	2078	3636	16.5	28.9
IQUITOS	7 al 19	12/01-07/02/2026	36307	35.8%	12999	6186	4500	902	712	19129	51001	68.0	23.6	4.7	3.7	2086	3525	16.0	27.1
BELÉN	20 al 25	16/01-07/02/2026	18912	57.1%	10451	4329	3297	737	297	14782	37677	70.7	22.3	5.0	2.0	3693	3178	16.2	30.4
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13/01-07/02/2026	35482	16.0%	5693	1839	2415	633	136	8877	17686	64.1	27.2	7.1	1.5	1110	2100	19.5	36.9
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12/01-08/02/2026	111168	37.5%	41711	16511	13840	3378	1609	60538	153704	68.9	22.9	5.6	2.7	6967	12489	16.7	29.8



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL I CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (02 al 07 de Feb. del 2026)

Se está realizando el I ciclo del control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 65.1%, Santo Tomás con 68%, Quistococha con 59.4% y los Delfines con 63.7%.




PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remanentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	02-07/02/2026	I	2468	17.7%	437	171	200	30	4	671	1326	65.1	29.8	4.5	0.6	64	159	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	02-07/02/2026	I	4816	11.6%	558	175	202	40	20	820	1260	68.0	24.6	4.9	2.4	94	137	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	02-07/02/2026	I	7522	10.4%	781	165	386	127	21	1315	1714	59.4	29.4	9.7	1.6	109	231	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	03-07/02/2026	I	3538	25.0%	883	218	322	150	32	1387	1846	63.7	23.2	10.8	2.3	180	288	AVANCE
TOTAL GENERAL						18344	14.5%	2689	729	1110	347	77	4193	6146	63.4	26.5	8.3	1.8	447	815	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

VIGILANCIAS AEDICAS DE LA REGION LORETO ENE-FEB 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	% I.A	FECHA
MAYNAS	PUNCHANA	BELLAVISTA NANAY	BELLAVISTA NANAY	8.3%	6-8/1/2026
	IQUITOS	SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	5.4%	6-8/1/2026
		MORONA COCHA	MORONA COCHA	8.9%	6-8/1/2026
	BELEN	06 DE OCTUBRE	06 DE OCTUBRE	9.9%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CARDOZO	11.4%	6-8/1/2026
		CABO LOPEZ	CABO LOPEZ	2.5%	6-8/1/2026
		CARDOZO	ISLA BONITA	1.2%	6-8/1/2026
	SAN JUAN	SAN JUAN	SAN JUAN	9.1%	6-8/1/2026
		AMERICA	AMERICA	9.8%	6-8/1/2026
		DELFINES	DELFINES	8.8%	6-8/1/2026
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	11.9%	6-8/1/2026
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	11.5%	6-8/1/2026
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	8.8%	6-8/1/2026
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	5.7%	6-8/1/2026
	INDIANA	INDIANA	INDIANA	6.1%	2-7/2/2026
	MAZAN	MAZAN	MAZAN	5.9%	2-6/2/2026
REQUENA	JENARO HERRERA	I-3 J. HERRERA	JENARO HERRERA	7.1%	3-6/2/2026
RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	7.5%	3-6/2/2026
	PEVAS	PEBAS	PEBAS	12.6%	2-7/2/2026
	SANTA ROSA DEL A.	SANTA ROSA	SANTA ROSA	1.3%	2-6/2/2026
PUTUMAYO	ESTRECHO	EL ESTRECHO	EL ESTRECHO	2.0%	2-6/2/2026
LORETO	NAUTA	NAUTA	NAUTA	11.4%	5-7/1/2026
	EL TIGRE	INTUTO	ALFONSO UGARTE	11.1%	16-18/1/2026
DATEM	BARRANCA	SAN LORENZO	SAN LORENZO	3.1%	6-10/1/2026
	PASTAZA	ULLPAYACU	ULLPAYACU	0.8%	5-9/1/2026
	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	8.1%	6-10/1/2026
UCAYALI	CONTAMANA	8 DE MAYO	8 DE MAYO	2.5%	16-27/1/2026

Vigilancia aédicas realizadas en las principales Ipress de la región Loreto en el mes de ene-feb 2026



Las vigilancias aédicas realizadas en los meses de enero y febrero del 2026 en la región Loreto observándose que la Ipress Pevas registró el índice aédico más elevado con 12.6% seguido de Quistococha con 11.9% y el de menor índice fue la Ipress Ullpayacu del Distrito del Pastaza con 0.8%


TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO (feb. 2026)

UNIDAD EJECUTORA	PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	SITUACIÓN	CASAS						COBERTURAS DE CAMPO					Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	LL. %	LB. %
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Rement.	Total	Nº de Resid.	% Ins.	% Cerr.	% Desh.	% Rem.				
400	REQUENA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	9-10/2/2026	1075	4.6	AVANCE	49	9	0	0	0	49	70	100.0	0.0	0.0	0.0	2	4	4.1	8.2
	PUTUMAYO	TTE MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	28-31/1/2026	224	22.8	AVANCE	51	39	12	23	0	86	219	59.3	14.0	26.7	0.0	4	4	7.8	7.8
	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	2-21/1/2026	1241	82.8	CULMINADO	1028	290	190	16	7	1241	3498	82.8	15.3	1.3	0.6	67	101	6.5	9.8
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	2-17/01/2026	320	89.7	CULMINADO	287	166	0	33	0	320	992	89.7	0.0	10.3	0.0	5	6	1.7	2.1
407	LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	8/1-5/2/2026	9806	20.1	AVANCE	1970	826	162	4	5	2141	4824	92.0	7.6	0.2	0.2	211	394	10.7	20.0
		URARINAS	I-3 MAYPUCO	6-18/1/2026	147	86.4	AVANCE	127	68	19	0	1	147	370	86.4	12.9	0.0	0.7	2	17	1.6	13.4
		EL TIGRE	I-3 INTUTO	27-28/1/2026	530	4.9	AVANCE	26	26	17	7	0	50	77	52.0	34.0	14.0	0.0	2	3	7.7	11.5
404	DATEM	BARRANCA	SAN LORENZO	12/1-5/2/2026	4443	74.5	AVANCE	3311	42	76	64	3	3454	11414	95.9	2.2	1.9	0.1	141	191	4.3	5.8
GERESA LORETO					17786	38.5		6849	1466	476	147	16	7488	21464	91.5	6.4	2.0	0.2	434	720	6.3	10.5

En el presente año 2026 se iniciaron las labores de control larvario, en las Ipress de la Región Loreto inspeccionándose 6,849 viviendas. programadas lo que corresponde a un avance de 38.5% y con una cobertura de campo de 91.5%.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 05)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 5)





Hasta la S.E. 05 del 2026, se reportó 51 casos de Leptospirosis, 21 casos más que la semana anterior (04).

En comparación al 2025, hasta la semana 05 se observa una disminución de los casos como se observa en la curva de tendencia.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 05 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **ÉXITO** del canal endémico.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 05) – 2026 (S.E. 01 - 05)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 05; 12 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, uno de ellos en alto riesgo

El 77.8% (42) de los distritos hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 12 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica					Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5					
1	YURIMAGUAS	4	1	7			106	12	23.53%	23.5%	↓ -89%
2	BELÉN	4	2		4		118	10	19.61%	43.1%	↓ -92%
3	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	1	2	1	152	7	13.73%	56.9%	↓ -95%
4	IKITOS	1		2	2		91	5	9.80%	66.7%	↓ -95%
5	RAMÓN CASTILLA		2	3			3	5	9.80%	76.5%	↑ 67%
6	PUNAHUA				4		3	4	7.84%	84.3%	↑ 33%
7	PUNCHANA	1	2				90	3	5.88%	90.2%	↓ -97%
8	FUTUIMAYO		1				1	1	1.96%	92.2%	0%
9	FERNANDO LÓRES			1			1	1	1.96%	94.1%	0%
10	ALTO NANAY			1			21	1	1.96%	96.1%	↓ -95%
11	URARINAS	1						1	1.96%	98.0%	
12	ANDOAS				1			1	1.96%	100.0%	
13	REQUENA						4	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
14	TRÓMPETEROS						3	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
15	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS						5	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
16	BALSAPUERTO						4	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
17	MAQUILA						1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
18	NAUTA						98	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
19	MAZAN						2	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
20	CAHUAPANAS						1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO						1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
22	JENARO HERRERA						39	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
23	CONTAMANA						3	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
24	LAGUNAS						13	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
25	YAQUERANA						1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
26	MORONA						1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
27	NAPO						1	0	0.00%	100.0%	↓ -100%
TOTAL		12	10	13	13	1	763	51	100%		

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 05; 12 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 25 distritos reportaron casos.

Los distritos que notificaron casos en el presente año muestran en su mayoría disminución en comparación al año 2025 a la misma semana epidemiológica. 4 distritos reportan incremento y 21 disminución.

Hasta la semana 5 se notificaron 712(93.3%) casos menos con respecto al 2025.

El 76.5% de casos se concentran en 5 distritos, siendo Yurimaguas el que encabeza la lista seguido de Belén.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

15 distritos no reportan casos en el presente año y que el 2025 si reportaron a la misma semana. Asimismo 2 distritos reportan casos el presente año que el 2025 no reportaron a la semana 4.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 05 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IKITOS	3	4.8	1	1.6	8	12.7	12	19.0
2	C.S. 6 DE OCTUBRE	3	4.8	1	1.6	7	11.1	11	17.5
3	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	0.0	0	0.0	8	12.7	8	12.7
4	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	0	0.0	5	7.9	5	7.9
5	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1.6	0	0.0	4	6.3	5	7.9
6	C.S. TUPAC AMARU	1	1.6	0	0.0	3	4.8	4	6.3
7	C.S. NAUTA	0	0.0	0	0.0	3	4.8	3	4.8
8	ESSALUD	0	0.0	1	1.6	1	1.6	2	3.2
9	C.S. SANTA CLOTILDE	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	3.2
10	P.S. LOS DELFINES	1	1.6	0	0.0	1	1.6	2	3.2
11	C.S. SAN LORENZO	1	1.6	0	0.0	1	1.6	2	3.2
12	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
13	P.S. PICURO YACU	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
14	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
15	C.S. MORONACOCOA	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
16	C.S. CARDOZO	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
17	C.S. CONTAMANA	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
18	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
TOTAL GENERAL		11	17.5	3	4.8	49	77.8	63	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis - LRR-2026

- ✓ En la S.E. 05 2026 ingresaron 63 muestras de suero, obtenidas en 18 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 17.5% fueron REACTIVAS y el 4.8% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 77.8% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos, IPRESS América (8) y la IPRESS 6 de Octubre (7).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (12) y la IPRESS 6 de Octubre (11).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 05 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	4	6.3	0	0.0	22	34.9	26	41.3
2	BELEN	3	4.8	1	1.6	9	14.3	13	20.6
3	IQUITOS	1	1.6	1	1.6	7	11.1	9	14.3
4	NAUTA	0	0.0	0	0.0	4	6.3	4	6.3
5	PUNCHANA	0	0.0	0	0.0	3	4.8	3	4.8
6	NAPO	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	3.2
7	BARRANCA	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
8	CAHUAPANA	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
9	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6
10	CONTAMANA	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
11	ANDOAS	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
12	FERNANDO LORES	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.6
	TOTAL GENERAL	11	17.5	3	4.8	49	77.8	63	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LPRIL 2026

- ✓ En la S.E. 05 2026 ingresaron 63 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **17.5%** fueron REACTIVAS y el **4.8%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (**77.8%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (22) y Belén (9).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (04) y Belén (03).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: San Juan (26) y Belén (13).

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS


Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: 4 al 10 Febrero 2026

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo



PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, alto contenido de humedad con lluvias en las provincias Putumayo, Ramón Castilla y Maynas. A medio día, nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos moderados en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Maynas y Ucayali. Viento de dirección Noreste de hasta 45 Km/h. Sensación térmica de 37°C. Índice de radiación UV 06 – Alto.							
Mañana	Por la mañana, cielo cubierto, con alto contenido de humedad en el ambiente, variando a nubes dispersas. A medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos fuertes acompañado de tormentas eléctricas en horas de la tarde y noche en las provincias Putumayo, Loreto, Maynas y Datem del Marañón. Viento de dirección Noreste de hasta 35 Km/h. Sensación térmica de 37°C. Índice de radiación UV 06 – Alto.							
Fecha	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 11 de febrero 2026	Temp. Min.	22.8	23.5	23.2	23.2	20.6	22.8	23.0
	Temp. Máx.	31.0	32.0	31.0	31.0	34.0	32.5	33.0
	Lluvia (ayer) en mm	35.3	20.0	3.0	2.9	0.0	34.1	14.7
Jueves 12 de febrero 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Min.	23.0	23.0	23.0	23.0	21.0	23.0	23.0
	Temp. Máx.	30.0	30.0	30.0	29.0	34.0	33.0	32.5
Fecha de emisión: miércoles, 11 de febrero de 2026. COD: PR - 042								



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Puchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°042 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – GERESA LORETO

LLUVIA EN LA SELVA

NARANJA

Inicio del Evento: Miércoles, 11 de Febrero de 2026 a las 00:00 horas
Fin del Evento : Viernes, 13 de Febrero de 2026 a las 23:59 horas
Periodo de vigencia del aviso: 71 horas

Aviso N°044. El SENAMHI informa que, desde el miércoles 11 al viernes 13 de febrero, se espera la presencia de lluvias, de moderada a fuerte intensidad, en la selva. Esta lluvia estará acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

El miércoles 11 de febrero se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 40 mm/día en la selva norte y valores próximos a los 60 mm/día en la selva centro y selva sur.

DEPARTAMENTOS DE POSIBLE AFECTACIÓN: AMAZONAS, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PUNO, SAN MARTÍN, UCAYALI.

PROVINCIAS CONSIDERADAS: ALTO AMAZONAS, LORETO, REQUENA, UCAYALI, DATUM DEL MARAÑÓN.



NIVELES DE PELIGRO	
NIVEL VERDE	Se pronostica un comportamiento meteorológico estable. No se esperan fenómenos meteorológicos importantes.
NIVEL AMARILLO	Podrían ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos, pero, los cambios, son menores en esta región. Se anticipa el comienzo del desarrollo de la actividad meteorológica, pero, no se espera la ocurrencia de fenómenos meteorológicos importantes.
NIVEL NARANJA	Se pronostica un comportamiento meteorológico peligroso, anticipándose al comienzo del desarrollo de la actividad meteorológica, pero, no se espera la ocurrencia de fenómenos meteorológicos importantes.
NIVEL ROJO	Se pronostica un comportamiento meteorológico de gran magnitud, con extremadamente peligrosos. Se anticipa el comienzo del desarrollo de la actividad meteorológica, pero, no se espera la ocurrencia de fenómenos meteorológicos importantes.

FUENTE: SENAMHI

AVISO HIDROLÓGICO N°036 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

NARANJA

SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN YURIMAGUAS DYN

Fecha de inicio: Martes, 10 de Febrero de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final : Sábado, 14 de Febrero de 2026 - 06:00 hrs
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°367. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO HUALLAGA, en el departamento LORETO. Hoy Martes, 10 de Febrero de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica YURIMAGUAS DYN, registró un NIVEL d 131.85 m.s.n.m, ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de YURIMAGUAS, SANTA CRUZ, LAGUNAS, PELEJO, PAPAPLAYA, PUERTO ARTURO, PROVIDENCIA y SANTA MARIA. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.


El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantener informada a través de la web institucional y redes sociales.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Puchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 09 febrero).




Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 09 de febrero 2026:

a) Se han notificado **04MM**, **Directas (04)** e **indirectas (0)**, ocurridas en la **región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 09 de febrero).



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 09 febrero).

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	0	0	0	0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	50.0
Puerperio	2	0	2	50.0
Total	4	0	4	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Las muerte maternas ocurren generalmente durante el **Puerperio** (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto).
En el 2025: El 67.6% fueron en el puerperio.
En el 2026: El 50.0% (2) durante el puerperio y el 50.0% (2) en el parto.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 05

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	4	23.53		
2	INMADURIDAD EXTREMA			3	30.00
3	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			2	20.00
4	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	20.00
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	2	11.76		
6	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	11.76		
7	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIA	1	5.88		
8	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	5.88		
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	5.88		
10	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE		0.00	1	10.00
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	5.88		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHDRAMNIOS	1	5.88		
13	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	5.88		
14	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			1	10.00
15	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	10.00
16	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	1	5.88		
17	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	5.88		
18	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	5.88		
Total		17	100	10	100

Hasta la S.E. 05 se notificó 27 casos de muertes fetales y neonatales, 5 muertes más que la semana anterior (SE 04), siendo la causa básica de muerte **fetal** con mayor frecuencia: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre(33.53%) al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales **se atribuye a** inmadurez extrema(30.%).

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 05)




N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica					Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5				
1	CORTAMANA	1	1			4	6	9.23	9.23	
2	NAUTA			1	2	1	4	6.15	15.38	
3	PASTAZA	3				1	4	6.15	21.54	
4	BELEN	2	1		1		4	6.15	27.69	
5	LAS AMAZONAS		2	2			4	6.15	33.85	
6	MAJAN	1	1		1		3	4.62	38.46	
7	YURIMAGUAS		1	1	1		3	4.62	43.08	
8	PEBAS	2			1		3	4.62	47.69	
9	TORRES CAUSANA		1	1	1		3	4.62	52.31	
10	MORONA	1				2	3	4.62	56.92	1
11	TIGRE			1	1		2	3.08	60.00	
12	PERNANDO LORES					2	2	3.08	63.08	
13	ANDOAS		1	1			2	3.08	66.15	
14	BARRANCA					2	2	3.08	69.23	
15	MANSERICHE					2	2	3.08	72.31	
16	NAPO				1	1	2	3.08	75.38	
17	ALTO HAWA				1		1	1.54	76.92	
18	WEBEROS					1	1	1.54	78.46	
19	SOPLIN			1			1	1.54	80.00	
20	PADRE MARQUEZ		1				1	1.54	81.54	
21	URARINAS			1			1	1.54	83.08	
22	BALSAPUERTO				1		1	1.54	84.62	
23	SAQUENA		1				1	1.54	86.15	
24	CAHUAPANAS		1				1	1.54	87.69	
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1	1	1.54	89.23	
26	PUNAHUA		1				1	1.54	90.77	
27	JENARO HERRERA		1				1	1.54	92.31	
28	RAMON CASTILLA	1					1	1.54	93.85	
29	YAVARI	1					1	1.54	95.38	
30	SAN PABLO	1					1	1.54	96.92	
31	LAGUNAS				1		1	1.54	98.46	
32	SANTA CRUZ			1			1	1.54	100.00	
Total general		13	13	10	12	17	65	100.00		1

Hasta la S.E. 05; 32 distritos han reportado 65 casos de ofidismo, 19 casos mas que la semana anterior (SE 04); el distrito de Contamana es el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 80.0% de los casos se presento en 19 distritos de los 32 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 1 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona . Persona de 54 años sexo femenino.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA . CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 05



N°	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL.	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL.	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	9	1	2	12		30.77	30.8
2	NAUTA	4			4		10.26	41.0
3	IQUITOS	3			3		7.69	48.7
4	REQUENA	2	1		3		7.69	56.4
5	CONTAMANA	2	1		3		7.69	64.1
6	BELEN	2			2		5.13	69.2
7	SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2		5.13	74.4
8	RAMON CASTILLA	2			2		5.13	79.5
9	BALSAPUERTO	2			2	1	5.13	84.6
10	SOPLIN	1			1		2.56	87.2
11	PUNAHUA	1			1		2.56	89.7
12	URARINAS	1			1		2.56	92.3
13	BARRANCA	1			1		2.56	94.9
14	ANDOAS	1			1		2.56	97.4
15	PARINARI	1			1		2.56	100.0
Total general		33	3	3	39	1	100.00	

15 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 05. 6 distritos más con respecto a la SE 04

Se notificaron 39 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 33 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 19 casos más que la semana epidemiológica anterior(SE 04)

Se notifico un fallecido en la presente semana, en el distrito de Balsapuerto.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA . CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 05

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica					Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5				
1	BARRANCA	3	15	8	23	9	10	58	48.33%	480%
2	URARINAS	8	2	3	2			15	12.50%	
3	BALSAPUERTO	6	1	5		1		13	10.83%	
4	ANDOAS	6						6	5.00%	
5	YURIMAGUAS	2	2	1		1		6	5.00%	
6	RAMON CASTILLA	2				3		5	4.17%	
7	CAHUAPANAS	2	1	1			1	4	3.33%	300%
8	MORONA	2	1	1			108	4	3.33%	-96%
9	JEBEROS	2	1					3	2.50%	
10	PUNCHANA	2		1			15	3	2.50%	-80%
11	SANTA ROSA DE LORETO		1					1	0.83%	
12	SAN JUAN BAUTISTA			1			2	1	0.83%	-50%
13	IQUITOS			1			7	1	0.83%	-86%
14	PASTAZA						58	0	0.00%	-100%
15	BELEN						1	0	0.00%	-100%
16	LAS AMAZONAS						1	0	0.00%	-100%
17	MANSERICHE						7	0	0.00%	-100%
Total general		35	24	22	25	14	210	120	100%	

Fuente: Noti sp, 2026

Hasta la S.E. 05; se han reportado 120 casos de Tos ferina, 49 casos más que la anterior semana (S.E. 04), de estos casos notificados, 109 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Barranca muestra un incremento en lo que va del año, junto con Urarinas y Balsapuerto.

Barranca reporto 4 veces más caso de Tos ferina con respecto al 2025 a la SE 05.

En comparación al 2025 se notificó 90 (42.8%) casos menos en el presente año. 7 distritos reportan casos de tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 4 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.


Hasta el corte de esta semana, 13 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026

S.E. 01 - 05

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	43	48	91	75.8%
12-17 Años (Adolescente)	9	4	13	10.8%
18-29 Años (Joven)	3	3	6	5.0%
30-59 Años (Adulto)	6	2	8	6.7%
60 + (Adulto Mayor)	2		2	1.7%
Total	63	57	120	100%

Casos de tos ferina por etapas de vida, Región Loreto; 2026 Semana Epidemiológica 01 - 05



52.5% (63)




47.5% (57)

Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (75.8%). Las diferencia de casos por sexos no es significativo mostrando una diferencia de 5% de mujer a varón.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

Fuente: Noti sp, 2026

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 05, se han reportado 10377 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 542 (5.2%) en niños menores de 2 meses; 2962 (28.6%) en niños de 2 a 11 meses y 6873 (66.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2227 casos más que la semana anterior (SE 04). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las últimas semanas ha mostrado un descenso ubicándose en zona

de ALARMA en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A muestra distritos de bajo mediano (14) y bajo (37) riesgo en su mayoría. **Y EL alto ?????**

Yurimaguas (948), Punchana (902), San Juan Bautista (606), Iquitos (578), Barranca (542), Contamana (434), Andoas (430), Urarinas (338), Nauta (324), Manseriche (323), Balsapuerto (314), Morona (309), Belén (308), Pastaza (305), Requena (282), Tigre (263), Ramon Castilla (259), Cahuapanas (232), Trompeteros (227), Lagunas (169), Napo (168), Jenaro Herrera (159), Fernando Loes (155), Puinahua (142), Indiana (139), Mazan (128).

T.I.A Regional es 892.03 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 05).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 02 Distritos


Mediano Riesgo: 14 4Distritos

Bajo Riesgo: 37 Distritos

Sin Riesgo: 01 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 23.07% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.05 se han registrado 329 episodios de Neumonía; 247 (75.1%) son episodios de Neumonía y 82 (24.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 58 casos más que la semana anterior (SE04). Desde hace 3 semanas la curva de casos estuvo en descenso, pero se mantiene en **ZONA DE EPIDEMIA** con tendencia a que continúe disminuyendo. Se han reportado 4 defunciones en lo que va del año, extrahospitalarias: Punchana(01); intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas(1) y Yurimaguas(1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo(27) y sin riesgo (27)

Punchana (56), Yurimaguas (40), Andoas (31), San Juan Bautista (27), Iquitos (25), Barranca (23), Nauta (18), Balsapuerto (15), Requena (15), Pastaza (14), Belén (13), Cahuapanas (11), Urarinas (11), Napo (8), Ramon Castilla (4), Teniente Cesar Lopez Rojas (3), Trompeteros (3), Manseriche (2), Morona (2), Contamana (1), Indiana (1), Jeberos (1), Lagunas (1), Pebas (1), Tigre (1), Torres Causana (1), Vargas Guerra (1).

La T.I.A Regional es 2.83% x 1000 .A es como sigue: (S.E 05)

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).

Bajo Riesgo: 27 Distritos

Sin Riesgo: 27 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 36.78% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 05; se han notificado 615 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 350 (56.9%) episodios en niños menores de 2 años y 265 (43.1%) en niños de 2 a 4 años, 128 casos más que la semana anterior (SE 04). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso en las últimas tres semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo(16), mientras que la mayoría no presentan riesgo (38).

San Juan Bautista (151), Belén (114), Iquitos (114), Punchana (89), Requena (67), Yurimaguas (38), Nauta (12), Puinahua (12), Andoas (11), Indiana (1), Lagunas (1), Las Amazonas (1), San Pablo (1), Santa Cruz (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Urarinas (1).

T.I.A Regional es 5.29 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distrito

Mediano Riesgo: 0 Distrito

Bajo Riesgo: 16 Distritos

Sin Riesgo: 38 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 76.10% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 05, se han notificado 461 atenciones por Diarrea Disenterica, de los cuales 40 (8.7%) atenciones corresponden a <1 año, 116 (25.1%) atenciones de 1 a 4 años y 305(66.2%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 163(54.7%) casos más que la semana anterior(SE 04) La curva de casos en las dos últimas semanas se incremento ubicándose la curva de casos en zona de ALARMA. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de bajo riesgo(33) mayormente.

Nauta (65), Contamana (52), Andoas (42), Teniente Manuel Clavero (40), Manseriche (30), San Pablo (30), Ramon Castilla (21), Morona (17), Barranca (15), Indiana (15), Napo (14), Santa Rosa De Loreto (12), Pastaza (11), Cahuapanas (9), Sarayacu (9), Las Amazonas (8), Urarinas (8), Padre Marquez (6), Torres Causana (6), Balsapuerto (4), Mazan (4), Tigre (4), Yavari (4), Yurimaguas (4), Belen (39), Inahuaya (3), Iquitos (3), Putumayo (3), Requena (3), Soplin (3), Alto Tapiche (2), Pampa Hermosa (2), Punchana (2), San Juan Bautista (2), Alto Nanay (1), Jeberos (1), Rosa Panduro (1), Santa Cruz (1), Tapiche (1).

La T.I.A Regional es 0.43% x 1000 hab. (S.E. 05) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 01 Distrito

Bajo Riesgo: 38 Distritos

Sin Riesgo: 15 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.17 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 05 se reportaron 8643 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 708 (8.1%) atenciones en menores de 01 año, 2442 (28.3%) atenciones de 01 a 04 años, y 5493 (63.6%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2017 (30.4%) casos más que la semana anterior(05). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana reporto un descenso pero la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026. Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican en bajo riesgo (37). Se reporto 4 distritos de alto riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (945), Iquitos (850), San Juan Bautista (843), Contamana (545), Yurimaguas (405), Belen (395), Urarinas (384), Morona (264), Andoas (251), Barranca (245), Manseriche (218), Cahuapanas (213), Nauta (203), Trompeteros (197), Fernando Lores (161), Ramon Castilla (159), Indiana (156), Teniente Manuel Clavero (142), Pastaza (130), Tigre (128), Requena (123), Lagunas (113), San Pablo (110), Putumayo (109), Napo (106), Balsapuerto (103), Pebas (94).

La T.I.A Regional es 8.09% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 04 Distritos

Mediano Riesgo: 13 Distritos

Bajo Riesgo: 37 Distritos

Sin Riesgo: 0 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 35.09% del total Regional.