

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 06 del presente año

Rubéola

La rubéola es una enfermedad viral contagiosa que ocurre más seguido en niños. El virus es transmitido a través de las vías respiratorias, y los síntomas aparecen usualmente a las 2-3 semanas después de la exposición.

En niños, la enfermedad es usualmente leve, con fiebres bajas, náuseas y erupciones transitorias. Los adultos pueden desarrollar artritis y dolores en las conjunturas. La infección durante el embarazo temprano puede causar la muerte del feto o el síndrome de rubéola congénita (SRC), el cual se caracteriza por defectos múltiples, particularmente al cerebro, corazón, ojos y oídos. No hay tratamiento específico para la rubéola.

La enfermedad puede ser prevenida por vacunación.

Datos clave

- La rubéola es una infección vírica contagiosa, por lo general leve, que afecta principalmente a niños y adultos jóvenes, pero la infección en las mujeres embarazadas puede causar la muerte del feto o defectos congénitos en la forma de síndrome de rubéola congénita (SRC). Ésta puede dar lugar a discapacidad visual y auditiva, defectos cardíacos y otras discapacidades de por vida, incluyendo el autismo, la diabetes y la disfunción de la tiroides.
- El virus de la rubéola se transmite por gotículas en el aire, cuando las personas infectadas estornudan o tosen.
- No se dispone de un tratamiento específico para la rubéola, pero la enfermedad es prevenible con vacunas.
- Antes de la vacunación masiva contra la rubéola, se estima que entre 16.000 y más de 20.000 niños nacían con el síndrome de la rubéola congénita cada año en América Latina y el Caribe.

Se calcula que cada año nacen en el mundo aproximadamente 110.000 niños con síndrome de rubéola congénita, la mayoría de ellos en el Sudeste Asiático y en África. En las Américas los últimos casos se reportaron en 2009.

OPS

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 06 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 06)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026						Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4	5	6			
1	MALARIA POR P. VIVAX	461	341	320	298	384	185	1989	59.320%	59.32%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	45	69	108	118	124	73	537	16.016%	75.34%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	105	82	73	60	61	37	418	12.466%	87.80%
4	TOS FERINA	33	23	21	26	19	1	123	3.668%	91.47%
5	LEPTOSPIROSIS	12	11	15	18	11	10	77	2.296%	93.77%
6	OFIDISMO	13	13	10	13	19	7	75	2.237%	96.00%
7	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	11	6	10	8	17	14	66	1.968%	97.97%
8	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1	3	2	2	13	0.388%	98.36%
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	5	1	1	5	1		13	0.388%	98.75%
10	HEPATITIS B	1	1	2	2	3		9	0.268%	99.02%
11	SÍFILIS NO ESPECIFICADA	1	2	3		2		8	0.239%	99.25%
12	SÍFILIS MATERNA		4		1		1	6	0.179%	99.43%
13	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		1		4	0.119%	99.55%
14	DENGUE GRAVE			1	2			3	0.089%	99.64%
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2						2	0.060%	99.70%
16	INFECCION GONOCOCICA				1			1	0.030%	99.73%
17	FIEBRE AMARILLA SELVÁTICA					1		1	0.030%	99.76%
18	METAL, NO ESPECIFICADO	1						1	0.030%	99.79%
19	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1				1	0.030%	99.82%
20	LOXOCELISMO		1					1	0.030%	99.85%
21	COLERA						1	1	0.030%	99.88%
22	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			1				1	0.030%	99.91%
23	MUERTE NO EXPLICADA POST SÍNDROME						1	1	0.030%	99.94%
24	PLAGUIDO NO ESPECIFICADO					1		1	0.030%	99.97%
25	SÍFILIS CONGENITA		1					1	0.030%	100.00%
Total general		693	558	569	555	646	332	3353	100%	

Hasta la semana epidemiológica 06 del 2026 se notificaron 25 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados y probables, 2 enfermedades más que la semana anterior, el 87.8 % corresponden a 3 enfermedades principalmente:

- Malaria por *P. vivax* (59.3%)
- Dengue sin signos de Alarma(16.02%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.47%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 26 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más frecuentes.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 06).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	1989	100.00			1989
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	118	21.97	419	78.03	537
3	MALARIA P. FALCIPARUM	418	100.00			418
4	TOS FERINA	63	51.22	60	48.78	123
5	LEPTOSPIROSIS	15	19.48	62	80.52	77
6	OFIDISMO	75	100.00			75
7	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	29	43.94	37	56.06	66
8	VARI CELA SIN COMPLICACIONES	13	100.00			13
9	LEISHMANIASIS CUTANEA	6	46.15	7	53.85	13
10	HEPATITIS B	3	33.33	6	66.67	9
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	7	87.50	1	12.50	8
12	SIFILIS MATERNA	5	83.33	1	16.67	6
13	MUERTE MATERNA DIRECTA	4	100.00			4
14	DENGUE GRAVE	2	66.67	1	33.33	3
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	1	50.00	1	50.00	2
16	INFECCION GONOCOCICA	1	100.00			1
17	FIEBRE AMARILLA SELVATICA			1	100.00	1
18	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1
19	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
20	LOXOCELISMO	1	100.00			1
21	COLERA			1	100.00	1
22	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
23	MUERTE NO EXPLICADA POST SINDROME	1	100.00			1
24	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1
25	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1


Hasta la S.E. 06; 10 de las 25 enfermedades notificadas, reportan 100% de confirmación, asimismo 5 enfermedades se mantienen 100% como casos probables.

Dengue y leptospirosis siendo las enfermedades mas prevalentes en la región Loreto, reporta más del 70% de casos probables en espera de su confirmación. Igualmente, tos ferina que en el 2025 ha presentado brotes en varios distritos de la región, reporta mas del 50% de casos sin confirmar.

En el 2025, en la misma S.E. 06; dengue sin signos de alarma reportó 94.6% de confirmados, mientras que leptospirosis un 32.8%.

MALARIA

CANAL ENDEMICO DE MALARIA VIVAX EN LA REGION LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 1-4)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 06; 38 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, reportándose 1 distrito más que la semana anterior. 10 de ellos califican entre Muy alto(3) y alto riesgo(7). El mayor número de distritos de Muy alto y alto riesgo se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos. Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó similar número de distritos con riesgo de transmisión(38/38). Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (545), Pastaza (311), Trompeteros (240), Tigre (198), Yaquerana (177), Napo (125), San Juan Bautista (93), Alto Nanay (84), Yaguas (84), Yavari (58), Pebas (56), Mazan (38), Ramón Castilla (38), Nauta (33), Urarinas (33), Rosa Panduro (33), Barranca (32), Morona (31), Tnte. Manuel Clavero (30). Según la estratificación de riesgo se tiene:


Muy Alto Riesgo: 0 Distritos
Alto Riesgo: 4 Distritos
Mediano Riesgo: 12 Distritos
Bajo Riesgo: 13 Distritos
Sin Riesgo: 25 Distritos

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 06)




DENGUE

CANAL ENDEMICO DE DENGUE EN LA REGION LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1 - 52) - 2026 (S.E. 1-6)




Hasta la S.E. 06 del 2026; se reportó 606 casos de Dengue, 119 casos más que la semana anterior (S.E. 05). En comparación con el 2025 se notificó 1225 (66.9%) casos menos en el presente año a la misma semana. La curva de casos de Dengue en la S.E. 06 del canal endémico del 2025 se observa en zona de EPIDEMIA, mientras que este 2026 a la misma semana la curva se ubica en la zona de SEGURIDAD del canal endémico con una cobertura de notificación del 85% por lo cual la curva se actualizara en la semana 07.



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 03, 22 distritos están en riesgo de transmisión de dengue. Reportando 3 distritos e alto riesgo. El 59.3% (32) de distritos, en la presente semana no reportaron casos de dengue. Los distritos de alto riesgo se ubican en las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañón. En comparación del 2025; el presente año reporta 10 distrito menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reportó 8 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

- **Alto Riesgo:** 3 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 7 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 12 Distritos
- **Sin Riesgo:** 32 Distritos.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTritos DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 06) - 2026 (S.E. 01 - 06)



RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E. 01 - 06



CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTritos, REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 06



MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITO CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 03 - 06)



NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 06).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	23	2	123	148	24.42
12-17 Años (Adolescente)	10		85	95	15.68
18-29 Años (Joven)	13		99	112	18.48
30-59 Años (Adulto)	15	1	164	180	29.70
60+ (Adulto Mayor)	5		66	71	11.72
	66	3	537	606	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue se concentran en la etapa de vida Adulto (29.70%) y niños (24.42%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó 5 caso de Dengue Grave.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	26	1	281	308	50.83
Masculino	40	2	256	298	49.17
TOTAL	66	3	537	606	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo masculino un mayor porcentaje (50.83%), lo cual refleja que la transmisión de dengue es indiferente al lugar habitual que están las personas, debido a que toda la ciudad se encuentra infestada por el vector

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 06

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	17	2	4	23
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	14	1		15
3	SAN LORENZO	12			12
4	HOSPITAL III IQUITOS	5			5
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	4		1	5
6	SARAMIRIZA	3		1	4
7	CONTAMANA	1			1
8	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1			1
9	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1			1
Total general		58	3	6	67

Hasta la S.E.06; 9 establecimientos de salud reportaron 67 casos hospitalizados de los cuales 32 fueron confirmados.

Con respecto a la semana anterior (SE 05) se notificó 20 (42.6%) hospitalizados más hasta la presente semana.


El Hospital Apoyo Yurimaguas y hospital Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó 3 fallecido a la misma semana.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	19	2	2	23
12-17 Años (Adolescente)	9		0	9
18-29 Años (Joven)	13		3	16
30-59 Años (Adulto)	13	1	0	14
60+ (Adulto Mayor)	4		1	5
Total general	58	3	6	67

En la S.E. 06; los Hospitalizados por Dengue fueron de la etapa niños con 23 y jóvenes con 16 casos.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 52- 2025 - SE06-2026. (CORTE 14.02.2026)




Fuente: DRESA Loreto- CPC- Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv2

En la Semana Epidemiológica (SE) 06 se reportó una positividad del 20.1% (35 casos positivos y 139 negativos). Esto representa un aumento significativo con respecto a la SE 05, donde la positividad se situó en el 10.8% (20 positivos y 166 negativos).

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 06 (CORTE 14.02.2026)



Fuente: DRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. nesLabv.2

Hasta la SE 06 - 2026 se procesaron 844 pruebas serológicas. De estas, 200 correspondieron a IgM (44 positivo) y 644 a NS1 (75 positivos), de acuerdo con el tipo de prueba realizada.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE06- 2026. (CORTE 14.02.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	4	50	7.41%	92.59%	54
DATUM DEL MARAÑON	2	4	33.33%	66.67%	6
LORETO	0	1	0.00%	100.00%	1
MARISCAL RAMON CASTILLA	1	0	100.00%	0.00%	1
MAYNAS	36	20	64.29%	35.71%	56
REQUENA	1	0	100.00%	0.00%	1
Total	44	75	36.97%	63.03%	119

Fuente: DRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. nesLabv.2

Se reportan **119 positivos** acumulados a la SE 06. Mientras Maynas lidera con 56 casos, la atención se centra en Alto Amazonas, que ha cuadruplicado sus cifras respecto a la semana anterior (**de 11 casos en la SE 05 a 54 en la SE 06**). El 92.59% de los casos en Alto Amazonas fueron detectados por NS1, lo que confirma un brote de inicio reciente y alta transmisibilidad, a diferencia de Maynas donde predomina el marcador IgM.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORRED Y EESS. SE06-2026. (CORTE 14.02.2026)

SE	Microrred	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
SE 06	BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	1	1	2	1
	Total BARRANCA		1	1	2	1
	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	15	1	16	1
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	7	1	8	1
		00000049 - PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO - RIO ITAYA	1	1	2	1
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	1	7	1
		00000275 - CENTRO DE SALUD AGUAS BELEN DE VILLA BELEN	6	1	7	1
	Total BELEN		35	5	40	5
	CABALLO COCHA	00000138 - CENTRO DE SALUD CABALLOCOCHA	2	2	4	2
	Total CABALLO COCHA		2	2	4	2
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	1	1	2	1
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	6	1	7	1
	Total IQUITOS NORTE		7	2	9	2
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	1	7	1
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	9	4	13	1
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	4	1	5	1
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3	2	5	1
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	4	1	5	1
	Total IQUITOS SUR		26	9	35	9
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	8	2	10	1
	Total LAGUNAS		8	2	10	1
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORRED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	15	2	17	1
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	1	3	1
		00000250 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	10	3	13	1
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1	1	2	1
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	8	1	9	1
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	1	1	2	1
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	6	8	14	1
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	2	1	3	1
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORRED		44	14	58	14
	PUNCHANA	00000050 - PUESTO DE SALUD IRO. DE ENERO	3	1	4	1
		00000056 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	6	1	7	1
	Total PUNCHANA		9	2	11	2
	YURIMAGUAS	00000251 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	3	1	4	1
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	1	2	1
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	2	2	4	1
		00000229 - P.S. I-1 A.A.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1	1	2	1
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	1	1	2	1
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	7	6	13	1
	Total YURIMAGUAS		19	16	35	16
	Total general		139	85	224	20.1%

En la SE 06 2026, se han reportado un total de 174 muestras, **35 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 20.1 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE06.2026 (CORTE: 14/02/2026)

Corte año 2026 SE01 - SE06


DENV-1 0.0% DENV-2 85.7% DENV-3 14.3%



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 06 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-2, que representa el 85.7 % de los casos acumulados durante las cinco semanas epidemiológicas del año 2026; seguido del serotipo DENV-3, con el 14.3 %, y sin registro del serotipo DENV-1. La distribución temporal comparativa de las seis primeras semanas epidemiológicas correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución significativa en el año 2026.

FUENTE: INS, NaLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE06 DEL 2026 (CORTE: 14/02/2026)



Para el año 2026, tres de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: Alto Amazonas (DENV-3); Datem del Marañón (DENV-2); y Maynas con el serotipo DENV-2. En relación con los establecimientos notificantes, estos corresponden a cuatro hospitales y nueve establecimientos de atención primaria entre las SE01 a la SE06 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE01 – SE06 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE01	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUANIRO	0	0	1	1
	C.S. I-4 SAN LORENZO	0	1	0	1
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
SE03	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0	0	1
	C.S. I-4 SAN LORENZO	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	2	0	2
	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	0	1	0	1
SE04	C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3
	C.S. I-3 EL ESTRECHO	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	1	0	0	1
SE05	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	0	3
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	1	0	4
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	8	0	0	8
SE06	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	0	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	0	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	0	1
Total general		30	12	2	44

FUENTE: INS, NaLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE03 DEL 2026 (actualizado al 13/02/2026)

País	Año	Serotipo
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Peru	2025	DENV 1,2,3

En las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus del dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.

Según el informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas (A la semana epidemiológica 03.2026, actualizado: Feb.13 2026:

A la semana epidemiológica (SE) 3 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 116,744 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 11 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 59% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 43% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 14.02.2026.) SE 01 - SE 06 2026

Oropouche

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACOCCHA	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	5
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 06	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
	SE 06	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
		PUESTO DE SALUD TRO. DE ENERO	1
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1

Total general 38
 * Desde la SE 01 hasta la SE 06 2026 se publica los resultados **Negativos** (36) para el diagnóstico diferencial por oropouche.

Mayaro

Año SE	SE	Establecimiento	Negativo
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	SE 04	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		CENTRO DE SALUD MORONACOCCHA	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 03	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	5
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	SE 06	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
	SE 06	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
		PUESTO DE SALUD TRO. DE ENERO	1
	SE 01	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1

Total general 38
 * Desde la SE 01 hasta la SE 06 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 38 resultados negativos.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 14.02.2026.) SE 01 - SE 06 2026

Cuenta de Resultado			Etiquetas de columna	
Año SE	SE	Nombre de Examen	Negativo -	Total general
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	10	10
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	10	10
	SE 02	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4
	SE 03	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	8	8
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	8	8
	SE 04	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	11	11
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	11	11
Total general			114	114


* De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 06-2026, Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika y Chikungunya, haciendo un total de **114 resultados reportados**.

* Hasta la SE 06 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

AVANCE DEL I CICLO DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 de Ene – 13 de Feb 2026)

Se viene realizando el I ciclo del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 69% de viv. inspeccionadas, 22.7% de viv. cerradas, 5.6% viv. Deshabitadas y 2.7% de viv. Renuentes. Con una cobertura de avance de 39% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	META	Inspección realizada	Tratadas	Cerradas	Desha- bit.	Renuen- tes	Total	N°Recid.	% AVANCE	COBERTURA CAMPO				CASAS con larvas	RECIPIEN- TES con larvas	IL%	80%
											% Imp	% Cerr.	% Desh.	% Renu.				
BELLAVISTA NANAY	1 al 6, 37	23067	14293	4832	4050	1276	524	20143	53967	67.8%	71.0%	20.1%	6.3%	1.0%	3402	4210	16.8%	29.5%
SAN ANTONIO	7 al 13	19751	3666	1881	1070	232	172	5120	15220	38.6%	71.6%	20.9%	4.1%	1.1%	704	1224	19.2%	33.4%
MORONACOCCHA	14 al 19	16356	9133	4305	3440	690	540	14003	35781	56.4%	66.7%	24.6%	4.9%	1.5%	1382	2301	14.8%	24.7%
6 DE OCTUBRE	20 al 22	7432	3993	1561	1298	236	134	5623	14761	59.8%	71.0%	23.1%	3.5%	0.9%	475	824	11.9%	20.6%
CARDOSO	23 al 25	10880	6496	2798	1999	541	383	9159	22926	59.3%	70.5%	21.8%	5.9%	0.7%	1218	2354	18.9%	36.5%
SAN JUAN	26 al 31	19672	1266	427	572	254	31	1933	2825	5.9%	60.3%	29.6%	8.5%	1.1%	249	256	12.8%	22.0%
AMERICA	32 al 36	15830	4327	1412	1843	469	305	6944	14861	28.6%	65.2%	26.5%	6.8%	0.7%	961	1844	21.2%	40.7%
TOTAL OUBAO	1 al 37	111168	43438	17186	14272	3548	2669	62925	160393	38.1%	69.0%	22.7%	5.6%	1.0%	6232	11319	16.3%	26.1%



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL I CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI-URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (02 al 07 de Feb. del 2026)


Se viene interviniendo las comunidades de la carretera Iquitos Nauta con el I ciclo del control larvario en, teniendo coberturas en Santa Clara de 65.1%, Santo Tomás con 62.5%, Quistococha con 59.1% y los Delfines con 65.2%. Con una avance general de la meta del 26.5%



IPRESS	SECTOR	META	Inspeccio nadas	Tratadas	Cerradas	Desha bit.	Renue ntes	Total	N°Resid.	% AVANCE	COBERTURA CAMPO				CASAS con larvas	RECIPIEN TES con larvas	IL %	IB%
											% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
SANTA CLARA	1 al 6, 37	2468	437	171	200	30	4	671	1326	17.7%	65.1%	29.8%	4.5%	0.3%	64	159	14.6%	36.4%
SANTO TOMÁS	7 al 13	4816	935	351	411	107	44	1497	2473	19.4%	62.5%	27.5%	7.1%	1.8%	167	246	17.9%	26.3%
QUISTOCOCIA	14 al 19	7522	1358	330	702	196	40	2296	3367	18.1%	59.1%	30.6%	8.5%	1.2%	236	445	17.4%	32.8%
LOS DELFINES	20 al 22	3538	2137	428	741	334	66	3278	3693	60.4%	65.2%	22.6%	10.2%	1.8%	353	595	16.5%	27.8%
TOTAL CIUDAD	1 al 37	18344	4867	1280	2054	667	154	7742	10859	26.5%	62.9%	26.5%	8.6%	1.4%	820	1445	16.8%	29.7%

VIGILANCIAS AEDICAS DE LA REGION DE ILORETO ENE-FEB 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALIDAD	% I.A	FECHA
MAYNAS	PUNCHANA	BELAVISTA NANAY	BELLAVISTA NANAY	8.3%	6-8/1/2026
		SAN ANTONIO	SAN ANTONIO	5.4%	6-8/1/2026
		MORONA COCHA	MORONA COCHA	8.9%	6-8/1/2026
	BELEN	06 DE OCTUBRE	06 DE OCTUBRE	9.9%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CARDOZO	11.4%	6-8/1/2026
		CARDOZO	CABO LOPEZ	2.5%	6-8/1/2026
		CARDOZO	ISLA BONITA	1.2%	6-8/1/2026
		SAN JUAN	SAN JUAN	9.1%	6-8/1/2026
	SAN JUAN	AMERICA	AMERICA	9.8%	6-8/1/2026
		DELFINES	DELFINES	8.8%	6-8/1/2026
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	11.9%	6-8/1/2026
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	11.5%	6-8/1/2026
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	8.8%	6-8/1/2026
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	5.7%	6-8/1/2026
	INDIANA	INDIANA	INDIANA	6.1%	2-7/2/2026
	MAZAN	MAZAN	MAZAN	5.9%	2-6/2/2026
REQUENA	NAPO	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	7.6%	2-6/2/2026
	REQUENA	REQUENA	REQUENA	8.4%	2-3/2/2026
	JENARO HERRERA	I-3 J. HERRERA	JENARO HERRERA	7.1%	3-6/2/2026
RAMON CASTILLA	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO	TAMANCO	8.6%	2-13/2/2026
	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	7.5%	3-6/2/2026
	PEVAS	PEBAS	PEBAS	12.6%	2-7/2/2026
	SANTA ROSA DELA.	SANTA ROSA	SANTA ROSA	1.3%	2-6/2/2026
PUTUMAYO	ESTRECHO	EL ESTRECHO	EL ESTRECHO	2.0%	2-6/2/2026
LORETO	NAUTA	NAUTA	NAUTA	11.4%	5-7/3/2026
	EL TIGRE	INTUTO	ALFONSO UGARTE	11.1%	16-18/3/2026
	BARRANCA	SAN LORENZO	SAN LORENZO	3.1%	6-10/1/2026
DATEM	PASTAZA	ULLPAYACU	ULLPAYACU	0.8%	5-9/1/2026
	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	SARAMIRIZA	8.1%	6-10/1/2026
UCAYALI	CONTAMANA	8 DE MAYO	8 DE MAYO	2.5%	16-27/3/2026



Las vigilancias aéreas realizadas en los meses de enero y febrero del 2026 en la región Loreto observándose que la Ipress Pebas registró el índice aéreo más elevado con 12.6% seguido de Quistococha con 11.9% y el de menor índice fue la Ipress Ullpayacu del Distrito del Pastaza con 0.8%

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO
U.E. 400 (feb. 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	SITUACION	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	I.L. %	I.B. %
							Inspeci	Unidads	Cerradas	Desah.	Reinve.	Total	Nº de Resid.	%Inv.	%Cerr.	%Desah.	%Rea.				
MAYNAS	INDIANA	INDIANA	9-12/2026	1400	13.1%	AVANCE	184	58	0	0	0	184	394	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
	NAPO	SANTA CLOTILDE	9-12/2026	1015	9.3%	AVANCE	94	45	16	23	0	133	300	70.7%	12.0%	17.3%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	4-12/2026	9033	28.8%	AVANCE	2597	441	403	32	19	3051	8563	85.1%	13.2%	1.0%	0.6%	165	252	6.4%	9.7%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	9-12/2026	1075	9.3%	AVANCE	100	15	1	0	0	101	148	99.0%	1.0%	0.0%	0.0%	2	4	2.0%	4.0%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	9-16/2026	1521	18.3%	AVANCE	278	195	12	27	8	325	836	85.5%	3.7%	8.3%	2.5%	4	4	1.4%	1.4%
	TTE MANUEL CLAVERO	SOPLIN VAIGAS	4-16/2026	277	90.3%	AVANCE	250	162	0	24	0	274	748	91.2%	0.0%	8.8%	0.0%	4	4	1.6%	1.6%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	7-16/2026	1241	48.5%	AVANCE	602	127	113	14	13	742	1715	81.1%	15.2%	1.9%	1.8%	65	88	10.8%	14.6%
	PEVAS	PEVAS	9-13/2026	1256	9.2%	AVANCE	115	45	7	1	0	123	305	93.5%	5.7%	0.8%	0.0%	8	10	7.0%	8.7%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	9-17/2026	320	49.4%	AVANCE	158	68	0	10	0	168	533	94.0%	0.0%	6.0%	0.0%	7	9	4.4%	5.7%
DIRESA LORETO				17138	25.5%		4378	1156	552	131	40	5101	13542	85.8%	10.8%	2.6%	0.8%	255	371	5.8%	8.5%

En las las localidades de la región U.E. 400, se iniciaron las labores de control larvario inspeccionándose hasta la fecha 4,379 viv. de un total de 5,101 viviendas registradas, haciendo una cobertura general de inspección de 82.8%%.

407 (feb. 2026)

En las las localidades de la región U.E. 401, 404 Y 407, se iniciaron las labores de control larvario inspeccionándose hasta la fecha 11,544 viv. de un total de 16,604 viviendas registradas, haciendo una cobertura general de inspección de 84.7%.

CANAL ENDEMICICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 06)

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 06 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **SEGURIDAD** del canal endémico.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 (S.E. 01 - 05) – 2026 (S.E. 01 - 06)



Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 11 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 06)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica						Total 2025	Total 2026	Porcentaje a 2025	Porcentaje acumulado 2026	Variación porcentual 2025-2026
		1	2	3	4	5	6					
1	BELEN	4	2	5	6	8	5	154	17	22.08%	22.10	↓ -9%
2	SAN JUAN BAPTISTA	1	3	1	6	2	3	213	25	15.48%	15.48	↓ -9%
3	HUACABAYAS	4	5	7	1	1	2	121	12	14.88%	14.88	↓ -9%
4	QUITOS	1	1	5	2	2	2	118	9	11.86%	11.86	↓ -9%
5	PUNCHANA	1	2	1	2	2	2	112	6	7.22%	7.22	↓ -9%
6	RAMON CASTILLA	2	2	3				3	5	6.43%	6.43	↓ -9%
7	PUINAHUA				4			3	5	5.19%	5.19	↓ -9%
8	FERNANDO LORES			1				1	1	1.00%	1.00	↓ -9%
9	PERLAS				1			1	1	1.00%	1.00	↓ -9%
10	PUTUMAYO		1					7	1	1.00%	1.00	↓ -9%
11	ANDAS				1			1	1	1.00%	1.00	↓ -9%
12	TROMPETEROS					1		3	1	1.00%	1.00	↓ -9%
13	LAS AMATONAS							1	1	1.00%	1.00	↓ -9%
14	LIBERTAD	1						2	1	1.00%	1.00	↓ -9%
15	NAUTA					1		102	1	1.00%	1.00	↓ -9%
16	ALTO NAMAY			1				24	1	1.00%	1.00	↓ -9%
17	BALSAFUERTO							8	0	0.00%	0.00	↓ -100%
18	YAGUAYANA							1	0	0.00%	0.00	↓ -100%
19	TENIENTE CESAR LOPEZ ROMAS							5	0	0.00%	0.00	↓ -100%
20	LENARD HERRERA							47	0	0.00%	0.00	↓ -100%
21	CONTAMANA							5	0	0.00%	0.00	↓ -100%
22	LAGUNAS							20	0	0.00%	0.00	↓ -100%
23	BOFUP							1	0	0.00%	0.00	↓ -100%
24	CASAPAYAS							1	0	0.00%	0.00	↓ -100%
25	TENIENTE MANUEL OLAYO							1	0	0.00%	0.00	↓ -100%
26	MAGDA							2	0	0.00%	0.00	↓ -100%
27	BARRANCA							1	0	0.00%	0.00	↓ -100%
28	MAZAN							2	0	0.00%	0.00	↓ -100%
29	SECURINA							10	0	0.00%	0.00	↓ -100%
30	MOGONA							1	0	0.00%	0.00	↓ -100%
31	NAPO							1	0	0.00%	0.00	↓ -100%
TOTAL		12	15	15	18	11	10	674	77	100%		

Fuente: Base Notif. - CDC-MESA, CPC - Dirección de Epidemiología 2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 06 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA	2	2.1	4	4.2	6	6.3	12	12.5
2	C.S. 9 DE OCTUBRE	1	1.0	1	1.0	9	9.4	11	11.5
3	C.S. 6 DE OCTUBRE	1	1.0	0	0.0	8	8.3	9	9.4
4	HOSPITAL APOYO IQUITOS	2	2.1	2	2.1	5	5.2	9	9.4
5	C.S. BELEN	0	0.0	0	0.0	5	5.2	7	7.3
6	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	2.1	0	0.0	5	5.2	7	7.3
7	C.S. TUPAC AMARU	3	3.1	0	0.0	2	2.1	5	5.2
8	P.S. MUNICHIS - RIO ITAYA	4	4.2	0	0.0	4	4.2	4	4.2
9	C.S. BRETANA	0	0.0	0	0.0	4	4.2	4	4.2
10	C.S. SAN ANTONIO	1	1.0	2	2.1	0	0.0	3	3.1
11	C.S. NAUTA	1	1.0	0	0.0	2	2.1	3	3.1
12	P.S. LOS DELFINES	3	3.1	0	0.0	0	0.0	3	3.1
13	C.S. BELLAVISTA NANAY	2	2.1	0	0.0	1	1.0	3	3.1
14	C.S. CABALLOCOCHA	1	1.0	0	0.0	2	2.1	3	3.1
15	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	0	0.0	3	3.1	3	3.1
16	P.S. MASUSA	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	2.1
17	P.S. 1RO. DE ENERO	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	2.1
18	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
19	P.S. SANTO TOMAS	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
20	C.S. MORONACOCCHA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
21	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
22	P.S. FERNANDO LORES	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
23	C.S. SAN LORENZO	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
TOTAL GENERAL		28	29.2	11	11.5	57	59.4	96	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 06 2026 ingresaron 96 muestras de suero, obtenidas en 23 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 29.2% fueron REACTIVAS y el 11.5% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 59.4% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS 9 de octubre (9) y la IPRESS 6 de Octubre (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América (12) y la IPRESS 9 de Octubre (11).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 06 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	BELEN	5	5.2	4	4.2	21	21.9	30	31.3
2	SAN JUAN	10	10.4	4	4.2	16	16.7	30	31.3
3	QUITOS	6	6.3	2	2.1	8	8.3	16	16.7
4	PUNCHANA	3	3.1	0	0.0	4	4.2	7	7.3
5	RAMON CASTILLA	2	2.1	0	0.0	2	2.1	4	4.2
6	PUINAHUA	0	0.0	0	0.0	4	4.2	4	4.2
7	NAUTA	1	1.0	0	0.0	2	2.1	3	3.1
8	TROMPETEROS	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0
9	BARRANCA	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
TOTAL GENERAL		28	29.2	11	11.5	57	59.4	96	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 06 2026 ingresaron 96 muestras de suero, obtenidas en 9 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 29.2% fueron REACTIVAS y el 11.5% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirrosis que fueron NO REACTIVOS (59.4%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Belén (21) y San Juan (16).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (10) e Iquitos (06).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: Belén, San Juan (30) e Iquitos (16).

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo



Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de

AMAZONAS 118.81 m NORMAL	AMAZONAS 117.58 m NORMAL
AMAZONAS 119.05 m NORMAL	AMAZONAS 117.58 m NORMAL
AMAZONAS 123.87 m NORMAL	AMAZONAS 124.86 m NORMAL
AMAZONAS 118.45 m NORMAL	AMAZONAS 124.86 m NORMAL
AMAZONAS 118.45 m NORMAL	AMAZONAS 124.86 m NORMAL
AMAZONAS 118.45 m NORMAL	AMAZONAS 124.86 m NORMAL

Sistema de Alertas por Niveles

PELIGRO (ROJO) PROPENSOS AL PELIGRO (NARANJA) EMERGENCIA (AMARILLO) NORMAL (VERDE)



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 293 - PUNTA
Correo: coesalud@diareloreto@gmail.com




PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO

Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, alto contenido de humedad con lluvias moderadas en gran parte de la región. Al medio día, cielo nublado. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos y tormentas eléctricas con rajadas de viento de hasta 45 km/h, en las provincias Requena, Loreto y Maynas. Viento de dirección Noreste de hasta 45 Km/h. Sensación térmica de 35°C. Índice de radiación UV 04 – Bajo.
Mañana	Por la mañana, cielo cubierto con alto contenido de humedad en el ambiente con lluvias en las provincias Ucayali, Alto Amazonas, Datem del Marañón y Loreto. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado con chubascos fuertes acompañado de tormentas eléctricas en las provincias Ucayali, Putumayo, Loreto, Maynas y Ramón Castilla. Viento de dirección Noreste de hasta 35 Km/h. Sensación térmica de 36°C. Índice de radiación UV 04 – Bajo.
Fecha	Temperatura (°C) Iquitos Nauta San Blas Requena Contamana Mazán Caballococha
Martes 17 de febrero 2026	Temp. Min. 23.2 22.3 22.2 22.8 20.0 21.0 23.2 Temp. Máx. 31.0 31.0 32.0 32.0 32.0 31.0 33.5 Lluvia (ayer) en mm 39.9 29.5 33.7 4.7 6.8 15.5 2.2
Miércoles 18 de febrero 2026 (datos pronosticados)	Temp. Min. 23.0 23.0 23.0 23.0 20.0 22.0 23.0 Temp. Máx. 32.0 31.5 31.5 32.0 32.5 32.0 32.0

Fecha de emisión: martes, 17 de febrero de 2026.

COD: PR - 048



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 293 - PUNTA
Correo: coesalud@diareloreto@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS


AVISO HIDROLÓGICO N°948 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

INCREMENTO DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN NAUTA

Fecha de inicio: Lunes, 15 de Febrero de 2026 - 08:00 hrs.
Fecha de final: Viernes, 06 de Marzo de 2026 - 08:00 hrs.
Pico: Pico extendido

Aviso N°191. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO MARAÑÓN, en el departamento LORETO. Hoy Jueves, 25 de febrero de 2026 a las 10:00 hrs. la estación hidrológica NAUTA, registró un NIVEL de 123.95 m s. n. m., ubicándose en el umbral ROJO. Las potenciales áreas de afectación serán los centros poblados de VILLA CONAM, LAS MALVINAS, PAYORATE, NUEVE DE OCTUBRE, PUCATE, 9 DE OCTUBRE, CASUA, y GIBACOA. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y estar vigilante cualquier actividad cercana al río. El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 293 - PUNTA
Correo: coesalud@diareloreto@gmail.com



AVISO METEOROLÓGICO N°946 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO.

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

Fecha de inicio: Lunes, 15 febrero 2026 - 10:00 horas
Duración: 24 horas
Pico: Corto Plazo

N°047. Este aviso indica la probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas para los siguientes 24 horas.

SILVA. Se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad a lo largo de la zona. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y vientos de viento. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2000 m s. n. m., así como nevadas sobre los 3000 m s. n. m. en la sierra centro y sur.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS: AMAZONAS, ANCASH, APURÍMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAYELICA, HUARUNO, ICA, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTÍN, TACNA, TUMBES, UCAYALI.

PROVINCIA CONSIDERADA: ALTO AMAZONAS, DATEN DEL MARAÑÓN, LORETO, MARISCAL RAMÓN CASTILLA, MAYNAS, PUTUMAYO, REQUENA, UCAYALI.



FUENTE: SENAMHI



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 17 febrero).



Fuente: Base Noti . CDC-MRNSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 17 de febrero 2026:

a) Se han notificado **06MM**, **Directas (06) e indirectas (0)**, ocurridas en la región Loreto. Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 17 de febrero).



Fuente: Base Noti . CDC-MRNSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 17 febrero).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MRNSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	0	1	16.7
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	33.3
Puerperio	3	0	3	50.0
Total	6	0	6	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MRNSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 50.0% (3 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 33.3% (2 muertes maternas) durante el parto y el 16.7% (1 muerte materna) durante el embarazo.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 17 febrero).



Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 6 muertes maternas notificadas, 03 proceden de la provincia del Datem del Marañón.

N°	PROVINCIA	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
3	REQUENA	BARRANCA			
		SOPLIN			
		SAN JUAN BAUTISTA			
4	MAYNAS	INDIANA			
		FERNANDO LOBES			
		BELEN			
		TORRES CAUSANA			
		PUNCHANA			
		NAPO			
		QUITO			
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (1)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO			
6	LORETO	PERAS			
		NAUTA			
		TROMPETEROS			
7	PUTUMAYO	URAKINAS			
		YAGUAS			
8	UCAYALI (1)	PANPAHERMOZA	1		1
		CORTAMANA			
TOTAL			6		6

Número y Porcentaje de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 17 de febrero).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%	2026		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	1		1	2.9				0.0
8	1		1	2.9				
12		1	1	2.9				0.0
17	1		1	2.9				0.0
19		1	1	2.9				0.0
20		1	1	2.9				0.0
23		1	1	2.9				0.0
24	1		1	2.9				0.0
28		1	1	2.9				0.0
29		1	1	2.9				0.0
30		1	1	2.9				0.0
31	1	1	2	5.9				0.0
32	1		1	2.9				0.0
33	1	1	2	5.9	1		1	16.7
34	2		2	5.9				0.0
35			0	0.0	1		1	16.7
36		1	1	2.9				0.0
37	1		1	2.9				0.0
38	5		5	14.7				0.0
39	2	4	6	17.6	4		4	66.7
40	2	1	3	8.8				0.0
TOTAL	19	15	34	100.0	6	0	6	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron 34 muertes maternas: El 17.6% de las muertes maternas ocurrieron en la 39 SG.

En el 2026:

04 muertes maternas (SG39).

01 muertes maternas (SG33).

01 Muertes maternas (SG35).

% de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según edades por años y etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025 Y 2026* (actualizado al 17 de febrero).

ETAPAS DE VIDA	AÑO 2025						AÑO 2026					
	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	15	1	0	1	2	5.9	15				1	16.7
	16						16	1		1		
JOVEN	17	1	0	1	12	35.3	17				0	0.0
	18	1	0	1			18					
	19	0	1	1			19					
	20	1	1	2			20					
	21	0	1	1			21					
	22	0	1	1			22					
	23	1	0	1			23					
	25	0	1	1			25					
ADULTO	28	1	3	4	20	58.8	28				5	83.3
	30	1	1	2			30					
	31	0	1	1			31					
	32	1	2	3			32					
	33	1	1	2			33					
	35	4	0	4			35	2		2		
	36	2	0	2			36	2		2		
	37	1	1	2			37					
	38	2	0	2			38					
	40	0	1	1			40					
TOTAL GENERAL	47	1	0	1	34	100.0	47	1		1	6	100.0
		19	15	34	34	100.0		6	0	6	6	100.0

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, según etapas de vida, observamos que, el 58.8% de las muertes maternas ocurrieron en la etapa de vida adulto. En En el 2026, 05 (83.3%) muertes materna ocurrieron en la etapa adulto y 01 muerte materna en la etapa adolescente (16 años).

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 17 de febrero).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	3		3	50.0
Achuar	1		1	38.2				50.0
Kukama Kukamiria			0					
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1					
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna			0					
Kichwas	3	1	4					
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
yaguas	1		1					
Total	19	15	34	100.00	6		6	100.00

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).
En el 2026; El 50.0% (03) muertes maternas son mestizos. El 50.0% (03) son indígenas amazónicos: 02 pertenecen a la etnia Shawi del distrito de Balsapuerto y Cahuapanas respectivamente. 01 pertenece a la etnia Shipibo Conibo del distrito de Contamana

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2026* (actualizado al 17 de febrero).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL	RESUMEN 2026
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			2	0	2	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (1)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	1	0	1	
B. ES SALUD			0	0	0	ES SALUD (0)
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	0	0	
2	HOSPITAL III IQUITOS	IQUITOS/MAYNAS	0	0	0	
C. DOMICILIO			3	0	3	DOMICILIO (3)
1	LOCALIDAD DE CHARUPA	PASTAZA/ DITEM DEL MARAÑON	1	0	1	
6	CC.NN NUEVO EDÉN	CONTAMANA/UCAYALI	1	0	1	
7	SAN JUAN DE PARANAPURA	BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
D. TRAYECTO			0	0	0	TRAYECTO (0)
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS	0	0	0	
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR) :	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) - IPRESS I.3 INDIANA	0	0	0	
E. TRASLADO NSTITUCIONAL			1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
3	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.2 PUERTO AMERICA A IPRESS I.4 SAN LORENZO	1	0	1	
TOTAL			6	0	6	

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según Causas Básicas de fallecimiento, OCURRIDAS en la región Loreto- 2025 y 2026*. (al 17 de febrero)

Causas del Fallecimiento	2025		2026	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	19	55.88	5	83.33
Hemorragias	12	35.29	3	50.00
Hipertensivas	7	20.59	2	33.33
Sepsis	0	0.00	1	16.67
Causas Indirectas	15	44.12	0	0.00
Total de Muertes Maternas	34	100.00	6	100.00

En el 2025, se notificaron 34 muertes maternas; el 55.88% son Directas, de ellas el 32.35% fueron por hemorragias, el 20.59% hipertensivas y el 2.9% aún desconocido.

En el 2026; Se ha notificado 06 muertes maternas, todas directas relacionadas a Hemorragia (3), hipertensión (2) y a Sepsis (1)

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 06

Nº	CAUSA BÁSICA - MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	4	22.22		
2	INMATURIDAD EXTREMA			3	25.00
3	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			2	16.67
4	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	16.67
5	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	2	11.11		
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	2	11.11		
7	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	16.67
8	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	8.33
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	5.56		
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIA	1	5.56		
11	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	8.33
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIO	1	5.56		
13	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	5.56		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	1	5.56		
15	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	5.56		
16	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	1	5.56		
17	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	5.56		
18	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			1	8.33
19	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	5.56		
20	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	5.56		
Total		18	100	12	100

Hasta la S.E. 06 se notificó 30 casos de muertes fetales y neonatales, 3 muertes más que la semana anterior (SE 05), siendo la causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre(22.2%) al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales se atribuye a inmadurez extrema(25.0%).

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 06)




Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica						Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5	6				
1	CONTAMANA	1	1					2	8.00	8.00	
2	IBILITE	2	1		2			5	6.67	14.67	
3	MAZAN	1	1				2	5	6.67	21.29	
4	PALTAZA	1				1	1	3	6.67	28.00	
5	NAUTA			1	2	1		4	9.33	37.33	
6	URARINAS		2					2	5.56	42.89	
7	TORRES CAISABEL		1	1	1			3	6.66	49.55	
8	PIURA							0	0.00	49.55	
9	YURIMAGUAS		1	1	1			3	6.66	56.21	
10	RAMON CASTILLA						1	1	6.66	62.87	
11	MORONA	1						1	6.66	69.53	1
12	JENARO				1	1		2	6.67	76.20	
13	TIENENTE DESAR LOPEZ BOMAS				1	1		2	6.67	82.87	
14	URARINAS			1		1		2	6.67	89.53	
15	ANDOAS		1					1	6.67	96.20	
16	TIENE			1	1			2	6.67	102.87	
17	MAZAN					2		2	6.67	109.53	
18	NAUTA				1	1		2	6.67	116.20	
19	BARRANCA						2	2	6.67	122.87	
20	YAGUANA		1					1	1.33	124.20	
21	BALSAPUERTO				1			1	1.33	125.53	
22	ALTO NANAY				1			1	1.33	126.87	
23	CHILAPARRAS		1					1	1.33	128.20	
24	SANTA CRUZ			1				1	1.33	129.53	
25	YAGUANA	1						1	1.33	130.87	
26	SOPLIN			1				1	1.33	132.20	
27	LAGUNAS				1			1	1.33	133.53	
28	NAUTA					1		1	1.33	134.87	
29	RAMON CASTILLA	1	1					2	1.33	136.20	
30	PACSI MASQUEZ							0	0.00	136.20	
31	SAN PABLO	1						1	1.33	137.53	
32	JENARO HERERA		1					1	1.33	138.87	
33	LOQUITOS						1	1	1.33	140.20	
34	PURINAHUA							0	0.00	140.20	
Total general		14	15	10	15	15	7	76	100.00	100.00	1

Hasta la S.E. 06; 34 distritos han reportado 75 casos de ofidismo, 10 casos mas que la semana anterior (SE 05); el distrito de Contamana es el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 80.0% de los casos se presentó en 19 distritos de los 34 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 1 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona. Persona de 54 años sexo femenino.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 06



Nº	DISTRITOS	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL		TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL		TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	10		1		2	13		28.26	28.3
2	SAN JUAN BAUTISTA	2		2		1	5		10.87	39.1
3	RAMON CASTILLA	4					4		8.70	47.8
4	NAUTA	4					4		8.70	56.5
5	REQUENA	2		1			3		6.52	63.0
6	BALSAPUERTO	2		1			3	1	6.52	69.6
7	IGUITOS	3					3		6.52	76.1
8	CONTAMANA	2		1			3		6.52	82.6
9	BELEN	2					2		4.35	87.0
10	URARINAS	1					1		2.17	89.1
11	SOPLIN	1					1		2.17	91.3
12	BARRANCA	1					1		2.17	93.5
13	ANDOAS	1					1		2.17	95.7
14	PUINAHUA	1					1		2.17	97.8
15	PARINARI	1					1		2.17	100.0
Total general		37		6		3	46	1	100.00	

15 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 06. igual que la anterior (SE 04) Se notificaron 46 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 37 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 7 casos más que la semana epidemiológica anterior(SE 05) Se notifico un fallecido hasta la presente semana, en el distrito de Balsapuerto.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 06

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica						Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6				
1	BARRANCA	3	14	8	23	9		10	57	46.34%	↑ 470%
2	URARINAS	8	2	2	3		1		16	13.01%	
3	BALSAPUERTO	6	1	5		1			13	10.57%	
4	YURIMAGUAS	2	2	1		4		1	9	7.32%	↑ 800%
5	ANDOAS	6		1					7	5.69%	
6	RAMON CASTILLA	2				3			5	4.07%	
7	CAHUAPANAS	2	1	1				1	4	3.25%	↑ 300%
8	MORONA	2	1	1				108	4	3.25%	↓ -96%
9	JEBEROS	2	1						3	2.44%	
10	SAN JUAN BAUTISTA			1				2	1	0.81%	↓ -50%
11	SANTA ROSA DE LORETO		1						1	0.81%	
12	INDIANA					1			1	0.81%	
13	IQUITOS			1				8	1	0.81%	↓ -88%
14	NAUTA					1			1	0.81%	
15	PUNCHANA							16	0	0.00%	↓ -100%
16	BELEN							1	0	0.00%	↓ -100%
17	PASTAZA							59	0	0.00%	↓ -100%
18	LAS AMAZONAS							1	0	0.00%	↓ -100%
19	MANSERICHE							7	0	0.00%	↓ -100%
Total general		33	23	21	26	19	1	214	123	100%	

Fuente: Noti sp. 2026

Hasta la S.E. 06; se han reportado 123 casos de Tos ferina, 3 casos más que la anterior semana (S.E. 05), de estos casos notificados, 60 son probable a la espera de su confirmación, el distrito de Barranca muestra un incremento en lo que va del año, junto con Urarinas y Balsapuerto.

Barranca reporto 4 veces más caso de Tos ferina con respecto al 2025 a la SE 06.

En comparación al 2025 se notificó 91 (42.5%) casos menos en el presente año. 8 distritos reportan casos de tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 5 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 14 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026

S.E. 01 - 06

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	45	45	90	73.2%
12-17 Años (Adolescente)	11	4	15	12.2%
18-29 Años (Joven)	4	4	8	6.5%
30-59 Años (Adulto)	6	2	8	6.5%
60+ (Adulto Mayor)	2		2	1.6%
Total	68	55	123	100%



55.2% (68)




44.8% (55)

Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (73.2%). Las diferencia de casos por sexos no es significativo mostrando una diferencia de 5% de mujer a varón.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

Fuente: Noti sp. 2026

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 06, se han reportado 12615 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 656 (5.2%) en niños menores de 2 meses; 3606 (28.6%) en niños de 2 a 11 meses y 8353 (66.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2238 casos más que la semana anterior (SE 05). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las últimas semanas ha mostrado un incremento ubicándose en zona de EPIDEMIA en la presente semana. En el mapa de riesgo según la T.I.A muestra distritos de mediano (19) y bajo (31) riesgo en su mayoría. Esta semana se reportó distritos de alto riesgo.


Yurimaguas (1104), Punchana (1034), San Juan Bautista (776), Iquitos (695), Barranca (672), Contamana (529), Andoas (528), Nauta (440), Manseriche (414), Urarinas (405), Balsapuerto (390), Requena (379), Morona (374), Belén (358), Pastaza (345), Tigre (312), Trompeteros (302), Cahuapanas (290), Ramon Castilla (289), Lagunas (202).

T.I.A Regional es 1,084.41 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 1-6). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 4 Distritos
Mediano Riesgo: 19 Distritos
Bajo Riesgo: 31 Distritos
Sin Riesgo: 0 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 22.70% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.06 se han registrado 393 episodios de Neumonía; 304 (77.4%) son episodios de Neumonía y 89 (22.6%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 64 casos más que la semana anterior (SE05). Desde hace 3 semanas la curva de casos estuvo en descenso, pero la presente semana se incrementó y se mantiene igual en ZONA DE EPIDEMIA.

Se han reportado 5 defunciones en lo que va del año, extrahospitalarias: Punchana (01); intrahospitalarias, en los distritos de

Balsapuerto (1), Andoas (1), Punchana (1) y Yurimaguas (1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo (30) y sin riesgo (24).

Atenciones son Punchana (61), Andoas (43), Yurimaguas (42), San Juan Bautista (32), Iquitos (27), Barranca (27), Nauta (23), Balsapuerto (21), Requena (21), Urarinas (17), Belén (14), Cahuapanas (14), Pastaza (14), I. Napo (8), Manseriche (5), Jeberos (3), Tnte. Cesar Lopez (3), Trompeteros (3), Ramon Castilla (3). La T.I.A Regional es 0.23% x 1000 .A es como sigue: (S.E. 1-6)


Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).

Bajo Riesgo: 30 Distritos

Sin Riesgo: 24 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 34.10% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 06; se han notificado 758 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 413 (56.9%) episodios en niños menores de 2 años y 345 (43.1%) en niños de 2 a 4 años, 143 casos más que la semana anterior (SE 05). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de ALARMA mostrando un incremento en las últimas dos semanas.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo (16), mientras que la mayoría no presentan riesgo (38).


San Juan Bautista (182), Belén (140), Iquitos (130), Requena (112), Punchana (101), Yurimaguas (46), Nauta (15), Puinahua (14), Andoas (11), Indiana (1), Las Amazonas (1), Lagunas (1), Santa Cruz (1), Tnte. Cesar Lopez (1), Urarinas (1), San Pablo (1).

T.I.A Regional es 6.52 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 14 Distritos
Sin Riesgo: 40 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 72.96% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025(SE 1-52) - 2026 (SE 1-6)



Hasta la S.E. 06, se han notificado 564 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 46 (8.2%) atenciones corresponden a <1 año, 139 (24.6%) atenciones de 1 a 4 años y 379 (67.2%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 103(22.3%) casos más que la semana anterior(SE 04) La curva de casos en las dos últimas semanas se incremento ubicándose la curva de casos en zona de ALARMA. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de bajo riesgo(40) mayormente.

te.

Pertenecientes a los distritos de Nauta (78), Contamana (64), Manseriche (49), Tnte. Manuel Clavero (49), Andoas (45), San Pablo (30), Ramon Castilla (25), Morona (23), Barranca (18), Santa Rosa De Loreto (16), Indiana (15), Napo (15), Urarinas (12), Pastaza (12), Sarayacu (11), Cahuapanas (11), Las Amazonas (9), Torres Causana (6), Tigre (6), Yavari (6), Padre Marquez (6).

La T.I.A Regional es 0.53% x 1000 hab. (S.E. 1-6) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos

Mediano Riesgo: 1 Distritos


Bajo Riesgo: 33 Distritos

Sin Riesgo: 20 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.30 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (SE 01- 52) - 2026 (SE 1-6)



Hasta la S.E. 06 se reportaron 10583 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 894 (8.4%) atenciones en menores de 01 año, 2969 (28.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 6720 (63.5%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1940 (22.4%) casos más que la semana anterior (S.E.05). La curva de los casos de EDAs Acuosa en la presente semana reporto un descenso pero la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026. Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican en bajo riesgo (37) la mayoría.

Se reporto 7 distritos de alto riesgo, 3 más que la S.E. 05.

Perteneciente al distrito de Iquitos (1120), Punchana (1060), San Juan Bautista (1030), Contamana (700), Yurimaguas (482), Belen (466), Urarinas (456), Morona (321), Andoas (320), Manseriche (297), Barranca (289), Trompeteros (263), Cahuapanas (262), Nauta (250), Ramon Castilla (196), Fernando Lores (188), Tnte. Manuel Clavero (171), Indiana (162), Requena (158), Tigre (156), Pastaza (155).

La T.I.A Regional es 9.90% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 7 Distritos

Mediano Riesgo: 16 Distritos

Bajo Riesgo: 31 Distritos

Sin Riesgo: 0 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 36.87% del total Regional.