

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA****Lic. Enf. Betty Ríos Torres**

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera PerezResponsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)**Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo**

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 24 del presente año

Médicos del primer nivel de atención fortalecerán sus competencias en salud mental mediante curso virtual gratuito

Capacitación impulsada por el Ministerio de Salud y el Colegio Médico del Perú otorgará cuatro puntos válidos para la recertificación médica. Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud frente a los problemas de salud mental de la población, el Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Salud Mental, en coordinación con el Colegio Médico del Perú (CMP), invita a los médicos del primer nivel de atención de todo el país a inscribirse en la primera edición del curso virtual asincrónico "Abordaje Médico de los Problemas de Salud Mental en el Primer Nivel de Atención".

Esta capacitación está dirigida a médicos que laboran en establecimientos del Ministerio de Salud, EsSalud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como a profesionales que realizan el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums).

El curso permitirá fortalecer competencias para el abordaje médico de los problemas de salud mental más frecuentes desde una perspectiva humana, ética y centrada en la persona. Además, contribuirá a mejorar la capacidad resolutoria de los establecimientos de salud del primer nivel de atención.

La capacitación se desarrollará de manera virtual a través de la Plataforma Educativa del Colegio Médico del Perú, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026, permitiendo a los participantes acceder a los contenidos de acuerdo con su disponibilidad de tiempo. Además, el curso otorgará 4 puntos válidos para la recertificación médica, siendo una oportunidad para fortalecer el desarrollo profesional y actualizar conocimientos en un área prioritaria para la salud pública.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de junio a través de la plataforma Ayni del Colegio Médico del Perú (<https://ayni.cmp.org.pe/>). Los médicos que realizan el SERUMS deberán registrarse mediante el programa "Respira", mientras que los demás médicos participantes podrán acceder a la inscripción a través del Aula Virtual habilitada en la misma plataforma.

El Ministerio de Salud invita a los médicos del primer nivel de atención a aprovechar esta oportunidad de formación continua y sumarse al fortalecimiento de la atención en salud mental en beneficio de la población.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 24 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-24)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	6780	410	415	452	381	364	409	270	148	9619	51.857%	51.86%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	1600	117	104	120	113	81	75	47	25	2282	12.303%	64.16%
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	888	63	49	85	88	91	132	198	171	1785	9.513%	75.68%
4	LEPTOSPIROSIS	768	48	59	100	90	90	123	199	95	1572	8.475%	80.15%
5	MERCURO Y SUS COMPUESTOS	661	26	219	225	193			23		1377	7.424%	89.57%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	264	60	60	55			6	120	2	567	3.057%	92.63%
7	TOS FERINA	338	13	10	4	5	3	4	9	8	394	2.124%	94.75%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	168	15	12	20	15	18	13	18	23	302	1.628%	96.38%
9	OFIDISMO	204	9	11	10	9	8	15	12	5	283	1.526%	97.91%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	57	3	2	12	3	6	8			91	0.491%	98.40%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	67	1	2	2	1	1	1			75	0.404%	98.80%
12	HEPATITIS B	35			1	4		1	1		42	0.226%	99.03%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	30	3		1	1	1	1	1		38	0.205%	99.23%
14	SIFILIS MATERNA	13	1	1	2	1		1			19	0.102%	99.34%
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	15									15	0.081%	99.42%
16	DENGUE GRAVE	4		6	1	1	1	1	1		15	0.081%	99.50%
17	LOXOCELISMO	8							3	1	12	0.065%	99.56%
18	INFECCION GONOCOCICA	10		1							11	0.059%	99.62%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	8					1	1			10	0.054%	99.68%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	2		1	6	1					10	0.054%	99.73%
21	RUBEOLA CONGENITA	2					2	4	1		9	0.049%	99.78%
22	SIFILIS CONSENITA	6	2								8	0.043%	99.82%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICADO	5			1						6	0.032%	99.85%
24	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0				1	1	1			3	0.016%	99.87%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1						1	1		3	0.016%	99.89%
26	MUERTE MATERNA INDIRECTA	1		1				1			3	0.016%	99.90%
27	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	3									3	0.016%	99.92%
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0				2					2	0.011%	99.93%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	1							1		2	0.011%	99.94%
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0						1	1		2	0.011%	99.95%
31	OTROS INSECTICIDAS	0		1			1				2	0.011%	99.96%
32	PAROTIDITIS	0			1						1	0.005%	99.97%
33	RODENTICIDAS	0							1		1	0.005%	99.97%
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.005%	99.98%
35	SARAMPION	0							1		1	0.005%	99.98%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	0			1						1	0.005%	99.99%
37	TETANOS NEONATAL	1									1	0.005%	99.99%
38	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.005%	100.00%
Total general		11972	771	964	###	909	669	799	908	478	18549	100%	

Hasta la semana epidemiológica 24 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 5 más que la semana anterior, el 82.15% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (51.86%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.30%)
- Dengue sin signos de Alarma (9.51%)
- Leptospirosis (8.47%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 34 enfermedades, 4 menos con respecto al 2026, Malaria vivax y dengue sin signos de alarma fueron las mas prevalentes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 24).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VAX	9619	100.00					9619
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2282	100.00					2282
3	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1292	73.20	473	26.80			1765
4	LEPTOSPIROSIS	380	24.17	1192	75.83			1572
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1377	100.00	1377
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	219	55.58	175	44.42			394
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	259	85.76	43	14.24			302
9	ORDISMO	283	100.00					283
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	91	100.00					91
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	47	62.67	28	37.33			75
12	HEPATITIS B	28	66.67	14	33.33			42
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	34	85.47	4	10.53			38
14	SIFILIS MATERNA	14	73.68	5	26.32			19
15	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	11	73.33	4	26.67			15
16	DENGUE GRAVE	14	93.33	1	6.67			15
17	LOXOCELUSMO	12	100.00					12
18	INFECCION GONOCOCICA	11	100.00					11
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	METAL, NO ESPECIFICADO					10	100.00	10
21	RUBEOLA CONGENITA			9	100.00			9
22	SIFILIS CONGENITA	8						8
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	100.00					6
24	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
25	ESAM - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
26	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
27	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	2	66.67	1	33.33			3
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
31	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
32	PAROTIDITIS					1	100.00	1
33	RODENTICIDAS	1	100.00					1
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
35	SARAMPION					1	100.00	1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
38	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 24 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 14 de ellas reportan el 100% de casos confirmados 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 75.83% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 44.42% de casos sin confirmación.

Esta semana se reportó 1 caso de Sarampión sospechoso.

MALARIA




Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 24 del año 2026, se han notificado 11 842 casos de malaria en la región. De estos, 9 560 casos (80.73%) corresponden a Plasmodium vivax, 2280 casos (19.25%) a Plasmodium Falciparum, como las más prevalentes, manteniéndose P. vivax como especie circulante mas frecuente en la región. Entre el acumulado de la S.E. 23 y la S.E. 24 se reportaron 303 casos más, lo que representa un 2.6% de incremento. En comparación con la S.E. 24 del año 2025, se observa una reducción de 3 350 casos, lo que representa una disminución del 22.0% de casos en el presente año. En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso de los casos de malaria en las últimas 2 semanas, entrando la curva a Zona de ÉXITO, pero con una cobertura de notificación del 92%. En relación con la letalidad, hasta la S.E. 24 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que, en el 2025, se registró 5 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo.


Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (2979), Trompeteros (1606), Pastaza (1394), Tigre (672), Yaquerana (657), Yavari (637), Urarinas (510), Ramon Castilla (390), Alto Nanay (339), Napo (312), San Juan Bautista (287), Pebas (275), Barranca (253), Morona (212), Yaguas (212), Nauta (177), Mazan (103), Indiana (78), San Pablo (69), Manseriche (68), Soplin (64), Teniente Manuel Clavero (63), Rosa Panduro (62), Punchana (61), Putumayo (61), Balsapuerto (60).

Según la estratificación de riesgo se tiene:
Muy Alto Riesgo: 10 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 12 Distritos
Sin Riesgo: 09 Distritos

DENGUE



Hasta la S.E. 24 del 2026; se reportó 2072 casos de Dengue, 130 casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 23). En comparación con el año 2025, hasta Semana Epidemiológica 24, en el 2026 se han notificado 2930 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 58.6% respecto al año anterior a la misma semana. En la Semana Epidemiológica 24 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos, en contraste con el 2026 la curva de casos viene incrementándose desde la SE 14 y en la semana actual se ubica en zona de EPIDEMIA con tendencia a seguir incrementando.





La T.I.A Regional es 193.84% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (24) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 10 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 07 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 11 Distritos
- **Sin Riesgo:** 26 Distritos.



MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 24)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 24; 45 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 20 de ellos califican como **Muy alto (10)** y **alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 2 distritos más de riesgo de malaria (45/43) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Not. - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 24)


N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA													2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	ANDOAS	2164	122	129	117	108	134	135	56	54	2546	2579	25.18%	25.18%	17.01				
2	TRONTEROS	1185	84	60	79	69	50	67	31	37	1396	1606	11.56%	18.73%	15.04				
3	PASTAZA	526	62	67	47	78	59	79	49	8	857	1394	11.77%	50.49%	62.66				
4	TIGRES	489	23	24	35	28	21	17	10	17	3134	472	5.47%	36.16%	-35.81				
5	YAGUERANA	461	51	17	38	22	21	32	34	7	727	857	5.55%	61.71%	-8.63				
6	YAGUAY	521	74	48	38	40	38	42	39	10	3384	837	5.18%	67.09%	-41.24				
7	URARINAS	341	28	34	40	21	23	10	11	5	3274	510	4.31%	71.40%	-61.48				
8	RAMON CASTILLA	262	31	26	28	14	22	31	30	6	653	186	3.25%	74.09%	-40.28				
9	ALTO NAWAY	231	15	25	22	13	11	7	6	9	725	139	3.84%	77.05%	-53.50				
10	NAPO	253	6	10	8	6	9	12	7	5	175	312	2.83%	80.19%	78.29				
11	SAN JUAN BAUTISTA	218	14	6	9	12	11	7	7	3	917	287	2.42%	82.61%	68.70				
12	PEBAS	210	8	18	13	16	6	3	1		621	275	2.32%	84.93%	-55.72				
13	BARRANCA	159	7	12	30	20	5	13	6	1	226	253	2.14%	87.07%	11.95				
14	YAGUAS	177	5	4	4	5	7	4	4	2	48	212	1.79%	88.86%	341.67				
15	MORONA	143	10	9	9	9	12	14	4	1	49	211	1.78%	90.64%	130.61				
16	NAUTA	96	7	6	13	15	11	7	15	7	277	177	1.49%	92.14%	-35.36				
17	MAZAN	87	2	3	3	2	3	1	1	1	1	103	0.87%	93.01%	-62.82				
18	INDIANA	50	5	8	2	2	4	3	3	1	446	70	0.66%	93.67%	-82.51				
19	SAN PABLO	39	4	2	6						95	69	0.58%	94.25%	-27.37				
20	MANSERIQUE	67									248	68	0.57%	94.82%	-72.58				
21	SOPIN	47	1	7	3						187	64	0.54%	95.36%	-65.78				
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	61	1								283	63	0.53%	95.90%	-77.74				
23	ROSA PANDURO	59	1								1	62	0.52%	96.42%	-81.00.00				
24	PUTUMAYO	57	1								24	61	0.52%	96.93%	154.17				
25	PURUCHANA	47	2	3	2	3	3				294	61	0.52%	97.45%	-79.25				
26	BALSAPUERTO	41	1	2	8	4	1	1	2		29	60	0.51%	97.96%	106.93				
27	TORRES CAUSANA	40									58	54	0.46%	98.41%	-6.90				
28	IGUITOS	43	1	1							318	48	0.43%	98.82%	-84.91				
29	LAS AMAZONAS	22									18	38	0.37%	99.14%	111.11				
30	BELEN	18	3	2	1	1					97	27	0.23%	99.37%	-72.36				
31	JENARO HERRERA	7									14	14	0.17%	99.48%	0.00				
32	SANTA ROSA DE LORETO	12									15	15	0.11%	99.59%					
33	ALTO TAPICHE	8	2								6	12	0.10%	99.70%	100.00				
34	FERNANDO LORES	8									20	9	0.08%	99.77%	-55.00				
35	REQUENA	3	1								10	5	0.04%	99.81%	-90.00				
36	PARINARI	2									10	5	0.04%	99.86%	-50.00				
37	TURIMANGUAS	3									27	4	0.03%	99.89%	-85.29				
38	SAQUENA	2									11	3	0.03%	99.92%	-72.73				
39	CAHUAPANAS	3									1	3	0.03%	99.94%	200.00				
40	PUNAHUA	0	1								2	2	0.02%	99.96%					
41	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.97%					
42	CONTAMANA	0									1	1	0.01%	99.97%					
43	PAMPA HERMOSA	0									1	1	0.01%	99.98%					
44	LASUNAS	0									2	1	0.01%	99.99%	-50.00				
45	EMILIO SAN MARTIN	0									3	1	0.01%	100.00%	-66.67				
46	MAQUA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00				
47	SARAKUCU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00				
48	LEBROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00				
49	TENIENTE CISAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00				
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00				
Total general		8139	524	534	550	482	440	479	316	171	15192	11542	100%						

Fuente: Base Notif Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 - 24)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA												Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1	ANDOAS	1576	78	82	78	68	95	102	47	38	1312	2278	22.70%	22.70%	15.83			
2	TROMPETEROS	888	50	46	25	52	43	54	30	13	866	1710	17.66%	35.42%	22.84			
3	PASTAZA	596	53	45	25	48	28	52	24	5	512	681	4.32%	44.63%	72.87			
4	TIGRE	454	31	34	34	28	25	17	38	14	804	625	4.84%	51.17%	22.26			
5	YAVARI	200	70	47	29	31	23	38	31	30	871	537	5.82%	36.79%	36.35			
6	YAGUERANA	385	13	13	18	18	17	24	12	7	469	518	5.42%	62.31%	22.57			
7	URARINAS	276	13	27	30	18	17	9	30	5	838	403	4.22%	66.42%	51.91			
8	RAMÓN CASTILLA	134	31	26	28	11	17	13	29	6	549	364	3.81%	79.33%	33.79			
9	NAPO	253	4	10	6	6	9	12	7	3	173	313	3.26%	73.49%	81.40			
10	SAN JUAN BAUTISTA	214	14	6	9	12	13	7	7	3	911	289	2.96%	76.45%	68.94			
11	PEBAS	205	8	18	18	18	6	5	1		525	271	2.83%	79.29%	48.48			
12	BARRANCA	159	7	12	30	30	5	13	6	1	125	153	2.65%	81.84%	12.44			
13	ALTO NANAY	166	7	17	15	9	8	6	5	4	696	237	2.48%	84.41%	65.95			
14	MORONA	139	10	9	9	9	12	14	4	1	39	207	2.17%	86.58%	130.77			
15	YAGUAS	168	5	4	4	5	7	4	4	2	43	203	2.12%	88.70%	172.69			
16	NAUTA	94	7	6	13	15	13	7	15		256	168	1.76%	90.46%	34.38			
17	MAZAN	86	2	3	3	2	3	1	1	1	276	102	1.07%	91.53%	61.04			
18	INDIANA	50	5	8	2	2	4	3	3	1	444	78	0.82%	92.34%	82.43			
19	MANSERICHE	66					1				248	67	0.78%	93.04%	72.98			
20	SAN PABLO	38	4	2	6		4	2	5	6	85	67	0.78%	93.74%	21.18			
21	SORLIN	47	1	7	3		1	1	1	3	186	64	0.67%	94.41%	65.59			
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	61	1							1	283	63	0.66%	95.07%	77.74			
23	ROSA PANDURO	59	1		1						1	62	0.65%	95.72%	6100.00			
24	BAL SAPUERTO	41	1	2	8	4	1	1	2		29	60	0.63%	96.35%	106.90			
25	PUTUMAYO	53	1		2	1					24	57	0.68%	96.95%	137.50			
26	TORRES CAUSANA	40		1	2		4	5	2		58	54	0.56%	97.51%	4.90			
27	PUNCHANA	41	2	2	2	3	3		1		252	54	0.56%	98.08%	81.51			
28	IQUITOS	41	1	1			2	1	1		338	46	0.48%	98.56%	85.53			
29	LAS AMAZONAS	22					1	2	1	5	7	17	38	0.48%	98.95%	123.53		
30	BELÉN	18	3	2	1	1		2			97	27	0.28%	99.24%	72.16			
31	JENARO HERRERA	7				1	1	5			14	34	0.15%	99.38%	0.00			
32	SANTA ROSA DE LORETO	12								1		13	0.14%	99.52%				
33	ALTO TAPICHE	8	2				1		1		6	12	0.13%	99.64%	100.00			
34	FERNANDO LÓRES	8					1				20	9	0.09%	99.74%	55.00			
35	PEQUEÑA	3	1					1			50	5	0.05%	99.79%	90.00			
36	PARNARI	2			1	1					9	4	0.04%	99.83%	55.56			
37	YURIMAGUAS	3							1		27	4	0.04%	99.87%	85.19			
38	CAHUAPINAS	3									1	3	0.03%	99.91%	200.00			
39	SAQUENA	1						1			10	2	0.02%	99.93%	80.00			
40	PUINAHUA	0	1					1				2	0.02%	99.95%				
41	TAPICHE	1										1	0.01%	99.96%				
42	CONTAMAYANA	0								1		1	0.01%	99.97%				
43	PAMPA HERMOZA	0					1					1	0.01%	99.98%				
44	LAGUNAS	0			1						2	1	0.01%	99.99%	50.00			
45	EMILIO SAN MARTÍN	0					1				3	1	0.01%	100.00%	46.67			
46	MAQUA	0									3	0	0.00%	100.00%	100.00			
47	SARINACU	0									1	0	0.00%	100.00%	100.00			
48	IGEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	100.00			
49	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	100.00			
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	100.00			
Total general		6739	407	420	410	379	364	505	268	148	17527	9568	100%					

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 24 del 2026, 45 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, para el 2025 se reportó el mismo número de distritos con casos de vivax. El **81.94%** de casos se concentran en 12 distritos. 18 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 13 muestran un incremento del 100% a más; asimismo, 26 distritos reportan disminución con respecto al año pasado.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026		
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24								
1	ANDOAS	588	44	47	39	40	19	33	9	4	634	803	35.22%	35.2%	26.7%			
2	PASTAZA	330	29	22	22	30	30	26	21	3	345	513	22.50%	57.7%	48.7%			
3	TROMPETEROS	296	14	14	14	18	7	13	5	4	405	395	17.32%	75.0%	-2.5%			
4	YAGUERANA	102	8	4	7	4	4	8	2		58	139	6.10%	81.1%	139.7%			
5	URARINAS	65	10	7	10	5	6	1	2		486	106	4.65%	85.8%	-78.2%			
6	ALTO NANAY	65	8	8	7	4	3	1	1	5	32	102	4.47%	90.3%	218.8%			
7	YAVARI	61	4	1	9	9	7	4	5		213	100	4.39%	94.6%	-53.1%			
8	TIGRE	45			1					1	230	47	2.06%	96.7%	-79.6%			
9	RAMON CASTILLA	8				3	5	8	2		104	26	1.14%	97.9%	-75.0%			
10	YAGUAS	9									5	9	0.39%	98.2%	80.0%			
11	NAUTA	2								7	17	9	0.39%	98.6%	-47.1%			
12	PUNCHANA	6		1							2	7	0.31%	98.9%	250.0%			
13	SAN JUAN BAUTISTA	4									6	4	0.18%	99.1%	-33.3%			
14	MORONA	4									10	4	0.18%	99.3%	-60.0%			
15	PUTUMAYO	4										4	0.18%	99.5%				
16	PEBAS	4									95	4	0.18%	99.6%	-95.8%			
17	IQUITOS	2										2	0.09%	99.7%				
18	SAN PABLO	1								1	10	2	0.09%	99.8%	-80.0%			
19	MANSERICHE	1										1	0.04%	99.9%				
20	PARINARI	0			1						1	1	0.04%	99.9%	0.0%			
21	SAQUENA	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%			
22	MAZAN	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%			
23	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%			
24	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%			
25	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%			
26	SORLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%			
27	INDIANA	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.0%			
Total general		1599	117	104	120	113	81	74	47	25	2663	2280	100.00					

Hasta la S.E. 24 del 2026; 22 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 24 distritos con malaria falciparum. El **81.1%** de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 57.7% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo, 10 distritos reportan disminución a la misma semana.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026



NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 24)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	4748	969		5717	48.3%
12-17 Años (Adolescente)	1297	399		1696	14.3%
18-29 Años (Joven)	1437	389	1	1827	15.4%
30-59 Años (Adulto)	1781	454	1	2236	18.9%
60 + (Adulto Mayor)	297	69		366	3.1%
TOTAL	9560	2280	2	11842	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.3%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,9%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	4213	1104		5317	44.9%
Masculino	5347	1176	2	6525	55.1%
TOTAL	9560	2280	2	11842	100%

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 55.1% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (10.2%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	SAN LORENZO	13	9	22
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	16	20
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	12	15
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	11	13
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
7	REMANSO		5	5
8	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	3	5
9	SOPLIN VARGAS		4	4
10	HUAPAPA	0	4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINICA ANA STHALL		3	3
13	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	SAN RAFAEL		2	2
16	REQUENA		1	1
17	EL ESTRECHO		1	1
18	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
19	AUCAYO		1	1
20	CABALLO COCHA		1	1
21	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
22	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		36	96	122



Hasta la Semana 24; se reportó 122 hospitalizados por malaria, 5 casos más que en el acumulado hasta la SE 23. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 96 pacientes. En la SE 24 se notificó 4 hospitalizado. Desde la SE 21 se observa un incremento de caso hospitalizados por *P. vivax*. San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 24)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>
URARINAS	0	0	1	0
ANDOS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

Hasta la SE-24 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 1 por *Plasmodium falciparum*



En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años. En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reporto fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos hace 12 semanas.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 24)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 24; 28 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 10 distritos de **alto riesgo**. Se reportó 3 distritos de riesgo menos con respecto a la SE 23. esto debido a la confirmación de casos probables.

26 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 14 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 14 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 24

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	99	7	19	119
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	42	3		45
3	HOSPITAL YURIMAGUAS	36	2	4	42
4	SAN LORENZO	26		2	28
5	HOSPITAL II IQUITOS	24			24
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1	14
7	SARANRIZA	10		1	11
8	REQUENA	3			3
9	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
10	CONTAYANA	2			2
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	TIERRA BLANCA	1			1
13	CLINICA NAVAL	0		1	1
14	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
15	ORELLANA			1	1
16	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1			1
17	INDEPENDENCIA	1			1
18	MORONACUCHA	1			1
19	LA LOMA		1		1
Total general		257	13	31	301

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	93	6	6	105
12-17 Años (Adolescente)	40	2	4	46
18-29 Años (Joven)	52	1	12	65
30-59 Años (Adulto)	66	4	6	76
60+ (Adulto Mayor)	6		3	9
Total general	257	13	31	301

Hasta S.E. 24; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 105 casos y adultos con 76 casos.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.24; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 301 casos hospitalizados, de ellos 264 (87.7%) fueron confirmados.


Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 23), se notificó 15(5.2%) hospitalizados más. En la SE 24 se notificó 17 hospitalizados, de esos 3 se confirmaron.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas y el Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 24 se presentó 16 hospitalizados con signos de alarma y 1 sin signos de alarma, de estos 17 hospitalizados 13 se mantienen como probables.


MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 21 - 24)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observa disperso y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 23), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista. Se observa 2 punto de concentración de casos de dengue en el sector 24 del distrito de Belén y sector 35 del distrito de San Juan. el Sector 35 viene mostrando este comportamiento en las últimas 4 semanas

Fuente: Base Noti. Elaborado Dirección de Salud Ambiental.


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 24-2026. (CORTE 20.06.2026)



Interpretación Ejecutiva (Curva Epidemiológica SE 01 - SE 24): El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una clara tendencia a la baja en el Índice de Positividad (IP) tras el pico secundario alcanzado en la SE 21 (17.0%). En las semanas subsiguientes, el indicador ha descendido de forma progresiva, situándose en 15.5% para la SE 22 y en un 12.5% consolidado para la SE 23. Para la SE 24, los registros preliminares confirman la continuidad de este descenso, marcando un IP del 10.3% con 22 casos positivos detectados sobre un total de 214 pruebas procesadas.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 24(CORTE 20.06.2026)



Fuente: DRESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. NetLabv2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 24- 2026. (CORTE 20.06.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	39	584	6.26%	93.74%	623
DATEM DEL MARAÑÓN	11	25	30.56%	69.44%	36
LORETO	4	21	16.00%	84.00%	25
MARISCAL RAMON CASTILLA	11	25	30.56%	69.44%	36
MAYNAS	113	189	37.42%	62.58%	302
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	9	18.18%	81.82%	11
Total	182	859	17.48%	82.52%	1041

Fuente: DRESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. NetLabv2


La provincia de Alto Amazonas se mantiene como el principal foco epidemiológico concentrando 623 casos, con un continuo y marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.74%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 302 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 62.58% para NS1 y un 37.42% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón y Mariscal Ramón Castilla reportan una notificación idéntica de 36 casos confirmados cada una, seguidas por Loreto con 25 casos. Finalmente, Ucayali (11 casos) y Requena (8 casos) continúan sosteniendo la menor carga diagnóstica reportada dentro de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS.
SE 24-2026. (CORTE 20.06.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
24	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	6		6	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	13		13	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	3		3	
		00000015 - P.S. I-1 PORVENIR DE IQUITOS	1		1	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	8		8	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5	2	7	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	15		15	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	9		9	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	33	2	35	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	20	6	26	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	5	1	6	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	6	5	11	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	2		2	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	8		8	
		00000013 - P.S. I-2 MAYNAS	3		3	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	2		2	
	PUTUMAYO	00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	23		23	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERO INFAN.AGUAMIRO	7	4	11	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1		1	
		00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	1		1	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1		1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	9		9	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	3		3	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	3		3	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	3	2	5	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
		00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS	1		1	
Total general			192	22	214	10.3%


En la SE 24 2026, se han reportado un total de 214 muestras, 22 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 10.3 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO
SE01 – SE24.2026 (CORTE: 20/06/2026)



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 24 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el 95.6% de los casos acumulados; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el 3.5%, y con registro del serotipo DENV-1 en las SE07, SE14, SE15 y SE18 representando el 0.9%. La distribución temporal comparativa desde SE10 a la SE24 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE24 DEL 2026 (CORTE: 20/06/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE24 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	3	0	0	10	13
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	33	0	1	330	362
DATUM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	0	1	6	8
DATUM DEL MARAÑON	MANSEICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	8	11
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	185	0	3	7	195
MAYNAS	IGUITOS	9	0	1	15	25
MAYNAS	NAPO	0	0	0	1	1
MAYNAS	PUNCHANA	12	0	4	10	26
MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	33	49
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	0	2
UCAYALI	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		298	4	16	498	712

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Alto Amazonas, Datem del Marañón y Maynas) presentan circulación de los serotipos **DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reportan casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a seis (06) hospitales y dieciséis (16) establecimientos de atención primarias entre las SE20 a la SE24 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE21	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	1	0	0	1	2
	CENTRO DE SALUD MORDONACOCCHA	1	0	0	1	2
	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	0	1	1	1	3
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1	1	3
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1	1	3
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	0	6	12
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	7	2	3	13
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	1	1	1	3
	C.S. 1-3 LOMA	0	1	1	1	3
	C.S. 1-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1	1	3
SE22	C.S. 1-4 SAN LORENZO	0	1	1	1	3
	P.S. NATIVIDAD	1	0	0	1	2
	P.S. 1-2 INDEPENDENCIA	1	0	0	1	2
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	3	3	3	9
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1	1	3
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1	1	3
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1	1	3
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	2	2	2	6
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	0	0	9	18
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	3	4	4	12
SE23	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	1	1	1	3
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	4	0	4	4	12
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1	1	3
	P.S. 1-2 INDEPENDENCIA	0	1	1	1	3
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1	1	3
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	3	3	3	9
	P.S. 1-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	1	1	1	3
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	3	0	0	3	6
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO AR	1	0	0	1	2
	CENTRO DE SALUD MORDONACOCCHA	1	0	0	1	2
SE24	C.S. 1-3 9 DE OCTUBRE	1	0	0	1	2
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	0	1	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	11	0	0	11	22
	C.S. 1-3 LAGUNAS	0	1	1	1	3
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	0	0	1	2
	C.S. 1-3 LOMA	0	2	2	2	6
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	0	1	2
	P.S. NATIVIDAD	1	0	0	1	2
	P.S. 1-2 INDEPENDENCIA	0	1	1	1	3
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	0	3	6
Total general		95	27	27	102	251

Distribución por Establecimiento notificante SE20 – SE24 del 2026


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE20 DEL 2026 (actualizado al 10/06/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 20.06.2026.) SE 01 - SE 24 2026

Oropouche				
Año SE	SE	Tipo de Prueba	NEGATIVO	POSITIVO Total general
2025				
2026	SE 02		5	5
	SE 04		18	18
	SE 05		10	10
	SE 06		15	15
	SE 05		14	14
	SE 08		10	10
	SE 07		10	10
	SE 09		17	17
	SE 13		12	12
	SE 10	ELISA IGM OROPUCHE		1
		RT-PCR OROPUCHE	5	5
	SE 01		2	2
	SE 11		12	12
	SE 12		24	24
	SE 14		25	25
	SE 16		33	33
	SE 15		6	6
	SE 18		27	27
	SE 17		20	20
	SE 19		29	29
	SE 20		27	27
	SE 21		16	16
	SE 22		12	12
	SE 23		5	5
	SE 24	ELISA IGM OROPUCHE	2	2
		RT-PCR OROPUCHE	1	1
Total general			359	360

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

Mayaro				
Año SE	SE	Tipo de Prueba	NEGATIVO	Total general
2026	SE 02		5	5
	SE 04		18	18
	SE 03		10	10
	SE 06		15	15
	SE 05		14	14
	SE 08		10	10
	SE 07		11	11
	SE 09		17	17
	SE 13		12	12
	SE 10		6	6
	SE 11		12	12
	SE 12		24	24
	SE 14		25	25
	SE 16		33	33
	SE 15		6	6
	SE 18		27	27
	SE 01	RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	2	2
	SE 17		20	20
	SE 19		29	29
	SE 20	Elisa IgM Mayaro	23	23
		RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	4	4
	SE 21		16	16
	SE 22	Elisa IgM Mayaro	12	12
	SE 23	Elisa IgM Mayaro	4	4
		RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	1	1
	SE 24	Elisa IgM Mayaro	2	2
		RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	1	1
2025			3	3
Total general			362	362

Fuente: NetLabv 1. (MAYARO, OROPUCHE).

Desde la SE 01 hasta la SE 24 2026 se publica los resultados **Negativos (360)** y **1 positivo** para el diagnóstico diferencial por oropouche.


Desde la SE 01 hasta la SE 24 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **362 resultados negativos**.

Las pruebas serológicas (IgM) y moleculares (PCR) para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

AVANCE DE LA 3RA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (24 de Abril al 20 de Junio del 2026)

Se viene realizando la 3ra intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 70.9%, Iquitos con 71.7%, Belén con 70.5%, San Juan con 73.5%. Con una cobertura de avance de 69.1% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionados	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Revenientes	Total	N° Residentes	% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.				
PUNCHAÑA	1 al 6 y 37	24/04 - 17/06/2026	21875	68.5%	14995	6760	4716	1082	359	21152	56359	70.9	22.3	5.1	1.7	2662	4573	17.8	30.5
IQUITOS	7 al 19	24/04 - 20/06/2026	36328	69.2%	25138	13295	6897	1935	1085	35055	91741	71.7	19.7	5.5	3.1	4080	6939	16.2	27.6
BELÉN	20 al 25 y 29A	24/04 - 19/06/2026	21019	65.5%	13763	5414	4104	1272	389	19528	44324	70.5	21.0	6.5	2.0	2133	3423	15.5	24.9
SAN JUAN	26 al 36 y 38	24/04 - 20/06/2026	35597	71.4%	25409	8750	6309	2390	443	34551	83156	73.5	18.3	6.9	1.3	3723	6750	14.7	26.6
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 29A	24/04 - 20/06/2026	114819	69.1%	79905	34219	22026	6679	2276	110286	275580	71.9	20.0	6.1	2.1	12598	21685	15.9	27.3



AVANCE DE LA INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (24 de Abr. al 23 de Jun. del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residuos	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación Tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Desahabadas	Remontes	Total		% Insp	% Corr.	% Desh.	% Rem.			
MAYNAS	BELÉN	BELÉN	ISLA IQUITOS	12/06/2026	III	132	96.2%	127	8	15	5	0	147	300	86.4	10.2	3.4	0.0	10	11	CULMINADO
		BELÉN	PROGRESO	9/06/2026	II	24	408.3%	98	13	5	1	1	105	333	93.3	4.8	1.0	1.0	1	1	CULMINADO
	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	24/04-02/06/2026	III	2443	74.5%	1819	843	788	75	50	2732	4816	66.6	28.8	2.7	1.8	270	489	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	01-18/06/2026	III	1304	70.6%	920	470	417	31	18	1386	2653	66.4	30.1	2.2	1.3	149	268	CULMINADO
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	24/04-13/06/2026	III	4847	69.7%	3377	847	1053	595	78	5103	7739	66.2	20.6	11.7	1.5	570	948	CULMINADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	24/04-16/06/2026	III	7548	56.6%	4272	924	2412	778	174	7636	10476	55.9	31.6	10.2	2.3	724	1249	CULMINADO
		ZUNGAROCOCHA	PUERTO ALMENDRA	18/06/2026	III	91	65.9%	60	0	25	3	0	88	160	68.2	28.4	3.4	0.0	4	6	CULMINADO
		ZUNGAROCOCHA	ZUNGAROCOCHA	16-18/06/2026	III	345	58.6%	202	8	124	33	4	363	559	55.6	34.2	9.1	1.1	5	8	CULMINADO
		NINA RUMI	NINA RUMI	18-22/06/2026	II	545	70.6%	385	7	133	20	4	542	602	71.0	24.5	3.7	0.7	5	7	CULMINADO
		NINA RUMI	LLANCHAMA	22-25/06/2026	II	184	67.4%	124	0	33	2	0	159	322	78.0	20.8	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	24/04-23/05/2026	III	3643	69.2%	2520	587	705	272	64	3561	4668	70.8	19.8	7.6	1.8	344	625	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	25/05-08/06/2026	III	2243	65.3%	1464	303	576	248	34	2322	3885	63.0	24.8	10.7	1.5	259	596	CULMINADO
		VARELLAL	VARELLAL	06-16/06/2026	III	1830	67.3%	1231	239	450	137	45	1863	1995	66.1	24.2	7.4	2.4	182	425	CULMINADO
		MORALILLO	MORALILLO	13/06/2026	III	59	49.2%	29	2	6	1	2	38	31	76.3	15.8	2.6	5.3	1	2	CULMINADO
		VILLA BUEN PASTOR	VILLA BUEN PASTOR	15/06/2026	III	128	67.2%	86	10	27	1	1	115	104	74.8	23.5	0.9	0.9	7	7	CULMINADO
		PAUJIL	13 DE FEBRERO	17-18/06/2026	III	233	115.0%	268	28	128	14	3	413	322	64.9	31.0	3.4	0.7	19	33	CULMINADO
		PAUJIL	EL DORADO	17/06/2026	III	88	76.1%	67	11	11	7	3	88	126	76.1	12.5	8.0	3.4	8	17	CULMINADO
		PAUJIL	PAUJIL	18/06/2026	III	91	79.1%	72	4	17	1	1	91	93	79.1	18.7	1.1	1.1	2	2	CULMINADO
TOTAL GENERAL						25778	66.4%	17121	4304	6925	2234	482	26752	36984	64.0	25.9	8.3	1.8	2560	4604	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO


Se está realizando el control larvario en 18 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, de los cuales 2 de Belén y 16 de San Juan; teniendo coberturas mayores al 55%, la localidad con mayor cobertura es Progreso con 93.3%, seguido por la localidad de Isla Iquitos con 86.4%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Zungarococha con 55.6%.

CONTROL LARVARIO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGIÓN LORETO MAY - JUN 2026

A	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS								COBERT. DE CAMPO					Fecha de inicio	Fecha avanza
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspecci onadas	Cerradas	Remontes	Desahab itadas	Positiv as	Tratada s	% Insp	CERR	REN	DESH		
	NAUTA	NAUTA	10798	9670	44.6%	4,697	4315	361	18	3	407	1936	91.9%	7.7%	0.4%	0.1%	10/04/2026	20/06/26
	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	14361	5439	72.7%	5,439	3956	1038	135	310	335	2601	72.7%	19.1%	2.5%	5.7%	18/05/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	12630	4794	77.8%	4,552	3,729	762	56	5	374	2084	81.9%	16.7%	1.2%	0.1%	18/05/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	11381	3750	91.7%	3,696	3,440	238	10	8	290	2288	93.1%	6.4%	0.3%	0.2%	18/05/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10708	3711	75.0%	3,696	2784	821	56	35	176	2175	75.3%	22.2%	1.5%	0.9%	18/05/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS PAMPLONA KM 35	1119	393	94.4%	397	371	24	2	0	61	305	93.5%	6.0%	0.5%	0.0%	6/05/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	5829	2005	84.8%	2,005	1701	295	9	0	97	1239	84.8%	14.7%	0.4%	0.0%	18/05/2026	
	BALSAPUERTO	IPRESS BALSAPUERTO	1572	444	95.7%	425	425	0	0	0	32	262	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22/04/2026	
	BARRANCA	C.S.I-4 SAN LORENZO	9192	5067	65.5%	3,451	3,317	58	0	76	126	22	96.1%	1.7%	0.0%	2.2%	14/05/2026	8/06/26
	BARRANCA	P.S.PTO. INDUSTRIAL	776	255	93.7%	255	239	10	0	6	1	8	93.7%	3.9%	0.0%	2.4%	11/05/2026	
	MANERICHE	C.S.SARAMRIZA	3664	1114	90.3%	1,114	1006	52	14	42	47	60	90.3%	4.7%	1.3%	3.8%	12/03/2026	
	MANERICHE	P.S.BORJA	422	233	92.7%	233	216	9	0	8	2	1	92.7%	3.9%	0.0%	3.4%	10/06/2026	
	MANERICHE	P.S.FELIX FLORES	246	143	93.7%	143	134	2	0	7	14	17	93.7%	1.4%	0.0%	4.9%	11/06/2026	
	MORONA	P.S.PUERTO ALEGRIA	586	326	92.9%	326	303	13	0	10	3	0	92.9%	4.0%	0.0%	3.1%	11/05/2026	
	MORONA	C.S.PUERTO AMERICA	425	292	94.5%	292	276	12	0	4	0	0	94.5%	4.1%	0.0%	1.4%	11/05/2026	
	PASTAZA	C.S.ULLPAYACU	465	646	98.5%	646	636	10	0	0	12	20	98.5%	1.5%	0.0%	0.0%	11/05/2026	
	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	18513	5862	79.4%	4,706	4678	28	0	0	52	2071	99.4%	0.6%	0.0%	0.0%	17/04/2026	19/06/26
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	4631	1857	60.5%	1,323	1124	58	0	141	41	636	85.0%	4.4%	0.0%	10.7%	18/05/2026	5/06/26
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	690	425	37.9%	161	161	0	0	0	17	14	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13/06/2026	20/06/26
	SARAYACU	JUANCITO	1678	686	57.0%	394	391	3	0	0	1	198	99.2%	0.8%	0.0%	0.0%	1/06/2026	20/06/26
TOTAL			109586	47442	70.4%	37951	33202	3784	380	655	2088	15537	87.8%	10.0%	0.8%	1.7%		



el 20 de Junio del año 2026 en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407 406 se registraron 33,202 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 70.4% a programada, y una cobertura de campo de 87.5%.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 24)



Hasta la S.E. 24 del 2026; se reportó 1564 casos acumulados de Leptospirosis, 209 (15.4%) casos más que el acumulado de la semana anterior (23), el 23.9% (375) son confirmados y el 76.1% (1189) aún permanecen como probables. En comparación al 2025, en la semana 24 se observa un aumento de casos como se ve en la curva de tendencia. La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 24 del 2025 se coloca en zona de **SEGURIDAD**, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de **EPIDEMIA**, aunque mostro un descenso en la presente semana.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 24)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 24; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 10 de ellos en **alto riesgo**.

El 41% (22) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 7 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica												Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulada 2026	VARIACIÓN PORCENTUAL 2025-2026
		1-6	7	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	SAN JUAN-BAUTISTA	298	30	31	27	23	20	42	36	31				736	478	30.94%	38.4%	-46%
2	YURIMAGUAS	153	6	9	28	42	40	31	49	42				264	418	26.78%	37.9%	-58%
3	REQUENA	175	4	6	13	9	10	18	22	7				475	266	17.81%	24.9%	-44%
4	QUITOS	88	30	12	7	4	8	3	20					214	142	9.08%	33.4%	-52%
5	PURUCHANA	54	3	8	7	3	2							181	78	4.99%	38.4%	-80%
6	LAGUNAS	6	1		4	6	3	4	19	12				50	55	3.52%	51.9%	10%
7	MAÍTA	21		2	6	3	2	2						167	36	2.50%	34.2%	-78%
8	PUTUMAYO	6			4	1	1							64	12	0.77%	34.9%	-81%
9	RAMON CASTELA	9			1									9	10	0.64%	55.6%	11%
10	REGUENA	8				1								28	9	0.58%	36.2%	-88%
11	TRINITEARIOS	4				1								4	5	0.32%	56.5%	25%
12	ALTO RAINAY	2	1		2									30	5	0.32%	56.8%	-81%
13	SANTA CRUZ	1				1		2						5	4	0.26%	57.1%	-20%
14	FERNANDO LÓPEZ	4												3	4	0.26%	57.3%	100%
15	TIGRE	2					1				1			3	4	0.26%	57.6%	100%
16	MALAPUERTO	2	1											13	4	0.26%	57.8%	-69%
17	UNIGAS GUERRA	4												6	4	0.26%	58.1%	-33%
18	CONTAMANA	4												16	4	0.26%	58.3%	-75%
19	PURUNAGA	4												6	4	0.26%	58.6%	-33%
20	UNARIAS	3												6	3	0.19%	58.8%	-50%
21	BARRANCA	2				1								3	3	0.19%	59.0%	50%
22	NAPO	2												138	2	0.13%	59.1%	-98%
23	YAUARI	2												2	2	0.13%	59.2%	
24	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROSAS	8										1	1	8	2	0.13%	59.4%	-75%
25	ANDAS	2												2	2	0.13%	59.6%	
26	PERAS	2												5	2	0.13%	59.8%	-60%
27	YAGUAS	1												1	1	0.06%	59.7%	0%
28	LAS AMAZONAS	1												1	1	0.06%	59.7%	0%
29	INDIANA	1												9	1	0.06%	59.8%	-89%
30	LIBEROS	8												1	4	0.06%	59.9%	-75%
31	PASTAZA	1												1	1	0.06%	59.9%	0%
32	YAGUEBANA	1												4	1	0.06%	100.0%	-75%
33	SOPUN	8												1	0	0.06%	100.0%	-100%
34	MAQUA	8												3	0	0.06%	100.0%	-100%
35	MARIBICHE	8												1	0	0.06%	100.0%	-100%
36	ROSAL PANDURO	8												13	0	0.06%	100.0%	-100%
37	CAHUPANAS	8												1	0	0.06%	100.0%	-100%
38	TENIENTE MANUEL CLAVERO	8												1	0	0.06%	100.0%	-100%
39	MAZAN	8												6	0	0.06%	100.0%	-100%
40	JENARO HERRERA	8												82	0	0.06%	100.0%	-100%
41	TORRES CAUSANA	8												2	0	0.06%	100.0%	-100%
TOTAL		743	48	53	99	98	98	122	194	95	2909	1564	100%			100%		

Hasta la S.E. 24; 32 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 39 distritos reportaron casos.

Hasta la semana 24 se notificaron 46.2% (1345) casos menos en comparación al 2025.

El 83.4% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

En comparación al 2025; 9 distritos muestran incremento de casos, 4 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 20 de estos distritos muestran un descenso de casos.

9 distritos no reportan casos hasta la fecha y que el 2025 sí reportaron y 2 distritos reportan casos que el 2025 no reportaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 24 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	10	10.3	4	4.1	6	6.2	20	20.6
2	C.S. EL ESTRECHO	10	10.3	4	4.1	4	4.1	18	18.6
3	C.S. 6 DE OCTUBRE	8	8.2	3	3.1	4	4.1	15	15.5
4	C.S. MORONACOA	2	2.1	3	3.1	4	4.1	9	9.3
5	ESSALUD	3	3.1	0	0.0	4	4.1	7	7.2
6	C.S. SAN ANTONIO	4	4.1	1	1.0	2	2.1	7	7.2
7	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	3.1	2	2.1	2	2.1	7	7.2
8	C.S. CABALLOCOCHA	0	0.0	3	3.1	0	0.0	3	3.1
9	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	2.1
10	P.S. MUNICH - RIO ITAYA	2	2.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1
11	C.S. 9 DE OCTUBRE	2	2.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1
12	P.S. PORVENIR DE IQUITOS	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0
13	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
14	C.S. SANTA CLOTILDE	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
15	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
16	C.S. CARDOZO	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
TOTAL GENERAL		45	46.4	22	22.7	30	30.9	97	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis - LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 24 2026 ingresaron 97 muestras de suero, obtenidas en 16 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 46.4% fueron REACTIVAS y el 22.7% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 30.9% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (6), IPRESS El Estrecho, 6 de Octubre, Morona cocha y Essalud (4).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (20) y la IPRESS El Estrecho (18).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 24 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	IQUITOS	11	11.3	7	7.2	13	13.4	31	32.0
2	BELEN	16	16.5	3	3.1	4	4.1	23	23.7
3	PUTUMAYO	10	10.3	4	4.1	4	4.1	18	18.6
4	SAN JUAN BAUTISTA	6	6.2	4	4.1	5	5.2	15	15.5
5	PUNCHANA	2	2.1	1	1.0	3	3.1	6	6.2
6	RAMON CASTILLA	0	0.0	3	3.1	0	0.0	3	3.1
7	NAPO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
TOTAL GENERAL		45	46.4	22	22.7	30	30.9	97	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 24 2026 ingresaron 97 muestras de suero, obtenidas en 7 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **46.4%** fueron REACTIVAS y el **22.7%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (**30.9%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de Iquitos (13), Belén y Putumayo (4).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Belen (16) e Iquitos (11).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: Iquitos (31) y Belen (23).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 24 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	321	38.1	250	29.7	10	1.2	581	68.9
INDETERMINADO	107	12.7	139	16.5	16	1.9	262	31.1
TOTAL	428	50.8	389	46.1	26	3.1	843	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ Hasta la S.E 24 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **843**, entre Reactivos (581) e Indeterminados (262).
- ✓ De los 843 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.8 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.1 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.1 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 38.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.7% de las 262 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 17 al 23 de junio del 2026

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS										
PELIGRO (ROJO) Nivel crítico con alto riesgo de desastres.	PROPENSO AL PELIGRO Nivel en aumento cercano al riesgo.	EMERGENCIA (AMARELLO) Papel de vigilancia y movilización activa.	NORMAL (VERDE) Nivel bajo, sin riesgo de desastres.							
ESTACIÓN	RÍO / FUENTE	TIPO DE RIESGO	OBSERVACIÓN	17 JUN	18 JUN	19 JUN	20 JUN	21 JUN	22 JUN	23 JUN
ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	U Desembocante	Transición	108.64	108.76	108.62	110.50	110.37	108.24	106.10
PUERTO ALZORA	AMAZONAS / AMAZONAS	U Desembocante	Transición	88.24	88.39	88.38	88.33	88.38	88.01	87.83
W SAN REGIS	MAYNÉS / BAJO MAYNÉS	U Desembocante	Transición	123.49	123.38	123.33	123.89	123.87	122.90	122.77
W NAUTA	MAYNÉS / BAJO MAYNÉS	U Desembocante	Transición	124.93	124.72	124.55	124.40	124.21	124.09	123.68
W CONTAMANA	UCAYALI / UCAYALI	U Desembocante	Transición	126.03	127.01	127.06	127.88	127.93	127.83	116.47
W REQUENA	UCAYALI / BAJO UCAYALI	U Desembocante	Transición	127.62	127.29	127.59	127.58	126.88	126.88	116.70
W LADUNAS	HECILLAGA / BAJO HECILLAGA	U Desembocante	Transición	113.88	113.34	113.54	113.54	113.30	113.38	107.14
SANTA MARIA DE NAWAY	NAYAW / ALTO NAWAY	U Desembocante	Transición	124.00	123.90	123.79	123.79	123.48	123.32	116.30
BELLAVISTA-MAZÁN	NAPO / NAPO	U Desembocante	Transición	89.08	89.04	89.78	89.76	89.34	89.78	82.89

AMAZONAS 116.10 m W ENAPU PERU NORMAL	AMAZONAS 67.93 m PUERTO ALZORA NORMAL
UCAYALI 119.47 m W CONTAMANA NORMAL	UCAYALI 118.76 m W REQUENA NORMAL
UCAYALI 122.77 m W SAN REGIS NORMAL	UCAYALI 123.98 m W NAUTA NORMAL
UCAYALI 107.14 m W LADUNAS NORMAL	UCAYALI 118.50 m SANTA MARIA DE NAWAY NORMAL
NAPO 82.89 m BELLAVISTA-MAZÁN NORMAL	




DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo cubierto, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias de Maynas, Loreto, Ucayali, Requena, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Al medio día, cielo nublado. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos ligeros a moderados en las provincias del departamento de Loreto. Viento de dirección Sureste de hasta 35 Km/h. Sensación térmica de 39°C. Índice de radiación UV 7 – medio.							
Mañana	Por la mañana, cielo cubierto, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias del departamento de Loreto. Al medio día, cielo cubierto. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos ligeros a moderados en las provincias del departamento de Loreto. Viento de dirección Noreste de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 39°C. Índice de radiación UV 5 – Bajo.							
Fecha	Temperatura (°C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Jueves 25 de Junio 2026	Temp. Min.			23.2			24.2	
	Temp. Máx.	30.0	30.0	30.0	30.0	28.0	30.0	29.0
	Lluvia (ayer) en mm			10.7			16.6	
Viernes 26 de Junio 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Min.	23.0	23.0	23.0	23.0	20.0	23.0	23.0
	Temp. Máx.	28.0	28.0	28.0	27.0	27.0	28.0	29.0
Fecha de emisión: Jueves, 25 de junio de 2026. COD: PR – 176								



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Punchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO HIDROLÓGICO N°097 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

AMARILLO

DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO NANAY - ESTACIÓN SANTA MARÍA DE NANAY

Fecha de inicio: Lunes, 22 de Junio de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final: Viernes, 26 de Junio de 2026 - 10:00 hrs
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°1560. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO NANAY, en el departamento LORETO. Hoy Lunes, 22 de Junio de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrográfica SANTA MARÍA DE NANAY, registró un NIVEL de 123.32 m.s.n.m, ubicándose en el umbral AMARILLO. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de SAN JUAN DE RAYA, ANGUILLA, PISCO, SANTA ROSA, DIAMANTE AZUL, SAMITO y 15 DE ABRIL. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la [web institucional](#) y redes sociales.



AVISO METEOROLÓGICO N°171 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO.

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

NAKANJA

Fecha de inicio: Miércoles 24 junio 2026 - 13:00 horas
Duración: 24 horas
Plazo: Corto Plazo

N°175. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes 24 horas.

SELVA: Se prevén lluvias y chubascos aislados de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte. Estas condiciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, principalmente durante la tarde, la noche y las primeras horas de la madrugada.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS: AMAZONAS; HUANUCO, LORETO, PASCO, SAN MARTÍN, UCAYALI.

PROVINCIAS CONSIDERADAS: ALTO AMAZONAS, DATEN DEL MARAÑÓN, LORETO, MARISCAL RAMÓN CASTILLA, MAYNAS, PUTUMAYO, REQUENA, UCAYALI.



NIVELES DE PELIGRO

NIVEL AMARILLO
Se prevén lluvias y chubascos aislados de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte. Estas condiciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, principalmente durante la tarde, la noche y las primeras horas de la madrugada.

NIVEL NARANJA
Se prevén lluvias y chubascos aislados de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte. Estas condiciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, principalmente durante la tarde, la noche y las primeras horas de la madrugada.


NIVEL ROJO
Se prevén lluvias y chubascos aislados de ligera a moderada intensidad, principalmente en la selva norte. Estas condiciones estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, principalmente durante la tarde, la noche y las primeras horas de la madrugada.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 - Puchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 22 de junio).



Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 22 de junio 2026:

a) Se han notificado **13 MM**, **Directas (10) e indirectas (3)**, ocurridas en la **región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 22 de junio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA . CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificadas, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑÓN (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
		BELEN (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
		CONTAMANA (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	UCAYALI (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 22 junio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA . CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA . CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 69.2% (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 15.4% (2 muertes maternas) durante el parto y el 15.4% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales
según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026*
(Actualizada al 19 de junio).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El **53.8%** (07) son mestizos.
El **46.2%** (06) son indígenas amazónicos:
02 **Shawi**, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
02 **Awajum** distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 **Shipibo Conibo**, distrito de Contamana.
01 **Kchwas**, distrito del Putumayo.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026*
(actualizado al 19 junio).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 24

Nº	CAUSA BÁSICA MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	12	20.34		
2	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	11	18.64	1	1.72
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			9	15.52
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	11.86	2	3.45
5	INMADURIDAD EXTREMA			8	13.79
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			6	10.34
7	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			4	6.90
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	3.39	2	3.45
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	5.08		
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.69	2	3.45
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	5.08		
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	3.39	1	1.72
13	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	5.08		
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.69	1	1.72
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	3.39		
16	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	3.45
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	3.39		
18	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA		0.00	2	3.45
19	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	3.39		
20	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.69	1	1.72
21	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	1.72
22	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	1.69		
23	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARICIÓN FACIAL	1	1.69		
24	NEUMONIAE NO ESPECIFICADA			1	1.72
25	HIDROPESÍA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.69		
26	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	1.72
27	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.72
28	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.72
29	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	1.72
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y AUMENTO REGURGITADO			1	1.72
31	Otras Causas Básicas de muerte (14)	4	6.78	10	17.24
Total		59	100	58	100

Hasta la S.E. 24 se notificó 117 casos de muertes fetales y neonatales, 1 muerte más con respecto a la SE 23.

Se notificó más número de muertes fetales que neonatales.

Se reportó 44 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivos de la madre (20.34%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (15.52%).

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología


CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)



N°	DISTRITO	Semana epidemiológica													Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
1	YURIMAGUAS	8	1				1	2	2	2			16	5.69	5.69			
2	MAZAN	11	1	1									13	4.63	10.32			
3	LAS AMAZONAS	11				1				1			13	4.63	14.95			
4	RAMÓN CASTILLA	8						1		1	1		12	4.27	19.22			
5	REUN	9			1	1						1	12	4.27	23.49			
6	ANDOAS	5			3	1	1				1		11	3.91	27.40		1	
7	BALSAPUERTO	7					1		1	2			11	3.91	31.32			
8	BARRANCA	8			1				2				11	3.91	35.23			
9	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROSAS	7	1							2			10	3.56	38.79			
10	MORONA	7				1			2				10	3.56	42.35		1	
11	TORRES CAUSANA	9			1								10	3.56	45.91			
12	JANAGUICHÉ	9			1								10	3.56	49.47			
13	PIBAS	6		1		1			1				9	3.20	52.67			
14	SAN PABLO	7				1			1				9	3.20	55.87			
15	PAUTA	8		1									9	3.20	59.07			
16	SAN JUAN BAUTISTA	4	2						1	1			8	2.85	61.92			
17	LIBROS	6			1					1			8	2.85	64.77			
18	COYANABANA	7							1				8	2.85	67.62			
19	PASTAZA	8											8	2.85	70.46			
20	YAVARI	5			1					1			7	2.49	72.95			
21	SANTA ROSA DE LORETO	3				1		1			1		6	2.14	75.09			
22	TIGRE	4					1						5	1.78	76.87			
23	YAPO	5											5	1.78	78.65			
24	PURCHANA	4							1				5	1.78	80.43			
25	FERNANDO LÓPEZ	5											5	1.78	82.21			
26	JURARANA	4									1		5	1.78	83.99			
27	LAGUNAS	3					1		1				5	1.78	85.77			
28	INDIANA	3					1						4	1.42	87.19			
29	SANTA CRUZ	2	1										4	1.42	88.61			
30	TROMPETEROS	2				1							3	1.07	89.68			
31	SARAYACU	2						1					3	1.07	90.75			
32	CAHUAPARAS	1					1		1				3	1.07	91.81			
33	YACUERANA	2							1				3	1.07	92.88			
34	JENARO HERRERA	1						1					2	0.71	93.59			
35	IGUITOS	2											2	0.71	94.31			
36	ALTO NANAY	1	1										2	0.71	95.02			
37	REQUENA	1				1							2	0.71	95.73			
38	MAQUA	1								1			2	0.71	96.44			
39	ROSA PANDURO	0					1	1					2	0.71	97.15			
40	PARINARI	2											2	0.71	97.86			
41	PADRE MARQUEZ	1											1	0.36	98.22			
42	SAQUENA	1											1	0.36	98.58			
43	CAPELO	1											1	0.36	98.94			
44	SOPUN	1											1	0.36	99.29			
45	PURMARUA	0				1							1	0.36	99.64			
46	YAGUAS	0						1					1	0.36	100.00			
Total general		202	9	11	9	9	7	15	12	5	281	100.00					2	

Hasta la S.E. 24; 46 distritos han reportado 281 casos de ofidismo, se reportó 5 casos mas que en el acumulado hasta la semana anterior, pero 7 casos menos que la semana 23; los distritos de Yurimaguas, Mazan, y Las Amazonas, son los distritos que presentan el mayor número de accidente ofídicos. El 80.43% de los casos se presentó en 24 distritos de los 46 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 2 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona (Mujer de 54 años) y Andoas (Niño de 8 años).

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 24



N°	DISTRITOS	TBC MONORRESISTENTE	TBC POLIRRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA			64	30		14	108	1	22.78	22.8
2	BELÉN	1		49	23		5	78	0	16.46	16.2
3	IGUITO	2	1	66	18		7	94	1	15.61	14.6
4	YURIMAGUAS	1		38	4		18	57	0	12.03	10.9
5	PUNCHANA			21	11		3	36	2	7.59	74.5
6	NAUTA			13	1		1	15	1	3.16	77.6
7	REQUENA			12	1	3		13		2.74	88.4
8	CONTAMANA			8	3			11		2.32	82.7
9	MAZAN			8				8		1.69	84.4
10	BARRANCA	1		6				7	1	1.48	85.9
11	RAMÓN CASTILLA			7				7	1	1.48	87.3
12	PEBAS			4			1	5		1.05	88.4
13	INDIANA			3	1			4		0.84	89.2
14	SAN PABLO			2	2			4		0.84	90.1
15	TROMPETEROS			3	1			4		0.84	90.9
16	BALSAPUERTO			3	1			4	1	0.84	91.8
17	KAYARI			3	1			4		0.84	92.6
18	NAPO			3			1	4		0.84	93.5
19	ANDOMAS			4				4		0.84	94.3
20	CAPELO	1			1	1		3		0.63	94.9
21	SAN YACU			3				3		0.63	95.6
22	PUMAHUA			2				2		0.42	96.0
23	URARINAS			2				2		0.42	96.4
24	FERNANDO LÓPEZ				2			2		0.42	96.8
25	PUTUMAYO			2				2		0.42	97.3
26	PARIRARI			2				2		0.42	97.7
27	YAGUAS			1				1		0.21	97.9
28	PASTAZA			1				1		0.21	98.1
29	LAGUNAS			1				1		0.21	98.3
30	MAQUIA			1				1		0.21	98.5
31	VARGAS GUERRA				1			1		0.21	98.7
32	CAHUAPINAS			1				1		0.21	98.9
33	YAGUERANA			1				1		0.21	99.2
34	SOPUN			1				1		0.21	99.4
35	MANSE RICHE			1				1		0.21	99.6
36	MORONA			1				1		0.21	99.8
37	IEBEROS							1		0.21	100.0
Total general		6	1	318	101	2	46	474	14	100.00	

37 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 24. Se notificaron 474 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 318 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 10 casos más en comparación al acumulado de la SE 23. Se reportó 14 fallecidos hasta la presente semana, 2 casos más que la semana pasada. El último fallecido fue en la semana epidemiológica 16. Los 14 fallecidos se reportaron en 9 distritos, los distritos de Belén y Yurimaguas fueron los que reportaron el mayor número de fallecidos (3).

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 24)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica												Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-16	17	18	19	20	21	22	23	24							
1	BARRANCA	55	2	4	2								174	303	26.21%	-43%	
2	ANDOMAS	73											254	73	18.58%	-73%	
3	URARINAS	36			2	3	1	1	2	4				49	49	12.47%	
4	BALSAPUERTO	40				2		2					2	44	11.20%	2100%	
5	PARIRARI	20	6						1	2				29	29	7.18%	
6	YURIMAGUAS	9						1	1	5			2	16	4.07%	7800%	
7	SANTA ROSA DE LORETO	4	5	8										15	15	3.82%	
8	MANSE RICHE	15											9	15	3.82%	67%	
9	RAMON CASTILJA	12											4	12	3.05%	2800%	
10	MORONA	30									1		125	11	2.86%	-92%	
11	IEBEROS	9												9	9	2.29%	
12	CAHUAPINAS	7											47	7	1.78%	-85%	
13	SAN JUAN BAUTISTA	1						1		1			8	3	0.76%	-63%	
14	TROMPETEROS	1												1	1	0.25%	
15	TENIENTE CESAR LOPEZ ROLAS	1												1	1	0.25%	
16	NAUTA	0									1			1	1	0.25%	
17	PASTAZA	1											269	1	0.25%	-100%	
18	YKURI	1												1	1	0.25%	
19	IGUITOS	1											9	1	0.25%	-89%	
20	PUNCHANA	1											29	1	0.25%	-95%	
21	LAS AMAZONAS	0											1	0	0.00%	-100%	
22	BELÉN	0											3	0	0.00%	-100%	
23	REQUENA	0											1	0	0.00%	-100%	
24	PEBAS	0											1	0	0.00%	-100%	
Total general		307	15	13	4	5	3	4	9	9	8	508	393	393	100%		



Hasta la S.E. 24; se han reportado 393 casos de Tos ferina, 12 casos más que en el acumulado de la semana 21. Se confirmaron el 55.7% (219/393) y el 44.3% (174/393) son probables a la espera de su confirmación.

Comparando al 2025; 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 11 de ellos reportan un incremento de más del 100%. 08 distritos reportan casos de Tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana 24 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16.

El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos el 2025 a la misma semana, reporta solo 1 caso actualmente. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 24)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	133	161	294	74.8%
12-17 Años (Adolescente)	19	17	36	9.2%
18-29 Años (Joven)	12	8	20	5.1%
30-59 Años (Adulto)	18	18	36	9.2%
60 + (Adulto Mayor)	4	3	7	1.8%
Total	186	207	393	100%



47.3% (186)



52.7% (207)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (74.8%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron. La diferencia de casos por sexos no es significativo, mostrando una diferencia de 5.4% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 24.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	8	0	8
BALSAPUERTO	1	1	2
Total	9	1	10

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	8	1	9
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	9	1	10


Hasta el acumulado de la SE 24, se notificaron 10 fallecidos por tosferina, 1 más que la semana anterior (SE23), de todos los fallecidos 9 fallecidos fueron confirmados y 1 se mantienen como probables. De éstos la tasa general de letalidad es de 2.5% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (8/10).

El último fallecido fue notificado en la SE 15, van 7 semanas que no se reportan fallecidos.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 17 fallecidos y el distrito del Pastaza fue el que reportó el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.1%. Se reporto un caso fallecido confirmado en etapa joven.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 24, se han reportado 56 658 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 2 727 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 15 513 (27.4%) en niños de 2 a 11 meses y 38 418 (67.8%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 537 (4.7%) casos más que la semana anterior (SE 23). Según

el Canal endémico, la curva de casos esta en zona de ALARMA, así se mantiene las ultimas 8 semanas, mostrando un descenso de casos hace 3 semanas. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra distritos con nivel de riesgo bajo (32) mayormente y 2 distritos de alto riesgo.


Punchana (5668), Yurimaguas (4493), San Juan Bautista (4244), Iquitos (3039), Andoas (2771), Barranca (2591), Contamana (2127), Urarinas (1965), Nauta (1830), Requena (1817), Morona (1765), Pastaza (1745), Belén (1658), Manserique (1526), Ramon Castilla (1493), Balsapuerto (1458), Trompeteros (1396), Tigre (1230), Cahuapanas (1174), Lagunas (976), Fernando Lores (771), Napo (748), Puinahua (738), Sarayacu (694), Indiana (648), Mazan (593).

T.I.A Regional es 4,870.45x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 24)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 02 Distritos
Mediano Riesgo: 10 Distritos
Bajo Riesgo: 32 Distritos
Sin Riesgo: 05 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 25.78% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS




Hasta la S.E.24 se han registrado 1 666 episodios de Neumonía; 1372 (82.4%) son episodios de Neumonía y 294 (16.6%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 61 (3.8%) casos más que la semana anterior (SE 23). La curva de casos de Neumonías durante casi todas las semanas del presente año se mantuvo en **ZONA DE EPIDEMIA**, desde hace 5 semanas ingreso a zona de ALARMA mostrando un descenso en esta semana. Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Punchana(01); Yurimaguas(01) Y 10 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (1), Andoas(2), barranca(1), Napo(1), Putumayo(1), Pastaza(1), Urarinas(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de las última 4 semanas, solo se reporta distritos de bajo riesgo(34) y sin riesgo (20)..

Punchana (237), Requena (153), Andoas (144), Barranca (125), Iquitos (125), Yurimaguas (115), San Juan Bautista (111), Nauta (92), Belén (60), Napo (53), Urarinas (48), Balsapuerto (44), Manserique (42), Cahuapanas (31), Pastaza (29), Tigre (28), Contamana (27), Trompeteros (26), Ramon Castilla (22), Morona (20), Torres Causana (15), Yavari (14).

La T.I.A Regional es 14.32%x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E. 24)
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 33 Distritos
Sin Riesgo: 21 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 31.99% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS




Hasta la S.E. 24; se han notificado 3177 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1 674 (52.7%) episodios en niños menores de 2 años y 1 503 (47.3%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un incremento en las últimas 2 semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (11).

San Juan Bautista (817), Requena (743), Belén (525), Iquitos (428), Punchana (411), Yurimaguas (140), Puinahua (34), Nauta (19), Andoas (16), Fernando Lores (16), Mazan (4), Morona (3), San Pablo (3), Contamana (2), Lagunas (2), Padre Marquez (2), Santa Cruz (2), Indiana (1), Las Amazonas (1), Napo (1), Pebas (1), Sarayacu (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Tigre (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Urarinas (1).

T.I.A Regional es 27.31 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 11 Distritos
Sin Riesgo: 43 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 68.65% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTERICA

CANAL ENDEMIKO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGION LORETO. AÑOS 2025 (SE 1-52) - 2026 (SE 1-24)



Hasta la S.E. 24, se han notificado 2 746 atenciones por Diarrea Disenterica, de los cuales 201 (7.3%) atenciones corresponden a <1 año, 718 (26.1%) atenciones de 1 a 4 años y 1 827 (66.6%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 128(4.9%) casos más que la semana anterior(SE23). La curva de casos en la presente semana descendió a zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4

semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (34) mayormente.

Nauta (377), Contamana (214), San Pablo (186), Manseriche (183), Urarinas (183), Teniente Manuel Clavero (175), Barranca (147), Andoas (139), San Juan Bautista (112), Santa Rosa De Loreto (104), Morona (90), Ramon Castilla (73), Napo (72), Padre Marquez (65), Indiana (56), Pastaza (56), Fernando Lores (46), Cahuapanas (44), Requena (44), Pampa Hermosa (42), Sarayacu (39), Punchana (32), Tigre (30), Balsapuerto (21), Iquitos (18).

La T.I.A Regional es 2.57% x 1000 hab. (S.E. 24)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito

Mediano Riesgo: 02 Distrito


Bajo Riesgo: 34 Distritos

Sin Riesgo: 18 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 6.34 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA

CANAL ENDEMIKO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS EN LA REGION LORETO. AÑOS 2025 (SE 01-52) - 2026 (SE 1-24)



Hasta la S.E. 24 se reportaron 52 837 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 3 706 (7.0%) atenciones en menores de 01 año, 13 945 (26.2%) atenciones de 01 a 04 años, y 35 186(66.8%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2 332 (4.6%) casos más que la semana anterior (S.E.24). La curva de los casos de EDAs Acuosas se mantiene en zona de epidemia, reportando un descenso en las últimas semanas pero manteniéndose en zona de epidemia. Se reportó 1 fallecido hasta la presente

semana en el distrito de Iquitos. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 3 distritos de alto riesgo, pero la mayoría están en bajo riesgo de transmisión(34)

Perteneciente al distrito de Punchana (7564), San Juan Bautista (6176), Iquitos (5714), Contamana (2759), Belen (2587), Urarinas (2291), Yurimaguas (2035), Andoas (1708), Morona (1387), Requena (1233), Ramon Castilla (1216), Manseriche (1205), Barranca (1147), Nauta (1136), Trompeteros (1119), Cahuapanas (1056), Pastaza (924), Fernando Lores (7929), Indiana (732), Tigre (715), Sarayacu (642), Napo (604), Teniente Manuel Clavero (5999), Lagunas (544), Balsapuerto (534), San Pablo (475), Parinari (464), Putumayo (448), Puinahua (435), Pebas (365).

La T.I.A Regional es 49.43% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 02 Distritos

Mediano Riesgo: 14 Distritos

Bajo Riesgo: 34 Distritos

Sin Riesgo: 05 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 41.72% del total Regional.