

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Rios Torres

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 31 del presente año

“Cada 36 minutos ocurre un infarto cardíaco en Perú”: ¿La mayoría de pacientes sobrevive? ¿Cómo cuidar el corazón? ¿Estás en riesgo?

“En el Perú, en promedio ocurren 40 infartos cada día”, dijo al cardiólogo clínico Marco Almerí. ¿Hay formas de prevenir? Minsa reporta que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en nuestro país.

Luis ‘Pana’ Tejada, goleador panameño: ¿Qué causó su muerte tras juego de fútbol? ¿Es lo mismo infarto que paro cardíaco?

Chequea tu corazón

Hágale caso a su corazón. Las enfermedades cardiovasculares, entre ellas los infartos cardíacos e infartos cerebrales, son la principal causa de muerte en el Perú: representan el 30% de fallecimientos, según datos del Ministerio de Salud. ¿Hay formas de prevenir? ¿Qué se debe hacer? consultó con el doctor Marco Almerí, cardiólogo clínico y experto en Salud Pública.

“En nuestro país ocurre un infarto cardíaco cada 36 minutos; es decir, en promedio 40 infartos cada día, y la mayoría en varones. El 85% sobrevive, pero su corazón ya no funciona al 100%”, dijo el doctor Marco Almerí, cardiólogo clínico. Y alertó que los infartos se están presentando incluso en personas jóvenes, por factores de riesgo.

¿Qué factores exponen a infartos, pero podrían evitarse?

Entre los principales factores de riesgo: hipertensión, diabetes, consumo de tabaco, obesidad y sedentarismo. *“También los altos niveles de estrés, ansiedad y adrenalina elevan el riesgo de infarto”,* alertó el doctor Almerí.

El doctor Marco Almerí alerta sobre enfermedades cardiovasculares.

Ese dolor en el pecho...

El especialista resalta que el principal síntoma de ‘alerta’ de infarto es el dolor de pecho.

“El infarto, en el caso del corazón, es un proceso que puede durar seis horas”, dijo el experto en Salud Pública. Es decir, toma unas seis horas para que algún sector de ese órgano muera.

“Por ello, diagnosticado un infarto en curso, hay tiempo para actuar con cateterismo en la arteria cerrada, para colocar stent en sala de hemodinamia o un bypass en sala de operaciones y el paciente sale recuperado y sigue vida normal”, explicó el doctor Almerí.

Sin embargo, la falta de equipamiento necesario en hospitales impide que la mayoría en nuestro país logre recuperación al 100%. *“Sobreviven, pero su corazón ya no bombea igual, se cansa, no sube fácil escaleras. A los diez o quince años, poco a poco se agrava pudiendo llegar a incapacitar por insuficiencia cardíaca”.*

Claves para la salud del corazón

Al celebrarse el Día Mundial del Corazón, el doctor Marco Almerí resaltó como claves para la salud: evitar o por lo menos controlar la hipertensión y diabetes; comer sano, dormir bien y realizar actividad física.

“Los colegios tienen rol crucial, pero algunos limitan que los niños realicen actividades físicas como fútbol en el recreo por temor a golpes o accidentes”, alertó.

Sepa que:

En el Perú: El 70% de mayores de 18 años tiene algún factor de riesgo cardiovascular.

“En la mayoría de casos, el infarto afecta a pequeños sectores del corazón, pero sigue latiendo y oxigenando al cuerpo. En cambio, en el paro cardíaco se afecta todo el funcionamiento del corazón, deja de latir”, dijo el doctor Almerí.

El sistema educativo debe priorizar hábitos saludables como el deporte y actividades recreativas para prevenir enfermedades cardiovasculares desde niños.

Es importante tener chequeo cardiológico a partir de los 40 años.

Enfermedades cardiovasculares: Causan alrededor de 18 millones de muertes al año en el mundo, según la OMS.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 31 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-31)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	9666	407	385	383	339	267	284	241	141	12133	50.625%	50.62%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2324	93	79	108	103	42	47	50	24	2670	11.973%	62.59%
3	LEPTOSPIROSIS	1476	155	108	158	190	143	128	112	48	2518	10.504%	73.09%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1389	89	69	83	148	143	116	118	93	2248	9.378%	82.47%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1460	80	74	1	1	5	2	1	1	1625	6.779%	89.25%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	564	2								566	2.361%	91.61%
7	TOS FERINA	316	12	9	5	19	56	19	14	4	454	1.894%	93.50%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	257	12	14	17	20	10	13	17	16	376	1.569%	95.07%
9	OFIDISMO	282	9	7	7	17	10	10	15	14	371	1.548%	96.62%
10	METAL NO ESPECIFICADO	10			1	50	136	62			259	1.080%	97.70%
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	100	12	5	10	14	12	10	7		170	0.709%	98.41%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	92	3	2	4		2				103	0.430%	98.84%
13	SIFIUS NO ESPECIFICADA	45	4	1	2		3	2		1	58	0.242%	99.08%
14	HEPATITIS B	48			3	2	1				54	0.225%	99.31%
15	SARAMPION	0			1	2		13	9	1	26	0.108%	99.42%
16	SIFIUS MATERNA	20					1		1		22	0.092%	99.51%
17	DENGUE GRAVE	15		1	2				1		19	0.079%	99.59%
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	17			1						18	0.075%	99.66%
19	LOWOCELSMO	11					1		1		13	0.054%	99.72%
20	INFECCION GONOCOCICA	11		1							12	0.050%	99.77%
21	SIFIUS CONGENITA	9		1							10	0.042%	99.81%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.042%	99.85%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6									6	0.025%	99.87%
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.017%	99.89%
25	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3								1	4	0.017%	99.91%
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.013%	99.92%
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3									3	0.013%	99.93%
28	PARALISIS FLACIDA AGUDA	2								1	3	0.013%	99.95%
29	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.008%	99.95%
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.008%	99.96%
31	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	2									2	0.008%	99.97%
32	TETANOS	0								1	1	0.004%	99.97%
33	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.98%
34	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	99.98%
35	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.004%	99.99%
36	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	99.99%
37	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	100.00%
38	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	100.00%
Total general		18155	878	756	786	905	852	706	587	346	23971	100%	

Hasta la semana epidemiológica 31 del 2026 se notificaron 38 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.47% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.62%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.97%)
- Leptospirosis (10.50%)
- Dengue sin signos de Alarma (9.39%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 35 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (*vivax* y *falciparum*) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 31).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	12133	100.00					12133
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2870	100.00					2870
3	LEPTOSPIROSIS	591	23.47	1927	76.53			2518
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1682	75.27	556	24.73			2248
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1625	100.00	1625
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	561	99.12	566
7	TOS FERINA	315	69.38	139	30.62			454
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	318	84.57	58	15.43			376
9	OFIDISMO	371	100.00					371
10	METAL, NO ESPECIFICADO					258	100.00	258
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	170	100.00					170
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	57	55.34	46	44.66			103
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	49	84.48	9	15.52			58
14	HEPATITIS B	36	66.67	18	33.33			54
15	SARAMPION	4	15.38			22	84.62	26
16	SIFILIS MATERNA	16	72.73	6	27.27			22
17	DENGUE GRAVE	17	89.47	2	10.53			19
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	12	66.67	6	33.33			18
19	LOXOCELUSMO	13	100.00					13
20	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
21	SIFILIS CONGENTA	10	100.00					10
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	100.00					6
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
25	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	100.00					4
26	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
28	PARALISIS FLACIDA AGUDA			3	100.00			3
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
31	PIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
32	TETANOS			1	100.00			1
33	RODENTICIDAS	1	100.00					1
34	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
35	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
36	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
37	PAROTIDITIS					1	100.00	1


Hasta la Semana Epidemiológica 31 del 2026, de las 38 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 76.53% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 4 casos de Sarampión y 22(84.62%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 30.62% de casos sin confirmación.

MALARIA



Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (3447), Pastaza (2117), Trompeteros (1920), Yavari (876), Yaque-rana (805), Tigre (788), Uruarinas (778), Ramon Castilla (492), Pebas (449), Alto Nanay (396), Napo (379), San Juan Bautista (337), Yaguas (304), Barranca (296), Morona (275), Nauta (237), Mazan (123).

Sin Riesgo: 11 Distritos

CANAL ENDEMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - SE2) - 2026 (SE.1 - 31)

En la Semana Epidemiológica 31 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. Manteniéndose en epidemia las últimas 8 semanas, mostrando un descenso desde la SE 28.

- **Alto Riesgo:** 4 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 1 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 18 Distritos
- **Sin Riesgo:** 31 Distritos.

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s* (Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1995).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 31

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	111	7	30	148
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	30	5		35
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL II IQUITOS	37	1	1	39
5	SAN LORENZO	35		2	37
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	14		1	15
7	SARAWIRZA	11		1	12
8	CABALLO COCHA	3			3
9	CARITARIA KM. 13/2	2		1	3
10	BOQUEÑA	2			2
11	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
12	CONTAMANA	2			2
13	CLINICA NAVAL			1	1
14	LA UDMA		1		1
15	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	3			3
16	MORONACOA	3			3
17	ORILLANA			1	1
18	HOSPITAL PAP	3			3
19	INDEPENDENCIA	3			3
Total general		317	16	34	367

Hasta la S.E.31; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 367 casos hospitalizados, de ellos 325 (88.6%) fueron confirmados.

En la presente semana, con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 30), se notificó 10(2.8%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 31 se presentó 11 casos hospitalizados, todos con signos de alarma, los 11 se mantienen como probables hasta la presente semana.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	115	9	9	133
12-17 Años (Adolescente)	57	2	4	63
18-29 Años (Joven)	66	1	12	79
30-59 Años (Adulto)	72	4	7	83
60+ (Adulto Mayor)	7		2	9
Total general	317	16	34	367

Hasta S.E. 31; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 133 casos y adultos con 83 casos.

Fuente: Base Not. CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 - 31 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

En el presente año 2026 hasta la SE 31; se reportó 4 fallecidos por dengue.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto Amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

El último fallecido se reportó la Semana 26 y se mantiene como probable

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4

Fuente: Base Not. CDC-MRISA, CPC-Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 28 - 31)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 30), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 15 del distrito de Iquitos, que es la zona de Moronacocha, en la SE 29 y 30 presento el mismo escenario.

El distrito de Punchana reporta el menor número de casos

Fuente: Base Not. Elaborado Dirección de Salud Ambiental.

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 08 de Agosto del 2026)

Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 67.3%, Iquitos con 73.8%, Belén con 73.7%, San Juan con 74%. Con una cobertura de avance de 72.3% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS						COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L.	
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Desahitadas	Resueltas	Total	N° Residentes	% Imp	% Corr.	% Desh.				% Res.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01/07-08/08/2026	21152	40.8%	8625	3350	3489	510	175	12809	30630	67.3	27.3	4.0	1.4	1134	1942	13.1
IQUITOS	7 al 19	02/07-08/08/2026	36346	39.0%	14175	6897	3689	826	521	19211	54836	73.8	19.2	4.3	2.7	1858	3070	13.1
BELÉN	20 al 25 y 23A	01/07-08/08/2026	20459	30.9%	6312	2013	1653	491	112	8568	20339	73.7	19.3	5.7	1.3	707	1087	11.2
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01/07-08/08/2026	35803	28.3%	10070	3062	2548	816	167	13601	31299	74.0	18.7	6.0	1.2	1208	2082	12.0
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01/07-08/08/2026	113505	34.5%	39182	15322	11389	2643	975	54189	137984	72.3	21.0	4.9	1.8	4907	8181	12.5



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 27 de Julio del 2026)

Se está realizando la Intervención del control larvario en 9 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 69.3%, Santo Tomás con 66.1%, Quistococha con 57.9%, los Delfines con 71.9%, Peña Negra con 61% San José con 84.2%, San Francisco con 87.5%, San Andrés con 71.3% y Nuevo Campeón con 74.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALIDAD	FECHA	INTERVENCIONES	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Beneficiarios Positivos	Situación Instrumento
								Impugnadas	Totales	Cerradas	Desahitadas	Removidas	Total		% Imp	% Cerr	% Desh	% Rem			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01-07-08-08-2026	IV	2452	63.3%	1552	484	542	103	41	2238	1003	69.3	24.2	4.6	1.8	248	476	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01-07-08-08-2026	IV	4866	59.6%	2463	644	856	341	64	3724	5831	66.1	23.0	9.2	1.7	398	666	AVANCE
		QUISTOCOCCHA	QUISTOCOCCHA	01-07-08-08-2026	IV	7558	26.1%	1522	278	857	193	58	2630	1649	57.9	32.6	7.3	2.2	221	354	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18-07-2026	IV	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.6	2.4	264	404	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	01-08-08-2026	IV	2322	55.7%	830	129	347	174	9	1360	1087	61.0	25.5	12.8	0.7	112	223	AVANCE
	BELEN	6 DE OCTUBRE	SAN JOSÉ	16-07-2024	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16-07-2024	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRÉS	16-07-2024	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NEVO CAMPEON	16-07-2024	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
		TOTAL GENERAL						20195	66.5%	9383	2076	3336	1098	261	14888	18891	66.6	23.7	7.4	1.9	1256

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL III, IV Y V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (10 AGOSTO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACIÓN	CASAS						COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Requeridos Positiva	I.L. %	L.B. %	
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Desah.	%atend.	Total	Nº de Vecind.	%Imp.	%Corr.	%Desah.					%Res.
MAYNAS	NAPO	SANTA CLOTILDE	08/06-15/7/2026	1015	89.1%	III	AVANCE	904	440	111	68	0	1083	2988	83.5%	10.2%	6.3%	0.0%	41	49	4.5%	5.4%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6/7-10/8/2026	1992	27.6%	III	AVANCE	550	450	13	0	0	563	1654	97.7%	2.3%	0.0%	0.0%	53	72	9.6%	13.1%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11/6-10/8/2026	9033	55.2%	III	AVANCE	4987	804	414	3	8	5412	13242	92.1%	7.6%	0.1%	0.1%	205	308	4.1%	6.2%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	3-10/8/2026	592	19.6%	V	AVANCE	116	17	0	0	0	116	516	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1	1	0.9%	0.9%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	5/6-21/7/2026	1126	146.1%	III	AVANCE	1645	1467	6	0	1	1652	3632	99.6%	0.4%	0.0%	0.1%	38	42	2.3%	2.6%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	25/5-18/7/2026	1241	254.7%	III	AVANCE	3161	884	690	134	59	4044	9947	78.2%	17.1%	3.3%	1.5%	5	5	0.2%	0.2%
	PEBAS	PEVAS	22/6-7/8/2026	1256	33.9%	III	AVANCE	426	102	27	0	1	454	985	93.8%	5.9%	0.0%	0.2%	20	29	4.7%	6.8%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	11/6-16/7/2026	580	99.5%	IV	AVANCE	577	311	1	60	0	638	1989	90.4%	0.2%	9.4%	0.0%	20	23	3.5%	4.0%
DIRESA LORETO				16835	73.5%			12366	4475	1262	265	69	13962	34953	88.6%	9.0%	1.9%	0.5%	383	529	3.1%	4.3%

Al 10 de agosto del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control larvario en localidades priorizadas, observándose coberturas adecuadas en los distritos de el Napo (83.5%), Fernando Lores (97.7%), Requena (92.1%), Emilio San Martín (100%), Estrecho (99.6%), Ramón castilla (78.2%), Pebas (93,8%) e Isla Santa Rosa (90,4%). El porcentaje de avance es del 73.5% para el III, IV y V ciclo de control larvario en los distritos priorizados .

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 31-2026. (CORTE 08.08.2026)



Los datos actualizados correspondientes a la SE 30 muestran un repunte del indicador al 11.0% con 21 casos positivos, seguido por un incremento preliminar al 12.6% en la SE 31, con 14 confirmados. Es fundamental precisar que el volumen de evaluación en estas dos últimas semanas es menor (191 y 111 pruebas procesadas en total, respectivamente) debido al flujo parcial de ingreso de datos en curso. Sin embargo, la interrupción del descenso sostenido previo sugiere una posible reactivación en la dinámica de transmisión viral en la jurisdicción que requiere monitoreo continuo hasta el cierre epidemiológico definitivo.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

28

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 31(CORTE 08.08.2026)



Fuente: DRESA Loreto - CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. Nefl, abv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 31- 2026. (CORTE 08.08.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	48	724	6.22%	93.78%	772
DATUM DEL MARAÑÓN	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	5	26	16.13%	83.87%	31
MARISCAL RAMON CASTILLA	14	33	29.79%	70.21%	47
MAYNAS	126	232	35.20%	64.80%	358
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	13	13.33%	86.67%	15
Total	208	1060	16.40%	83.60%	1268

Fuente: DRESA Loreto - CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. Nefl, abv.2


La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 772 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.78%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 358 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 64.80% para NS1 y un 35.20% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (47 casos), Datum del Marañón (37 casos) y Loreto (31 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (15 casos) y Requena (8 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORRED Y EESS. SE 31-2026. (CORTE 08.08.2026)


SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
31	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE		1	1	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN		2	2	
	CABALLO COCHA	00000118 - CENTRO DE SALUD CABALLOCOCHA		1	1	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOA		2	2	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES		8	9	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA		7	7	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA		1	1	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO		1	1	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES		6	6	
		00032416 - PUESTO DE SALUD I-2 NINA RUMI - RIO NANAY		1	1	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS		3	3	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	13	1	14	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2		2	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	3	3	6	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	15	3	18	
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	2		2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	17	3	20	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA		1	1	
	PUNCHANA	00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1		1	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY		2	2	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	3		3	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	2		2	
	YURIMAGUAS	00000224 - C.S. I-3 LOMA	1		1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	2		2	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	1	3	
	Total general		97	14	111	12.6%

En la SE 31 2026, se han reportado un total de 111 muestras, 14 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 12.6%.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE31.2026 (CORTE: 08/08/2026)



DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE31 DEL 2026 (CORTE: 08/08/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE31 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	5	0	0	14	19
	YURIMAGUAS	39	1	1	426	467
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	11	14
	MARISCAL RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	218	0	3	10	231
	IQUITOS	9	0	1	21	31
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	15	0	4	13	32
	SAN JUAN BAUTISTA	11	1	5	49	66
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONFAMANA	1	0	0	2	4
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		305	2	16	568	891

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3; la provincia de Loreto reporta DENV-1 y DENV-3; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran DENV-3, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a seis (06) hospitales y doce (12) establecimientos de atención primarias entre las SE27 a la SE31 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE27 – SE31 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 1	Total general
SE27	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACOA	0	2	2
	CENTRO DE SALUD CARDOSO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD NAITA - NUGLO BASE	1	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	3	3
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
SE28	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	7	8
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRI	0	3	3
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
SE29	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
SE30	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	6
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
SE31	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2	0	2
Total general		21	26	47


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE28 DEL 2026 (actualizado al 05/08/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-26-2026>)

35

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 08.08.2026.) SE 01 - SE 31 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	
2025		2	2	
2026		490	1	491
Trim.1		169	1	170
Trim.2		280		280
Abr		92		92
May		103		103
Jun		85		85
Trim.3		41		41
Jul		41		41
ELISA IGM OROPUCHE		28		28
RT-PCR OROPUCHE		13		13
Total general		492	1	493

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

- Desde la SE 01 hasta la SE 31 2026 se publica los resultados **Negativos** (493) y **1 positivo** para el diagnóstico diferencial por oropouche. (se mantiene el dato de la SE 30)

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	484	484
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Abr	92	92
May	103	103
Jun	78	78
Elisa IgM Mayaro	67	67
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	11	11
Trim.3	41	41
Jul	41	41
Elisa IgM Mayaro	28	28
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	13	13
Total general	487	487

- Desde la SE 01 hasta la SE 31 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 487 resultados negativos. (se mantiene el dato de la SE 30)

Las pruebas serológicas (IgM) y moleculares (PCR) para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

Fuente: NetLab V.1 (MAYARO, OROPUCHE)



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 08.08.2026.) SE 01 - SE 31 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general	
2025			744	744	
2026		7	1928	5	1940
Trim.1			613		613
Trim.2		7	1167	5	1179
Trim.3			148		148
Jul			136		136
Ago			12		12
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real			5		5
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real			5		5
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya			2		2
Total general		7	2672	5	2684

Se confirman **5 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.


Hasta la SE 31 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 31)



Hasta la S.E. 31 del 2026; se reportó 2 518 casos acumulados de Leptospiriosis, 77(3.2%) casos más que el acumulado de la semana anterior (30), el 23.5% (591) son confirmados y el 76.5% (1 927) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de seguridad, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **ALARMA**, mostrando picos oscilantes en las últimas semanas, pero con disminución en las últimas cuatro semanas. El mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se notificó 3 distritos de alto riesgo de transmisión y 14 entre mediano y bajo riesgo. 37 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 31)



La T.I.A. de Leptospiriosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 31; 37 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospiriosis, 12 de ellos en **alto riesgo**.

El 31.5% (17) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospiriosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 3 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 31)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica											Total 2025	Total 2026	Porcentaje al 2025	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN PORCENTUAL 2025-2026
		1-25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	SAN JUAN BAUTISTA	482	35	58	67	62	48	43	57	35	723	248	248	25.11%	25.11%	0	25%
2	YURIMAGUAS	073	81	59	46	46	57	38	38	52	283	714	283	28.36%	28.36%	0	152%
3	REULÉN	345	15	9	10	10	9	7	9	4	448	334	448	32.81%	32.81%	0	34%
4	PUTUMAYO	338	8	8	8	78	8	8	8	8	283	186	283	7.33%	18.2%	0	50%
5	LAGUNAS	42	19	13	15	27	19	25	24	9	52	105	7.33%	83.8%	0	235%	
6	PUNCHANA	81	4	18	45	6	7	2	1	281	164	81	6.55%	59.2%	0	58%	
7	NAUTA	34	4	4	3	1	1	1	1	167	43	34	1.71%	94.6%	0	74%	
8	PUTUMAYO	21	5	2	1	1	1	1	1	80	28	21	1.13%	59.2%	0	31%	
9	BARCEL CASTILLA	11	1	1	1	1	1	1	1	6	17	11	0.68%	55.2%	0	92%	
10	RICOLICA	10	1	1	1	1	1	1	1	20	10	10	0.8%	50.2%	0	54%	
11	JENARO HERRERA	6	1	1	2	1	1	1	1	82	10	6	0.42%	56.6%	0	86%	
12	SANTA CRUZ	4	1	1	1	1	1	1	1	7	9	4	0.36%	97.2%	0	23%	
13	TROMPETERO	5	1	1	1	1	1	1	1	6	7	5	0.48%	97.2%	0	17%	
14	BARANCA	3	1	1	1	1	1	1	1	2	6	3	0.24%	97.2%	0	100%	
15	BALSAPUERTO	3	1	1	1	1	1	1	1	24	6	3	0.24%	97.2%	0	73%	
16	FERNANDO LÓPEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	2	9	1	0.22%	97.2%	0	158%	
17	ALTO MAYA	5	1	1	1	1	1	1	1	30	5	5	0.25%	98.1%	0	85%	
18	VARGAS GUERRA	5	1	1	1	1	1	1	1	6	5	5	0.42%	98.2%	0	31%	
19	TIGRE	3	1	1	1	1	1	1	1	2	4	3	0.15%	98.2%	0	100%	
20	PUNENSA	4	1	1	1	1	1	1	1	6	4	4	0.15%	98.2%	0	33%	
21	INDIANA	1	1	1	1	1	1	1	1	10	4	1	0.15%	98.2%	0	90%	
22	CONTAMARCA	1	1	1	1	1	1	1	1	10	4	1	0.15%	98.2%	0	75%	
23	URABUAS	3	1	1	1	1	1	1	1	7	3	3	0.12%	98.1%	0	31%	
24	YANURI	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0.08%	99.2%	0	100%	
25	LAS MAZOCAS	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0.08%	99.2%	0	8%	
26	SAN PABLO	8	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0.08%	99.2%	0	99%	
27	AYOCAS	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	0.08%	99.2%	0	99%	
28	NAPO	1	1	1	1	1	1	1	1	128	2	2	0.08%	99.2%	0	38%	
29	MAZON	8	1	1	1	1	1	1	1	6	2	2	0.08%	99.2%	0	51%	
30	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2	2	0.08%	99.2%	0	70%	
31	PASTAZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0.08%	99.2%	0	100%	
32	PIURA	2	1	1	1	1	1	1	1	7	2	2	0.08%	99.2%	0	71%	
33	SANTA ROSA DE LORETO	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	0.04%	99.2%	0	100%	
34	YAGUAYANA	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	0.04%	99.2%	0	75%	
35	EMILIO SAN MARTÍN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.04%	99.2%	0	99%	
36	GUAYANES	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.04%	100.0%	0	8%	
37	YAGUAY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.04%	100.0%	0	8%	
38	TENIENTE MANUEL CLAYERO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.04%	100.0%	0	100%	
39	MASQUECHICH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.04%	100.0%	0	100%	
40	MAQUA	8	1	1	1	1	1	1	1	3	0	0	0.04%	100.0%	0	100%	
41	JENERO	8	1	1	1	1	1	1	1	4	0	0	0.04%	100.0%	0	100%	
42	TORRES CAUSANA	8	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0.04%	100.0%	0	100%	
43	SOPLIN	8	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0.04%	100.0%	0	100%	
44	INDIA RIVERA	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0	0	0.02%	100.0%	0	100%	

Hasta la S.E. 31; 37 distritos notificaron casos de Leptospiriosis en comparación al año 2025 donde 40 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 31 en comparación con la semana anterior se notificó 77 (3.2%) casos más.

En el presente año hasta la semana 31 se notificaron 13.2% (393) casos menos en comparación al 2025.

El 78.5% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 15 distritos muestran incremento de casos, 11 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 19 distritos muestran un descenso de casos, 7 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospiriosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 31 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	1.0	4	3.8	12	11.4	17	16.2
2	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	8	7.6	2	1.9	6	5.7	16	15.2
3	C.S. AMÉRICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	1.9	0	0.0	7	6.7	9	8.6
4	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	3.8	1	1.0	4	3.8	9	8.6
5	C.S. EL ESTRECHO	2	1.9	0	0.0	4	3.8	6	5.7
6	P.S. LOS DELFINES	1	1.0	0	0.0	5	4.8	6	5.7
7	C.S. MORONACCOCHA	3	2.9	1	1.0	1	1.0	5	4.8
8	P.S. SANTOTOMAS	1	1.0	1	1.0	2	1.9	4	3.8
9	P.S. MUNCHS - RIO ITAYA	1	1.0	1	1.0	2	1.9	4	3.8
10	ESSALUD	1	1.0	0	0.0	3	2.9	4	3.8
11	P.S. MODELO	1	1.0	0	0.0	2	1.9	3	2.9
12	C.S. 6 DE OCTUBRE	1	1.0	1	1.0	1	1.0	3	2.9
13	P.S. FERNANDO LÓPEZ	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9
14	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9
15	C.S. BELEN	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9
16	P.S. PADRE COCHA	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9
17	C.S. CABALLOCOCHA	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.9
18	HOSPITAL CONTAMANA	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0
19	P.S. INASUSA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
20	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
21	P.S. NINA RUMI	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0
22	P.S. 8 DE MAYO	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
23	P.S. RUMOCOCHA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
24	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
25	C.S. BELLAVISTA NAWAY	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
26	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
TOTAL GENERAL		29	27.6	13	12.4	63	60.0	105	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL - 2026

- ✓ En la S.E. 31 2026 ingresaron 105 muestras de suero, obtenidas en 26 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 27.6% fueron REACTIVAS y el 12.4% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 60.0% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (12) y de la IPRESS América de San Juan de Miraflores (7).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (17) y la IPRESS San Juan (16).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 31 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	13	12.4	6	5.7	32	30.5	51	48.6
2	IQUITOS	4	3.8	2	1.9	10	9.5	16	15.2
3	BELEN	3	2.9	3	2.9	8	7.6	14	13.3
4	PUTUMAYO	2	1.9	0	0.0	4	3.8	6	5.7
5	PUNCHANA	1	1.0	0	0.0	5	4.8	6	5.7
6	NAUTA	2	1.9	0	0.0	1	1.0	3	2.9
7	CONTAMANA	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	1.9
8	SAN PABLO	2	1.9	0	0.0	0	0.0	2	1.9
9	RAMON CASTILLA	1	1.0	1	1.0	0	0.0	2	1.9
10	YAQUERANA	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
11	YAVARI	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
12	PASTAZA	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0
TOTAL GENERAL		29	27.6	13	12.4	63	60.0	105	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL - 2026

- ✓ En la S.E. 31 2026 ingresaron 105 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 27.6% fueron REACTIVAS y el 12.4% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (60.0%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (32) e Iquitos (10).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (13) e Iquitos (4).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (51) e Iquitos (16).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 31 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	513	37.3	413	30.0	19	1.4	945	68.7
INDETERMINADO	181	13.2	222	16.1	27	2.0	430	31.3
TOTAL	694	50.5	635	46.2	46	3.3	1375	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL - 2025

- ✓ Hasta la S.E 31 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es 1375, entre Reactivos (945) e Indeterminados (430).
- ✓ De los 1375 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El 50.5 % fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), 46.2 % Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y 3.3 % fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800: El 37.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 430 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RÍOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 6 al 12 de agosto del 2026

UMBRALES DE CONTROL E ALERTAS

RÍO	ESTACIÓN	RÍO	ESTACIÓN	UMBRALES DE CONTROL E ALERTAS							
				PELIGRO (ROJO)	PROFESO AL PELIGRO (NARANJA)	EMERGENCIA (AMARILLO)	NORMAL (VERDE)				
W. ENAPURUPURU	ENAPURUPURU	W. ENAPURUPURU	ENAPURUPURU	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. ALBERTA	ALBERTA	W. ALBERTA	ALBERTA	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. SACRENAS	SACRENAS	W. SACRENAS	SACRENAS	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. NAUTA	NAUTA	W. NAUTA	NAUTA	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. CONTAMANA	CONTAMANA	W. CONTAMANA	CONTAMANA	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. REQUENA	REQUENA	W. REQUENA	REQUENA	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. TAMAYUNZA	TAMAYUNZA	W. TAMAYUNZA	TAMAYUNZA	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. LAGUNAS	LAGUNAS	W. LAGUNAS	LAGUNAS	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. SANTA MARIA DE NAZAY	SANTA MARIA DE NAZAY	W. SANTA MARIA DE NAZAY	SANTA MARIA DE NAZAY	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29
W. BELLAVISTA-SALZAN	BELLAVISTA-SALZAN	W. BELLAVISTA-SALZAN	BELLAVISTA-SALZAN	11.01	11.05	11.09	11.13	11.17	11.21	11.25	11.29

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

W. ENAPURUPURU	110.39 m	W. ALBERTA	81.93 m
W. SACRENAS	125.59 m	W. NAUTA	123.58 m
W. CONTAMANA	122.34 m	W. REQUENA	88.04 m
W. TAMAYUNZA	S/D	W. LAGUNAS	118.40 m
W. SANTA MARIA DE NAZAY	112.28 m	W. BELLAVISTA-SALZAN	111.57 m



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 - Puncana
Correo: coesaluddiresaloret@gmail.com



PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

AVISO METEOROLÓGICO N°212 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - GERESA LORETO

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

Fecha de inicio: Viernes 31 julio 2026 - 13:00 horas
Duración: 24 hrs
Plazo: Corto plazo

N°212. Se avisó a las autoridades locales de la probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes zonas: SELVA: Se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva norte y de forma localizada en la selva centro y sur. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad de ocurrencia hacia el atardecer y la noche.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADO: AMAZONAS, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUÁNUCO, JUNÍN, LORETO, MADRE DE DIOS, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTÍN, UCAVALI.

PROVINCIAS DE POSIBLE AFECTACIÓN: ALTO AMAZONAS, BATEA DEL NARANJO, LORETO, MAYNAS, REQUENA, UCAVALI.



AVISO HIDROLÓGICO N°107 - 2026 - EMED SALUD - DPCED - DIRESA LORETO

DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO HUALLAGA - ESTACIÓN NARANJA

Fecha de inicio: Sábado, 25 de julio de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final: Viernes, 31 de julio de 2026 - 12:00 hrs
Plazo: Plazo extendido

AVISO N°1553. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del río HUALLAGA, en el departamento LORETO. Hoy Sábado, 25 de julio de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica LAGUNAS, registró un NIVEL de 111.34 m.s.n.m., ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación están los centros poblados de LAGUNAS, SAN LUIS, PROGRESO, NARANJA, BELLO HORIZONTE y SANTA MARIA. Se recomienda a la población tener las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilando el comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 - Puncana
Correo: coesaluddiresaloret@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO

Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido mde humedad en el ambiente, variando a cielo nublado parcial. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial. Viento de dirección: Norte de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 9 - Alto.						
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido mde humedad en el ambiente, variando a cielo nublado parcial. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial. Viento de dirección: Norte de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 9 - Alto. (aviso de incremento de temperatura)						
Fecha	Temperatura (°C)	Iquitos	Nauta	San. Regis	Requena	Contamana	Mazán
Miércoles 12 de Agosto 2026	Temp. Min.	21.6	22.0	22.4	21.4	18.1	22.0
	Temp. Máx.	35.0	35.0	35.0	35.0	33.0	34.0
	Lluvia [ayer] en mm	0.0	0.0	6.8	10.2	0.0	29.2
Jueves 13 de Agosto 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Min.	24.0	24.0	23.0	23.0	22.0	23.0
	Temp. Máx.	38.0	36.0	38.0	37.0	33.0	35.0

Fecha de emisión: Miércoles, 12 de agosto de 2026.

COD: PR - 223



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 - Puncana
Correo: coesaluddiresaloret@gmail.com



Caracterización del brote

- Casos notificados: 72 (100%)
- Casos confirmados: 5 (6.9%)
- Casos sospechosos: 22 (30.6%)
- Casos descartados: 42 (63.9%)
- Pendientes de resultado: 22 (30.6%)
- N° de hospitalizados: 2 (40%)
- N° de casos con sarampión post vacunal: 0 (%)
- N° casos que recibieron vitamina A: 2 (50%)

Sexo casos confirmados:

- Femenino: 4 (80%)
- Masculino: 1 (20%)


Distribución por curso de vida:

- Niño: 3 (60%)
- Adolescente: 0 (%)
- Joven: 2 (40%)
- Adulto: 0 (%)
- Adulto mayor: 0 (%)

Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado: 2 (50%)
- Vacunado incompleto: 0 (%)
- No vacunado: 1 (%)
- Ignorado: 0(%)
- No corresponde: 2 (%)
- Sin evidencia: 0 (%)

Región Loreto. Curva epidemiológica de casos de sarampión según FIE, 2026*



Fuente: Osiris-Casos notificados al 11-08-2026 19:43:53

Región Loreto. Distribución de los casos confirmados de sarampión

Provincia	Distrito	Casos	%	Semana epidemiológica de Fecha de inicio de erupción	
				Primer caso confirmado	Último caso confirmado
Alto Amazonas	Yurimaguas	4	75	27	29
Maynas	Punchana	1	25	31	31
Total		5	100	27	31



Fuente probable de infección de los casos




Fuente: Osiris-Casos notificados al 11-08-2026 19:43:53

Loreto. Caracterización de casos hospitalizados

Caso (Iniciales)	Diagnostico	Fecha de Hospitalización	Fecha de alta	Complicaciones						Comorbilidad
				Otitis	Convulsione	Neumonía	Diarrea	Encefalitis	Otros	
GGAJ	Sarampion	14/07/2026	19/07/2026							Ninguna
BLA	Sarampion	8/08/2026	Hosp				X		X	Ninguna

Fuente: Osiris-Casos notificados al 11-08-2026 19:43:53

Número de Muertes Maternas según OCURENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 10 de agosto 2026).



Del 01 de enero al 10 de agosto 2026:
a) Se han notificado 14 MM, Directas (10) e indirectas (4), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 10 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026.

De las 13 muertes maternas notificadas, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **03** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(1)	1		1
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (3)	BELEN (2)		2	2
		SAN JUAN BAUTISTA(1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA(2)	2		2
		YAVARI(1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			10	4	14

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 10 de agosto).

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	14,3
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	14,3
Puerperio	7	3	10	71,4
Total	10	4	14	100,0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 71.4% (10 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 14.3% (2 muertes maternas) durante el parto y el 14.3% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 10 de agosto).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61,8	5	3	8	51.14
Achuar	1		1	38,2				42.86
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	4	14	100

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 51.14% (08) son mestizos.

El 42.86% (06) son indígenas amazónicos:

02 **Shawi**, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

02 **Awajun** distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 **Shipibo Conibo**, distrito de Contamana.

01 **Kchwas**, distrito del Putumayo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 31

Nº	CAUSA BÁSICA - MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOKIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	19	29.44	1	1.33
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	17	29.89		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			15	20.00
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	8.64	2	2.67
5	INMADUREZ EXTREMA			9	12.00
6	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	7	8.64	1	1.33
7	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			7	9.33
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.28	6	8.00
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.67	4	5.33
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.28	4	5.33
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.70		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	3.70		
13	HIPOKIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	3.70		
14	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.67		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.67		
16	ANENCEFALIA	2	2.67		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.67		
18	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DUEA A OTRAS BACTERIAS			2	2.67
19	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.28	1	1.33
20	GASTROENTERITIS	1	1.28	1	1.33
21	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETERMINO			2	2.67
22	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.28	1	1.33
23	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.67
24	INFECCIÓN PROPRIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.33
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.33
26	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA ARTERIA RENAL			1	1.33
27	DEPRISIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.33
28	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.33
29	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.33
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNÍOTICO Y DE MOCO			1	1.33
Otras Causas Básicas de muerte (17)		7	8.64	10	13.33
Total		61	100	75	100

Hasta la S.E. 31 se notificó 156 casos de muertes fetales y neonatales. 19 muerte más que la SE 30.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 45 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre (21.0%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (20.0%).

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 31)



Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica											Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	YURIMAGUAS	10											10	5.12	5.12	
2	NAZCA	8	1										9	4.68	9.80	
3	BALCAPIERTO	11											11	5.71	15.51	
4	YAVOON CASTELL	11											11	5.71	21.22	
5	MANABIQUE	11											11	5.71	26.93	
6	YACAZA	11											11	5.71	32.64	
7	PIURA	11											11	5.71	38.35	
8	MORONA	10											10	5.12	43.47	
9	SAN ANTONIO	10											10	5.12	48.59	
10	TENIENTE CORRALOPEZ	10											10	5.12	53.71	
11	BARBARRA	10											10	5.12	58.83	
12	LIBRE	8											8	4.18	63.01	
13	PONTAVERA	8											8	4.18	67.19	
14	LANCASH	10											10	5.12	72.31	
15	PERU	8											8	4.18	76.49	
16	SAN JUAN BAPTISTA	8											8	4.18	80.67	
17	TORRENTA CALABANA	10											10	5.12	85.79	
18	SAN PABLO	8											8	4.18	89.97	
19	PASTAZA	8											8	4.18	94.15	
20	PERUAMAYO	8											8	4.18	98.33	
21	YAVOON	7											7	3.64	101.97	
22	LAGUNA	8											8	4.18	106.15	
23	PURUMAYO	8											8	4.18	110.33	
24	BARBARRA	8											8	4.18	114.51	
25	INDIANA	4											4	2.09	116.60	
26	SANTA ROSA DE LORETO	5											5	2.59	119.19	
27	LAGUNA	4											4	2.09	121.28	
28	PERU	3											3	1.55	122.83	
29	YAGUAYANA	3											3	1.55	124.38	
30	TROMPETEROS	3											3	1.55	125.93	
31	TORE	3											3	1.55	127.48	
32	YAGUAYANA	3											3	1.55	129.03	
33	LIBRE	3											3	1.55	130.58	
34	LAGUNA	3											3	1.55	132.13	
35	SANTA ROSA	4											4	2.09	134.22	
36	LAGUNA	2											2	1.05	135.27	
37	ALTO MARIK	2											2	1.05	136.32	
38	YAGUAYANA	2											2	1.05	137.37	
39	LAGUNA	2											2	1.05	138.42	
40	LAGUNA	2											2	1.05	139.47	
41	LAGUNA	2											2	1.05	140.52	
42	LAGUNA	2											2	1.05	141.57	
43	LAGUNA	2											2	1.05	142.62	
44	LAGUNA	2											2	1.05	143.67	
45	LAGUNA	2											2	1.05	144.72	
46	LAGUNA	2											2	1.05	145.77	
47	LAGUNA	2											2	1.05	146.82	
Total general		310	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	317	100.00	100.00	4

Hasta la S.E. 31; 47 distritos han reportado 371 casos de ofidismo, se reporto 24 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Yurimaguas es el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 78.17% de los casos se presentó en 24 distritos de los 47 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 4 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona 2: Mujer de 54 años y niño de 4 años; Andoas: Niño de 8 años y distrito de Fernando Lores: Mujer de 23 años. El último fallecido fue reportado en la SE 26.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 31



N°	DISTRITO	TBC ASIMPTOMATICO RECUPERANDO	TBC MICROSCOPICO MTB	TBC POLIBACTERIO POLIBACTERIO	TBC PULMONAR CONFIRMADO		TBC RECUBA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	TOTAL 2026	Defunciones 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
					SUSPECTADO	BACTERIO						
1	SAN JUAN BAPTISTA	1	1		1				3	1	1.55	1.55
2	YURIMAGUAS				1				1		0.48	2.03
3	YAVOON	1	1		1				3	1	1.55	3.58
4	YAGUAYANA	1	1		1				3	1	1.55	5.13
5	PUNAMAY				1				1		0.48	5.61
6	MAUTA				1				1		0.48	6.09
7	ALCUEVA				1				1		0.48	6.57
8	BARRO CASTELL				1				1		0.48	7.05
9	CONTAMANA				1				1		0.48	7.53
10	MAZAN				1				1		0.48	8.01
11	BARVANCA				1				1		0.48	8.49
12	BALSAFUERTO				1				1		0.48	8.97
13	ANACAS				1				1		0.48	9.45
14	INDIANA				1				1		0.48	9.93
15	TRUMPETEROS				1				1		0.48	10.41
16	SAN PABLO				1				1		0.48	10.89
17	YAGUAY				1				1		0.48	11.37
18	PUEBAS				1				1		0.48	11.85
19	BARABOLU				1				1		0.48	12.33
20	NAPU				1				1		0.48	12.81
21	URUMAY				1				1		0.48	13.29
22	HERNANDO LORES				1				1		0.48	13.77
23	FIGURE				1				1		0.48	14.25
24	TEJENTE CESAR LOPEZ ROSAS				1				1		0.48	14.73
25	CAPELO				1				1		0.48	15.21
26	LAGUNA				1				1		0.48	15.69
27	MANABICHE				1				1		0.48	16.17
28	PUTUMAYO				1				1		0.48	16.65
29	CANAPAYANA				1				1		0.48	17.13
30	PUNAMAY				1				1		0.48	17.61
31	PARIVARI				1				1		0.48	18.09
32	HERNAN				1				1		0.48	18.57
33	YAGUAY				1				1		0.48	19.05
34	PAOTAZA				1				1		0.48	19.53
35	MICRONIA				1				1		0.48	20.01
36	YAGUAYANA				1				1		0.48	20.49
37	TEJANO HERNAN				1				1		0.48	20.97
38	SOPLIN				1				1		0.48	21.45
39	MAZLAN				1				1		0.48	21.93
40	VARGAS GUERRA				1				1		0.48	22.41

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 31)

Nº	DISTRITO	Semana epidemiológica										Total SE 01-31	SEMA 2026	SEMA 2025	VARIACIÓN PORCENTUAL SEMA 2026
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10				
1	URARINAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	ANDOAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	AMAZONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	BALSAPUERTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	CHACHAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	SANTA ROSA DE LORETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	YUMBAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	YAGUAYAYAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10	AMAZON CASTILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
11	OLAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
12	LEONOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
14	PUQUISACHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15	SELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
16	TROMPETERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
17	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
18	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
19	SAN JUAN BAUTISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
20	TORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
21	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
22	PASTAZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
23	SAN AMANDIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
24	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
25	SAN PABLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
26	YAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Total general		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%



Hasta la S.E. 31; se han reportado 454 casos de Tos ferina, 1 caso más con respecto al acumulado de la SE 30. Se confirmaron el 69.4% (315/453) y el 30.6% (139/454) son probables a la espera de su confirmación. Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 73.2% (1 237 casos menos). Hasta la SE 31, 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado y todos ellos reportan un incremento de más del 100%. En la SE 31 se notificó 4 casos de tosferina, los 4 se mantiene como probable. 9 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 21 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos durante el 2025 a la misma semana no reporta casos. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto Amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 31)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	143	180	323	71.1%
12-17 Años (Adolescente)	21	26	47	10.4%
18-29 Años (Joven)	18	19	37	8.1%
30-59 Años (Adulto)	23	17	40	8.8%
60 + (Adulto Mayor)	5	2	7	1.5%
Total	210	244	454	100%



46.3% (210)



53.7% (244)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (71.1%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 1 casos más que en el acumulado de la semana 30.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 7.3% de varón a mujer.

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026 Semana Epidemiológica 01 – 31.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 31, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14). El último fallecido fue notificado en la SE 23.


En el 2025, a la misma semana, se reportaron 29 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.8%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 31, se han reportado 72 523 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 3 609 (5.0%) en niños menores de 2 meses; 19 912 (26.4%) en niños de 2 a 11 meses y 49 002 (68.6%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 1 672 (2.4 %) casos más que la semana anterior (SE 30). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de ALARMA, pero en las últimas 3 semanas descendió a la zona de SEGURIDAD. En el mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo (41) y 9 distritos entre mediano y alto riesgo.


Yurimaguas (1575), San Juan Bautista (200), Lagunas (196), Barranca (150), Iquitos (116), Belén (108), Ramon Castilla (94), Punchana (42), Manseriche (39), Nauta (26), Vargas Guerra (18), Requena (9), Contamana (8), Andoas (8).

T.I.A Regional es 6,234.25 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 31)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 02 Distritos
Mediano Riesgo: 7 Distritos
Bajo Riesgo: 41 Distritos
Sin Riesgo: 04 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 17.63% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.31 se han registrado 2 005 episodios de Neumonía; 1 646 (82.1%) son episodios de Neumonía y 359 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 69 (2.0%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 30). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, quedando en la zona de SEGURIDAD la presente semana.

Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 1 extrahospitalarias: Barranca (01) y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsa-

puerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). La última defunción se notificó en la SE 28. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta únicamente distritos de bajo riesgo (27) y el resto sin riesgo.


Punchana (23), Requena (19), Yurimaguas (12), Iquitos (11), Barranca (11), Belén (10), San Juan Bautista (9), Andoas (9), Napo (6), Contamana (5), Vargas Guerra (5), Pastaza (5), Ramon Castilla (4), Sarayacu (4), Jeberos (3), Cahuapanas (3).

La T.I.A Regional es 17.24% x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E. 31)

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 27 Distritos
Sin Riesgo: 27 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 33.33% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS




Hasta la S.E. 31; se han notificado 3 979 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 049 (51.5%) episodios en niños menores de 2 años y 1 930 (48.5%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (8).

San Juan Bautista (114), Requena (84), Belén (75), Punchana (60), Iquitos (47), Yurimaguas (23), Fernando Lores (4), Andoas (4).


T.I.A Regional es 32.47 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 08 Distritos
Sin Riesgo: 46 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 72.02% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 31, se han notificado 3 523 atenciones por Diarrea Disintérica, de los cuales 274 (7.8%) atenciones corresponden a <1 año, 924 (26.2%) atenciones de 1 a 4 años y 2 325 (66.0%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 72 (2.1%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE30). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo principalmente (35).

Nauta (45), Contamana (33), Urarinas (27), Barranca (27), Tnte. Manuel Clavero (26), Padre Marquez (24), Santa Rosa De Loreto (21), San Pablo (20), Andoas (19), Napo (17), Requena (14), Fernando Lores (9), Pastaza (9), Morona (8), San Juan Bautista (7) Manseriche (7), Pampa Hermosa (6).

La T.I.A Regional es 3.30 x 1000 hab. (S.E. 31)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 02 Distritos

Bajo Riesgo: 35 Distritos

Sin Riesgo: 17 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.71 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 31 se reportaron 66 032 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 4 779 (7.2%) atenciones en menores de 01 año, 17 308 (26.2%) atenciones de 01 a 04 años, y 43 945 (66.6%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 649 (2.6%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.30). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosa muestra un descenso desde la SE 16; pero en la presente semana aún se ubica en zonas de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reportó en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 4 distritos de alto riesgo, 10 en mediano riesgo y la mayoría (36) en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (804), San Juan Bautista (666), Iquitos (529), Yurimaguas (447), Contamana (397), Belén (317), Cahuapanas (303), Andoas (272), Urarinas (268), Trompeteros (234), Barranca (199), Manseriche (188), Morona (179), Nauta (146), Ramon Castilla (121), Requena (115), Pastaza (112), Tigre (109), Sarayacu (105), Balsapuerto (104), Fernando Lores (102).

La T.I.A Regional es 61.78% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 04 Distritos

Mediano Riesgo: 10 Distritos

Bajo Riesgo: 36 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 35.62% del total Regional.