

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL  
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA  
Director Ejecutivo

**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**

Lic. Enf. Betty Rios Torres  
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres  
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari  
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea  
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez  
Responsable de la Unidad de Análisis de  
Situación de Salud ( ASIS)

Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo  
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez  
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez  
Equipo Técnico del Sistema Informático

**Contenido:**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Editorial.....                                                   | 1  |
| Cuadro resumen.....                                              | 2  |
| Malaria, Dengue.....                                             | 3  |
| Leptopirosis, Ofidismo.....                                      | 11 |
| Tuberculosis, muerte materna y muerte neo-<br>natal y fetal..... | 13 |
| Covid-19.....                                                    | 15 |
| Ira, Neumonias, Sob Asma.....                                    | 18 |
| Darrea Acuosa Disenterica.....                                   | 19 |

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 37 del presente año

## ¿Por qué algunos niños vacunados hacen neumonía grave?

En su columna semanal, el pediatra Carlos Chacón advierte sobre el aumento de neumonía complicada en niños y las posibles razones detrás de estos casos.

**COLUMNA ‘NIÑOS SANOS Y FELICES’.** Una neumonía complicada es una condición respiratoria grave en la que la infección pulmonar empeora debido a diversos factores.

Cuando hice mi residencia en pediatría, había numerosos casos de neumonía complicada, y a muchos pacientes se les colocaba tubos de drenaje en el tórax, además de recibir antibiótico endovenoso. Los casos disminuyeron gracias al uso de vacunas contra algunos serotipos de las bacterias neumococo y Haemophilus influenzae, pero sucede que actualmente se está empezando a ver algunos niños con neumonías complicadas habiendo sido vacunados.

Esto puede explicarse porque los gérmenes causantes son bacterias de diferentes serotipos a la vacuna actual y/o, además, están haciendo resistencia a los antibióticos por el uso indiscriminado de los mismos. Tengamos cuidado con las enfermedades respiratorias.

**Cuadro N° 1.**  
**Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 37 del año 2026.**

## ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-37)

| N°            | DIAGNOSTICO                                                    | SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |       | Porcentaje<br>2026 | Porcentaje<br>acumulado 2026 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|               |                                                                | 1-29                       | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | Total |                    |                              |
| 1             | MALARIA POR P. VIVAX                                           | 11790                      | 283 | 287 | 277 | 307 | 332 | 238 | 205 | 91  | 13800 | 56.453%            | 56.45%                       |
| 2             | MALARIA P. FALCIPARUM                                          | 2813                       | 64  | 52  | 39  | 71  | 60  | 43  | 29  | 12  | 3181  | 11.637%            | 62.89%                       |
| 3             | LEPTOSPIROSIS                                                  | 2225                       | 100 | 84  | 141 | 154 | 111 | 133 | 79  | 76  | 3083  | 11.272%            | 73.36%                       |
| 4             | DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA                                    | 1742                       | 60  | 58  | 87  | 82  | 74  | 111 | 115 | 111 | 2440  | 8.921%             | 82.28%                       |
| 5             | MERCURIO Y SUS COMPUESTOS                                      | 1633                       | 2   | 4   | 9   | 5   | 1   |     | 1   |     | 1655  | 6.051%             | 88.33%                       |
| 6             | DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS | 862                        | 87  |     |     |     |     |     |     |     | 949   | 3.470%             | 91.80%                       |
| 7             | TOS FERINA                                                     | 490                        | 23  | 17  | 12  | 20  | 6   | 9   | 3   |     | 580   | 2.121%             | 93.92%                       |
| 8             | OFIDISMO                                                       | 342                        | 16  | 16  | 11  | 9   | 12  | 8   | 12  | 6   | 432   | 1.579%             | 95.50%                       |
| 9             | DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA                                    | 286                        | 8   | 5   | 11  | 12  | 13  | 17  | 27  | 15  | 394   | 1.440%             | 96.94%                       |
| 10            | VARICELA SIN COMPLICACIONES                                    | 167                        | 8   | 1   | 16  | 14  | 22  | 14  | 8   | 7   | 257   | 0.940%             | 97.88%                       |
| 11            | SARAMPION                                                      | 7                          | 1   | 1   | 5   | 6   | 16  | 42  | 46  | 18  | 142   | 0.519%             | 98.40%                       |
| 12            | LEISHMANIASIS CUTANEA                                          | 105                        |     | 1   | 2   | 2   | 1   |     |     |     | 111   | 0.406%             | 98.81%                       |
| 13            | SIFILIS NO ESPECIFICADA                                        | 64                         | 1   | 2   | 1   |     | 1   | 3   |     | 1   | 73    | 0.267%             | 99.08%                       |
| 14            | HEPATITIS B                                                    | 64                         |     | 2   |     | 1   | 2   | 1   |     |     | 70    | 0.256%             | 99.33%                       |
| 15            | SIFILIS MATERNA                                                | 23                         | 1   |     |     | 1   |     | 2   |     |     | 27    | 0.099%             | 99.43%                       |
| 16            | LEISHMANIASIS MUCO CUTANEA                                     | 22                         |     | 1   |     | 1   |     |     |     |     | 24    | 0.088%             | 99.52%                       |
| 17            | DENGUE GRAVE                                                   | 16                         | 1   |     |     | 1   |     |     | 2   | 2   | 22    | 0.080%             | 99.60%                       |
| 18            | LOWCELSMO                                                      | 13                         | 1   | 1   | 1   |     |     |     | 1   |     | 17    | 0.062%             | 99.66%                       |
| 19            | INFECCION GONOCOCICA                                           | 14                         |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 16    | 0.058%             | 99.72%                       |
| 20            | METAL, NO ESPECIFICADO                                         | 11                         |     |     |     |     |     |     |     |     | 11    | 0.040%             | 99.76%                       |
| 21            | MUERTE MATERNA DIRECTA                                         | 10                         |     |     |     |     |     |     |     |     | 10    | 0.037%             | 99.80%                       |
| 22            | SIFILIS CONGENITA                                              | 10                         |     |     |     |     |     |     |     |     | 10    | 0.037%             | 99.83%                       |
| 23            | VARICELA CON OTRAS COMPLICADO                                  | 6                          |     |     |     | 2   |     |     | 1   |     | 9     | 0.033%             | 99.86%                       |
| 24            | MUERTE MATERNA INDIRECTA                                       | 3                          |     | 1   |     | 2   | 1   | 1   |     |     | 8     | 0.029%             | 99.89%                       |
| 25            | ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO                                   | 4                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 0.015%             | 99.91%                       |
| 26            | ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL                            | 3                          |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 4     | 0.015%             | 99.92%                       |
| 27            | HERBICIDAS Y FUNGICIDAS                                        | 3                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 0.011%             | 99.93%                       |
| 28            | MALARIA POR P. MALARIAE                                        | 2                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0.007%             | 99.94%                       |
| 29            | RUBEOIA CONGENITA                                              | 0                          |     | 1   | 1   |     |     |     |     |     | 2     | 0.007%             | 99.95%                       |
| 30            | TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR                                     | 2                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0.007%             | 99.96%                       |
| 31            | OTROS INSECTICIDAS                                             | 2                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 2     | 0.007%             | 99.96%                       |
| 32            | RUBEOIA                                                        | 0                          |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     | 2     | 0.007%             | 99.97%                       |
| 33            | RODENTICIDAS                                                   | 1                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0.004%             | 99.97%                       |
| 34            | ZIKA                                                           | 0                          |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1     | 0.004%             | 99.98%                       |
| 35            | TETANOS NEONATAL                                               | 1                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0.004%             | 99.98%                       |
| 36            | PAROTIDITIS                                                    | 1                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0.004%             | 99.99%                       |
| 37            | PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO                                     | 1                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0.004%             | 99.99%                       |
| 38            | TETANOS                                                        | 0                          |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 0.004%             | 99.99%                       |
| 39            | MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA                                | 1                          |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0.004%             | 100.00%                      |
| 40            | PARALISIS FLACIDA AGUDA                                        | 0                          |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1     | 0.004%             | 100.00%                      |
| Total general |                                                                | 22729                      | 656 | 538 | 613 | 691 | 652 | 605 | 529 | 339 | 27352 | 100%               |                              |

Hasta la semana epidemiológica 37 del 2026 se notificaron 40 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 1 enfermedad más que la semana anterior. El 82.28% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.45%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.63%)
- Leptospirosis (11.27%)
- Dengue sin signos de Alarma(8.92%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 38 enfermedades, 2 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (*vivax* y *falciparum*) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

# ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

## SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 37).

| N° | DIAGNOSTICO                                                    | TIPO DE DIAGNOSTICO |        |          |        |            |        | Total |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------|--------|------------|--------|-------|
|    |                                                                | Confirmado          | %      | Probable | %      | Sospechoso | %      |       |
| 1  | MALARIA POR P. VIVAX                                           | 13800               | 100.00 |          |        |            |        | 13800 |
| 2  | MALARIA P. FALCIPARUM                                          | 3183                | 100.00 |          |        |            |        | 3183  |
| 3  | LEPTOSPIROSIS                                                  | 736                 | 23.87  | 2347     | 76.13  |            |        | 3083  |
| 4  | DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA                                    | 2136                | 87.54  | 304      | 12.46  |            |        | 2440  |
| 5  | MERCURIO Y SUS COMPUESTOS                                      |                     |        |          |        | 1655       | 100.00 | 1655  |
| 6  | DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS |                     |        | 5        | 0.53   | 944        | 99.47  | 949   |
| 7  | TOS FERINA                                                     | 348                 | 60.00  | 232      | 40.00  |            |        | 580   |
| 8  | CRIDISMO                                                       | 432                 | 100.00 |          |        |            |        | 432   |
| 9  | DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA                                    | 344                 | 87.31  | 50       | 12.69  |            |        | 394   |
| 10 | VARICELA SIN COMPLICACIONES                                    | 257                 | 100.00 |          |        |            |        | 257   |
| 11 | SARAMPION                                                      | 56                  | 39.44  |          |        | 86         | 60.56  | 142   |
| 12 | LEISHMANIASIS CUTANEA                                          | 65                  | 58.56  | 46       | 41.44  |            |        | 111   |
| 13 | SIFILIS NO ESPECIFICADA                                        | 67                  | 91.78  | 6        | 8.22   |            |        | 73    |
| 14 | HEPATITIS B                                                    | 50                  | 71.43  | 20       | 28.57  |            |        | 70    |
| 15 | SIFILIS MATERNA                                                | 22                  | 81.48  | 5        | 18.52  |            |        | 27    |
| 16 | LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA                                      | 14                  | 58.33  | 10       | 41.67  |            |        | 24    |
| 17 | DENGUE GRAVE                                                   | 18                  | 81.82  | 4        | 18.18  |            |        | 22    |
| 18 | LOXOCELISMO                                                    | 17                  | 100.00 |          |        |            |        | 17    |
| 19 | INFECCION GONOCOCICA                                           | 16                  | 100.00 |          |        |            |        | 16    |
| 20 | METAL NO ESPECIFICADO                                          |                     |        |          |        | 11         | 100.00 | 11    |
| 21 | MUERTE MATERNA DIRECTA                                         | 10                  | 100.00 |          |        |            |        | 10    |
| 22 | SIFILIS CONGENITA                                              | 10                  | 100.00 |          |        |            |        | 10    |
| 23 | VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES                              | 9                   | 100.00 |          |        |            |        | 9     |
| 24 | MUERTE MATERNA INDIRECTA                                       | 8                   | 100.00 |          |        |            |        | 8     |
| 25 | ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO                                   | 4                   | 100.00 |          |        |            |        | 4     |
| 26 | ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL                            |                     |        | 4        | 100.00 |            |        | 4     |
| 27 | HERBICIDAS Y FUNGICIDAS                                        | 1                   | 33.33  |          |        | 2          | 66.67  | 3     |
| 28 | MALARIA POR P. MALARIAE                                        | 2                   | 100.00 |          |        |            |        | 2     |
| 29 | RUBEOLA CONGENITA                                              |                     |        | 2        | 100.00 |            |        | 2     |
| 30 | TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR                                     | 2                   | 100.00 |          |        |            |        | 2     |
| 31 | OTROS INSECTICIDAS                                             |                     |        |          |        | 2          | 100.00 | 2     |
| 32 | RUBEOLA                                                        |                     |        |          |        | 2          | 100.00 | 2     |
| 33 | RODENTICIDAS                                                   | 1                   | 100.00 |          |        |            |        | 1     |
| 34 | ZIKA                                                           |                     |        |          |        | 1          | 100.00 | 1     |
| 35 | TETANOS NEONATAL                                               | 1                   | 100.00 |          |        |            |        | 1     |
| 36 | PAROTIDITIS                                                    |                     |        |          |        | 1          | 100.00 | 1     |
| 38 | PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO                                     | 1                   | 100.00 |          |        |            |        | 1     |
| 39 | TETANOS                                                        |                     |        | 1        | 100.00 |            |        | 1     |
| 39 | MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA                                | 1                   | 100.00 |          |        |            |        | 1     |
| 39 | PARALISIS FLACIDA AGUDA                                        |                     |        | 1        | 100.00 |            |        | 1     |



Hasta la Semana Epidemiológica 37 del 2026, de las 40 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 17 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 6 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 76.28% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 56 casos de Sarampión y 86(60.56%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 40.0% de casos sin confirmación.

## MALARIA



**ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 37)**

| Nº | DISTRITO | Tasa | Riesgo |
|----|----------|------|--------|
| 1  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 2  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 3  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 4  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 5  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 6  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 7  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 8  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 9  | Alto     | 1000 | Alto   |
| 10 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 11 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 12 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 13 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 14 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 15 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 16 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 17 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 18 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 19 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 20 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 21 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 22 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 23 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 24 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 25 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 26 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 27 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 28 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 29 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 30 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 31 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 32 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 33 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 34 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 35 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 36 | Alto     | 1000 | Alto   |
| 37 | Alto     | 1000 | Alto   |

Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 37, se han notificado 16 985 casos de malaria en la región. De éstos, 13 800 casos (81.2%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 3 183 casos (18.7%) a *Plasmodium falciparum*, manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 37 del año 2025, se reporta una reducción de 8 803 casos, lo que representa una disminución del 34.1% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las últimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO, con cobertura de notificación del 95%.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.

Los distritos que reportaron más casos son:

Andoas (3880), Pastaza (2421), Trompeteros (2109), Yavari (963), Urarinas (962), Yaquerana (940), Tigre (866), Ramon Castilla (547), Pebas (481), Napo (469), Alto Nanay (437), Yaguaras (388), San Juan Bautista (363), Barranca (354), Morona (328), Nauta (251), Mazan (159).

Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 11 Distritos


Alto Riesgo: 11 Distritos

Mediano Riesgo: 12 Distritos

Bajo Riesgo: 10 Distritos

Sin Riesgo: 10 Distritos


## DENGUE



Hasta la S.E. 37 del 2026; se reportó 2 852 casos de Dengue, 68 (2.4%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 36).

En comparación con el año 2025, se tiene 2 613 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 47.8% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 37 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA, observándose un incremento en las últimas tres semanas.



La T.I.A Regional es 266.81% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (37) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- Alto Riesgo: 3 Distritos
- Mediano Riesgo: 6 Distritos
- Bajo Riesgo: 13 Distritos
- Sin Riesgo: 32 Distritos.



**CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 37)**

| Nº | DISTRITO | 2025 | 2026 | Porcentaje 2026 | Validación |
|----|----------|------|------|-----------------|------------|
| 1  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 2  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 3  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 4  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 5  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 6  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 7  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 8  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 9  | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 10 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 11 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 12 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 13 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 14 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 15 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 16 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 17 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 18 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 19 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 20 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 21 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 22 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 23 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 24 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 25 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 26 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 27 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 28 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 29 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 30 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 31 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 32 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 33 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 34 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 35 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 36 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |
| 37 | ALTO     | 1000 | 1000 | 100.00          | 100.00     |





| Sexo      | TIPO DE ENFERMEDAD                    |                                       |       | PORCENTAJE<br>2024 |       |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------------|-------|
|           | DENGUE CON<br>SÍNDROME DE<br>SHANGHAI | DENGUE SIN<br>SÍNDROME DE<br>SHANGHAI | TOTAL |                    |       |
| Masculino | 289                                   | 53                                    | 1267  | 9889               | 11.55 |
| Femenino  | 189                                   | 53                                    | 1178  | 1325               | 13.52 |
| TOTAL:    | 478                                   | 106                                   | 2445  | 2594               | 10    |

SE OBSERVO A CRISIS DE Dengue por sexo, no se observo una diferencia importante de porcentaje (5-10%) entre sexo, siendo relativamente mayor los casos en las mujeres, lo cual indica la probabilidad de que la enfermedad, sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

Fuente: Anuarios, datos primarios, del Ministerio de Salud del Perú

# MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 37)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 37; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distritos menos de riesgo de malaria (44/48) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

## CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 37)

| N° | DISTRITO                   | SEMANA EPIDEMIOLÓGICA |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 2025 Total | 2026 Total | Porcentaje 2026 | Porcentaje acumulado 2026 | VARIACIÓN % |
|----|----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------|------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|    |                            | 1-29                  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  |       |            |            |                 |                           |             |
| 1  | ARAYACAS                   | 1367                  | 47  | 36  | 56  | 38  | 94  | 78  | 47  | 17  | 4210  | 3880       | 22.84%     | 22.84%          | 3.46                      |             |
| 2  | PUCALLPA                   | 1018                  | 62  | 21  | 35  | 78  | 84  | 89  | 62  | 31  | 1671  | 1213       | 14.25%     | 14.25%          | 44.88                     |             |
| 3  | TUMAY Y TISCOS             | 1874                  | 17  | 43  | 41  | 87  | 34  | 17  | 30  | 14  | 1414  | 2159       | 12.42%     | 45.15%          | -12.43                    |             |
| 4  | YAVARI                     | 860                   | 19  | 11  | 35  | 35  | 33  | 11  | 9   | 3   | 1029  | 557        | 25.57%     | 55.18%          | -50.68                    |             |
| 5  | YANAMAY                    | 115                   | 87  | 44  | 32  | 19  | 28  | 19  | 4   | 3   | 209   | 662        | 5.90%      | 60.85%          | -52.82                    |             |
| 6  | TISCUMAY                   | 803                   | 18  | 21  | 18  | 19  | 28  | 12  | 18  | 8   | 1138  | 591        | 10.20%     | 68.88%          | -17.40                    |             |
| 7  | TIGRE                      | 184                   | 18  | 15  | 26  | 13  | 9   | 12  | 10  | 9   | 1033  | 608        | 9.10%      | 71.88%          | -18.48                    |             |
| 8  | MORON ENRIQUETA            | 485                   | 17  | 13  | 10  | 6   | 11  | 10  | 8   | 13  | 144   | 347        | 8.22%      | 76.70%          | -52.19                    |             |
| 9  | PIRAS                      | 459                   | 10  | 14  | 11  | 5   | 2   |     |     |     | 113   | 481        | 2.80%      | 77.45%          | -61.81                    |             |
| 10 | NAYO                       | 204                   | 7   | 10  | 8   | 11  | 25  | 11  | 13  | 7   | 205   | 169        | 2.70%      | 60.23%          | -16.99                    |             |
| 11 | ALTO MAYAY                 | 589                   | 5   | 5   | 6   | 5   | 9   | 8   | 6   | 6   | 1158  | 457        | 2.57%      | 62.87%          | -62.11                    |             |
| 12 | TACUAS                     | 290                   | 10  | 12  | 18  | 18  | 14  | 5   | 10  | 5   | 181   | 188        | 2.28%      | 85.13%          | -11.82                    |             |
| 13 | SAN JUAN BAITUTIA          | 528                   | 7   | 4   | 2   | 1   | 7   | 7   | 8   | 5   | 1134  | 163        | 3.14%      | 87.29%          | -72.79                    |             |
| 14 | BARRANCA                   | 289                   | 12  | 17  | 8   | 11  | 11  | 7   | 2   | 1   | 289   | 234        | 2.08%      | 85.47%          | -22.49                    |             |
| 15 | MICHONA                    | 254                   | 8   | 18  | 2   | 7   | 17  | 15  | 7   | 3   | 73    | 229        | 1.93%      | 91.89%          | -349.32                   |             |
| 16 | NAUTA                      | 232                   | 6   | 5   | 1   | 2   | 1   | 3   | 3   | 623 | 251   | 1.40%      | 92.28%     | -60.19          |                           |             |
| 17 | MAZAN                      | 117                   | 4   | 3   | 5   | 4   | 9   | 11  | 5   | 1   | 524   | 159        | 2.45%      | 93.72%          | -69.88                    |             |
| 18 | INDIANA                    | 85                    | 1   | 5   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 753   | 90         | 0.38%      | 94.25%          | -88.58                    |             |
| 19 | TORRES CAUSANA             | 70                    | 1   | 2   | 7   | 2   | 4   | 2   | 2   | 2   | 83    | 90         | 0.30%      | 94.78%          | -8.43                     |             |
| 20 | MAMERICHÉ                  | 84                    | 3   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     | 283   | 8          | 0.34%      | 95.82%          | -66.88                    |             |
| 21 | TENIENTE MANUEL CLAVERO    | 78                    | 4   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 401   | 87         | 0.31%      | 95.81%          | -78.30                    |             |
| 22 | SAN PABLO                  | 75                    | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 237   | 80         | 0.47%      | 96.28%          | -66.24                    |             |
| 23 | PUTUMAYO                   | 72                    | 1   | 2   | 1   | 5   | 2   |     |     |     | 116   | 80         | 0.47%      | 96.28%          | -11.83                    |             |
| 24 | SOPLIN                     | 74                    | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 263   | 76         | 0.47%      | 97.22%          | -67.42                    |             |
| 25 | ROSAL PANDURO              | 66                    |     |     | 3   | 8   |     | 2   | 1   | 1   | 77    | 47         | 0.43%      | 97.47%          | -248.47                   |             |
| 26 | BALASCUERTO                | 63                    | 1   | 1   | 2   | 0   | 1   | 2   |     |     | 88    | 74         | 0.45%      | 98.11%          | -94.74                    |             |
| 27 | PUN CHAMA                  | 65                    | 1   | 1   | 2   | 3   | 1   | 2   | 1   | 3   | 415   | 73         | 0.43%      | 98.24%          | -92.54                    |             |
| 28 | QUITOS                     | 50                    | 2   | 1   | 1   | 1   | 4   | 1   |     |     | 450   | 5          | 0.35%      | 98.89%          | -67.86                    |             |
| 29 | LAS AMAZONAS               | 40                    | 2   | 2   |     |     |     | 1   | 1   |     | 63    | 44         | 0.27%      | 98.98%          | -26.58                    |             |
| 30 | BELÉN                      | 32                    | 1   |     | 1   |     |     |     |     |     | 134   | 1          | 0.18%      | 99.84%          | -77.21                    |             |
| 31 | SANTA ROSA DE LORETO       | 22                    | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 24    | 1          | 0.14%      | 99.84%          | -4.17                     |             |
| 32 | JENARO HERRERA             | 20                    | 1   |     | 1   | 1   |     | 1   | 1   | 3   | 24    | 1          | 0.14%      | 99.84%          | -4.17                     |             |
| 33 | ALTO TAPICHE               | 14                    |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 9     | 1          | 0.09%      | 99.71%          | -66.67                    |             |
| 34 | FARMAN                     | 11                    |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 22    | 12         | 0.07%      | 99.28%          | -45.45                    |             |
| 35 | JERONIMO LOPEZ             | 10                    |     |     |     |     |     |     |     |     | 52    | 11         | 0.06%      | 99.84%          | -18.85                    |             |
| 36 | REQUENA                    | 8                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 82    | 8          | 0.03%      | 99.81%          | -88.81                    |             |
| 37 | PUEBLAGUAS                 | 4                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 40    | 4          | 0.02%      | 99.91%          | -96.87                    |             |
| 38 | CAYANAPUAS                 | 3                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3     | 1          | 0.02%      | 99.91%          | -29.00                    |             |
| 39 | SAGUENA                    | 3                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 14    | 3          | 0.02%      | 99.93%          | -78.57                    |             |
| 40 | LAIGUAS                    | 2                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 4     | 1          | 0.01%      | 99.96%          | -10.00                    |             |
| 41 | PUEBLAGUAS                 | 2                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 2          | 0.01%      | 99.97%          | -100.00                   |             |
| 42 | TAPICHE                    | 1                     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 2     | 2          | 0.01%      | 99.98%          | -100.00                   |             |
| 43 | SANTA CRUZ                 | 1                     |     |     |     |     | 2   |     |     |     | 2     | 2          | 0.01%      | 99.99%          | 0.00                      |             |
| 44 | VARGAS GUERRA              | 1                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 1          | 0.01%      | 100.00%         | -100.00                   |             |
| 45 | CONTAMAYTA                 | 1                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1     | 0          | 0.00%      | 100.00%         | -100.00                   |             |
| 46 | MANAUA                     | 0                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0          | 0.00%      | 100.00%         | -100.00                   |             |
| 47 | EVASIO SAN MARTIN          | 0                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0          | 0.00%      | 100.00%         | -100.00                   |             |
| 48 | SARAYACU                   | 0                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0          | 0.00%      | 100.00%         | -100.00                   |             |
| 49 | TENIENTE CESAR LOPEZ ROSAS | 0                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0          | 0.00%      | 100.00%         | -100.00                   |             |
| 50 | LORETO                     | 0                     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0     | 0          | 0.00%      | 100.00%         | -100.00                   |             |
|    | TOTAL REGIONAL             | 12455                 | 347 | 330 | 516 | 518 | 520 | 281 | 234 | 103 | 41260 | 27107      | 100%       | 100%            |                           |             |

Fuente: Base Not. y Dirección de Epidemiología 2026

## CASOS DE MALARIA VIVAX POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 37)

| N° | DISTRITO                   | SEMANA EPIDEMIOLÓGICA |    |    |    |    |    |    | Total 2023 | Total 2024 | Porcentaje 2024 | Porcentaje acumulados 2024 | PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2023-2024 |
|----|----------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|------------|------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
|    |                            | 1-29                  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |            |            |                 |                            |                                   |
| 1  | ARICANDO                   | 1316                  | 88 | 99 | 52 | 77 | 90 | 83 | 10         | 1350       | 13.33%          | 23.13%                     | -7.49                             |
| 2  | CHUMPIRETES                | 1200                  | 51 | 89 | 36 | 33 | 32 | 34 | 29         | 1060       | 14.51%          | 14.51%                     | -44.78                            |
| 3  | PASCO                      | 1410                  | 45 | 19 | 18 | 31 | 46 | 13 | 15         | 1027       | 11.07%          | 44.08%                     | -44.78                            |
| 4  | YAVARI                     | 748                   | 18 | 11 | 35 | 33 | 31 | 8  | 9          | 1029       | 8.89%           | 55.13%                     | -48.81                            |
| 5  | TIGRE                      | 717                   | 16 | 15 | 26 | 11 | 5  | 12 | 10         | 1000       | 9.13%           | 56.11%                     | -48.81                            |
| 6  | ACACERAMBA                 | 842                   | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 19 | 14         | 1057       | 7.96%           | 61.66%                     | -24.13                            |
| 7  | TIGRE                      | 184                   | 18 | 15 | 25 | 10 | 9  | 12 | 10         | 1196       | 7.05%           | 68.74%                     | -45.89                            |
| 8  | RAMON GUTIERRA             | 489                   | 17 | 13 | 10 | 6  | 11 | 10 | 8          | 144        | 5.88%           | 75.32%                     | -57.81                            |
| 9  | PIRAS                      | 459                   | 10 | 14 | 11 | 5  | 2  |    |            | 1137       | 4.67%           | 75.88%                     | -58.05                            |
| 10 | NAYO                       | 204                   | 7  | 10 | 8  | 11 | 25 | 11 | 7          | 205        | 3.88%           | 77.37%                     | -18.73                            |
| 11 | ALTO MAYAY                 | 589                   | 5  | 5  | 6  | 5  | 9  | 8  | 6          | 1158       | 2.87%           | 78.88%                     | -72.12                            |
| 12 | TACUAS                     | 290                   | 10 | 9  | 12 | 9  | 10 | 5  | 9          | 181        | 2.71%           | 85.13%                     | -11.82                            |
| 13 | BARRANCA                   | 285                   | 12 | 17 | 8  | 11 | 11 | 7  | 2          | 289        | 3.64%           | 85.47%                     | -22.82                            |
| 14 | MICHONA                    | 249                   | 8  | 18 | 2  | 7  | 17 | 15 | 7          | 61         | 3.23%           | 91.82%                     | -429.51                           |
| 15 | ALTO MAYAY                 | 246                   | 2  | 5  | 6  | 5  | 7  | 8  | 6          | 1018       | 2.11%           | 92.18%                     | -69.79                            |
| 16 | NAYO                       | 213                   | 6  | 5  | 1  | 2  | 1  |    |            | 623        | 1.37%           | 91.96%                     | -72.18                            |
| 17 | MAZAN                      | 116                   | 4  | 3  | 5  | 4  | 9  | 11 | 5          | 523        | 1.58%           | 92.44%                     | -69.79                            |
| 18 | TORRES CAUSANA             | 70                    | 1  | 2  | 7  | 2  | 3  | 3  | 2          | 83         | 0.65%           | 93.09%                     | -8.43                             |
| 19 | INDIANA                    | 85                    | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1          | 753        | 0.63%           | 93.74%                     | -88.58                            |
| 20 | MAMERICHÉ                  | 84                    | 3  | 1  | 1  |    |    |    |            | 288        | 0.63%           | 94.88%                     | -66.88                            |
| 21 | TENIENTE MANUEL CLAVERO    | 78                    | 4  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1          | 401        | 0.63%           | 95.01%                     | -78.30                            |
| 22 | SOPLIN                     | 74                    | 1  | 2  | 1  | 1  |    |    |            | 243        | 0.67%           | 95.87%                     | -67.88                            |
| 23 | SAN PABLO                  | 72                    | 1  |    |    |    |    |    |            | 114        | 0.77%           | 96.58%                     | -98.87                            |
| 24 | ROSA PANDURO               | 66                    |    |    | 3  | 8  |    | 2  | 1          | 77         | 0.58%           | 96.99%                     | -188.67                           |
| 25 | PUEBLAGUAS                 | 60                    | 1  | 1  | 1  | 3  | 2  |    |            | 115        | 0.54%           | 97.13%                     | -34.78                            |
| 26 | BALASCUERTO                | 63                    | 1  | 1  | 2  | 4  | 1  | 2  |            | 38         | 0.54%           | 97.77%                     | -94.74                            |
| 27 | PUCMANA                    | 50                    | 1  | 1  | 3  | 3  | 1  | 2  | 1          | 414        | 0.44%           | 98.45%                     | -48.86                            |
| 28 | QUITOS                     | 48                    | 2  | 2  | 3  | 1  | 4  |    |            | 458        | 0.46%           | 98.45%                     | -87.72                            |
| 29 | LAS AMAZONAS               | 40                    | 2  | 2  |    |    |    | 1  | 1          | 61         | 0.48%           | 98.98%                     | -26.58                            |
| 30 | BELÉN                      | 32                    | 1  |    |    |    |    |    |            | 138        | 0.33%           | 99.71%                     | -77.21                            |
| 31 | SANTA ROSA DE LORETO       | 22                    | 1  |    |    |    |    |    |            | 24         | 0.17%           | 99.86%                     | -4.17                             |
| 32 | JENARO HERRERA             | 20                    | 1  |    |    |    |    | 1  | 1          | 26         | 0.17%           | 99.86%                     | -4.17                             |
| 33 | ALTO TAPICHE               | 14                    |    |    |    |    |    | 1  |            | 9          | 0.11%           | 99.66%                     | -66.67                            |
| 34 | FARMAN                     | 11                    |    |    |    |    | 1  |    |            | 20         | 0.11%           | 99.74%                     | -55.56                            |
| 35 | JERONIMO LOPEZ             | 10                    |    |    |    |    |    |    |            | 52         | 0.07%           | 99.81%                     | -77.78                            |
| 36 | REQUENA                    | 8                     |    |    |    |    |    |    |            | 82         | 0.08%           | 99.87%                     | -98.88                            |
| 37 | PUEBLAGUAS                 | 4                     |    |    |    |    |    |    |            | 40         | 0.03%           | 99.96%                     | -96.87                            |
| 38 | CAYANAPUAS                 | 3                     |    |    |    |    |    |    |            | 3          | 0.02%           | 99.93%                     | -29.00                            |
| 39 | SAGUENA                    | 2                     |    |    |    |    |    |    |            | 4          | 0.02%           | 99.96%                     | -100.00                           |
| 40 | SANTA CRUZ                 | 2                     |    |    |    |    |    |    |            | 2          | 0.02%           | 99.95%                     | -100.00                           |
| 41 | ACACERAMBA                 | 2                     |    |    |    |    |    |    |            | 13         | 0.02%           | 99.98%                     | -88.87                            |
| 42 | TAPICHE                    | 1                     |    |    |    | 1  |    |    |            | 2          | 0.01%           | 99.99%                     | -100.00                           |
| 43 | PUEBLAGUAS                 | 1                     |    |    |    |    |    |    |            | 1          | 0.01%           | 99.99%                     | -100.00                           |
| 44 | VARGAS GUERRA              | 1                     |    |    |    |    |    |    |            | 1          | 0.01%           | 100.00%                    |                                   |
| 45 | EVASIO SAN MARTIN          | 0                     |    |    |    |    |    |    |            | 0          | 0.00%           | 100.00%                    | -100.00                           |
| 46 | SARAYACU                   | 0                     |    |    |    |    |    |    |            | 0          | 0.00%           | 100.00%                    | -100.00                           |
| 47 | JOSEFO                     | 0                     |    |    |    |    |    |    |            | 0          | 0.00%           | 100.00%                    | -100.00                           |
| 48 | TENIENTE CESAR LOPEZ ROSAS | 0                     |    |    |    |    |    |    |            | 0          | 0.00%           | 100.00%                    | -100.00                           |
| 49 | MAZUZA                     | 0                     |    |    |    |    |    |    |            | 0          | 0.00%           | 100.00%                    | -100.00                           |

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 37 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 37)

| N°            | DISTRITO                | SEMANA EPIDEMIOLÓGICA |    |    |    |    |    |    |    |    |      | Total<br>2025 | Total<br>2026 | Porcentaje<br>2026 | Porcentaje<br>acumulado<br>2026 | PORCENTAJE<br>DE VARIACIÓN<br>2025-2026 |
|---------------|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---------------|---------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
|               |                         | 1-29                  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |      |               |               |                    |                                 |                                         |
| 1             | ANDOS                   | 871                   | 7  | 11 | 13 | 23 | 13 | 19 | 9  | 1  | 855  | 856           | 80.33%        | 80.33%             | 11.23%                          |                                         |
| 2             | PASTAZA                 | 780                   | 17 | 12 | 7  | 23 | 20 | 13 | 10 | 9  | 834  | 833           | 28.04%        | 38.3%              | 39.7%                           |                                         |
| 3             | TROMPETEROS             | 436                   | 5  | 8  | 5  | 5  | 2  | 1  | 1  | 8  | 438  | 437           | 16.67%        | 75.1%              | -27.9%                          |                                         |
| 4             | TURAMARCA               | 175                   | 11 | 14 | 7  | 16 | 7  | 7  |    |    | 240  | 240           | 8.17%         | 81.2%              | -62.9%                          |                                         |
| 5             | YACUPRANA               | 161                   |    |    |    |    |    | 2  | 1  | 1  | 163  | 174           | 9.47%         | 84.7%              | 22.3%                           |                                         |
| 6             | ALTO NANAY              | 123                   | 1  |    |    |    |    | 2  |    |    | 35   | 126           | 8.96%         | 80.7%              | 240.6%                          |                                         |
| 7             | YAUARI                  | 115                   | 1  |    |    |    |    | 4  | 2  |    | 176  | 122           | 8.83%         | 84.9%              | -47.8%                          |                                         |
| 8             | TIGRE                   | 47                    |    |    |    |    |    |    |    |    | 151  | 47            | 1.48%         | 85.0%              | -86.7%                          |                                         |
| 9             | DAMON CASTILLA          | 35                    | 3  | 3  |    |    |    |    |    |    | 120  | 39            | 1.09%         | 97.2%              | -77.1%                          |                                         |
| 10            | YAGUAS                  | 20                    |    |    |    |    |    |    |    |    | 13   | 33            | 1.04%         | 84.2%              | 153.6%                          |                                         |
| 11            | NAUTA                   | 13                    |    |    |    |    |    |    |    |    | 19   | 13            | 0.41%         | 98.6%              | -31.6%                          |                                         |
| 12            | SAN JUAN BAPTISTA       | 5                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 5    | 8             | 0.25%         | 99.3%              | 0.0%                            |                                         |
| 13            | PURUCHANA               | 7                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 4    | 7             | 0.22%         | 99.1%              | 75.8%                           |                                         |
| 14            | MORONA                  | 5                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 12   | 5             | 0.16%         | 99.9%              | -58.8%                          |                                         |
| 15            | PUTUMAYO                | 4                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 5             | 0.18%         | 99.4%              | -400.0%                         |                                         |
| 16            | OTRAS                   | 4                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 116  | 4             | 0.13%         | 99.6%              | -96.6%                          |                                         |
| 17            | IGUICES                 | 2                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 3             | 0.09%         | 99.7%              | 0.0%                            |                                         |
| 18            | SAN PABLO               | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 51   | 3             | 0.09%         | 99.7%              | -94.1%                          |                                         |
| 19            | MANUSHERI               | 1                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 3             | 0.08%         | 99.8%              | 0.0%                            |                                         |
| 20            | PASINARI                | 1                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 3             | 0.09%         | 99.8%              | -50.0%                          |                                         |
| 21            | NAPO                    | 0                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 2    | 3             | 0.08%         | 99.8%              | -66.7%                          |                                         |
| 22            | FERNANDO LÓPEZ          | 0                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 3             | 0.09%         | 99.9%              | 0.0%                            |                                         |
| 23            | MAZAN                   | 1                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 3             | 0.08%         | 99.9%              | 0.0%                            |                                         |
| 24            | INDIANA                 | 1                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 3             | 0.08%         | 99.9%              | -80.0%                          |                                         |
| 25            | SACUPENA                | 1                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 3             | 0.08%         | 100.0%             | 0.0%                            |                                         |
| 26            | MOYUN                   | 0                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 3             | 0.08%         | 100.0%             | 0.0%                            |                                         |
| 27            | TENIENTE MANUEL CLAVERO | 0                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 0             | 0.00%         | 100.0%             | -100.0%                         |                                         |
| 28            | BARAYACU                | 0                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 0             | 0.00%         | 100.0%             | -100.0%                         |                                         |
| 29            | BARRANCA                | 0                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 0             | 0.00%         | 100.0%             | -100.0%                         |                                         |
| 30            | CORTAMARCA              | 0                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    | 0             | 0.00%         | 100.0%             | -100.0%                         |                                         |
| 31            | LOS AMAZONAS            | 0                     |    |    |    |    |    |    |    |    | 2    | 0             | 0.00%         | 100.0%             | -100.0%                         |                                         |
| Total general |                         | 2813                  | 64 | 52 | 39 | 71 | 60 | 43 | 29 | 12 | 4176 | 3183          | 100.00        |                    |                                 |                                         |



Hasta la S.E. 37 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 28 distritos con malaria falciparum. El 81,2% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andos y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.4% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 10 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 12 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 12 distritos de riesgo, las cuales están entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

## NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 37)

| Edad                     | MALARIA  |               |             | TOTAL | Porcentaje<br>casos |
|--------------------------|----------|---------------|-------------|-------|---------------------|
|                          | P. vivax | P. falciparum | P. malariae |       |                     |
| 0-11 Años (Niños)        | 6918     | 1385          |             | 8303  | 48.9%               |
| 12-17 Años (Adolescente) | 1847     | 555           |             | 2402  | 14.1%               |
| 18-29 Años (Joven)       | 2094     | 536           | 1           | 2631  | 15.5%               |
| 30-59 Años (Adulto)      | 2521     | 620           | 1           | 3142  | 18.5%               |
| 60 + (Adulto Mayor)      | 420      | 87            |             | 507   | 3.0%                |
| TOTAL                    | 13800    | 3183          | 2           | 16985 | 100%                |



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.9%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

| SEXO      | TIPO DE MALARIA |               |             | TOTAL | Frecuencia<br>relativa |
|-----------|-----------------|---------------|-------------|-------|------------------------|
|           | P. vivax        | P. falciparum | P. malariae |       |                        |
| Femenino  | 6188            | 1527          |             | 7715  | 45.4%                  |
| Masculino | 7612            | 1656          | 2           | 9270  | 54.6%                  |
| TOTAL     | 13800           | 3183          | 2           | 16985 | 100%                   |

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9,2%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

## HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 37)

| N°            | ESTABLECIMIENTOS                 | MALARIA<br>P. falciparum | MALARIA<br>P. Vivax | Total general |
|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| 1             | HOSPITAL APOYO IQUITOS           | 4                        | 25                  | 29            |
| 2             | SAN LORENZO                      | 15                       | 11                  | 26            |
| 3             | HOSPITAL REGIONAL DE LORETO      | 3                        | 16                  | 19            |
| 4             | HOSPITAL III IQUITOS             | 4                        | 13                  | 17            |
| 5             | CLINICA NAVAL                    |                          | 9                   | 9             |
| 6             | HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA      | 2                        | 5                   | 7             |
| 7             | HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS     | 1                        | 5                   | 6             |
| 8             | REMANSO                          |                          | 5                   | 5             |
| 9             | HUAPAPA                          |                          | 4                   | 4             |
| 10            | SOPLIN VARGAS                    |                          | 4                   | 4             |
| 11            | CLINICA ANA STHALL               |                          | 3                   | 3             |
| 12            | SANTA MERCEDES                   |                          | 3                   | 3             |
| 13            | SAN RAFAEL                       |                          | 2                   | 2             |
| 14            | TAMSHIYACU                       |                          | 2                   | 2             |
| 15            | AUCAYO                           | 1                        | 1                   | 2             |
| 16            | REQUENA                          |                          | 2                   | 2             |
| 17            | BUENA VISTA DEL NAPO             |                          | 2                   | 2             |
| 18            | GENARO HERRERA                   |                          | 1                   | 1             |
| 19            | GALITO                           |                          | 1                   | 1             |
| 20            | BRETANA                          | 1                        |                     | 1             |
| 21            | EL ESTRECHO                      |                          | 1                   | 1             |
| 22            | CABALLO COCHA                    |                          | 1                   | 1             |
| 23            | ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA |                          | 1                   | 1             |
| 24            | HOSPITAL I YURI MAGUAS           | 1                        |                     | 1             |
| 25            | URBINA DEL NAPO                  |                          | 1                   | 1             |
| Total general |                                  | 32                       | 118                 | 150           |



Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 37; se reportó 150 hospitalizados por malaria, 1 caso más con respecto al acumulado hasta la SE 36.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 118 pacientes.
- En la SE 36 no se reportó hospitalizados por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

## Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 37)

| DISTRITO             | 2025                     |                     | 2026                  |                     |
|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                      | MALARIA<br>P. falciparum | MALARIA<br>P. vivax | MALARIA<br>falciparum | MALARIA<br>P. vivax |
| ANDOAS               | 2                        | 1                   | 0                     | 0                   |
| URARINAS             | 0                        | 0                   | 1                     | 0                   |
| TIGRE                | 0                        | 1                   | 0                     | 0                   |
| SAN JUAN BAUTISTA    | 0                        | 1                   | 0                     | 0                   |
| PURAS                | 0                        | 1                   | 0                     | 0                   |
| <b>Total general</b> | <b>2</b>                 | <b>4</b>            | <b>1</b>              | <b>0</b>            |

Hasta la SE-37 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 6 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 2 por *Plasmodium falciparum*.


| ETAPA_VIDA               | 2025     | 2026     | %_2026     |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| 0-11 Años (Niños)        | 4        | 1        | 100.0      |
| 12-17 Años (Adolescente) | 0        | 0        | 0.0        |
| 18-29 Años (Joven)       | 0        | 0        | 0.0        |
| 30-59 Años (Adulto)      | 1        | 0        | 0.0        |
| 60+ (Adulto Mayor)       | 1        | 0        | 0.0        |
| <b>Total general</b>     | <b>6</b> | <b>1</b> | <b>100</b> |

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años. En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

| ESTABLECIMIENTOS     | DIAGNOSTICO              |                     | Total general |
|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
|                      | MALARIA<br>P. falciparum | MALARIA<br>P. vivax |               |
| SANTA SILVIA         | 1                        | 0                   | 1             |
| <b>Total general</b> | <b>1</b>                 | <b>0</b>            | <b>1</b>      |

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

## CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA, EN LA REGIÓN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 37)



Entre las semanas epidemiológicas 1 y 37 de 2026 se observa un incremento importante de casos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Se registraron 1,931 casos en 2026 frente a 1,288 casos en 2025, lo que representa un incremento acumulado de 49.9 %.

El aumento fue particularmente evidente a partir de la SE 17, alcanzando el máximo de 83 casos en la SE 24.

Asimismo, 2026 presentó un mayor número de casos que 2025 en 28 de las 37 semanas evaluadas.



Durante las semanas epidemiológicas 1 a 37 se observa una marcada disminución de los casos en 2026 respecto a 2025.


En 2025 se registraron 1,282 casos, mientras que en 2026 se registraron 74 casos, representando una reducción aproximada del 94.2 %.

El mayor número de casos en 2025 se presentó en la SE 4, con 78 casos, mientras que en 2026 el máximo fue de 8 casos en la SE 12.

Asimismo, durante 2026 se registraron diez semanas sin casos. En conjunto, los datos evidencian una reducción considerable de la ocurrencia del evento durante 2026.

Fuente: Base Not. - CDC-MPSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026


## CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA, EN LA REGIÓN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 37)



En 2025 predominó una tendencia descendente, mientras que en 2026 se evidencia una tendencia ascendente hacia las últimas semanas. El incremento sostenido desde la SE 32, y especialmente el salto hasta 63 casos en las SE 36 y 37, constituye una señal de alerta epidemiológica.

Durante las semanas epidemiológicas 1 a 37 se observa un comportamiento diferenciado entre los años 2025 y 2026. En 2025 se registraron 2,597 casos, con el mayor número de casos en la SE 3 (198), seguido de una disminución progresiva hasta alcanzar valores inferiores a 10 casos semanales al final del periodo.

En 2026 se registraron 613 casos; sin embargo, a diferencia del año anterior, se observa un incremento marcado durante las últimas semanas, pasando de 22 casos en la SE 32 a 63 casos en las SE 36 y 37. Aunque el acumulado de 2026 representa una reducción de 76.4 % respecto a 2025.



Durante las semanas epidemiológicas 1 a 37 se registraron 66 casos en 2025 y 109 casos en 2026, evidenciándose un incremento de 65.2 % en el número acumulado de casos.

En 2025 el comportamiento fue predominantemente bajo y estable, con un máximo de 6 casos en la SE 4. En contraste, durante 2026 se observa un incremento de la ocurrencia a partir de las últimas semanas, alcanzando un máximo de 16 casos en la SE 33.

El incremento observado durante las SE 27 a 36 constituye un cambio respecto al patrón histórico reciente y debe ser vigilado para determinar si corresponde a un aumento sostenido del evento.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

## RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 37

**2 856**  
Casos Totales

**2 498**  
Casos confirmados

**358**  
Casos Probables

**04**  
Fallecidos



**15**  
Hospitalizados SE 37



| Nº | DISTRITO             | POB    | CASOS | T.I.A X 100 000 HAB | RIESGO         |
|----|----------------------|--------|-------|---------------------|----------------|
| 1  | YURIMAGUAS           | 102484 | 1730  | 1668.55             | ALTO RIESGO    |
| 2  | LAGUNAS              | 15154  | 217   | 1431.97             |                |
| 3  | VARGAS GUERRA        | 9106   | 43    | 472.22              |                |
| 4  | RAMON CASTILLA       | 23627  | 35    | 401.91              |                |
| 5  | MANERICHE            | 14368  | 39    | 271.44              |                |
| 6  | SANTA ROSA DE LORETO | 2208   | 8     | 249.33              |                |
| 7  | SAN JUAN BAPTISTA    | 182784 | 279   | 152.60              |                |
| 8  | BELEN                | 75483  | 118   | 154.41              |                |
| 9  | BARRANCA             | 38904  | 28    | 148.10              |                |
| 10 | JENARO HERRERA       | 2770   | 3     | 192.19              |                |
| 11 | IGUITOS              | 180743 | 160   | 106.14              | MEDIANO RIESGO |
| 12 | NAUTA                | 53061  | 31    | 99.77               |                |
| 13 | PUTUMAYO             | 4368   | 5     | 87.60               |                |
| 14 | CONTAMANA            | 30684  | 19    | 61.81               |                |
| 15 | TIGRE                | 8002   | 3     | 38.13               |                |
| 16 | PUNCHANA             | 86010  | 49    | 56.97               |                |
| 17 | REQÜENA              | 29065  | 14    | 48.17               |                |
| 18 | PURAHUA              | 5188   | 2     | 38.83               |                |
| 19 | URARINAS             | 15229  | 5     | 32.89               |                |
| 20 | PERAS                | 11528  | 3     | 26.02               |                |
| 21 | ANDOS                | 16389  | 4     | 24.41               | BAJO RIESGO    |
| 22 | SAN PABLO            | 12813  | 1     | 25.28               |                |
| 23 | YACUERANA            | 4908   | 1     | 20.87               |                |
| 24 | PASTAZA              | 10190  | 2     | 19.63               |                |
| 25 | SANTA CRUZ           | 5392   | 1     | 18.58               |                |
| 26 | TROMPETEROS          | 11198  | 2     | 17.24               |                |
| 27 | INDIANA              | 12953  | 2     | 15.44               |                |
| 28 | TORRES CAUSANA       | 7348   | 1     | 13.61               |                |
| 29 | NAPO                 | 16888  | 2     | 11.84               |                |
| 30 | BALSAPUERTO          | 28097  | 3     | 11.30               |                |
| 31 | MORONA               | 12063  | 1     | 8.26                |                |
| 32 | MAZAN                | 15619  | 1     | 6.40                |                |
| 33 | FERNANDO LÓPEZ       | 15761  | 1     | 6.35                |                |

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CFC- Dirección de Epidemiología 2026

## MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 37)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 37; 33 distritos están en riesgo de transmisión de Dengue, reportando 13 distritos de alto riesgo, uno menos que la semana anterior.

Se reportó 2 distrito menos de riesgo con respecto a la SE 35.

21 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de alto riesgo se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 12 distritos menos de ALTO RIESGO.

El 2026 hasta la semana actual reportó 8 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CFC- Dirección de Epidemiología 2026

## CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 37)

| Nº            | DISTRITO                  | Semana Epidemiológica |    |    |    |    |    |     |     |     |      | Total 2025 | Total 2026 | Porcentaje 2026 | Porcentaje acumulado 2026 | VARIACION PORCENTUAL 2025-2026 |
|---------------|---------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|
|               |                           | 1-29                  | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  | 36  | 37  |      |            |            |                 |                           |                                |
| 1             | YURIMAGUAS                | 1382                  | 37 | 37 | 39 | 37 | 33 | 50  | 46  | 49  | 1134 | 1710       | 59.87      | 59.87           | 50.79                     |                                |
| 2             | SAN JUAN BAPTISTA         | 152                   | 4  | 5  | 9  | 7  | 14 | 17  | 38  | 35  | 728  | 279        | 9.77       | 69.64           | -61.88                    |                                |
| 3             | LAGUNAS                   | 122                   | 9  | 4  | 30 | 12 | 19 | 17  | 14  | 10  | 86   | 217        | 7.60       | 77.24           | -152.33                   |                                |
| 4             | IGUITOS                   | 76                    | 4  | 6  | 8  | 17 | 8  | 15  | 15  | 13  | 888  | 160        | 5.80       | 82.84           | -82.80                    |                                |
| 5             | BELEN                     | 94                    | 2  | 1  | 4  |    |    | 1   | 6   | 10  | 430  | 118        | 4.13       | 66.97           | -72.56                    |                                |
| 6             | RAMON CASTILLA            | 38                    | 5  | 7  | 12 | 16 | 1  | 9   | 7   |     | 32   | 95         | 3.39       | 90.30           | -166.88                   |                                |
| 7             | PUNCHANA                  | 29                    | 3  |    | 3  |    |    | 2   | 2   | 5   | 374  | 49         | 1.72       | 92.02           | -86.90                    |                                |
| 8             | VARGAS GUERRA             | 14                    |    | 2  | 8  | 2  | 3  | 7   | 4   | 3   | 3    | 43         | 1.51       | 93.52           | -100.00                   |                                |
| 9             | MANERICHE                 | 39                    |    |    |    |    |    |     |     |     | 51   | 39         | 1.37       | 94.89           | -21.53                    |                                |
| 10            | NAUTA                     | 22                    | 1  |    |    |    | 1  | 2   | 3   | 1   | 114  | 31         | 1.09       | 95.97           | -72.83                    |                                |
| 11            | BARRANCA                  | 23                    |    |    | 1  | 1  | 3  | 3   |     |     | 1007 | 28         | 0.98       | 96.95           | -97.72                    |                                |
| 12            | CONTAMANA                 | 10                    |    | 1  | 3  |    | 3  |     | 1   | 1   | 2    | 19         | 0.67       | 97.62           | -856.88                   |                                |
| 13            | REQÜENA                   | 8                     |    |    | 2  | 1  |    |     |     |     | 67   | 14         | 0.49       | 98.11           | -79.10                    |                                |
| 14            | SANTA ROSA DE LORETO      | 7                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 1    | 8          | 0.28       | 98.39           |                           |                                |
| 15            | URARINAS                  | 2                     | 1  |    |    |    |    |     | 1   | 1   | 14   | 5          | 0.18       | 98.56           | -68.26                    |                                |
| 16            | TIGRE                     | 5                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 3    | 5          | 0.18       | 98.74           | -66.87                    |                                |
| 17            | ANDOS                     | 3                     |    |    |    |    |    |     |     | 1   | 101  | 4          | 0.14       | 98.88           | -96.84                    |                                |
| 18            | PUTUMAYO                  | 0                     | 1  |    | 1  |    | 1  | 1   |     |     | 3    | 4          | 0.14       | 99.02           | -20.80                    |                                |
| 19            | SAN PABLO                 | 1                     |    |    |    |    |    |     | 1   | 1   | 10   | 3          | 0.11       | 99.12           | -70.80                    |                                |
| 20            | PERAS                     | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 9    | 3          | 0.11       | 99.23           | -66.87                    |                                |
| 21            | JENARO HERRERA            | 0                     | 2  |    |    |    |    |     |     |     | 24   | 3          | 0.11       | 99.35           | -87.50                    |                                |
| 22            | BALSAPUERTO               | 2                     |    |    |    |    | 1  | 1   |     |     | 17   | 3          | 0.11       | 99.44           | -82.15                    |                                |
| 23            | INDIANA                   | 2                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 10   | 2          | 0.07       | 99.51           | -80.00                    |                                |
| 24            | PURAHUA                   | 2                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 3    | 2          | 0.07       | 99.58           | -15.11                    |                                |
| 25            | NAPO                      | 2                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 138  | 2          | 0.07       | 99.65           | -98.55                    |                                |
| 26            | TROMPETEROS               | 2                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 2    | 2          | 0.07       | 99.72           | -6.80                     |                                |
| 27            | PASTAZA                   | 2                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 40   | 2          | 0.07       | 99.79           | -46.80                    |                                |
| 28            | TORRES CAUSANA            | 1                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 2    | 1          | 0.04       | 99.82           | -50.80                    |                                |
| 29            | MORONA                    | 1                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 83   | 1          | 0.04       | 99.86           | -98.80                    |                                |
| 30            | MAZAN                     | 0                     |    |    |    |    |    |     | 1   |     | 3    | 1          | 0.04       | 99.89           | -80.80                    |                                |
| 31            | SANTA CRUZ                | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 19   | 1          | 0.04       | 99.93           | -64.74                    |                                |
| 32            | FERNANDO LÓPEZ            | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 1    | 10         | 0.04       | 99.96           | -99.80                    |                                |
| 33            | YACUERANA                 | 0                     |    |    |    |    |    |     |     | 1   | 2    | 1          | 0.04       | 100.00          | -50.80                    |                                |
| 34            | SAQUENA                   | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 1    | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| 35            | YAVARI                    | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 5    | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| 36            | ALTO NANAY                | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 6    | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| 37            | PARINARI                  | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 1    | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| 38            | EMILIO SAN MARTÍN         | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 2    | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| 39            | SARAYACU                  | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 6    | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| 40            | LAS AMAZONAS              | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 5    | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| 41            | TELENTE CESAR LÓPEZ ROJAS | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 32   | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| 42            | MAQUILA                   | 0                     |    |    |    |    |    |     |     |     | 1    | 0          | 0.00       | 100.00          | -100.00                   |                                |
| Total general |                           | 2044                  | 69 | 63 | 98 | 95 | 87 | 128 | 144 | 128 | 5473 | 2856       | 100.00     |                 |                           |                                |

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CFC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 37 del presente año; 33 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 33 distritos que reportan casos, 7 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 5 de ellos con más del 100% de incremento. Asimismo; 25 de ellos muestran disminución.

4 distritos acumulan el 82.84% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (59.87%), seguido de San Juan Bautista (9.77%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2 440 casos sin signos de alarma, 394 con signos de alarma y 22 dengue graves.

Hasta la presente semana, 9 distritos no reportan casos de dengue y que el 2025 si reportaron hasta la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 37).

| ETAPA DE VIDA            | TIPO DE DENGUE              |              |                             | TOTAL | PORCENTAJE 2026 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------|
|                          | DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | DENGUE GRAVE | DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA |       |                 |
| 0-11 Años (Niños)        | 150                         | 30           | 710                         | 870   | 30.46           |
| 12-17 Años (Adolescente) | 75                          | 2            | 445                         | 522   | 18.28           |
| 18-29 Años (Joven)       | 70                          | 3            | 416                         | 489   | 17.12           |
| 30-59 Años (Adulto)      | 89                          | 7            | 674                         | 770   | 26.96           |
| 60+ (Adulto Mayor)       | 10                          |              | 195                         | 205   | 7.18            |
|                          | 394                         | 22           | 2440                        | 2856  | 100             |



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 37 se concentran en la etapa de vida niño (30.46%) y adultos (26.96%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó 3 caso más de Dengue Grave con respecto a las SE 36.

| Sexo      | TIPO DE DENGUE              |              |                             | TOTAL | PORCENTAJE 2026 |
|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------|
|           | DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | DENGUE GRAVE | DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA |       |                 |
| Femenino  | 205                         | 11           | 1267                        | 1483  | 51.93           |
| Masculino | 189                         | 11           | 1173                        | 1373  | 48.07           |
| TOTAL     | 394                         | 22           | 2440                        | 2856  | 100             |

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (3.9%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 37

| Nº            | I/PRESS                                | DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA |              | DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA |                             | TOTAL |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|
|               |                                        | DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | DENGUE GRAVE | DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA | DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA |       |
| 1             | HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS           | 105                         | 9            | 22                          |                             | 146   |
| 2             | HOSPITALAPOYO IQUITOS                  | 80                          | 3            |                             |                             | 83    |
| 3             | HOSPITAL YURIMAGUAS                    | 50                          | 2            | 3                           |                             | 55    |
| 4             | HOSPITAL I IQUITOS                     | 50                          | 2            | 1                           |                             | 53    |
| 5             | HOSPITAL REGIONAL DE LORETO            | 20                          |              |                             |                             | 20    |
| 6             | SAJAMUSCA                              | 15                          |              | 1                           |                             | 16    |
| 7             | CONTAMANA                              | 7                           |              |                             |                             | 7     |
| 8             | SAN LORENZO                            | 4                           |              | 1                           |                             | 5     |
| 9             | REQUENA                                | 4                           |              |                             |                             | 4     |
| 10            | PEREPE DENICA                          | 2                           | 1            |                             |                             | 3     |
| 11            | CASAPETRA KM 1 LUZ                     | 2                           |              | 1                           |                             | 3     |
| 12            | HOSPITAL MULTISAN SANTA ROSA           | 1                           |              | 2                           |                             | 3     |
| 13            | CANALDO CEDAN                          | 2                           |              |                             |                             | 2     |
| 14            | ASOCIACION CIVIL BELVA AMAZONICA       | 1                           |              | 1                           |                             | 2     |
| 15            | CENTRO DE ATENCION PRIMARIA YURIMAGUAS | 1                           |              |                             |                             | 1     |
| 16            | HOSPITAL PAP                           | 1                           |              |                             |                             | 1     |
| 17            | PUMPA HERMANA DE YURIMAGUAS            |                             | 1            |                             |                             | 1     |
| 18            | SAN JUAN DE MIRAFLORES                 |                             | 1            |                             |                             | 1     |
| 19            | AGUAMBO                                |                             |              | 1                           |                             | 1     |
| 20            | CLINICA NAVAL                          |                             |              | 1                           |                             | 1     |
| 21            | SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS              | 1                           |              |                             |                             | 1     |
| 22            | INDECOACCION                           | 1                           |              |                             |                             | 1     |
| 23            | ORELLANA                               |                             |              | 1                           |                             | 1     |
| 24            | LA LOMA                                |                             | 1            |                             |                             | 1     |
| Total general |                                        | 397                         | 22           | 97                          |                             | 496   |

Hasta la S.E.37; 24 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 396 casos hospitalizados, de ellos 354 (89.4%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 36), se notificó 23(6.2%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



Hasta S.E. 37; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 148 casos y adultos con 90 casos.

En la S.E. 37 se presentó 15 casos hospitalizados, 12 de ellos con signos de alarma, de estos casos todos se mantienen como probables.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 – 37 )

| DISTRITO          | 2025 | 2026 |
|-------------------|------|------|
| YURIMAGUAS        | 2    | 2    |
| SAN JUAN BAUTISTA | 1    | 2    |
| BELEN             | 2    | 0    |
| IQUITOS           | 2    | 0    |
| REQUENA           | 1    | 0    |
| Total general     | 8    | 4    |

| ETAPA_VIDA               | Femenino | Masculino | Total general |
|--------------------------|----------|-----------|---------------|
| 0-11 Años (Niños)        | 0        | 2         | 2             |
| 12-17 Años (Adolescente) | 0        | 0         | 0             |
| 18-29 Años (Joven)       | 1        | 0         | 1             |
| 30-59 Años (Adulto)      | 1        | 0         | 1             |
| 60+ (Adulto Mayor)       | 0        | 0         | 0             |
| Total general            | 2        | 2         | 4             |

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el presente año 2026 hasta la SE 37; se reportó 4 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.


Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave y 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 02).

El último fallecido se reportó en la Semana 30.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

## MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 34 - 37)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y pero muestran un incremento con respecto a la semana anterior. (SE 36), y con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista e Iquitos

Se observa 2 punto de concentración de casos de dengue en el sector 32 y 34 del distrito de San Juan, la del sector 34 se mantiene así 4 semanas consecutivas.

Los distritos de Belén y Punchana reporta el menor número de casos

## NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 37-2026. (CORTE 19.09.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas confirma una reactivación de la transmisión viral tras el valle registrado en la SE 29 (7.8%), alcanzando un pico del 17.5% en la SE 34 (54 casos) y manteniéndose en un nivel elevado del 16.5% durante la SE 35 (44 casos). Para la actual SE 37, se observa un descenso preliminar al 14.3% (28 casos sobre 196 muestras totales), atribuible al flujo parcial de ingreso de datos en curso. En conjunto, el escenario actual consolida una transmisión activa con un índice de Positividad sostenido por encima del 14% durante las últimas cinco semanas, lo que demanda una vigilancia epidemiológica estricta hasta los cierres semanales definitivos.

**Nota Metodológica:** Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

26

## RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 37(CORTE 19.09.2026)



Fuente: DRESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLab 2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 37- 2026. (CORTE 19.09.2026)

| PROVINCIA               | IgM | NS1  | % IgM  | % NS1  | Total /POSITIVOS |
|-------------------------|-----|------|--------|--------|------------------|
| ALTO AMAZONAS           | 52  | 844  | 5.80%  | 94.20% | 896              |
| DATEM DEL MARAÑON       | 12  | 28   | 30.00% | 70.00% | 40               |
| LORETO                  | 6   | 28   | 17.65% | 82.35% | 34               |
| MARISCAL RAMON CASTILLA | 20  | 49   | 28.99% | 71.01% | 69               |
| MAYNAS                  | 155 | 305  | 33.70% | 66.30% | 460              |
| REQUENA                 | 3   | 10   | 23.08% | 76.92% | 13               |
| UCAYALI                 | 2   | 34   | 5.56%  | 94.44% | 36               |
| Total                   | 250 | 1298 | 16.15% | 83.85% | 1548             |

Fuente: DISESA Loreto -CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLab v2


La distribución geográfica acumulada registra un total de 1502 casos positivos a nivel regional, consolidando a la provincia de Alto Amazonas como el principal foco epidemiológico con 870 casos y un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.37%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 448 casos (65.85% NS1 y 34.15% IgM), seguida por Mariscal Ramón Castilla, que asciende a 68 notificaciones. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón (40), Loreto (34), Ucayali (29) y Requena (13) sostienen la menor incidencia dentro de la vigilancia regional. A nivel general, la confirmación diagnóstica temprana por NS1 continúa siendo fuertemente predominante, representando el 83.69% (1257 pruebas) del total de casos en la jurisdicción.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 37-2026. (CORTE 19.09.2026)


| SE | Micro RED                       | Establecimiento de Origen                               | NEGATIVO | POSITIVO | Total general | IP    |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-------|
| 37 | IQUITOS SUR                     | 00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES       | 11       | 3        | 14            |       |
|    |                                 | 00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA | 8        |          | 8             |       |
|    | LAGUNAS                         | 00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS                             | 3        | 1        | 4             |       |
|    |                                 | 00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"      | 3        | 1        | 4             |       |
|    | NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED | 00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS            | 2        | 1        | 3             |       |
|    |                                 | 00011409 - HOSPITAL III IQUITOS                         | 8        |          | 8             |       |
|    |                                 | 00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS              |          | 1        | 1             |       |
|    |                                 | 00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA     |          | 1        | 1             |       |
|    |                                 | 00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA                     | 1        |          | 1             |       |
|    | PUNCHANA                        | 00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO                |          | 1        | 1             |       |
|    |                                 | 00000271 - IPRESS I-2 MASUSA                            | 4        |          | 4             |       |
|    | YURIMAGUAS                      | 00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO          | 1        |          | 1             |       |
|    |                                 | 00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS                  | 4        | 1        | 5             |       |
|    |                                 | 00000224 - C.S. I-3 LOMA                                |          | 1        | 1             |       |
|    |                                 | 00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5                    | 3        |          | 3             |       |
|    |                                 | 00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17          | 1        |          | 1             |       |
|    |                                 | 00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA                       | 5        |          | 5             |       |
|    | SAN PABLO                       | 00000123 - CENTRO DE SALUD SAN PABLO                    | 1        |          | 1             |       |
|    | Total general                   |                                                         | 55       | 11       | 66            | 16.7% |

En la SE 37 2026, se han reportado un total de 122 muestras, 26 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 17.6 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE37.2026 (CORTE: 19/09/2026)



# DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE37 DEL 2026 (CORTE: 12/09/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE37 del 2026

| Provincia               | Distrito           | Negativo | Serotipo 1 | Serotipo 2 | Serotipo 3 | Total |
|-------------------------|--------------------|----------|------------|------------|------------|-------|
| ALTO AMAZONAS           | LAGUNAS YURIMAGUAS | 8        | 0          | 0          | 26         | 34    |
|                         | YURIMAGUAS         | 45       | 1          | 1          | 494        | 541   |
| DATUM DEL MARAÑÓN       | BARRANCA           | 1        | 0          | 1          | 7          | 9     |
| LORETO                  | MANSECHICHA        | 0        | 1          | 1          | 3          | 5     |
|                         | NAUTA              | 1        | 2          | 0          | 14         | 17    |
| MARISCAL RAMON CASTILLA | RAMON CASTILLA     | 1        | 1          | 0          | 8          | 10    |
|                         | BELEN              | 261      | 0          | 3          | 15         | 279   |
|                         | IGUITOS            | 9        | 0          | 1          | 22         | 32    |
| MAYNAS                  | NAPO               | 0        | 0          | 0          | 1          | 1     |
|                         | PUNCHANA           | 29       | 0          | 4          | 17         | 50    |
|                         | SAN JUAN BAPTISTA  | 23       | 1          | 5          | 53         | 80    |
| PUTUMAYO                | PUTUMAYO           | 1        | 0          | 0          | 0          | 1     |
| REQUENA                 | PERARO HERRERA     | 0        | 0          | 0          | 1          | 1     |
|                         | BOQUENA            | 1        | 0          | 0          | 2          | 3     |
| UCAYALI                 | CONTAMANA          | 2        | 0          | 0          | 7          | 9     |
|                         | VARGAS GUERRA      | 1        | 0          | 0          | 16         | 17    |
| Total general           |                    | 381      | 6          | 36         | 687        | 1099  |

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Alto Amazonas) presentan circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3; las provincias de Loreto y M.R.Castilla reportan DENV-1 y DENV-3; dos provincias (Requena y Ucayali) registran DENV-3, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos.

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cuatro (04) hospitales y nueve (09) establecimientos de atención primarias entre las SE33 a la SE37 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Distribución por Establecimiento notificante SE33 – SE36 del 2026

| Nombre Est.                                                   | Establecimiento | Ingresos | Serotipos | Total |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-------|
| HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARROLA IGLESIAS" |                 | 1        | 0         | 1     |
| CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE                                  |                 | 4        | 0         | 4     |
| HOSPITAL III CENTAMANA                                        |                 | 0        | 2         | 2     |
| CENTRO DE SALUD 1-3 CORDILANA                                 |                 | 0        | 2         | 2     |
| C.S. 1-3 LAGUNAS                                              |                 | 1        | 0         | 1     |
| HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS                             |                 | 1        | 4         | 5     |
| C.S. 1-3 MUNICHES DE YURIMAGUAS                               |                 | 0        | 1         | 1     |
| C.S. 1-3 CARRETERA KM 3.5                                     |                 | 0        | 1         | 1     |
| CENTRO DE SALUD ACIAL BELEN DE VILLA BELEN                    |                 | 5        | 1         | 6     |
| P.S. NATIVIDAD                                                |                 | 0        | 1         | 1     |
| P.S. 1-2 INDEPENDENCIA                                        |                 | 0        | 1         | 1     |
| ESQUALID - HOSPITAL I YURIMAGUAS                              |                 | 0        | 2         | 2     |
| CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE                                  |                 | 5        | 1         | 6     |
| CENTRO DE SALUD 1-3 CORDILANA                                 |                 | 0        | 1         | 1     |
| C.S. 1-3 LAGUNAS                                              |                 | 0        | 5         | 5     |
| HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS                             |                 | 0        | 8         | 8     |
| PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS                                   |                 | 0        | 5         | 5     |
| C.S. 1-3 CARRETERA KM 3.5                                     |                 | 0        | 1         | 1     |
| C.S. 1-3 CARRETERA KM 3.5                                     |                 | 3        | 0         | 3     |
| P.S. NATIVIDAD                                                |                 | 1        | 0         | 1     |
| HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARROLA IGLESIAS" |                 | 3        | 0         | 3     |
| CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE                                  |                 | 5        | 0         | 5     |
| HOSPITAL III CENTAMANA                                        |                 | 0        | 1         | 1     |
| CENTRO DE SALUD 1-3 CORDILANA                                 |                 | 0        | 2         | 2     |
| C.S. 1-3 LAGUNAS                                              |                 | 0        | 2         | 2     |
| PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS                                   |                 | 1        | 4         | 5     |
| C.S. 1-3 CARRETERA KM 3.5                                     |                 | 0        | 2         | 2     |
| CENTRO DE SALUD ACIAL BELEN DE VILLA BELEN                    |                 | 4        | 1         | 5     |
| P.S. 1-2 INDEPENDENCIA                                        |                 | 1        | 0         | 1     |
| ESQUALID - HOSPITAL I YURIMAGUAS                              |                 | 5        | 2         | 7     |
| HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARROLA IGLESIAS" |                 | 1        | 0         | 1     |
| CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE                                  |                 | 1        | 1         | 2     |
| C.S. 1-3 LAGUNAS                                              |                 | 1        | 0         | 1     |
| HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS                             |                 | 0        | 8         | 8     |
| PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS                                   |                 | 0        | 2         | 2     |
| C.S. 1-3 CARRETERA KM 3.5                                     |                 | 0        | 2         | 2     |
| CENTRO DE SALUD ACIAL BELEN DE VILLA BELEN                    |                 | 3        | 0         | 3     |
| P.S. 1-2 INDEPENDENCIA                                        |                 | 1        | 1         | 2     |
| HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARROLA IGLESIAS" |                 | 2        | 0         | 2     |
| CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE                                  |                 | 4        | 1         | 5     |
| CENTRO DE SALUD ACIAL BELEN DE VILLA BELEN                    |                 | 2        | 0         | 2     |
| Total general                                                 |                 | 82       | 36        | 127   |

## VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE34 DEL 2026 (actualizado al 18/09/2026)


| País     | Año  | Serotipo     |
|----------|------|--------------|
| Perú     | 2025 | DENV 1,2,3   |
|          | 2026 | DENV 1,2,3   |
| Ecuador  | 2025 | DENV 1,2,3   |
|          | 2026 | DENV 2,3     |
| Colombia | 2025 | DENV 1,2,3,4 |
| Brasil   | 2025 | DENV 1,2,3,4 |
|          | 2026 | DENV 1,2,3,4 |

En el año 2025, en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

A la semana epidemiológica (SE) 34 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,626,962 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 156 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 57% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 64% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situaciones-epidemiologicas-dengue-america-semana-epidemiologica-34-2026>)

## DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 19.09.2026.) SE 01 - SE 37 2026

Oropouche

| SE                 | NEGATIVO                    | POSITIVO | Total general |
|--------------------|-----------------------------|----------|---------------|
| 2025               | 2                           | 0        | 2             |
| 2026               | 629                         | 2        | 631           |
| Trim.1             | 169                         | 1        | 170           |
| Trim.2             | 280                         | 0        | 280           |
| Abr                | 92                          | 0        | 92            |
| May                | 103                         | 0        | 103           |
| Jun                | 85                          | 0        | 85            |
| Trim.3             | 180                         | 1        | 181           |
| Jul                | 96                          | 1        | 97            |
| Ago                | 82                          | 0        | 82            |
| Set                | 2                           | 0        | 2             |
| ELISA IGM OROPUCHE | 2                           | 0        | 2             |
| Total general      | 631                         | 2        | 633           |
| SE                 | Establecimiento             | POSITIVO |               |
| SE 10              | HOSPITAL REGIONAL DE LORETO | 1        |               |
|                    | ELISA IGM OROPUCHE          | 1        |               |
| SE 29              | HOSPITAL III IGUITOS        | 1        |               |
|                    |                             | 2        |               |

Mayaro

| SE                           | NEGATIVO | Total general |
|------------------------------|----------|---------------|
| 2025                         | 3        | 3             |
| 2026                         | 625      | 628           |
| Trim.1                       | 170      | 170           |
| Trim.2                       | 273      | 273           |
| Trim.3                       | 182      | 182           |
| Jul                          | 98       | 98            |
| Ago                          | 82       | 82            |
| Elisa IgM Mayaro             | 44       | 44            |
| RT-PCR en Tiempo Real Mayaro | 38       | 38            |
| Set                          | 2        | 2             |
| Elisa IgM Mayaro             | 2        | 2             |
| Total general                | 628      | 628           |

Fuente: NetLab V.1 (MAYARO, OROPUCHE).

Desde la SE 01 hasta la SE 37 2026 se publica los resultados **Negativos** (617) y **2 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Desde la SE 01 hasta la SE 37 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **628 resultados negativos**.

Las pruebas serológicas (IgM) y moleculares (PCR) para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.


# DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 19.09.2026.) SE 01 - SE 37 2026

| SE                                                                            | INDETERMINADO - | Negativo -  | POSITIVO - | Total general |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|
| 2025                                                                          |                 | 744         |            | 744           |
| 2026                                                                          | 9               | 2379        | 7          | 2395          |
| Trim.1                                                                        |                 | 615         |            | 615           |
| Trim.2                                                                        | 7               | 1172        | 5          | 1184          |
| Trim.3                                                                        | 2               | 592         | 2          | 596           |
| Jul                                                                           |                 | 177         |            | 177           |
| Ago                                                                           |                 | 293         |            | 293           |
| Set                                                                           | 2               | 122         | 2          | 126           |
| Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real                         |                 | 40          |            | 40            |
| Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real |                 | 41          |            | 41            |
| ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya           | 2               | 41          | 2          | 45            |
| <b>Total general</b>                                                          | <b>9</b>        | <b>3123</b> | <b>7</b>   | <b>3139</b>   |

• Se confirman **7 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 8 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

• Hasta la SE 37 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

## INDICE AEDICO EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 14 y 15 DE SETIEMBRE DEL 2026





**índice aédico (IA):** porcentaje de viviendas positivas al *Aedes aegypti* durante la Vigilancia aédica

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Los índices aédicos en 33 sectores de la ciudad de Iquitos, registraron mayor al 5%; mientras que en 6 sectores (12, 16, 18, 21, 23A y 34) los índices aédicos fueron menores.


## MAPA DE RIESGO DE INFESTACIÓN AEDICA EN LA CIUDAD DE IQUITOS JUN - SET 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

En el mes de Setiembre la ciudad de Iquitos registra 23 sectores de muy alto riesgo, 12 de alto riesgo y 4 de bajo riesgo. Es decir, se incrementó la cantidad de sectores con riesgo entomológico de Junio a Setiembre del 2026 .


## INDICE AEDICOS DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE IQUITOS, JUNIO - SETIEMBRE 2026



El Índice aédico en la ciudad de Iquitos, durante la encuesta aedica de Setiembre de este año 2026, registra un aumento de 1.3% de Junio a Setiembre del 2026; registrando que el aumento fue en 3 distritos de la ciudad (Punchana, Iquitos y Belén); mientras que en el distrito de San Juan disminución fue de 0.5%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO


## FRECUENCIA DE RECIPIENTES POSITIVOS A AEDES AEGYPTI EN LA CIUDAD DE IQUITOS - SETIEMBRE 2026




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Referente a los recipientes frecuentemente Positivos a *Aedes aegypti* de la ciudad de Iquitos, tenemos a los barriles - cilindros con mayor frecuencia (37.4%), seguidos de los Baldes – Tinas con 30.2%, Otros Servibles con 12.2%; mientras que los inservibles solo registró el 4.2%.


### COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, JUNIO - SETIEMBRE 2026




### COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE IQUITOS, JUNIO - SETIEMBRE 2026



### COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE BELÉN, JUNIO - SETIEMBRE 2026



### COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE SAN JUAN, JUNIO - SETIEMBRE 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO


### Comportamiento del Mosquito *Aedes aegypti* en la ciudad de Iquitos desde 2024 al 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

En la ciudad de Iquitos desde el año 2024 hasta Setiembre del 2026, el comportamiento del *Aedes aegypti* por medio de los índices aédicos va desde 6.5% hasta 15%, en la actualidad (Setiembre 2026) el índice aédico registrado es de 10.9%, teniendo una disminución de 2.5% en comparación de Setiembre del 2025.


### INDICE AEDICO DE LAS LOCALIDADES PERIURBANA DE LA CIUDAD DE IQUITOS, JUNIO - SETIEMBRE 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Durante la encuesta aedica en las localidades Periurbanas de la ciudad de Iquitos, registraron a 7 localidades (Santa Clara, Rumococha, Delfines, Quistococha, Santo Tomás, Isla Iquitos y Progreso) con un aumento de Junio a Siembre del 2026, los índices aédicos son: santa Clara con 9.4%, Rumococha con 10.6%, los Delfines con 9%, Quistococha con 7.7%, Santo Tomás con 8.9%, Isla Iquitos con 14.8% y Progreso con 5%; mientras que San José de Lupuna con 1.7%, Santa Rita con 1.15 y Manacamiri con 5.7%.

### CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 37)



Hasta la S.E. 37 del 2026; se reportó 3 083 casos acumulados de Leptospirosis, 107(3.6%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 36).

El 23.9% (736) son confirmados y el 76.1% (2 347) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el presente año la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en las últimas 4 semanas.

## MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 37)



La T.I.A. de Leptospirrosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 37; 41 distritos están en riesgo de transmisión de Leptospirrosis, 15 de ellos en alto riesgo.

El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirrosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo número distrito de riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

## CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 37)

| N° | DISTRITO          | Semana Epidemiológica |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Total 2026 | Total 2025 | Porcentaje en 2026 | Porcentaje acumulado 2026 | Variación porcentual 2025-2026 |
|----|-------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                   | 1-03                  | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |            |            |                    |                           |                                |
| 1  | URUBAMBA          | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 2  | SAN JUAN BAPTISTA | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 3  | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 4  | LAJUNAS           | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 5  | YACUPUNZA         | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 6  | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 7  | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 8  | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 9  | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 10 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 11 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 12 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 13 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 14 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 15 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 16 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 17 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 18 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 19 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 20 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 21 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 22 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 23 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 24 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 25 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 26 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 27 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 28 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 29 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 30 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 31 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 32 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 33 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 34 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 35 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 36 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |
| 37 | PUQUIN            | 100                   | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200        | 200        | 20.0%              | 20.0%                     | 0.0%                           |



Hasta la S.E. 37; 41 distritos notificaron casos de Leptospirrosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 37 en comparación con la semana anterior se notificó 107 (3.6%) casos más. En el presente año hasta la semana 37 se notificaron 1.1% (35) casos menos en comparación al 2025 en la misma semana.

El 86.2% de casos se concentran en 5 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 17 distritos muestran incremento de casos, 14 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 22 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 15 entre mediano y bajo riesgo. 35 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirrosis hasta la presente semana.

## RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 37 – 2026.

| N°            | IPRESS                            | REACTIVO | %    | INDETERMINADO | %    | NO REACTIVO | %    | TOTAL | % TOTAL |
|---------------|-----------------------------------|----------|------|---------------|------|-------------|------|-------|---------|
| 1             | C.S. ORELLANA                     | 6        | 6.9  | 8             | 9.2  | 14          | 16.1 | 28    | 32.2    |
| 2             | C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES       | 4        | 4.6  | 1             | 1.1  | 9           | 10.3 | 14    | 16.1    |
| 3             | C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAPTISTA | 3        | 3.4  | 1             | 1.1  | 7           | 8.0  | 11    | 12.6    |
| 4             | ESSALUD                           | 1        | 1.1  | 1             | 1.1  | 3           | 3.4  | 5     | 5.7     |
| 5             | HOSPITAL CONTAMANA                | 2        | 2.3  | 0             | 0.0  | 3           | 3.4  | 5     | 5.7     |
| 6             | C.S. NAUTA                        | 1        | 1.1  | 1             | 1.1  | 2           | 2.3  | 4     | 4.6     |
| 7             | P.S. 8 DE MAYO                    | 0        | 0.0  | 2             | 2.3  | 1           | 1.1  | 3     | 3.4     |
| 8             | HOSPITAL APOYO IQUITOS            | 0        | 0.0  | 0             | 0.0  | 3           | 3.4  | 3     | 3.4     |
| 9             | P.S. MASUPO                       | 1        | 1.1  | 1             | 1.1  | 0           | 0.0  | 2     | 2.3     |
| 10            | P.S. SANTO TOMAS                  | 0        | 0.0  | 1             | 1.1  | 1           | 1.1  | 2     | 2.3     |
| 11            | HOSPITAL REGIONAL DE LORETO       | 1        | 1.1  | 0             | 0.0  | 1           | 1.1  | 2     | 2.3     |
| 12            | P.S. 1RO. DE ENERO                | 0        | 0.0  | 1             | 1.1  | 1           | 1.1  | 2     | 2.3     |
| 13            | P.S. MODELO                       | 1        | 1.1  | 0             | 0.0  | 0           | 0.0  | 1     | 1.1     |
| 14            | C.S. 9 DE OCTUBRE                 | 0        | 0.0  | 1             | 1.1  | 0           | 0.0  | 1     | 1.1     |
| 15            | P.S. PROGRESO                     | 0        | 0.0  | 0             | 0.0  | 1           | 1.1  | 1     | 1.1     |
| 16            | P.S. FERNANDO LORES               | 0        | 0.0  | 0             | 0.0  | 1           | 1.1  | 1     | 1.1     |
| 17            | C.S. SANTA CLARA DE NANAY         | 0        | 0.0  | 1             | 1.1  | 0           | 0.0  | 1     | 1.1     |
| 18            | C.S. MORONACOA                    | 0        | 0.0  | 0             | 0.0  | 1           | 1.1  | 1     | 1.1     |
| TOTAL GENERAL |                                   | 20       | 23.0 | 19            | 21.8 | 48          | 55.2 | 87    | 100.0   |

Fuente: Registro de Datos Leptospira - URR- 2026

- ✓ En la S.E. 37 2026 ingresaron 87 muestras de suero, obtenidas en 18 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 23.0% fueron REACTIVAS y el 21.8% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 55.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Orellana (14) y la IPRESS San Juan de Miraflores (9).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS Orellana (28) y la IPRESS San Juan de Miraflores (14).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 37 – 2026

| Nº | DISTRITO      | REACTIVO | %    | INDETERMINADO | %    | NO REACTIVO | %    | TOTAL | % TOTAL |
|----|---------------|----------|------|---------------|------|-------------|------|-------|---------|
| 1  | CONTAMANA     | 8        | 9.2  | 10            | 11.5 | 18          | 20.7 | 36    | 41.4    |
| 2  | SAN JUAN      | 9        | 10.3 | 5             | 5.7  | 22          | 25.3 | 36    | 41.4    |
| 3  | IQUITOS       | 1        | 1.1  | 2             | 2.3  | 8           | 9.2  | 11    | 12.6    |
| 4  | PUNCHANA      | 2        | 2.3  | 1             | 1.1  | 0           | 0.0  | 3     | 3.4     |
| 5  | BELEN         | 0        | 0.0  | 1             | 1.1  | 0           | 0.0  | 1     | 1.1     |
|    | TOTAL GENERAL | 20       | 23.0 | 19            | 21.8 | 48          | 55.2 | 87    | 100.0   |

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL – 2026

- ✓ En la S.E. 37 2026 ingresaron 87 muestras de suero, obtenidas en 5 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 23.0% fueron REACTIVAS y el 21.8% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (55.2%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (22) y Contamana (18).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (9) y Contamana (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: Contamana, San Juan (36) e Iquitos (11).


MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 37 2026  
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

| RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL | REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$ ) | %    | REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$ ) | %    | NO REACTIVOS MAT INS | %   | TOTAL | %     |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|----------------------|-----|-------|-------|
| REACTIVO                      | 537                                         | 37.2 | 428                                                | 29.7 | 22                   | 1.5 | 987   | 68.4  |
| INDETERMINADO                 | 191                                         | 13.2 | 233                                                | 16.1 | 32                   | 2.2 | 456   | 31.8  |
| TOTAL                         | 728                                         | 50.5 | 661                                                | 45.8 | 54                   | 3.7 | 1443  | 100.0 |

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL – 2023

- ✓ Hasta la S.E 37 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1443**, entre Reactivos (987) e Indeterminados (456).
- ✓ De los 1443 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.5 %** fueron reactivos a MAT (Serovares  $\geq 1/800$ ), **45.8 %** Reactivos probables (Serovares  $< 1/800$ ) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. **Reactivos a MAT 1/800**: El 37.2% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 456 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

LORETO



Total casos Notificados: 239

- Descartados: 97 casos = 40.6 %
- Sospechosos: 86 casos = 36 %
- Confirmados: 56 casos = 23.4 %
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.7%
- Pendiente de Resultados: 86 casos

Estado vacunal de los casos confirmados:


- Vacunado : 6 (10.9%)
- Vacunado incompleto : 3
- No vacunado : 29 (63%)
- No corresponde : 3 (4.3%)
- Sin evidencia : 10 (21.7%)
- Ignorado : 5

# Región Loreto. Distribución de los casos sospechosos y confirmados de sarampión


| PROVINCIA                     | DISTRITO             | Confirmado | Descartado | Sospechoso | Total general |
|-------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------|
| ALTO AMAZONAS                 | BALSAPUERTO          |            | 1          |            | 1             |
|                               | LAGUNAS              |            | 1          |            | 1             |
|                               | SANTA CRUZ           |            | 1          |            | 1             |
|                               | YURIMAGUAS           | 5          | 40         | 4          | 55            |
| Total ALTO AMAZONAS           |                      | 5          | 40         | 4          | 58            |
| DATUM DEL MARañON             | BARRANCA             |            | 1          |            | 1             |
|                               | CAHUJAPANAS          |            | 1          |            | 1             |
| Total DATUM DEL MARañON       |                      |            | 2          |            | 2             |
| LORETO                        | NAUTA                |            | 3          |            | 3             |
|                               | TIGRE                |            | 1          |            | 1             |
|                               | TROMPETEROS          |            | 4          |            | 4             |
|                               | URARINAS             |            | 1          |            | 1             |
| Total LORETO                  |                      |            | 9          |            | 9             |
| MARISCAL RAMON CASTILLA       | PEBAS                | 1          |            | 2          | 3             |
|                               | RAMON CASTILLA       | 6          | 4          | 7          | 17            |
|                               | SAN PABLO            | 29         |            | 55         | 84            |
|                               | SANTA ROSA DE LORETO |            | 1          |            | 1             |
| Total MARISCAL RAMON CASTILLA |                      | 36         | 5          | 75         | 118           |
| MAYNAS                        | BELEN                | 2          | 8          |            | 8             |
|                               | INDIANA              |            | 1          |            | 1             |
|                               | QUITOS               | 2          | 3          |            | 5             |
|                               | MAZAN                |            | 3          | 1          | 4             |
|                               | PUNCHANA             | 6          | 3          | 5          | 14            |
|                               | SAN JUAN BAUTISTA    | 3          | 14         | 1          | 18            |
| Total MAYNAS                  |                      | 13         | 30         | 7          | 60            |
| REQUENA                       | MACAJA               |            | 2          |            | 2             |
| Total REQUENA                 |                      |            | 2          |            | 2             |
| Total general                 |                      | 56         | 97         | 86         | 239           |



## Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, brotes de sarampión por localidad.



## Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, por grupo de edad y sexo.



### Sexo casos confirmados:

- Femenino: 28 (50%)
- Masculino: 28 (50%)

### Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años): 23 (41.1%)
- Adolescente (12-17 años): 11 (19.6%)
- Joven: (18-29 años): 14 (25%)
- Adulto (30-59 años): 8 (14.3%)

# Loreto. Caracterización de casos hospitalizados

| Nº | CASO<br>(INICIALES) | HOSPITAL                    | EDAD     | COMPLICACIONES |              |          |         |             |       | AISLAMIENTO |
|----|---------------------|-----------------------------|----------|----------------|--------------|----------|---------|-------------|-------|-------------|
|    |                     |                             |          | OTITIS         | CONVULSIONES | NEUMONIA | DIARREA | ENCEFALITIS | OTROS |             |
| 1  | RJHC                | Hospital Regional de Loreto | 12 AÑOS  |                |              |          |         |             | X     |             |
| 2  | EZGC                | Hospital Regional de Loreto | 10 MESES |                |              | X        |         |             |       |             |
| 3  | MSFG                | IPRESS I-4 Caballococha     | 2 AÑOS   |                |              |          | X       |             |       |             |
| 4  | WPST                | IPRESS I-3 Pevas            | 22 AÑOS  |                |              |          |         |             |       | X           |
| 5  | AABL                | Hospital Regional de Loreto | 8 MESES  |                |              |          | X       |             |       |             |
| 6  | JSQ                 | IPRESS I-3 Pevas            | 46 años  |                |              |          |         |             |       | X           |
| 7  | EEML                | Hospital Santa Gema         | 1 año    |                |              |          |         |             |       | X           |

## Alto Monte combina aislamiento geográfico y alta movilidad comunitaria

Condiciones que aumentan el riesgo y dificultan la respuesta sanitaria

**616**  
 habitantes censados

**529**  
 viviendas particulares

**Sin IPRESS**  
 atención local limitada

**Fluvial**  
 principal vía de acceso

- La comunidad carece de agua potable, energía eléctrica y desagüe.
- Las viviendas están dispersas y varias familias permanecen en sus chacras.
- La feria dominical conecta Alto Monte con múltiples comunidades cercanas.
- La programación sanitaria debe respetar la organización religiosa y el sábado como día sagrado.

**Implicancia: la vigilancia, vacunación y referencia dependen de brigadas móviles, coordinación comunitaria y transporte fluvial.**

Intervención integral de salud | Alto Monte | 7-10 setiembre 2020

2

## La brigada logró cobertura operativa relevante, aunque persistieron brechas de acceso




Requiere nuevas jornadas domiciliarias.

Intervención integral de salud | Alto Monte | 7-10 setiembre 2020

4

## La respuesta vacunal priorizó el control del sarampión

324 dosis con componente antisarampionoso representaron 39,5 % del total



**265**

dosis SR

**59**

dosis SPR

**31**

dosis SPR en menores de 5 años

Intervención integral de salud | Alto Monte | 7-10 setiembre 2026

5

## Los hallazgos epidemiológicos exigen seguimiento hasta la clasificación final

**8 positivos**

entre 22 personas muestreadas

**67,1 %**

de las 76 fichas analizadas correspondió a menores de 18 años

**100 %**

con fiebre, erupción, tos, coriza y conjuntivitis en el análisis de 76 fichas

### Lectura epidemiológica

- El patrón clínico descrito cumple criterios de alta sospecha y requiere investigación completa.
- La movilidad entre comunidades aumenta la posibilidad de transmisión.
- Los resultados pendientes impiden cerrar la clasificación epidemiológica.

### Dato por validar

**SE TIENE EL REPORTE DE INFORMACION DE 431 ATENCION POR PROMOTORA DE SALUD DESDE LAS ULTIMAS SEMANAS DE JULIO Y TODO EL MES DE AGOSTO HASTA NUESTRA LLEGADA**

Intervención integral de salud | Alto Monte | 7-18 setiembre 2026

6



## El riesgo vectorial permanece activo y requiere una segunda ronda domiciliaria

**215**

viviendas inspeccionadas

**61,4 %**

avance sobre 350 programadas

**34**

viviendas positivas reportadas

**Aedes aegypti**

vector identificado

### Prioridades de control

- Completar la inspección de viviendas pendientes y recuperar las cerradas o renuentes.
- Integrar control vectorial con educación sanitaria y participación de las autoridades.
- Eliminar, cubrir o tratar barriles y cilindros utilizados para almacenar agua.
- Mantener vigilancia simultánea para dengue, malaria y otras enfermedades metaxénicas.

Intervención integral de salud | Alto Monte | 7-10 septiembre 2020

## Trabajo realizado en Alto Monte

Registro fotográfico de la intervención en territorio



Visita domiciliar y atención comunitaria



Coordinación y atención con participación local



Punto de atención integral



Vacunación en población infantil



Condiciones de acceso en la comunidad

Intervención integral de salud | Alto Monte | 7-10 septiembre 2020

## Decisiones inmediatas para sostener el control sanitario

Acciones propuestas para los próximos 30 días

**01**

### Cerrar investigación

Conciliar las 84 fichas, verificar antecedentes vacunales y clasificar todos los casos.

**02**

### Intensificar vacunación

Ejecutar bloqueo y barrido nominal con SPR1, SPR2 y SR según edad y norma.

**03**

### Asegurar seguimiento

Monitorear contactos, resultados de laboratorio y aparición de nuevos casos.

**04**

### Retornar al territorio

Programar brigadas periódicas para chacras, viviendas pendientes y comunidades aledañas.

**05**

### Garantizar referencia

Definir transporte fluvial, comunicación, oxígeno, medicamentos y responsables.

**06**

### Controlar vectores

Completar inspección, tratamiento focal y eliminación de criaderos.

**Mensaje central: la intervención redujo brechas, pero el control depende de continuidad operativa y cierre epidemiológico.**

Intervención integral de salud | Alto Monte | 7-10 septiembre 2020

10

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026\* (actualizado al 22 de setiembre 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 22 de setiembre 2026: se han notificado 19 MM. Directas (11) e indirectas (8), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas( Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026\* (actualizado al 22 de setiembre).



De las 18 muertes maternas notificadas, 06 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 04 de Ramon castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 04 de Maynas, 01 de Ucayali , 01 del Putumayo y 01 Requena.

| Nº    | PROVINCIAS                  | MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE | MUERTE MATERNA 2026 |           | TOTAL POR DISTRITOS |
|-------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|
|       |                             |                                   | DIRECTA             | INDIRECTA |                     |
| 1     | ALTO AMAZONAS (2)           | YURIMAGUAS(1)                     | 1                   |           | 1                   |
|       |                             | BALSAPUERTO(1)                    | 1                   |           | 1                   |
| 2     | DATEM DEL MARAÑÓN(6)        | CAHUAPANAS (2)                    | 1                   | 1         | 2                   |
|       |                             | MORONA(1)                         | 1                   |           | 1                   |
|       |                             | PASTAZA(2)                        | 1                   | 1         | 2                   |
|       |                             | MANERICHE(1)                      | 0                   | 1         | 1                   |
| 3     | MAYNAS (4)                  | BELEN(3)                          |                     | 3         | 3                   |
|       |                             | SAN JUAN (1))                     |                     | 1         | 1                   |
| 4     | REQUENA (1)                 | EMILIO SAN MARTIN (1)             | 1                   |           | 1                   |
| 4     | PUTUMAYO (1)                | PUTUMAYO (1)                      | 1                   |           | 1                   |
| 5     | MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4) | RAMÓN CASTILLA(1)                 | 1                   |           | 1                   |
|       |                             | SAN PABLO(2)                      | 1                   | 1         | 2                   |
|       |                             | YAVARI(1))                        | 1                   |           | 1                   |
| 6     | UCAYALI(1)                  | CONTAMANA(1)                      | 1                   |           | 1                   |
| TOTAL |                             |                                   | 11                  | 8         | 19                  |

Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 22 setiembre ) .

| Momento del Fallecimiento      | Clasificación Final |            | Total | %     |
|--------------------------------|---------------------|------------|-------|-------|
|                                | Directas            | Indirectas |       |       |
| Embarazo                       | 2                   | 3          | 5     | 14.7  |
| Embarazo que termina en aborto | 1                   | 1          | 2     | 5.9   |
| Parto                          | 3                   | 1          | 4     | 11.8  |
| Puerperio                      | 13                  | 10         | 23    | 67.6  |
| Total                          | 19                  | 15         | 34    | 100.0 |

Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

| Momento del Fallecimiento      | Clasificación Final |            | Total | %     |
|--------------------------------|---------------------|------------|-------|-------|
|                                | Directas            | Indirectas |       |       |
| Embarazo                       | 1                   | 3          | 4     | 21.1  |
| Embarazo que termina en aborto | 0                   | 0          | 0     | 0     |
| Parto                          | 3                   | 0          | 3     | 15.8  |
| Puerperio                      | 7                   | 5          | 12    | 63.2  |
| Total                          | 11                  | 8          | 19    | 100.0 |

Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 63.27% (12 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 15.8% (3 muertes maternas) durante el parto y el 21.1% (4 muertes maternas) durante el embarazo.

## Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026\* (Actualizada al 22 setiembre).

| Etnia            | 2025          |            |       | %    | 2026          |            |       | %     |
|------------------|---------------|------------|-------|------|---------------|------------|-------|-------|
|                  | Clasificación |            | Total |      | Clasificación |            | Total |       |
|                  | Directas      | Indirectas |       |      | Directas      | Indirectas |       |       |
| Mestizo          | 9             | 12         | 21    | 61.8 | 6             | 6          | 12    | 63.2  |
| Achuar           | 1             |            | 1     | 38.2 |               |            |       | 36.8  |
| Kukama Kukamiria |               |            |       |      |               |            |       |       |
| Shawi            | 2             | 1          | 3     |      | 2             |            | 2     |       |
| Awajún           |               | 1          | 1     |      | 1             | 2          | 3     |       |
| Shipibo Konibo   | 1             |            | 1     |      | 1             |            | 1     |       |
| Ticuna           |               |            |       |      |               |            |       |       |
| Kichwas          | 3             | 1          | 4     |      | 1             |            | 1     |       |
| Urarinas         | 1             |            | 1     |      |               |            |       |       |
| Cocama Kocamilla | 1             |            | 1     |      |               |            |       |       |
| Yaguas           | 1             |            | 1     |      |               |            |       |       |
| total            | 19            | 15         | 34    | 100  | 11            | 8          | 19    | 100.0 |

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:  
El 63.2% (12) son mestizos.  
El 36.8% (07) son indígenas amazónicos:  
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.  
03 Awajun distrito de Cahuapanas y Manseriche .  
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.  
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

## CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 37

| NM                                  | CAUSA BÁSICA MUERTE                                                                             | TIPO DE MUERTE |       |          |       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------|-------|
|                                     |                                                                                                 | FETAL          | %     | NEONATAL | %     |
| 1                                   | HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA                                                           | 22             | 20.91 | 1        | 1.00  |
| 2                                   | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE                         | 10             | 20.80 |          |       |
| 3                                   | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO                                                    |                |       | 18       | 18.97 |
| 4                                   | SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA                                            |                |       | 11       | 11.94 |
| 5                                   | MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA                                                           | 0              | 0.70  | 2        | 2.17  |
| 6                                   | INMADUREZ EXTREMA                                                                               |                |       | 10       | 10.87 |
| 7                                   | ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA                                                         | 8              | 8.70  | 1        | 1.00  |
| 8                                   | SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO                                           | 1              | 1.00  | 7        | 7.41  |
| 9                                   | PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER                                                               | 2              | 2.17  | 0        | 0.00  |
| 10                                  | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS                           | 2              | 2.17  | 5        | 5.40  |
| 11                                  | HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO               | 4              | 4.35  | 1        | 1.00  |
| 12                                  | ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA                                                                  | 1              | 1.00  | 3        | 3.26  |
| 13                                  | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS | 3              | 3.26  | 0        | 0.00  |
| 14                                  | OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO                                                                 |                |       | 3        | 3.26  |
| 15                                  | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE                                            | 3              | 3.26  |          |       |
| 16                                  | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS                           | 2              | 2.17  |          |       |
| 17                                  | SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS                                               |                |       | 2        | 2.17  |
| 18                                  | ANENCEFALIA                                                                                     | 2              | 2.17  |          |       |
| 19                                  | ASFIXIA DEL NACIMIENTO                                                                          | 1              | 1.00  | 1        | 1.00  |
| 20                                  | SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL                                    | 2              | 2.17  |          |       |
| 21                                  | GASTROENTERITIS                                                                                 | 1              | 1.00  | 1        | 1.00  |
| 22                                  | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE                                      | 2              | 2.17  |          |       |
| 23                                  | MALFORMACIÓN CONGENITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA                                             |                |       | 2        | 2.17  |
| 24                                  | INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA                                         |                |       | 1        | 1.00  |
| 25                                  | OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DE LA ARTERIA RENAL                                             |                |       | 1        | 1.00  |
| 26                                  | FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIO                                               | 1              | 1.00  |          |       |
| 27                                  | DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL                                                                     |                |       | 1        | 1.00  |
| 28                                  | SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO                                                               | 1              | 1.00  |          |       |
| 29                                  | ANEMIA DE LA PREMATUREZ                                                                         |                |       | 1        | 1.00  |
| 30                                  | ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNÍOTICO Y DE MOCO                                              |                |       | 1        | 1.00  |
| Otras Causas Básicas de muerte (21) |                                                                                                 | 7              | 7.40  | 14       | 13.93 |
| Total                               |                                                                                                 | 10             | 1.00  | 10       | 1.00  |

Hasta la S.E. 37 se notificó 192 casos de muertes fetales y neonatales. 8 muerte más que la SE 36.

Se notifico igual número de muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (23.9%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a Insuficiencia respiratoria del recién nacido (19.6%).

Fuente: Base Not. - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

## CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 37)

| Nº            | (DISTRITO)      | Semana Epidemiológica |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Total (N) | Porcentaje 2026 | Porcentaje acumulado 2026 | Fallecidos |
|---------------|-----------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----------------|---------------------------|------------|
|               |                 | 1                     | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |           |                 |                           |            |
| 1             | BALSAPUERTO     | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 5.82                      | 1          |
| 2             | YURIMAGUAS      | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 11.64                     | 1          |
| 3             | AMAZON CASTILLA | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 17.46                     | 1          |
| 4             | MANSERICHE      | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 23.28                     | 1          |
| 5             | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 29.10                     | 1          |
| 6             | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 34.92                     | 1          |
| 7             | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 40.74                     | 1          |
| 8             | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 46.56                     | 1          |
| 9             | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 52.38                     | 1          |
| 10            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 58.20                     | 1          |
| 11            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 64.02                     | 1          |
| 12            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 69.84                     | 1          |
| 13            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 75.66                     | 1          |
| 14            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 81.48                     | 1          |
| 15            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 87.30                     | 1          |
| 16            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 93.12                     | 1          |
| 17            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 98.94                     | 1          |
| 18            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 104.76                    | 1          |
| 19            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 110.58                    | 1          |
| 20            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 116.40                    | 1          |
| 21            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 122.22                    | 1          |
| 22            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 128.04                    | 1          |
| 23            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 133.86                    | 1          |
| 24            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 139.68                    | 1          |
| 25            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 145.50                    | 1          |
| 26            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 151.32                    | 1          |
| 27            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 157.14                    | 1          |
| 28            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 162.96                    | 1          |
| 29            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 168.78                    | 1          |
| 30            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 174.60                    | 1          |
| 31            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 180.42                    | 1          |
| 32            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 186.24                    | 1          |
| 33            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 192.06                    | 1          |
| 34            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 197.88                    | 1          |
| 35            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 203.70                    | 1          |
| 36            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 209.52                    | 1          |
| 37            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 215.34                    | 1          |
| 38            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 221.16                    | 1          |
| 39            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 226.98                    | 1          |
| 40            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 232.80                    | 1          |
| 41            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 238.62                    | 1          |
| 42            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 244.44                    | 1          |
| 43            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 250.26                    | 1          |
| 44            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 256.08                    | 1          |
| 45            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 261.90                    | 1          |
| 46            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 267.72                    | 1          |
| 47            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 273.54                    | 1          |
| 48            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 279.36                    | 1          |
| 49            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 285.18                    | 1          |
| 50            | SHAWI           | 10                    | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 23        | 5.82            | 291.00                    | 1          |
| Total general |                 | 447                   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 447       | 100.00          |                           | 1          |

Hasta la S.E. 37; 50 distritos han reportado 432 casos de ofidismo, se reporto 11 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 79.2% de los casos se presentó en 25 distritos de los 49 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (36). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

[illegible]

Fuente: Base Notti. CDC-MINSA, CBC, Dirección de Epidemiología 2020.

| Nº | denominación   | Meses: Ejercicio 2016 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Total<br>2016 | Total-2015 | Ejercicio 2016 | Variación<br>porcentaje<br>2015-2016 |       |
|----|----------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------|------------|----------------|--------------------------------------|-------|
|    |                | 01                    | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |               |            |                |                                      |       |
| 1  | ALUMINIO       | 1,74                  | 0  | 0  | 0  | 3  | 2  | 2  |    |    |    | 5             | 2019       | 88,83%         |                                      |       |
| 2  | BARROCA        | 206                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 206           | 499        | 11,88%         |                                      | 20%   |
| 3  | BOVEDAS        | 36                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 36            | 330        | 3,68%          |                                      | -93%  |
| 4  | BOVEDAS-PUERTO | 87                    | 3  | 3  |    |    |    |    |    |    |    | 93            | 49         | 8,63%          |                                      | 236%  |
| 5  | BOVEDAS-PUERTO | 84                    | 0  | 3  | 2  |    |    |    |    |    |    | 89            | 49         | 7,43%          |                                      |       |
| 6  | BOVEDAS-PUERTO | 10                    | 4  | 7  | 4  |    |    |    |    |    |    | 21            | 18         | 5,33%          |                                      |       |
| 7  | BOVEDAS-PUERTO | 100                   | 3  | 3  |    |    |    |    |    |    |    | 106           | 423        | 2,23%          |                                      | 1168% |
| 8  | BOVEDAS-PUERTO | 26                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 26            | 24         | 4,48%          |                                      |       |
| 9  | BOVEDAS-PUERTO | 13                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 13            | 14         | 7,43%          |                                      | 130%  |
| 10 | BOVEDAS-PUERTO | 13                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 20            | 13         | 2,43%          |                                      | -53%  |
| 11 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 13         | 3,68%          |                                      |       |
| 12 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     | 3  | 3  |    |    |    |    |    |    |    | 9             | 6          | 3,68%          |                                      | 50%   |
| 13 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 14 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 15 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 16 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 17 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 18 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 19 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 20 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 21 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 22 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 23 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 24 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 25 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 26 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 27 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 28 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |
| 29 | BOVEDAS-PUERTO | 3                     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3             | 3          | 8,63%          |                                      |       |

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA. CDC, Dirección de Epidemiología 2026



| Edad                     | TIPO DIAGNOSTICO |            | TOTAL      | Frecuencia relativa |
|--------------------------|------------------|------------|------------|---------------------|
|                          | Femenino         | Masculino  |            |                     |
| 0-11 Años (Niños)        | 182              | 225        | 407        | 70.2%               |
| 12-17 Años (Adolescente) | 36               | 29         | 65         | 11.2%               |
| 18-29 Años (Joven)       | 21               | 20         | 41         | 7.1%                |
| 30-59 Años (Adulto)      | 32               | 25         | 57         | 9.8%                |
| 60 + (Adulto Mayor)      | 7                | 3          | 10         | 1.7%                |
| <b>Total</b>             | <b>278</b>       | <b>302</b> | <b>580</b> | <b>100%</b>         |



**47.9% (278)**

52.1% (302)

Fuente: Base Nott, CDC-MINSA, CPC, Dirección de Epidemiología 2020

**Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026**  
**Semana Epidemiológica 01 – 37.**

| DISTRITO          | 2025       |          | 2026       |          |
|-------------------|------------|----------|------------|----------|
|                   | Confirmado | Probable | Confirmado | Probable |
| ANDOAS            | 20         |          |            |          |
| URARINAS          |            |          | 4          | 7        |
| PASTAZA           | 9          |          |            |          |
| BALSAPUERTO       |            |          | 2          | 1        |
| RAMON CASTILLA    | 1          |          |            |          |
| BELEN             | 1          |          |            |          |
| PUNCHANA          | 1          |          |            |          |
| CAHUAPANAS        | 1          |          |            |          |
| BARRANCA          | 1          |          |            |          |
| SAN JUAN BAUTISTA | 1          |          |            |          |
| LAGUNAS           |            |          |            | 1        |
| YURIMAGUAS        |            |          | 1          |          |
| <b>Total</b>      | <b>35</b>  | <b>0</b> | <b>7</b>   | <b>9</b> |

| ETAPA_VIDA               | Confirmado | Probable | Total general |
|--------------------------|------------|----------|---------------|
| 0-11 Años (Niños)        | 7          | 8        | 15            |
| 12-17 Años (Adolescente) | 0          | 0        | 0             |
| 18-29 Años (Joven)       | 0          | 1        | 1             |
| 30-59 Años (Adulto)      | 0          | 0        | 0             |
| 60 + (Adulto Mayor)      | 0          | 0        | 0             |
| <b>Total general</b>     | <b>7</b>   | <b>9</b> | <b>16</b>     |

Hasta el acumulado de la SE 37, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.


De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.8% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16). El último fallecido fue notificado en la SE 29.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 35 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.7%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar.

## INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 37, se han reportado 83 937 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 218 (5.0%) en niños menores de 2 meses; 23 142 (27.6%) en niños de 2 a 11 meses y 56 577 (67.7%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 1 720 (2.1%) casos más que la semana anterior (SE 36). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 está en zona de ALARMA, en las últimas semanas mostró un descenso ingresando a zona de SEGURIDAD.

En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo (41) y 9 distritos entre alto y mediano riesgo.

San Juan Bautista (538), Punchana (533), Yurimaguas (507), Andoas (480), Iquitos (412), Barranca (4089), Contamana (321), Pastaza (240), Belén (235), Manseriche (215), Nauta (211), Morona (199), Ramon Castilla (188), Requena (187), Urarinas (180), Trompeteros (172), Cahuapanas (169).


T.I.A Regional es 7,217.42 x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 34-37)

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

**Alto Riesgo:** 3 Distritos  
**Mediano Riesgo:** 6 Distritos  
**Bajo Riesgo:** 41 Distritos  
**Sin Riesgo:** 4 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 23.45% del total de atenciones Regional.

## NEUMONÍAS



Hasta la S.E.37 se han registrado 2 247 episodios de Neumonía; 1 843 (82.0%) son episodios de Neumonía y 404 (18.0%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 40 (1.8%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 36). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso

de casos pero se mantiene en zona de ALARMA. Se han reportado 15 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Barranca (01) y Pastaza (1); y 13 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1), Alto Nanay (1), Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1); Jeberos (1); Fernando Lores (1) y Punchana (3). La última defunción se notificó en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (22), no se presentaron distritos de alto riesgo.


Requena (19), Punchana (17), Cahuapanas (16), Contamana (15), Pastaza (13), Andoas (11), Iquitos (10), San Juan Bautista (9), Barranca (9), Yurimaguas (7), Vargas Guerra (7), Ramon Castilla (5), Lagunas (4), Rosa Panduro (4).

La T.I.A Regional es 19.32% x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E. 34-37)

**Alto Riesgo:** 0 Distrito  
**Mediano Riesgo:** 1 Distritos  
**Bajo Riesgo:** 23 Distritos  
**Sin Riesgo:** 30 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 24.07% del total de atenciones Regional.

## SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 37; se han notificado 4 511 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 285 (50.7%) episodios en niños menores de 2 años y 2 226 (49.3%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 37 se reportó 69 (1.6%) casos más que la SE 36. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de EXITO mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (11) principalmente, 43 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.


Requena (86), San Juan Bautista (75), Belén (58), Iquitos (47), Punchana (42), Yurimaguas (20), Fernando Lores (4), Puinahua (2), Teniente Cesar Lopez (1), Contamana (1), Andoas (1).

T.I.A Regional es 38.78 x 1000 hab. (< 5 años).


La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

**Alto Riesgo:** 0 Distrito  
**Mediano Riesgo:** 0 Distrito  
**Bajo Riesgo:** 11 Distritos  
**Sin Riesgo:** 43 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 61.58% del total de atenciones Regional.



## ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 37, se han notificado 4 044 atenciones por Diarrea Disintérica, de los cuales 309 (7.6%) atenciones corresponden a <1 año, 1 038 (25.7%) atenciones de 1 a 4 años y 2 697 (66.7%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 71 (1.8%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE36). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de ÉXITO. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de

bajo riesgo principalmente(33) principalmente .

Nauta (37), San Pablo (31), Contamana (29), Andoas (24), Barranca (19), Santa Rosa De Loreto (16), Manseriche (16), Morona (14), Tnte. Manuel Clavero (13), Alto Nanay (12), Ramon Castilla (11), Napo (9), Cahuapanas (9), Urarinas (8), Requena (8), Padre Marquez (8), Pastaza (8), Indiana (5), Santa Cruz (5), Yavari (5).

La T.I.A Regional es 3.64 x 1000 hab. (S.E. 37)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

**Alto Riesgo:** 0 Distrito


**Mediano Riesgo:** 01 Distrito

**Bajo Riesgo:** 33 Distritos

**Sin Riesgo:** 20Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 1.89 % del total Regional.

## ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 37 se reportaron 76 774 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 5 677 (7.4%) atenciones en menores de 01 año, 20 015(26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 51 082 (66.5%) atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 705 (2.3%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.36). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosa muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de ALARMA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último

fallecido se reporto en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 3 distritos de alto riesgo, 16 en mediano riesgo y la mayoría(31) en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (703), San Juan Bautista (617), Iquitos (517), Contamana (484), Andoas (372), Yurimaguas (332), Belen (259), Urarinas (228), Cahuapanas (212), Morona (206), Requena (194), Barranca (190), Manseriche (187), Nauta (162), Pastaza (156), Trompeteros (135), Ramon Castilla (113), Napo (108), Tigre (105), Tnte. Manuel Clavero (103), Balsapuerto (100).

La T.I.A Regional es 71.82% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

**Alto Riesgo:** 03 Distritos

**Mediano Riesgo:** 16 Distritos

**Bajo Riesgo:** 31 Distritos

**Sin Riesgo:** 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 30.86% del total Regional.