

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Rios Torres

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonias, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 39 del presente año

580 agentes comunitarios fortalecen sus capacidades para prevenir y controlar el dengue

El Ministerio de Salud (Minsa), con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Perú, y en coordinación con las autoridades sanitarias de Tumbes, Tacna, Lima Centro, Callao y La Libertad, impulsaron talleres para el fortalecimiento de las capacidades de 580 agentes comunitarios de salud (ACS) para identificar riesgos, orientar a las familias y promover la vigilancia comunitaria frente al dengue.

Financiadas por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA), estas iniciativas forman parte del proyecto “Mejorando la inclusión social y el acceso a la salud de la población migrante y refugiada en el Perú” y contribuyen a fortalecer el papel de los agentes comunitarios de salud como un vínculo estratégico entre los servicios de salud y la población, especialmente en territorios vulnerables al dengue y con alta concentración de personas migrantes y refugiadas.

Como parte de la capacitación, los participantes mejoraron sus conocimientos sobre el dengue, abordando aspectos clave como sus mecanismos de transmisión, signos y síntomas, identificación de criaderos del zancudo vector y medidas de prevención que pueden implementarse desde los hogares. Asimismo, se puso especial énfasis en las visitas domiciliarias, permitiendo que los agentes comunitarios fortalecieran sus capacidades para orientar a las familias en la eliminación de criaderos, la detección temprana de signos de alarma y la adopción de prácticas saludables.

Mediante ejercicios prácticos, los agentes comunitarios aprendieron a utilizar el aplicativo PromoApp, una herramienta digital desarrollada por el Minsa, y también la ficha de autoevaluación familiar “10 minutos contra el zancudo”; fortaleciendo así el registro, la planificación y el seguimiento de sus intervenciones comunitarias.

Los talleres incluyeron además contenidos sobre vigilancia comunitaria del dengue, abordando la identificación de puntos críticos, el uso de herramientas de monitoreo y reporte, la derivación oportuna de situaciones de riesgo a los establecimientos de salud y la articulación con actores locales. La labor de los agentes comunitarios es fundamental para acercar las acciones de prevención a los hogares, fomentar la participación de las familias y contribuir a una respuesta articulada con los servicios de salud. Sobre este punto, se resaltó la participación de agentes comunitarios provenientes de la población migrante en las zonas con alta concentración de personas migrantes y refugiadas.

A través de estas acciones, la OPS continúa apoyando los esfuerzos del Minsa y de las autoridades sanitarias regionales para fortalecer la prevención y vigilancia del dengue desde el primer nivel de atención, contribuyendo al desarrollo de comunidades más informadas y preparadas para proteger su salud.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 39 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-39)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-31	32	33	34	35	36	37	38	39	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	12359	278	317	337	242	273	228	165	104	14303	50.316%	50.31%
2	LEPTOSPIROSIS	2411	141	156	109	113	89	106	116	86	3327	11.702%	62.01%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	2930	39	74	61	47	42	39	21	24	3277	11.526%	73.53%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1862	84	80	63	80	69	77	114	111	2540	8.934%	82.47%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1639	9	10	4	1	1				1664	5.853%	88.32%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	949									949	3.338%	91.66%
7	TOS FERINA	525	14	11	5	10	4	2	2		573	2.015%	93.67%
8	OFIDISMO	374	11	9	13	8	13	11	7	5	451	1.586%	95.26%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	297	9	11	11	12	17	19	30	21	427	1.502%	96.76%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	176	19	14	22	15	8	11	2	1	268	0.943%	97.70%
11	SARAMPION	9	4	7	15	45	55	25	21	15	196	0.689%	98.39%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	108	2	3	1		2				116	0.408%	98.80%
13	SIFIUS NO ESPECIFICADA	68	1		1	3		2	1	3	79	0.278%	99.08%
14	HEPATITIS B	66		1	2	2					71	0.250%	99.33%
15	SIFIUS MATERNA	25		1		2			1		29	0.102%	99.43%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	26		1							27	0.095%	99.53%
17	DENGUE GRAVE	17		1			1	2			21	0.074%	99.60%
18	LOXOCELSIDO	15	1				1				17	0.060%	99.66%
19	INFECCION GONOCOCICA	15				1			1		17	0.060%	99.72%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.039%	99.76%
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10							1		11	0.039%	99.80%
22	SIFIUS CONGENITA	10									10	0.035%	99.83%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6		2			1			1	10	0.035%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4		2	1	1			1		9	0.032%	99.90%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3		1							4	0.014%	99.91%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.014%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.011%	99.94%
28	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.007%	99.94%
29	RUBEOLA	1				1					2	0.007%	99.95%
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.007%	99.96%
31	RUBEOLA CONGENITA	1	1								2	0.007%	99.96%
32	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0						1	1		2	0.007%	99.97%
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.004%	99.98%
34	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	99.98%
35	ZIKA	0				1					1	0.004%	99.98%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	99.99%
37	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	99.99%
38	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.99%
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	100.00%
40	TETANOS	1									1	0.004%	100.00%
Total general		23935	613	701	645	584	576	523	484	371	28432	100%	

Hasta la semana epidemiológica 39 del 2026 se notificaron 40 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 1 enfermedad más que la semana anterior. El 82.47% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.31%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.70%)
- Leptospirosis (11.53%)
- Dengue sin signos de Alarma (8.9%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, uno menos con respecto al 2026, siendo Malaria (*vivax* y *falciparum*) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 39).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VVAX	14303	100.00					14303
2	LEPTOSPIROSIS	764	22.96	2583	77.04			3327
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3277	100.00					3277
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2264	89.13	276	10.87			2540
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1664	100.00	1664
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	944	99.47	949
7	TOS FERINA	355	61.95	218	38.05			573
8	OFIDISMO	451	100.00					451
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	386	90.40	41	9.60			427
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	268	100.00					268
11	SARAMPION	143	72.96			53	27.04	196
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	66	56.90	50	43.10			116
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	72	91.14	7	8.86			79
14	HEPATITIS B	50	70.42	21	29.58			71
15	SIFILIS MATERNA	24	82.76	5	17.24			29
16	LEISHMANIASIS MUOCUTANEA	14	51.85	13	48.15			27
17	DENGUE GRAVE	19	90.48	2	9.52			21
18	LOXOCELISMO	17	100.00					17
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
22	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	10	100.00					10
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
29	RUBEOLA			1	50.00	1	50.00	2
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
31	RUBEOLA CONGENITA			2	100.00			2
32	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
33	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
34	PAROTIDITIS					1	100.00	1
35	ZIKA					1	100.00	1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
38	RODENTICIDAS	1	100.00					1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	TETANOS			1	100.00			1

Hasta la Semana Epidemiológica 39 del 2026, de las 40 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 77.4% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 143 casos de Sarampión y 53(27.04%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.5% de casos sin confirmación.

MALARIA



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 39)

#	DISTRITO	Tasa	Riesgo	Nota
1	ALTO NANAY	105	ALTO	
2	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
3	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
4	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
5	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
6	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
7	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
8	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
9	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
10	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
11	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
12	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
13	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
14	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
15	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
16	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
17	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
18	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
19	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
20	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
21	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
22	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
23	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
24	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
25	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
26	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
27	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
28	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
29	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
30	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
31	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
32	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
33	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
34	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
35	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
36	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
37	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
38	ALTO YAGUAS	100	ALTO	
39	ALTO YAGUAS	100	ALTO	

Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 39, se han notificado 17 582 casos de malaria en la región. De éstos, 14 303 casos (81.4%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 3 277 casos (18.6%) a *Plasmodium falciparum*. manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 39 del año 2025, se reporta una reducción de 9 341 casos, lo que representa una disminución del 34.7% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las últimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO. Desde la SE 26 la curva de cosos se mantiene en esta zona.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.


Los distritos que reportaron más casos son:

Andoas (4005), Pastaza (2499), Trompeteros (2153), Urarinas (1034), Yavari (988), Yaquerana (959), Tigre (872), Ramon Castilla (575), Napo (508), Pebas (482), Alto Nanay (461), Yaguas (439), San Juan Bautista (370), Barranca (366), Morona (347), Nauta (256), Mazan (176).

Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
 Alto Riesgo: 11 Distritos
 Mediano Riesgo: 12 Distritos
 Bajo Riesgo: 10 Distritos
 Sin Riesgo: 10 Distritos


DENGUE



Hasta la S.E. 39 del 2026; se reportó 2 988 casos de Dengue, 8 (0.3%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 38).

En comparación con el año 2025, se tiene 2 548 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 46% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 39 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos en comparación al inicio del año. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA, observándose un incremento en las últimas semanas.



La T.I.A Regional es 279.54% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (39) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- Alto Riesgo: 3 Distritos
- Mediano Riesgo: 7 Distritos
- Bajo Riesgo: 7 Distritos
- Sin Riesgo: 36 Distritos.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E. 01 - 39	
2 988	Casos Totales
2 669	Casos confirmados
319	Casos Probables
05	Fallecidos
18	Hospitalizados SE 39



CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 39)																	
#	DISTRITO	Meses/semáforos												Total	Riesgo	Incidencia	Casos acumulados
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
01	ALTO NANAY	105												105		105	ALTO
02	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
03	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
04	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
05	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
06	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
07	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
08	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
09	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
10	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
11	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
12	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
13	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
14	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
15	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
16	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
17	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
18	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
19	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
20	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
21	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
22	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
23	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
24	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
25	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
26	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
27	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
28	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
29	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
30	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
31	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
32	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
33	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
34	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
35	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
36	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
37	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
38	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO
39	ALTO YAGUAS	100												100		100	ALTO

Hasta la S.E. 39 del presente año, 39 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 43 distritos.

De los 39 distritos que reportan casos, 8 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025, 6 de ellos son más del 300% de incremento. Asimismo, 26 de ellos muestran disminución.

4 distritos acumulan el 83.56% de casos de Dengue en la Región Loreto: Yarinacomas (el que encabezó la lista [98.08%], seguido de San Juan Bautista (20.68%). Pico el 2025 a esta semana, Yarinacomas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca y Suptiza.

Se notificaron 2 548 casos sin signos de alarma, 427 con signos de alerta y 31 dengue graves.

Hasta la presente semana, 33 distritos no reportan casos de dengue y 6 que sí pero si reportaron a la misma semana epidemiaológica.

Total	2548	427	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	2025	2026
ALTO NANAY	105															105	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100															100	ALTO
ALTO YAGUAS	100				</												

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 39).

ETAPA DE VIDA	SEXO	Casos	Riesgo
0-4 años	M	105	ALTO
5-14 años	M	100	ALTO
15-24 años	M	100	ALTO
25-34 años	M	100	ALTO
35-44 años	M	100	ALTO
45-54 años	M	100	ALTO
55-64 años	M	100	ALTO
65-74 años	M	100	ALTO
75-84 años	M	100	ALTO
85-94 años	M	100	ALTO
95-104 años	M	100	ALTO
105-114 años	M	100	ALTO
115-124 años	M	100	ALTO
125-134 años	M	100	ALTO
135-144 años	M	100	ALTO
145-154 años	M	100	ALTO
155-164 años	M	100	ALTO
165-174 años	M	100	ALTO
175-184 años	M	100	ALTO
185-194 años	M	100	ALTO
195-204 años	M	100	ALTO
205-214 años	M	100	ALTO
215-224 años	M	100	ALTO
225-234 años	M	100	ALTO
235-244 años	M	100	ALTO
245-254 años	M	100	ALTO
255-264 años	M	100	ALTO
265-274 años	M	100	ALTO
275-284 años	M	100	ALTO
285-294 años	M	100	ALTO
295-304 años	M	100	ALTO
305-314 años	M	100	ALTO
315-324 años	M	100	ALTO
325-334 años	M	100	ALTO
335-344 años	M	100	ALTO
345-354 años	M	100	ALTO
355-364 años	M	100	ALTO
365-374 años	M	100	ALTO
375-384 años	M	100	ALTO
385-394 años	M	100	ALTO

Gráfico de barras que muestra el número de casos de Dengue por etapas de vida y sexo en la Región Loreto, 2026. El eje vertical representa el número de casos (0 a 100). El eje horizontal muestra las etapas de vida y el sexo (M para masculino, F para femenino).

ETAPA DE VIDA	SEXO	Casos	Riesgo
0-4 años	M	105	ALTO
0-4 años	F	100	ALTO
5-14 años	M	100	ALTO
5-14 años	F	100	ALTO
15-24 años	M	100	ALTO
15-24 años	F	100	ALTO
25-34 años	M	100	ALTO
25-34 años	F	100	ALTO
35-44 años	M	100	ALTO
35-44 años	F	100	ALTO
45-54 años	M	100	ALTO
45-54 años	F	100	ALTO
55-64 años	M	100	ALTO
55-64 años	F	100	ALTO
65-74 años	M	100	ALTO
65-74 años	F	100	ALTO
75-84 años	M	100	ALTO
75-84 años	F	100	ALTO
85-94 años	M	100	ALTO
85-94 años	F	100	ALTO
95-104 años	M	100	ALTO
95-104 años	F	100	ALTO
105-114 años	M	100	ALTO
105-114 años	F	100	ALTO
115-124 años	M	100	ALTO
115-124 años	F	100	ALTO
125-134 años	M	100	ALTO
125-134 años	F	100	ALTO
135-144 años	M	100	ALTO
135-144 años	F	100	ALTO
145-154 años	M	100	ALTO
145-154 años	F	100	ALTO
155-164 años	M	100	ALTO
155-164 años	F	100	ALTO
165-174 años	M	100	ALTO
165-174 años	F	100	ALTO
175-184 años	M	100	ALTO
175-184 años	F	100	ALTO
185-194 años	M	100	ALTO
185-194 años	F	100	ALTO
195-204 años	M	100	ALTO
195-204 años	F	100	ALTO
205-214 años	M	100	ALTO
205-214 años	F	100	ALTO
215-224 años	M	100	ALTO
215-224 años	F	100	ALTO
225-234 años	M	100	ALTO
225-234 años	F	100	ALTO
235-244 años	M	100	ALTO
235-244 años	F	100	ALTO
245-254 años	M	100	ALTO
245-254 años	F	100	ALTO
255-264 años	M	100	ALTO
255-264 años	F	100	ALTO
265-274 años	M	100	ALTO
265-274 años	F	100	ALTO
275-284 años	M	100	ALTO
275-284 años	F	100	ALTO
285-294 años	M	100	ALTO
285-294 años	F	100	ALTO
295-304 años	M	100	ALTO
295-304 años	F	100	ALTO
305-314 años	M	100	ALTO
305-314 años	F	100	ALTO
315-324 años	M	100	ALTO
315-324 años	F	100	ALTO
325-334 años	M	100	ALTO
325-334 años	F	100	ALTO
335-344 años	M	100	ALTO
335-344 años	F	100	ALTO
345-354 años	M	100	ALTO
345-354 años	F	100	ALTO
355-364 años	M	100	ALTO
355-364 años	F	100	ALTO
365-374 años	M	100	ALTO
365-374 años	F	100	ALTO
375-384 años	M	100	ALTO
375-384 años	F	100	ALTO
385-394 años	M	100	ALTO
385-394 años	F	100	ALTO


Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la 56.ª se concentran en el grupo de vida rta. [16.32%] y adultos. [26.09%], sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó 3 caso menor de Dengue grave con respecto a la 56.ª.

SEXO	TIPO DE DENGUE		TOTAL	PORCENTAJE Riesgo
	DENGUE CON SÍNTOMAS DE ALARMA	DENGUE SIN SÍNTOMAS DE ALARMA		
masculino	205	11	216	51.84
femenino	205	11	216	52.30
TOTAL	410	22	432	

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observó una diferencia importante de porcentaje [51.84%] entre ambos, siendo relativamente mayor las casos en mujeres, lo cual refleja la probabilidad de que la transmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

Reporte de Situación Epidemiológica - Región Loreto, 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 39)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 39; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (44/48) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Not. - CDC-MRGA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 39)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN %
		1-31	32	33	34	35	36	37	38	39						
1	AYACUCHA	104	54	178	91	70	57	46	44	76	4502	4632	27.78%	27.78%	-3.91	
2	AYTAWA	2143	55	76	68	37	47	64	38	18	1816	2009	16.30%	16.30%	-37.76	
3	TRICUMPERIBES	1863	41	27	29	17	38	28	18	18	2388	2150	12.70%	12.70%	-15.07	
4	LORETO	813	62	88	88	28	42	9	8	8	1026	1016	1.86%	1.86%	-10.87	
5	YAVARI	390	16	20	19	19	13	13	7	5	1086	988	5.69%	5.69%	-90.23	
6	YAGUASBANA	842	10	18	28	18	17	10	9	6	1179	939	3.45%	3.45%	-138.66	
7	YAGUAS	725	20	13	5	17	11	5	4	1	2050	872	4.86%	4.86%	-87.33	
8	YAGUAS CASTILLA	585	10	5	1	11	38	17	4	3	1170	872	3.27%	3.27%	-11.33	
9	YAGUAS	382	8	12	28	23	15	26	12	8	855	628	3.89%	3.89%	-18.88	
10	YAGUAS	484	11	5	3						1296	482	2.74%	2.74%	-62.47	
11	ALTO MAYAY	388	8	5	5	8	6	7	9	13	1210	463	2.82%	2.82%	-61.80	
12	YAGUAS	320	28	30	54	4	17	33	14		241	418	2.50%	2.50%	-20.88	
13	SAN JUAN BAUTISTA	387	2	1	7	7	8	2	2	4	1805	270	2.10%	2.10%	-72.89	
14	BARRANCA	314	8	13	12	7	2	3	6	1	305	366	2.08%	2.08%	71.58	
15	MAZAMBA	280	2	7	17	15	7	1	11	7	85	347	1.97%	1.97%	318.67	
16	NAUTA	243	3	2	1		6	2	4		689	256	1.46%	1.46%	-60.55	
17	MAZAN	324	5	4	9	11	5	6	7	5	544	176	1.00%	1.00%	-67.65	
18	TORRES CAJAMAMA	75	7	2	3	3	2	3	1		86	55	0.53%	0.53%	-2.88	
19	INDIANA	88	3	1	1	1	1				708	80	0.51%	0.51%	-88.24	
20	MARICOPA	88	3	1	1	1					296	89	0.51%	0.51%	-69.83	
21	SAN PABLO	60	3	1				3	1		247	89	0.50%	0.50%	-64.37	
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	75	2	1	3	1		1			413	87	0.49%	0.49%	-78.93	
23	PUTUMAYO	75	2	1	3	1		1			147	80	0.46%	0.46%	-45.58	
24	ROSLIN	76	3	1							252	79	0.45%	0.45%	-69.92	
25	ROSA PANDURO	66	5	3				2	1	1	5	70	0.44%	0.44%	-100.00	
26	PURICHANA	68	5	1	1	1	1	1	1		423	76	0.44%	0.44%	-81.56	
27	BALSAPOURTO	68	2	4	1	2	1				81	76	0.43%	0.43%	-76.57	
28	IGUITOS	52	1	1	4			1	1	1	488	61	0.38%	0.38%	-87.82	
29	LAS AMAZONAS	44				1	1		1	1	46	49	0.27%	0.27%	-73.00	
30	BELLA	30		5							139	31	0.18%	0.18%	-77.72	
31	SANTA ROSA DE LORETO	23						1			22	25	0.14%	0.14%	-88.89	
32	ENRIQUE HERREIRA	21	3	1				1			24	23	0.13%	0.13%	-4.37	
33	ALTO TAPICHE	16				1	1				9	15	0.08%	0.08%	-66.67	
34	PARANARI	11									130	12	0.07%	0.07%	-89.23	
35	FERNANDO LÓPEZ	10	3	1							52	11	0.06%	0.06%	-78.83	
36	REQUENA	8									62	8	0.05%	0.05%	-87.50	
37	YUMAGUAS	4									30	4	0.02%	0.02%	-87.88	
38	CAJAMARCA	3									3	3	0.02%	0.02%	-100.00	
39	CAJAMARCA	3									14	3	0.02%	0.02%	-79.57	
40	YUMAGUAS	2									1	2	0.01%	0.01%	-100.00	
41	LAGUNA	2									4	2	0.01%	0.01%	-100.00	
42	TAPICHE	1									2	2	0.01%	0.01%	-100.00	
43	SANTA CRUZ	1									2	2	0.01%	0.01%	-100.00	
44	VIRGAS GUERRA	1									3	3	0.01%	0.01%	-100.00	
45	SIMÓN SAN MARTÍN	1									4	4	0.01%	0.01%	-100.00	
46	CONTAMARCA	0									1	0	0.00%	0.00%	-100.00	
47	IGUITOS	0									0	0	0.00%	0.00%	-100.00	
48	YAGUAS	0									0	0	0.00%	0.00%	-100.00	
49	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROSAS	0									0	0	0.00%	0.00%	-100.00	
50	MAZAMBA	0									0	0	0.00%	0.00%	-100.00	
Total general		15,981	319	484	388	289	245	249	189	128	46,810	17,682	100%			

Fuente: Base Not. Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA A VIVAX POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 39)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	POCIVAX EN VARIACIÓN 2026
		1-31	32	33	34	35	36	37	38	39						
1	AYACUCHA	2026	82	79	83	86	83	83	83	88	1389	1030	81.11%	81.11%	-7.82	
2	TRICUMPERIBES	1508	106	23	22	18	42	24	13	13	1898	1683	11.78%	11.78%	-9.48	
3	AYTAWA	1304	108	23	48	314	107	157	103	13	1382	1350	11.11%	11.11%	-44.57	
4	LORETO	728	16	30	11	12	12	12	12	3	1084	880	8.89%	8.89%	-46.01	
5	YAGUAS	618	30	11	5	11	11	5	4	1	1075	827	5.72%	5.72%	-56.75	
6	YAGUASBANA	618	25	11	18	12	18	18	18	8	1084	988	5.49%	5.49%	-16.58	
7	YAGUAS	893	23	11	7	14	11	11	11	11	1242	148	5.42%	5.42%	-44.35	
8	YAGUAS CASTILLA	485	10	8	8	11	18	17	4	8	1087	580	3.79%	3.79%	-46.77	
9	YAGUAS	382	8	13	14	11	19	19	12	8	866	391	3.44%	3.44%	-16.81	
10	YAGUAS	484	11	5	3						1170	479	3.44%	3.44%	-6.82	
11	INDIANA	292	12	9	18	4	14	20	10		290	580	2.28%	2.28%	-67.88	
12	BARRANCA	314	8	13	12	7	2	3	6	1	295	366	2.68%	2.68%	22.82	
13	SAN JUAN BAUTISTA	387	2	1	4	7	8	2	2	3	1355	361	2.62%	2.62%	-78.58	
14	INDIANA	280	2	7	17	15	7	1	11	7	85	347	2.35%	2.35%	48.15	
15	ALTO NANAY	274	6	5	7	8	6	7	7	7	1172	327	2.25%	2.25%	-72.18	
16	NAUTA	230	3	2	1		5	2	1		629	242	1.89%	1.89%	-61.53	
17	MAZAN	323	5	4	9	11	5	6	7	5	543	175	1.22%	1.22%	-67.77	
18	TORRES CAJAMANA	75	7	2	3	3	2	3	1		86	55	0.64%	0.64%	-36.88	
19	INDIANA	88	3	1	1	1					708	89	0.62%	0.62%	-88.84	
20	MARICOPA	88	3	1	1	1					296	89	0.62%	0.62%	-70.07	
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	84	1	1	1			1			412	87	0.61%	0.61%	-78.88	
22	SAN PABLO	60	3	1				3	1		247	89	0.59%	0.59%	-64.37	
23	PUTUMAYO	75	2	1	3	1		1			147	80	0.59%	0.59%	-65.29	
24	ROSA PANDURO	66	5	3				2	1	1	5	78	0.55%	0.55%	-100.00	
25	BALSAPOURTO	68	5	1	1	1	1	1	1		423	76	0.55%	0.55%	-81.56	
26	PURICHANA	68	2	4	1	2	1				81	76	0.53%	0.53%	-76.57	
27	IGUITOS	50	1	1	4			1	1	1	488	61	0.49%	0.49%	-87.82	
28	LAS AMAZONAS	44				1	1		1	1	46	49	0.44%	0.44%	-73.00	
29	BELLA	30		5							139	31	0.22%	0.22%	-77.72	
30	SANTA ROSA DE LORETO	23						1			22	25	0.17%	0.17%	-88.89	
31	ENRIQUE HERREIRA	21	3	1				1			24	23	0.16%	0.16%	-4.37	
32	ALTO TAPICHE	16				1	1				9	15	0.10%	0.10%	-66.67	
33	FERNANDO LÓPEZ	10									52	11	0.07%	0.07%	-89.23	
34	REQUENA	8									62	8	0.06%	0.06%	-87.50	
35	YUMAGUAS	4									30	4	0.03%	0.03%	-87.88	
36	CAJAMARCA	3									3	3	0.02%	0.02%	-100.00	
37	CAJAMARCA	3									14	3	0.02%	0.02%	-79.57	
38	YUMAGUAS	2									1	2	0.01%	0.01%	-100.00	
39	LAGUNA	2									4	2	0.01%	0.01%	-100.00	
40	TAPICHE	1									2	2	0.01%	0.01%	-100.00	
41	SANTA CRUZ	1									3	3	0.01%	0.01%	-100.00	
42	VIRGAS GUERRA	1									4	4	0.01%	0.01%	-100.00	
43	LORETO SAN MARTÍN	1									1	1	0.00%	0.00%	-100.00	
44	LORETO	0									0	0	0.00%	0.00%	-100.00	
45	CELESTINO	0									0	0	0.00%	0.00%	-100.00	
46	TENIENTE CESAR LOPEZ BOLAÑOS	0									1	0	0.00%	0.00%	-100.00	
47	YAGUAS	0									4	0	0.00%	0.00%	-100.00	

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 39)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1-11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	ANDOAS	890	16	11	13	19	10	9	8	8	899	188	30.00%	80.1%	3.0%
2	PASTAZA	809	7	23	20	13	15	13	8	1	712	508	27.79%	57.6%	21.5%
3	TIENSA Y TROBES	820	5	4	7	1	1	4	3	2	671	471	14.37%	22.1%	-25.6%
4	UMARINIAS	285	0	12	7	11	0	2	1	4	159	355	8.20%	80.6%	-62.2%
5	YAGUAYRANA	164		5	5	2	1	1			104	174	5.31%	86.1%	-67.5%
6	ALTO TAPAY	121		2							17	114	4.89%	90.2%	-263.2%
7	ZAVARI	110		4	2					2	382	122	3.72%	94.0%	-44.1%
8	YAGUAS	23	4	1	4		3	14	4		13	53	1.62%	95.6%	-307.7%
9	TARRE	47									364	47	1.43%	97.6%	-87.1%
10	RAMON CASTILLA	39									172	39	1.89%	98.2%	-77.8%
11	NAUTA	13					1				20	14	0.83%	98.6%	-30.0%
12	SAN JUAN BAUTISTA	3			3					1	9	9	0.27%	98.9%	0.0%
13	PUNCHANA	7									4	2	0.43%	99.1%	-75.0%
14	MORONA	5									18	5	0.15%	99.3%	-79.2%
15	PUTUMAYO	4	1								1	5	0.15%	99.4%	-99.0%
16	QUITOS	2								1	1	4	0.12%	99.5%	
17	PERAS	4									320	4	0.12%	99.7%	-96.7%
18	SAN PABLO	3									51	3	0.09%	99.8%	-94.1%
19	MANZANER	3									2	1	0.03%	99.8%	-50.0%
20	FERNANDO LÓPEZ	0	1								3	1	0.03%	99.8%	
21	NAHO	0			3						3	1	0.03%	99.8%	-66.7%
22	MAZAN	1									1	2	0.03%	99.9%	0.0%
23	PARNARI	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	POCUPA	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
25	SACUPA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
26	NOPLIN	0					1				1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	BARRANCA	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	BALAPARTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	LAS AMAZONAS	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	BARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		2930	39	74	61	47	42	39	21	24	4351	3277	100.00		



Hasta la S.E. 39 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 30 distritos con malaria falciparum. El 80.8% de casos se concentran en 4 distritos. Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 57.8% de casos de malaria falciparum en la Región. En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 13 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 11 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum la mayoría, 43 distritos no reportan casos en el último mes.

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 39)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	7162	1418		8580	48.8%
12-17 Años (Adolescente)	1918	574		2492	14.2%
18-29 Años (Joven)	2169	552	1	2722	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2613	641	1	3255	18.5%
60 + (Adulto Mayor)	441	92		533	3.0%
TOTAL	14303	3277	2	17582	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.8%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	6405	1567		7972	45.3%
Masculino	7898	1710	2	9610	54.7%
TOTAL	14303	3277	2	17582	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 39)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	25	31
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	16	19
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	5	7
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	CLINICA ANA STHALL		3	3
12	SANTA MERCEDES		3	3
13	SAN RAFAEL		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	AUCAYO	1	1	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	GENARO HERRERA		1	1
19	GALLITO		1	1
20	BRETANA	1		1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	CABALLO COCHA		1	1
23	ASOCIACION O'VIL SELVA AMAZONICA		1	1
24	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
25	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		34	119	153



Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 39; se reportó 153 hospitalizados por malaria, igual número de casos con respecto al acumulado hasta la SE 38.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 119 pacientes.
- En la SE 39 no se reportó hospitalizado por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 39)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TIQUE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANSERICHE	1	0	0	0
PIRA	0	1	0	0
Total general	4	4	1	0

Hasta la SE-39 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 4 por *Plasmodium falciparum*.

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 39)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje semanal 2026	VARIACION %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	ANDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
2	BALSA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
3	CHIMBOTE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
4	CHURUPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
5	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
6	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
7	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
8	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
9	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
10	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
11	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
12	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
13	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
14	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
15	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
16	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
17	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
18	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
19	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
20	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
21	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
22	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
23	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
24	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
25	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
26	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
27	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
28	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
29	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
30	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
31	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
32	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
33	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
34	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
35	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
36	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
37	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
38	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
39	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
40	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
41	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
42	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
43	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
44	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
45	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
46	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
47	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
48	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
49	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
50	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
51	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
52	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
53	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
54	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
55	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
56	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
57	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
58	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
59	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
60	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
61	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
62	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
63	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
64	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
65	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
66	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
67	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
68	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
69	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
70	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
71	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
72	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
73	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
74	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
75	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
76	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
77	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
78	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
79	YAGUAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 39)

Hasta la S.E. 39 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 30 distritos con malaria falciparum. El 80,8% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 57.8% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 13 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 11 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum la mayoría, 43 distritos no reportan casos en el último mes.

Fuente: Base Notti, CDC-MBNA, CPC, Dirección de Epidemiología 2024.

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026
(S.E. 01 – 39)

Casos de malaria por etapas de vida, en la Región Loreto 2026
Semana Epidemiológica 01 - 39

■ P. vivax ■ P. falciparum ■ P. indubitans

Etapas de vida	P. vivax	P. falciparum	P. indubitans
0-12 Años (Infancia)	15000	4000	0
13-17 Años (Adolescencia)	4000	1000	0
18-29 Años (Jóvenes)	4000	1000	0
30-59 Años (Adultos)	4000	1000	0
60+ Años (Vejez)	1000	1000	0

Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.8%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18.5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti., CDC-MENSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2020

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 39)

CASOS HOSPITALIZADOS POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA EN LA REGIÓN LORETO SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01-39 DEL 2026

Semana epidemiológica	P. falciparum	P. vivax
1	1	4
2	0	5
3	2	3
4	2	1
5	2	6
6	1	0
7	0	8
8	1	11
9	2	5
10	2	6
11	2	3
12	1	1
13	4	1
14	0	4
15	1	2
16	4	5
17	0	2
18	0	4
19	0	7
20	1	6
21	0	2
22	0	2
23	0	5
24	0	5
25	0	2
26	0	4
27	0	0
28	1	2
29	0	1
30	0	1
31	2	2
32	2	1
33	0	2
34	0	1
35	1	3
36	0	0
37	1	1
38	1	0
39	0	0

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 39; se reportó 153 hospitalizados por malaria, igual número de casos con respecto al acumulado hasta la SE 38.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 119 pacientes.
- En la SE 39 no se reportó hospitalizado por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 39)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TLORE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANSERICHE	1	0	0	0
PERAS	0	1	0	0
Total general	4	4	1	0

Hasta la SE-39 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 4 por *Plasmodium falciparum*.


ETAPA VIDA	2025	2026	% 2026
0-11 Años (Niños)	5	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60+ (Adulto Mayor)	2	0	0.0
Total general	8	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 39)



En las 39 semanas epidemiológicas, se observa un comportamiento claramente diferente entre ambos años. 2025 presenta una frecuencia relativamente mayor durante las primeras semanas, pero posteriormente los casos disminuyen de manera sostenida. En cambio, 2026 presenta inicialmente valores inferiores, pero a partir de las SE 8–10 comienza un incremento y mantiene niveles superiores durante la mayor parte del segundo periodo del año.

Estos datos muestran un cambio en el patrón temporal de ocurrencia, con una mayor concentración de casos en 2026 durante el periodo comprendido aproximadamente entre las SE 17 y 39.

La curva de casos se mantiene en zona de epidemia desde la SE 14, hasta la actualidad.




El comportamiento de la serie muestra una diferencia muy marcada entre 2025 y 2026. Durante prácticamente todo el periodo, los casos registrados en 2025 fueron superiores a los de 2026.

En 2025 se observa que la curva estuvo todo el año en zona de epidemia, mientras que en 2026 se registraron menos casos durante las 39 semanas. Esto representa una reducción aproximada de más del 90 % en 2026 respecto al número acumulado del 2025.

Por tanto, no se observa en el 2026 un patrón de incremento sostenido, manteniéndose la curva de casos entre zona de éxito y seguridad.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDÉMICO DENGUE, PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA REGIÓN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 39)




El canal endémico muestra un cambio marcado del patrón temporal entre ambos años.

En 2025, la mayor concentración de casos ocurre durante las primeras semanas, con un máximo de casos en la SE 3.

Posteriormente se observa una disminución progresiva hasta alcanzar valores mínimos de casos durante las últimas semanas.

En 2026, el comportamiento es prácticamente inverso: comienza con valores muy bajos, inferiores a los de 2025, pero posteriormente se observa un incremento progresivo desde aproximadamente la SE 26, que se hace particularmente evidente desde la SE 32 hasta la presente semana.

El periodo de mayor interés epidemiológico corresponde a las SE 32–39 de 2026, donde los casos aumentan, mientras que en 2025 permanecen en niveles muy bajos.



Durante las SE 1 a 39, el comportamiento de los casos muestra una diferencia importante entre ambos años. En el 2025, la frecuencia se mantuvo relativamente baja después de las primeras semanas, con valores generalmente entre 1 y 2 casos por semana, aunque se observaron algunos incrementos al inicio del año.

En 2026, durante las primeras 13 semanas, el comportamiento fue variable y en varias semanas se registraron menos casos que en 2025. Sin embargo, a partir de la SE 14 se observa un cambio en el patrón epidemiológico, con incrementos importantes en diferentes semanas.

El incremento se vuelve particularmente evidente desde la SE 27, alcanzando valores de 9 casos en la SE 28, 5 en la SE 30, 7 en la SE 31, 12 en la SE 32 y un máximo de 16 casos en la SE 33. Posteriormente, aunque disminuyen los casos, permanecen por encima de los niveles observados durante gran parte de 2025 a la misma semana.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 39

Nº	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	128	8	34	139
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	81	8	0	82
3	HOSPITAL EL SOLITO	51	1	1	52
4	HOSPITAL YURIMAGUAS	40	2	8	49
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	10	0	0	10
6	SARAPIQUA	11	0	1	12
7	CORTAMARCA	2	0	0	2
8	SAN LORENDO	7	0	0	7
9	REQUENA	4	0	0	4
10	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1	0	0	1
11	LAUREL	2	0	0	2
12	INDEPENDENCIA	2	0	0	2
13	JURMILLOS VERDES	2	0	0	2
14	ASOCIACION COL. BELVA AMAZONICA	1	0	0	1
15	MORONA COCHA	1	0	0	1
16	ADAMARI	1	0	0	1
17	PUERTO LAYA	1	0	0	1
18	PUNTA HERANDEZ DE YURIMAGUAS	0	0	0	0
19	SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	0	0
20	PUERTO MAYA	0	0	0	0
21	HOSPITAL PAP	0	0	0	0
22	SANJOSE DE YURIMAGUAS	0	0	0	0
23	LA LOMA	0	0	0	0
Total general		364	21	39	424

ETAPA VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	139	10	8	157
12-17 Años (Adolescente)	72	2	5	79
18-29 Años (Joven)	66	3	14	83
30-59 Años (Adulto)	77	6	10	93
60+ (Adulto Mayor)	10	0	2	12
Total general	364	21	39	424

Hasta S.E. 39; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 157 casos y adultos con 93 casos.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.39; 23 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 424 casos hospitalizados, de ellos 392 (92.5%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 38), se notificó 19(4,7%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 39 se presentó 18 casos hospitalizados, 16 de ellos con signos de alarma; de estos casos 14 se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 - 39)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	3
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	5

ETAPA VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	3	3
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	3	5

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente año 2026 hasta la SE 39; se reportó 5 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

De los 5 fallecidos notificados, 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto Amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 3 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 03).

El último fallecido se reportó en la Semana 37 que se mantiene como probable.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 36 - 39)




El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos, pero muestran menos casos con respecto a la semana anterior. (SE 38), y con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista e Iquitos

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 32 del distrito de San Juan que es la zona del AA. HH América.

Los distritos de Belén y Punchana reporta el menor número de casos

Fuente: Base Noti -Elaborado Dirección de Salud Ambiental.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 39-2026. (CORTE 03.10.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia una marcada intensificación de la transmisión viral en las últimas semanas. Tras la moderación registrada en la SE 37 con un Índice de Positividad (IP) del 16.9%, los datos actualizados confirman un fuerte repunte al 20.2% en la SE 38 (con 51 casos confirmados). Esta tendencia al alza se agudiza drásticamente en los registros preliminares de la reciente SE 39, donde el indicador alcanza un nuevo pico máximo del 23.6%, reportando 43 casos positivos sobre un volumen menor de evaluación (182 muestras totales procesadas), característico del ingreso parcial de información en curso. Esta pronunciada trayectoria ascendente ratifica un escenario de alta transmisión activa en la jurisdicción, exigiendo máxima alerta y vigilancia epidemiológica estricta a la espera de los cierres semanales definitivos.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

26

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 39(CORTE 03.10.2026)



Fuente: ORESA Loreto - CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NEELab 2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 39- 2026. (CORTE 03.10.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	55	896	5.78%	94.22%	951
DATEM DEL MARAÑÓN	12	28	30.00%	70.00%	40
LORETO	6	31	16.22%	83.78%	37
MARISCAL RAMON CASTILLA	20	49	28.99%	71.01%	69
MAYNAS	168	349	32.50%	67.50%	517
REQUENA	3	11	21.43%	78.57%	14
UCAYALI	2	49	3.92%	96.08%	51
Total	266	1413	15.84%	84.16%	1679


La provincia de Alto Amazonas se consolida de manera contundente como el principal foco epidemiológico al concentrar 951 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.22%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 517 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 67.50% para NS1 y un 32.50% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (69 casos), Ucayali (51 casos), Datem del Marañón (40 casos) y Loreto (37 casos) sostienen una notificación intermedia con preponderancia de pruebas antigénicas, mientras que Requena (14 casos) continúa registrando la menor incidencia de la vigilancia regional.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 39-2026. (CORTE 03.10.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
39	BALSAPUERTO	00000186 - C.S. I-3 SAN GABRIEL DE VARADERO	1	1	2	
	BELEN	00000049 - PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO - RIO ITAYA	2	2	4	
	IQUITOS NORTE	00000011 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2	1	3	
		00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	7	1	8	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	12	5	17	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2	2	4	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	9	7	16	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	7	1	8	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	2	2	4	
		00000030 - PUESTO DE SALUD SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE BAUTISTA	2	1	3	
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCHA	6	1	7	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	3	3	6	
		00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	2	1	3	
		00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	3	3	6	
	LAGUNAS	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	2	1	3	
	MAZAN	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	20	6	26	
	NAUTA	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	15	5	20	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	2	4	6	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	7	2	9	
		00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	2	2	4	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	7	7	14	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	1	1	2	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	4	4	8	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	1	1	2	
		00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	1	1	2	
		00000150 - C.S. I-4 REQUENA	1	1	2	
		00000211 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	1	1	2	
	PUNCHANA	00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2	2	4	
	PUTUMAYO	00000214 - C.S. I-3 SANTA MARIA	1	1	2	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3	2	5	
	REQUENA	00007325 - P.S. NATIVIDAD	11	1	12	
	YURIMAGUAS	00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	13	43	182	23.6%
Total general			139	43	182	23.6%

En la SE 39 2026, se han reportado un total de 155 muestras, 26 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 16.8%.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE39.2026 (CORTE: /10/2026)



Hasta la semana epidemiológica SE39 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (97.09%) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (0.79%) y DENV-2 (2.12%) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE01 a la SE39 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026. FUENTE: INS, InaLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE39 DEL 2026 (CORTE: 03/10/2026)



Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Alto Amazonas) presentan circulación de los serotipos DENV-1, DENV-2 y DENV-3; las provincias de Loreto y M.R.Castilla reportan DENV-1 y DENV-3; dos provincias (Requena y Ucayali) registran DENV-3, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cuatro (04) hospitales y nueve (09) establecimientos de atención primarias entre las SE36 a la SE39 2026.

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.
SE01 – SE36 DEL 2026 (actualizado al 02/10/2026)


País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025, en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

A la semana epidemiológica (SE) 36 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,695,825 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 162 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 56% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 63% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-35-2020>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 03.10.2026.) SE 01 - SE 39 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026		639	637
Trim.1		169	170
Trim.2		280	280
Abr		92	92
May		103	103
Jun		85	85
Trim.3		188	187
Jul		96	97
Ago		84	84
Sat		6	6
ELISA/IGM OROPOUCHE		5	5
RT-PCR OROPOUCHE		1	1
Total general		637	639

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

- Desde la SE 01 hasta la SE 39 2026 se publica los resultados **Negativos** (639) y **2 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025		3
2026		630
Trim.1		170
Trim.2		273
Trim.3		187
Jul		98
Ago		84
Elisa IgM Mayaro		46
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro		38
Set		5
Elisa IgM Mayaro		4
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro		1
Total general		633

- Desde la SE 01 hasta la SE 39 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 633 resultados negativos.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Fuente: Neilaley S. (MAYAGO, CBOCSURF).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 03.10.2026.) SE 01 - SE 39 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	15	2646	22	2683
Trim.1		615		615
Trim.2	7	1172	5	1184
Trim.3	7	836	17	860
Jul		177		177
Ago		305		305
Set	7	354	17	378
Trim.4	1	23		24
Oct	1	23		24
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		3		3
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		3		3
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	1	17		18
Total general	15	3390	22	3427

- Se confirman 22 **casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 15 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

* Hasta la SE 39 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

5TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 al 26 de Setiembre del 2026)

Se viene realizando la 5ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 63.7%, Iquitos con 64.6%, Belén con 67.9%, San Juan con 61.6%. Con una cobertura de avance de 7.7% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	%	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	IL
					Inspeccio nadas	Tratadas	Cerradas	Deshabita das	Remuebles	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	21-25/09/2026	22668	8.2%	1862	704	815	166	79	2922	7048	63.7	27.9	5.7	2.7	366	657	19.7
IQUITOS	7 al 19	21-26/09/2026	36358	7.2%	2633	1415	1079	201	164	4077	10623	64.6	26.5	4.9	4.0	525	855	19.9
BELÉN	20 al 25 y 23A	21-26/09/2026	21070	8.6%	1815	767	615	188	54	2672	6300	67.9	23.0	7.0	2.0	364	631	20.1
SAN JUAN	26 al 36 y 38	21-25/09/2026	35778	7.2%	2576	987	1191	323	91	4181	7741	61.6	28.5	7.7	2.2	602	1135	23.4
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	21-26/09/2026	115874	7.7%	8886	3873	3700	878	388	13852	31712	64.1	26.7	6.3	2.8	1857	3278	20.9



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCIÓN DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (11 al 26 de Setiembre del 2026)

Se dió inicio a la 5ta. Intervención del control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 70.9%, Santo Tomás con 67.3%, Quistococha con 58.9% y los Delfines con 71.9%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación Instalación		
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remuebles	Total		% Insp.	%Cerr.	%Desh.	%Rem.					
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21-26/09/2026	IV	2452	25.9%	391	109	85	49	5	530	581	73.8	16.8	9.2	0.9	51	84	AVANCE		
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	21-26/09/2026	IV	4866	5.9%	287	60	81	15	5	388	607	74.0	20.9	3.9	1.3	41	60	AVANCE		
		QUISTOCOA	QUISTOCOA	21-26/09/2026	IV	7558	8.3%	631	127	289	79	9	1038	1251	62.6	28.7	7.8	0.9	62	108	AVANCE		
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21-25/09/2026	IV	2430	20.5%	497	101	180	147	18	834	1134	59.6	21.6	17.6	1.2	76	337	AVANCE		
TOTAL GENERAL								17306	10.4%	1806	387	435	290	28	2768	3553	65.4	23.8	18.5	1.1	236	583	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 400 agosto – octubre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	Fecha	META	% AVANCE	Situación tratamiento	CICLO	% COBERTURA CAMPO	CASAS								TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Beneficiarios Positivos	INDICES	
									Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remuebles	Total Registradas	N° de Residentes	% I.L.			% I.B.	
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12/8-26/9/2026	1630	93.1%	AVANCE	IV	79.1%	1518	590	269	131	0	1918	4236	13	14	0.9	0.9	
	INDIANA	INDIANA	11/8-18/9/2026	1562	73.1%	AVANCE	IV	96.0%	1142	492	10	38	0	1190	2493	76	121	6.7	10.6	
	ALTO NANA Y	SANTA MARIA	22/9-3/10/2026	384	71.9%	culminado	V	100.0%	276	132	0	0	0	276	571	9	10	3.3	3.6	
	ALTO NANA Y	DIAMANTE AZUL	4-7/9/2026	36	100.0%	culminado	IV	100.0%	36	14	0	0	0	36	120	2	2	5.6	5.6	
	ALTO NANA Y	ALTO NANA Y	3-4/9/2026	16	100.0%	culminado	IV	100.0%	16	3	0	0	0	16	44	3	3	18.8	18.8	
	ALTO NANA Y	PISCO	3/09/2026	19	100.0%	culminado	IV	100.0%	19	2	0	0	0	19	20	0	0	0.0	0.0	
REQUENA	FERNANDO LORES	TAMSHIYA CU	6/7-19/9/2026	2300	80.0%	AVANCE	III	97.6%	1839	1500	45	0	0	1884	4979	126	159	6.9	8.6	
	REQUENA	REQUENA	10-22/09/2026	9033	18.4%	AVANCE	IV	93.9%	1658	377	100	6	2	1766	4637	67	91	4.0	5.5	
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	03/08-19/9/2026	1075	73.8%	AVANCE	III	100.0%	793	356	0	0	0	793	1704	81	134	10.2	16.9	
PUTUMAYO	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIDO	4-22/9/2026	592	44.3%	AVANCE	VI	93.2%	262	51	12	7	0	281	1127	9	13	3.4	5.0	
	ESTRECHO	ESTRECHO	15/8-5/9/2026	1521	62.3%	AVANCE	IV	99.4%	947	911	3	0	3	953	1924	25	32	2.6	3.4	
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3/8-21/9/2026	3539	75.0%	culminado	IV	79.6%	2656	700	555	72	53	3336	8740	145	217	5.5	8.2	
	PEVAS	PEVAS	25/9-5/10/2026	1256	12.8%	AVANCE	IV	93.6%	161	73	11	0	0	172	386	9	16	5.6	9.9	
	SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	18/9-1/10/2026	588	49.8%	culminado	VI	97.1%	293	78	0	35	0	328	1012	16	19	5.5	6.5	
				14553	49.3%			89.6%	11816	5279	1005	289	58	12968	31063	591	831	5.0	7.2	

El avance de los meses de agosto a octubre en el control larvario se tiene un total de 11,616 viviendas intervenidas con un avance de 49.3% de la meta programada y una cobertura de campo en general de 89.6%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 401, 404, 406 y 407 agosto – setiembre 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS										COBERT. DE CAMPO				Fecha de Inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspecionadas	Cerradas	Renovadas	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	IMP	CEIR	REN	DESH				
407	NAUTA	NAUTA	53	35	65.7%	35	23	12	0	0	2	8	65.7%	34.3%	0.0%	0.0%	11/09/2026		11/09/2026	
	NAUTA	NAUTA	17555	9670	73.7%	7,815	7122	651	30	12	511	2804	91.1%	8.3%	0.4%	0.2%	10/04/2026	5/10/2026		
	EL TIGRE	I-SINTUTO-38 DE JULIO	267	124	77.4%	124	96	10	0	18	0	67	77.4%	8.1%	0.0%	14.5%	4/08/2026		9/09/2026	
	EL TIGRE	I-SINTUTO	966	508	44.3%	297	225	31	0	41	0	172	75.8%	10.4%	0.0%	13.8%	14/06/2026		23/09/2026	
401	YURIMAGUAS	IPRESSAGUAMIRO	9446	3664	78.9%	3,680	3128	495	56	1	137	1578	85.0%	13.5%	1.5%	0.0%	4/09/2026		16/09/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESSLOMA	2363	3750	25.1%	1,158	943	191	18	6	68	432	81.4%	16.5%	1.6%	0.5%	14/09/2026	19/09/2026		
	YURIMAGUAS	IPRESSNATIMIDAD	10214	3711	76.3%	3,532	2833	621	72	6	142	1730	80.2%	17.6%	2.0%	0.2%	31/08/2026		10/09/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESSYELA	5243	1884	78.8%	1,884	1484	375	18	6	104	1083	78.8%	20.0%	1.0%	0.3%	27/08/2026		8/09/2026	
	LAGUNAS	IPRESSLAGUNAS	3053	2284	41.9%	979	957	22	0	0	1	382	97.8%	2.2%	0.0%	0.0%	9/06/2026	22/06/2026		
404	BARRANCA	C.S.I-4 SAN LORENZO	10571	5067	76.7%	3,939	3687	24	28	0	91	2	98.7%	0.6%	0.7%	0.0%	5/08/2026	11/09/2026		
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	3298	5802	17.9%	5,802	1,057	1	0	0	5	290	17.9%	0.0%	0.0%	0.0%	10/08/2026	25/08/2026		
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	4494	1857	64.9%	1,867	1,205	43	4	173	96	724	64.5%	2.3%	0.2%	9.3%	27/08/2026	26/09/2026		
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	1743	425	100.0%	425	425	45	0	43	51	241	100.0%	10.6%	0.0%	10.1%	27/08/2026	12/09/2026		
	SARAYACU	JUANCITO	1653	686	57.0%	686	391	68	0	111	0	270	57.0%	9.9%	0.0%	16.2%	25/08/2026		12/09/2026	
TOTAL			78829	38867	59.7%	32311	29776	3590	326	417	1028	8783	73.6%	8.0%	0.7%	1.3%				

En las localidades de las demás provincias de otras ejecutoras de la Región Loreto, también se vienen desarrollando las intervenciones con un avance del 59.7% de la meta programada y una cobertura de campo del 73.6% de viviendas intervenidas.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO


INDICES AÉDICOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN LORETO agosto- setiembre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
MAYNAS	SANTA CLOTILDE	13.4%	
	MAZAN	1.3%	
	INDIANA	9.7%	
	S. M. DE NANAY.	6.4%	4.5%
R. CASTILLA	CABALLOCOCHA		5.4%
	SANTA ROSA	2.0%	1.0%
	PEVAS		10.0%
PUTUMAYO	SOPLIN VARGAS	3.0%	
LORETO	PISCO		0.0%
	A. UGARTE	0.0%	
	S.M. DE PROV.	0.0%	
	INTUTO	0.8%	0.0%
	MAYPUCO	15.3%	
	OCHO DE MAYO		2.8%
UCAYALI	ORELLANA	5.1%	
	JUANCITO	0.0%	
	TIERRA BLANCA	10.0%	
	C.S. SAN LORENZO	2.0%	
DATEM	C.S. ULLPAYACU	1.7%	



- Los índices aédicos más elevados se registraron en el distrito de Maypuco con 15.3% seguido del distrito de Santa Clotilde con 13.4%.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 39)



Hasta la S.E. 39 del 2026; se reportó 3 327 casos acumulados de Leptospirosis, 122(3.8%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 38).

El 22.9% (764) son confirmados y el 77.1% (2 563) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 hasta la presente semana la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en las últimas semanas.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 39 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	36	23.8	3	2.0	47	31.1	86	57.0
2	IQUITOS	4	2.6	3	2.0	19	12.6	26	17.2
3	PUNCHANA	3	2.0	3	2.0	9	6.0	15	9.9
4	NAUTA	2	1.3	0	0.0	5	3.3	7	4.6
5	BELEN	1	0.7	0	0.0	4	2.6	5	3.3
6	REQUENA	1	0.7	0	0.0	3	2.0	4	2.6
7	PUTUMAYO	1	0.7	0	0.0	3	2.0	4	2.6
8	YAQUERANA	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
9	URARINAS	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
10	INDIANA	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
11	SAN PABLO	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	50	33.1	10	6.6	91	60.3	151	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis – LRRL – 2026

- ✓ En la S.E. 39 2026 ingresaron 151 muestras de suero, obtenidas en 11 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **33.1%** fueron REACTIVAS y el **6.6%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (**60.3%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (47) e Iquitos (19).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (86) e Iquitos (26).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (86) e Iquitos (26).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 39 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	568	37.0	454	29.7	23	1.5	1043	68.3
INDETERMINADO	200	13.1	251	16.4	34	2.2	485	31.7
TOTAL	766	50.1	705	46.1	57	3.7	1528	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis – LRRL – 2026

- ✓ Hasta la S.E 39 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1528**, entre Reactivos (1043) e Indeterminados (485).
- ✓ De los 1528 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.1 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.0% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.1% de las 485 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

LORETO



Total casos Notificados: 324

- Descartados: 120 casos = 37.0 %
- Sospechosos: 54 casos = 16.7 %
- **Confirmados: 150 casos = 46.3 %**
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.7%
- Pendiente de clasificación: 54 casos
- * Laboratorio: 38 casos

Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado : 15 (7.0%)
- Vacunado incompleto : 10 (3.5%)
- No vacunado : 70 (52.6%)
- No corresponde : 6 (4.4%)
- Sin evidencia : 35 (25.4%)
- Ignorado : 9 (7.0%)


Región Loreto. Distribución de los casos sospechosos y confirmados de sarampión

PROVINCIA	DISTRITO	Confirmado	Sospechoso	Total general
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	7	3	10
DATUM DEL MARAÑON	ANDOAS		1	1
LORETO	TROMPETEROS	1		1
	PEBAS	2	12	14
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	9	1	10
	SAN PABLO	98	10	108
	YAVARI	4	15	19
	BELEN	2	1	3
MAYNAS	IQUITOS	2	1	3
	MAZAN		1	1
	PUNCHANA	15	3	18
	SAN JUAN BAUTISTA	5	6	11
SAN ROMAN	JULIACA	1		1
CAMANA	OCOÑA	1		1
TAMBOPATA	INAMBARI	3		3
Total general		150	54	204




- Autóctonos: 145 casos
 - Laboratorio: 83 casos (57.2%)
 - Nexo Epidemiológico: 40 (27.6%)

Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, brotes de sarampión por localidad.



Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, por grupo de edad y sexo.



Sexo casos confirmados:

- Femenino: 73 (50.3%)
- Masculino: 72 (49.7%)

Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años) : 54 (37.2%)
- Adolescente (12-17 años): 28 (19.3%)
- Joven: (18-29 años) : 42 (29%)
- Adulto (30-59 años) : 21 (14.5%)

SPR 1ª Y 2ª DOSIS · REGIÓN LORETO Y SUS PROVINCIAS

8 provincias · 470 establecimientos con meta de 1 año · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 08/10/2026

META 1 AÑO

22 615

población de 1 año

SPR 1ª DOSIS

60,0 %

13 563 niños vacunados

SPR 2ª DOSIS

40,3 %

9 122 niños vacunados



SPR 1ª Y 2ª DOSIS · PROVINCIA MCAL. RAMÓN CASTILLA Y SUS DISTRITOS

5 distritos · Micro Redes Caballo Cocha, Pevás, Islandia y San Pablo · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 08/10/2026

META 1 AÑO

1 588

población de 1 año

SPR 1ª DOSIS

69,9 %

1 110 niños vacunados

SPR 2ª DOSIS

45,0 %

715 niños vacunados



SPR 1ª Y 2ª DOSIS · DISTRITO DE SAN PABLO

5 establecimientos · Micro Red San Pablo · Prov. Mariscal Ramón Castilla · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 08/10/2026

META 1 AÑO

315

población de 1 año

SPR 1ª DOSIS

109,5 %

345 niños vacunados

SPR 2ª DOSIS

49,5 %

156 niños vacunados



SPR 1ª Y 2ª DOSIS · DISTRITO DE RAMÓN CASTILLA Y SUS ESTABLECIMIENTOS

5 establecimientos con meta + CAP II Caballococha · Micro Red Caballo Cocha · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 08/10/2026

META 1 AÑO

570

población de 1 año

SPR 1ª DOSIS

66,0 %

378 niños vacunados

SPR 2ª DOSIS

49,1 %

280 niños vacunados



SPR 1ª Y 2ª DOSIS · MICRO RED ISLANDIA

7 establecimientos · distritos de Yavari y Santa Rosa de Loreto · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 08/10/2026

META 1 AÑO

424

población de 1 año

SPR 1ª DOSIS

53,3 %

226 niños vacunados

SPR 2ª DOSIS

37,3 %

158 niños vacunados



SPR 1ª Y 2ª DOSIS · DISTRITO DE PEBAS Y SUS ESTABLECIMIENTOS

8 establecimientos · Micro Red Pevas · Prov. Mariscal Ramón Castilla · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 08/10/2026

META 1 AÑO

279

población de 1 año

SPR 1ª DOSIS

58,4 %

163 niños vacunados

SPR 2ª DOSIS

43,4 %

121 niños vacunados



3 establecimientos · Santa Rosa, Puerto Alegría y Bellavista Callarú · Micro Red Islandia · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 08/10/2026

contabilidad del 1. año

112

105 miles occurred



Año	DIRECTA	INDIRECTA	TOTAL
2017	23	11	34
2018	16	9	25
2019	16	7	23
2020	23	15	38
2021	20	9	29
2022	15	8	23
2023	15	8	23
2024	15	13	28
2025	19	15	34
2026	11	9	20

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2020

se han notificado **20 MM. Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

[illegible]

Fuente: Base Notti, CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2020

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARANÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2)		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1))	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuente: Base Nati, CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 7 de octubre).

2025					2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%	Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas				Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7	Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9	Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	1	4	11.8	Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	13	10	23	67.6	Puerperio	7	5	12	60.0
Total	19	15	34	100.0	Total	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **60.0% (12 muertes maternas)** ocurrieron durante el puerperio, el **15.0% (3 muertes maternas)** durante el parto y el **25% (5 muertes maternas)** durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según **Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 7 de octubre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1	38.2				35.0
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El **65.0% (13)** son mestizos.
El **35.0% (07)** son indígenas amazónicos:
02 **Shawi**, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 **Awajun** distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 **Shipibo Konibo**, distrito de Contamana.
01 **Kichwas**, distrito del Putumayo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 39

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	23	26.21	1	1.08
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	21	23.31		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	19.35
4	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.89
5	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	6	6.42	2	2.13
6	INMADUREZ EXTREMA			10	10.75
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	6	6.42	1	1.08
8	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	2.11	6	6.43
9	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.05	7	7.53
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.11	5	5.38
11	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	4.21	1	1.08
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.05	9	9.74
13	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.23
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	3.16		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.16		
16	ANENCEFALIA	2	2.11		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.11		
18	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.13
19	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.05	1	1.08
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.11		
21	GASTROSCISIS	1	1.05	1	1.08
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.11		
23	MALOFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.13
24	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.08
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA ARTERIA RENAL			1	1.08
26	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CUADRO IDIOPÁTHICO	1	1.05		
27	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.08
28	SÍNDROME DE DOWN, NO ESPECIFICADO	1	1.05		
29	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.08
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNÍOTICO Y DE MOCO			1	1.08
Otras Causas Básicas de muerte (21)		7	7.92	14	15.25
Total		95	100	99	100

Hasta la S.E. 39 se notificó 188 casos de muertes fetales y neonatales. 3 muerte más que la SE 38.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (24.2%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (19.4%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 39)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10				
1	BALSAPUERTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	5.56	1
2	YURIMAGUAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	11.11	1
3	MANABICHE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	16.67	1
4	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	22.22	1
5	RAMON CASTILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	27.78	1
6	BAURERÍA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	33.33	1
7	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	38.89	1
8	CELESTE (SANTO JORGE ROSAS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	44.44	1
9	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	50.00	1
10	LA ARAUCARIA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	55.56	1
11	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	61.11	1
12	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	66.67	1
13	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	72.22	1
14	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	77.78	1
15	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	83.33	1
16	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	88.89	1
17	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	94.44	1
18	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	100.00	1
19	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	105.56	1
20	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	111.11	1
21	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	116.67	1
22	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	122.22	1
23	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	127.78	1
24	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	133.33	1
25	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	138.89	1
26	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	144.44	1
27	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	150.00	1
28	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	155.56	1
29	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	161.11	1
30	SANTA CRUZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	166.67	1
31	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	172.22	1
32	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	177.78	1
33	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	183.33	1
34	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	188.89	1
35	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	194.44	1
36	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	200.00	1
37	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	205.56	1
38	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	211.11	1
39	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	216.67	1
40	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	222.22	1
41	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	227.78	1
42	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	233.33	1
43	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	238.89	1
44	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	244.44	1
45	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	250.00	1
46	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	255.56	1
47	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	261.11	1
48	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	266.67	1
49	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	272.22	1
50	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	277.78	1
51	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	283.33	1
52	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	288.89	1
53	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	294.44	1
54	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	300.00	1
55	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	305.56	1
56	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	311.11	1
57	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	316.67	1
58	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	322.22	1
59	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	327.78	1
60	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	333.33	1
61	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	338.89	1
62	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	344.44	1
63	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	350.00	1
64	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	355.56	1
65	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	361.11	1
66	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	366.67	1
67	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	372.22	1
68	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	377.78	1
69	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	383.33	1
70	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	388.89	1
71	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	394.44	1
72	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	400.00	1
73	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	405.56	1
74	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	411.11	1
75	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	416.67	1
76	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	422.22	1
77	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	427.78	1
78	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	433.33	1
79	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	438.89	1
80	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	444.44	1
81	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	450.00	1
82	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	455.56	1
83	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	461.11	1
84	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	466.67	1
85	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	472.22	1
86	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	477.78	1
87	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	483.33	1
88	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	488.89	1
89	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	494.44	1
90	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	500.00	1
91	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	505.56	1
92	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	511.11	1
93	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	516.67	1
94	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	522.22	1
95	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	527.78	1
96	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	533.33	1
97	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	538.89	1
98	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	544.44	1
99	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	550.00	1
100	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	555.56	1
101	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	561.11	1
102	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	566.67	1
103	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	572.22	1
104	YAGUAYAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	5.56	577.78	1
105	YAGUAYAS	1													

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 39)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	178	222	400	69.8%
12-17 Años (Adolescente)	37	29	66	11.5%
18-29 Años (Joven)	23	20	43	7.5%
30-59 Años (Adulto)	30	25	55	9.6%
60 + (Adulto Mayor)	7	2	9	1.6%
Total	275	298	573	100%



48.0% (275)



52.0% (298)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (69.8%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 33 casos menos que en el acumulado de la semana 38. esto debido a la confirmación de los casos probables.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 2.0% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti . CDC-MRNSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 39.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20		4	7
URARINAS	2			
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
RAMON CASTILLA	1			
BARRANCA	1			
PUNCHANA	1			
BELEN	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
CAHUAPANAS	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	37	0	7	9

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	7	8	15
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	7	9	16

Hasta el acumulado de la SE 39, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.


De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.6% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16). El último fallecido fue notificado en la SE 29.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 37 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.8%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 39, se han reportado 87 572 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 432(5.1%) en niños menores de 2 meses; 24 259 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 58 881 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 1 751(2.0%) casos más que la semana anterior (SE 38). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso ingresando a zona de SEGURIDAD. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(42) y 8 distritos en mediano riesgo.

Punchana (526), San Juan Bautista (516), Yurimaguas (468), Iquitos (457), Barranca (377), Andoas (364), Contamana (305), Nauta (250), Belen (234), Pastaza (232), Manseriche (225), Morona (220), Urarinas (202), Requena (199), Ramon Castilla (194), Trompeteros (191), Cahuapanas (151).


T.I.A Regional es 7,527.89 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 36-39)

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 8 Distritos
Bajo Riesgo: 42 Distritos
Sin Riesgo: 4 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 24.40% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.39 se han registrado 2 299 episodios de Neumonía; 1 880 (81.8%) son episodios de Neumonía y 419 (18.2%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 24 (1.1%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 38). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos ingresando a


zona de SEGURIDAD. Se han reportado 16 defunciones en lo que va del año, 3 extrahospitalarias: Barranca(1), Pastaza (1) y Punchana(1); y 13 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1), Alto Nanay(1); Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1); Jeberos (1); Fernando Lores (1) y Punchana (3). La última defunción se notifico en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (22), no se presentaron distritos de alto riesgo. Requena (19), Punchana (17), Cahuapanas (16), Contamana (15), Pastaza (13), Andoas (11), Iquitos (10), San Juan Bautista (9), Barranca (9), Yurimaguas (7), Vargas Guerra (7), Ramon Castilla (5), Lagunas (4), Rosa Panduro (4).

La T.I.A Regional es 19.76% x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E 36-39)

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 1 Distritos
Bajo Riesgo: 22 Distritos
Sin Riesgo: 32 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 17.09% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 39; se han notificado 4 665 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 352 (50.4%) episodios en niños menores de 2 años y 2 313 (49.6%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 39 se reporto 83(1.8%) casos más que la SE 38. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de EXITO mostrando un incremento en las dos últimas semanas pero manteniéndose en zona de éxito. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (13) principalmente, 41 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.


Requena (74), San Juan Bautista (60), Belen (53), Iquitos (43), Punchana (38), Yurimaguas (11), Andoas (3), Fernando Lores (2), Puinahua (2), Cahuapanas (2), Mazan (1), Balsapuerto (1), Nauta (1), Contamana (1).

T.I.A Regional es 40.10 x 1000 hab. (< 5 años).


La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 13 Distritos
Sin Riesgo: 41 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 66.44% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 39, se han notificado 4217 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 323 (7.7%) atenciones corresponden a <1 año, 1 088 (25.8%) atenciones de 1 a 4 años y 2 806 (66.5%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 57 (1.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE38). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de ÉXITO. No se reportó fallecidos hasta la presente semana.

Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (28) principalmente.

Nauta (37), Contamana (32), Urarinas (31), Andoas (22), Santa Rosa De Loreto (17), Ramon Castilla (15), San Pablo (15), Barranca (13), Manseriche (13), Morona (11), Pastaza (11), Alto Nanay (9), Padre Marquez (9), Cahuapanas (8), San Juan Bautista (7), Tnte. Manuel Clavero (7), Indiana (6), Santa Cruz (6), Yavari (5), Requena (5), Maquia (5).

La T.I.A Regional es 3.95 x 1000 hab. (S.E. 39)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 01 Distrito

Bajo Riesgo: 33 Distritos

Sin Riesgo: 20 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.27 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 39 se reportaron 80 446 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 6 019 (7.5%) atenciones en menores de 01 año, 20 958 (26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 53 469 (66.4%) atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 780 (2.3%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.38). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosa muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de ALARMA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1

en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reportó en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa principalmente distritos de bajo riesgo (33). Mientras que los distritos de mediano riesgo son 17

Perteneciente al distrito de Punchana (714), San Juan Bautista (681), Iquitos (543), Contamana (440), Yurimaguas (333), Andoas (311), Belén (304), Urarinas (295), Morona (226), Cahuapanas (197), Manseriche (195), Barranca (187), Nauta (185), Requena (184), Pastaza (161), Ramon Castilla (155), Trompeteros (141), Emilio San Martín (109), Napo (102).

La T.I.A Regional es 75.26% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos

Mediano Riesgo: 17 Distritos

Bajo Riesgo: 33 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 32.56% del total Regional.