DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO Nº 42
(del 18 de Octubre del 2026 al 24 de Octubre 2026)

MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Director General
CD HERLICH ALTAMIRANO VELASQUEZ
Sub Director General

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vílchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial……..……..1
Cuadro resumen……..……2
Malaria, Dengue……...3
Leptopirosis, Ofidismo……..……11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal……..……13
Covid-19……..……..……15
Ira, Neumonias, Sob Asma…..……..……..18
Darrea Acuosa Disenterica…..……..……..19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica Nº 41 del presente año

¿Qué son los pólipos uterinos?

Aunque suelen ser benignos, los pólipos uterinos pueden causar sangrados y afectar la fertilidad. ¿Cómo identificarlos y cuándo tratarlos? La ginecóloga Jeannette Marchena responde todas tus dudas.

COLUMNA 'MUJER SALUDABLE'. Los pólipos son formaciones de tejido que se encuentran en la parte interna del útero como resultado de un crecimiento anormal a nivel del endometrio. La mayoría de los pólipos son benignos, sin embargo un pequeñísimo porcentaje pueden convertirse en lesiones pre cancerosas o incluso cancerosas.

¿Qué tipo de magnesio consumir en la perimenopausia y menopausia?

¿Cuáles son los síntomas y cómo se diagnostican los pólipos uterinos?
Entre los síntomas que una mujer puede tener como resultado de la aparición de un pólipo están el sangrado uterino abundante que la lleva a anemia, dolor durante la menstruación, aparición de sangrado entre las menstruaciones o incluso después de haber entrado en menopausia; también al ocupar un espacio dentro de la cavidad del útero ocasionan problemas de fertilidad y pérdidas espontáneas de embarazos iniciales; un pequeño grupo de pólipos no presentan ninguna sintomatología sin embargo es preciso tener una observación cuidadosa y frecuente de los mismos.
Suelen presentarse mas entre los 40 a 65 años, en mujeres con sobrepeso y tienen mucho que ver con alteraciones hormonales o el uso de determinados medicamentos que favorecen su aparición.
Para diagnosticarlos es necesario una ecografía transvaginal y de preferencia una Histerosonografia que nos indicara la ubicación, tamaño y circulación (a más circulación mas posibilidad de ser maligno).
Tratamiento para los pólipos uterinos
El tratamiento de los pólipos es quirúrgico, se hace a través de la vía vaginal por un procedimiento llamado Histeroscopia que cuando no tiene complicaciones permite que la paciente regrese el mismo día a casa y se reintegre a sus labores a los pocos días posterior al procedimiento.
Los pólipos de mas de 2 centímetros deben ser siempre retirados por su posible transformación maligna.

La Dirección Regional de Salud Loreto esta interesada en recibir comentarios y sugerencias sobre el contenido del presente boletín.
Publicación Oficial de la Dirección de Epidemiología: Av. Colonial S/N, distrito Punchana, región Loreto.
E-mail: epiloreto@dge.gob.pe

Cuadro Nº 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) Nº 42 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 42)

Nº	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42			
1	MALARIA POR P. VIVAX	13321	258	283	242	202	191	194	204	144	15039	49.457%	49.46%
2	LEPTOSPIROSIS	2805	110	84	93	113	120	115	179	104	3727	12.257%	61.71%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3104	47	42	40	26	50	43	46	38	3436	11.300%	73.01%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2082	76	66	62	74	94	133	222	180	2989	9.830%	82.84%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1662	1	1							1664	5.472%	88.32%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	945									945	3.108%	91.42%
7	TOS FERINA	554	9	7	4	8	2	2	1		587	1.930%	93.35%
8	OFIDISMO	408	10	14	12	7	8	9	12	4	484	1.592%	94.95%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	322	12	17	15	23	21	23	25	12	470	1.546%	96.49%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	232	18	11	13	5	4	7	11	6	307	1.010%	97.50%
11	SARAMPION	34	45	57	26	24	30	23	16	14	269	0.885%	98.39%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	120		4		1		1			126	0.414%	98.80%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	71	3		3	1	4	1	2	1	86	0.283%	99.08%
14	HEPATITIS B	70	3	1						1	75	0.247%	99.33%
15	SIFILIS MATERNA	26	2			1	1	2	1	1	34	0.112%	99.44%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	27									27	0.089%	99.53%
17	LOXOCELISMO	16		3	1		1		1		22	0.072%	99.60%
18	DENGUE GRAVE	18		1							19	0.062%	99.66%
19	INFECCION GONOCOCICA	15	1			1					17	0.056%	99.72%
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	8		1		1	2	4			16	0.053%	99.77%
21	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.036%	99.81%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10				1					11	0.036%	99.85%
23	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.033%	99.88%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	7	1			1					9	0.030%	99.91%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	4									4	0.013%	99.92%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4									4	0.013%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.010%	99.94%
28	RUBEOLA	1	1								2	0.007%	99.95%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.007%	99.96%
30	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.007%	99.96%
31	ZIKA	0	1								1	0.003%	99.97%
32	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.003%	99.97%
33	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0					1				1	0.003%	99.97%
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.98%
35	RUBEOLA CONGENITA	1									1	0.003%	99.98%
36	PAROTIDITIS	1									1	0.003%	99.98%
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.003%	99.99%
38	TETANOS NEONATAL	1									1	0.003%	99.99%
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.003%	99.99%
40	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	0								1	1	0.003%	100.00%
41	TETANOS	1									1	0.003%	100.00%
	Total general	25902	598	592	511	489	529	561	720	506	30408	100%	

Hasta la semana epidemiológica 42 del 2026 se notificaron 41 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, igual número que la semana anterior. El 82.84% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (49.5%)
- Leptospirosis (12.3%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.3%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.8%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 42).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	15039	100.00					15039
2	LEPTOSPIROSIS	832	22.32	2895	77.68			3727
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3436	100.00					3436
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2546	85.18	443	14.82			2989
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1664	100.00	1664
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	940	99.47	945
7	TOS FERINA	361	61.50	226	38.50			587
8	OFIDISMO	484	100.00					484
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	441	93.83	29	6.17			470
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	307	100.00					307
11	SARAMPION	163	60.59			106	39.41	269
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	70	55.56	56	44.44			126
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	79	91.86	7	8.14			86
14	HEPATITIS B	54	72.00	21	28.00			75
15	SIFILIS MATERNA	26	76.47	8	23.53			34
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	51.85	13	48.15			27
17	LOXOCELISMO	22	100.00					22
18	DENGUE GRAVE	19	100.00					19
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	16	100.00					16
21	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
23	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4	100.00					4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	RUBEOLA					2	100.00	2
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2						2
30	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
31	ZIKA					1	100.00	1
32	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
33	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			1	100.00			1
34	RODENTICIDAS	1	100.00					1
35	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
36	PAROTIDITIS					1	100.00	1
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
38	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1	100.00					1
41	TETANOS			1	100.00			1

Hasta la Semana Epidemiológica 42 del 2026, de las 41 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 17 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 6 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.


En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 77.68% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 163 casos de Sarampión y 106(39.4%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.5% de casos sin confirmación, manteniéndose como probable.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MALARIA






Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 42, se han notificado 18 477 casos de malaria en la región. De éstos, 15 039 casos (81.4%) corresponden a Plasmodium vivax, 3 436 casos (18.6%) a Plasmodium Falciparum. manteniéndose P. vivax como la más prevalentes en la región.
En comparación con la S.E. 42 del año 2025, se reporta una reducción de 10 238 casos, lo que representa una disminución del 35.7% de casos en el presente año.
En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO. Desde la SE 26 la curva de casos se mantiene en esta zona.
Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)


Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	I.I.A x 1000 hab.	Nivel de Riesgo
1	PASTAZA	2	0	0	2	0.1	
2	ANDOAS	0	0	0	0	0.0	
3	TROMPETEROS	0	0	0	0	0.0	
4	URARINAS	0	0	0	0	0.0	
5	YAVARI	0	0	0	0	0.0	
6	YAQUERANA	0	0	0	0	0.0	
7	TIGRE	0	0	0	0	0.0	
8	RAMON CASTILLA	0	0	0	0	0.0	
9	NAPO	0	0	0	0	0.0	
10	PEBAS	0	0	0	0	0.0	
11	ALTO NANAY	0	0	0	0	0.0	
12	YAGUAS	0	0	0	0	0.0	
13	BARRANCA	0	0	0	0	0.0	
14	SAN JUAN BAUTISTA	0	0	0	0	0.0	
15	MORONA	0	0	0	0	0.0	
16	NAUTA	0	0	0	0	0.0	
17	MAZAN	0	0	0	0	0.0	
18	PUTUMAYO	0	0	0	0	0.0	
19	TORRES CAUSANA	0	0	0	0	0.0	
20	MANSERICHE	0	0	0	0	0.0	
21	SANTA ROSA DE LORETO	0	0	0	0	0.0	
22	NAUTA	0	0	0	0	0.0	
23	SAN PABLO	0	0	0	0	0.0	
24	SAN ANDRES DE ITUCUMAS	0	0	0	0	0.0	
25	ACCHAMISANA	0	0	0	0	0.0	
26	PARINARI	0	0	0	0	0.0	
27	LAS AMAZONAS	0	0	0	0	0.0	
28	BALSAPUERTO	0	0	0	0	0.0	
29	PUNCHANA	0	0	0	0	0.0	
30	PARINARI	0	0	0	0	0.0	
31	IQUITOS	0	0	0	0	0.0	
32	TAPICHE	0	0	0	0	0.0	
33	TALAVERA	0	0	0	0	0.0	
34	FERNANDO LORES	0	0	0	0	0.0	
35	INDIA	0	0	0	0	0.0	
36	LAGUNAS	0	0	0	0	0.0	
37	PUTUMAYO	0	0	0	0	0.0	
38	REQUENA	0	0	0	0	0.0	
39	MAQUIA	0	0	0	0	0.0	
40	CONTAMANA	0	0	0	0	0.0	
41	INAHUAYA	0	0	0	0	0.0	
42	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.0	
43	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.0	
44	SARAYACU	0	0	0	0	0.0	
Total		2	0	0	2	0.1	

Los distritos que reportaron más casos son:
Andoas (4259), Pastaza (2628), Trompeteros (2193), Urarinas (1088), Yavari (1021), Yaquerana (993), Tigre (877), Ramon Castilla (603), Napo (568), Pebas (513), Alto Nanay (488), Yaguas (484), Barranca (397), San Juan Bautista (389), Morona (374), Nauta (264), Mazan (178).
Según la estratificación de riesgo se tiene:
Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 10 Distritos
Sin Riesgo: 10 Distritos

DENGUE



Hasta la S.E. 42 del 2026; se reportó 3 478 casos de Dengue, 236 (7.3%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 41).
En comparación con el año 2025, se tiene 2 150 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 38.2% respecto al año anterior a la misma semana.
En la Semana Epidemiológica 42 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos en comparación al inicio del año. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA, observándose un incremento desde la semana 32 hasta la fecha.




La T.I.A Regional es 325.38% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (42) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 8 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 8 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 14 Distritos
- **Sin Riesgo:** 24 Distritos.













MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 42)





La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 42; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (10).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavarí, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (44/47) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	ANDOAS	3753	78	55	50	52	67	71	66	66	4457	4259	23.04%	23.04%	-4.44
2	PASTAZA	2330	37	47	45	28	24	20	60	37	3021	2628	14.22%	37.27%	30.03
3	TROMPETEROS	2043	17	38	36	19	20	10	10	8	2202	2193	11.87%	49.14%	-16.04
4	URARINAS	1521	25	22	9	9	12	14	17	10	2271	1088	5.89%	55.04%	-52.09
5	YAVARI	944	18	18	14	8	10	15	8	6	2265	1021	5.53%	60.56%	-54.94
6	YAQUERANA	905	12	17	10	5	7	5	15	13	1230	863	5.57%	66.13%	-15.27
7	TIGRE	889	12	11	5	4	5		2	1	2118	877	4.75%	70.88%	-58.58
8	RAMON CASTILLA	529	13	16	17	4	7	10	7	6	1389	603	3.26%	73.94%	-51.72
9	NAPO	429	14	15	27	15	13	20	15	10	711	568	3.07%	77.02%	-20.11
10	PEBAS	480	7	2	4	6	4	5			1948	518	2.78%	79.79%	-61.77
11	ALTO NANAY	417	8	6	7	10	13	11	10	6	1277	488	2.64%	82.43%	-61.79
12	YAGUAS	370	4	18	36	25	14	13	2	2	347	484	2.62%	85.05%	39.48
13	BARRANCA	356	9	6	4	7	6	8	2	1	316	397	2.15%	87.20%	25.63
14	SAN JUAN BAUTISTA	367	8	8	2	2	6	6	3	7	1430	389	2.11%	89.31%	-72.80
15	MORONA	300	15	7	1	11	14	11	9		99	374	2.02%	91.33%	277.78
16	NAUTA	247		6	5	2	1	4	1		669	264	1.43%	92.76%	-60.54
17	MAZAN	142	11	5	6	7	5		2		599	178	0.96%	93.72%	-70.28
18	TORRES CAUSANA	82	3	3	2	3	1	1	3	1	111	99	0.54%	94.26%	-10.81
19	MANSERICHE	92	3		1	1	1				299	98	0.53%	94.79%	-67.22
20	INDIANA	88	1	1		1		1	1		788	93	0.50%	95.29%	-88.20
21	SAN PABLO	84			3	1	2	2			262	92	0.50%	95.79%	-64.89
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	85	1		1		1	2		1	621	93	0.50%	96.28%	-78.58
23	PUNCHANA	72		1	2	3			5	4	435	87	0.47%	96.75%	-80.00
24	BALSAPUERTO	72	2		1	2	1	3	1	3	44	85	0.46%	97.21%	93.18
25	SOPLIN	78		1				2	2		268	83	0.45%	97.66%	-69.03
26	ROSA PANDURO	71		2	1	2	2	2			10	83	0.45%	98.11%	730.00
27	PUTUMAYO	77	2				2			1	174	82	0.44%	98.55%	-52.87
28	IQUITOS	58		2		1	2	2	5		505	70	0.38%	98.93%	-86.14
29	LAS AMAZONAS	44	1	1		1	2				70	49	0.27%	99.20%	-30.00
30	BELEN	31						1			144	32	0.17%	99.37%	-77.78
31	SANTA ROSA DE LORETO	24		1		1						26	0.14%	99.51%	
32	JENARO HERRERA	22		1							24	23	0.12%	99.64%	-4.17
33	ALTO TAPICHE	14	1								11	15	0.08%	99.72%	36.36
34	PARINARI	12					1		1		24	14	0.08%	99.79%	-41.67
35	FERNANDO LORES	11									53	11	0.06%	99.85%	-79.25
36	REQUENA	8									62	8	0.04%	99.90%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									36	4	0.02%	99.92%	-88.89
38	CAHUAPANAS	3									2	3	0.02%	99.94%	50.00
39	SAQUENA	2									15	2	0.01%	99.95%	-90.00
40	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.96%	100.00
41	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.97%	-50.00
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	SANTA CRUZ	2									2	2	0.01%	99.99%	0.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		16827	305	325	282	229	261	257	256	182	28715	16477	100%		

Hasta la S.E. 42 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó en 48 distrito; 4 más con respecto al presente año.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 6 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Asimismo; 31 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

Comparando los casos acumulados entre la semana actual y la 41 se reportaron 372 casos más.

6 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 79.8% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.1% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 42)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	ANDOAS	3812	80	45	44	49	69	34	47	43	3509	3203	21.38%	21.38%	-8.72
2	TROMPETEROS	1581	16	37	26	19	14	7	8	3	1995	1708	11.86%	33.86%	-14.39
3	PASTAZA	1462	24	32	37	20	23	18	28	11	1221	1695	11.26%	45.11%	38.84
4	RAMAZ	824	11	13	13	3	5	11	8	5	1670	893	5.96%	51.08%	-46.53
5	TIGRE	793	12	11	5	4	5		2	1	1771	829	5.51%	56.59%	-53.19
6	YAQUERANA	735	10	16	9	8	7	5	15	13	1120	819	5.46%	62.04%	-26.88
7	URARINAS	691	14	22	7	5	6	9	10	10	1457	791	5.26%	67.31%	-45.71
8	NAPO	428	14	15	27	15	13	20	15	10	708	567	3.77%	71.08%	-19.92
9	RAMON CASTILLA	486	11	16	17	4	7	10	5	9	1076	562	3.74%	74.82%	-47.77
10	PEBAS	486	7	2	4	5	4				1217	508	3.38%	78.20%	-58.26
11	YAGUAS	338	4	10	22	18	13	10	2	2	334	423	2.81%	81.01%	26.65
12	BARRANCA	354	9	6	4	7	6	8	2	1	414	397	2.64%	83.65%	-4.11
13	SAN JUAN BAUTISTA	339	8	8	2	2	5	5	3	7	1419	379	2.52%	86.16%	-73.29
14	MORONA	301	15	7	1	11	13	9	9		80	364	2.42%	87.57%	355.00
15	ALTO NANAY	291	8	6	7	7	7	7	9	6	1229	348	2.31%	89.88%	-71.68
16	NAUTA	234		5	2	2	1	3	1		649	248	1.65%	91.53%	-61.79
17	MAZAN	141	11	5	6	7	5		2		598	177	1.18%	92.71%	-70.40
18	TORRES CAUSANA	82	3	3	2	3	1	1	3	1	111	99	0.66%	93.36%	-10.81
19	MANSERICHE	91	3		1	1	1				297	97	0.64%	93.81%	-67.34
20	INDIANA	87	1	1		1			1		786	91	0.61%	94.41%	-88.42
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	85	1		1		1	2		1	420	91	0.61%	95.02%	-78.33
22	SAN PABLO	81			3	1	2	2			230	89	0.59%	95.61%	-61.52
23	BALSAPUERTO	72	2		1	2	1	3	1	3	44	85	0.57%	96.18%	93.18
24	ROSA PANDURO	71		2	1	2	2	2			10	83	0.55%	96.73%	730.00
25	SOPLIN	78						2	2		267	82	0.55%	97.27%	-69.29
26	PUNCHANA	65		1	2	3			5	4	431	80	0.53%	97.81%	-81.44
27	PUTUMAYO	73	2				2		1		173	78	0.52%	98.32%	-54.91
28	IQUITOS	56		1		1					505	58	0.39%	98.71%	-88.51
29	LAS AMAZONAS	44	1	1		1	2				66	49	0.33%	99.04%	-25.64
30	BELEN	31						1			144	32	0.21%	99.25%	-77.78
31	SANTA ROSA DE LORETO	24		1		1						26	0.17%	99.42%	
32	JENARO HERRERA	22		1							24	23	0.15%	99.57%	-4.17
33	ALTO TAPICHE	14	1								11	15	0.10%	99.67%	36.36
34	PARINARI	11					1		1		22	13	0.09%	99.76%	-40.91
35	FERNANDO LORES	10									53	10	0.07%	99.83%	-81.13
36	REQUENA	8									62	8	0.05%	99.88%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									36	4	0.03%	99.91%	-88.89
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00
39	SANTA CRUZ	2									2	2	0.01%	99.94%	0.00
40	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.95%	-50.00
41	SAQUENA	2									14	2	0.01%	99.97%	-85.71
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.99%	100.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		13521	358	385	342	302	351	194	304	144	24983	15039	100%		




Hasta la S.E. 42 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 79.8% de casos se concentran en 11 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 31 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 30 distritos de **riesgo** y 24 no reportan casos en las mismas semanas.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Poscenataje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	ANDOAS	980	18	10	6	3	19	17	21	28	938	1056	30.73%	30.7%	11.4%
2	PASTAZA	603	13	15	12	8	3	3	14	6	630	911	27.23%	57.9%	44.9%
3	TROMPETEROS	861	1	2	4	1	6	3	2	3	701	484	14.09%	72.0%	-31.0%
4	URARINAS	258	11	8	2	4	6	5	1		853	296	8.61%	80.6%	-65.3%
5	YAQUERANA	170	2	1	1						110	174	5.06%	85.7%	58.2%
6	ALTO NANAY	126				3	6	4	1		47	130	4.07%	89.8%	187.9%
7	YAVARI	120	2				1			1	509	124	3.61%	93.4%	-68.1%
8	YAGUAS	32		3	14	7	3	3			13	62	1.80%	95.2%	376.9%
9	TIGRE	47					1				372	48	1.40%	96.6%	-87.1%
10	RAMON CASTILLA	39							2		173	41	1.19%	97.8%	-76.3%
11	PAUTA	18		1	1			1			20	16	0.47%	98.3%	-20.0%
12	IQUITOS	2		1			2	2	5			12	0.35%	98.6%	
13	MORONA	5					3	2			19	10	0.29%	98.9%	-47.4%
14	SAN JUAN BAUTISTA	8					1	1			11	10	0.29%	99.2%	-9.1%
15	PUNCHANA	7									4	7	0.20%	99.4%	75.0%
16	PEBAS	6						1			125	5	0.15%	99.5%	-96.0%
17	PUTUMAYO	4									1	4	0.12%	99.7%	300.0%
18	SAN PABLO	3									52	3	0.09%	99.7%	-94.2%
19	INDIANA	1						1			2	2	0.06%	99.8%	0.0%
20	SOPLIN	0		1							1	1	0.03%	99.8%	0.0%
21	FERNANDO LORES	1										1	0.03%	99.9%	
22	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.9%	0.0%
23	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	NAPO	1									3	1	0.03%	99.9%	-66.7%
25	PARINARI	1									2	1	0.03%	100.0%	-50.0%
26	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	CAHUAPANAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	BALSAPUERTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	BARRANCA	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	LAS AMAZONAS	0									6	0	0.00%	100.0%	-100.0%
33	PARAVACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		3104	67	42	40	26	50	43	46	38	4624	3486	100.00		



Hasta la S.E. 42 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria ***P. falciparum***, a la misma semana del 2025 se reportó 31 distritos con malaria falciparum. El 80.6% de casos se concentran en 4 distritos.
Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 57.9% de casos de malaria falciparum en la Región.
En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 13 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se notificó 15 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum, 39 distritos no reportan casos en el último mes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	*P. falciparum*	*P. malariae*		
0-11 Años (Niños)	7511	1470		8981	48.6%
12-17 Años (Adolescente)	2014	601		2615	14.2%
18-29 Años (Joven)	2283	582	1	2866	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2760	686	1	3447	18.7%
60 + (Adulto Mayor)	471	97		568	3.1%
TOTAL	15039	3436	2	18477	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.6%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,7%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.



En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.6%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 42)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA *P. falciparum*	MALARIA *P. Vivax*	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	27	33
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	6	18	24
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	7	9
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	6	7
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		2	2
13	SAN RAFAEL		2	2
14	AUCAYO	1	1	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	CABALLO COCHA		1	1
19	SAN ROQUE DE MAQUIA		1	1
20	BRETANA	1		1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
23	GALLITO		1	1
24	GENARO HERRERA		1	1
25	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
26	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		36	126	163



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 42; se reportó 163 hospitalizados por malaria, 6 hospitalizado más con respecto al acumulado hasta la SE 41.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 126 pacientes.
- En la SE 42 se reportó 6 hospitalizado todos por malaria vivax.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Set. al 24 de Oct. del 2026)

Se viene realizando la 5ta. Intervención del control larvario en 6 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 68.2%, Rumococha con 58.5%, Santo Tomás con 69.2%, Quistococha con 62.6%, los Delfines con 71.5% y Peña Negra con 57.4%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Recipientes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación termómetro
								Inspeccionadas	Cerradas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total		% Insp.	%Cerr.	%Desh.	%Renu.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21/09-23/10/2026	Y	2468	72.7%	1795	605	568	219	51	2833	4651	68.2	21.6	8.3	1.9	271	463	AVANCE
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	23-24/10/2026	Y	1288	8.9%	114	51	54	12	15	195	326	58.5	27.7	6.2	7.7	30	49	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	21/09-24/10/2026	Y	4608	55.9%	1759	408	636	120	26	2541	4671	69.2	25.0	4.7	1.0	271	456	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	21/09-24/10/2026	Y	6839	48.5%	3384	842	1520	432	66	5402	8081	62.6	28.1	8.0	1.2	486	874	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21/96-18/10/2026	Y	3549	71.7%	2543	468	483	489	42	3557	4028	71.5	13.6	13.7	1.2	347	880	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	20-24/10/2026	Y	2322	23.7%	505	118	174	184	17	880	673	57.4	19.8	26.9	1.9	134	298	AVANCE
TOTAL GENERAL						21058	47.3%	10100	3981	3455	1456	217	19209	22450	66.4	22.6	9.6	1.4	1539	3030	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 400 setiembre – octubre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	Fecha	META	AVANCE	Situación	CICLO	% COBERTURA CAMPO	CASAS						TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	INDICES	
									Inspeccion.	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total Negativadas			% I.V.	% I.B.
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12/8-30/9/2026	1630	99.8%	culminado	IV	80.3%	1626	625	269	131	0	2026	4487	14	15	0.9%	0.9%
	INDIANA	INDIANA	11/9-18/9/2026	1562	73.1%	avance	IV	96.0%	1142	492	10	36	0	1190	2493	76	121	6.7%	10.6%
	ALTO NANAY	SANTA MARIA	22/9-6/10/2026	384	81.3%	avance	V	100.0%	313	150	0	0	0	313	644	9	10	2.9%	3.2%
	ALTO NANAY	DIAMANTE AZUL	4-7/9/2026	36	100.0%	culminado	IV	100.0%	36	14	0	0	0	36	120	2	2	5.6%	5.6%
	ALTO NANAY	NUEVO LORETO	7/10/2026	10	100.0%	culminado	V	100.0%	10	2	0	0	0	10	43	3	3	18.8%	18.8%
	ALTO NANAY	PISCO	7/10/2026	19	100.0%	culminado	V	100.0%	19	3	0	0	0	19	21	1	1	5.3%	5.3%
	NAPO	SANTA CLOTILDE	9/9-23/10/2026	1013	41.2%	avance	IV	63.7%	418	389	93	143	0	698	1647	18	19	4.3%	4.3%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	13-17/10/2026	2300	10.0%	avance	IV	96.2%	230	181	9	0	0	239	708	20	20	8.7%	8.7%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	10/09-16/10/2026	9033	57.2%	culminado	IV	94.3%	5163	1028	304	6	3	5476	15309	183	259	3.5%	5.0%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	03/08-9/10/2026	1075	100.9%	avance	III	100.0%	1149	320	0	0	0	1149	2610	109	185	9.5%	16.1%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	7-16/10/2026	382	28.8%	avance	VI	83.0%	139	24	23	1	0	187	681	6	16	3.8%	10.1%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	7-24/10/2026	1521	44.8%	avance	V	99.7%	682	655	1	0	1	684	1390	4	6	0.6%	0.9%
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	25/9-12/10/2026	277	108.3%	culminado	VIII	100.0%	300	228	0	0	0	300	813	12	13	4.0%	4.3%
MARISCAL RAMON CASTILLA	PEVAS	CABALLOCOCHA	2-21/10/2026	3539	41.1%	avance	V	83.2%	1455	399	226	55	13	1749	4913	102	149	7.0%	10.2%
	PEVAS	PEVAS	25/9-17/10/2026	1256	31.1%	avance	IV	94.7%	391	157	22	0	0	413	911	19	29	4.9%	7.4%
	SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	18/9-15/10/2026	589	80.4%	avance	VI	97.1%	473	175	0	57	0	530	1656	25	31	5.3%	6.6%
TOTAL				24843	54.6%			90.6%	13575	3699	959	435	17	24402	38382	603	879	4.4%	6.5%

En los meses de setiembre y octubre en el control larvario se tiene un total de 13,572 viviendas intervenidas con un avance de 54.6% de la meta programada y una cobertura de campo en general de 90.6%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 401, 404, 406 y 407 setiembre-octubre 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuentes	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH			
407	NAUTA	IPRESS NAUTA	17555	9670	73.7%	7,815	7122	651	30	12	511	2804	91.1%	8.3%	0.4%	0.2%	10/04/2026	5/10/2026	
	EL TIGRE	I-3 INTUTO- 28 DE JULIO	267	124	77.4%	124	96	10	0	18	0	67	77.4%	8.1%	0.0%	14.5%	4/09/2026		9/09/2026
	EL TIGRE	I-3 INTUTO	966	508	44.3%	297	225	31	0	41	0	172	75.8%	10.4%	0.0%	13.8%	14/09/2026		23/09/2026
401	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	9446	3964	78.9%	3,680	3128	495	56	1	137	1578	85.0%	13.5%	1.5%	0.0%	4/09/2026		16/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	9953	5439	53.4%	3,703	2902	735	57	9	260	1944	78.4%	19.8%	1.5%	0.2%	24/09/2026	12/10/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	8318	4794	25.5%	1,650	1223	391	34	2	84	642	74.1%	23.7%	2.1%	0.1%	2/10/2026	7/10/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS LONIA	10419	3750	85.5%	3,704	3206	444	40	14	275	1943	86.6%	12.0%	1.1%	0.4%	14/09/2026		28/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10214	3711	76.3%	3,532	2833	621	72	6	142	1730	80.2%	17.6%	2.0%	0.2%	31/08/2026		10/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS PAMPA HERMOSA	3743	1516	84.0%	1,602	1273	316	12	1	52	805	79.5%	19.7%	0.7%	0.1%	7/09/2026		15/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	5243	1884	78.8%	1,884	1484	376	18	6	104	1083	78.8%	20.0%	1.0%	0.3%	27/08/2026		8/09/2026
404	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	10571	5067	76.7%	3,939	3887	24	28	0	91	2	98.7%	0.6%	0.7%	0.0%	5/08/2026	11/09/2026	
406	CONTAMANA	IPRESS OCHO DE MAYO	6248	5892	31.7%	1,869	1,868	1	0	0	7	551	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	10/09/2026	10/10/2026	
	VARGAS GUERRA	IPRESS ORELLANA	5656	1867	80.3%	1,773	1,500	48	4	221	16	937	84.6%	2.7%	0.2%	12.5%	27/08/2026		3/10/2026
	SARAYACU	IPRESS TIERRA BLANCA	471	425	27.1%	135	115	9	0	11	10	70	85.2%	6.7%	0.0%	8.1%	5/10/2026	10/10/2026	
	SARAYACU	IPRESS JUANCITO	537	686	20.1%	176	138	8	0	30	0	110	78.4%	4.5%	0.0%	17.0%	2/10/2026	10/10/2026	
TOTAL			99607	49297	62.9%	35883	31000	4160	351	372	1679	14438	86.4%	11.6%	1.0%	1.0%			

En las localidades de las demás ejecutoras de la Diresa Loreto, también se vienen desarrollando las intervenciones con un avance del 62.9% de la meta programada y una cobertura de campo del 86.4% de viviendas intervenidas.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO


INDICES AÉDICOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN LORETO agosto-octubre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE
MAYNAS	IQUITOS		8.8%	
	BELEN		9.7%	
	SAN JUAN		11.3%	
	PUNCHANA		10.7%	
	SANTA CLOTILDE	13.4%		
	MAZAN	1.3%		
	INDIANA	9.7%		
	FERNADO LORES			8.3%
	ALTO NANAY	6.4%	1.5%	
R. CASTILLA	RAMON CASTILLA		5.4%	
	SANTA ROSA	2.0%	1.0%	
	PEVAS		10.0%	
PUTUMAYO	SOPLIN VARGAS	3.0%		
LORETO	NAUTA	0.0%		
	EL TIGRE	0.3%	0.0%	
	URARINAS	15.3%		
UCAYALI	CONTAMANA		2.8%	
	ORELLANA	5.1%		1.0%
	VARGAS GUERRA	5.1%		
	SARAYACU	5.0%	5.0%	
DATEM	BARRANCA	1.8%		



- Los índices aédicos más elevados se registraron en el distrito de Maypuco con 15.3% seguido del distrito de Santa Clotilde con 13.4%.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 42)




Hasta la S.E. 42 del 2026; se reportó 3727 casos acumulados de Leptospirosis, 178(5.0%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 41).


El 22.3% (832) son confirmados y el 77.7% (2 895) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 hasta la presenté semana la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en la última semana.

Los casos en el presente año mostro un comportamiento de menos a más alcanzando su nivel máximo en la SE 23. mientras que en el 2025 fue lo inverso alcanzando su nivel máximo en el primer trimestre.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 42)





La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 42; 41 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 18 de ellos en **alto riesgo.**

El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo numero de distritos de riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti , CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 42)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje a 2025	Porcentaje acumulado 2026	VARIACIÓN PORCENTUAL (2025-2026)
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	YURIMAGUAS	243	37	40	34	31	27	36	39	37	303	383	80.68%	38.8%	↑ 26%
2	SAN JUAN BAUTISTA	171	33	30	23	47	36	41	36	33	614	1070	86.94%	56.8%	↑ 74%
3	IQUITOS	226	7	2	6	4	8	6	12	5	247	301	91.83%	86.2%	↑ 22%
4	BELEN	244	13	11	10	13	22	10	18	10	442	372	0.08%	38.4%	↑ 19%
5	LAGUNAS	239	18	10	10	11	8	10	21	2	94	399	8.75%	86.3%	↑ 324%
6	PUNCHANA	187	5	7	1	2	1	1	4	1	448	180	4.96%	31.9%	↓ 59%
7	NAUTA	44		1			4	3	1		178	30	1.46%	83.4%	↓ 83%
8	PUTUMAYO	36	1					2	3		80	42	1.13%	84.5%	↓ 53%
9	RAMON CASTILLA	37	1				1		1		10	40	1.07%	85.8%	↑ 300%
10	URARINAS	15		2							0	17	0.46%	86.2%	↑ 1325%
11	SANTA CRUZ	8	3			1	1				0	14	0.38%	86.4%	↑ 75%
12	SAN PABLO	0		7	4						13	0.35%	86.8%		
13	REQUENA	12									32	12	0.32%	87.1%	↓ 63%
14	INDIANA	8				1					10	10	0.27%	87.3%	↑ 0%
15	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2		1	1	3		1			0	8	0.21%	87.6%	↓ 11%
16	BARRANCA	8									3	8	0.21%	87.8%	↑ 167%
17	ALTO NANAY	6							1	1	32	8	0.21%	88.0%	↓ 73%
18	BALSAPUERTO	4		1				1			28	6	0.16%	88.1%	↓ 79%
19	FERNANDO LORES	6									3	6	0.16%	88.3%	↑ 100%
20	URARINAS	6									0	5	0.13%	88.4%	↑ 44%
21	TROMPETEROS	5									10	5	0.13%	88.6%	↓ 50%
22	CONTAMANA	5									10	5	0.13%	88.7%	↓ 50%
23	ANDOAS	2			1	1				1		5	0.13%	88.8%	
24	BENJAMIN HERRERA	5									32	5	0.13%	89.0%	↓ 84%
25	NAPO	3	1				1				128	4	0.11%	89.1%	↓ 97%
26	PURINAHUA	4									0	4	0.11%	89.2%	↑ 33%
27	PEBAS	3				1					7	4	0.11%	89.3%	↓ 43%
28	YORE	3									4	3	0.08%	89.4%	↓ 25%
29	LAS AMAZONAS	3									2	3	0.08%	89.5%	↑ 50%
30	JEBEROS	1					1			1	4	3	0.08%	89.6%	↓ 25%
31	PASTAZA	3									2	3	0.08%	89.8%	↑ 50%
32	YAGUAS	2									1	2	0.05%	89.7%	↑ 100%
33	MAZAN	2									7	2	0.05%	89.7%	↓ 71%
34	VAQUERIA	2									4	2	0.05%	89.8%	↓ 50%
35	TAPARI	2									3	2	0.05%	89.8%	↓ 33%
36	SANTA ROSA DE LORETO	1										1	0.03%	89.8%	
37	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.03%	89.8%	
38	MAQUIA	1									3	1	0.03%	89.8%	↓ 67%
39	CHALPA PANGO	1									2	1	0.03%	89.8%	↓ 50%
40	MORONA	1										1	0.03%	100.0%	
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	1	0.03%	100.0%	↓ 0%
42	ROSA PANDURO	0									10	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
43	NAUQUENA	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
44	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
45	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
46	TORRES CAUSANA	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
	TOTAL	1464	128	96	93	133	130	129	156	94	1944	3373	173.5%		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 42 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 42 en comparación con la semana anterior se notificó 178 (5.0%) casos más.

En el presente año hasta la semana 42 se notificaron 11.5% (383) casos más en comparación al 2025 en la misma semana.

El 78.2% de casos se concentran en 4 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 16 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 23 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 8 distritos de alto riesgo de transmisión y 22 entre mediano y bajo riesgo. 24 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 42 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	P.S. RUMICOCHA	10	4.7	2	0.9	26	12.2	38	17.8
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	8	3.8	7	3.3	11	5.2	26	12.2
3	HOSPITAL CONTAMANA	6	2.8	2	0.9	13	6.1	21	9.9
4	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	9	4.2	5	2.3	6	2.8	20	9.4
5	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAU	8	3.8	4	1.9	6	2.8	18	8.5
6	C.S. MORONACOCHA	7	3.3	2	0.9	7	3.3	16	7.5
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	1.4	1	0.5	9	4.2	13	6.1
8	P.S. MUNICHS - RIO ITAYA	3	1.4	1	0.5	6	2.8	10	4.7
9	C.S. NAUTA	3	1.4	1	0.5	6	2.8	10	4.7
10	C.S. 6 DE OCTUBRE	3	1.4	0	0.0	7	3.3	10	4.7
11	C.S. BELLAVISTA NANAY	1	0.5	0	0.0	5	2.3	6	2.8
12	C.S. SAN ANTONIO	2	0.9	0	0.0	1	0.5	3	1.4

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
13	P.S. MODELO	2	0.9	0	0.0	1	0.5	3	1.4
14	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.4
15	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.4
16	P.S. 8 DE MAYO	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
17	C.S. CARDOZO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
18	C.S. EL ESTRECHO	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
19	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
20	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
21	P.S. PICURO YACU	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
22	P.S. VARGAS GUERRA	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
23	P.S VILLA BELEN	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
24	C.S. SANTA CLOTILDE	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5

	TOTAL GENERAL	68	31.9	27	12.7	118	55.4	213	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 42 2026 ingresaron 213 muestras de suero, obtenidas en 24 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **El 31.9% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 55.4% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Rumo cocha (26) y el Hospital Contamana (13).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS Rumo cocha (38) y el Hospital Apoyo Iquitos (26).**

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 42 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	33	15.5	15	7.0	48	22.5	96	45.1
2	IQUITOS	10	4.7	3	1.4	17	8.0	30	14.1
3	BELEN	8	3.8	3	1.4	19	8.9	30	14.1
4	CONTAMANA	6	2.8	2	0.9	15	7.0	23	10.8
5	NAUTA	3	1.4	2	0.9	7	3.3	12	5.6
6	PUNCHANA	2	0.9	1	0.5	6	2.8	9	4.2
7	REQUENA	1	0.5	0	0.0	2	0.9	3	1.4
8	PUTUMAYO	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
9	RAMON CASTILLA	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
10	MAZAN	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
11	SAN PABLO	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
12	FERNANDO LORES	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
13	TROMPETEROS	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
14	INDIANA	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
15	PEVAS	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
16	PARINARI	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	TOTAL GENERAL	68	31.9	27	12.7	118	55.4	213	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 42 2026 ingresaron 213 muestras de suero, obtenidas en 16 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **Al igual que a nivel de las IPRESS, el 31.9% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (55.4%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (48) y Belén (19).**
- ✓ **Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (33) e Iquitos (10).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (96), Iquitos y Belén (30).**


MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 42 2026
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	581	37.1	461	29.5	24	1.5	1066	88.2
INDETERMINADO	207	13.2	257	16.4	34	2.2	498	31.8
TOTAL	**788**	**50.4**	**718**	**45.9**	**58**	**3.7**	**1564**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 42 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1564**, entre Reactivos (1066) e Indeterminados (498).
- ✓ De los 1564 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.4 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **45.9 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 498 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 27 de octubre 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 24 de octubre 2026:
se han notificado 20 Muertes Maternas: Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas son aquellas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 27 de octubre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 20 muertes maternas notificadas, 06 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 04 de Ramon castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 05 de Maynas, 01 de Ucayali , 01 del Putumayo y 01 Requena.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2)		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1)	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 27 de octubre).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

2026

Momento del Fallecimiento	Clasisficacion Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	7	5	12	60.0
Total	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: **El 60.0% (12 muertes maternas)** ocurrieron **durante el puerperio, el 15.0% (3** muertes maternas**) durante el parto** y **el 25%** (5 muertes maternas) **durante el embarazo.**

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 27 de octubre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1					
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna				38.2				35.0
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 65.0% (13) son mestizos.
El 35.0% (07) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 42

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	29	27.88	1	1.03
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	21	20.19		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	18.56
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	11	10.58	2	2.06
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.34
6	INMATURIDAD EXTREMA			11	11.34
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	7.69	1	1.03
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	0.96	8	8.25
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	1.92	6	6.19
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	1.92	5	5.15
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	0.96	5	5.15
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	3.85	1	1.03
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	2.88		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	2.88		
15	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.09
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	1.92		
17	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA		0.00	2	2.06
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	0.96	1	1.03
19	GASTROSQUISIS	1	0.96	1	1.03
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	1.92		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	1.92		
22	ANENCEFALIA	2	1.92		
23	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.06
24	HIPERTENSIÓN NEONATAL			1	1.03
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA ARTERIA RENAL			1	1.03
26	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.03
27	OTRAS APNEAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.03
28	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	1.03
29	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.03
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.03
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	9	8.65	12	12.37
	Total	104	100	97	100

Hasta la S.E. 42 se notificó 201 casos de muertes fetales y neonatales. 1 muerte más que la SE 41.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (27.88%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.56%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 42)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	BALSAPUERTO	17		4		1	1		1		24	4.96	5.37	1
2	YURIMAGUAS	21				1		1	1		23	5.17	10.54	
3	MANSERICHE	10		1	1			1			11	2.48	13.02	
4	RAMON CASTILLA	10									10	2.22	15.91	
5	NAUTA	17							1		18	4.22	22.31	
6	BARRANCA	13	0		1			1			15	3.33	25.64	
7	BELEN	15			1		1				17	3.55	29.50	
8	INIRIDA	13	1			1		1			17	3.55	33.06	2
9	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	14					1				16	3.31	36.36	
10	PEBAS	13	1		1			1			16	3.31	39.67	
11	INAUINI	14				1			1		16	3.31	42.77	
12	URARINAS	9			1	1	1		1		13	3.10	45.87	
13	LAS AMAZONAS	14		1							15	3.10	48.97	
14	SAN JUAN BAUTISTA	13				1			1	1	17	3.99	54.86	
15	ARICHES	12			1					1	14	2.99	56.75	1
16	PASTAZA	14	1		1			1			17	3.99	57.64	
17	SINCHES	13	1								14	2.99	60.53	
18	TORRES CAUSANA	13		1		1					15	2.99	63.22	
19	CONTAMANA	11			1						12	2.48	65.70	
20	FERNANDO LORES	11						1			12	2.48	68.19	1
21	SAN PABLO	13									13	2.77	70.40	
22	INDIANA	9						1	1		11	2.77	72.73	
23	LAGUNAS	15									15	4.07	76.79	
24	NAPO	8		1							9	1.86	78.64	
25	YAVARI	8									8	1.66	80.30	
26	QUINACHO	8	1								9	1.86	82.17	
27	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.66	83.83	
28	PUTUMAYA	8									8	1.66	85.48	
29	PARINARI	7		2			1		2		12	1.66	85.33	
30	SANTA CRUZ	5					1		1		7	1.45	86.78	
31	TIGRE	6					1		1		7	1.45	88.22	
32	JENARO HERRERA	4	1	1							6	1.24	89.46	
33	MAQUIA	5		1							6	1.24	90.70	
34	YAGUASANA	5									5	1.03	91.74	
35	TROMPETEROS	5									5	1.03	92.77	
36	REQUENA	5									5	1.03	93.80	
37	RAMIRIAZA	1	1	1	2						5	1.03	94.83	
38	CAHUAPANAS	4									4	0.83	95.66	
39	ALTO NANAY	3					1				4	0.83	96.49	
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1					1	1			3	0.62	97.11	
41	ABOTOY	2									2	0.41	97.52	
42	YAQUAS	2									2	0.41	97.93	
43	VARGAS GUERRA	1		1							2	0.41	98.35	
44	ROSA PANDURO	2									2	0.41	98.76	
45	PUINAHUA	1									1	0.21	98.97	
46	PADRE MARQUEZ	1									1	0.21	99.17	
47	EMILIO SAN MARTIN	1									1	0.21	99.38	
48	SOPLIN	1									1	0.21	99.59	
49	CAPELO	1									1	0.21	99.79	
50	SAQUENA	1									1	0.21	100.00	
	Total general	422	10	14	11	7	8	6	12	4	484	100.00		5

Hasta la S.E. 42; 50 distritos han reportado 484 casos de ofidismo, se reporto 7 casos más que en el acumulado de la semana anterior.


Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 80.37% de los casos se presentó en 26 distritos de los 50 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (41). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 42


N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORRESISTENTE NTF	TBC POLIRRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC MT.AFRO	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		84	35		17	143	4	19.72	19.7
2	BELEN		1		88	26		7	122	5	16.14	35.8
3	YURIMAGUAS		4		69	23	1	27	118	7	15.72	51.6
4	IQUITOS	1	2	1	67	23		8	101	2	13.65	65.5
5	PUNCHANA				35	14		3	52	2	7.17	72.7
6	REQUENA				23	4	1		28		3.86	76.6
7	NAUTA				20	3		1	24	3	3.17	79.7
8	RAMON CASTILLA				17	3			20	1	2.76	82.5
9	CONTAMANA				11	3			14		1.93	84.4
10	INAZARI				11	1			12		1.66	86.1
11	BARRANCA		1		7			3	11	1	1.52	87.6
12	INDIANA				7	1			8		1.10	88.7
13	BALSAPUERTO				6	2			8	2	1.10	89.8
14	ANDOAS				7				7		0.97	90.8
15	NAPO				5				5		0.69	91.4
16	SAN PABLO				2	2			4		0.55	92.0
17	YAVARI				3	1			4		0.55	92.6
18	TROMPETEROS				3	1			4		0.55	93.1
19	LAGUNAS				3			1	4	1	0.55	93.7
20	PEBAS				3			1	4		0.55	94.2
21	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.41	94.6
22	CAHUAPANAS				2	1			3		0.41	95.0
23	JEBEROS				1	1		1	3		0.41	95.4
24	URARINAS				2	1			3		0.41	95.9
25	SARAYACU				3				3		0.41	96.3
26	PUINAHUA				3				3		0.41	96.7
27	MORONA				3				3		0.41	97.1
28	PUTUMAYO				2				2		0.28	97.4
29	MANSERICHE				2				2		0.28	97.7
30	FERNANDO LORES					2			2		0.28	97.8
31	TIGRE				1		1		2		0.28	98.2
32	CAPELO					1	1		2		0.28	98.5
33	PARINARI				2				2		0.28	98.8
34	JENARO HERRERA				1				1		0.14	98.8
35	YAGUAS				1				1		0.14	99.0
36	MAQUIA				1				1		0.14	99.2
37	ALTO TAPICHE						1		1		0.14	99.3
38	YAGUASANA				1				1		0.14	99.4
39	PASTAZA				1				1		0.14	99.6
40	SOPLIN				1				1		0.14	99.7
41	SANTA CRUZ							1	1		0.14	99.9
42	VARGAS GUERRA					1			1		0.14	100.0
	Total general	3	9	1	495	141	3	73	725	28	100.00	



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

42 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 42. Se notificaron 725 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 495 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 19 casos más en comparación al acumulado de la SE 41. Se reportó 28 fallecidos hasta la presente semana, uno más que la semana pasada.
Los 28 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.

Region Loreto. Casos Notificados de Sarampion 2026. SE 1-42



Total casos Notificados: 373

- Descartados: 121 casos = 32.4 %
- Sospechosos: 96 casos = 25.7 %
- **Confirmados: 155 casos = 41.8 %**
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.6%
- Tasa Hospitalizados: (7) 4.6%
- Pendiente de clasificación: 96 casos
  * Laboratorio: 65 casos

Estado vacunal de casos confirmados:


- Vacunado : 16 (10.3%)
- Vacunado incompleto : 5 (3.2%)
- No vacunado : 72 (46.2%)
- Ignorado : 21 (13.5%)
- No corresponde : 12 (7.7%)
- Sin evidencia : 30 (19.2%)

Fuente: Notiweb/OSIRIS

Región Loreto. Distribución de casos de Sarampion según distrito de Procedencia. 2026. SE 1-42

PROVINCIA	DISTRITO	Confirmado	Sospechoso	Total general
MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	100	11	111
	RAMON CASTILLA	12	19	31
	PEBAS	2	26	28
	YAVARI	4	16	20
MAYNAS	PUNCHANA	18	3	21
	SAN JUAN BAUTISTA	6	9	15
	IQUITOS	2	5	7
	BELEN	2	2	4
	MAZAN		1	1
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	7	3	10
DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS		1	1
LORETO	NAUTA	1		1
	TROMPETEROS	1		1
SAN ROMAN	JULIACA	1		1
TAMBOPATA	INAMBARI	3		3
CAMANA	OCOÑA	1		1
Total general		160	96	256

25 con nexo Alto Monte



- **Autóctonos: 155 casos**
  - * Laboratorio: 97 casos (62.5%)
  - * Nexo Epidemiológico: 45 (29.0%)

Región Loreto. casos confirmados, por edad y sexo.



Sexo casos confirmados:

- Femenino: 80 (51.6%)
- Masculino: 75 (48.4%)


Distribución por curso de vida:


- Niño (0-11 años) : 57 (37.3%)
- Adolescente (12-17 años): 29 (19.0%)
- Joven: (18-29 años) : 46 (28.1%)
- Adulto (30-59 años) : 23 (15.7%)



Región Loreto. Distritos según escenario epidemiológico de Sarampión.

Escenario epidemiológico	Descripción	Decisión
Escenario 0. Sin confirmacion de Casos	Ausencia de casos confirmados actuales en un distrito, con riesgo de introducción del virus desde territorios con transmisión activa.	**Bloqueo vacunal ante casos sospechosos:** -6 meses a 29 años, 11 meses y 29 días. -contactos directos de 6 meses a 59 años. **Cierre de brechas en la población de 6 meses a 10 años, 11 meses y 29 días:**
Escenario 1: Confirmación de un caso sin transmisión	Se identifica un caso confirmado y según la investigación epidemiológica no ha presentado casos secundarios.	•**Bloqueo vacunal ante casos sospechosos:** -6 meses a 29 años, 11 meses y 29 días. -contactos directos de 6 meses a 59 años. •Cierre de brechas en la población de 6 meses a 10 años, 11 meses y 29 días:
Escenario 2: Cadenas de	Casos confirmados que corresponden a la 1ª generación (casos secundarios) o 2ª generación (casos terciarios) a partir del caso índice o caso importado. Existe una trazabilidad del 100 %.	•Considerar la ampliación del bloqueo vacunal a otros grupos de edad. Bloqueo vacunal dentro de 72 horas a partir del caso sospechoso. Acortar a 4 semanas el intervalo entre 1ra y 2da dosis
Escenario 3: Transmisión comunitaria	Casos confirmados que corresponden a la 3ª o 4ª generación de transmisión. Se caracteriza por la pérdida de la trazabilidad epidemiológica.	-Vacunacion masiva indiscriminada (barrido Distrital) con dosis adicional a grupos mas afectados independiente de su estado vacunal, incluyendo dosis 0.






Resumen de Intervenciones

- Bloqueo Vacunal 500 mt alrededor del caso sospechoso – confirmado en ciudades: Yurimaguas, Iquitos, Caballococha, Pevas.
- Vacunación a toda la localidad (pequeñas) menos de mil habitantes: Alto Monte, Chimbote. 6m-59 años.
- Vacunación distrito de San Pablo: 43 localidades. OPS
- Conglomerado Distrito de Ramon Castilla: Médicos sin Frontera.
- Conglomerado Yavarí: Medio Yavarí.

Alto Monte de Israel.



Distrito de San Pablo.

- Promocion y Comunicaciones de avanzada
- Campaña Informativa para vacunacion en los colegios.
- Brigada de vacunacion. 8 brigadas.
- Laboratorio, Búsqueda Activa Comunitaria.






PROVINCIA	DISTRITO	BRIGADA DE VACUNACIÓN	BRIGADA BLOQUEO
Total general		47	246

REGIÓN LORETO: BRIGADAS DE VACUNACIÓN POR SARAMPIÓN







PERÚ Ministerio de Salud

SPR y SR REGIÓN LORETO

SPR (1 año): 01/01 – 25/10/2026 · 1-59 años: 16/05 – 24/10/2026

DIRESA LORETO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

META 1 AÑO	SPR 1ª DOSIS (1 AÑO)	SPR 2ª DOSIS (1 AÑO)	SPR· 1 A 10 AÑOS	SR 11 A 59 AÑOS (SIN META)
22 615	63,7 %	42,8 %	51,5 %	20 496
padrón nominal 2026	14 403 niñas y niños vacunados	9 671 niñas y niños vacunados	26 986 de 52 377 (meta)	personas vacunadas SPR/SR



Fuente: HIS MINSA – archivo plano, corte 26/10/2026 (SPR 1ª y 2ª en niñas y niños de 1 año; meta: padrón nominal 2026) · HISMINSA vacunación nominal, corte 26/10/2026 (personas únicas de 1 a 10 años con SPR o SR desde el 16/05/2026; meta: DS N.° 008-2026-SA, consolidado MINSA) · barra plomo: personas de 11 a 59 años con SPR o SR desde el 16/05/2026, sin meta (eje derecho) · esperado a octubre 100/12 × 10 = 83,33 %.

PERÚ Ministerio de Salud

SPR y SR. PROV. RAMÓN CASTILLA

SPR (1 año): 01/01 – 25/10/2026 · 1-59 años: 16/05 – 24/10/2026

DIRESA LORETO DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

META 1 AÑO	SPR 1ª DOSIS (1 AÑO)	SPR 2ª DOSIS (1 AÑO)	DS 008 · 1 A 10 AÑOS	11 A 59 AÑOS (SIN META)
1 588	74,1 %	48,2 %	40,3 %	3 629
padrón nominal 2026	1 177 niñas y niños vacunados	766 niñas y niños vacunados	2 963 de 7 346 (meta)	personas vacunadas SPR/SR



Fuente: HIS MINSA – archivo plano, corte 26/10/2026 (SPR 1ª y 2ª en niñas y niños de 1 año; meta: padrón nominal 2026) · HISMINSA vacunación nominal, corte 26/10/2026 (personas únicas de 1 a 10 años con SPR o SR desde el 16/05/2026; meta: DS N.° 008-2026-SA, consolidado MINSA) · barra plomo: personas de 11 a 59 años con SPR o SR desde el 16/05/2026, sin meta (eje derecho) · esperado a octubre 100/12 × 10 = 83,33 %.

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

REUNIONES TÉCNICAS CON AUTORIDADES





DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD: ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN











Actividades de Promoción de la Salud





DESCRIPCIÓN DE METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES	TOTAL	
	META	AVANCE (%)



COMUNICACIONES

- Activación del plan de medios: **notas de prensa y entrevistas**.
- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo mediante los **voceros**.
- Activación del plan digital en **redes sociales** (Facebook, Instagram, etc.).





DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN PUERTOS Y MERCADOS:







Espacios estrategicos





CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		s 39	40	41	42	43	44	45	46	47				
1	URARINAS	200	3	4	1	1					108	209	35.69%	↓ -94%
2	BARRANCA	66									411	66	11.24%	↓ -84%
3	ANDOAS	56									1316	56	9.56%	↓ -96%
4	TROMPETEROS	44	1	1				1				49	8.36%	
5	BALSAPUERTO	44									6	44	7.50%	↑ 633%
6	SANTA CRUZ	37							1			38	6.47%	
7	PARINARI	26										26	4.43%	
8	PURAMAZUAS	21				1					6	22	3.75%	↑ 267%
9	RAMON CASTILLA	14									6	14	2.39%	↑ 133%
10	MAQUERICHE	13									30	13	2.21%	↓ -57%
11	YAVARI	8	2									10	1.70%	
12	NAPO	1		1	1	4						7	1.19%	
13	IQUITOS	6									12	6	1.02%	↓ -50%
14	TAHUAN	5										5	0.85%	
15	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.85%	
16	NAUTA	0			2	2					1	4	0.68%	↑ 300%
17	MORONA	2						1			286	3	0.51%	↓ -99%
18	BELEN	1					1				3	2	0.34%	↓ -33%
19	PUNCHANA	1		1							21	2	0.34%	↓ -90%
20	INDIANA	0					1					1	0.17%	
21	EMILIANAMAS	0	1								514	1	0.17%	↓ -100%
22	LAGUNAS	1										1	0.17%	
23	TIGRE	1										1	0.17%	
24	SAN JUAN BAUTISTA	1									9	1	0.17%	↓ -89%
25	PADRE MARQUEZ	1										1	0.17%	
26	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	↓ -100%
27	REGINA	0									1	0	0.00%	↓ -100%
28	PUTUMAYO	0									315	0	0.00%	↓ -100%
29	PEBAS	0									2	0	0.00%	↓ -100%
30	SAN PABLO	0									5	0	0.00%	↓ -100%
Total general		534	7	7	4	8	2	2	1	0	2962	587	100%	



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la S.E. 42; se han reportado 587 casos de Tos ferina, 3 casos más que al acumulado de la SE 41. Se confirmaron el 61.5% (361/587) y el 38.5% (226/587) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 79.5% (2 275 casos). Hasta la SE 42; 15 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 42 se notificó cero casos de tosferina, 1 caso más que la semana anterior, desde la SE 39 los casos han venido disminuyendo.
- 11 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 25 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 19.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 42)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	182	231	413	70.4%
12-17 Años (Adolescente)	36	31	67	11.4%
18-29 Años (Joven)	23	20	43	7.3%
30-59 Años (Adulto)	29	26	55	9.4%
60 + (Adulto Mayor)	7	2	9	1.5%
Total	277	310	587	100%



47.2% (277)

52.8% (310)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.4%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 3 casos más que en el acumulado de la semana 41.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento más en varones habiendo una diferencia de 5.6% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 42.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS	7		4	7
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
MORONA	2			
RAMON CASTILLA	1			
BELEN	1			
CAHUAPANAS	1			
PUNCHANA	1			
INDIANA			1	
BARRANCA	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	44	0	8	9

Hasta el acumulado de la SE 42, se notificaron 17 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 8 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables. 1 fallecido más que la semana anterior.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.9% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/17). El último fallecido fue notificado en la SE 39.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 44 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.


ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	8	8	16
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	**8**	**9**	**17**

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.9%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar hasta la fecha.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS






Hasta la S.E. 42, se han reportado 93 540 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 756(5.1%) en niños menores de 2 meses; 25 948 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 62 836 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 380(2.6%) casos más que la semana anterior (SE 41). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso irregular pero se mantiene en zona de SEGURIDAD. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(39), la provincia del putumayo reporto distritos de mediano y alto riesgo.
Punchana (695), San Juan Bautista (623), Barranca (457), Iquitos (446), Yurimaguas (414), Andoas (365), Contamana (277), Morona (268), Nauta (262), Belen (261), Pastaza (238), Manseriche (233), Urarinas (230), Requena (229), Ramon Castilla (212).

T.I.A Regional es 8040.92 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 39-42)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 1 Distrito
Mediano Riesgo: 9 Distritos
Bajo Riesgo: 39 Distritos
Sin Riesgo: 5 Distritos.
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 26.96% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS






Hasta la S.E.42 se han registrado 2 433 episodios de Neumonía; 1 978 (81.3%) son episodios de Neumonía y 455 (18.7%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 67 (2.8%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 41). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos pero se mantuvo fluctuante entre la zona de ALARMA Y SEGURIDAD, actualmente la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. Se han reportado 22 defunciones en lo que va del año, 8 extrahospitalarias y 14 intrahospitalarias; igual número que la semana anterior. Las últimas defunciones se notifico en la semana 37. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta solo distritos de bajo riesgo (25), 29 distritos no reportan casos en el último mes.
Punchana (29), Requena (20), Ramon Castilla (13), Contamana (13), Belen (11), Trompeteros (10), Andoas (9), Iquitos (8), Yurimaguas (8), Nauta (8), Cahuapanas (8), Pastaza (7), San Juan Bautista (5), Morona (5), Napo (4), Lagunas (2), Pampa Hermosa (2), Sarayacu (2), Vargas Guerra (2), Barranca (2).
La T.I.A Regional es 20.91%x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E 40-43)
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 25 Distritos
Sin Riesgo: 29 Distritos.


Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 30.11% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS




Hasta la S.E. 42; se han notificado 4 996 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 504 (50.1%) episodios en niños menores de 2 años y 2 492 (49.9%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 42 se reporto 126(2.6%) casos más que la SE 41. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un incremento en las dos últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (15), 39 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.

San Juan Bautista (153), Requena (91), Belen (85), Iquitos (66), Punchana (44), Fernando Lores (7), Yurimaguas (7), Andoas (2), Santa Cruz (1), Teniente Cesar Lopez (1), Nauta (1), Vargas Guerra (1), Cahuapanas (1).
T.I.A Regional es 42.95 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 14 Distritos
Sin Riesgo: 40 Distritos
a ciudad de Iquitos reportaron el 75.65% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA






Hasta la S.E. 42, se han notificado 4 603 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 347 (7.5%) atenciones corresponden a <1 año, 1 202 (26.1%) atenciones de 1 a 4 años y 3 054 (66.4%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 122 (2.7%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE41). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas semanas mostró un incremento, ingresando a zona de ALARMA y manteniéndose así en la presente semana. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (34) principalmente .

Nauta (61), Barranca (42), San Pablo (35), Contamana (28), Morona (27), Manseriche (23), Urarinas (20), Indiana (19), Pastaza (19), Tnte. Manuel Clavero (19), Santa Rosa De Loreto (18), Ramon Castilla (16), Requena (15), Cahuapanas (13), Alto Nanay (11), Andoas (11), Mazan (10), Tigre (10).

La T.I.A Regional es 4.31 x 1000 hab. (S.E. 43)
La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 01 Distrito
Bajo Riesgo: 34 Distritos
Sin Riesgo: 19 Distritos
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.63 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA





Hasta la S.E. 42 se reportaron 86 048 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 6 498 (7.6%) atenciones en menores de 01 año, 22 503(26.2%) atenciones de 01 a 04 años, y 57 047(66.2%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2 173 (2.6%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.41). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de Epidemia. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Andoas. El último fallecido se reporto en la SE 42. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa principalmente distritos de bajo riesgo (32). Las provincias del Datem y Loreto presentan distritos de mediano riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (897), Iquitos (593), San Juan Bautista (534), Contamana (388), Yurimaguas (335), Urarinas (304), Belen (301), Barranca (262), Nauta (261), Andoas (236), Trompeteros (232), Pastaza (217), Manseriche (208), Requena (206), Morona (197), Cahuapanas (161).

La T.I.A Regional es 80.50% x 1000 hab.
La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:
Alto Riesgo: 05 Distritos
Mediano Riesgo: 12 Distritos
Bajo Riesgo: 32 Distritos
Sin Riesgo: 05 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 31.69% del total Regional.