BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO Nº 43
(del 25 de Octubre del 2026 al 31 de Octubre 2026)

MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA
Director General
CD HERLICH ALTAMIRANO VELASQUEZ
Sub Director General

CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA
Lic. Enf. Betty Rios Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vílchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial……..……..1
Cuadro resumen……..……2
Malaria, Dengue……...3
Leptopirosis, Ofidismo……..……11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal……..……..13
Covid-19……..……..……..15
Ira, Neumonias, Sob Asma…..……..……...18
Darrea Acuosa Disenterica…..……..……..19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica Nº 43 del presente año

IPEN propone nuevas reglas para la braquiterapia: ¿cómo buscan reforzar la seguridad de pacientes con cáncer?

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) publicó un proyecto de norma técnica que plantea requisitos específicos para los tratamientos de braquiterapia. La propuesta incluye la verificación anual de equipos y convoca a especialistas e instituciones del sector salud a presentar sus aportes antes de su aprobación definitiva

Debido al uso de fuentes radiactivas, la **braquiterapia** (técnica de radioterapia que permite tratar diversos tipos de **cáncer**) requiere medidas de seguridad específicas para proteger a los pacientes, los profesionales de la salud y otras personas que puedan estar expuestas a la radiación. Por ello, el **Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)** dispuso la prepublicación del proyecto de Norma Técnica "Requisitos de Seguridad Radiológica en Braquiterapia", mediante la Resolución de Presidencia N° D000112-2026-IPEN-PRES, publicada en el diario oficial El Peruano.

Síndrome de la abuela esclava: cuando los hijos delegan responsabilidades sin consultar

La propuesta se convierte en una buena noticia para todos los involucrados, pues busca establecer criterios técnicos y administrativos específicos para el control y la supervisión de los servicios de **braquiterapia**. Entre las disposiciones contempladas en el proyecto figura la verificación anual de los equipos, como parte de las **medidas destinadas a promover el uso seguro de las fuentes radiactivas durante los tratamientos oncológicos.**

Como parte de este proceso, e**l IPEN mediante la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional (OTAN) convoca al Ministerio de Salud (Minsa), al Colegio Médico del Perú, al Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú, al Colegio de Físicos del Perú**, a los servicios autorizados de braquiterapia y a otras instituciones y profesionales vinculados con esta práctica a revisar el proyecto de norma y su exposición de motivos, y presentar sus comentarios, observaciones y aportes.

La resolución establece un plazo de 30 días calendario, contado desde el día siguiente de su publicación, para recibir las contribuciones. **La OTAN**, a través de la unidad competente en normativa regulatoria, estará a cargo de recibir, sistematizar y analizar los aportes.

Los comentarios deberán remitirse al correo electrónico ufnor@ipen.gob.pe, consignando como asunto: "Comentarios al proyecto de Norma Técnica Requisitos de Seguridad Radiológica en Braquiterapia".

Los aportes serán evaluados como parte del proceso previo a la aprobación definitiva de la norma.

Con esta iniciativa, **el IPEN** reafirma su compromiso con la protección radiológica, la mejora continua de la regulación y la transparencia en la elaboración de normas técnicas, promoviendo la participación de las instituciones y los especialistas cuya experiencia contribuye a elevar los estándares de seguridad en el país.

La Dirección Regional de Salud Loreto esta interesada en recibir comentarios y sugerencias sobre el contenido del presente boletín.
Publicación Oficial de la Dirección de Epidemiología: Av. Colonial S/N, distrito Punchana, región Loreto.
E-mail: epiloreto@dge.gob.pe

Cuadro Nº 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) Nº 43 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 43)

Nº	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43			
1	MALARIA POR P. VIVAX	13579	283	242	205	198	198	219	238	87	15249	48.924%	48.92%
2	LEPTOSPIROSIS	2893	82	92	114	120	125	189	176	106	3897	12.503%	61.43%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3351	42	40	26	50	44	47	48	17	3465	11.117%	72.54%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2358	66	65	78	97	132	187	258	196	3237	10.385%	82.93%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1663	1								1664	5.339%	88.27%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	945									945	3.032%	91.30%
7	TOS FERINA	561	6	4	8	1	1	1			582	1.867%	93.17%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	334	17	15	23	22	24	26	26	24	511	1.639%	94.81%
9	OFIDISMO	418	14	12	7	8	9	12	11	11	502	1.611%	96.42%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	251	11	13	5	5	8	17	24	3	337	1.081%	97.50%
11	SARAMPION	78	57	26	23	29	22	15	27	7	284	0.911%	98.41%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	121	4		1		1				127	0.407%	98.82%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	74		3	1	4	1	2	1		86	0.276%	99.09%
14	HEPATITIS B	73	1						1		75	0.241%	99.33%
15	SIFILIS MATERNA	28			1	1	2	1	1	1	35	0.112%	99.44%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	27									27	0.087%	99.53%
17	LOXOCELISMO	16	3	1		1		1			22	0.071%	99.60%
18	DENGUE GRAVE	18	1						1		20	0.064%	99.67%
19	INFECCION GONOCOCICA	16			1						17	0.055%	99.72%
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	8	1		1	2	4				16	0.051%	99.77%
21	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.035%	99.81%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10			1						11	0.035%	99.84%
23	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.032%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	8			1						9	0.029%	99.90%
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	5									5	0.016%	99.92%
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	4									4	0.013%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3							1		4	0.013%	99.95%
28	RUBEOLA	2									2	0.006%	99.95%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.006%	99.96%
30	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.006%	99.96%
31	ZIKA	1									1	0.003%	99.97%
32	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.003%	99.97%
33	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0				1					1	0.003%	99.97%
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.98%
35	RUBEOLA CONGENITA	1									1	0.003%	99.98%
36	PAROTIDITIS	1									1	0.003%	99.98%
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.003%	99.99%
38	TETANOS NEONATAL	1									1	0.003%	99.99%
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.003%	99.99%
40	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	0							1		1	0.003%	100.00%
41	TETANOS	1									1	0.003%	100.00%
	Total general	26478	589	513	496	539	571	717	814	452	31169	100%	

Hasta la semana epidemiológica 43 del 2026 se notificaron 41 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, uno más que la semana anterior. El 82.93% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (48.92%)
- Leptospirosis (12.5%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.1%)
- Dengue sin signos de Alarma(10.4%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, 2 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 43).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	15249	100.00					15249
2	LEPTOSPIROSIS	836	21.45	3061	78.55			3897
3	MALARIA P. FALOPARUM	3465	100.00					3465
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2685	82.95	552	17.05			3237
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1664	100.00	1664
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	940	99.47	945
7	TOS FERINA	361	62.03	221	37.97			582
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	465	91.00	46	9.00			511
9	OFIDISMO	502	100.00					502
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	337	100.00					337
11	SARAMPION	190	66.90			94	33.10	284
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	70	55.12	57	44.88			127
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	79	91.86	7	8.14			86
14	HEPATITIS B	54	72.00	21	28.00			75
15	SIFILIS MATERNA	26	74.29	9	25.71			35
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	51.85	13	48.15			27
17	LOXOCELISMO	22	100.00					22
18	DENGUE GRAVE	20	100.00					20
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	16	100.00					16
21	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
23	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	5						5
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	2	50.00			2	50.00	4
28	RUBEOLA					2	100.00	2
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
30	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
31	ZIKA					1	100.00	1
32	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
33	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			1	100.00			1
34	RODENTICIDAS	1	100.00					1
35	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
36	PAROTIDITIS					1	100.00	1
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
38	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1	100.00					1
41	TETANOS	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 43 del 2026, de las 41 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 18 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 6 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.


En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 78.55% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 163 casos de Sarampión y 94(33.1%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 37.9% de casos sin confirmación, manteniéndose como probable.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MALARIA





Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 43, se han notificado 18 716 casos de malaria en la región. De éstos, 15 249 casos (81.5%) corresponden a Plasmodium vivax, 3 465 casos (18.5%) a Plasmodium Falciparum. manteniéndose P. vivax como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 43 del año 2025, se reporta una reducción de 10 517 casos, lo que representa una disminución del 35.98% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO. Desde la SE 26 la curva de casos se mantiene en esta zona.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.


ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)



Los distritos que reportaron más casos son:
Andoas (4348), Pastaza (2670), Trompeteros (2205), Urarinas (1090), Yavari (1022), Yaquerana (999), Tigre (894), Ramon Castilla (609), Napo (583), Pebas (514), Yaguas (500), Alto Nanay (493), Barranca (399), San Juan Bautista (394), Morona (382), Nauta (264).


Según la estratificación de riesgo se tiene:
Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
Alto Riesgo: 11 Distritos
Mediano Riesgo: 14 Distritos
Bajo Riesgo: 8 Distritos
Sin Riesgo: 10 Distritos

DENGUE



En la Semana Epidemiológica 43 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos en comparación al inicio del año. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA, observándose un incremento desde la semana 32 hasta la fecha.

.



La T.I.A Regional es 352.51% x 100000 hab. Año 2026


Hasta la SE (43) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 20 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 8 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 13 Distritos
- **Sin Riesgo:** 16 Distritos.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 43



MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 42)



CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)



NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43).



HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 43

Nº	UPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	[illegible]	128	4	16	148
2	[illegible]	81	1	1	83
3	[illegible]	79	4	1	84
4	[illegible]	57	1	3	61
5	[illegible]	28		3	31
6	[illegible]	11		1	12
7	[illegible]	10		1	11
8	[illegible]	4			4
9	[illegible]	3			3
10	[illegible]	3		1	4
11	[illegible]	3			3
12	[illegible]	2	1		3
13	[illegible]	1			1
14	[illegible]	1			1
15	[illegible]			1	1
16	[illegible]	1			1
17	[illegible]	1			1
18	[illegible]	1			1
19	[illegible]	1			1
20	[illegible]	1			1
21	[illegible]	1			1
22	[illegible]	1			1
23	[illegible]	1			1
24	[illegible]	1			1
25	[illegible]	1			1
Total general		430	30	40	500

Hasta la S.E.43; 25 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 500 casos hospitalizados, de ellos 471 (94.2%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 42), se notificó 34(7.3%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	164	10	8	182
12-17 Años (Adolescente)	83	2	9	94
18-29 Años (Joven)	86	3	18	107
30-59 Años (Adulto)	84	5	12	101
60 + (Adulto Mayor)	13		3	16
Total general	430	30	50	500



Hasta S.E. 43; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 182 casos y joven con 107 casos.

En la S.E. 43 se presentó 15 casos hospitalizados, todos ellos con signos de alarma, y todos se mantienen como probables.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 – 43)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	2
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	4

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	2	4

En el presente año 2026 hasta la SE 43; se reportó 4 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

De los 4 fallecidos notificados, todos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 02).

El último fallecido se reportó en la Semana 30.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 40 - 43)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos, pero muestran un panorama similar a la semana anterior. (SE 42) pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista e Iquitos

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 35 del distrito de San Juan que es la zona del AA. HH El Terminal, esta incidencia se mantiene igual que la semana anterior.

El Terminal tiene antecedentes de presentar Índices aédicos por encima del 20%, lo cual influye en la aparición de casos en esa zona.

Los distritos de Belén y Punchana reporta el menor número de casos

Fuente: Base Noti .Elaborado Dirección de Slud Ambiental.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 43)





La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 43; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 22 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavarí, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 5 distrito menos de riesgo de malaria (44/49) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	ANDOAS	3810	35	50	53	87	71	88	116	41	4060	4548	23.23%	23.23%	-6.85
2	PASTAZA	2357	47	49	28	34	27	61	47	30	2680	2670	14.27%	37.50%	29.24
3	TROMPETEROS	2060	36	28	19	30	11	14	13		2755	2205	11.78%	49.28%	-19.96
4	URARINAS	975	42	9	6	12	16	18	11		2360	1090	5.82%	55.10%	-53.67
5	YAVARI	967	13	14	3	10	11	8	6	1	2084	1033	5.40%	60.50%	-50.96
6	YAQUERANA	917	17	10	9	7	5	11	16	3	1245	999	5.34%	65.90%	-19.76
7	TIGRE	655	11	9	7	8	8	6	2	5	2174	856	4.76%	70.58%	-54.88
8	RAMON CASTILLA	558	16	17	8	7	10	7	8	3	1298	669	3.25%	74.83%	-52.47
9	NAPO	462	15	27	15	14	20	15	13	5	728	582	3.11%	77.05%	-19.92
10	PEBAS	407	3	4	3	4	3	3			1351	514	2.75%	79.79%	-61.95
11	YAGUAS	374	16	36	25	14	13	8	11	1	589	500	2.67%	82.46%	28.53
12	ALTO NANAY	623	6	7	10	13	11	10	8	5	1284	493	2.63%	85.10%	-61.60
13	BARRANCA	363	8	4	7	8	8	2	3	2	321	399	2.13%	87.23%	24.30
14	SAN JUAN BAUTISTA	355	8	2	2	7	6	3	10	1	1443	394	2.11%	89.34%	-72.66
15	MORONA	521	7	1	11	14	11	9	3	5	103	382	2.04%	91.38%	270.87
16	NAUTA	267	6	3	2	1	4	1			879	264	1.41%	92.79%	-69.93
17	MAZAN	153	5	6	7	5		2	3	1	614	180	0.96%	93.75%	-70.68
18	TORRES CAUSANA	85	3	2	2	1	1	3	3		118	101	0.54%	94.29%	-14.41
19	MANSERICHE	95		1	1	1					299	98	0.52%	94.81%	-67.22
20	INDIANA	89	1		1		1	1			794	93	0.50%	95.31%	-88.29
21	SAN PABLO	84		3	1	2	2				266	92	0.49%	95.80%	-65.41
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	86		1		1	2		1		423	91	0.49%	96.29%	-78.49
23	BALSAPUERTO	74		1	2	1	1	1	1	3	45	84	0.47%	96.76%	86.56
24	PUNCHANA	72	1	2	3			5	5		437	83	0.47%	97.23%	-79.86
25	SOPLIN	78	1				2	2			275	83	0.46%	97.67%	-69.82
26	ROSA PANDURO	74	2	1	2	2	2				11	83	0.44%	98.11%	654.55
27	PUTUMAYO	73				2		1			161	82	0.44%	98.55%	-54.70
28	IQUITOS	58	2		1	2	2	6			510	73	0.38%	98.93%	-85.08
29	LAS AMAZONAS	49	1		1	2			1		70	50	0.27%	99.20%	-28.57
30	BELEN	33					1		1		144	33	0.18%	99.37%	-77.08
31	SANTA ROSA DE LORETO	24	1		1							26	0.14%	99.51%	
32	JENARO HERRERA	22	1						1		24	24	0.13%	99.64%	0.00
33	ALTO TAPICHE	15									11	15	0.08%	99.72%	36.36
34	PARINARI	12					1		1		25	14	0.07%	99.80%	-44.00
35	FERNANDO LORES	11									58	11	0.06%	99.86%	-80.34
36	REQUENA	8									62	8	0.04%	99.90%	-87.10
37	YURIMAGUAS	6									37	4	0.02%	99.92%	-89.19
38	CAHUAPANAS	3									2	3	0.02%	99.94%	50.00
39	SAQUENA	3									15	3	0.02%	99.95%	-80.00
40	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.96%	100.00
41	SANTA CRUZ	2									2	2	0.01%	99.97%	0.00
42	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.99%	-50.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	SMIRAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	EMILIO SAN MARTIN	0									5	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	PANHUAYA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
51	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		15732	325	297	231	298	282	295	285	105	29255	18716	100%		

Hasta la S.E. 43 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó en 49 distrito; 5 más con respecto al presente año.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 6 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Asimismo; 29 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

Comparando los casos acumulados entre la semana actual y la 42 se reportaron 239(1.3%) casos más.

7 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 79.8% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.2% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 43)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	ANDOAS	3671	45	64	49	89	64	87	89	51	3995	3260	21.52%	21.52%	-8.71
2	PASTAZA	1488	62	57	30	21	25	47	39	25	1268	1758	11.61%	33.13%	17.04
3	TROMPETEROS	1997	37	28	18	28	8	12	8		2080	1718	11.77%	44.89%	-15.74
4	URARINAS	888	18	12	4	9	11	8	5	3	1885	999	5.38%	49.98%	-47.02
5	TIGRE	804	11	5	7	7	3	4	2	2	1798	845	5.55%	55.53%	-52.95
6	YAQUERANA	745	16	9	8	7	5	10	16	3	1114	825	5.45%	60.94%	-25.85
7	URARINAS	708	19	7	9	8	9	17	11		1481	795	5.25%	66.14%	-46.46
8	NAPO	692	15	17	10	14	20	15	13	5	728	582	3.82%	69.96%	-20.02
9	RAMON CASTILLA	497	16	17	8	7	10	7	8	3	1122	668	4.39%	73.86%	-40.46
10	PEBAS	858	2	4	3	4	3	3			1324	549	3.61%	77.00%	-58.68
11	YAGUAS	842	19	33	19	11	10	7	8	1	976	466	3.05%	79.87%	15.61
12	BARRANCA	363	6	4	7	8	8	2	1	2	318	399	2.62%	82.48%	25.47
13	SAN JUAN BAUTISTA	347	8	2	2	8	5	3	10	1	1438	384	2.52%	85.00%	-73.15
14	MORONA	518	7	1	11	11	9	9	2	4	84	370	2.43%	87.43%	340.48
15	ALTO NANAY	299	6	7	7	7	7	9	6	5	1243	355	2.33%	89.76%	-71.44
16	NAUTA	234	5	2	2	1	3	1			854	248	1.63%	91.39%	-70.96
17	MAZAN	152	5	6	7	5		2	1	1	612	179	1.17%	92.56%	-70.75
18	TORRES CAUSANA	85	3	2	2	1	1	3	3		118	101	0.66%	93.21%	-14.41
19	MANSERICHE	94		1	1	1					297	97	0.64%	93.84%	-67.34
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	86		1		1	2		1		422	91	0.60%	94.44%	-78.44
21	INDIANA	88	1		1			1			792	91	0.60%	95.04%	-88.51
22	SAN PABLO	81		3	1	2	2				213	89	0.58%	95.62%	-58.22
23	BELLAVISTA	74		1	2	1	3	1	3	3	44	88	0.58%	96.20%	100.00
24	ROSA PANDURO	74	2	1	2	2	2				11	83	0.54%	96.74%	654.55
25	SOPLIN	78					2	2			276	82	0.54%	97.28%	-70.07
26	PUNCHANA	65	1	2	3			5	5		432	81	0.53%	97.81%	-81.25
27	PUTUMAYO	75				2		1			180	78	0.51%	98.32%	-56.67
28	IQUITOS	56	1		1			1			510	59	0.38%	98.71%	-88.43
29	LAS AMAZONAS	45	1		1	2			1		64	50	0.33%	99.04%	-21.88
30	BELEN	31					1		1		144	33	0.22%	99.25%	-77.08
31	SANTA ROSA DE LORETO	24	1		1							26	0.17%	99.42%	
32	JENARO HERRERA	22	1						1		24	24	0.16%	99.58%	0.00
33	ALTO TAPICHE	15									11	15	0.10%	99.68%	36.36
34	PARINARI	11					1		1		22	13	0.09%	99.76%	-40.91
35	FERNANDO LORES	10									58	10	0.07%	99.83%	-82.14
36	REQUENA	8									62	8	0.05%	99.88%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									37	4	0.03%	99.91%	-89.19
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00
39	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.94%	100.00
40	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.95%	-50.00
41	SAQUENA	2									14	2	0.01%	99.97%	-85.71
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	SANTA CRUZ	2									2	2	0.01%	99.99%	0.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	EMILIO SAN MARTIN	0									5	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	PANHUAYA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	SMIRAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		13529	283	262	225	268	236	259	236	87	23037	15209	100%		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 43 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 79.9% de casos se concentran en 11 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 3 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 31 distritos de **riesgo** y 23 no reportan casos en las mismas semanas.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	ANDOAS	910	15	6	1	10	17	21	23	9	900	1017	28.78%	28.8%	13.0%
2	PASTAZA	871	15	12	8	5	6	14	12	7	806	948	27.36%	58.1%	17.6%
3	TROMPETEROS	402	1	4	1	0	1	2	0		709	482	13.90%	72.1%	-31.6%
4	URARINAS	269	8	0	4	0	0	1			521	298	8.58%	80.6%	-42.8%
5	TAQUEÑANA	172	1	3							111	174	5.02%	85.7%	56.8%
6	ALTO NANAY	126			3	0	4	1			30	140	4.04%	89.7%	366.7%
7	TAHUAYA	122				1			1		169	124	3.58%	93.3%	-68.3%
8	YAGUAS	32	3	14	7	3	3	1	3		33	66	1.90%	95.2%	600.0%
9	TIGRE	47				1					176	48	1.39%	96.6%	-87.2%
10	RAMON CASTILLA	39						2			174	41	1.18%	97.7%	-76.4%
11	NAUTA	13	1	1			1				20	16	0.46%	98.2%	-20.0%
12	MORONA	5				3	2		1	1	19	12	0.35%	98.6%	-36.8%
13	IQUITOS	2	1			2	2	5				12	0.35%	98.9%	
14	SAN JUAN BAUTISTA	8				1	1				11	10	0.29%	99.2%	-9.1%
15	PUNCHANA	7									5	7	0.20%	99.4%	40.0%
16	PEBAS	6					1				126	5	0.14%	99.5%	-96.0%
17	PUTUMAYO	4									1	4	0.12%	99.7%	300.0%
18	SAN PABLO	3									33	3	0.09%	99.7%	-90.9%
19	INDIANA	1					1				2	2	0.06%	99.8%	0.0%
20	SOPLIN	0	1								1	1	0.03%	99.8%	0.0%
21	FERNANDO LORES	1										1	0.03%	99.9%	
22	NAZAN	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
23	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	NAPO	1									3	1	0.03%	99.9%	-66.7%
25	PASTAZA	1									3	1	0.03%	100.0%	-66.7%
26	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	CAHUAPANAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	BALSAPUERTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	LAS AMAZONAS	0									6	0	0.00%	100.0%	-100.0%
33	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		3151	42	40	25	30	44	47	43	17	4679	3465	100.00		



Hasta la S.E. 43 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria ***P. falciparum***, a la misma semana del 2025 se reportó 31 distritos con malaria falciparum. El 80.6% de casos se concentran en 4 distritos.
Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.1% de casos de malaria falciparum en la Región.
En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo 14 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se notificó 14 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum, 40 distritos no reportan casos en el último mes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	*P. falciparum*	*P. malariae*		
0-11 Años (Niños)	7622	1476		9098	48.6%
12-17 Años (Adolescente)	2053	608		2661	14.2%
18-29 Años (Joven)	2308	591	1	2900	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2790	693	1	3484	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	476	97		573	3.1%
TOTAL	15249	3465	2	18716	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.6%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,6%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	P. vivax	*P. falciparum*	*P. malariae*		
Femenino	6822	1654		8476	45.3%
Masculino	8427	1811	2	10240	54.7%
TOTAL	15249	3465	2	18716	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 43)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA *P. falciparum*	MALARIA *P. Vivax*	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	28	34
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	6	19	25
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	7	9
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	6	7
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		2	2
13	SAN RAFAEL		2	2
14	AUCAYO	1	1	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	CABALLO COCHA		1	1
19	SAN ROQUE DE MAQUIA		1	1
20	BRETANA	1		1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
23	GALLITO		1	1
24	GENARO HERRERA		1	1
25	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		
26	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		36	128	164



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 43; se reportó 164 hospitalizados por malaria, 1 hospitalizado más con respecto al acumulado hasta la SE 42.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 128 pacientes.
- En la SE 43 se reportó cero hospitalizado por malaria, mientras que la semana anterior reportaron 8 hospitalizados.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 43)

DISTRITO	2025 MALARIA P. falciparum	2025 MALARIA P. vivax	2026 MALARIA P. falciparum	2026 MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TIGRE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANSERICHE	1	0	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	4	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	% 2026
0-11 Años (Niños)	5	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	2	0	0.0
Total general	8	1	100

Hasta la SE-43 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 4 por ***Plasmodium falciparum***.

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.


ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO MALARIA P. falciparum	DIAGNOSTICO MALARIA P. vivax	Total general
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

Fuente: Base NOTI - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

5TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Setiembre al 01 de Noviembre del 2026)


Se viene realizando la 5ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 67.4%, Iquitos con 71.5%, Belén con 76.5%, San Juan con 70.0%. Con una cobertura de avance de 49.6% como ciudad de Iquitos. Se logró inspeccionar 57416 viviendas de un total 80800 visitadas.



IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	COBERTURA CAMPO % Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.	TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.I.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	21/09-01/11/2026	22668	53.6%	12139	3864	4649	867	357	18012	40407	67.4	25.8	4.8	2.0	1856	3211	15.3
IQUITOS	7 al 19	21/09-31/11/2026	36358	49.4%	17957	9119	5168	1225	759	25109	62975	71.5	20.6	4.9	3.0	2940	4828	16.4
BELÉN	20 al 25 y 23A	21/09-31/10/2026	21070	52.9%	11156	4163	2455	791	181	14583	37504	76.5	16.8	5.4	1.2	1725	2965	15.5
SAN JUAN	26 al 36 y 38	21/09-31/10/2026	35778	45.2%	16164	5544	4860	1646	426	23096	50906	70.0	21.0	7.1	1.8	2775	4773	17.2
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	21/09-01/11/2026	115874	49.6%	57416	22690	17132	4529	1723	80800	191792	71.1	21.2	5.6	2.1	9296	15777	16.2

AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Set. al 31 de Oct. del 2026)

Se viene realizando la 5ta. Intervención del control larvario en 6 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 68.2%, Rumococha con 60.3%, Santo Tomás con 69.2%, Quistococha con 62.2%, los Delfines con 71.5% y Peña Negra con 62.0%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCION	META	%AVANCE	VIVIENDAS Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° de Residentes	COBERTURA CAMPO % Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.	TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación Intervenido
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21/09-23/10/2026	V	2468	72.3%	1795	805	568	219	51	2633	4651	68.2	21.6	8.3	1.9	271	483	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	23/10/2026	V	1280	41.2%	527	228	244	64	39	874	1679	60.3	27.9	7.3	4.5	90	148	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	21/09-31/10/2026	V	4800	43.8%	2153	804	792	133	33	3111	5446	69.2	25.5	4.3	1.1	367	523	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	21/09-31/10/2026	V	6819	60.1%	4109	1026	1823	598	74	6804	9438	62.2	27.6	9.1	1.1	635	1178	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21/09-31/10/2026	V	3549	71.7%	2543	468	483	489	42	3957	4028	71.5	13.6	13.7	1.2	347	893	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	20-31/10/2026	V	2322	48.4%	1124	277	337	324	27	1812	1516	62.0	18.6	17.9	1.5	298	666	AVANCE
TOTAL GENERAL						21359	57.4%	12251	3246	4247	1827	266	18591	26758	65.9	22.8	9.8	1.4	1908	3866	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 400 setiembre – octubre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	Fecha	META	% AVANCE	Situación de tratamiento	ESTRATO	% COBERTURA CAMPO	CASAS							INDICES	
									Inspec.	Tratada	Cerrada	Deshabitada	Renuente	Total Trabajada	P. a Tratar	%I.I.	%I.B.
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12/9-30/9/2026	1630	99.8%	culminado	IV	80.3%	1626	825	269	131	0	2636	4457	14	16	0.9%	0.9%
	INDIANA	INDIANA	19-30/9/2026	1562	32.3%	AVANCE	V	92.5%	504	235	17	24	0	545	1045	43	101	8.1%	20.0%
	ALTO NANAY	SANTA MARIA	22/9-6/10/2026	384	81.3%	AVANCE	V	100.0%	313	130	0	0	0	313	644	9	10	2.9%	3.2%
	ALTO NANAY	DIAMANTE AZUL	4-7/9/2026	36	100.0%	culminado	IV	100.0%	36	14	0	0	0	36	120	2	2	5.6%	5.6%
	ALTO NANAY	NUEVO LORETO	7/10/2026	16	100.0%	culminado	V	100.0%	16	2	0	0	0	16	45	3	3	18.8%	18.8%
	ALTO NANAY	PISCO	7/10/2026	19	100.0%	culminado	V	100.0%	19	3	0	0	0	19	21	1	1	5.3%	5.3%
	NAPO	SANTA CLOTILDE	8/9-23/10/2026	1015	41.2%	AVANCE	IV	69.7%	418	389	95	143	0	808	1647	18	19	4.3%	4.5%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	13-27/10/2026	2300	28.3%	AVANCE	IV	98.1%	610	485	12	0	0	803	1824	58	84	9.2%	10.5%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	15/09-15/10/2026	8033	57.2%	culminado	IV	94.3%	3183	1028	304	6	3	4438	18308	183	288	3.8%	5.8%
	TENARO HERRERA	TENARO HERRERA	03/08-8/10/2026	1075	106.9%	culminado	III	100.0%	1149	520	0	0	0	1149	2616	109	165	9.5%	16.1%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	7-16/10/2026	382	28.9%	AVANCE	VII	83.0%	139	24	23	3	0	187	631	6	16	3.8%	10.3%
PUTUMAYO	ESTIRADO	ESTIRADO	7-28/10/2026	1631	62.6%	AVANCE	V	99.8%	800	771	1	0	1	803	1626	4	6	0.5%	0.8%
	TTE MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	28/9-12/10/2026	277	108.3%	culminado	VIII	100.0%	300	225	0	0	0	300	813	12	13	4.0%	4.3%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	2-30/10/2026	3939	88.2%	AVANCE	V	81.0%	2342	633	430	98	20	3880	7416	137	228	8.7%	9.8%
	PEVAS	PEVAS	25/9-31/10/2026	1238	81.4%	AVANCE	IV	92.8%	648	289	48	1	1	988	1443	33	33	8.1%	8.1%
	SANTA ROSA+BR.B ELO	ISLA SANTA ROSA	18/9-15/10/2026	586	60.4%	AVANCE	VI	97.1%	473	175	0	57	0	530	1656	25	31	5.3%	6.6%
TOTAL				24843	58.7%			89.6%	14573	6588	1319	806	25	23311	43284	673	966	4.6%	6.6%

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

En los meses de setiembre y octubre en el control larvario se tiene un total de 14573 viviendas inspeccionadas con un avance de 58.7% de la meta programada y una cobertura de campo en general de 89.6%.


AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 401, 404, 406 y 407 setiembre-octubre 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuentes	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP.	CERR.	REN.	DESH.			
407	NAUTA	NAUTA	17555	9670	73.7%	7,815	7,122	651	30	12	511	2804	91.1%	8.3%	0.4%	0.2%	10/04/2026	5/10/2026	
	EL TIGRE	I-3 INTUTO- 28 DE JULIO	267	124	77.4%	124	96	10	0	18	0	67	77.4%	8.1%	0.0%	14.5%	4/09/2026		9/09/2026
	EL TIGRE	I-3 INTUTO	966	508	44.3%	297	225	31	0	41	0	172	75.8%	10.4%	0.0%	13.8%	14/09/2026		23/09/2026
401	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	9446	3964	78.9%	3,680	3,128	495	56	1	137	1578	85.0%	13.5%	1.5%	0.0%	4/09/2026		16/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	15111	5452	79.9%	5,339	4357	874	95	13	391	3080	81.6%	16.4%	1.8%	0.2%	24/09/2026		20/10/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	17613	4859	81.1%	4,558	3939	642	61	16	248	2577	84.6%	13.8%	1.3%	0.3%	2/10/2026		23/10/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	10419	3750	85.5%	3,704	3206	444	40	14	275	1943	86.6%	12.0%	1.1%	0.4%	14/09/2026		28/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10214	3711	76.3%	3,532	2,833	621	72	6	142	1730	80.2%	17.6%	2.0%	0.2%	31/08/2026		10/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS PAMPA HERMOSA	3743	1516	84.0%	1,902	1,273	316	12	1	52	805	79.5%	19.7%	0.7%	0.1%	7/09/2026		15/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	5243	1864	78.8%	1,884	1484	376	18	6	104	1083	78.8%	20.0%	1.0%	0.3%	27/08/2026		8/09/2026
404	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	10571	5067	76.7%	3,939	3,887	24	26	0	91	2	98.7%	0.6%	0.7%	0.0%	5/08/2026	11/09/2026	
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	6248	5892	31.7%	1,869	1,868	1	0	0	7	551	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	10/09/2026	10/10/2026	
	VARGAS GUERRA	CRELLANA	5656	1867	80.3%	1,773	1,500	48	4	221	16	937	84.6%	2.7%	0.2%	12.5%	27/08/2026		3/10/2026
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	471	425	27.1%	135	115	9	0	11	10	70	85.2%	6.7%	0.0%	8.1%	5/10/2026	10/10/2026	
	SARAYACU	JUANCITO	537	686	20.1%	170	138	8	0	30	0	110	78.4%	4.5%	0.0%	17.0%	2/10/2026	10/10/2026	
TOTAL			114080	48375	71.2%	46527	35121	4550	416	380	1584	17585	88.8%	11.2%	1.0%	1.0%			

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

En las localidades de las demás ejecutoras de la Diresa Loreto, también se vienen desarrollando las intervenciones con un avance del 71.2% de la meta programada y una cobertura de campo del 86.8% de viviendas intervenidas.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 43)



Hasta la S.E. 43 del 2026; se reportó 3897 casos acumulados de Leptospirosis, 170(4.6%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 42).

El 21.5% (836) son confirmados y el 78.5% (3 061) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 hasta la presenté semana la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en la última semana.

Los casos en el presente año mostro un comportamiento de menos a más alcanzando su nivel máximo en la SE 23. mientras que en el 2025 fue lo inverso alcanzando su nivel máximo en el primer trimestre.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 43)





La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 43; 41 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 17 de ellos en **alto riesgo.**

El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo numero de distritos de riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 43)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje de 2025	Porcentaje acumulado 2025	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	SAN JUAN BAUTISTA	103	20	23	21	12	17	21	17	11	245	1 131	29.62%	29.6%	↑ 33%
2	YURIMAGUAS	108	22	20	17	27	12	19	18	20	324	1 135	28.65%	78.0%	↓ 44%
3	NAUTA	246	3	5	4	3	5	13	12	4	102	344	30.11%	86.8%	↓ 20%
4	IQUITOS	206	18	22	13	22	18	21	18	11	348	380	10.01%	95.9%	↓ 12%
5	LAGUNAS	207	8	10	11	6	10	21	17	12	58	353	6.86%	82.6%	↑ 508%
6	PUTUMAYO	108	7	1	2	1	2	6	5	3	48	91	4.90%	92.0%	↓ 90%
7	NAUTA	44	1		4	4	1		1		172	55	1.41%	93.5%	↓ 68%
8	RAMON CASTILLA	18				1		1	4		10	44	1.13%	94.6%	↑ 340%
9	PUTUMAYO	37				2	3				30	42	1.98%	95.7%	↓ 57%
10	SAN PABLO	2	7	4	1							14	0.36%	96.0%	
11	SANTA CRUZ	12			1	1					8	14	0.36%	96.4%	↓ 75%
12	REQUENA	12								1	32	13	0.33%	96.7%	↓ 59%
13	VARGAS GUERRA	8	2								8	10	0.26%	97.0%	↓ 87%
14	INDIANA	9			1						10	10	0.26%	97.2%	↑ 0%
15	BARRANCA	7								1	3	8	0.21%	97.4%	↓ 167%
16	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2	1	1	3		1				3	8	0.21%	97.6%	↓ 11%
17	ALTO NANAY	5						1	1		34	8	0.21%	97.8%	↓ 76%
18	GENARO HERRERA	5						2			32	7	0.18%	98.0%	↓ 91%
19	BALSAPUERTO	4	1				1			1	28	7	0.18%	98.2%	↓ 75%
20	FERNANDO LORES	6								1	3	7	0.18%	98.4%	↑ 133%
21	TROMPETEROS	5									10	5	0.13%	98.5%	↓ 50%
22	MORONA	1				1	1	2				5	0.13%	98.6%	
23	URARINAS	5									8	5	0.13%	98.8%	↓ 44%
24	CONTAMANA	5									10	5	0.13%	98.9%	↓ 69%
25	ANDOAS	2			1	1				1		5	0.13%	99.0%	
26	NAPO	3				1				1	128	5	0.13%	99.2%	↓ 96%
27	LAS AMAZONAS	3							1		2	4	0.10%	99.3%	↑ 100%
28	PEBAS	3			1						7	4	0.10%	99.4%	↓ 43%
29	YAVARI	2								1	3	3	0.08%	99.4%	↑ 0%
30	MAMPUJA	3									2	3	0.08%	99.5%	↑ 50%
31	URBINAS	1				1			1		4	3	0.08%	99.6%	↓ 25%
32	TIGRE	3									3	3	0.08%	99.7%	↓ 46%
33	YAQUERANA	2									4	2	0.05%	99.7%	↓ 50%
34	YAGUAS	2									1	2	0.05%	99.8%	↑ 100%
35	EMILIO SAN MARTIN	1								1		2	0.05%	99.8%	
36	MAZAN	2									7	2	0.05%	99.9%	↓ 71%
37	SANTA ROSA DEL LORETO	1										1	0.03%	99.9%	
38	PURANIA	1									5	1	0.03%	99.9%	↓ 83%
39	CAHUAPANAS	1									2	1	0.03%	99.9%	↓ 50%
40	MAQUIA	1									3	1	0.03%	100.0%	↓ 67%
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	1	0.03%	100.0%	↑ 0%
42	GOEPUN	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
43	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
44	MAYPUCHE	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
45	TAQUIRA	0									1	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
46	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	↓ 100%
TOTAL		1003	87	93	114	130	115	130	119	106	1394	3077	100%		

Hasta la S.E. 43 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 42 en comparación con la semana anterior se notificó 178 (5.0%) casos más.

En el presente año hasta la semana 43 se notificaron 15.1% (511) casos más en comparación al 2025 en la misma semana.

El 78.1% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 16 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 22 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 19 entre mediano y bajo riesgo. 31 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 43 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. ORELLANA	11	6.2	1	0.6	18	10.1	30	16.9
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	3.9	5	2.8	14	7.9	26	14.6
3	C.S. MORONACOCHA	4	2.2	5	2.8	15	8.4	24	13.5
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	8	4.5	2	1.1	5	2.8	15	8.4
5	HOSPITAL CONTAMANA	6	3.4	1	0.6	7	3.9	14	7.9
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.6	2	1.1	11	6.2	14	7.9
7	ESSALUD	3	1.7	1	0.6	6	3.4	10	5.6
8	P.S. 8 DE MAYO	1	0.6	1	0.6	5	2.8	7	3.9
9	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0.6	3	1.7	1	0.6	5	2.8
10	C.S. BELLAVISTA NANAY	2	1.1	2	1.1	0	0.0	4	2.2
11	P.S. LOS DELFINES	3	1.7	0	0.0	1	0.6	4	2.2
12	C.S.GENARO HERRERA	2	1.1	2	1.1	0	0.0	4	2.2
13	C.S. 9 DE OCTUBRE	1	0.6	0	0.0	2	1.1	3	1.7
14	P.S. MUNICHS - RIO ITAYA	0	0.0	2	1.1	1	0.6	3	1.7
15	C.S. TUPAC AMARU	1	0.6	0	0.0	2	1.1	3	1.7
16	C.S. CABALLOCOCHA	1	0.6	0	0.0	2	1.1	3	1.7
17	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	2	1.1	2	1.1
18	P.S. 1RO. DE ENERO	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
19	P.S. SAN ANTONIO - RIO ITAYA	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
20	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
21	P.S. VARGAS GUERRA	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
22	C.S CARDOZO	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
23	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	TOTAL GENERAL	**58**	**32.6**	**27**	**15.2**	**93**	**52.2**	**178**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 43 2026 ingresaron 178 muestras de suero, obtenidas en 23 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **El 32.6% fueron REACTIVAS y el 15.2% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 52.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Orellana (18), IPRESS Moronacocha (15) y el Hospital Apoyo Iquitos (14).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS Orellana (30), Hospital Apoyo Iquitos (26) y IPRESS Morona Cocha (24).**

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 43 – 2026

N°	DISTRITOS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	IQUITOS	12	6.7	8	4.5	24	13.5	44	24.7
2	VARGAS GUERRA	11	6.2	1	0.6	18	10.1	30	16.9
3	BELEN	9	5.1	5	2.8	15	8.4	29	16.3
4	SAN JUAN	11	6.2	4	2.2	8	4.5	23	12.9
5	CONTAMANA	7	3.9	2	1.1	12	6.7	21	11.8
6	PUNCHANA	3	1.7	3	1.7	10	5.6	16	9.0
7	JENARO HERRERA	2	1.1	2	1.1	0	0.0	4	2.2
8	RAMON CASTILLA	1	0.6	0	0.0	2	1.1	3	1.7
9	INDIANA	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
10	NAUTA	0	0.0	1	0.6	1	0.6	2	1.1
11	YAGUAS	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
12	GENARO HERRERA	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
13	EMILIO SAN MARTIN	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
14	LAS AMAZONAS	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
	TOTAL GENERAL	**58**	**32.6**	**27**	**15.2**	**93**	**52.2**	**178**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 43 2026 ingresaron 178 muestras de suero, obtenidas en 14 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **Al igual que a nivel de las IPRESS, el 32.6% fueron REACTIVAS y el 15.2% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS el 52.2% y éstos mayormente se registraron en los distritos de Iquitos (24), Vargas Guerra (18) y Belén (15).**
- ✓ **Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Iquitos (12),Vargas Guerra (11) y San Juan (11).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: Iquitos (44), Vargas Guerra (30) y Belén (29).**


MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 43 026
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	611	37.3	481	29.4	27	1.6	1119	68.3
INDETERMINADO	217	13.2	268	16.4	34	2.1	519	31.7
TOTAL	**828**	**50.5**	**749**	**45.7**	**61**	**3.7**	**1638**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 43- 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1638**, entre Reactivos (1119) e Indeterminados (519).
- ✓ De los 1638 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.5 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **45.7 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 519 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Region Loreto. Casos Notificados de Sarampion 2026. SE 1-43



Total casos Notificados: 432

- Descartados: 148 casos = 34.3 %
- Sospechosos: 94 casos = 21.8 %
- **Confirmados: 190 casos = 44.0 %**
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.6%
- Tasa Hospitalizados: (17) 3.9%
- Pendiente de clasificación: 96 casos
  * Laboratorio: 76 casos


Estado vacunal de casos confirmados:

- Vacunado : 16 (8.4%)
- Vacunado incompleto : 5 (2.6%)
- No vacunado : 98 (51.6%)
- Ignorado : 14 (7.4%)
- No corresponde : 7 (3.7%)
- Sin evidencia : 52 (26.3%)

Fuente: Notiweb/OSIRIS (Corte 02 de noviembre 2026)

Región Loreto. Distribución de casos de Sarampion según distrito de Procedencia. 2026. SE 1-43

PROVINCIA	DISTRITO	TIPO_DX Confirmado	Sospechoso	Total general
MARISCAL RAMON CASTILLA	PEBAS	7	25	32
	RAMON CASTILLA	26	19	45
	SAN PABLO	102	13	115
	SANTA ROSA DE LORETO		1	1
	YAVARI	4	16	20
	Total MARISCAL RAMON C	139	74	213
MAYNAS (35 con nexo Alto Monte)	BELEN	4		4
	IQUITOS	2	3	5
	MAZAN	1		1
	PUNCHANA	23	7	30
	SAN JUAN BAUTISTA	12	9	21
	Total MAYNAS	42	19	61
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	7	1	8
LORETO	NAUTA	1		1
	TROMPETEROS	1		1
	Total LORETO	2		2
CAMANA	OCOÑA	1		1
TAMBOPATA	INAMBARI	3		3
SAN ROMAN	JULIACA	1		1
Total general		195	94	289



- **Autóctonos: 190 casos**
  - * Laboratorio: 129 casos (67.8%)
  - * Nexo Epidemiológico: 61 casos (32.2%)

Región Loreto. casos confirmados, por edad y sexo.



Sexo casos confirmados:


- Femenino: 102 (52.3%)
- Masculino: 93 (47.7%)

Distribución por curso de vida:


- Niño (0-11 años) : 72 (36.9%)
- Adolescente (12-17 años): 36 (18.5%)
- Joven: (18-29 años) : 61 (31.3%)
- Adulto (30-59 años) : 26 (13.3%)



Provincia Ramón Castilla. Conglomerados de Sarampion SE 1-43. 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 4 de noviembre del 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 4 de noviembre 2026:
se han notificado 20 Muertes Maternas: Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto.
Muertes Maternas son aquellas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 4 de noviembre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 20 muertes maternas notificadas, 06 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 04 de Ramon castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 05 de Maynas, 01 de Ucayali , 01 del Putumayo y 01 Requena.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2)		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1)	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 4 de noviembre).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

2026

Momento del Fallecimiento	Clasisficacion Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	7	5	12	60.0
Total	11	9	20	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: **El 60.0% (12 muertes maternas)** ocurrieron **durante el puerperio, el 15.0% (3** muertes maternas**) durante el parto** y **el 25%** (5 muertes maternas) **durante el embarazo.**

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 4 de noviembre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1					
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna				38.2				35.0
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 65.0% (13) son mestizos.
El 35.0% (07) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 43

NR	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	30	27.78	1	1.02
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	21	19.44		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	18.37
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	11	10.19	2	2.04
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.22
6	INMATURIDAD EXTREMA			11	11.22
7	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	2	1.85	8	8.16
8	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	7.41	1	1.02
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	1.85	6	6.12
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	1.85	5	5.10
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	0.93	5	5.10
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	5	4.63	1	1.02
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	2.78		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	2.78		
15	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.06
16	ANENCEFALIA	2	1.85		
17	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	1	0.93	1	1.02
18	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS		0.00	2	2.04
19	GASTROSQUISIS	1	0.93	1	1.02
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	1.85		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	1.85		
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	1.85		
23	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	0.93	1	1.02
24	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.04
25	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	0.93		
26	OTRAS APNEAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.02
27	NEUMONIAE NO ESPECIFICADA			1	1.02
28	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.02
29	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.02
30	HERNIA DIAFRAGM TICA CONGÉNITA			1	1.02
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	8	7.41	13	16.29
	Total	108	100	98	100

Hasta la S.E. 43 se notificó 205 casos de muertes fetales y neonatales. 4 muerte más que la SE 42.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (27.88%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.37%).

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 43)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43				
1	BALSAPUERTO	10	4	0	2			1	1		17	3.38	3.38	1
2	YURIMAGUAS	21			1		1	2		1	16	3.18	10.36	
3	MANSERICHE	18	1	1			1				21	4.18	14.74	
4	NAUTA	17							2		19	3.78	18.53	
5	RAMÓN CASTILLA	18									18	3.59	22.11	
6	MORONA	14			1		1	1	1		18	3.59	25.70	2
7	BARRANCA	16		1				1			18	3.59	29.28	
8	DEBERIS	14							1	2	17	3.39	32.67	
9	PEBAS	14		1			1			1	17	3.39	36.06	
10	BELEN	15		1			1				17	3.59	39.44	
11	SAN JUAN BAUTISTA	13			1			1	2	1	18	3.59	42.83	
12	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	14				1		1			16	3.19	46.02	
13	LAS AMAZONAS	16	1								17	3.39	49.40	
14	URARINAS	9		3	1	1		1			15	2.99	51.79	
15	ANDOAS	12		1					3	1	18	3.59	55.78	1
16	MAZAN	14							5		16	3.19	57.77	
17	PASTAZA	12		1			1				14	2.79	60.56	
18	TORRES CAUSANA	13	1		1					1	16	3.19	63.35	
19	FERNANDO LORES	11					1			2	14	2.79	66.14	1
20	CONTAMANA	11		1							12	2.39	68.53	
21	INAHUAYA	9				1	1				11	2.19	70.72	
22	SAN PABLO	11									11	2.19	72.91	
23	LAGUNAS	10									10	1.99	74.90	
24	NAPO	8	1						1		10	1.99	76.89	
25	MAMORECI	9									9	1.79	78.68	
26	PADRE	9									9	1.79	80.48	
27	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.59	82.07	
28	PUINCHANA	8									8	1.59	83.67	
29	SANTA CRUZ	5				1		1		1	8	1.59	85.26	
30	PARINARI	3	2			1		2			8	1.59	86.85	
31	TIGRE	5				1		1			7	1.39	88.25	
32	MAQUIA	5	1								6	1.20	89.44	
33	TENIENTE MANUEL CLAVERO	5	1								6	1.20	90.64	
34	REQUENA	5								1	6	1.20	91.83	
35	NAUTA	5									5	1.00	92.83	
36	TROMPETEROS	5									5	1.00	93.82	
37	PUTUMAYO	2	1	2							5	1.00	94.82	
38	ALTO NANAY	3				1					4	0.80	95.62	
39	CAHUAPANAS	4									4	0.80	96.41	
40	PASTAZA	2							1		3	0.60	97.01	
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1				1	1				3	0.60	97.61	
42	VARGAS GUERRA	1	1								2	0.40	98.01	
43	ROSA PANDURO	2									2	0.40	98.41	
44	IQUITOS	2									2	0.40	98.80	
45	PUINAHUA	1									1	0.20	99.00	
46	NAUQUINA	1									1	0.20	99.20	
47	PADRE MARQUEZ	1									1	0.20	99.40	
48	EMILIO SAN MARTIN	1									1	0.20	99.60	
49	SOPLIN	1									1	0.20	99.80	
50	CAPELO	1									1	0.20	100.00	
	Total general	412	10	13	7	8	9	13	11	11	502	100.00		5

Hasta la S.E. 43; 50 distritos han reportado 502 casos de ofidismo, se reporto 18 casos más que en el acumulado de la semana anterior.

Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 80.48% de los casos se presentó en 26 distritos de los 50 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (41). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 43

N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC FLUIDOSIS C/CONF. BACTERIOL	TBC FLUIDOSIS S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2025
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		80	49		17	149	6	28.14	29.5
2	FERNANDEZO		6		70	33	1	99	109	6	14.72	84.9
3	BELEN		1		33	28		7	117	5	13.81	92.2
4	IQUITOS	1	2	1	47	22		6	101	2	13.85	95.8
5	PUNCHANA				31	14		8	53	3	7.00	72.8
6	REQUENA				22	6	2		24		5.78	78.6
7	NAUTA				20	7		1	23	2	5.11	94.5
8	RAMON CASTILLA				17	3			20	1	3.70	87.4
9	CONTAMANA				11	3			14		1.89	84.3
10	NAPAYMLA		1		8			3	12	1	1.62	85.8
11	YAVLAN				11	1			12		1.62	87.6
12	BALSAPUERTO				6	2			8	2	1.08	88.8
13	INDIANA				7	1			8		1.08	89.7
14	ANDOAS				7				7		0.95	90.7
15	NAPO				5				5		0.68	91.4
16	SAN PABLO				2	2			4		0.54	91.8
17	YAVARI				3	1			4		0.54	92.4
18	TROMPETEROS				3	1			4		0.54	93.0
19	PEBAS				3			1	4		0.54	93.5
20	LAGUNAS				3			1	4	1	0.54	94.1
21	MORONA				3				3		0.41	94.5
22	SARAYACU				3				3		0.41	94.9
23	PUINAHUA				3				3		0.41	95.3
24	JEBEROS				1	1		1	3		0.41	95.7
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				3				3	1	0.41	96.1
26	CAHUAPANAS				2	1			3		0.41	96.5
27	URARINAS				2	1			3		0.41	96.9
28	TIGRE				1		1		2		0.27	97.2
29	PUTUMAYO				2				2		0.27	97.4
30	SANTA CRUZ							2	2		0.27	97.7
31	CAPELO				1	1			2		0.27	98.0
32	FERNANDO LORES				2				2		0.27	98.2
33	PASTAZA				1	1			2	1	0.27	98.5
34	MANSERICHE				2				2		0.27	98.8
35	PARINARI				2				2		0.27	99.1
36	MAQUIA				1				1		0.14	99.2
37	ALTO TAPICHE						1		1		0.14	99.3
38	YAQUERANA				1				1		0.14	99.5
39	SOPLIN				1				1		0.14	99.6
40	TENARO HERRERA				1				1		0.14	99.7
41	VARGAS GUERRA					1			1		0.14	99.8
42	YAGUAS				1				1		0.14	100.0
	Total general	3	10	1	405	145	5	73	740	32	100.00	



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

42 distritos reportaron casos de tuberculosis, hasta la S.E. 43. Se notificaron 740 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 502 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 15 casos más en comparación al acumulado de la SE 42. Se reportó 30 fallecidos hasta la presente semana, 2 más que la semana pasada.
Los 30 fallecidos se reportaron en 12 distritos, los distritos de Yurimaguas y San Juan reportaron el mayor número de fallecidos.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	URARINAS	203	4	1	1						134	209	35.86%	56%
2	BARRANCA	66									412	66	11.38%	-84%
3	ANDOAS	56									1341	56	9.66%	-96%
4	TROMPETEROS	47	1									48	8.25%	
5	BALSAPUERTO	44									8	44	7.56%	450%
6	SANTA CRUZ	37					1					38	6.50%	
7	PARINARI	26										26	4.47%	
8	YURIMAGUAS	21			1						6	22	3.78%	267%
9	RAMON CASTILLA	13									7	13	2.23%	86%
10	MANSERICHE	13									33	13	2.23%	-61%
11	JEBEROS	10										10	1.72%	
12	NAPO	3	1	1	4						1	7	1.20%	600%
13	IQUITOS	6									12	6	1.03%	-50%
14	YAVARI	5										5	0.86%	
15	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.86%	
16	NAUTA	0		2	2						1	4	0.69%	300%
17	MORONA	2					1				101	3	0.52%	-99%
18	PUNCHANA	1									21	1	0.17%	-95%
19	SAN JUAN BAUTISTA	1									8	1	0.17%	-88%
20	LAGUNAS	1										1	0.17%	
21	INDIANA	0				1						1	0.17%	
22	BELEN	1									3	1	0.17%	-67%
23	TIGRE	1										1	0.17%	
24	PADRE MARQUEZ	1										1	0.17%	
25	PASTAZA	0									313	0	0.00%	-100%
26	PEBAS	0									2	0	0.00%	-100%
27	SAN PABLO	0									5	0	0.00%	-100%
28	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	-100%
29	CAHUAPANAS	0									333	0	0.00%	-100%
30	REQUENA	0									1	0	0.00%	-100%
	Total general	565	6	4	8	1	1	1	0	0	2446	587	100%	



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la S.E. 43; se han reportado 582 casos de Tos ferina, 5 casos menos que al acumulado de la SE 42. Se confirmaron el 62.0% (361/587) y el 38.0% (221/587) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 80.3% (2 367 casos). Hasta la SE 43; 14 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 43 se notificó cero casos de tosferina, al igual que la semana anterior. Desde la SE 39 los casos han venido disminuyendo.
- 10 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no notificaron. Hasta el corte de esta semana, 24 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 20.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 43)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	179	229	408	70.1%
12-17 Años (Adolescente)	36	31	67	11.5%
18-29 Años (Joven)	23	20	43	7.4%
30-59 Años (Adulto)	29	26	55	9.5%
60 + (Adulto Mayor)	7	2	9	1.5%
Total	274	308	582	100%



47.1% (274)

52.9% (308)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.1%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 5 casos menos que en el acumulado de la semana 42, esto debido a la confirmación de casos probables.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento más en varones habiendo una diferencia de 5.8% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 43.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS	8		4	7
PASTAZA	9			
MORONA	3			
BALSAPUERTO			2	1
RAMON CASTILLA	1			
BELEN	1			
CAHUAPANAS	1			
PUNCHANA	1			
INDIANA			1	
BARRANCA	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	46	0	8	9

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	8	8	16
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	8	9	17

Hasta el acumulado de la SE 43, se notificaron 17 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 8 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables. Igual número de fallecidos que la semana anterior.


De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.9% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/17). El último fallecido fue notificado en la SE 39.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 46 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.9%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar hasta la fecha.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS






Hasta la S.E. 43, se han reportado 95 757 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 855(5.1%) en niños menores de 2 meses; 26 568 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 64 334 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 307(2.5%) casos más que la semana anterior (SE 42). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso irregular pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(40), la provincia del putumayo reporto distritos de mediano y alto riesgo.
Punchana (790), San Juan Bautista (673), Iquitos (505), Yurimaguas (455), Barranca (408), Andoas (342), Morona (292), Belen (273), Requena (270), Nauta (268), Contamana (261), Manseriche (244), Pastaza (225), Ramon Castilla (204), Trompeteros (202), Urarinas (167), Balsapuerto (155), Maquia (154).

T.I.A Regional es 8231.50 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 40-43)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 2 Distrito
Mediano Riesgo: 8 Distritos
Bajo Riesgo: 40 Distritos
Sin Riesgo: 4 Distritos.
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 28.58% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS






Hasta la S.E.43 se han registrado 2 481 episodios de Neumonía; 2 012 (81.1%) son episodios de Neumonía y 469 (18.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 48 (2.0%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 42). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos pero se mantuvo fluctuante entre la zona de ALARMA Y SEGURIDAD, actualmente la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA pero con descenso de casos en las ultimas 2 semanas . Se han reportado 22 defunciones en lo que va del año, 8 extrahospitalarias y 14 intrahospitalarias; igual número que la semana anterior. Las últimas defunciones se notifico en la semana 39. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta solo distritos de bajo riesgo (17), 37 distritos no reportan casos en el último mes.
Punchana (29), Requena (20), Ramon Castilla (13), Contamana (13), Belen (11), Trompeteros (10), Andoas (9), Iquitos (8), Yurimaguas (8), Nauta (8), Cahuapanas (8), Pastaza (7), San Juan Bautista (5), Morona (5), Napo (4), Lagunas (2), Pampa Hermosa (2), Sarayacu (2), Vargas Guerra (2), Barranca (2).
La T.I.A Regional es 21.33%x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E 40-43)
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 17 Distritos
Sin Riesgo: 37 Distritos.


Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 30.11% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS




Hasta la S.E. 43; se han notificado 5 126 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 576 (50.3%) episodios en niños menores de 2 años y 2 550 (49.7%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 43 se reporto 130(2.6%) casos más que la SE 42. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un incremento en las dos últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (13), 41 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.

San Juan Bautista (153), Requena (91), Belen (85), Iquitos (66), Punchana (44), Fernando Lores (7), Yurimaguas (7), Andoas (2), Santa Cruz (1), Teniente Cesar Lopez (1), Nauta (1), Vargas Guerra (1), Cahuapanas (1).
T.I.A Regional es 44.06 x 1000 hab. (< 5 años).
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 13 Distritos
Sin Riesgo: 41 Distritos
a ciudad de Iquitos reportaron el 75.65% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA






Hasta la S.E. 43, se han notificado 4 715 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 352 (7.5%) atenciones corresponden a <1 año, 1 243 (26.4%) atenciones de 1 a 4 años y 3 120 (66.1%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 112 (2.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE42). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas semanas mostró un incremento, ingresando a zona de ALARMA, sin embargo en la presente semana mostró un descenso de casos terminando la curva en zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (35) principalmente.

Nauta (61), Barranca (42), San Pablo (35), Contamana (28), Morona (27), Manseriche (23), Urarinas (20), Indiana (19), Pastaza (19), Tnte. Manuel Clavero (19), Santa Rosa De Loreto (18), Ramon Castilla (16), Requena (15), Cahuapanas (13), Alto Nanay (11), Andoas (11), Mazan (10), Tigre (10).

La T.I.A Regional es 4.41 x 1000 hab. (S.E. 43)
La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:
Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 01 Distrito
Bajo Riesgo: 35 Distritos
Sin Riesgo: 18 Distritos
Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 2.63 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA





Hasta la S.E. 43 se reportaron 88 023 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 6 599 (7.5%) atenciones en menores de 01 año, 22 999(26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 57 047(66.4%) atenciones en mayores de 5 a más años.
Se notificaron 1 975 (2.3%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.42). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de Epidemia. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Andoas. El último fallecido se reporto en la SE 42. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa principalmente distritos de bajo riesgo (34). Las provincias del Datem y Putumayo presentan distritos de alto y mediano riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (897), Iquitos (593), San Juan Bautista (534), Contamana (388), Yurimaguas (335), Urarinas (304), Belen (301), Barranca (262), Nauta (261), Andoas (236), Trompeteros (232), Pastaza (217), Manseriche (208), Requena (206), Morona (197), Cahuapanas (161).

La T.I.A Regional es 80.02% x 1000 hab.
La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:
Alto Riesgo: 04 Distritos
Mediano Riesgo: 12 Distritos
Bajo Riesgo: 34 Distritos
Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 31.69% del total Regional.