

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 32 del presente año

Conservas durante el FEN: Conozca cómo identificar alimentos enlatados aptos para el consumo

Especialista exhorta a las familias a verificar que el producto no presente abolladuras profundas y la etiqueta indique fecha de vencimiento vigente. Ante el fenómeno de El Niño, la ayuda humanitaria forma parte de una de las acciones de respuesta para atender a las familias afectadas; y la comida enlatada constituye una alternativa segura para conservar alimentos durante largos períodos, manteniendo su inocuidad microbiológica y una adecuada calidad nutricional. En ese sentido, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Instituto Nacional de Salud (INS), informa que es seguro comer alimentos enlatados siempre y cuando la lata se encuentre en buenas condiciones y el producto haya sido elaborado bajo estrictas normas de fabricación. La hojalata es un acero recubierto por una delgada capa de estaño que protege el alimento contra la corrosión y evita el contacto directo con el metal. Además, el interior de la mayoría de las latas posee un recubrimiento sanitario (barniz alimentario) que reduce las interacciones entre el alimento y el envase. Juan José Quispe Mejía, subdirector de Laboratorios de Control de Calidad de Alimentos y Nutrición del INS, explicó que, durante el proceso industrial, los alimentos son sometidos a temperaturas suficientemente elevadas para destruir microorganismos patógenos, incluidas las esporas de *Clostridium botulinum*, bacteria responsable del botulismo, una enfermedad grave pero extremadamente poco frecuente cuando las conservas industriales son correctamente procesadas. “Antes del consumo, las personas deben verificar que la lata no esté hinchada, no presente perforaciones ni fugas, la etiqueta indique fecha de vencimiento vigente y el envase haya sido almacenado adecuadamente. Cuando estas condiciones se cumplen, los alimentos enlatados son considerados seguros para el consumo, de lo contrario, es mejor desechar el producto”, señaló. El especialista subrayó que los alimentos enlatados no necesariamente pierden sus vitaminas o son menos saludables que los frescos. “Es cierto que durante el proceso térmico puede producirse una disminución parcial de algunas vitaminas sensibles al calor, especialmente la vitamina C y la tiamina (vitamina B1). Sin embargo, muchos otros nutrientes permanecen prácticamente inalterados, entre ellos, proteínas, hierro, calcio, zinc, fibra dietética, vitamina A, vitamina D y vitamina E. “Los alimentos enlatados pueden formar parte de una alimentación saludable, especialmente cuando se eligen productos con bajo contenido de sodio, sin azúcares añadidos y conservados en agua o en su propio jugo”, acotó. Quispe Mejía sugirió no almacenar alimentos en la lata una vez abierta. Remarcó que después de abrir el envase se debe trasladar inmediatamente el alimento sobrante a un recipiente limpio de vidrio o plástico, refrigerar a una temperatura menor o igual a 5 °C, consumirlo dentro del tiempo recomendado según el tipo de alimento, generalmente entre 2 y 4 días. “Aunque las latas modernas poseen recubrimientos internos protectores, una vez abiertas el alimento queda expuesto al oxígeno, favoreciendo cambios en el sabor, olor y color. Además, el contacto prolongado con el metal puede acelerar procesos de oxidación en algunos alimentos ácidos, como tomate o frutas”, concluyó.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 32 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-32)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	10075	386	384	341	289	286	264	256	146	12429	50.506%	50.51%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2426	81	109	103	42	45	53	49	18	2926	11.890%	62.40%
3	LEPTOSPIROSIS	1616	108	154	184	133	123	116	90	66	2590	10.529%	72.92%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1475	65	73	89	85	97	97	139	123	2243	9.115%	82.04%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1540	74	1	1	8	4	1	1		1630	6.624%	88.66%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	566									566	2.300%	90.96%
7	TOS FERINA	329	13	11	32	74	22	25	8	3	517	2.101%	93.06%
8	METAL, NO ESPECIFICADO	10		1	50	136	105	88			390	1.585%	94.64%
9	OFIDISMO	291	7	7	17	10	10	15	14	9	380	1.544%	96.19%
10	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	269	9	15	12	7	5	14	12	18	361	1.467%	97.66%
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	112	5	10	14	12	10	7		2	172	0.699%	98.35%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	96	3	4		2					105	0.427%	98.78%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	51	1	2	3	4	2	1	2	1	67	0.272%	99.05%
14	HEPATITIS B	51		4	2	1					58	0.236%	99.29%
15	SARAMPION	0		1	2		9	9	1	7	29	0.118%	99.41%
16	SIFILIS MATERNA	20		1		1		1			23	0.093%	99.50%
17	LEISHMANIASIS MUCCUTANEA	17		1							18	0.073%	99.57%
18	DENGUE GRAVE	14	1	1				1			17	0.069%	99.64%
19	CONOCELUSMO	12				1		1		1	15	0.061%	99.70%
20	INFECCION GONOCOCICA	11	1			2			1		15	0.061%	99.76%
21	SIFILIS CONGENITA	9	1	1							11	0.045%	99.81%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.041%	99.85%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6									6	0.024%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3							1		4	0.016%	99.89%
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.016%	99.91%
26	RUBECULA CONGENITA	0							3		3	0.012%	99.92%
27	HERPES Y FUNGICIDAS	3									3	0.012%	99.93%
28	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3									3	0.012%	99.94%
29	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.008%	99.95%
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1							1		2	0.008%	99.96%
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.008%	99.97%
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	99.97%
33	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	99.98%
34	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	99.98%
35	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.98%
36	TETANOS	0							1		1	0.004%	99.99%
37	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.004%	99.99%
38	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	100.00%
39	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.004%	100.00%
Total general		19031	755	780	850	807	720	693	579	394	24609	100%	

Hasta la semana epidemiológica 32 del 2026 se notificaron 39 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 1 enfermedad más que la semana anterior. El 82.04% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.51%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.99%)
- Leptospirosis (10.52%)
- Dengue sin signos de Alarma (9.11%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 36 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 32).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	12429	100.00					12429
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2926	100.00					2926
3	LEPTOSPIROSIS	632	24.40	1968	75.60			2590
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1851	82.52	392	17.48			2243
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1630	100.00	1630
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	561	99.12	566
7	TOS FERINA	316	61.12	201	38.88			517
8	METAL, NO ESPECIFICADO					390	100.00	390
9	ORFISMO	380	100.00					380
10	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	327		34	9.42			361
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	172	100.00					172
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	58	55.24	47	44.76			105
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	58	86.57	9	13.43			67
14	HEPATITIS B	40	68.97	18	31.03			58
15	SARAMPION	4	13.79			25	86.21	29
16	SIFILIS MATERNA	17	73.91	6	26.09			23
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	12	66.67	6	33.33			18
18	DENGUE GRAVE	17	100.00					17
19	LOXOGELISMO	15	100.00					15
20	INFECCION GONOCOCICA	15	100.00					15
21	SIFILIS CONGÉNITA	11	100.00					11
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6	100.00					6
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	100.00					4
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
26	RUBEOLA CONGÉNITA			3	100.00			3
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	ESAM - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
29	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
31	MALARIA POR P. MALARAE	2	100.00					2
32	PLAGUICIDAS NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
33	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
34	PAROTIDITIS					1	100.00	1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	TETANOS			1	100.00			1
37	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
38	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
39	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			1	100.00			1


Hasta la Semana Epidemiológica 32 del 2026, de las 39 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 17 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 6 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 75.6% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 4 casos de Sarampión y 25(86.21%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.88% de casos sin confirmación.

MALARIA



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 32, se han notificado 15 357 casos de malaria en la región. De éstos, 12 429 casos (80.9%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2 926 casos (19.1%) a *Plasmodium falciparum*, manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región. En comparación con la S.E. 32 del año 2025, se reporta una reducción de 6 837 casos, lo que representa una disminución del 30.8% de casos en el presente año. En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las últimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO, con cobertura de notificación del 98%. Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.


Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (3498), Pastaza (2157), Trompeteros (1983), Yavari (887), Yaquearana (849), Tigre (818), Urarinas (806), Ramon Castilla (508), Pebas (449), Alto Nanay (398), Napo (384), San Juan Bautista (341), Barranca (321), Yaguas (315), Morona (282), Nauta (243), Mazan (128), Manseriche (88), Indiana (86), Teniente Manuel Clavero (84), San Pablo (80), Soplin (77), Putumayo (73), Torres Causana (73), Punchana (67), Balsapuerto (66).

Según la estratificación de riesgo se tiene:


Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 09 Distritos
Sin Riesgo: 11 Distritos

Según la leyenda de la T.I.A. Malaria Total Loreto S.E. 32 Año 2025, se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las últimas semanas, colocándose la curva en zona de ÉXITO, con cobertura de notificación del 98%. Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.

DENGUE



Hasta la S.E. 32 del 2026; se reportó 2 621 casos de Dengue, 22 casos menos que la semana anterior (S.E. 30), esto debido a la confirmación de casos por parte del laboratorio. En comparación con el año 2025, se tiene 2 706 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 50.8% respecto al año anterior en la misma semana. En la Semana Epidemiológica 32 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de ALARMA mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA, manteniéndose en epidemia las últimas semanas, mostrando un ascenso continuo.



La T.I.A. Regional es 245.20% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (32) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 12 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 10 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 10 Distritos
- **Sin Riesgo:** 22 Distritos.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E. 01 - 32


2 621
Casos Totales

2 195
Casos confirmados

426
Casos Probables

03
Fallecidos

14
Hospitalizados SE 32



DT	DISTRITO	Núm. Casos	T.I.A. x 100 000 hab.	RIESGO
1	PURANQUE	3094	103	ALTO RIESGO
2	YAGUAS	1514	49	ALTO RIESGO
3	INDIANA	1008	33	ALTO RIESGO
4	MANAYACHILLA	2007	50	ALTO RIESGO
5	MANSERICHE	1439	46	ALTO RIESGO
6	SANTA ROSA DE YARU	1446	7	ALTO RIESGO
7	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
8	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
9	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
10	SAN JUAN BAUTISTA	1074	30	ALTO RIESGO
11	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
12	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
13	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
14	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
15	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
16	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
17	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
18	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
19	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
20	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
21	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
22	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
23	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
24	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
25	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
26	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
27	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
28	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
29	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
30	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
31	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO
32	YAGUAS	1003	32	ALTO RIESGO

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) - Loreto

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)

DT	DISTRITO	Casos confirmados	Casos Probables	Casos Totales
1	PURANQUE	3094	0	3094
2	YAGUAS	1514	0	1514
3	INDIANA	1008	0	1008
4	MANAYACHILLA	2007	0	2007
5	MANSERICHE	1439	0	1439
6	SANTA ROSA DE YARU	1446	0	1446
7	YAGUAS	1003	0	1003
8	YAGUAS	1003	0	1003
9	YAGUAS	1003	0	1003
10	SAN JUAN BAUTISTA	1074	0	1074
11	YAGUAS	1003	0	1003
12	YAGUAS	1003	0	1003
13	YAGUAS	1003	0	1003
14	YAGUAS	1003	0	1003
15	YAGUAS	1003	0	1003
16	YAGUAS	1003	0	1003
17	YAGUAS	1003	0	1003
18	YAGUAS	1003	0	1003
19	YAGUAS	1003	0	1003
20	YAGUAS	1003	0	1003
21	YAGUAS	1003	0	1003
22	YAGUAS	1003	0	1003
23	YAGUAS	1003	0	1003
24	YAGUAS	1003	0	1003
25	YAGUAS	1003	0	1003
26	YAGUAS	1003	0	1003
27	YAGUAS	1003	0	1003
28	YAGUAS	1003	0	1003
29	YAGUAS	1003	0	1003
30	YAGUAS	1003	0	1003
31	YAGUAS	1003	0	1003
32	YAGUAS	1003	0	1003

Hasta la S.E. 32 del presente año, 32 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 32 distritos que reportan casos, 7 muestran un aumento de casos de Dengue en comparación al 2025; 5 de ellos con 300% o más de incremento. Asimismo, 24 de ellos muestran disminución.

4 ciudades acumulan el 83.17% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Puranque la que acumula la más (58.67%), seguida de San Juan Bautista (17.70%). Para el 2025 a esta semana, Yaguas acumulaba la más con el mayor número de casos seguido de Barranca y Yaguas.

Se notificaron 7 243 casos sin signos de alarma, 353 con signos de alarma y 17 dengue graves.

Hasta la presente semana, 30 distritos no reportan casos que el 2025 al reportaron a la misma semana epidemiológica.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) - Loreto

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITO CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 29 - 32)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 31), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.


Se observó 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 32 del distrito de San Juan.

El distrito de San Juan reporta el menor número de casos.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) - Loreto

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)

ETAPA DE VIDA	SEXO	Casos confirmados	Casos Probables	Casos Totales
0-11 años	M	114	0	114
12-17 años	M	2	0	2
18-24 años	M	2	0	2
25-34 años	M	4	0	4
35-44 años	M	11	0	11
45-54 años	M	11	0	11
55-64 años	M	11	0	11
65-74 años	M	11	0	11
75-84 años	M	11	0	11
85-94 años	M	11	0	11
95-104 años	M	11	0	11
105-114 años	M	11	0	11
115-124 años	M	11	0	11
125-134 años	M	11	0	11
135-144 años	M	11	0	11
145-154 años	M	11	0	11
155-164 años	M	11	0	11
165-174 años	M	11	0	11
175-184 años	M	11	0	11
185-194 años	M	11	0	11
195-204 años	M	11	0	11
205-214 años	M	11	0	11
215-224 años	M	11	0	11
225-234 años	M	11	0	11
235-244 años	M	11	0	11
245-254 años	M	11	0	11
255-264 años	M	11	0	11
265-274 años	M	11	0	11
275-284 años	M	11	0	11
285-294 años	M	11	0	11
295-304 años	M	11	0	11
305-314 años	M	11	0	11
315-324 años	M	11	0	11
325-334 años	M	11	0	11
335-344 años	M	11	0	11
345-354 años	M	11	0	11
355-364 años	M	11	0	11
365-374 años	M	11	0	11
375-384 años	M	11	0	11
385-394 años	M	11	0	11
395-404 años	M	11	0	11
405-414 años	M	11	0	11
415-424 años	M	11	0	11
425-434 años	M	11	0	11
435-444 años	M	11	0	11
445-454 años	M	11	0	11
455-464 años	M	11	0	11
465-474 años	M	11	0	11
475-484 años	M	11	0	11
485-494 años	M	11	0	11
495-504 años	M	11	0	11
505-514 años	M	11	0	11
515-524 años	M	11	0	11
525-534 años	M	11	0	11
535-544 años	M	11	0	11
545-554 años	M	11	0	11
555-564 años	M	11	0	11
565-574 años	M	11	0	11
575-584 años	M	11	0	11
585-594 años	M	11	0	11
595-604 años	M	11	0	11
605-614 años	M	11	0	11
615-624 años	M	11	0	11
625-634 años	M	11	0	11
635-644 años	M	11	0	11
645-654 años	M	11	0	11
655-664 años	M	11	0	11
665-674 años	M	11	0	11
675-684 años	M	11	0	11
685-694 años	M	11	0	11
695-704 años	M	11	0	11
705-714 años	M	11	0	11
715-724 años	M	11	0	11
725-734 años	M	11	0	11
735-744 años	M	11	0	11
745-754 años	M	11	0	11
755-764 años	M	11	0	11
765-774 años	M	11	0	11
775-784 años	M	11	0	11
785-794 años	M	11	0	11
795-804 años	M	11	0	11
805-814 años	M	11	0	11
815-824 años	M	11	0	11
825-834 años	M	11	0	11
835-844 años	M	11	0	11
845-854 años	M	11	0	11
855-864 años	M	11	0	11
865-874 años	M	11	0	11
875-884 años	M	11	0	11
885-894 años	M	11	0	11
895-904 años	M	11	0	11
905-914 años	M	11	0	11
915-924 años	M	11	0	11
925-934 años	M	11	0	11
935-944 años	M	11	0	11
945-954 años	M	11	0	11
955-964 años	M	11	0	11
965-974 años	M	11	0	11
975-984 años	M	11	0	11
985-994 años	M	11	0	11
995-1004 años	M	11	0	11





Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 32 se concentran en la etapa de vida 0-11 años (51.00%) y 12-17 años (2.00%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó el mismo número de casos de Dengue grave con respecto a la SE 31.

SEXO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL	PORCENTAJE 2026
Varones	889	8	897	34.43
Mujeres	876	9	885	45.56
TOTAL	1765	17	1782	80.00

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observó una diferencia importante de porcentaje (8.13%) entre sexo, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual indica la probabilidad de que la transmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) - Loreto

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 32)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 32; 43 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (43/46) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)


N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA											2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32							
1	ANDOAS	3020	70	81	73	77	52	46	47	32	3528	3498	22.78%	22.78%		-0.25	
2	PASTAZA	1590	57	143	147	54	57	57	30	22	1322	2157	14.05%	36.82%		63.16	
3	TROMPETEROS	1635	87	52	12	42	49	26	48	32	2054	1983	12.91%	49.74%		-3.46	
4	YAVARI	710	35	42	35	23	13	16	10	3	1696	887	5.78%	55.51%		-47.70	
5	YAQUERANA	692	37	26	12	15	14	15	21	17	1005	849	5.53%	61.04%		-15.52	
6	TIGRE	681	17	14	20	17	14	16	15	24	1620	818	5.33%	66.37%		-49.51	
7	URARINAS	596	22	28	11	13	39	52	39	6	1695	806	5.25%	71.62%		-52.45	
8	RAMON CASTILLA	413	12	11	24	19	6	7	12	4	1005	508	3.31%	74.92%		-49.45	
9	PEBAS	347	26	17	21	19	9	8	2		1095	449	2.92%	77.85%		-59.00	
10	ALTO NANAY	342	18	8	5	6	10	3	5	1	1005	398	2.59%	80.44%		-60.40	
11	NAPO	315	6	5	9	8	21	7	10	3	383	384	2.50%	82.94%		0.26	
12	SAN JUAN BAUTISTA	290	14	10	9	2	3	7	4	2	1215	341	2.22%	85.16%		-71.93	
13	BARRANCA	265	8	1	2	4	5	12	16	8	271	321	2.08%	87.25%		-18.45	
14	YAGUAS	242	9	9	10	10	16	10	7	2	126	315	2.05%	89.30%		-150.00	
15	MORONA	225	11	3	7	5	4	8	18	1	62	282	1.84%	91.14%		-354.84	
16	HAUTA	193	14	12	10		3	6	5		575	243	1.58%	92.72%		-57.74	
17	MAZAN	104		2	3	3	5	4	3	4	424	128	0.83%	93.55%		-69.81	
18	MANSEROCHE	70	2	3	7		2	3	1		266	88	0.57%	94.13%		-66.92	
19	INDIANA	79	2	2	2					1	700	86	0.56%	94.69%		-87.71	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	63	5	5	2	1	2	4	2		358	84	0.55%	95.23%		-76.54	
21	SAN PABLO	71	1	3	2	2				1	179	80	0.52%	95.75%		-55.31	
22	SOPUN	66	3	2	2	2	1		2	1	230	77	0.50%	96.25%		-66.52	
23	TORRES CAUSANA	54	2	4	5	1	4	1	2		72	73	0.48%	96.73%		1.39	
24	PUTUMAYO	64	2	2	4				1		65	73	0.48%	97.21%		12.31	
25	PUNCHANA	61		1	2		1	1	1		385	67	0.44%	97.64%		-82.60	
26	POSA PANDURO	62			1	1	2				2	66	0.43%	98.07%		-3200.00	
27	BALSAPUERTO	60	2	1				1	1	1	33	66	0.43%	98.50%		-100.00	
28	IGUITOS	48			1	1	2				421	52	0.34%	98.84%		-87.65	
29	LAS AMAZONAS	38		1		1	2	2			55	44	0.29%	99.13%		-20.00	
30	ELLEN	27	1		2						133	30	0.20%	99.32%		-77.44	
31	SANTA ROSA DE LORETO	14	2	2	2	1	1	1			23		0.15%	99.47%			
32	JENARO HEREDIA	16	1	1	2	1	1	1			23	21	0.14%	99.61%		-8.70	
33	ALTO TAPICHE	12		2							9	14	0.09%	99.70%		-55.56	
34	PAPINARI	7			1	3					20	11	0.07%	99.77%		-45.00	
35	FERNANDO LÓPEZ	9			1						44	10	0.07%	99.84%		-77.27	
36	REQUENA	7	1								56	8	0.05%	99.89%		-85.71	
37	YURIMAGUAS	4									28	4	0.03%	99.92%		-85.71	
38	CAHUAPANAS	3							1	1	4		0.03%	99.94%		-300.00	
39	SACUENA	3									11	3	0.02%	99.96%		-72.73	
40	LAGUNAS	1	1								3	2	0.01%	99.97%		-33.33	
41	PUNAHUA	2									2		0.01%	99.98%			
42	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.99%		0.00	
43	VARGAS GUERRA	1									1		0.01%	100.00%		-100.00	
44	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%		-100.00	
45	EMILIO SAN MARTÍN	0									3	0	0.00%	100.00%		-100.00	
46	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%		-100.00	
47	JEREBOS	0									7	0	0.00%	100.00%		-100.00	
48	MAQUILA	0									3	0	0.00%	100.00%		-100.00	
49	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%		-100.00	
Total general		12503	467	493	444	331	333	317	305	164	22194	15357	100%				

Fuentes: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 32)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32						
1	ANDOAS	2211	56	69	55	69	46	39	37	23	2732	2605	20.96%	20.96%	-4.65	
2	TROMPETEROS	1236	70	43	7	39	43	23	40	29	1510	1530	12.31%	33.27%	1.32	
3	PASTAZA	996	36	80	80	31	45	41	18	18	828	1345	10.82%	44.09%	62.44	
4	YAVARI	604	31	42	31	23	13	15	10	3	1369	772	6.21%	50.30%	-48.61	
5	TIGRE	634	17	14	20	17	14	16	15	24	1315	771	6.20%	56.50%	-48.37	
6	YAUQUERANA	548	31	22	10	14	11	15	18	17	920	686	5.52%	62.02%	-35.43	
7	URARINAS	452	15	14	10	12	31	30	26	4	1070	594	4.78%	66.80%	-44.49	
8	RAMON CASTILLA	385	11	8	22	19	5	4	11	4	844	469	3.77%	70.58%	-44.43	
9	PEBAS	343	26	17	21	19	9	8	2		986	445	3.58%	74.16%	-54.87	
10	NAPO	315	6	5	9	8	21	7	10	3	380	384	3.09%	77.25%	1.05	
11	SAN JUAN BAUTISTA	286	13	10	9	2	3	7	4	2	1208	336	2.70%	79.95%	-72.19	
12	BARRANCA	268	8	1	2	4	5	12	16	8	270	321	2.56%	82.53%	16.89	
13	YAGUAS	232	9	9	10	8	8	10	5	2	115	293	2.36%	84.69%	34.76	
14	MORONA	221	11	3	7	4	4	8	18	1	52	277	2.29%	87.82%	482.09	
15	ALTO NANAY	238	9	4	3	3	9	2	5	1	972	274	2.20%	89.52%	-71.81	
16	NAUTA	183	13	12	8	3	6	5			556	230	1.89%	91.17%	-38.65	
17	MAZAN	108	2	3	3	3	5	4	3	4	423	127	1.02%	92.20%	-49.96	
18	MANSERICHE	69	2	3	7	2	2	3	1		266	87	0.70%	92.90%	-47.29	
19	INDIANA	78	2	2	2						608	85	0.68%	93.56%	-47.82	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	63	5	5	2	1	2	4	2		357	84	0.68%	94.26%	-76.47	
21	SOPLIN	66	3	2	2	2	1			2	219	77	0.62%	94.67%	-66.38	
22	SAN PABLO	68	1	3	2	2				1	139	77	0.62%	95.49%	-44.60	
23	TORRES CAUSANA	54	2	4	5	1	4	1	2		72	73	0.59%	96.06%	1.39	
24	PUTUMAYO	60	2	2	4				1		64	69	0.56%	96.64%	7.61	
25	BALSAPURTO	60	2	1					1	1	33	66	0.53%	97.17%	300.00	
26	ROSA PANDURO	62			1	1	2				2	66	0.53%	97.70%	3200.00	
27	PUNCHANA	54		1	2		1	1	1	1	383	60	0.46%	98.16%	-84.33	
28	QUITOS	46			1	1	2				421	50	0.40%	98.56%	-88.32	
29	LAS AMAZONAS	38		1		1			2	2	54	44	0.35%	98.94%	-38.52	
30	BELÉN	27	1		2						133	30	0.24%	99.15%	-77.44	
31	SAN TA ROSA DE LORETO	14	2	2	2	1	1	1	1		23	23	0.39%	99.36%	-8.70	
32	JENARO HERRERA	16		1	2	1			1		9	14	0.31%	99.65%	55.56	
33	ALTO TAPICHE	12		2							18	10	0.08%	99.73%	-44.44	
34	PARINARI	6			1	3					44	10	0.08%	99.81%	-77.27	
35	FERMINANDO LÓPEZ	9			1						56	8	0.06%	99.87%	-85.71	
36	REQUENA	7	1								28	4	0.05%	99.90%	-85.71	
37	YURIMAGUAS	4									1	4	0.05%	99.94%	300.00	
38	CAHUAPINAS	3								1	10	2	0.02%	99.95%	-80.00	
39	SAQUENA	2									3	2	0.02%	99.97%	-33.33	
40	LAGUNAS	1	1									2	0.02%	99.98%	0.00	
41	PUNAHUA	2									1	1	0.01%	99.99%	0.00	
42	TAPICHE	1									1	1	0.01%	100.00%	-100.00	
43	VARGAS GUERRA	1									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
44	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
45	EMILIO SAN MARTÍN	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	SANTA CRUZ	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	JEBEROS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	MAQUILA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		10075	386	384	341	289	288	264	256	146	18611	12429	100%			


Fuentes: Base Noti - CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 32 del 2026, 43 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El **79.95%** de casos se concentran en 11 distritos. 15 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 27 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas solo se presentó 31 distritos de **riesgo** y 23 no reportan casos en las mismas semanas

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Pocentaseje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	ANDOAS	809	14	12	18	8	6	7	10	9	796	893	30.52%	30.5%	12.2%	
2	PASTAZA	594	21	63	67	23	12	16	12	4	494	812	27.75%	58.3%	64.4%	
3	TROMPETEROS	398	17	9	5	3	6	3	8	3	538	452	15.45%	73.7%	-16.0%	
4	URARINAS	143	7	14	1	1	8	22	13	2	625	211	7.21%	80.9%	-66.2%	
5	YAUQUERANA	144	6	4	2	1	3			3	85	163	5.57%	86.5%	91.8%	
6	ALTO NANAY	104	9	4	2	3	1	1			32	124	4.24%	90.7%	287.5%	
7	YAVARI	106	4		4				1		327	115	3.99%	94.7%	-64.8%	
8	TIGRE	47									305	47	1.61%	96.3%	-84.6%	
9	RAMON CASTILLA	28	1	3	2			1	3	1	161	39	1.33%	97.6%	-75.8%	
10	YAGUAS	10				2	8			2	11	22	0.75%	98.4%	100.0%	
11	NAUTA	10	1		2						19	13	0.44%	98.8%	-31.6%	
12	PUNCHANA	7									2	7	0.24%	99.0%	250.0%	
13	MORONA	4				1					10	5	0.17%	99.2%	-50.0%	
14	SAN JUAN BAUTISTA	4	1								7	5	0.17%	99.4%	-28.6%	
15	PUTUMAYO	4									1	4	0.14%	99.5%	300.0%	
16	PEBAS	4									109	4	0.14%	99.7%	-96.3%	
17	SAN PABLO	3									40	3	0.10%	99.8%	-92.5%	
18	QUITOS	2										2	0.07%	99.8%		
19	MANSERICHE	1										1	0.03%	99.9%		
20	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.9%	0.0%	
21	PARINARI	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%	
22	INDIANA	1									2	1	0.03%	100.0%	-50.0%	
23	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%	
24	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
26	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
27	SOPUN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
28	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
29	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
Total general		2426	81	109	103	42	45	53	49	18	3576	2926	100.00			



Hasta la S.E. 32 del 2026; 23 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El **80.9%** de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.3% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 12 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 9 distritos de riesgo, las cuales están entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	6190	1258		7448	48.5%
12-17 Años (Adolescente)	1665	502		2167	14.1%
18-29 Años (Joven)	1886	501	1	2388	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2305	581	1	2887	18.8%
60+ (Adulto Mayor)	383	84		467	3.0%
TOTAL	12429	2926	2	15357	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.5%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,8%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.


SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	5559	1399		6958	45.3%
Masculino	6870	1527	2	8399	54.7%
TOTAL	12429	2926	2	15357	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

Fuentes Base Noti., CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	23	27
2	SAN LORENZO	14	10	24
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	15	18
4	HOSPITAL III IQUITOS	3	13	16
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	SOPLIN VARGAS		4	4
10	HUAPAPA		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINICA ANASTHALL		3	3
13	TAMSHIYACU		2	2
14	SAN RAFAEL		2	2
15	REQUENA		2	2
16	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
17	EL ESTRECHO		1	1
18	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
19	GENARO HERRERA		1	1
20	CABALLO COCHA		1	1
21	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
22	ALICAYO		1	1
23	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		28	112	140



Fuentes Base Noti., CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 32; se reportó 140 hospitalizados por malaria, igual número de casos con respecto al acumulado hasta la SE 31.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 112 pacientes.
- En la SE 32 se reportó cero casos hospitalizados por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 32)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60+ (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

Hasta la SE-32 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 1 por *Plasmodium falciparum*.



En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

Fuentes Base Noti., CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 32)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 32; 32 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 12 distritos de **alto riesgo**, al igual que la semana anterior.

Se reportó 1 distrito menos de riesgo con respecto a la SE 31. Esto debido a la confirmación de los casos.

22 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 10 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 9 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 32

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	108	6	19	128
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	50	5		55
3	HOSPITAL YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL II IQUITOS	36	1		37
5	SAN LORENZO	33		2	35
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	15		1	16
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	CONTAMANA	5			5
9	CABALLO COCHA	3			3
10	CARRETERA KM 1.1/2	2		1	3
11	REQUENA	2			2
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
13	INDEPENDENCIA	1	1		2
14	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
15	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
16	HOSPITAL PAP	1			1
17	ORELLANA			1	1
18	MORONACocha	1			1
19	CLINICANAVAL			1	1
20	LALOMA		1		1
Total general		310	17	32	359


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	111	9	8	128
12-17 Años (Adolescente)	58	2	4	64
18-29 Años (Joven)	62	2	11	75
30-59 Años (Adulto)	72	4	7	83
60+ (Adulto Mayor)	7		2	9
Total general	310	17	32	359

Hasta la S.E.32; 20 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 359 casos hospitalizados, de ellos 310 (86.4%) fueron confirmados.

En la presente semana, con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 31), se notificó 8(2.2%) hospitalizados menos.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



Hasta S.E. 32; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 128 casos y adultos con 83 casos.

En la S.E. 32 se presentó 14 casos hospitalizados, todos con signos de alarma, de estos casos 1 se confirmó para dengue.

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 - 32 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	3	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	1	0	1
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	3	0	3

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el presente año 2026 hasta la SE 32; se reportó 3 fallecidos por dengue. 1 fallecido menos que la Semana anterior por no cumplir con los criterios clínicos y laboratorio para dengue.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 3 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave y todos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto Amazonas (Distritos de Yurimaguas 2) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).


El último fallecido se reportó en la Semana 22.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 16 de Agosto del 2026)

Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 69.1%, Iquitos con 74.6%, Belén con 74.5%, San Juan con 74%. Con una cobertura de avance de 44.8% como ciudad de Iquitos.


IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS						COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.I.	
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevas	Total	N° Residentes	% Insp	% Cerr.	% Desh.				% Ren.
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01/07-16/08/2026	21152	53.6%	11334	4275	4188	665	205	16392	40288	69.1	25.5	4.1	1.3	1438	2410	12.7
IQUITOS	7 al 19	02/07-16/08/2026	36346	49.0%	17827	8449	4380	1099	592	23898	66395	74.6	18.3	4.6	2.5	2220	3585	12.5
BELÉN	20 al 25 y 23A	01/07-15/08/2026	20459	41.9%	8568	2749	2157	612	156	11493	28354	74.5	18.8	5.3	1.4	965	1468	11.3
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01/07-16/08/2026	35608	36.9%	13128	3722	3355	1014	243	17740	41351	74.0	18.9	5.7	1.4	1477	2476	11.3
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01/07-16/08/2026	113565	44.8%	50857	19195	14080	3390	1196	69523	176388	73.2	20.3	4.9	1.7	6100	9939	12.0



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 16 Agosto del 2026)

Se está realizando la Intervención del control larvario en 11 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 70.9%, Rumococha con 69.7%, Santo Tomás con 65.5%, Quistococha con 57.8%, los Delfines con 71.9%, Peña Negra con 61.3%, Varillal con 61.4%, San José con 84.2%, San Francisco con 87.5%, San Andrés con 71.3% y Nuevo Campeón con 74.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						Nº de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Reservadas	Total		% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Res.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01/07-13/08/2026	IV	2452	74.6%	1828	519	598	110	42	2578	4247	70.9	23.2	4.3	1.6	263	496	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	14-15/08/2026	IV	1386	8.3%	115	53	38	5	7	165	277	69.7	23.0	3.0	4.2	16	41	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01/07-16/08/2026	IV	4866	62.0%	3016	819	1054	447	91	4608	7100	65.5	22.9	9.7	2.0	491	807	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01/07-15/08/2026	IV	7558	29.1%	2199	390	1184	353	71	3807	5099	57.8	31.1	9.3	1.9	301	476	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18/07/2026	IV	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	03-14/08/2026	IV	2322	61.2%	1420	209	555	317	25	2317	1976	61.3	24.0	13.7	1.1	186	337	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLA	14-15/08/2026	IV	1863	15.5%	288	55	111	53	17	469	960	61.4	23.7	11.3	3.6	53	64	AVANCE
	BELEN	6 DE OCTUBRE	SAN JOSÉ	16/07/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16/07/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRÉS	16/07/2026	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NUOVO CAMPEON	16/07/2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
TOTAL GENERAL						23444	50.7%	11882	2586	4276	1572	342	18072	28020	65.7	23.7	8.7	1.9	1587	2649	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (19 DE AGOSTO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRE SS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACION	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Beneficiarios Positivos	I.L. %	I.B. %
								Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Pesabab.	Pesabab. Tratadas	Total	Nº de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12-17/8/2026	1630	11.3%	IV	AVANCE	184	73	15	17	0	216	541	85.2%	6.9%	7.9%	0.0%	2	2	1.1%	1.1%
	INDIANA	INDIANA	11-17/8/2026	1562	13.3%	IV	AVANCE	207	69	0	7	0	214	444	96.7%	0.0%	3.3%	0.0%	10	13	4.8%	6.3%
	FERNANDO LORIE	TAMSHIYACU	6/7-15/8/2026	1992	40.2%	III	AVANCE	800	655	15	0	0	815	2474	98.2%	1.8%	0.0%	0.0%	67	87	8.4%	18.9%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11/6-17/8/2026	9033	65.4%	III	AVANCE	5908	969	512	4	9	6433	16608	91.8%	8.0%	0.1%	0.1%	261	383	4.4%	6.5%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	3-14/8/2026	1148	16.1%	IV	AVANCE	185	103	0	0	0	185	472	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30	55	16.2%	29.7%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	3-17/8/2026	592	31.3%	III	AVANCE	185	103	0	0	0	185	472	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6	9	3.2%	4.9%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3-11/8/2026	3539	19.9%	IV	AVANCE	706	213	131	12	9	858	2521	82.3%	15.3%	1.4%	1.0%	38	56	5.4%	7.9%
	RAMON CASTILLA	CUSHILLOCOCHA	12-18/8/2026	685	54.3%	I	AVANCE	372	226	8	1	2	383	1368	97.1%	2.1%	0.3%	0.5%	39	63	18.5%	16.9%
	PEVAS	PEVAS	22/6-18/8/2026	1256	50.6%	III	AVANCE	635	180	55	0	2	692	1417	91.8%	7.9%	0.0%	0.3%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	10-14/8/2026	580	19.1%	V	AVANCE	111	46	1	15	0	127	402	87.4%	0.8%	11.8%	0.0%	5	9	4.5%	8.1%
DIRESA LORETO				22017	42.2%			9293	2637	737	56	22	10108	26719	91.9%	7.3%	0.6%	0.2%	508	738	5.5%	7.9%

Al 19 de agosto del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control focal correspondiente al III y IV Ciclo, obteniendo coberturas optimas en Indiana (96,7%), Tamshiyacu (98,2%), Requena (91,8%), Jenaro Herrera (100%) y Pebas (91,8%). Se observa un avance de la meta física al 42,2%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

COMPARACION DE LOS INDICES AEDICOS (IA) DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS DE LA U.E. 400, MAYO - AGOSTO 2026

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	MAYO	JUNIO	AGOSTO	VARIACION
MAYNAS	ALTO NANAY	I-3 STA MARIA NANAY	**	11.0	6.4	↓-4.6
	MAZAN	I-3 MAZAN	**	0.9	1.3	↑+0.4
	INDIANA	I-3 INDIANA	7.7	**	9.7	↑+2.0
RAMÓN CASTILLA	SANTA ROSA DE LORETO	I-3 SANTA ROSA	**	2.0	2.0	→
PUTUMAYO	PUTUMAYO	I-3 ESTRECHO	1.0	**	0.6	↓-0.4

Entre mayo y agosto del 2026, los IA de las IPRESS de periferie de la U.E 400 fluctuaron entre 0.6% y 11,0%. El 60% (3/5) de la IPRESS evaluadas en el mes de agosto se encuentran en **ALTO RIESGO ENTOMOLÓGICO (IA ≥2%)**; observándose reducciones puntuales en la localidad de Estrecho (I.A. = 0.6). Se observa incremento de los IA en las localidades de Mazan (1.3) e Indiana (9.7)

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO


AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGIÓN LORETO
ABR - AGO 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspecciones	Cerradas	Renuevos	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH			
407	NAUTA	NAUTA	15576	9670	62.7%	6,630	6067	526	29	6	432	2560	91.5%	8.0%	0.4%	0.1%	10/04/2026	8/08/2026	
	NAUTA	NAUTA	135	76	63.2%	76	48	22	2	4	8	17	63.2%	28.9%	2.6%	5.3%	3/07/2026	4/07/2026	
	EL TIGRE	I-3 INTUO-28 DE JULIO	267	124	71.8%	124	89	17	0	18	0	57	71.8%	13.7%	0.0%	14.5%	6/07/2026		10/07/2026
404	BARRANCA	C-514 SAN LORENZO	12	5067	85.3%	4,545	4,323	94	0	128	162	25	95.1%	2.1%	0.0%	2.8%	14/05/2026	2/07/2026	
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	13556	5892	62.2%	3,673	3685	7	0	1	38	1316	99.0%	0.2%	0.0%	0.0%	1/07/2026	8/08/2026	
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	1362	1867	17.3%	380	322	29	0	29	48	182	84.7%	7.6%	0.0%	7.6%	20/07/2026	8/08/2026	
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	434	425	105.4%	512	448	33	0	31	55	157	87.5%	6.4%	0.0%	6.1%	13/06/2026		8/07/2026
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	1362	425	75.8%	380	322	29	0	29	48	182	84.7%	7.6%	0.0%	7.6%	20/07/2026	8/08/2026	
	SARAYACU	JUANCITO	1692	686	60.3%	568	414	47	0	107	0	275	72.9%	8.3%	0.0%	18.8%	14/07/2026		7/08/2026
TOTAL			34396	24222	64.8%	16888	15698	806	31	353	851	4771	93.0%	4.8%	0.2%	2.1%			

Hasta el 8 de Agosto del año 2026 en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407, 404 y 406 se registraron 15698 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 64.8% de la meta programada, y una cobertura de campo de 93%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 32-2026. (CORTE 15.08.2026)



Específicamente, el Índice de Positividad (IP) se elevó al 12.3% en la SE 30 y continuó su ascenso hasta alcanzar un 13.2% en la SE 32, registrando 32 casos positivos. Para la reciente SE 32, los datos preliminares muestran un descenso del indicador al 9.3%, con únicamente 10 casos confirmados. No obstante, este aparente declive debe interpretarse con cautela debido al reducido volumen de evaluación procesado en esta última semana (108 muestras en total entre 98 negativas y 10 positivas), característico del flujo de ingreso parcial de datos en curso. La vigilancia se mantiene activa para monitorear si la tendencia a la baja se consolida tras la reciente reactivación de las semanas 30 y 31.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 32(CORTE 15.08.2026)



Fuente: DIRESA Loreto. GPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.


RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 32- 2026. (CORTE 15.08.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	48	736	6.12%	93.88%	784
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	5	27	15.63%	84.38%	32
MARISCAL RAMON CASTILLA	15	36	29.41%	70.59%	51
MAYNAS	130	239	35.23%	64.77%	369
REQUENA	3	8	27.27%	72.73%	11
UCAYALI	2	14	12.50%	87.50%	16
Total	214	1086	16.46%	83.54%	1300

Fuente: DREJA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv2


La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 784 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.88%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 369 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 64.77% para NS1 y un 35.23% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (51 casos), Datem del Marañón (37 casos) y Loreto (32 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas. Finalmente, Ucayali (16 casos) y Requena (11 casos) continúan registrando la menor carga diagnóstica dentro de la vigilancia regional.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01 – SE32.2026 (CORTE: 15/08/2026)




Datos acumulados 2026:

SE32		
DENV-1	0.84%	2.69%
DENV-2	96.46%	
SE31		
DENV-1	0.85%	2.72%
DENV-2	96.43%	



Hasta la semana epidemiológica SE32 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (96.46%) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (0.84%) y DENV-2 (2.69%) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE18 a la SE32 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026. FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE32 DEL 2026 (CORTE: 15/08/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE32 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	5	0	0	14	19
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	39	1	1	426	467
DATUM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
DATUM DEL MARAÑÓN	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	13	16
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	225	0	3	10	238
MAYNAS	QUITOS	9	0	1	21	31
MAYNAS	NAPO	0	0	0	1	1
MAYNAS	PUNCHANA	17	0	4	15	36
MAYNAS	SAN JUAN BALTISTA	12	1	5	50	68
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	2	4
UCAYALI	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		315	5	16	573	909

Distribución por Establecimiento notificante SE28 – SE32 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE28	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	0	3	3
	C.S. 1-3 LOMA	0	1	1
	C.S. 1-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACILAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	P.S. 1-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	HOSPITAL III QUITOS	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL YURIMAGUAS	0	2	2
SE29	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	2	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	6
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	1
SE30	CENTRO DE SALUD ACILAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	1	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD ACILAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
SE31	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	3
	CENTRO DE SALUD ACILAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
SE32	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	CENTRO DE SALUD ACILAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
Total general		33	19	52

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1**, **DENV-2** y **DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1** y **DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a seis (06) hospitales y seis (06) establecimientos de atención primarias entre las SE28 a la SE32 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRIL-LORETO, Unidad de Biología Molecular


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE28 DEL 2026 (actualizado al 05/08/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS.
SE 32-2026. (CORTE 15.08.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
32	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	4		4	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3		3	
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCHA	8	3	11	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1		1	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	5		5	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	4		4	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	2		2	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	33	2	35	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	11	1	12	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	2		2	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	2		2	
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	8		8	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	3	1	4	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	1		1	
	YURIMAGUAS	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5		1	1	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1		1	
		00000232 - GRAU KM.40	2		2	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	2	1	3	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	1	2	
	INTUTO	00000102 - PUESTO DE SALUD LIBERTAD DEL TIGRE	4		4	
		00000289 - PUESTO DE SALUD PIURA	1		1	
	Total general		98	10	1089.3%	

En la SE 32 2026, se han reportado un total de 108 muestras, 10 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 9.3 %.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 15.08.2026.) SE 01 - SE 32 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026	490	1	491
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	41		41
Jul	41		41
ELISA IGM OROPUCHE	28		28
RT-PCR OROPUCHE	13		13
Total general	492	1	493



SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	484	484
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Abr	92	92
May	103	103
Jun	78	78
Elisa IgM Mayaro	67	67
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	11	11
Trim.3	41	41
Jul	41	41
Elisa IgM Mayaro	28	28
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	13	13
Total general	487	487



- Desde la SE 01 hasta la SE 32 2026 se publica los resultados Negativos (493) y 1 positivo para el diagnostico diferencial por oropouche. (se mantiene el dato de la SE 30)
- Desde la SE 01 hasta la SE 32 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 487 resultados negativos. (se mantiene el dato de la SE 30)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 32)



Hasta la S.E. 32 del 2026; se reportó 2 590 casos acumulados de Leptospirosis, 72(2.9%) casos más que el acumulado de la semana anterior (31), el 24.4% (632) son confirmados y el 75.6% (1 958) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de seguridad, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **ALARMA**, mostrando un descenso constante en las últimas. El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 3 distritos de alto riesgo de transmisión y 11 entre mediano y bajo riesgo. 40 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 32)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 32; 37 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 13 de ellos en **alto riesgo**.

El 31.5% (17) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 3 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológico										Total 2025	Total 2026	Porcentaj e 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32							
1	SAN JUAN BAUTISTA	493	39	42	37	39	37	20	27	22		732	756	23.19%	23.2%	↕	3%
2	YURIMAGUAS	436	39	46	46	57	38	40	25	13		284	740	28.57%	57.8%	↕	161%
3	BELEN	253	9	16	12	7	7	8	8	6		494	326	12.59%	70.3%	↘	-34%
4	QUITOS	144	6	8	10	9	3	10	9	8		380	207	7.39%	78.3%	↘	-46%
5	LAGUNAS	62	13	14	27	16	26	24	12	6		62	196	7.53%	85.3%	↕	275%
6	PUNCHANA	86		18	46	8	8	2	1			362	166	6.37%	92.2%	↘	-58%
7	NAUTA	34		4	3			1	1			166	43	1.66%	92.2%	↘	-74%
8	PUTUMAYO	26		2		1	1					66	30	1.16%	95.1%	↘	-55%
9	RAMON CASTILLA	11							6	6	5	23	8.83%	95.3%	↕	156%	
10	JENARO HERRERA	6		1	2				7		1	82	11	0.42%	96.4%	↘	-87%
11	REQUENA	10										28	10	0.39%	96.8%	↘	-64%
12	SANTA CRUZ	4		1			2	1	1			7	9	0.35%	97.1%	↕	29%
13	ALTO NANAY	6								1	30	6	0.23%	97.3%	↘	-88%	
14	BARRANCA	4					1	1				2	6	0.23%	97.6%	↕	288%
15	BALSAPUERTO	4				2						26	6	0.23%	97.8%	↘	-76%
16	TROMPETEROS	6										10	6	0.19%	98.8%	↘	-58%
17	FERNANDO LORES	4		1								2	6	0.19%	98.2%	↕	158%
18	VARGAS GUERRA	6										6	6	0.19%	98.4%	↘	-17%
19	URARINAS	3								1		7	4	0.15%	98.5%	↘	-43%
20	PUNAHUA	4										6	4	0.15%	98.7%	↘	-33%
21	CONTAMANA	4										16	4	0.15%	98.8%	↘	-75%
22	INDIANA	1	1			1						10	3	0.12%	99.1%	↘	-78%
23	TIGRE	3										2	3	0.12%	99.1%	↕	58%
24	SAN PABLO	1						1	1				3	0.12%	99.2%		
25	NAPO	1	1									126	2	0.01%	99.3%	↘	-98%
26	LAS AMAZONAS	1				1						2	2	0.01%	99.3%	↗	0%
27	ANDAS	2											2	0.01%	99.4%		
28	YAVARI	2										1	2	0.01%	99.5%	↕	100%
29	MAZAN	6		1	1							6	2	0.01%	99.6%	↘	-67%
30	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2										6	2	0.01%	99.7%	↘	-78%
31	PASTAZA	2										1	2	0.01%	99.7%	↕	100%
32	PEBAS	2										7	2	0.01%	99.8%	↘	-71%
33	SANTA ROSA DE LORETO	6						1					1	0.04%	99.8%		
34	YAQUERANA	1										4	1	0.04%	99.9%	↘	-75%
35	EMILIO SAN MARTIN	1											1	0.04%	99.9%		
36	CAHUAFANAS	6			1							1	1	0.04%	100.0%	↗	0%
37	YAGUAS	1										1	1	0.04%	100.0%	↗	0%
38	TENIENTE MANUEL CLAVERO	6										1	6	0.01%	100.0%	↘	-100%
39	MANERICHE	6										1	6	0.01%	100.0%	↘	-100%
40	MAQUIA	6										3	6	0.01%	100.0%	↘	-100%
41	JEPEROS	6										4	6	0.01%	100.0%	↘	-100%
42	TORRES CAUSANA	6										2	6	0.01%	100.0%	↘	-100%
43	SOPLIN	6										1	6	0.01%	100.0%	↘	-100%
44	ROSA PANDURO	6										13	6	0.01%	100.0%	↘	-100%
TOTAL		1616	108	154	184	133	123	116	90	66		2395	2390	100%			

Hasta la S.E. 32; 37 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 40 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 32 en comparación con la semana anterior se notificó 72 (2.9%) casos más.

En el presente año hasta la semana 32 se notificaron 13.5% (405) casos menos en comparación al 2025.

El 78.3% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 14 distritos muestran incremento de casos, 11 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 20 distritos muestran un descenso de casos, 7 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 32 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO QUITOS	5	4.7	5	4.7	10	9.4	20	18.9
2	C.S. MORONACOA	2	1.9	1	0.9	8	7.5	11	10.4
3	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	5	4.7	0	0.0	5	4.7	10	9.4
4	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	1.9	2	1.9	3	2.8	7	6.6
5	C.S. JENARO HERRERA	1	0.9	1	0.9	5	4.7	7	6.6
6	C.S. 6 DE OCTUBRE	4	3.8	0	0.0	2	1.9	6	5.7
7	C.S. SAN ANTONIO	2	1.9	1	0.9	2	1.9	5	4.7
8	P.S. MODELO	3	2.8	1	0.9	1	0.9	5	4.7
9	P.S. 1RO. DE ENERO	1	0.9	1	0.9	2	1.9	4	3.8
10	P.S. PADRE COCHA	1	0.9	0	0.0	3	2.8	4	3.8
11	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.9	1	0.9	2	1.9	4	3.8
12	ESSALUD	2	1.9	1	0.9	1	0.9	4	3.8
13	C.S. NAUTA	1	0.9	1	0.9	1	0.9	3	2.8
14	C.S. TUPAC AMARU	1	0.9	1	0.9	1	0.9	3	2.8
15	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	1	0.9	2	1.9	3	2.8
16	P.S. VARGAS GUERRA	1	0.9	1	0.9	0	0.0	2	1.9
17	P.S. CUSHILLOCOCHA	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.9
18	C.S. INDIANA	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
19	C.S. CARDOZO	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
20	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
21	P.S. LIBERTAD DEL TIGRE	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
22	P.S. MAYNAS	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
23	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
TOTAL GENERAL		34	32.1	20	18.9	52	49.1	106	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis - 1991-2026

- ✓ En la S.E. 32 2026 ingresaron 106 muestras de suero, obtenidas en 23 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 32.1% fueron REACTIVAS y el 18.9% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 49.1% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (10) y de la IPRESS Morona cocha (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (20) y la IPRESS Morona cocha (11).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 32 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	14	13.2	6	5.7	21	19.8	41	38.7
2	IQUITOS	8	7.5	5	4.7	13	12.3	26	24.5
3	PUNCHANA	4	3.8	2	1.9	5	4.7	11	10.4
4	BELEN	3	2.8	3	2.8	3	2.8	9	8.5
5	JENARO HERRERA	1	0.9	1	0.9	5	4.7	7	6.6
6	NAUTA	1	0.9	1	0.9	1	0.9	3	2.8
7	INDIANA	3	2.8	0	0.0	0	0.0	3	2.8
8	RAMON CASTILLA	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.9
9	URARINAS	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
10	TIGRE	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
11	ALTO NANAY	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
12	FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
	TOTAL GENERAL	34	32.1	20	18.9	52	49.1	106	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 32 2026 ingresaron 106 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **32.1%** fueron REACTIVAS y el **18.9%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (**49.1%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (21) e Iquitos (13).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (14) e Iquitos (8).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (41) e Iquitos (26).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 32 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	524	37.1	420	29.7	22	1.6	966	68.4
INDETERMINADO	184	13.0	230	16.3	32	2.3	446	31.6
TOTAL	708	50.1	650	46.0	54	3.8	1412	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ Hasta la S.E 32 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1412**, entre Reactivos (966) e Indeterminados (446).
- ✓ De los 1412 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.0 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.8 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800: El **37.1%** muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el **13.0%** de las 446 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 13 al 19 de agosto del 2026

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS

PELIGRO (ROJO) Nivel crítico con alto riesgo de desborde.	PROPENSO AL PELIGRO Nivel en ascenso cercano al límite.	EMERGENCIA (AMARILLO) Falta de vigilancia y monitoreo activo.	NORMAL (VERDE) Niveles estables dentro del cauce.
---	---	---	---

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

AMAZONAS 110.07 m H-TAPALI PERU NORMAL DESCENDENTE	AMAZONAS 61.32 m PUERTO ALEGRIA NORMAL DESCENDENTE
UCAVALI 125.83 m H-CONTAMANA NORMAL DESCENDENTE	BAJO UCAVALI 122.50 m H-REQUENA NORMAL DESCENDENTE
ALTO NANAY 122.60 m SANTA MARIA DE NANAY PROPENSO AL PELIGRO OSCILANTE	NAPO 87.41 m BELLAVISTA-MAZAN EMERGENCIA OSCILANTE
BAJO MARAÑON 118.33 m H-SAN REGIS NORMAL DESCENDENTE	BAJO MARAÑON 118.19 m H-NAUTA NORMAL DESCENDENTE
AMAZONAS 112.07 m H-TAMSHIYACU NORMAL DESCENDENTE	BAJO HUALLAGA 111.64 m H-LAGUNAS PROPENSO AL PELIGRO DESCENDENTE

ESTACIÓN	RÍO / CUENCA	TENDENCIA	OBSERVACIÓN	13 AGO	14 AGO	15 AGO	16 AGO	17 AGO	18 AGO	19 AGO
H-ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Estiaje	110.27	110.22	110.21	110.27	110.22	110.21	110.07
PUERTO ALEGRIA	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Estiaje	61.79	61.63	61.53	61.37	61.43	61.32	61.32
H-SAN REGIS	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Descendente	Estiaje	118.53	118.67	118.85	119.04	119.01	118.66	118.33
H-NAUTA	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	Descendente	Estiaje	118.38	118.38	118.43	118.49	118.49	118.37	118.19
H-CONTAMANA	UCAVALI / UCAVALI	Descendente	Estiaje	125.54	125.50	125.50	125.95	125.79	125.93	125.83
H-REQUENA	UCAVALI / BAJO UCAVALI	Descendente	Estiaje	123.46	123.30	123.03	S/D	S/D	122.59	122.50
H-TAMSHIYACU	AMAZONAS / AMAZONAS	Descendente	Estiaje	112.20	112.20	112.21	112.32	112.28	112.23	112.07
H-LAGUNAS	HUALLAGA / BAJO HUALLAGA	Descendente	Estiaje	111.63	111.93	112.49	112.13	112.41	111.93	111.64
SANTA MARIA DE NANAY	NANAY / ALTO NANAY	Oscilante	Estiaje	122.92	122.80	122.98	122.28	122.40	122.48	122.60
BELLAVISTA-MAZAN	NAPO / NAPO	Oscilante	Transición	87.86	87.72	87.47	87.24	87.36	87.42	87.41




DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 - Puchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente, con lluvia de ligera intensidad en las provincias de Loreto, Datem del Marañón y Alto Amazonas, variando a cielo nublado parcial. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, con chubascos de ligera a moderada intensidad en las provincias de Maynas, Loreto, Requena, Alto A mazonas, Contamana, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Viento de dirección Este de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 37°C. Índice de radiación UV 6 – Alto.							
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido mde humedad en el ambiente. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial, variando a cielo nublado con chubascos ligeros en las provincia de Requena. Viento de dirección Este de hasta 30 Km/h. Sensación térmica de 37°C. Índice de radiación UV 5 – Alto.							
Fecha	Temperatura (°C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 19 de Agosto 2026	Temp. Mín.	23.6	24.0	23.6	24.0	19.5	24.8	21.8
	Temp. Máx.	33.0	33.0	33.0	33.0	32.0	33.0	32.0
	Lluvia (ayer) en mm	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.0	37.4
Jueves 20 de Agosto 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	24.0	24.0	23.0	23.0	22.0	23.0	24.0
	Temp. Máx.	32.0	32.0	32.0	34.0	35.0	32.0	33.0
Fecha de emisión: Miércoles, 19 de agosto de 2026. COD: PR – 229								



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 - Puchana
Correo: coesaluddiresaloreto@gmail.com



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°231 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

NIVEL AMARILLO

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

Fecha de inicio : Martes 18 agosto 2026 - 13:00 horas
Duración : 24 hrs
Plazo : Corto plazo

N°230. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes

SELVA: Se prevén lluvias y/o chubascos de moderada a fuerte intensidad, principalmente en la selva baja de Loreto y a lo largo de la selva alta. Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor probabilidad de ocurrencia durante la tarde y noche.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADO: HUANUCO, LORETO, PASCO, UCAVALI.

PROVINCIAS DE POSIBLE AFECTACIÓN: MARISCAL RAMÓN CASTILLA, MAYNAS, PUTUMAYO, UCAVALI.



AVISO HIDROLOGICO N°117 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO


AMARILLO

DESCENSO DEL NIVEL DEL RÍO MARAÑÓN - ESTACIÓN BORJA

Fecha de inicio: Martes, 18 de Agosto de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final : Viernes, 21 de Agosto de 2026 - 10:00 hrs
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°1593. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO MARAÑÓN, en el departamento LORETO. Hoy Martes, 18 de Agosto de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica BORJA, registró un NIVEL de 164.4 m.s.n.m, ubicándose en el umbral AMARILLO. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de ATLANTIDA, OROPRETO, BORJA, CAPERNAUM y SARAMIRIZA. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.



DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Calle Monitor Huéscar # 203 – Pucallpa
Correo: coesalud@diresaloretto@gmail.com



Caracterización de los casos

Casos notificados: 78 (100%)

Casos confirmados: 6 (7.6%)

Casos sospechosos: 26 (33.3%)

Casos descartados: 46 (58.9%)

Pendientes de resultado: 26 (33.3%)

N° de hospitalizados: 2 (40%)

N° de casos con sarampión post vacunal: 0 (%)

N° casos que recibieron vitamina A: 2 (50%)

Sexo casos confirmados:

- Femenino: 5 (83.3%)
- Masculino: 1 (16.7%)


Distribución por curso de vida:

- Niño: 4 (66.6%)
- Adolescente: 0 (%)
- Joven: 2 (33.3%)
- Adulto: 0 (%)
- Adulto mayor: 0 (%)

Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado: 2 (33.3%)
- Vacunado incompleto: 0 (%)
- No vacunado: 2 (33.3%)
- Ignorado: 0 (%)
- No corresponde: 2 (33.3%)
- Sin evidencia: 0 (%)


Región Loreto. Curva epidemiológica de casos de sarampión según FIE, 2026*



*Fuente: Osiris-Casos notificados al 17-08-2026 16:43:53

Región Loreto. Distribución de los casos confirmados de sarampión

Provincia	Distrito	Casos	%	Semana epidemiológica de Fecha de inicio de erupción	
				Primer caso confirmado	Último caso confirmado
Alto Amazonas	Yurimaguas	4	66	27	29
Maynas	Punchana	1	17	31	31
Mariscal Ramón Castilla	Ramón Castilla	1	17	32	32
Total		6	100	27	32



Fuente probable de infección de los casos



Fuente: Osiris-Casos notificados al 17-08-2026 14:43:53

Loreto. Caracterización de casos hospitalizados

Caso (Iniciales)	Diagnostico	Fecha de Hospitalización	Fecha de alta	Complicaciones						Comorbilidad
				Otitis	Convulsione	Neumonía	Diarrea	Encefalitis	Otros	
GGAJ	Sarampion	14/07/2026	19/07/2026							Ninguna
BLA	Sarampion	8/08/2026	Hosp				X		X	Ninguna

Fuente: Osiris-Casos notificados al 11-08-2026 19:43:53

Cobertura de vacunación lograda

INFORMACIÓN RECOLECTADA				ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN									
NIÑOS ENCONTRADOS CON ESQUEMA COMPLETO	NIÑOS ENCONTRADOS CON ESQUEMA INCOMPLETO	NIÑO CON RECHAZO DE VACUNACIÓN/ SIN INFORMACIÓN VACUNAL	TOTAL DE NIÑOS ENCONTRADOS DURANTE LA JORNADA	1 año		2 años		3 años		4 años		TOTAL DE NIÑOS VACUNADOS	Contactos directos del caso sospechoso (5-59 años)
				1º	2º	1º	2º	1º	2º	1º	2º		1 dosis
3010	671	60	2659	80	26	52	28	44	13	51	58	365	469

Fuente: Oeiris-Vigilancia Epidemiológica de Sarampión/Rubéola

*Actualizado al 03/08/2026 (22:00 hrs)

Área de Epidemiología_DIREDSAA



DIFUSION DE ALERTAS EPIDEMIOLOGICAS – 2026

Alertar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, sobre la transmisión local de sarampión en Puno y el riesgo de diseminación a otras zonas del país, con la finalidad de controlar el brote a través de la vigilancia epidemiológica, el cierre de brechas en el país y el barrido de vacunación en Puno. Así como establecer medidas de cuidado y manejo de pacientes, control de infecciones y organización de los servicios de salud, comunicación de riesgo, promoción de la salud y enfoque intercultural.

PERÚ Ministerio de Salud

RESPONSO ADMINISTRATIVO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Más de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLOGICA

ALTO RIESGO DE IMPORTACIÓN Y TRANSMISIÓN DE SARAMPIÓN Y POLIO EN EL PAÍS

CÓDIGO: AE - CDC - N°002 - 2026

PERÚ Ministerio de Salud

RESPONSO ADMINISTRATIVO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Más de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLOGICA

ANTE LA TRANSMISIÓN LOCAL DE SARAMPIÓN EN PUNO Y EL RIESGO DE DISEMINACIÓN A OTRAS ZONAS DEL PAÍS

CÓDIGO: AE - CDC - N°005 - 2026

PERÚ Ministerio de Salud

RESPONSO ADMINISTRATIVO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Más de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLOGICA

ANTE LA TRANSMISIÓN COMUNITARIA Y EL ALTO RIESGO DE DISEMINACIÓN DE SARAMPIÓN EN LAS REGIONES DEL PAÍS

CÓDIGO: AE - CDC - N°006 - 2026

PERÚ Ministerio de Salud

RESPONSO ADMINISTRATIVO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Más de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLOGICA REGIONAL

ALERTA EPIDEMIOLOGICA POR BROTE CONFIRMADO DE SARAMPIÓN EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

CÓDIGO: AER - DIRESA LORETO N° 001-2026

PERÚ Ministerio de Salud

RESPONSO ADMINISTRATIVO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Más de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"

ALERTA EPIDEMIOLOGICA REGIONAL

ALERTA EPIDEMIOLOGICA POR BROTE CONFIRMADO DE SARAMPIÓN EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO

CÓDIGO: AER - DIRESA LORETO N° 001-2026

I. OBJETIVO

Alertar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, privadas, FF.AA. y Policiales del departamento de Loreto, ante la ocurrencia de dos casos confirmados de sarampión en la ciudad de Yurimaguas, a fin de fortalecer las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica, respuesta y control, priorizando la vacunación, la búsqueda activa de casos sospechosos y manejo de contactos, asegurando una respuesta rápida y oportuna en los diferentes niveles de atención.

II. ANTECEDENTES

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta principalmente a los niños y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas. Los síntomas iniciales suelen aparecer entre 7 y 21 días después de la infección, caracterizados por fiebre alta, rinorrea, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas. Posteriormente aparece un exantema que se inicia en cara y cuello, extendiéndose progresivamente al resto del cuerpo.

El sarampión no tiene tratamiento específico; la mayoría de pacientes se recupera en 2 a 3 semanas, sin embargo, puede causar complicaciones graves como ceguera, encefalitis, diarrea intensa, infecciones del oído y neumonía, principalmente en niños malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. Es una enfermedad prevenible mediante la vacunación.

Fuente: AE-CDC-N°006-2026.

Elaborado: CPC-Dirección de Epidemiología-Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, DIRESA Loreto



COMUNICACIONES

- Activación del plan de medios que incluye la difusión de notas de prensa y concertación de entrevistas en medios de comunicación nacional, regional o local.
- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo mediante los voceros, un titular y un alterno designado por el comité técnico y dirección regional.
- Activación de el plan digital en redes sociales (Facebook, Instagram, etc.) a través de gráficas, videos y mensajes que busquen prevenir el sarampión mediante vacunación, así como la identificación de síntomas y la importancia de acudir a establecimientos de salud en caso de detectarlos.



Loreto Noticias

Mientras el brote de sarampión mantiene en alerta a la región Loreto, las acciones de prevención no se detienen.

[www.facebook.com](https://www.facebook.com/share/p/19MXbb1zZ/?mibextid=wwXlfr)

<https://www.facebook.com/share/p/19MXbb1zZ/?mibextid=wwXlfr>



Loreto Noticias

DIRESA LORETO SENSIBILIZA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL ANTE LOS CASOS DE

[www.facebook.com](https://www.facebook.com/share/v/196TmAtaw2/?mibextid=wwXlfr)

<https://www.facebook.com/share/v/196TmAtaw2/?mibextid=wwXlfr>

7:59 a.m.



7:50 a.m.



+51 935 256 498



Dr. Carlos Álvarez en entrevista,
Tema: Brote de sarampión

7:35 a.m.



PERÚ

Ministerio
de Salud**DIRESA LORETO**
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

RED DE SALUD YURIMAGUAS:

Del 21 al 24 de julio se realizó la asistencia técnica al la Red de Salud Yurimaguas- Alto Amazonas , enmarcados en la Emergencia Sanitaria (D.S.08-2026-SA) la situación de brote por casos confirmados de Sarampión en el distrito de Yurimaguas, en donde se realizaron diversas actividades:

- ❖ Reunión de coordinación con las autoridades y personal de salud de la Red de Salud y Hospital Santa Gema de Yurimaguas (23/07/2026)



RED DE SALUD YURIMAGUAS:

- ❖ Capacitación a personal asistencial de la Red de Salud Yurimaguas, a cargo de profesionales especialistas del Hospital Santa Gema, DIRESA Loreto y CDC – MINSA- (23/07/2026)




RED DE SALUD YURIMAGUAS:

9. Se ha elaborado spots publicitarios locales (Chullachaqui).
10. Implementar una campaña de activaciones informativas, en puertos, mercados, asentamientos humanos y paraderos, así mismo acompañar a las brigadas de salud a través de perifoneo para fortalecer las intervenciones y coberturas de vacunación.




RED DE SALUD YURIMAGUAS:

11. Se ha Enviado documento a la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas informando de la situación actual de sarampión en el distrito de Yurimaguas (Alerta Epidemiológica Provincial) y solicitar la suspensión de desfiles por fiestas patrias y actividades por celebración de fiesta patronal de la ciudad de Yurimaguas.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 18 de agosto 2026).



Fuentes: Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 18 de agosto 2026:

a) Se han notificado **15 MM**, **Directas (10) e indirectas (5)**, ocurridas en la **región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 18 de agosto).



Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUA S(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (3)	BELEN (2)		2	2
		SAN JUAN BAUTISTA(1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1)	1		1
		CONTAMANA(1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			10	5	15

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 15 muertes maternas notificados, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **04** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **03** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 18 agosto).

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	2	3	20.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	13.3
Puerperio	7	3	10	66.7
Total	10	5	15	100.0

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 66.7% (10 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 13.3% (2 muertes maternas) durante el parto y el 20.0% (3 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 18 de agosto).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	4	9	60.0
Achuar	1		1	38.2				40.0
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	5	15	100

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 60.00% (09) son mestizos.
El 40.00% (06) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 32

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	20	24.10	1	1.32
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	17	20.48		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			15	19.74
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	8.43	2	2.63
5	INMADURIDAD EXTREMA			9	11.84
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA		0.00	8	10.53
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	7	8.43	1	1.32
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.20	6	7.89
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.41	4	5.26
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	2.41	4	5.26
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	3.61		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.61		
13	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	3.61		
14	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA		0.00	2	2.63
15	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO		0.00	2	2.63
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.41		
17	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.63
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.20	1	1.32
19	GASTROQUISIS	1	1.20	1	1.32
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.41		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.41		
22	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.20	1	1.32
23	ANENCEFALIA	2	2.41		0.00
24	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.32
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.32
26	NEUMOTÓRAX ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.32
27	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIO	1	1.20		
28	HIPERTENSIÓN NEONATAL			1	1.32
29	HERNIA DIAFRAGMÁTICA CONGÉNITA			1	1.32
30	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.32
Otras Causas Básicas de muerte (17)		6	7.23	11	14.47
Total		83	100	76	100

Hasta la S.E. 32 se notificó 159 casos de muertes fetales y neonatales. 3 muerte más que la SE 31.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 47 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (24.10%), mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (19.74%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 32)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica											Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32						
1	YURIMAGUAS	16			1		1	1				19	5.00	5.00		
2	NAUTA	10			2	1	1	3				17	4.47	9.47		
3	RAMON CASTILLA	12				1	1	1		2		17	4.47	13.95		
4	BALSAPURTO	11	2						1	1		17	4.47	18.42		
5	MANSERICHE	11	1					2	1			15	3.95	22.37		
6	MAZAN	13							1			14	3.68	26.05		
7	BELEN	12		1						1		14	3.68	29.74		
8	BARBANCA	11				1			1			13	3.42	33.16		
9	JEberos	8			2	1			1	1		13	3.42	36.58		
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	10	1	1	1							13	3.42	40.00		
11	LAS AMAZONAS	13										13	3.42	43.42		
12	MORONA	10		1	1				1			13	3.42	46.84		2
13	CONTAMANA	8			1				1	1		11	2.89	49.74		
14	ANDOAS	11										11	2.89	52.63		1
15	PEBAS	9			2							11	2.89	55.53		
16	SAN JUAN BAUTISTA	9		1				1				11	2.89	58.42		
17	SAN PABLO	9						1				10	2.63	61.05		
18	TORRES CAUSANA	10										10	2.63	63.68		
19	PERNANDO LORES	5	2					1	1	1		10	2.63	66.32		1
20	PASTAZA	8				1		1				10	2.63	68.95		
21	YAVARI	7						1	1			9	2.37	71.32		
22	INDIANA	4						1	3	1		9	2.37	73.68		
23	LAGUNAS	5	1	1		1		1				9	2.37	76.05		
24	SARAYACU	4			2				2			8	2.11	78.16		
25	PUNCHANA	6					1	1				8	2.11	80.26		
26	SANTA ROSA DE LORETO	6		1	1							8	2.11	82.37		
27	LURARINAS	5			2							7	1.84	84.21		
28	NAPO	5		1		1						7	1.84	86.05		
29	TIGRE	5										5	1.32	87.37		
30	REQUENA	2							1	2		5	1.32	88.68		
31	TROMPETEROS	3						2				5	1.32	90.00		
32	YACUERA	3				1			1			5	1.32	91.32		
33	SANTA CRUZ	4										4	1.05	92.37		
34	CAHUAPANAS	4										4	1.05	93.42		
35	MACUIA	4										4	1.05	94.47		
36	ENARO HERRERA	3			1							4	1.05	95.53		
37	ALTOMAYO	2						1				3	0.79	96.32		
38	ROSA PANDURO	2										2	0.53	96.84		
39	YAGUAS	2										2	0.53	97.37		
40	ICLITOS	2										2	0.53	97.89		
41	PARINARI	2										2	0.53	98.42		
42	PUNAHUA	1										1	0.26	98.68		
43	SACUENA	1										1	0.26	98.95		
44	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0			1							1	0.26	99.21		
45	CAPELO	1										1	0.26	99.47		
46	PADRE MARQUEZ	1										1	0.26	99.74		
47	SOPLIN	1										1	0.26	100.00		
Total general		288	7	7	17	10	10	15	14	9		380	100.00			4


Hasta la S.E. 32; 47 distritos han reportado 380 casos de ofidismo, se reporto 9 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Yurimaguas es el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 78.16% de los casos se presentó en 24 distritos de los 47 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 4 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona 2: Mujer de 54 años y niño de 4 años; Andoas: Niño de 8 años y distrito de Fernando Lores: Mujer de 23 años. El último fallecido fue reportado en la SE 26.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 32




N°	DISTRITOS	TBC A BANDO RECU PERADO	TBC MONORESISTE NTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Fallecidos	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		71	36		17	127	3	21.03	21.0
2	BELEN			1	68	24		6	99	5	16.39	37.4
3	YURIMAGUAS			1	54	9	1	22	87	5	14.40	51.8
4	ICLITOS	1	2	1	53	19		7	83	1	13.74	65.6
5	PUNCHANA				31	14		2	47	2	7.78	73.3
6	NAUTA				20	1		1	22	2	3.64	77.0
7	REQUENA				14	2	2		18		2.98	80.0
8	RAMON CASTILLA				14	2			16	1	2.65	82.6
9	CONTAMANA				11	3			14		2.32	84.9
10	MAZAN				10	1			11		1.82	86.8
11	BARBANCA		1		7			1	9	1	1.49	88.2
12	BALSAPURTO				4	2			6	2	0.99	89.2
13	ANDOAS				5				5		0.83	90.1
14	SAN PABLO				2	2			4		0.66	90.7
15	YAVARI				3	1			4		0.66	91.4
16	INDIANA				3	1			4		0.66	92.1
17	TROMPETEROS				3	1			4		0.66	92.7
18	PEBAS				3			1	4		0.66	93.4
19	SARAYACU				3				3		0.50	93.9
20	LURARINAS				2	1			3		0.50	94.4
21	NAPO				3				3		0.50	94.9
22	MORONA				3				3		0.50	95.4
23	LAGUNAS				2				2	1	0.33	95.7
24	TIGRE				1		1		2		0.33	96.0
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.33	96.4
26	PUNAHUA				2				2		0.33	96.7
27	FERNANDO LORES					2			2		0.33	97.0
28	MANSERICHE				2				2		0.33	97.4
29	CAHUAPANAS				1	1			2		0.33	97.7
30	CAPELO					1	1		2		0.33	98.0
31	PUNAHUA				2				2		0.33	98.3
32	PARINARI				2				2		0.33	98.7
33	JEberos							1	1		0.17	98.8
34	YACUERA				1				1		0.17	99.0
35	YAGUAS				1				1		0.17	99.2
36	PASTAZA				1				1		0.17	99.3
37	SOPLIN				1				1		0.17	99.5
38	MACUIA				1				1		0.17	99.7
39	ENARO HERRERA				1				1		0.17	99.8
40	VARGAS GUERRA					1			1		0.17	100.0
Total general		3	6	1	407	124	5	58	604	24	100.00	

40 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 32. Se notificaron 604 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 407 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 11 casos más en comparación al acumulado de la SE 31. Se reportó 24 fallecidos hasta la presente semana, 4 caso más que la semana pasada. Los 24 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 32)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32					
1	URUBINAS	74	10	6	18	54	12	12	1			187	36.17%		
2	BARROCAN	66									332	66	12.77%	↓ -80%	
3	ANDOAS	56									734	56	10.88%	↓ -92%	
4	BALSA PUERTO	43	2		1	1		2	1		2	50	9.67%	↑ 2400%	
5	TROMPETEROS	4		3	10	7	3	3	1	1		32	6.19%		
6	PASINARI	26										26	5.03%		
7	PURIMA GUAS	13			1	4	2	1	1	1	3	23	4.45%	↑ 66%	
8	SANTA CRUZ	1			1	7	4			2		15	2.90%		
9	AWANSECHICHE	13									25	13	2.51%	↓ -48%	
10	RAMON CASTILLA	12		1							4	13	2.51%	↑ 225%	
11	IGLITOS	1						5	2	1	11	9	1.74%	↓ -18%	
12	REBEROS	8										8	1.55%		
13	YAYARI	4	1									5	0.97%		
14	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.97%		
15	PUNCHAÑA	1			1			1			21	3	0.58%	↓ -98%	
16	YAGUAS	0				1						1	0.19%		
17	SAN JUAN BAUTISTA	1									8	1	0.19%	↓ -98%	
18	DIERE	0		1								1	0.19%		
19	MORONA	1									216	1	0.19%	↓ -100%	
20	BEBEN	0					1				3	1	0.19%	↓ -67%	
21	PEBAS	0						1			2	1	0.19%	↓ -92%	
22	PASTAZA	0									291	0	0.00%	↓ -100%	
23	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	↓ -100%	
24	REQUEÑA	0									1	0	0.00%	↓ -100%	
25	SAN PABLO	0									3	0	0.00%	↓ -100%	
26	CHUAPAYANAS	0									107	0	0.00%	↓ -100%	
Total general		329	13	11	32	74	22	25	8	3	1764	517	100%		



Hasta la S.E. 32; se han reportado 517 casos de Tos ferina, 63 casos más con respecto al acumulado de la SE 31. Se confirmaron el 61.1% (316/517) y el 38.9% (201/5147) son probables a la espera de su confirmación.

Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 70.7% (1 277 casos menos). Hasta la SE 32, 12 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado y todos ellos reportan un incremento de más del 100%.


En la SE 32 se notifico 3 casos de tosferina, los 3 se mantiene como probable.

9 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 21 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza, que reportó casos durante el 2025 a la misma semana no reporta ningún caso. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 32)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	151	207	358	69.2%
12-17 Años (Adolescente)	30	27	57	11.0%
18-29 Años (Joven)	21	22	43	8.3%
30-59 Años (Adulto)	27	23	50	9.7%
60 + (Adulto Mayor)	6	3	9	1.7%
Total	235	282	517	100%



45.6% (235)



54.4% (282)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (69.2%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 63 casos más que en el acumulado de la semana 31.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 8.8% de varón a mujer.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 32.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 32, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14). El último fallecido fue notificado en la SE 23.


En el 2025, a la misma semana, se reportaron 30 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60+ (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.6%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 32, se han reportado 74 550 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 3 700(4.9%) en niños menores de 2 meses; 20 488 (27.5%) en niños de 2 a 11 meses y 50 362 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 027(2.8 %) casos más que la semana anterior (SE 31). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de ALARMA pero en las últimas semanas mostro un descenso pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(41) y 9 distritos entre mediano y alto riesgo.


Punchana (7406), Yurimaguas (5708), San Juan Bautista (5511), Iquitos (4041), Barranca (3524), Andoas (3516), Contamana (2992), Urarinas (2497), Nauta (2350), Pastaza (2334), Belén (2313), Requena (2307), Morona (2201), Manseriche (2027), Ramon Castilla (1870), Balsapuerto (1868), Trompeteros (1857), Tigre (1569), Cahuapanas (1526), Lagunas (1268), Puinahua (1029), Napo (977), Sarayacu (957), Jenaro Herrera (912), Fernando Lores (887), Indiana (854), Mazan (763).

T.I.A Regional es 6,408.49x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 32)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 02 Distritos
Mediano Riesgo: 07 Distritos
Bajo Riesgo: 41 Distritos
Sin Riesgo: 04 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 25.85% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.32 se han registrado 2 049 episodios de Neumonía; 1 684 (82.2%) son episodios de Neumonía y 365 (17.8%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 44(2.2%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 31). Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, quedando en la misma zona en la presente semana.

Se han reportado 13 defunciones en lo que va del año, 1 extrahospitalarias: Barranca (01) y 12 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Alto Nanay (1); Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). La última defunción se notificó en esta semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta únicamente distritos de bajo riesgo (27) y el resto sin riesgo.


Punchana (275), Requena (192), Andoas (181), Barranca (144), Iquitos (144), San Juan Bautista (135), Yurimaguas (133), Nauta (92), Belén (77), Napo (61), Urarinas (54), Balsapuerto (49), Pastaza (44), Contamana (42), Manseriche (42), Cahuapanas (39), Parinari39, Trompeteros (33), Ramon Castilla (29), Tigre (29), Morona (28), Vargas Guerra (19), Indiana (18), Torres Causana (16), Yavari (15).

La T.I.A Regional es 17.61%x 1000 hab. (< 5 años). A es como sigue: (S.E. 32)

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 27 Distritos
Sin Riesgo: 27 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 30.80% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 32; se han notificado 4 074 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 095 (51.4%) episodios en niños menores de 2 años y 1 979 (48.6%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (8).


San Juan Bautista (1068), Requena (896), Belén (698), Iquitos (553), Punchana (544), Yurimaguas (190), Puinahua (35), Andoas (21), Nauta (20), Fernando Lores (19), Mazan (4), Morona (3), San Pablo (3), Contamana (2), Indiana (2), Lagunas (2), Padre Marquez (2), Santa Cruz (2), Cahuapanas (1), Las Amazonas (1), Napo (1), Pebas (1), Sarayacu (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Tigre (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Urarinas (1).

T.I.A Regional es 35.02 x 1000 hab. (< 5 años).


La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 08 Distritos
Sin Riesgo: 46 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 70.27% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 32, se han notificado 3 629 atenciones por Diarrea Disintérica, de los cuales 279 (7.7%) atenciones corresponden a <1 año, 951 (26.2%) atenciones de 1 a 4 años y 2 399 (66.1%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 106 (3.0%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE31). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo principalmente (37) principalmente.

Nauta (489), Contamana (330), San Pablo (262), Teniente Manuel Clavero (229), Urarinas (219), Barranca (205), Manseriche (205), Andoas (164), Santa Rosa De Loreto (145), San Juan Bautista (128), Padre Marquez (118), Napo (108), Morona (106), Ramon Castilla (90), Pastaza (69), Indiana (66), Fernando Lores (63), Requena (63), Cahuapanas (54), Sarayacu (51), Pampa Hermosa (49), Punchana (36), Tigre (33), Iquitos (30).

La T.I.A Regional es 3.40% x 1000 hab. (S.E. 32)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 01 Distrito

Bajo Riesgo: 37 Distritos

Sin Riesgo: 16 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.70 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 32 se reportaron 67 944 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 4 937 (7.3%) atenciones en menores de 01 año, 17 780 (26.2%) atenciones de 01 a 04 años, y 43 945 (66.5%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 912 (2.9%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.31). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosa muestra un descenso desde la SE 16; pero en la presente semana aún se ubica en zonas de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas.

El último fallecido se reportó en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 4 distritos de alto riesgo, 10 en mediano riesgo y la mayoría (36) en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (9308), San Juan Bautista (7574), Iquitos (7067), Contamana (3774), Belén (3299), Urarinas (2906), Yurimaguas (2871), Andoas (2206), Morona (1713), Cahuapanas (1584), Manseriche (1574), Requena (1547), Barranca (1537), Trompeteros (1518), Ramon Castilla (1495), Nauta (1474), Pastaza (1164), Fernando Lores (982), Indiana (952), Tigre (888), Sarayacu (873), Teniente Manuel Clavero (781), Napo (774), Balsapuerto (725), Lagunas (715), San Pablo (653), Parinari (601), Putumayo (566), Puinahua (558), Pebas (523).

La T.I.A Regional es 63.56% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 04 Distritos

Mediano Riesgo: 09 Distritos

Bajo Riesgo: 37 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 40.10% del total Regional.