

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres

Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Día Mundial para la Prevención del Suicidio: ¿Qué dicen los datos sobre los casos en el Perú?

jóvenes de 18 a 29 años concentran casi la mitad de los casos, según información del Ministerio de Salud.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que nos recuerda que la salud mental requiere atención y acompañamiento oportuno. En el Perú, entre enero y julio de este año, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 2457 intentos de suicidio, según la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental Priorizados. La cifra contrasta con la de hace una década: en todo el 2016 se contabilizaron 520 casos. Sin embargo, este aumento en las notificaciones no implica que los intentos se hayan incrementado en la misma proporción. También está relacionado con una mayor detección de casos por parte de los servicios de salud, explica Natalia Ascurra, médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Minsa. "Una de las razones es que se está identificando de manera más oportuna los intentos suicidas. Los usuarios no necesitan estar en riesgo de morir por la lesión que hayan tenido para ser atendidos en un establecimiento de salud: hay quienes no requieren hospitalizarse ni acudir a emergencia porque en ese momento no corre riesgo su vida, pero sí han cometido un intento suicida y acuden o son identificados a tiempo, de forma activa, por los profesionales de salud", sostiene la especialista. Aun así, reconoce que sí se observa existe una tendencia al alza, concentrada en la población más joven. "También es cierto que, en relación a los intentos suicidas, no solamente en el Perú sino también a nivel mundial, han aumentado sobre todo en los grupos etarios de adolescentes y jóvenes", comenta. Cerca de la mitad de casos son de jóvenes de 18 a 29 años. Los datos del Minsa confirman ese patrón. El 49% de los casos corresponde a jóvenes de 18 a 29 años, el principal grupo que reporta intentos de suicidio con 1210 casos. El segundo grupo lo integran los adolescentes de 12 a 17 años, con el 26% del total; es decir con 651 reportes. En conjunto, siete de cada diez casos corresponden a personas menores de 30 años. "Los jóvenes de 18 a 29 años pueden que concentren la mayor cantidad de casos porque atraviesan una etapa donde enfrentan cambios muy importantes en su vida: el fin de la etapa escolar que les genera un duelo, el dejar una vida que era predecible, rutinaria y donde conocían a un grupo que los acompañó toda la infancia. Luego entrar a la universidad es una presión muy fuerte, el ser exitosos o saber si están escogiendo bien [la carrera] o se están equivocando genera demasiada presión", explica el psicólogo educativo Luis Basadre. En el caso de los adolescentes, el experto agrega que los problemas que derivan con mayor facilidad en una conducta suicida son la depresión, la ansiedad severa, la presencia de autolesiones, el bullying, los conflictos familiares o el consumo de sustancias psicoactivas. "La escuela no va a poder solucionar todos los problemas emocionales que se presenten, pero sí va a ser un espacio de prevención, donde si se detectan a tiempo y se abordan adecuadamente, podemos evitar crisis mayores más adelante que acompañen a las personas a lo largo de su vida o una gran parte de su vida", puntualiza Basadre. Por su parte, Ascurra señala que existen factores sociales y personales que pueden aumentar la vulnerabilidad, entre ellos la violencia —incluida la violencia en el hogar y la exposición a la delincuencia—, el abuso sexual, el bullying, el consumo de sustancias y la pobreza. A ello se suman los trastornos de salud mental que no son identificados o atendidos oportunamente, los cuales también pueden elevar el riesgo de conductas suicidas.

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 36 del presente año

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 36 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 36)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	11488	293	283	288	278	303	329	231	134	13627	50.716%	50.72%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2764	49	64	52	39	71	60	43	10	3152	11.731%	62.45%
3	LEPTOSPIROSIS	2112	132	100	84	141	151	112	109	55	2976	11.076%	73.52%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1679	64	60	60	92	92	99	146	103	2395	8.914%	82.44%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1627	6	2	2	5	2	1			1645	6.122%	88.56%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	756	106	87							949	3.532%	92.09%
7	TOS FERINA	463	27	23	17	11	19	4	9		573	2.133%	94.22%
8	OFIDISMO	332	10	16	16	11	9	30	8	9	421	1.567%	95.79%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	281	3	8	5	11	12	13	23	14	370	1.377%	97.17%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	157	10	7	1	16	14	22	14	8	249	0.927%	98.09%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	104			1	2	2	1			110	0.409%	98.50%
12	SARAMPION	4	5	1	3	6	12	14	31	10	86	0.320%	98.82%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	62	2	1	2	1		1	2		71	0.264%	99.09%
14	HEPATITIS B	62	1		2		1	2	1		69	0.257%	99.34%
15	SIFILIS MATERNA	23		1			1		2		27	0.100%	99.45%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	21	1		1		1				24	0.089%	99.53%
17	DENGUE GRAVE	16		1			1			1	19	0.071%	99.61%
18	LOXOCELSMO	13		1	1	1					16	0.060%	99.67%
19	INFECCION GONOCOCICA	14			1				1		16	0.060%	99.72%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.041%	99.77%
21	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.037%	99.80%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.037%	99.84%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6					2				8	0.030%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3			1		2	1	1		8	0.030%	99.90%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3					1				4	0.015%	99.91%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.015%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.011%	99.94%
28	RUBEOLA CONGENITA	0			1	1					2	0.007%	99.95%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.007%	99.96%
30	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.007%	99.96%
31	RUBEOLA	0			1		1				2	0.007%	99.97%
32	PARDITIS	1									1	0.004%	99.97%
33	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	99.98%
34	ZIKA	0							1		1	0.004%	99.98%
35	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.99%
36	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	99.99%
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0			1						1	0.004%	99.99%
38	TETANOS	0			1						1	0.004%	100.00%
39	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	100.00%
Total general		22037	689	655	541	615	697	669	622	344	26369	100%	

Hasta la semana epidemiológica 36 del 2026 se notificaron 39 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 1 enfermedad menos que la semana anterior. El 82.44% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.72%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.73%)
- Leptospirosis (10.08%)
- Dengue sin signos de Alarma(8.91%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 38 enfermedades, 1 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 36).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	13627	100.00					13627
2	MALARIA P. FALCIPARUM	3152	100.00					3152
3	LEPTOSPIROSIS	706	23.72	2270	76.28			2976
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2088	87.18	307	12.82			2395
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1645	100.00	1645
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	944	99.47	949
7	TOS FERINA	347	60.56	226	39.44			573
8	OFIDISMO	421	100.00					421
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	339	91.62	31	8.38			370
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	249	100.00					249
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	65	58.09	45	40.91			110
12	SARAMPION	20	23.26			66	76.74	86
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	65	91.55	6	8.45			71
14	HEPATITIS B	49		20	28.99			69
15	SIFILIS MATERNA	22	81.48	5	18.52			27
16	LEISHMANIASIS MUOCOCUTANEA	14	58.33	10	41.67			24
17	DENGUE GRAVE	18	94.74	1	5.26			19
18	LOXOCELISMO	16	100.00					16
19	INFECCION GONOCOCICA	16	100.00					16
20	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
21	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	8	100.00					8
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	8	100.00					8
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	RUBEOLA CONGENITA			2	100.00			2
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
30	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
31	RUBEOLA					2	100.00	2
32	PAROTIDITIS					1	100.00	1
33	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
34	ZIKA					1	100.00	1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
38	TETANOS			1	100.00			1
39	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 36 del 2026, de las 39 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 6 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 76.28% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 10 casos de Sarampión y 66(76.74%) se mantienen como sospechosos.


De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 39.44% de casos sin confirmación.

MALARIA




Según la estratificación de riesgo se tiene:



- Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
- Alto Riesgo: 10 Distritos
- Mediano Riesgo: 13 Distritos
- Bajo Riesgo: 10 Distritos
- Sin Riesgo: 10 Distritos



- **Alto Riesgo:** 12 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 08 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 11 Distritos
- **Sin Riesgo:** 23 Distritos.



MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 36)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 36; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11)** y **alto riesgo (10)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (44/47) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuentes Base Noti - CDC-MINSA-CPD- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 36)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulada 2026	VARIACION %
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36						
1	ANDOAS	3333	54	47	56	58	58	94	80	26	3911	3844	22.91%	22.91%	-1.71	
2	PASTAZA	1990	59	62	31	35	76	68	36	21	1613	2578	14.17%	37.88%	47.43	
3	TROMPETEROS	1828	49	27	48	42	26	22	15	14	2331	2071	12.94%	49.42%	-10.39	
4	URUBRAS	670	40	67	44	32	39	46	19	4	2025	961	6.73%	35.19%	-52.54	
5	YAVARI	846	14	19	11	33	20	15	11	6	1882	959	5.71%	60.88%	-49.31	
6	YAQUERANA	786	17	18	21	28	16	25	9	14	1115	924	5.51%	66.37%	-17.13	
7	TIGRE	750	14	16	13	26	13	5	12	10	1894	861	5.18%	71.96%	-54.54	
8	RAMÓN CASTILLA	479	6	7	13	10	6	3	13	10	1130	545	3.26%	74.76%	-51.77	
9	PERAS	480	9	10	14	11	5	1			1232	480	2.86%	77.61%	-61.04	
10	NAPO	348	21	7	10	8	12	25	21	11	542	458	2.73%	80.33%	-15.50	
11	ALTO NAHAY	379	10	3	5	6	5	9	8	6	1131	431	2.57%	82.96%	-61.89	
12	YAGUIS	280	16	10	12	26	10	14	3	5	175	376	2.24%	85.14%	114.86	
13	SAN JUAN BAUTISTA	325	3	7	4	2	1	8	9	5	1319	364	2.17%	87.31%	-72.40	
14	BARRANCA	280	5	12	17	8	11	11	7		283	351	2.69%	89.40%	24.03	
15	MORONA	250	4	8	18	2	7	17	13	5	70	324	1.93%	91.34%	362.86	
16	NAUTA	229	3	6	5	1	2	1			616	247	1.47%	92.81%	-59.99	
17	MAZAN	112	5	4	3	5	4	9	10	3	501	155	0.92%	93.73%	-69.06	
18	INDIANA	85				1		1	1	1	749	90	0.54%	94.27%	-87.58	
19	MANSEICHE	82	2	3	1	1					280	89	0.53%	94.80%	-68.21	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	76	2	4	2			1		1	383	86	0.51%	95.31%	-77.55	
21	TORRES CAUSANA	66	4	1	2			7	2	3	79	85	0.51%	95.82%	7.59	
22	SAN PABLO	79				1					230	80	0.48%	96.29%	-65.22	
23	PUTUMAYO	72		1		2			3	2	98	80	0.48%	96.77%	-18.37	
24	SOPLIN	73	1		2	1			1		243	78	0.46%	97.23%	-47.90	
25	ROSA PANDURO	64	2				5	3			3	74	0.44%	97.68%	2344.67	
26	BALSAPUERTO	63		1	1	2	4	1	1		36	73	0.44%	98.11%	102.78	
27	PUNCHANA	64	1	1	1			3	1		414	71	0.42%	98.53%	-82.85	
28	QUITOS	50		2		1	1	4			444	58	0.39%	98.88%	-86.94	
29	LAS AMAZONAS	40		2	2					1	63	46	0.27%	99.15%	-26.58	
30	BELÉN	30						1			135	31	0.18%	99.34%	-77.04	
31	SANTA ROSA DE LORETO	21	1	1				1				24	0.14%	99.48%		
32	JENARO HERRERA	20		1		1					24	22	0.13%	99.61%	-8.33	
33	ALTO TAPICHE	14								1	9	15	0.09%	99.70%	66.67	
34	PARINARI	11							1		21	12	0.07%	99.77%	-42.86	
35	FERNANDO LÓPEZ	10									51	11	0.07%	99.84%	-78.43	
36	REQUENA	8									60	8	0.06%	99.89%	-86.67	
37	YURIMAGUAS	4									30	4	0.02%	99.91%	-86.67	
38	SAQUENA	3									14	3	0.02%	99.93%	-78.57	
39	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.95%	200.00	
40	TAPICHE	1							1		1	2	0.01%	99.96%	100.00	
41	LAGUNAS	2									3	2	0.01%	99.97%	-33.33	
42	SANTA CRUZ	0							2		2	2	0.01%	99.98%	0.00	
43	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.99%	100.00	
44	VARGAS GUERRA	1									1	1	0.01%	100.00%		
45	EMILIO SAN MARTÍN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	JEberos	0									8	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		14294	342	347	343	517	374	388	274	144	25152	16781	100%			

Hasta la S.E. 36 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 47 distrito; 3 más con respecto al presente año.

13 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 9 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Comparando los casos acumulados entre la S.E. 35 y 36 se reportaron 296 casos más.

Asimismo; 30 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

5 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.


10 distritos acumulan el 80.33% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.91% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 36)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36					
1	ANDAS	2468	48	40	45	42	77	80	62	23	3062	2885	21.17%	21.17%	-5.78
2	TROMPETEROS	1395	43	23	40	37	22	20	14	14	1682	1608	11.80%	32.97%	-4.40
3	PASTAZA	1223	46	45	19	28	53	48	23	16	987	1501	11.01%	43.99%	52.06
4	YAVARI	732	13	18	11	15	20	11	9	8	1521	837	6.14%	50.13%	-44.97
5	TIGRE	703	14	16	15	26	13	5	12	10	1553	814	5.97%	56.10%	-47.59
6	YACUJERANA	629	13	18	18	18	13	22	7	13	1016	751	5.51%	61.61%	-26.06
7	URARINAS	503	31	36	30	25	20	39	12	4	1287	700	5.14%	66.75%	-45.61
8	RAMON CASTILLA	445	5	4	12	10	6	3	11	10	962	506	3.71%	70.46%	-47.40
9	PEBAS	426	9	10	14	11	5	1			1117	476	3.49%	73.96%	-57.39
10	NAPO	343	21	7	10	8	12	24	21	11	539	457	3.35%	77.31%	-15.21
11	SAN JUAN BAUTISTA	320	3	7	4	2	1	5	9	5	1311	356	2.61%	79.92%	-72.85
12	BARRANCA	280	5	12	17	8	11	11	7		282	351	2.58%	82.50%	-24.47
13	YAGUAS	268	8	10	8	22	9	10	3	4	162	343	2.52%	85.02%	-111.73
14	MORONA	245	4	8	18	2	7	17	13	5	60	339	2.34%	87.36%	-431.67
15	ALTO NANAY	257	9	2	5	6	5	7	8	6	1095	305	2.34%	89.39%	-72.15
16	MAJATA	216	3	6	5	1	2	1			597	234	1.72%	91.31%	-60.80
17	MAZAN	111	5	4	3	5	4	9	30	3	500	154	1.13%	92.44%	-69.30
18	INDIANA	84			1	1	1	1	1	1	747	89	0.65%	93.09%	-68.09
19	MANUSERICHE	81	2	2	3	1					280	88	0.65%	93.14%	-68.57
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	76	2	4	2		1		1		382	86	0.63%	94.37%	-77.48
21	TORRES CAUSANA	66	4	1	2		7	2	3		79	85	0.62%	95.00%	-7.39
22	SOPUN	73	1		2	1		1			242	78	0.57%	95.57%	-67.77
23	SAN PABLO	76									180	77	0.57%	96.13%	-57.22
24	PUTUMAYO	68		1		1		3	2		97	75	0.55%	96.68%	-22.66
25	ROSA PANDURO	64	2			5	3				3	74	0.54%	97.23%	-2366.67
26	BALSAPUERTO	63		1	1	2	4	1	1		36	73	0.54%	97.76%	-102.78
27	PUNCHANA	57	1	1	1		3	1			430	64	0.47%	98.23%	-64.39
28	IKQUITOS	48	2			1	1	4			444	56	0.41%	98.64%	-87.39
29	LAS AMAZONAS	40	2	2					1	1	61	46	0.34%	98.96%	-24.59
30	BLEN	30					1				135	31	0.23%	99.21%	-77.04
31	SANTA ROSA DE LORETO	21	1	1			1				24	24	0.18%	99.38%	
32	JENARO HERRERA	20		1		1					24	22	0.16%	99.55%	-8.33
33	ALTO TAPICHE	14							1		9	15	0.11%	99.66%	-66.67
34	PARINARI	10									19	11	0.08%	99.74%	-42.11
35	FERNANDO LÓRES	10									51	10	0.07%	99.81%	-80.39
36	REQUENA	8									60	8	0.06%	99.87%	-86.67
37	YUMAGUAS	4									30	4	0.03%	99.90%	-86.67
38	CASAPUJANAS	3									1	3	0.02%	99.92%	-200.00
39	LAGUNAS	3									3	2	0.01%	99.93%	-33.33
40	SANTA CRUZ	2						2			2	2	0.01%	99.95%	0.00
41	SAQUENA	2									13	2	0.01%	99.96%	-84.62
42	TAYOHE	1				1					1	2	0.01%	99.98%	-100.00
43	PUNCHANA	2									1	2	0.01%	99.99%	-100.00
44	VAREAS GUERRA	1									1	1	0.01%	100.00%	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	IBERRO	0									8	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	TENIENTE CESAR LÓPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	MAJALIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		11488	293	283	288	278	303	329	231	134	21060	13627	100%		


Fuentes: Base Noti - CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 36 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El **79.92%** de casos se concentran en 11 distritos. 13 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 30 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 33 distritos de **riesgo** y 21 no reportan casos en las mismas semanas

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 36)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36						
1	ANDOAS	865	6	7	11	14	21	14	18	3	849	959	30.43%	30.4%	13.0%	
2	PASTAZA	767	13	17	12	7	23	20	13	5	626	877	27.82%	58.2%	40.1%	
3	TROMPETEROS	432	6	4	8	5	4	2	1		623	462	14.66%	72.9%	-25.8%	
4	URARINAS	166	9	31	14	7	19	7	7		738	260	8.25%	81.2%	-64.8%	
5	YACUJERANA	157	4		3		3	3	2	1	99	173	5.49%	86.6%	74.7%	
6	ALTO NANAY	122	1	1				2			35	126	4.00%	90.6%	-260.0%	
7	YAVARI	114	1	1				4	2		371	122	3.87%	94.5%	-67.1%	
8	TIGRE	47									341	47	1.49%	96.0%	-86.2%	
9	RAMON CASTILLA	34	1	3	1						168	39	1.24%	97.2%	-76.8%	
10	YAGUAS	12	8		3	4	1	4		1	13	33	1.05%	98.3%	153.8%	
11	NAJATA	13									19	13	0.41%	98.7%	-31.6%	
12	SAN JUAN BAUTISTA	5							3		8	8	0.25%	99.0%	0.0%	
13	PUNCHANA	7									4	7	0.22%	99.2%	75.0%	
14	MORONA	5									10	5	0.16%	99.3%	-50.0%	
15	PUTUMAYO	4				1					1	5	0.16%	99.5%	400.0%	
16	PEBAS	4									115	4	0.13%	99.6%	-96.5%	
17	SAN PABLO	3									50	3	0.10%	99.7%	-94.0%	
18	IKQUITOS	2										2	0.06%	99.8%		
19	FERNANDO LORES	0				1						1	0.03%	99.8%		
20	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.8%	0.0%	
21	PARINARI	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%	
22	INDIANA	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%	
23	NAPO	0							1		3	1	0.03%	99.9%	-66.7%	
24	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%	
25	MANERICHE	1										1	0.03%	100.0%		
26	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
27	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
28	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
29	LAS AMAZONAS	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
30	SOPUN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
Total general		2764	49	64	52	39	71	60	43	10	4085	3152	100.00			



Hasta la S.E. 36 del 2026; 25 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El **81.2%** de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.2% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 10 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 6 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 12 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 10 distritos de riesgo, las cuales están entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

Fuentes: Base Noti - CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 36)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	6835	1370		8205	48.9%
12-17 Años (Adolescente)	1827	547		2374	14.1%
18-29 Años (Joven)	2061	532	1	2594	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2489	617	1	3107	18.5%
60+ (Adulto Mayor)	415	86		501	3.0%
TOTAL	13627	3152	2	16781	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.9%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.


SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	6112	1510		7622	45.4%
Masculino	7515	1642	2	9159	54.6%
TOTAL	13627	3152	2	16781	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.2%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuentes: Base Noti - CDC-MINSA/CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 36)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	25	29
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	16	19
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	5	7
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINICA ANA STHALL		3	3
13	REQUENA		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	SAN RAFAEL		2	2
16	AUCAYO	1	1	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	GALITO		1	1
19	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
20	GENARO HERRERA		1	1
21	HOSPITAL YURIMAGUAS	1		1
22	EL ESTRECHO		1	1
23	CABALLO COCHA		1	1
24	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		31	118	149



Fuentes: Base Noti - CDC-MINSA/CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 36; se reportó 149 hospitalizados por malaria, 2 caso más con respecto al acumulado hasta la SE 35.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 118 pacientes.
- En la SE 36 no se reportó hospitalizados por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 36)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	MALARIA <i>falciparum</i>	<i>P. vivax</i>
ANDOAS	2	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	2	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	4	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60+ (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	6	1	100

Hasta la SE-36 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 6 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 2 por *Plasmodium falciparum*.



En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

Fuentes: Base Noti - CDC-MINSA/CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 36)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 36; 31 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 12 distritos de **alto riesgo**, uno menos que la semana anterior.

Se reportó 3 distrito menos de riesgo con respecto a la SE 35.

23 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 13 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 10 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuentes Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 36

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	108	7	21	137
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	53	5	0	58
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	46	2	5	56
4	HOSPITAL II IQUITOS	46	1	1	50
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	23		1	24
6	SHAMBUZA	11		1	12
7	CONTAMANA	7			7
8	SAN LORENZO	4		1	5
9	REQUENA	3			3
10	INDEPENDENCIA	2	1		3
11	CARRITERA KM. 1 1/2	2		1	3
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
13	CABALLO COCHA	2			2
14	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA			2	2
15	CLINICA NAVAL			1	1
16	AGUAMARO			1	1
17	HOSPITAL FAP	1			1
18	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II PUNCHANA	1			1
19	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
20	MORONACOCOA	1			1
21	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
22	ORSELLANA			1	1
23	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
24	LA LOMA		1		1
Total general		317	19	37	373

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	118	9	9	136
12-17 Años (Adolescente)	59	2	5	66
18-29 Años (Joven)	63	3	12	78
30-59 Años (Adulto)	70	5	9	84
60+ (Adulto Mayor)	7		2	9
Total general	317	19	37	373


Hasta la S.E.36; 24 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 373 casos hospitalizados, de ellos 352 (94.4%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 35), se notificó 30(7.4%) hospitalizados menos, esto debido a la confirmación de casos probables.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

Casos hospitalizados de Dengue, Región Loreto, 2026
Semana epidemiológica 01 - 36



Hasta S.E. 36; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 136 casos y adultos con 84 casos.

En la S.E. 36 se presentó 14 casos hospitalizados, 13 de ellos con signos de alarma, de estos casos 5 se confirmó para dengue.

Fuentes Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 – 36)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	2
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	4

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	2	4

Fuente: Base Noti - CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el presente año 2026 hasta la SE 36; se reportó 4 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.


Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave y 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 02).

El último fallecido se reportó en la Semana 30.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 36-2026. (CORTE 12.09.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas confirma una reactivación de la transmisión viral tras el valle registrado en la SE 29 (7.8%), alcanzando un pico del 17.5% en la SE 34 (54 casos) y manteniéndose en un nivel elevado del 16.5% durante la SE 35 (44 casos). Para la actual SE 36, se observa un descenso preliminar al 14.3% (28 casos sobre 196 muestras totales), atribuible al flujo parcial de ingreso de datos en curso. En conjunto, el escenario actual consolida una transmisión activa con un Índice de Positividad sostenido por encima del 14% durante las últimas cinco semanas, lo que demanda una vigilancia epidemiológica estricta hasta los cierres semanales definitivos.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 36(CORTE 12.09.2026)



Fuente: DIRESA Loreto - CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología - NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 36- 2026. (CORTE 12.09.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	49	821	5.63%	94.37%	870
DATEM DEL MARAÑÓN	12	28	30.00%	70.00%	40
LORETO	6	28	17.65%	82.35%	34
MARISCAL RAMON CASTILLA	20	48	29.41%	70.59%	68
MAYNAS	153	295	34.15%	65.85%	448
REQUENA	3	10	23.08%	76.92%	13
UCAYALI	2	27	6.90%	93.10%	29
Total	245	1257	16.31%	83.69%	1502

Fuente: DIRESA Loreto - CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología - NetLabv.2


La distribución geográfica acumulada registra un total de 1502 casos positivos a nivel regional, consolidando a la provincia de Alto Amazonas como el principal foco epidemiológico con 870 casos y un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.37%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 448 casos (65.85% NS1 y 34.15% IgM), seguida por Mariscal Ramón Castilla, que asciende a 68 notificaciones. Por su parte, las jurisdicciones de Datem del Marañón (40), Loreto (34), Ucayali (29) y Requena (13) sostienen la menor incidencia dentro de la vigilancia regional. A nivel general, la confirmación diagnóstica temprana por NS1 continúa siendo fuertemente predominante, representando el 83.69% (1257 pruebas) del total de casos en la jurisdicción.

**NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORRED Y EESS.
SE 36-2026. (CORTE 12.09.2026)**

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	P	
36	BELEN	00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	1		1		
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACIAS BELEN DE VILLA BELEN	1		1		
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCCHA	4		4		
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	11		11		
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2		2		
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	11	2	13		
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCCHA	2		2		
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	2		2		
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCCHA	4		4		
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	1		1		
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	9		9		
		LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	1	1	2	
		NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	23	5	28	
	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS		6	2	8		
	00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS		1		1		
	00011409 - HOSPITAL III IQUITOS		8	3	11		
	00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS		8	2	10		
	00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA		1		1		
	PUNCHANA		00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	11	1	12	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO		1	1		
	YURIMAGUAS	00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	4	2	6		
		00000222 - C.S. I-3 MUNICHIS DE YURIMAGUAS		2	2		
		00000224 - C.S. I-3 LOMA		1	1		
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	4	2	6		
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1		1		
		00000232 - GRAU KM.40	1		1		
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	1		1		
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	3	2	5		
		00028374 - P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1		
		Total general		122	26	148	17.6%


En la SE 36 2026, se han reportado un total de 122 muestras, 26 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 17.6 %.

**DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO
SE01 – SE36.2026 (CORTE: 12/09/2026)**



Hasta la semana epidemiológica SE36 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (96.83%) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (0.86%) y DENV-2 (2.30%) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE01 a la SE36 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026. FUENTE: INS, NetLab V.02, LRLL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE36 DEL 2026 (CORTE: 12/09/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE36 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	7	0	0	25	32
	YURIMAGUAS	44	1	1	486	532
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	14	17
	MARISCAL RAMON CASTILLA	1	1	0	8	10
MAYNAS	BELEN	255	0	3	14	272
	IGUITOS	9	0	1	23	33
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	27	0	4	17	48
	SAN JUAN BAUTISTA	21	1	5	53	80
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	JENARO HERRERA	0	0	0	1	1
	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	7	9
	VARGAS GUERRA	1	0	0	12	13
Total general		371	6	16	673	1066

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a seis (06) hospitales y trece (13) establecimientos de atención primarias entre las SE32 a la SE36 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRLL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Distribución por Establecimiento notificante SE32 – SE36 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE32	HOSPITAL IGUITOS "CESAR ARAYAR GARCIA"	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACocha	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	HOSPITAL I-I-1 CONTAMANA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD I-I-3 ORELLANA	0	6	6
	C.S. I-I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	4	5
	CENTRO ESPECIALIZADO EN INFANCIA AGUAMIRO	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	P.S. I-1-1 REBELLOS	0	1	1
	C.S. I-1-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-1-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
SE33	CENTRO DE SALUD ACASBELLEN DE VILLA BELLEN	2	0	2
	P.S. NATIMDAD	0	2	2
	CENTRO DE INVESTIGACION DE ENFERMEDADES TROPICALES MARQUE KUCZYNSKI	8	0	8
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4	0	4
	HOSPITAL I-I-1 CONTAMANA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD I-I-3 ORELLANA	0	1	1
	C.S. I-I-3 LAGUNAS	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	4	5
	C.S. I-1-3 MANCHIS DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-1-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACASBELLEN DE VILLA BELLEN	5	1	6
	P.S. NATIMDAD	0	1	1
SE34	P.S. I-1-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	1	6
	C.S. I-1-3 LAGUNAS	0	5	5
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	6
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	3	3
	C.S. I-1-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACASBELLEN DE VILLA BELLEN	3	0	3
	P.S. NATIMDAD	1	0	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	5	0	5
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	HOSPITAL I-I-1 CONTAMANA	0	1	1
	C.S. I-1-3 LAGUNAS	0	1	1
SE35	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1	4	5
	C.S. I-1-3 CARRETERA KM 1.5	0	2	2
	CENTRO DE SALUD ACASBELLEN DE VILLA BELLEN	4	1	5
	P.S. I-1-2 INDEPENDENCIA	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	1	2
	CENTRO DE SALUD ACASBELLEN DE VILLA BELLEN	3	0	3
	Total general	59	66	125


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE33 DEL 2026 (actualizado al 11/09/2026)

País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025, en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3. A la semana epidemiológica (SE) 32 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,567,004 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 150 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 58% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 65% con respecto al promedio de los últimos 5 años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 12.09.2026.) SE 01 - SE 36 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025	2		2
2026	613	2	615
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	164	1	165
Jul	96	1	97
ELISA IGM OROPUCHE	58	1	59
RT-PCR OROPUCHE	38		38
Ago	66		66
ELISA IGM OROPUCHE	28		28
RT-PCR OROPUCHE	38		38
Set	2		2
ELISA IGM OROPUCHE	2		2
Total general	615	2	617

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

- Desde la SE 01 hasta la SE 36 2026 se publica los resultados **Negativos (617)** y **2 positivo** para el diagnóstico diferencial por oropouche.

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	609	609
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Trim.3	166	166
Jul	98	98
Ago	66	66
Elisa IGM Mayaro	28	28
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	38	38
Set	2	2
Elisa IGM Mayaro	2	2
Total general	612	612

- Desde la SE 01 hasta la SE 36 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **612 resultados negativos**.

Fuente: NetLabv 1 (MAYARO, OROPUCHE)

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 12.09.2026.) SE 01 - SE 36 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	8	2196	7	2211
Trim.1		615		615
Trim.2	7	1171	5	1183
Trim.3	1	410	2	413
Jul		176		176
Ago		161		161
Set	1	73	2	76
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		24		24
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		20		20
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	1	29	2	32
Total general	8	2940	7	2955


- Se confirman **7 casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 8 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

- Hasta la SE 36 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 14 de Setiembre del 2026)

Se realizó la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 69.7%, Iquitos con 75.2%, Belén con 76%, San Juan con 73%. Con una cobertura de campo de 73.6% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.I.
				Inspeccio nadas	Tratadas	Cerradas	Deshabita das	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01/07-31/08/2026	21152	15908	5648	5669	965	267	22809	62283	69.7	24.9	4.2	1.2	1982	3347	12.5
IQUITOS	7 al 19	02/07-14/09/2026	36346	27335	12404	6274	1933	812	36354	138076	75.2	17.3	5.3	2.2	3209	5194	11.7
BELÉN	20 al 25 y 23A	01/07-09/09/2026	20459	16007	4946	3794	1002	246	21049	52381	76.0	18.0	4.8	1.2	1823	2808	11.4
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01/07-13/09/2026	35608	26105	7747	6937	2207	493	35742	83017	73.0	19.4	6.2	1.4	3035	5054	11.6
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	02/07-14/09/2026	113565	85355	30745	22674	6107	1818	115954	335757	73.6	19.6	5.3	1.6	10049	16403	11.8



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 05 Setiembre del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación Tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevos	Total		% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.			
PUNCHAÑA	PUNCHAÑA	BELLAVISTA NANAY	SANTO TOMÁS	31/08/2026	IV	490	75.3%	370	68	103	22	2	497	437	74.4	20.7	4.4	0.4	33	67	CULMINADO
		BELLAVISTA NANAY	MOMONCILLO	3/09/2026	I	115	100.0%	115	8	18	4	0	137	81	83.9	13.1	2.9	0.0	3	4	CULMINADO
		PAISACOCCHA	PAISACOCCHA	4/09/2026	IV	918	79.3%	730	75	160	22	6	918	1257	79.5	17.4	2.4	0.7	21	35	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	BARRIO FLORIDO	3/09/2026	IV	226	77.4%	175	50	46	5	0	226	410	77.4	20.4	2.2	0.0	37	58	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	CENTRO ARENAL	2/09/2026	IV	86	79.1%	68	10	15	3	0	86	119	79.1	17.4	3.5	0.0	4	8	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	INDEPENDENCIA	2/09/2026	IV	117	92.3%	108	15	21	2	0	131	194	82.4	16.0	1.5	0.0	5	20	CULMINADO
	IQUITOS	PECUYOYACU	SANTA CLOTILDE	1/09/2026	IV	67	141.8%	95	8	20	2	0	117	166	81.2	17.1	1.7	0.0	3	4	CULMINADO
		PECUYOYACU	PECUYOYACU	1/09/2026	IV	199	79.4%	158	15	46	1	1	206	241	76.7	22.3	0.5	0.5	6	11	CULMINADO
		PECUYOYACU	SAN ANTONIO DE PECUYOYACU	1/09/2026	IV	87	85.1%	74	8	5	3	0	82	117	90.2	6.1	3.7	0.0	5	10	CULMINADO
		MOBONACOCCHA	SAN PEDRO	1/09/2026	IV	128	71.9%	92	7	49	0	0	141	141	65.2	34.8	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
		MOBONACOCCHA	FRAY MARTÍN	31/08/2026	IV	60	81.7%	49	5	13	0	0	62	95	79.0	21.0	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
		SAN JOSE DE LUPUNA	SAN JOSE DE LUPUNA	1/09/2026	IV	110	104.5%	115	14	20	1	0	136	238	84.6	14.7	0.7	0.0	2	4	CULMINADO
MAYNAS	IQUITOS	SANTA RITA	SANTA RITA	1/09/2026	IV	108	85.2%	92	3	37	0	0	129	207	71.3	24.7	0.0	0.0	1	1	CULMINADO
		MANACAMIRI	MANACAMIRI	31/08/2026	IV	252	77.0%	194	32	48	8	2	252	532	77.0	19.0	3.2	0.8	11	12	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN JOSE	1/07/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	1/07/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANTONIO	1/07/2026	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NUOVO CAMPION	1/07/2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
	BELÉN	BELÉN	ISLA IQUITOS	9/09/2026	IV	147	91.8%	135	32	10	5	1	151	450	89.4	6.6	3.3	0.7	20	37	CULMINADO
		BELÉN	PROGRESO	7/09/2026	II	105	95.2%	100	31	9	0	0	109	332	91.7	8.3	0.0	0.0	5	16	CULMINADO
		SANTA CLARA	SANTA CLARA	01/07-13/08/2026	IV	2452	74.6%	1828	519	598	110	42	2578	4267	70.9	23.2	4.3	1.6	263	496	CULMINADO
		QUIMOCOCCHA	QUIMOCOCCHA	14/08-08/09/2026	IV	1386	64.7%	897	379	352	69	51	1369	2301	65.5	27.7	5.0	3.7	187	352	CULMINADO
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01/07-22/08/2026	IV	4866	70.3%	3429	843	1100	471	92	5092	7488	67.3	21.6	9.2	1.8	499	832	CULMINADO
		QUISTOCOCCHA	QUISTOCOCCHA	01/07-05/09/2026	IV	7538	58.4%	4486	814	2328	663	146	7023	10182	58.8	30.5	8.7	1.9	438	863	CULMINADO
SAN JUAN	ZUNCAROCOCCHA	ZUNCAROCOCCHA	PUESTO ALMENDRA	07/08/09/2026	IV	90	75.6%	68	5	21	1	0	90	194	75.6	23.3	1.1	0.0	0	0	CULMINADO
		ZUNCAROCOCCHA	ZUNCAROCOCCHA	5/09/2026	IV	367	67.3%	247	24	79	38	3	367	679	67.3	21.5	10.4	0.8	2	2	CULMINADO
		NINARUMI	NINARUMI	7/09/2026	II	537	72.4%	389	31	125	20	3	537	631	72.4	23.3	3.7	0.6	12	20	CULMINADO
		NINARUMI	LLANORAMA	9/09/2026	II	282	67.4%	190	6	79	13	0	282	326	67.4	28.0	4.6	0.0	4	4	CULMINADO
		LOS BELINES	LOS BELINES	02-18/07/2026	IV	2450	105.3%	2500	447	629	285	87	3361	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	08-14/08/2026	IV	2322	61.2%	1420	209	555	317	25	2317	1976	61.3	26.0	13.7	1.1	186	337	CULMINADO
	PAUJIL	VARILLAL	VARILLAL	14-24/08/2026	IV	1863	70.0%	1316	133	374	168	37	1895	2071	69.4	19.7	8.9	2.0	96	122	CULMINADO
		MORALILLO	MORALILLO	31/08/2026	IV	59	62.7%	37	0	22	0	0	59	59	62.7	37.3	0.0	0.0	1	1	CULMINADO
		VILLA BUEN PASTOR	VILLA BUEN PASTOR	29/08/2026	IV	122	77.9%	95	6	23	4	0	122	152	77.9	18.9	3.3	0.0	0	0	CULMINADO
		PAUJIL	13 DE FEBRERO	27-28/08/2026	IV	447	64.4%	288	17	128	28	3	447	330	64.4	28.6	6.3	0.7	16	20	CULMINADO
		PAUJIL	DORADO	24/08/2026	IV	88	68.2%	60	1	27	1	0	88	110	68.2	30.7	1.1	0.0	0	0	CULMINADO
		PAUJIL	PAUJIL	29/08/2026	IV	68	101.5%	69	1	2	0	0	71	82	97.2	2.8	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
TOTAL GENERAL						28719	71.4%	20405	3910	7169	2268	803	3687	41466	586.1	194.4	61.5	13.6	2137	3584	

Se realizó el control larvario en 36 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos; teniendo mayor cobertura a la localidad de Paujil con 97.2%, Mientras que la localidad con menor cobertura es Quistococha con 58.8%.

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA REGIÓN LORETO


ABR - SET 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuevos	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH			
407	NAUTA	NAUTA	16557	9670	68.6%	7,279	6631	605	31	12	504	2698	91.1%	8.3%	0.4%	0.2%	10/04/2026	3/09/2026	
	EL TIGRE	I3 INTUTO- ALFONSO UGARTE	90	55	63.6%	55	35	15	0	5	0	25	63.6%	27.3%	0.0%	9.1%	24/08/2026		24/08/2026
	EL TIGRE	I3 INTUTO	1472	508	73.8%	508	375	92	0	41	28	278	73.8%	18.1%	0.0%	8.1%	13/08/2026		22/08/2026
404	BARRANCA	C.S.H SAN LORENZO	5416	5067	39.1%	1,993	1,982	4	0	7	54	1	99.4%	0.2%	0.0%	0.4%	5/08/2026	21/08/2026	
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	1306	5892	99.9%	5,892	5884	1	0	0	2	127	99.9%	0.0%	0.0%	0.0%	10/09/2026	12/09/2026	
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	2364	1857	83.9%	1,867	1558	29	2	93	12	334	83.4%	1.6%	0.1%	5.0%	27/08/2026	12/09/2026	
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	1455	425	48.7%	425	207	32	0	31	43	196	48.7%	7.5%	0.0%	7.3%	27/08/2026	12/09/2026	
	SARAYACU	JUANCITO	1653	686	36.9%	686	253	68	0	111	0	270	36.9%	9.9%	0.0%	16.2%	25/08/2026		12/09/2026
TOTAL			30313	24160	70.1%	18705	16925	846	33	300	643	3929	90.5%	4.5%	0.2%	1.6%			

Hasta el 12 de Setiembre del año 2026 en las localidades de las provincias de la región Loreto U.E. 407, 404 y 406 se registraron 16925 viviendas inspeccionadas la cual corresponde a un avance de 70.1% de la meta programada, y una cobertura de campo de 90.5%.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 36)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 36)





Hasta la S.E. 36 del 2026; se reportó 2 976 casos acumulados de Leptospirosis, 77(2.6%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 35).

El 23.7% (706) son confirmados y el 76.3% (2 270) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el presente año la curva de casos también se ubica en zona de ALARMA, mostrando un descenso en las últimas 4 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 36)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 36; 41 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 16 de ellos en **alto riesgo**.


El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo número distrito de riesgo de transmisión en el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 36)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-26	29	30	31	32	33	34	35	36						
1	YURIMAGUAS	825	39	39	25	23	26	28	34	17	295	856	28.76%	28.8%	↕	130%
2	SAN JUAN BAUTISTA	580	28	12	16	46	56	34	32	18	747	822	27.62%	56.4%	↕	10%
3	BELÉN	289	5	8	8	14	12	7	8	1	507	352	11.83%	69.2%	↓	31%
4	LAGUNAS	124	25	24	12	18	19	20	16	11	53	271	9.11%	77.3%	↕	411%
5	QUITOS	177	3	9	8	16	22	16	16	7	388	262	8.88%	86.1%	↓	34%
6	PURUCHANA	164	7	1	3	1	1			1	367	166	5.65%	91.8%	↓	58%
7	INUITA	41	1	1		1					168	44	1.48%	33.2%	↓	74%
8	PUTUMAYO	28	1	1	1	1	2	4	1		77	40	1.34%	34.6%	↓	48%
9	RAMÓN CASTILLA	11			8	10	7	3	1		10	38	1.28%	36.9%	↓	288%
10	SANTACRUZ	4	2	1	1			1	3		7	12	0.48%	36.9%	↕	71%
11	REQUENA	10				1					30	11	0.37%	36.6%	↓	43%
12	VARGAS GUERRA	3			1	7					8	11	0.37%	37.8%	↕	87%
13	BARRANCA	4	1	1			1	1			3	6	0.27%	37.9%	↕	167%
14	ALTO NANAY	6				1					30	6	0.28%	37.5%	↓	48%
15	FERNANDO LÓPEZ	6						1			2	6	0.28%	37.7%	↕	288%
16	JENARO HERRERA	3		1				1			82	6	0.17%	37.8%	↓	34%
17	URUBINO	3		1		1					8	6	0.17%	38.8%	↓	38%
18	TROMETEROS	6									10	6	0.17%	38.2%	↓	58%
19	INIANA	4				1					10	6	0.17%	38.4%	↓	58%
20	BULSIWERTO	4									27	4	0.13%	38.5%	↓	45%
21	CONTAMANA	4									16	4	0.13%	38.6%	↓	75%
22	PURUHUA	4									8	4	0.13%	38.8%	↓	33%
23	LAS AMAZONAS	2			1						2	3	0.18%	38.8%	↕	58%
24	INAO	2							1		128	3	0.18%	38.8%	↓	38%
25	PASTAZA	3									1	3	0.18%	38.1%	↕	288%
26	TIGRE	3									3	3	0.18%	38.2%	↕	8%
27	PERÚ	2									7	3	0.18%	38.3%	↓	67%
28	YACUERANA	1					1				4	2	0.07%	38.3%	↓	58%
29	MAZÁN	2									7	2	0.07%	38.4%	↓	71%
30	YAVARI	2									1	2	0.07%	38.5%	↕	188%
31	SAN FABILO	1		1							2	2	0.07%	38.5%	↕	188%
32	YAGUIS	1		1							1	2	0.07%	38.6%	↕	188%
33	ANDES	2									2	2	0.07%	38.7%		
34	SANTO ROSARIO LORETO	0		1						1	2	0.07%	38.7%			
35	TENIENTE OSAR LÓPEZ ROJAS	1						1			9	2	0.07%	38.8%	↓	78%
36	EMILIO SAN MARTÍN	1									1	1	0.03%	38.8%		
37	MORONA	0						1			1	1	0.03%	38.9%		
38	MAQUA	0					1				3	1	0.03%	38.9%	↓	67%
39	CHUMARINAS	1									2	1	0.03%	38.9%	↓	58%
40	JEREROS	0					1				4	1	0.03%	188.8%	↓	75%
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0					1				1	1	0.03%	188.8%	↕	8%
42	MANSERICHE	0									1	0	0.08%	188.8%	↓	188%
43	SAQUENA	0									1	0	0.08%	188.8%	↓	188%
44	ROSA PANDURO	0									13	0	0.08%	188.8%	↓	188%
45	SOPIN	0									1	0	0.08%	188.8%	↓	188%
46	TORRES CAUSAHA	0									2	0	0.08%	188.8%	↓	188%
TOTAL		2112	112	100	84	148	151	112	109	55	3880	2976	100%			



Hasta la S.E. 36; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 36 en comparación con la semana anterior se notificó 77 (2.6%) casos más. En el presente año hasta la semana 36 se notificaron 3.4% (104) casos menos en comparación al 2025 en la misma semana.

El 77.3% de casos se concentran en 4 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 17 distritos muestran incremento de casos, 13 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 22 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A. de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 17 entre mediano y bajo riesgo. 33 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 36 – 2026.

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	2.5	3	1.3	27	11.3	36	15.1
2	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	6	2.5	2	0.8	12	5.0	20	8.4
3	C.S. MORONACCOCHA	2	0.8	2	0.8	16	6.7	20	8.4
4	P.S. RUMOCOCCHA	6	2.5	1	0.4	12	5.0	19	8.0
5	C.S. EL ESTRECHO	8	3.4	2	0.8	8	3.4	18	7.6
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	1.7	1	0.4	8	3.4	13	5.5
7	C.S. 6 DE OCTUBRE	3	1.3	2	0.8	7	2.9	12	5.0
8	ESSALUD	1	0.4	0	0.0	10	4.2	11	4.6
9	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	1.3	2	0.8	6	2.5	11	4.6
10	P.S. LOS DELFINES	6	2.5	1	0.4	2	0.8	9	3.8
11	C.S. SAN ANTONIO	1	0.4	2	0.8	6	2.5	9	3.8
12	P.S. CUSHILLOCOCHA	2	0.8	0	0.0	6	2.5	8	3.4
13	C.S. INIANA	2	0.8	1	0.4	3	1.3	6	2.5
14	C.S. CABALLOCOCHA	0	0.0	1	0.4	4	1.7	5	2.1
15	C.S. JENARO HERRERA	0	0.0	1	0.4	4	1.7	5	2.1
16	C.S. ORELLANA	2	0.8	0	0.0	3	1.3	5	2.1
17	C.S. CARDOZO	1	0.4	0	0.0	3	1.3	4	1.7
18	P.S. PROGRESO	2	0.8	0	0.0	1	0.4	3	1.3
19	P.S. MODELO	1	0.4	0	0.0	2	0.8	3	1.3
20	C.S. SANTA CLOTILDE	2	0.8	0	0.0	1	0.4	3	1.3
21	C.S. SAN LORENZO	1	0.4	0	0.0	2	0.8	3	1.3
22	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.8
23	P.S. MUNCHES - RO TAYA	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.8
24	P.S. MAYNAS	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.8
25	P.S. FERNANDO LÓPEZ	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.8
26	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.8
27	C.S. TUPACAMARU	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4
28	C.S. BELEN	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4
29	P.S. IRO DE ENERO	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4
30	C.S. INUITA	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4
31	P.S. PICURO YACU	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4
TOTAL GENERAL		63	26.5	24	10.1	151	63.4	238	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospirosis - LREH-2026

- ✓ En la S.E. 36 2026 ingresaron 238 muestras de suero, obtenidas en 31 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El **26.5%** fueron REACTIVAS y el **10.1%** fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el **63.4%** de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (27) y la IPRESS Morona cocha (16).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (36), la IPRESS América y Morona cocha (20).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 36 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	24	10.1	8	3.4	52	21.8	84	35.3
2	IQUITOS	11	4.6	6	2.5	36	15.1	53	22.3
3	BELEN	7	2.9	3	1.3	19	8.0	29	12.2
4	PUTUMAYO	8	3.4	2	0.8	8	3.4	18	7.6
5	RAMON CASTILLA	2	0.8	1	0.4	10	4.2	13	5.5
6	PUNCHANA	2	0.8	1	0.4	5	2.1	8	3.4
7	INDIANA	2	0.8	1	0.4	3	1.3	6	2.5
8	NAUTA	0	0.0	1	0.4	4	1.7	5	2.1
9	CONTAMANA	2	0.8	0	0.0	3	1.3	5	2.1
10	JENARO HERRERA	0	0.0	1	0.4	4	1.7	5	2.1
11	NAPO	2	0.8	0	0.0	1	0.4	3	1.3
12	BARRANCA	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.8
13	SAN PABLO	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.8
14	SAN LORENZO	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4
15	FERNANDO LORES	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4
16	YURMAGUAS	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4
17	REQUENA	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4
18	DATEN DEL MARAÑON	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4
	TOTAL GENERAL	63	26.5	24	10.1	151	63.4	238	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 36 2026 ingresaron 238 muestras de suero, obtenidas en 18 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **26.5%** fueron REACTIVAS y el **10.1%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospiriosis que fueron NO REACTIVOS (**63.4%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (52) e Iquitos (36).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (24) e Iquitos (11).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (84) e Iquitos (53).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 36 2026 DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	526	36.9	427	30.0	22	1.5	975	68.4
INDETERMINADO	185	13.0	233	16.4	32	2.2	450	31.6
TOTAL	711	49.9	660	46.3	54	3.8	1425	100.0


Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 36 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1425**, entre Reactivos (975) e Indeterminados (450).
- ✓ De los 1425 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **49.90 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.3 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.8 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800: El 36.9% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 450 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Perú: Casos de Sarampión SE 1-36 y por Regiones

Notificación de casos de Sarampión, 2026


Número de casos confirmados: 2208



Los casos corresponden según lugar probable de infección
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Tasa (por 100 000 hab.) acumulada de casos confirmados, 2026

PERÚ




Los casos corresponden según lugar probable de infección en el país
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Perú: Casos de Sarampión por sexo y grupo de edad SE-36

Distribución acumulada por sexo y grupo de edad, 2026


PERÚ



Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

La distribución acumulada muestra un **predominio de casos en adolescentes y adultos jóvenes**, especialmente en el grupo de 20 a 29 años, que concentra la mayor cantidad tanto en hombres (430) como en mujeres (267). Le sigue el grupo de 10 a 19 años, también con mayor frecuencia en el sexo masculino. En casi todos los grupos de edad existe **predominio masculino**, siendo más evidente entre los 10 y 59 años. En los menores de 1 año la distribución es similar entre ambos sexos. Los casos disminuyen progresivamente a partir de los 30 años y son escasos en adultos mayores.


Casos notificados de Sarampión; Región Loreto 2026*



*Los demás casos se descartados, luego de culminar la investigación

En la región:


- El 50% de provincias (4/8) y el 17,0% (9/53) han presentado casos confirmados de sarampión.
- El 88,9% (8/9) de los distritos con casos confirmados de sarampión registraron contagios entre las semanas epidemiológicas (SE) 34 y 37.
- De los casos en investigación:
 - 01 cuentan con resultado de IgM(+), y PCR(-)
 - 04 cuentan con resultado de IgM(Valor límite), dos de ellos PCR(-)
 - 09 cuentan con resultado de IgM(-), cinco de ellos PCR(-).
 - 40 pendiente de resultado de laboratorio.



*Corte 16/09/2026

LORETO

Distribución acumulada por sexo y grupo de edad, 2026



Sexo casos confirmados:

- Femenino: 14 (55.2%)
- Masculino: 13 (48.8%)


Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años): 14 (48.3%)
- Adolescentes (12-17 años): 6 (20.7%)
- Joven: (18-29 años): 7 (24.1%)
- Adulto (30-59 años): 2 (6.9%)

Estado vacunal de los casos confirmados:


- Vacunado: 3 (10%)
- No vacunado: 20 (70%)
- No corresponde: 3 (10%)
- Desconocido: 3 (10%)

CASOS DE SARAMPION CONFIRMADOS POR DISTRITO. REGION LORETO SE 1-36. 2026



En 8/54 distritos se ha confirmado casos de Sarampión; el distrito de San Pablo reporta el Mayor numero de casos con 15 casos (51.7%), luego el distrito de Ramon Castilla Yurimaguas con 4 (13.7%) casos respectivamente.

Número de Muertes Maternas según **OCURRENCIAS** y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 15 de setiembre 2026).



Fuentes Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 15 de setiembre 2026:

a) Se han notificado **18 MM**, **Directas (10) e indirectas (8)**, **ocurridas en la región Loreto**, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 15 de setiembre).



Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARañÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)	0	1	1
3	MAYNAS (4)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (1))		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1))	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			10	8	18

Fuentes Base Noti , CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 18 muertes maternas notificadas, 06 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 04 de Ramón castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 04 de Maynas, 01 de Ucayali y 01 del Putumayo.

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 15 setiembre).

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti , CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	3	4	22.2
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	11.1
Puerperio	7	5	12	66.7
Total	10	8	18	100.0

Fuente: Base Noti , CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 66.7% (12 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 22.2% (4 muertes maternas) durante el parto y el 11.1% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 15 setiembre).

2025					2026				
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%	Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas				Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7	Embarazo	1	3	4	22.2
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9	Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	1	4	11.8	Parto	2	0	2	11.1
Puerperio	13	10	23	67.6	Puerperio	7	5	12	66.7
Total	19	15	34	100.0	Total	10	8	18	100.0

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 66.7% (12 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 22.2% (4 muertes maternas) durante el parto y el 11.1% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 15 setiembre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	6	11	61.1
Achuar	1		1	38.2				38.9
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	8	18	100.0

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 61.1% (11) son mestizos.
El 38.9% (07) son indígenas amazónicos:
02 **Shawi**, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 **Awajum** distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 **Shipibo Conibo**, distrito de Contamana.
01 **Kichwas**, distrito del Putumayo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 01 setiembre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	6	11	61.1
Achuar	1		1	38.2				38.9
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	8	18	100.0

Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 61.1% (11) son mestizos.
El 38.9% (07) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 36

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	22	23.91	1	1.09
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	19	20.65		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	19.57
4	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.96
5	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	8	8.70	2	2.17
6	INMADURIDAD EXTREMA			10	10.87
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	8.70	1	1.09
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.09	7	7.61
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.17	5	5.43
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	2.17	5	5.43
11	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	4.35	1	1.09
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.09	3	3.26
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.26		0.00
14	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.26
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	3.26		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.17		
17	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.17
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.09	1	1.09
19	ANENCEFALIA	2	2.17		
20	GASTROSQUISIS	1	1.09	1	1.09
21	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.17
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.17		
23	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.17		
24	HIPERTENSION NEONATAL			1	1.09
25	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	1	1.09		
26	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.09
27	OTRAS APNEAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.09
28	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	1	1.09		
29	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.09
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.09
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	7	7.61	14	15.22
Total		92	100	92	100

Hasta la S.E. 36 se notificó 184 casos de muertes fetales y neonatales. 8 muerte más que la SE 35.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (23.9%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (19.6%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 36)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36					
1	YURIMAGUAS	17	1	1				2			21	4.99	4.99		
2	BALSAPUERTO	15			1	1	2			2	21	4.99	9.98		1
3	NAUTA	13	1	3			1				18	4.28	14.25		
4	RAMON CASTILLA	13	1	1		2		1			18	4.28	18.53		
5	MANSERICHE	12		2	1		1	2			18	4.28	22.80		
6	BARRANCA	12			1				3		16	3.80	26.60		
7	BELÉN	13				1	1				15	3.56	30.17		
8	LAS AMAZONAS	13		1						1	15	3.56	33.73		
9	MAZAN	13			1						14	3.33	37.05		
10	JEBEROS	11			1	1			1		14	3.33	40.38		
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	13							1		14	3.33	43.71		
12	MORONA	12			1				1		14	3.33	47.03		2
13	PEBAS	11			1		1				13	3.09	50.12		
14	TORRES CAUSANA	10					1			1	12	2.85	52.97		
15	FERNANDO LORES	7	1	1			1	1			11	2.61	55.58		1
16	SAN PABLO	9	1					1			11	2.61	58.19		
17	SAN JUAN BAUTISTA	10		1							11	2.61	60.81		
18	CONTAMANA	9		1	1						11	2.61	63.42		
19	ANDOAS	11									11	2.61	66.03		1
20	LAGUNAS	8		1	1						10	2.38	68.41		
21	PASTAZA	9		1							10	2.38	70.78		
22	INDIANA	4		1	3	1					9	2.14	72.92		
23	YAVARI	7	1		1						9	2.14	75.06		
24	SARAYACU	6			2				1		9	2.14	77.20		
25	NAPO	7					1			1	9	2.14	79.33		
26	PUNCHANA	6	1	1							8	1.90	81.24		
27	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.90	83.14		
28	URABINAS	7						1			8	1.90	85.04		
29	MAQUILA	4				1				1	6	1.43	86.46		
30	JENARO HERRERA	4							1	1	6	1.43	87.89		
31	TROMPETEROS	3	2								5	1.19	89.07		
32	REQUENA	2			1	2					5	1.19	90.26		
33	YACUERANA	4		1							5	1.19	91.45		
34	TIGRE	5									5	1.19	92.64		
35	SANTA CRUZ	4				1					5	1.19	93.82		
36	CAHUAPANAS	4									4	0.95	94.77		
37	ALTONANAY	2	1								3	0.71	95.49		
38	PUIMAJUA	0						1	1	1	3	0.71	96.20		
39	PARINARI	2							1		3	0.71	96.91		
40	YAGUAS	2									2	0.48	97.39		
41	QUITOS	2									2	0.48	97.86		
42	ROSA PANDURO	2									2	0.48	98.34		
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	0.24	98.57		
44	EMILIO SAN MARTIN	0						1			1	0.24	98.81		
45	SIGÜENIA	1									1	0.24	99.05		
46	SOPLIN	1									1	0.24	99.29		
47	PUIMAJUA	1									1	0.24	99.52		
48	CAPELO	1									1	0.24	99.76		
49	PROF. MARQUEZ	1									1	0.24	100.00		
Total general		327	10	16	16	11	9	10	8	9	421	100.00	100.00		5


Hasta la S.E. 36; 49 distritos han reportado 421 casos de ofidismo, se reportó 13 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Yurimaguas y Balsapuerto son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 79.3% de los casos se presentó en 25 distritos de los 49 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (35). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 36




N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESITE NTE	TBC (POLIRESITE) NTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		80	39		17	139	4	21.09	21.1
2	BELÉN		1		77	26		7	111	5	16.84	37.9
3	YURIMAGUAS		1		59	11	1	24	96	6	14.57	52.5
4	QUITOS	1	2	1	61	20		7	92	2	13.96	66.5
5	PUNQUIANA				34	14		3	51	2	7.74	74.2
6	NAUTA				20	1		1	22	2	3.34	77.5
7	REQUENA				15	3	2		20		3.03	80.6
8	RAMON CASTILLA				16	3			19	1	2.88	83.5
9	CONTAMANA				11	3			14		2.12	85.6
10	MAZAN				11	1			12		1.82	87.4
11	BARRANCA		1		7			1	9	1	1.37	88.8
12	BALSAPUERTO				5	2			7	2	1.06	89.8
13	ANDOAS				5				5		0.76	90.6
14	INDIANA				4	1			5		0.76	91.4
15	SAN PABLO				2	2			4		0.61	92.0
16	TROMPETEROS				3	1			4		0.61	92.6
17	YAVARI				3	1			4		0.61	93.2
18	NAPO				4				4		0.61	93.8
19	PEBAS				3			1	4		0.61	94.4
20	SARAYACU				3				3		0.46	94.8
21	URABINAS				2	1			3		0.46	95.3
22	MORONA				3				3		0.46	95.8
23	MANSERICHE				2				2		0.30	96.1
24	TIGRE				1		1		2		0.30	96.4
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.30	96.7
26	CAPELO					1	1		2		0.30	97.0
27	LAGUNAS				2				2	1	0.30	97.3
28	CAHUAPANAS				1	1			2		0.30	97.6
29	FERNANDO LÓRES					2			2		0.30	97.9
30	PUTUMAYO				2				2		0.30	98.2
31	PUIMAJUA				2				2		0.30	98.5
32	PARINARI				2				2		0.30	98.8
33	JEberos							1	1		0.15	98.9
34	YACUERANA				1				1		0.15	99.1
35	YAGUAS				1				1		0.15	99.2
36	PASTAZA				1				1		0.15	99.4
37	SOPLIN				1				1		0.15	99.5
38	MAQUILA				1				1		0.15	99.7
39	JENARO HERRERA				1				1		0.15	99.8
40	VARGAS GUERRA					1			1		0.15	100.0
Total general		3	6	1	448	134	5	62	659	27	100.00	

40 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 36. Se notificaron 659 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 448 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 10 casos más en comparación al acumulado de la SE 35. Se reportó 27 fallecidos hasta la presente semana, 2 más que la semana pasada. Los 27 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 36)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-28	29	30	31	32	33	34	35	36					
1	URARINAS	160	14	8	4	6	2			2			196	94.21%	
2	BARBANCA	66										350	66	11.92%	↓ 81%
3	ANDAS	56										1063	56	5.77%	↓ 95%
4	BALSAPURTO	47		1	1							2	46	8.95%	↑ 238.0%
5	TROMPETEROS	29	5	6	1	1						42	7.38%		
6	SANTA CRUZ	13	5	4	7	4	5					38	6.68%		
7	MURAGUAS	17	2	1	1		11	1	3			3	36	6.28%	↑ 1100%
8	PAPINARI	26										26	4.54%		
9	RAMÓN CASTILLA	13						1				4	14	2.44%	↑ 25.0%
10	MANSERICHE	13										28	13	2.77%	↓ 54%
11	BERBOS	8							3			11	1.98%		
12	ILQUITOS	1		3	1		1					12	6	1.05%	↓ 5.0%
13	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	5	0.67%	
14	YAVARI	5										5	5	0.67%	
15	PAEDRE MARQUEZ	0							2			2	2	0.38%	
16	RELEN	0	1									3	1	0.17%	↓ 67%
17	CAPUAPINAS	0							1			195	1	0.17%	↓ 99%
18	MORONA	1										229	1	0.17%	↓ 100%
19	TIGRE	0			1							1	1	0.17%	
20	NAPO	0			1							1	1	0.17%	
21	PUNCHANA	1										21	1	0.17%	↓ 99%
22	SAN JUAN BAUTISTA	1										9	1	0.17%	↓ 89%
23	LAGUNAS	1										1	1	0.17%	
24	SAN PABLO	0										5	0	0.00%	↓ 100%
25	PERAS	0										2	0	0.00%	↓ 100%
26	PASTAZA	0										292	0	0.00%	↓ 100%
27	LAS AMAZONAS	0										1	0	0.00%	↓ 100%
28	PEQUEÑA	0										1	0	0.00%	↓ 100%
Total general		463	27	23	17	11	19	4	9	0		2220	573	100%	




- Hasta la S.E. 36; se han reportado 573 casos de Tos ferina, 20 casos más con respecto al acumulado de la SE 35. Se confirmaron el 60.6% (347/573) y el 39.4% (226/573) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 74.2% (1 647 casos menos), y hasta la SE 36; 14 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 36 no se notificó casos de tosferina.
- 11 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 23 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza, que reportó casos durante el 2025 a la misma semana no reporta ningún caso.

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 36)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	179	220	399	69.6%
12-17 Años (Adolescente)	36	30	66	11.5%
18-29 Años (Joven)	21	20	41	7.2%
30-59 Años (Adulto)	32	25	57	9.9%
60 + (Adulto Mayor)	7	3	10	1.7%
Total	275	298	573	100%



47.9% (275)



52.1% (298)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (69.6%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 20 casos más que en el acumulado de la semana 35.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 4.2% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 36.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS			4	7
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
PUNCHANA	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
RAMON CASTILLA	1			
BARRANCA	1			
LAGUNAS				1
BELEN	1			
YURIMAGUAS			1	
Total	34	0	7	9

Hasta el acumulado de la SE 36, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.8% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16).
El último fallecido fue notificado en la SE 29.


En el 2025, a la misma semana, se reportaron 34 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	7	8	15
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	7	9	16

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.8%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 36, se han reportado 82 217 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 119 (5.0%) en niños menores de 2 meses; 22 671 (27.6%) en niños de 2 a 11 meses y 55 427 (67.7%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 071 (2.6%) casos más que la semana anterior (SE 35). Según el canal

endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo (39) y 10 distritos entre alto y mediano riesgo.

Punchana (8602), Yurimaguas (6246), San Juan Bautista (6064), Iquitos (4413), Andoas (4064), Barranca (3966), Contamana (3274), Urarinas (2677), Nauta (2588), Belén (2563), Pastaza (2552), Requena (2465), Morona (2390), Manseriche (2247), Ramon Castilla (2082), Trompeteros (2034), Balsapuerto (2029), Cahuapanas (1709), Tigre (1696), Lagunas (1409), Puinahua (1167), Napo (1120), Sarayacu (1001), Jenaro Herrera (992).

T.I.A Regional es 7,067.57x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 36)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 01 Distritos


Mediano Riesgo: 10 Distritos

Bajo Riesgo: 39 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 26.32% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.36 se han registrado 2 207 episodios de Neumonía; 1 812 (82.1%) son episodios de Neumonía y 395 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 28 (1.3%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 35). Desde la SE 19 la curva de casos

ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, en la presente semana la curva de casos ingreso a zona de SEGURIDAD. Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Barranca(01) y Pastaza (1); y 10 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1), Alto Nanay(1); Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (2). La última defunción se notificó en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (22), no se presentaron distritos de alto riesgo.

Punchana (295), Requena (216), Andoas (192), Barranca (153), Iquitos (152), San Juan Bautista (144), Yurimaguas (142), Nauta (94), Belén (80), Napo (62), Pastaza (57), Urarinas (354), Balsapuerto (52), Cahuapanas (52), Contamana (49), Manseriche (42), Parinari (39), Trompeteros (38), Ramon Castilla (33), Tigre (30), Morona (28), Vargas Guerra (24), Indiana (18), Torres Causana (16), Yavari (15).

La T.I.A Regional es 18.97% x 1000 hab. (< 5 años). (S.E. 36)

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 01 Distritos

Bajo Riesgo: 22 Distritos

Sin Riesgo: 31 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 30.40% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 36; se han notificado 4 442 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ ASMA en menores de 5 años; 2 252 (50.7%) episodios en niños menores de 2 años y 2 190 (49.3%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 35 se reportó 83 (1.9%) casos más que la SE 35. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de EXITO mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (12) principalmente, 42 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.

San Juan Bautista (1144), Requena (1011), Belén (750), Iquitos (599), Punchana (591), Yurimaguas (211), Puinahua (36), Fernando Lores (25), Andoas (22), Nauta (20), Mazan (4), Contamana (3), Morona (3), San Pablo (3), Indiana m(2), Lagunas (2), Las Amazonas (2), Padre Marquez (2), Santa Cruz (2), Teniente Cesar Lopez Rojas (2), Cahuapanas (1), Napo (1), Pebas (1), Sarayacu (1), Tigre (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Urarinas (1).

T.I.A Regional es 38.18 x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 0 Distrito

Mediano Riesgo: 0 Distrito


Bajo Riesgo: 12 Distritos

Sin Riesgo: 42 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 69.42% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 36, se han notificado 3 973 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 303 (7.6%) atenciones corresponden a <1 año, 1 022 (25.7%) atenciones de 1 a 4 años y 2 648 (66.7%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 77 (2.0%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (SE35). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de

incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo principalmente.

Nauta (529), Contamana (373), San Pablo (291), Teniente Manuel Clavero (239), Urarinas (231), Barranca (223), Manseriche (220), Andoas (186), Santa Rosa De Loreto (160), San Juan Bautista (132), Padre Marquez (130), Napo (122), Morona (118), Ramon Castilla (105), Pastaza (76), Indiana (74), Requena (69), Cahuapanas (65), Fernando Lores (65), Sarayacu (51), Pampa Hermosa (49), Punchana (37), Alto Nanay (34), Tigre (33), Mazan (31), Iquitos (30).

La T.I.A Regional es 3.76% x 1000 hab. (S.E. 36)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 01 Distrito

Bajo Riesgo: 32 Distritos

Sin Riesgo: 22 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.36 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 36 se reportaron 75 069 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: 5 538 (7.4%) atenciones en menores de 01 año, 19 591 (25.9%) atenciones de 01 a 04 años, y 49 940 (66.7%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 838 (2.5%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.35). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de ALARMA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de

Cahuapanas. El último fallecido se reportó en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 4 distritos de alto riesgo, 13 en mediano riesgo y la mayoría (33) en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (10042), San Juan Bautista (8211), Iquitos (7625), Contamana (4227), Belén (3559), Yurimaguas (3245), Urarinas (3154), Andoas (2636), Morona (1902), Cahuapanas (1834), Manseriche (1762), Barranca (1732), Requena (1711), Trompeteros (1653), Nauta (1651), Ramon Castilla (1631), Pastaza (1317), Fernando Lores (1057), Indiana (1046), Tigre (988), Sarayacu (913), Napo (879), Teniente Manuel Clavero (870), Lagunas (840), Balsapuerto (834), San Pablo (723), Parinari (674), Puinahua (617), Putumayo (612), Pebas (578).

La T.I.A Regional es 70.23% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 04 Distritos

Mediano Riesgo: 13 Distritos

Bajo Riesgo: 33 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 39.21% del total Regional.