

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**

MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Lic. Enf. Betty Ríos Torres
Directora

Lic. Enf. Cinthia Irene Rojas Torres
Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari
Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea
Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo
APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez
Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez
Equipo Técnico del Sistema Informático

Ministros de Salud aprueban nueva estrategia regional para prevenir y controlar el dengue y otras enfermedades arbovirales en las Américas

Los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aprobaron un marco regional común destinado a fortalecer la vigilancia, la prevención, la preparación y la respuesta integrada frente al dengue y otras enfermedades arbovirales en las Américas durante la próxima década. El documento, adoptado durante el 63.º Consejo Directivo de la OPS, establece una hoja de ruta regional para ayudar a los países a enfrentar un escenario de creciente complejidad epidemiológica marcado por epidemias de mayor magnitud, circulación simultánea de múltiples arbovirus y expansión geográfica de los vectores. Su aprobación se produce tras una década marcada por epidemias cada vez más frecuentes y extensas. En 2024, la región de las Américas registró más de 13 millones de casos de dengue y más de 8.400 muertes, la mayor epidemia documentada hasta la fecha. En los últimos años la región también ha enfrentado importantes brotes de chikunguña, la expansión geográfica de Oropouche fuera de sus áreas tradicionales de transmisión y un aumento de casos de fiebre amarilla en nuevas zonas geográficas. La circulación simultánea de múltiples arbovirus, junto con factores climáticos, ambientales, sociales y de movilidad poblacional, pone de relieve la necesidad de fortalecer las capacidades de vigilancia, laboratorio, atención clínica, control vectorial, comunicación de riesgo, participación comunitaria y preparación epidémica de los países. “La magnitud alcanzada por el dengue y otras enfermedades arbovirales exige que los países refuercen su capacidad para anticipar riesgos, actuar tempranamente y proteger a las poblaciones más vulnerables”, afirmó el Director de la OPS, doctor Jarbas Barbosa. “Esta estrategia ofrece una hoja de ruta común para que los países fortalezcan sus sistemas de vigilancia, sus servicios de salud y su capacidad de respuesta integrada frente a epidemias que son cada vez más frecuentes y complejas”, añadió. La estrategia establece cuatro líneas de acción prioritarias orientadas a fortalecer la gestión integrada del riesgo arboviral, mejorar la vigilancia epidemiológica, entomológica y virológica, reforzar la capacidad de los sistemas de salud para la detección temprana y la atención clínica, y modernizar el manejo integrado de vectores mediante enfoques más sostenibles e innovadores. Uno de los principales objetivos de la estrategia es ayudar a los países a pasar de respuesta predominantemente reactivas a enfoques más anticipatorios y territoriales. Para ello, promueve la integración de dato epidemiológicos, entomológicos, virológicos y de laboratorio con el fin de fortalecer los sistemas de alerta temprana, mejorar la evaluación de riesgos y facilitar una toma de decisiones más oportuna frente a brotes y epidemias. “La estrategia incorpora las lecciones aprendidas durante la última década y nuevas herramientas para fortalecer la vigilancia colaborativa y mejorar la coordinación entre vigilancia, laboratorios, servicios de salud y control vectorial. Esto permitirá a los países actuar de forma más temprana, integrada y efectiva frente a amenazas emergentes”, señaló Sylvain Al-dighieri, Director del Departamento de Prevención, Control y Eliminación de Enfermedades Transmisibles de la OPS. La estrategia también incorpora tecnologías innovadoras de control vectorial, como el uso de mosquitos con la bacteria Wolbachia, que reduce su capacidad para transmitir virus, y la liberación de mosquitos irradiados. Asimismo, fortalece la vigilancia colaborativa, el uso de herramientas digitales y el enfoque de Una Sola Salud, que reconoce la interconexión entre la salud humana, animal y ambiental. La OPS brindará cooperación técnica a los países y territorios de la región para apoyar la implementación de la estrategia regional aprobada por los Estados Miembros, utilizando la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y el Control de las Enfermedades Arbovirales (EGI-Arbovirus) 2026-2035 como marco técnico y metodológico de referencia, y dará seguimiento a los avances mediante informes regionales programados para 2031 y 2036.

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 38 del presente año

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 38 del año 2026.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01-38)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	12070	289	278	312	333	240	265	206	92	14085	50.269%	50.27%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2878	52	39	74	61	47	42	33	11	3237	11.553%	61.82%
3	LEPTOSPIROSIS	2325	84	141	156	111	113	86	105	84	3205	11.439%	73.26%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1805	59	86	82	73	103	87	134	119	2548	9.094%	82.35%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1635	4	9	8	1	1	1			1659	5.921%	88.28%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	949									949	3.387%	91.66%
7	TOS FERINA	512	18	15	21	6	15	11	4	4	606	2.163%	93.83%
8	OFIDISMO	358	16	11	9	13	8	13	8	7	443	1.581%	95.41%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	296	5	11	12	13	12	18	21	22	410	1.463%	96.87%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	175	1	19	14	22	15	8	11	1	266	0.949%	97.82%
11	SARAMPION	8	1	5	9	16	43	52	23	9	166	0.592%	98.41%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	105	1	2	3	1					112	0.400%	98.81%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	66	2	1		1	3		2	1	76	0.271%	99.08%
14	HEPATITIS B	64	2		1	2	1				70	0.250%	99.33%
15	SIFILIS MATERNA	25			1		2				28	0.100%	99.43%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	24	1		1						26	0.093%	99.53%
17	DENGUE GRAVE	17			1			1	3		22	0.079%	99.60%
18	LOWCELSMO	14	1	1				1			17	0.061%	99.66%
19	INFECCION GONOCOCICA	14	1				1			1	17	0.061%	99.73%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.039%	99.76%
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10								1	11	0.039%	99.80%
22	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.036%	99.84%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	6			2			1			9	0.032%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	1		2	1	1			1	9	0.032%	99.90%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACINAL	3			1						4	0.014%	99.92%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.014%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.011%	99.94%
28	RUBEOLA CONGENITA	0	1	1							2	0.007%	99.95%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.007%	99.96%
30	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.007%	99.96%
31	RUBEOLA	0	1				1				2	0.007%	99.97%
32	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	99.98%
33	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	99.98%
34	ZIKA	0					1				1	0.004%	99.98%
35	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.99%
36	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	99.99%
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0	1								1	0.004%	99.99%
38	TETANOS	0	1								1	0.004%	100.00%
39	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	100.00%
Total general		23399	542	619	709	654	607	586	550	353	28019	100%	

Hasta la semana epidemiológica 38 del 2026 se notificaron 39 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 1 enfermedad menos que la semana anterior. El 82.35% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.27%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.55%)
- Leptospirosis (11.43%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.1%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, igual número con respecto al 2026, siendo Malaria (*vivax* y *falciparum*) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 38).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	14085	100.00					14085
2	MALARIA P. FALCIPARUM	3237	100.00					3237
3	LEPTOSPIROSIS	748	23.34	2457	76.66			3205
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2189	85.91	359	14.09			2548
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1659	100.00	1659
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	944	99.47	949
7	TOS FERINA	348	57.43	258	42.57			606
8	OFIDISMO	443	100.00					443
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	365	89.02	45	10.98			410
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	266	100.00					266
11	SARAMPION	90	54.22			76	45.78	166
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	65	58.04	47	41.96			112
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	70	92.11	6	7.89			76
14	HEPATITIS B	50	71.43	20	28.57			70
15	SIFILIS MATERNA	23	82.14	5	17.86			28
16	LEISHMANIASIS MUCCUTANEA	14	53.85	12	46.15			26
17	DENGUE GRAVE	19	86.36	3	13.64			22
18	LOXOCELISMO	17	100.00					17
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
22	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	9	100.00					9
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	RUBEOLA CONGENITA			2	100.00			2
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
30	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
31	RUBEOLA			1	50.00	1	50.00	2
32	PAROTIDITIS					1	100.00	1
33	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
34	ZIKA					1	100.00	1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
38	TETANOS			1	100.00			1
39	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1


Hasta la Semana Epidemiológica 38 del 2026, de las 39 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 76.266 de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 90 casos de Sarampión y 76(45.78%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 42.6% de casos sin confirmación.

MALARIA




Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 38, se han notificado 17 324 casos de malaria en la región. De éstos, 14 085 casos (81.3%) corresponden a **Plasmodium vivax**, 3 237 casos (18.7%) a **Plasmodium Falciparum**, manteniéndose **P. vivax** como la más prevalentes en la región. En comparación con la S.E. 38 del año 2025, se reporta una reducción de 9 012 casos, lo que representa una disminución del 34.2% de casos en el presente año. En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las últimas semanas, colocándose la curva en zona de **ÉXITO**, con cobertura de notificación del 90%. Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de **ÉXITO** en las siguientes semanas.

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (3935), Pastaza (2474), Trompeteros (2132), Urarinas (1025), Yavari (974), Yaquerana (947), Tigre (871), Ramon Castilla (563), Napo (496), Pebas (482), Alto Nanay (448), Yaguas (412), San Juan Bautista (365), Barranca (360), Morona (338), Nauta (255), Mazan (169), Torres Causana (92), Indiana (90), Manseriche (89), Teniente Manuel Clavero (87), Putumayo (80), San Pablo (80), Soplin (79), Punchana (78), Rosa Panduro (77), Balsapuerto (76).

Según la estratificación de riesgo se tiene:
Muy Alto Riesgo: 11 Distritos
Alto Riesgo: 10 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 10 Distritos
Sin Riesgo: 10 Distritos

DENGUE



Hasta la S.E. 38 del 2026; se reportó 2 980 casos de Dengue, 128 (4.5%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 37). En comparación con el año 2025, se tiene 2 526 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 45.9% respecto al año anterior a la misma semana. En la Semana Epidemiológica 38 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, observándose un incremento en las últimas semanas.



La T.I.A Regional es 278.79% x 100000 hab. Año 2026

Hasta la SE (38) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 12 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 09 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 10 Distritos
- **Sin Riesgo:** 23 Distritos.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 38

#	DISTRITO	NO. CASOS	T.I.A x 100000 HAB.	RIESGO
1	TROMPETEROS	3935	1796	ALTO RIESGO
2	PASTAZA	2474	129	ALTO RIESGO
3	YAGUAS	412	36	ALTO RIESGO
4	YAGUAS	1408	100	ALTO RIESGO
5	MANSERICHE	89	46	ALTO RIESGO
6	SAN JUAN BAUTISTA	365	7	ALTO RIESGO
7	SAN JUAN BAUTISTA	1025	209	ALTO RIESGO
8	YAGUAS	1408	34	ALTO RIESGO
9	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
10	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
11	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
12	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
13	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
14	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
15	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
16	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
17	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
18	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
19	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
20	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
21	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
22	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
23	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
24	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
25	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
26	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
27	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
28	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
29	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
30	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
31	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
32	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
33	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
34	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
35	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
36	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
37	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
38	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO



#	DISTRITO	NO. CASOS	T.I.A x 100000 HAB.	RIESGO
1	TROMPETEROS	3935	1796	ALTO RIESGO
2	PASTAZA	2474	129	ALTO RIESGO
3	YAGUAS	412	36	ALTO RIESGO
4	YAGUAS	1408	100	ALTO RIESGO
5	MANSERICHE	89	46	ALTO RIESGO
6	SAN JUAN BAUTISTA	365	7	ALTO RIESGO
7	SAN JUAN BAUTISTA	1025	209	ALTO RIESGO
8	YAGUAS	1408	34	ALTO RIESGO
9	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
10	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
11	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
12	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
13	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
14	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
15	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
16	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
17	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
18	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
19	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
20	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
21	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
22	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
23	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
24	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
25	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
26	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
27	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
28	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
29	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
30	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
31	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
32	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
33	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
34	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
35	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
36	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
37	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
38	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO



#	DISTRITO	NO. CASOS	T.I.A x 100000 HAB.	RIESGO
1	TROMPETEROS	3935	1796	ALTO RIESGO
2	PASTAZA	2474	129	ALTO RIESGO
3	YAGUAS	412	36	ALTO RIESGO
4	YAGUAS	1408	100	ALTO RIESGO
5	MANSERICHE	89	46	ALTO RIESGO
6	SAN JUAN BAUTISTA	365	7	ALTO RIESGO
7	SAN JUAN BAUTISTA	1025	209	ALTO RIESGO
8	YAGUAS	1408	34	ALTO RIESGO
9	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
10	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
11	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
12	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
13	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
14	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
15	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
16	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
17	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
18	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
19	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
20	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
21	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
22	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
23	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
24	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
25	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
26	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
27	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
28	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
29	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
30	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
31	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
32	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
33	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
34	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
35	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
36	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
37	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
38	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO

#	DISTRITO	NO. CASOS	T.I.A x 100000 HAB.	RIESGO
1	TROMPETEROS	3935	1796	ALTO RIESGO
2	PASTAZA	2474	129	ALTO RIESGO
3	YAGUAS	412	36	ALTO RIESGO
4	YAGUAS	1408	100	ALTO RIESGO
5	MANSERICHE	89	46	ALTO RIESGO
6	SAN JUAN BAUTISTA	365	7	ALTO RIESGO
7	SAN JUAN BAUTISTA	1025	209	ALTO RIESGO
8	YAGUAS	1408	34	ALTO RIESGO
9	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
10	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
11	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
12	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
13	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
14	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
15	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
16	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
17	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
18	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
19	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
20	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
21	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
22	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
23	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
24	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
25	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
26	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
27	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
28	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
29	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
30	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
31	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
32	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
33	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
34	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
35	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
36	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
37	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO
38	YAGUAS	1408	180	ALTO RIESGO

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 38)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 38; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (10).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (44/48) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 38)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38						
1	ANDOAS	3436	58	56	98	95	78	53	46	15	4099	3935	22.71%	22.71%	-4.00	
2	PASTAZA	2112	31	35	78	68	37	47	49	17	1731	2474	14.28%	36.99%	42.92	
3	TROMPETEROS	1904	47	41	27	24	17	37	28	7	2481	2132	12.31%	49.30%	-14.07	
4	URARINAS	777	44	32	43	46	25	42	9	7	2065	1025	5.92%	55.22%	-50.36	
5	YAVARI	879	11	16	20	15	11	10	10	2	1953	974	5.62%	60.84%	-50.13	
6	YAQUERANA	821	21	18	19	26	12	15	10	5	1156	947	5.47%	66.31%	-18.08	
7	TIGRE	780	15	26	13	5	12	11	5	4	1994	871	5.03%	71.33%	-56.32	
8	RAMON CASTILLA	492	13	10	6	3	11	14	11	3	1157	563	3.25%	74.58%	-51.34	
9	NAPO	372	10	8	12	25	21	15	25	8	584	496	2.86%	77.45%	-15.07	
10	PEBAS	450	14	11	5	2					1283	482	2.78%	80.23%	-62.43	
11	ALTO NANAY	393	5	6	5	9	8	6	7	9	1187	448	2.59%	82.82%	-62.76	
12	YAGUAS	308	12	26	10	14	4	17	19	2	190	412	2.36%	85.19%	-116.84	
13	SAN JUAN BAUTISTA	333	4	2	1	7	7	8	1	2	1348	365	2.11%	87.30%	-72.52	
14	BARRANCA	297	17	8	13	12	7	2	3	1	298	360	2.08%	89.38%	20.81	
15	MORONA	262	18	2	7	17	15	7	1	9	77	338	1.95%	91.33%	338.96	
16	NAUTA	238	5	1	2	1		6	2		641	255	1.47%	92.80%	-60.22	
17	MAZAN	121	3	5	4	9	11	5	6	5	539	169	0.98%	93.78%	-68.63	
18	TORRES CAUSANA	71	2		7	2	3	3	2	2	93	92	0.53%	94.31%	-1.08	
19	INDIANA	85	1		1	1	1	1			758	90	0.52%	94.83%	-68.13	
20	MANSEROCHE	87	1	1							292	89	0.51%	95.34%	-69.52	
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	82	2		1		1		1		412	87	0.50%	95.84%	-78.08	
22	SAN PABLO	79	1								244	80	0.46%	96.31%	-67.21	
23	PUTUMAYO	73	2			3	2				132	80	0.46%	96.77%	-39.39	
24	SOPLIN	74	2	1		1		1			249	79	0.46%	97.22%	-68.27	
25	PUNCHANA	67	1		3	1		1	2	3	420	78	0.45%	97.67%	-81.43	
26	ROSA PANDURO	66		5	3			2	1		5	77	0.44%	98.12%	1440.00	
27	BALSAPUERTO	64	1	2	4	1	2		1	1	40	76	0.44%	98.56%	90.00	
28	IGUITOS	52		1	1	4		1			464	59	0.34%	98.90%	-87.28	
29	LAS AMAZONAS	42	2					1	1	1	64	47	0.27%	99.17%	-26.56	
30	BLEN	30			1						138	31	0.18%	99.35%	-77.54	
31	SANTA ROSA DE LORETO	23			1				1			25	0.14%	99.49%		
32	JENARO HERRERA	21		1				1			24	23	0.13%	99.62%	-4.17	
33	ALTO TAPICHE	14						1			9	15	0.09%	99.71%	66.67	
34	PARINARI	11				1					22	12	0.07%	99.78%	-45.45	
35	FERNANDO LOPES	10		1							52	11	0.06%	99.84%	-78.85	
36	REQUENA	8									61	8	0.05%	99.89%	-66.89	
37	PURIMAGUAS	4									31	4	0.02%	99.91%	-87.10	
38	CAHUJAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00	
39	SACUENA	3									14	3	0.02%	99.95%	-78.57	
40	PUNAHUA	2									1	2	0.01%	99.96%	100.00	
41	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.97%	-50.00	
42	TAPICHE	1			1						1	2	0.01%	99.98%	100.00	
43	SANTA CRUZ	0				2					2	2	0.01%	99.99%	0.00	
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%		
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	JEFEROS	0									8	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROSAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		14950	341	317	386	394	287	307	239	103	26336	17324	100%			

Hasta la S.E. 38 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó en 48 distrito; 4 más con respecto al presente año.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 8 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Comparando los casos acumulados entre la S.E. 38 y 37 se reportaron 339 casos más.

Asimismo; 31 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

6 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.


10 distritos acumulan el 80.23% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.71% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuentes: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 38)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACIÓN 2025-2026
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38						
1	ANDAS	2557	47	42	77	80	60	43	40	14	3213	2960	21.02%	21.02%	-7.67	
2	TROMPETEROS	1461	39	36	23	22	16	36	24	7	1814	1664	11.81%	32.83%	-8.27	
3	PASTAZA	1315	19	28	55	48	24	32	37	11	1059	1569	11.14%	43.97%	48.16	
4	YAVARI	763	11	16	20	11	9	10	10	2	1574	852	6.05%	50.02%	-45.87	
5	TIGRE	733	15	26	13	5	12	11	5	4	1034	824	5.85%	55.87%	-49.57	
6	YACUERANA	660	18	18	16	23	10	14	9	5	1054	773	5.49%	61.36%	-26.66	
7	URARINAS	570	30	25	21	39	14	33	7	5	1318	744	5.28%	66.64%	-43.35	
8	RAMON CASTILLA	454	12	10	6	3	11	14	11	3	986	524	3.72%	70.36%	-46.86	
9	NAPO	372	10	8	12	24	21	15	25	8	581	495	3.51%	73.87%	-34.80	
10	PEBAS	446	14	11	5	2					1164	478	3.39%	77.27%	-56.38	
11	VAGUAS	288	9	22	9	10	4	14	11	2	177	369	2.62%	79.89%	106.47	
12	BARBANCA	297	17	8	13	12	7	2	3	1	296	340	2.56%	82.44%	23.62	
13	SAN JUAN BAUTISTA	378	4	2	1	4	7	8	1	2	1309	357	2.53%	84.96%	-73.34	
14	MORONA	257	18	2	7	17	15	7	1	9	62	333	2.38%	87.34%	487.10	
15	ALTO NANAY	269	5	6	5	7	8	6	7	7	1150	320	2.27%	89.68%	-72.37	
16	NAUTA	225	5	1	2	1		5	2		621	241	1.78%	88.32%	-61.39	
17	MAZAN	120	3	5	4	9	11	5	6	5	538	168	1.19%	82.32%	-66.77	
18	TORRES CAJANÁ	71	2		7	2	3	3	2	2	83	92	0.65%	88.37%	-1.06	
19	INDIANA	84	1		1	1	1	1			756	89	0.63%	88.80%	-68.28	
20	MANSERICHE	86	1	1							290	88	0.62%	94.43%	-69.66	
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	82	2		1		1		1		411	87	0.62%	95.04%	-78.88	
22	SOPLIN	74	2	1		1					248	78	0.55%	95.60%	-64.35	
23	ROSA PANDURO	66	5	3				2	1		5	77	0.55%	95.34%	1440.00	
24	SAN PABLO	76	1								193	77	0.55%	95.89%	-60.30	
25	BALSAPUERTO	64	1	2	4	1	2		1	1	40	76	0.54%	97.25%	50.00	
26	PUTUMAYO	69	1		3	2					131	75	0.53%	97.76%	-42.75	
27	PUN OHANA	60	1		3	1		1	2	3	416	71	0.50%	98.27%	-62.88	
28	IKQUITOS	50	1	1	4						464	56	0.40%	98.67%	-47.88	
29	LAS AMAZONAS	42	2				1	1		1	62	47	0.37%	98.00%	-34.39	
30	REBÉN	30			1						138	31	0.22%	98.22%	-77.34	
31	SANTA ROSA DE LORETO	23			1			1			25	25	0.18%	98.40%		
32	JENARO HERRERA	21		1				1			24	23	0.16%	98.56%	-4.17	
33	ALTO TAPICHE	14					1				9	15	0.13%	98.67%	66.67	
34	PARINARI	10				1					20	11	0.08%	98.74%	-45.00	
35	FERNANDO LORES	10									52	10	0.07%	98.82%	-60.77	
36	REQUENA	8									61	8	0.06%	98.87%	-65.89	
37	YURIMAGUAS	4									31	4	0.05%	98.90%	-47.30	
38	CAHUAPAN AS	3									1	3	0.02%	98.92%	200.00	
39	SANTA CRUZ	0				2					2	2	0.01%	98.94%	0.00	
40	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	98.95%	50.00	
41	SACUENA	2									13	2	0.01%	98.96%	-64.62	
42	TAPICHE	1			1						1	2	0.01%	98.98%	100.00	
43	PUNAHUA	2									1	2	0.01%	98.99%	100.00	
44	VAREAS GUERRA	1									1	1	0.01%	100.00%		
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	REBENOS	0									8	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	MAQUILA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		12070	289	278	312	333	240	265	206	92	22064	14085	100%			


Fuentes: Base Noti , CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 38 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El **79.89%** de casos se concentran en 11 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 29 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 27 distritos de **riesgo** y 23 no reportan casos en las mismas semanas.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 38)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38						
1	ANDOAS	879	11	14	21	15	18	10	6	1	886	975	30.12%	30.1%	10.0%	
2	PASTAZA	797	12	7	23	20	13	15	12	6	672	905	27.96%	58.1%	34.7%	
3	TROMPETEROS	442	8	5	4	2	1	1	4		661	467	14.43%	72.5%	-29.3%	
4	URARINAS	206	14	7	22	7	11	9	2	2	746	280	8.65%	81.2%	-62.5%	
5	YACUERANA	161	3		3	3	2	1	1		102	174	5.38%	86.5%	70.6%	
6	ALTO NANAY	124				2				2	36	128	3.95%	90.5%	255.6%	
7	YAVARI	116				4	2				379	122	3.77%	94.3%	-67.8%	
8	TIGRE	47									360	47	1.45%	95.7%	-86.9%	
9	YAGUAS	20	3	4	1	4		3	8		13	43	1.33%	97.0%	230.8%	
10	RAMON CASTILLA	38	1								171	39	1.20%	98.2%	-77.2%	
11	NAUTA	13						1			20	14	0.43%	98.7%	-30.0%	
12	SAN JUAN BAUTISTA	5				3					9	8	0.25%	98.9%	-11.1%	
13	PUNCHANA	7									4	7	0.22%	99.1%	75.0%	
14	MORONA	5									15	5	0.15%	99.3%	-66.7%	
15	PUTUMAYO	4		1							1	5	0.15%	99.4%	400.0%	
16	PERAS	4									119	4	0.12%	99.6%	-96.6%	
17	IKQUITOS	2						1				3	0.09%	99.7%		
18	SAN PABLO	3									51	3	0.09%	99.8%	-94.1%	
19	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.8%	-50.0%	
20	PARINARI	1									2	1	0.03%	99.8%	-50.0%	
21	NAPO	0				1					3	1	0.03%	99.8%	-66.7%	
22	FERNANDO LÓRES	0		1								1	0.03%	99.9%		
23	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.9%	0.0%	
24	INDIANA	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%	
25	SACUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%	
26	SOPLIN	0						1			1	1	0.03%	100.0%	0.0%	
27	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
28	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
29	BARRANCA	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
30	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
31	LAS AMAZONAS	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.0%	
Total general		2878	52	39	74	61	47	42	33	11	4264	3237	100.00			



Hasta la S.E. 38 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 29 distritos con malaria falciparum. El **81.2%** de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.1% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 13 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 6 distritos de riesgo, las cuales están en bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum, 43 distritos no reportan casos en el último mes.

Fuentes: Base Noti , CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 38)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
0-11 Años (Niños)	7060	1405		8465	48.9%
12-17 Años (Adolescente)	1888	566		2454	14.2%
18-29 Años (Joven)	2138	545	1	2684	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2571	631	1	3203	18.5%
60+ (Adulto Mayor)	428	90		518	3.0%
TOTAL	14085	3237	2	17324	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.9%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.


SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	P. vivax	P. falciparum	P. malariae		
Femenino	6313	1547		7860	45.4%
Masculino	7772	1690	2	9464	54.6%
TOTAL	14085	3237	2	17324	100%

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA/CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.2%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 38)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. Vivax	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	25	31
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	16	19
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	5	7
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	CLINICA ANA STIVALL		3	3
12	SANTA MERCEDES		3	3
13	SAN RAFAEL		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	AUCAYO	1	1	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	GENARO HERRERA		1	1
19	GALLITO		1	1
20	BRETANA	1		1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	CAVALLO COCHA		1	1
23	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
24	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
25	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		34	119	153



Fuentes Base Noti. CDC-MINSA/CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 38; se reportó 153 hospitalizados por malaria, 3 caso más con respecto al acumulado hasta la SE 37.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 119 pacientes.
- En la SE 38 se reportó 1 hospitalizado por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 38)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TIGRE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANERICHE	1	0	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	4	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	5	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60+ (Adulto Mayor)	2	0	0.0
Total general	8	1	100

Hasta la SE-38 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 4 por *Plasmodium falciparum*.



En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años. En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA/CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 38)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 38; 31 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 12 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó 2 distrito menos de riesgo con respecto a la SE 37.

23 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 13 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 10 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA, CPC - Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 38

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	118	9	23	150
2	HOSPITAL YURIMAGUAS	54	2	5	61
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	53	6		59
4	HOSPITAL IQUITOS	57	1	1	59
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	23			23
6	SARAMIRIZA	11		1	12
7	CONTAMANA	9			9
8	SAN LORENZO	6			6
9	REQUENA	4			4
10	INDEPENDENCIA	2	1		3
11	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
12	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1		2	3
13	ASOCIACION CIVIL SERVA AMAZONICA	1		1	2
14	CABALLO COCHA	2			2
15	HOSPITAL FAP	1			1
16	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
17	CLINICA NAVAL			1	1
18	MORON COCHA	1			1
19	AGUAMBO			1	1
20	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
21	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
22	ORELLANA			1	1
23	LA LOMA		1		1
Total general		346	22	37	405

Hasta la S.E.38; 23 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 405 casos hospitalizados, de ellos 373 (92.1%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 37), se notificó 9(2.3%) hospitalizados más.


El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	132	10	8	150
12-17 Años (Adolescente)	66	2	5	73
18-29 Años (Joven)	65	3	12	80
30-59 Años (Adulto)	74	7	10	91
60+ (Adulto Mayor)	9		2	11
Total general	346	22	37	405

Hasta S.E. 38; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 150 casos y adultos con 91 casos.

Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA, CPC - Dirección de Epidemiología 2026



En la S.E. 38 se presentó 16 casos hospitalizados, 15 de ellos con signos de alarma, de estos casos 14 se mantienen como probables.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 – 38)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	3
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	5

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	3	3
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	3	5

En el presente año 2026 hasta la SE 38; se reportó 5 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

De los 5 fallecidos notificados, 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.


Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 03).

El último fallecido se reportó en la Semana 37 que se mantiene como probable.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 38-2026. (CORTE 26.09.2026)



El procesamiento de muestras consolidadas evidencia que la tendencia al alza iniciada tras el valle de la SE 29 alcanzó su punto máximo en la SE 36, donde el Índice de Positividad (IP) trepó hasta un 22.0% con 62 casos confirmados. En las semanas posteriores, el indicador registra un descenso escalonado, ubicándose en un 17.6% durante la SE 37 (39 positivos) y preliminarmente en un 16.8% para la actual SE 38 (26 positivos sobre 155 muestras procesadas). A pesar de esta reciente moderación, la cual está condicionada por el menor volumen de pruebas ingresadas en el flujo parcial de la última semana, el sostenimiento del IP por encima del 16% confirma la persistencia de un escenario de alta transmisión viral activa que exige mantener una vigilancia epidemiológica estricta en la jurisdicción.

Nota Metodológica: Es importante precisar que el universo de muestras analizadas (denominador) es dinámico y varía en cada reporte semanal. Esto se debe a la incorporación retrospectiva de muestras cuya fecha de toma es anterior a la semana epidemiológica en curso, lo que ajusta las tasas y cifras absolutas conforme se actualiza la base de datos.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 38(CORTE 26.09.2026)



Fuente: DIRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 38- 2026. (CORTE 26.09.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	53	872	5.73%	94.27%	925
DATUM DEL MARAÑÓN	12	28	30.00%	70.00%	40
LORETO	6	28	17.65%	82.35%	34
MARISCAL RAMON CASTILLA	20	49	28.99%	71.01%	69
MAYNAS	162	322	33.47%	66.53%	484
REQUENA	3	11	21.43%	78.57%	14
UCAYALI	2	43	4.44%	95.56%	45
Total	258	1353	16.01%	83.99%	1611

Fuente: DIRESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv2


La provincia de Alto Amazonas se consolida de manera contundente como el principal foco epidemiológico al concentrar 925 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.27%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 484 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 66.53% para NS1 y un 33.47% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (69 casos), Ucayali (45 casos), Datum del Marañón (40 casos) y Loreto (34 casos) sostienen una notificación intermedia con preponderancia de pruebas antigénicas, mientras que Requena (14 casos) continúa registrando la menor incidencia de la vigilancia regional

**NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS.
SE 38-2026. (CORTE 26.09.2026)**

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP	
38	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	2		2		
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6		6		
	CONTAMANA	00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	1		1		
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	9	1	10		
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	2		2		
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	1	7		
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2		2		
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	19	1	20		
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	2		2		
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1		1		
		00000030 - PUESTO DE SALUD SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE BAUTISTA	1		1		
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	1	2	3		
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	7	2	9		
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	12		12		
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	18	3	21		
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	2		2		
		00011405 - CENTRO DE SALUD CAP II REQUENA		1	1		
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	7	5	12		
		00014090 - LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	2		2		
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	5	2	7		
		00011397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	1		1		
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA		1	1		
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	1		1		
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	3	2	5		
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	4		4		
	SANTA CLOTILDE	00000066 - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	2		2		
	YURIMAGUAS	00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2	3	5		
		00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	1		1		
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3	1	4		
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	6	1	7		
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1		
	Total general			129	26	155	16.8%


En la SE 38 2026, se han reportado un total de 155 muestras, 26 POSITIVOS, lo que corresponde a un IP general del 16.8 %.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO
SE01 – SE38.2026 (CORTE: 26/09/2026)



Hasta la semana epidemiológica SE38 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (96.91%) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (0.84%) y DENV-2 (2.25%) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE01 a la SE36 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026. FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE38 DEL 2026 (CORTE: 26/09/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE38 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo 1	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	8	0	0	26	34
	YURIMAGUAS	45	1	1	494	541
	DATUM DEL MARAÑON	1	0	1	7	9
LORETO	MANSEICHE	0	1	1	3	5
	NAUTA	1	2	0	14	17
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	1	0	8	10
MAYNAS	BELEN	273	0	3	17	293
	IGUITOS	9	0	1	23	33
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	30	0	4	17	51
	SAN JUAN BAPTISTA	21	1	5	53	80
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	JENARO HERRERA	0	0	0	1	1
	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	7	9
	VARGAS GUERRA	1	0	0	16	17
Total general		394	6	16	689	1105

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Alto Amazonas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1**, **DENV-2** y **DENV-3**; las provincias de Loreto y M.R.Castilla reportan **DENV-1** y **DENV-3**; dos provincias (Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cuatro (04) hospitales y nueve (09) establecimientos de atención primarias entre las SE34 a la SE38 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

Distribución por Establecimiento notificante SE34 – SE38 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE34	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	1	6
	CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	5	5
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	6
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	3	3
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	P.S. NATIVIDAD	1	0	1
SE35	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	5	0	5
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	HOSPITAL II-I CONTAMANA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	0	2	2
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	2	2
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1	4	5
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	2	2
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	4	1	5
SE36	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	1	2
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	2	2
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	2	2
	C.S. I-3 MUNICHES DE YURIMAGUAS	0	2	2
SE37	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	1	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	0	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4	1	5
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	9	2	11
SE38	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	Total general	53	43	96

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE35 DEL 2026 (actualizado al 25/09/2026)


País	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

A la semana epidemiológica (SE) 35 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,658,783 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 159 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 57% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 64% con respecto al promedio de los últimos 5años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-35-2026>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE (CORTE 26.09.2026.) SE 01 - SE 38 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026	633	2	635
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	184	1	185
Jul	96	1	97
Ago	84		84
Set	4		4
ELISA IGM OROPUCHE	4		4
Total general	635	2	637

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	629	629
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Trim.3	186	186
Jul	98	98
Ago	84	84
Elisa IgM Mayaro	46	46
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	38	38
Set	4	4
Elisa IgM Mayaro	4	4
Total general	632	632

- Desde la SE 01 hasta la SE 38 2026 se publica los resultados **Negativos (637)** y **2 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

- Desde la SE 01 hasta la SE 38 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 632 **resultados negativos**.

Fuente: NetLab 1 (MAYARO, OROPUCHE)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 26.09.2026.) SE 01 - SE 38 2026


Etiquetas de fila	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	13	2532	11	2556
Trim.1		615		615
Trim.2	7	1172	5	1184
Trim.3	6	745	6	757
Jul		177		177
Ago		303		303
Set	6	265	6	277
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		78		78
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		69		69
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya	6	118	6	130
Total general	13	3276	11	3300

- Se confirman 11 **casos positivos de Chikungunya** del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 13 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.3
- Hasta la SE 38 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla

5TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 al 26 de Setiembre del 2026)

Se realizó la 5ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 63.7%, Iquitos con 64.6%, Belén con 67.9%, San Juan con 61.6%. Con una cobertura de avance de 7.7% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	%	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	LL
					Inspeccio nadas	Tratadas	Cerradas	Deshabita das	Renuevos	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	21-25/09/2026	22668	8.2%	1862	704	815	166	79	2922	7048	63.7	27.9	5.7	2.7	366	657	19.7
IQUITOS	7 al 19	21-26/09/2026	36358	7.2%	2633	1415	1079	201	164	4077	10623	64.6	26.5	4.9	4.0	525	855	19.9
BELÉN	20 al 25 y 23A	21-26/09/2026	21070	8.6%	1815	767	615	188	54	2672	6300	67.9	23.0	7.0	2.0	364	631	20.1
SAN JUAN	26 al 36 y 38	21-25/09/2026	35778	7.2%	2516	987	1191	323	91	4181	7741	61.6	28.5	7.7	2.2	602	1135	23.4
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	21-26/09/2026	115874	7.7%	8886	3873	3700	878	388	13852	31712	64.1	26.7	6.3	2.8	1857	3278	20.9



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCIÓN DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (11 al 26 de Setiembre del 2026)

Se dió inicio a la 5ta. Intervención del control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 70.9%, Santo Tomás con 67.3%, Quistococha con 58.9% y los Delfines con 71.9%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento	
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevos	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21-26/09/2026	IV	2632	15.9%	391	109	85	49	5	530	581	73.8	16.0	9.2	0.9	51	84	AVANCE	
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	21-26/09/2026	IV	466	5.9%	287	60	81	15	5	388	607	74.0	20.9	3.9	1.3	41	60	AVANCE	
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	21-26/09/2026	IV	758	8.3%	631	127	289	79	9	1088	1231	62.6	28.7	7.8	0.9	62	100	AVANCE	
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21-26/09/2026	IV	2430	20.5%	497	101	180	147	10	834	1134	59.6	21.6	17.6	1.2	76	337	AVANCE	
TOTAL GENERAL							17306	10.4%	1806	397	635	290	29	2760	3553	65.4	23.0	10.5	1.1	230	581	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 400 agosto – setiembre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	Fecha	META	% AVANCE	Situación tratamiento	CICLO	% COBERTURA CAMPO	CASAS							TOTAL VIVIENDAS	TOTAL RECEPTORES	INDICES	
									Inspección	Viviendas	Cerradas	Deshabitadas	Receptores	Total Receptores	Nº de Receptores			% I.L.	% I.B.
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12/8-26/9/2026	1630	93.1%	AVANCE	IV	79.1%	1518	590	269	131	0	1918	4236	13	14	0.9	0.9
	INDIANA	INDIANA	11/8-18/9/2026	1562	73.1%	AVANCE	IV	96.0%	1142	492	10	38	0	1190	2493	76	121	6.7	10.6
	ALTO NANAY	SANTA MARIA	14/08-7/9/2026	384	100.0%	culminado	IV	100.0%	384	180	0	0	0	384	859	16	15	4.2	3.9
	ALTO NANAY	DIAMANTE AZUL	4-7/9/2026	36	100.0%	culminado	IV	100.0%	36	14	0	0	0	36	120	2	2	5.6	5.6
	ALTO NANAY	NUEVO LORETO	3-4/9/2026	16	100.0%	culminado	IV	100.0%	16	3	0	0	0	16	44	3	3	18.8	18.8
	ALTO NANAY	PISCO	3/09/2026	19	100.0%	culminado	IV	100.0%	19	2	0	0	0	19	20	0	0	0.0	0.0
REQUENA	BERNARDO LÓPEZ	TAMSHIYA CU	6/7-19/9/2026	2300	80.0%	AVANCE	III	97.6%	1839	1500	45	0	0	1884	4979	126	159	6.9	8.6
	REQUENA	REQUENA	10-22/09/2026	9033	18.4%	AVANCE	IV	93.9%	1658	377	100	6	2	1766	4637	67	91	4.0	5.5
	JENARO HERERA	JENARO HERERA	03/08-19/9/2026	1075	73.8%	AVANCE	III	100.0%	793	356	0	0	0	793	1704	81	134	10.2	16.9
	EMILIO SAN MARTÍN	TAMAYO VIEJO	4-22/9/2026	592	44.3%	AVANCE	V	93.2%	262	51	12	7	0	281	1127	9	13	3.4	5.0
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	15/8-5/9/2026	1521	62.3%	AVANCE	IV	99.4%	947	911	3	0	3	953	1924	25	32	2.6	3.4
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	17-31/8/2026	300	100.0%	culminado	VII	100.0%	300	200	0	0	0	300	784	37	37	12.3	12.3
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLUC OCHA	3/8-21/9/2026	3539	75.0%	AVANCE	IV	79.6%	2656	700	555	72	53	3336	8740	145	217	5.5	8.2
	RAMON CASTILLA	CUSHILUC OCHA	12-23/8/2026	3539	19.1%	culminado	I	97.1%	675	411	13	1	3	692	2382	55	88	8.1	13.0
	PEVAS	PEVAS	22/6-4/9/2026	1256	78.2%	AVANCE	III	89.1%	982	274	73	0	2	1057	2123	56	84	5.7	8.6
	SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	18-24/9/2026	588	27.4%	AVANCE	V	87.4%	161	35	0	30	0	191	621	6	8	3.7	5.0
				27390	48.9%			90.4%	13388	6096	1080	285	68	14816	36793	717	1008	5.4	7.6

En las localidades de la periferia, aún se continúa el IV ciclo de control larvario con un avance de 48.9% de la meta programada y una cobertura de campo en general del 90%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 401, 404, 406 y 407 agosto – setiembre 2026


UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renovadas	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSPECCION	CERR	RENOV	DESHE			
407	NAUTA	NAUTA	53	35	65.7%	35	23	12	0	0	2	8	65.7%	34.3%	0.0%	0.0%	11/09/2026		11/09/2026
	NAUTA	NAUTA	16732	9670	69.9%	7,424	6758	623	31	12	504	2723	91.0%	8.4%	0.4%	0.2%	10/04/2026	10/09/2026	
	EL TIGRE	INSTITUTO ALFONSO	90	55	63.6%	55	35	15	0	5	0	25	63.6%	27.3%	0.0%	9.1%	24/08/2026		24/08/2026
	EL TIGRE	INSTITUTO PROVIDENCIA	78	41	53.7%	41	22	10	0	9	0	10	53.7%	24.4%	0.0%	22.0%	20/08/2026		20/08/2026
	EL TIGRE	INSTITUTO	1472	508	73.8%	508	375	92	0	41	28	278	73.8%	18.1%	0.0%	8.1%	13/08/2026		22/08/2026
401	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	9446	3964	78.9%	3,680	3128	495	56	1	137	1578	85.0%	13.5%	1.5%	0.0%	4/09/2026		16/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	2363	3750	25.1%	1,158	943	191	18	6	68	432	81.4%	16.5%	1.6%	0.5%	14/09/2026	19/09/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10214	3711	76.3%	3,532	2833	621	72	6	142	1730	80.2%	17.6%	2.0%	0.2%	31/08/2026		10/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANARIPI	5243	1884	78.8%	1,884	1484	376	18	6	104	1083	78.8%	20.0%	1.0%	0.3%	27/08/2026		8/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS ST. TOMAS KM30	863	329	88.8%	337	292	45	0	0	20	131	86.6%	13.4%	0.0%	0.0%	3/08/2026		5/08/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS MUNICHIS	2386	995	84.3%	966	839	126	1	0	38	575	86.9%	13.0%	0.1%	0.0%	24/08/2026		26/08/2026
404	BARRANCA	C.S.1-4 SAN LORENZO	10571	5067	76.7%	3,939	3,887	24	28	0	91	2	98.7%	0.6%	0.7%	0.0%	5/08/2026	11/09/2026	
406	CONTAMANA	OCHO DEMAYO	3298	5892	17.9%	5,892	1057	1	0	0	5	290	17.9%	0.0%	0.0%	0.0%	10/09/2026	25/09/2026	
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	4494	1857	64.9%	1,867	1205	43	4	173	16	724	64.5%	2.3%	0.2%	9.3%	27/08/2026	26/09/2026	
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	1743	425	100.0%	425	425	45	0	43	51	241	100.0%	10.6%	0.0%	10.1%	27/08/2026	12/09/2026	
	SARAYACU	JUANCITO	1653	686	57.0%	686	391	68	0	111	0	270	57.0%	9.9%	0.0%	16.2%	25/08/2026		12/09/2026
TOTAL			70699	38869	61.0%	32429	23697	2787	228	413	1206	10100	73.1%	8.6%	0.7%	1.3%			

En las localidades de las demás provincias también se vienen desarrollando las intervenciones con un avance del 61% de la meta programada y una cobertura de campo del 73% de viviendas intervenidas.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO


INDICES AÉDICOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN LORETO agosto- setiembre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
MAYNAS	SANTA CLOTILDE	13.4%	
	MAZAN	1.3%	
	INDIANA	9.7%	
	S. M. DE NANAY.	6.4%	4.5%
R. CASTILLA	SANTA ROSA	2.0%	1.0%
	PEVAS		10.0%
PUTUMAYO	SOPLIN VARGAS	3.0%	
LORETO	PISCO		0.0%
	A. UGARTE	0.0%	
	S.M. DE PROV.	0.0%	
	INTUTO	0.8%	
	MAYPUCO	15.3%	
UCAYALI	OCHO DE MAYO		2.8%
	ORELLANA	5.1%	
	JUANCITO	0.0%	
	TIERRA BLANCA	10.0%	
DATEM	C.S. SAN LORENZO	2.0%	
	C.S. ULLPAYACU	1.7%	



Los índices aédicos más elevados se registraron en el distrito de Maypucó con 15.3% seguido del distrito de Santa Clotilde con 13.4%.

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 38)





Hasta la S.E. 38 del 2026; se reportó 3 205 casos acumulados de Leptospirosis, 122(3.96%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 37).

El 23.3% (748) son confirmados y el 76.7% (2 457) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el presente año la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en las últimas semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 38)



La T.I.A. de Leptospiriosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 38; 41 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospiriosis, 17 de ellos en **alto riesgo**.

El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospiriosis.


Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo número distrito de riesgo de transmisión en el presente año.

Fuentes Base Noti. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 38)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcenta je 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38						
1	YURIMAGUAS	703	25	23	26	28	37	22	35	20	296	919	28.67%	28.7%	▲	2.16%
2	SAN JUAN BAUTISTA	620	16	46	58	34	33	25	36	32	763	900	28.88%	56.8%	▲	11%
3	BELEN	302	8	14	11	3	7	2	5	3	518	355	11.88%	67.8%	▲	-31%
4	LAGUNAS	173	12	18	19	20	18	13	12	10	53	295	3.20%	77.8%	▲	457%
5	IGUITOS	199	8	16	22	10	11	11	14	9	413	290	9.85%	86.1%	▼	-38%
6	PUNCHANA	162	3	1	1	1	7	1	1	1	417	177	5.50%	31.6%	▼	-58%
7	MAJATA	45	1	1	1	1	1	1	1	1	106	46	1.44%	33.8%	▼	-73%
8	PUTUMAYO	31	1	1	2	4	1	1	1	1	67	40	1.25%	34.3%	▼	-54%
9	RAMON CASTILLA	11	6	10	7	3	1	1	1	1	16	36	1.19%	35.3%	▲	2.88%
10	VIRGAS GUERRA	3	1	7	4	3	2	2	2	2	6	20	0.62%	36.1%	▲	2.33%
11	SANTA CRUZ	7	1	1	1	1	3	1	1	1	7	13	0.41%	36.1%	▲	85%
12	REGUENA	10	1	1	1	1	1	1	1	1	30	11	0.34%	36.1%	▼	-63%
13	TENIENTE CESAR LOPEZ ROSAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	11	0.34%	37.2%	▼	22%
14	BARRINCA	6	1	1	1	1	1	1	1	1	3	6	0.25%	37.4%	▲	1.67%
15	ALTO MAYAY	6	1	1	1	1	1	1	1	1	30	6	0.19%	37.6%	▼	-88%
16	FERNANDO LÓPEZ	6	1	1	1	1	1	1	1	1	2	6	0.19%	37.6%	▲	2.88%
17	INIANA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	10	6	0.16%	38.1%	▼	-58%
18	TROMPETEROS	6	1	1	1	1	1	1	1	1	10	6	0.16%	38.1%	▼	-58%
19	URARINAS	3	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	0.16%	38.1%	▼	-38%
20	JENARO HERRERA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	62	6	0.16%	38.4%	▼	-94%
21	BALSAPUERTO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	26	6	0.16%	38.6%	▼	-82%
22	CONTAMANA	6	1	1	1	1	1	1	1	1	16	6	0.16%	38.6%	▼	-63%
23	PUNAHUA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4	0.12%	38.9%	▼	-33%
24	PASTAZA	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0.09%	39.0%	▲	2.88%
25	LAS AMAZONAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	0.09%	39.1%	▲	58%
26	ANDAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	0.09%	39.2%	▲	58%
27	NAPO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	126	3	0.09%	39.3%	▼	-98%
28	TIGRE	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	0.09%	39.3%	▲	8%
29	PEBAS	2	1	1	1	1	1	1	1	1	7	3	0.09%	39.4%	▼	-57%
30	YAGUAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0.06%	39.5%	▲	1.88%
31	YAUARI	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0.06%	39.6%	▲	8%
32	YACUERAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	2	0.06%	39.6%	▼	-58%
33	SAN PABLO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0.06%	39.7%	▲	58%
34	SANTA ROSA DE LORETO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	0.06%	39.8%	▼	-71%
35	MAZAN	2	1	1	1	1	1	1	1	1	7	2	0.06%	39.8%	▼	-71%
36	MORONA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03%	39.8%	▼	-97%
37	CHALUPANAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0.03%	39.9%	▼	-58%
38	MAJUA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	0.03%	39.9%	▼	-67%
39	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03%	39.9%	▲	8%
40	JEBEROS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	0.03%	1.001%	▼	-75%
41	EMILIO SAN MARTIN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.03%	1.001%	▼	-75%
42	SOELIN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.03%	1.001%	▼	-100%
43	TORRES CAUSANA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	0.03%	1.001%	▼	-100%
44	ROSA PANDURO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	13	0	0.03%	1.001%	▼	-100%
45	MANSERICHE	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.03%	1.001%	▼	-100%
46	SACUENA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.03%	1.001%	▼	-100%
TOTAL		2325	84	141	156	111	113	86	105	84	3155	3205	100%			



Hasta la S.E. 38 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospiriosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 38 en comparación con la semana anterior se notificó 122 (3.9%) casos más.

En el presente año hasta la semana 38 se notificaron 1.6% (50) casos menos en comparación al 2025 en la misma semana.

El 86.1% de casos se concentran en 5 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 17 distritos muestran incremento de casos, 13 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 21 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 12 entre mediano y bajo riesgo. 38 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospiriosis hasta la presente semana.

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 38 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5	3.1	3	1.9	23	14.4	31	19.4
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	2	1.3	2	1.3	17	10.6	21	13.1
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	2.5	0	0.0	9	5.6	13	8.1
4	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	4	2.5	0	0.0	8	5.0	12	7.5
5	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	1	0.6	10	6.3	11	6.9
6	C.S. MORONACOCHA	4	2.5	1	0.6	5	3.1	10	6.3
7	C.S. BELLAVISTA NAWAY	4	2.5	0	0.0	5	3.1	9	5.6
8	ESSALUD	1	0.6	0	0.0	6	3.8	7	4.4
9	P.S. MODELO	1	0.6	0	0.0	4	2.5	5	3.1
10	P.S. RUMOCOCHA	2	1.3	0	0.0	3	1.9	5	3.1
11	C.S. SAN PABLO	2	1.3	1	0.6	1	0.6	4	2.5
12	C.S. SAN ANTONIO	1	0.6	1	0.6	2	1.3	4	2.5
13	C.S. ORELLANA	2	1.3	0	0.0	2	1.3	4	2.5
TOTAL GENERAL		40	25.0	11	6.9	109	68.1	160	100.0

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
14	P.S. 1RO DE ENERO	2	1.3	0	0.0	1	0.6	3	1.9
15	P.S. PROGRESO	2	1.3	0	0.0	1	0.6	3	1.9
16	POLICLINICO PNP	1	0.6	1	0.6	1	0.6	3	1.9
17	C.S. EL ESTRECHO	0	0.0	0	0.0	3	1.9	3	1.9
18	C.S. TUPAC AMARU	1	0.6	0	0.0	2	1.3	3	1.9
19	P.S. MASUSA	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.3
20	P.S. MUNCHI - ROTAY	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
21	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
22	P.S. FERNANDO LOPES	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
23	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
24	C.S. INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
25	C.S. CARDOZO	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
26	C.S. SANTA CLARA DE NAWAY	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 38 2026 ingresaron 160 muestras de suero, obtenidas en 26 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 25.0% fueron REACTIVAS y el 6.9% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 68.1% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS América de San Juan Bautista (23) y del Hospital Apoyo Iquitos (17).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América de San Juan Bautista (31) y del Hospital Apoyo Iquitos (21).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 38 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NOREACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	20	12.5	5	3.1	54	33.8	79	49.4
2	IQUITOS	10	6.3	2	1.3	20	12.5	32	20.0
3	BELEN	0	0.0	2	1.3	15	9.4	17	10.6
4	PUNCHANA	5	3.1	1	0.6	8	5.0	14	8.8
5	SAN PABLO	2	1.3	1	0.6	2	1.3	5	3.1
6	VARGAS GUERRA	2	1.3	0	0.0	2	1.3	4	2.5
7	PUTUMAYO	0	0.0	0	0.0	3	1.9	3	1.9
8	REQUENA	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.3
9	NAUTA	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
10	INDIANA	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
11	PEVAS	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
12	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
TOTAL GENERAL		40	25.0	11	6.9	109	68.1	160	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 38 2026 ingresaron 160 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 25.0% fueron REACTIVAS y el 6.9% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirrosis que fueron NO REACTIVOS (68.1%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (54) e Iquitos (20).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (20) e Iquitos (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (79) e Iquitos (32).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 38 2026


DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	551	37.3	433	29.3	23	1.6	1007	68.2
INDETERMINADO	196	13.3	242	16.4	32	2.2	470	31.8
TOTAL	747	50.6	675	45.7	55	3.7	1477	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira - LRRL - 2025

- ✓ Hasta la S.E 38 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1477**, entre Reactivos (1007) e Indeterminados (470).
- ✓ De los 1477 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.6 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **45.7 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.3% de las 470 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

LORETO



Total casos Notificados: 294


- Descartados: 102 casos = 34.7 %
- Sospechosos: 78 casos = 26.5 %
- **Confirmados: 114 casos = 38.8 %**
 - * Laboratorio: 74 casos (64.9%)
 - * Nexo Epidemiológico: 40 (35.1%)
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.9%
- Pendiente de Resultados: 44 casos

Estado vacunal de los casos confirmados:


- Vacunado : 8 (7.0%)
- Vacunado incompleto : 4 (3.5%)
- No vacunado : 60 (52.6%)
- No corresponde : 5 (4.4%)
- Sin evidencia : 29 (25.4%)
- Ignorado : 8 (7.0%)

Región Loreto. Distribución de los casos sospechosos y confirmados de sarampión


PROVINCIA	DISTRITO	Confirmado	Descartado	Sospechoso	Total general
MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	72		47	119
	RAMON CASTILLA	8	5	3	16
	YAVARI	3	4	7	14
	PEBAS	1		4	5
ALTO AMAZONAS	SANTA ROSA DE LORETO		1		1
	YURIMAGUAS	6	37	5	48
	SANTA CRUZ		1		1
	BALSAPUERTO		1		1
MAYNAS	LAGUNAS		1		1
	PUNCHANA	10	8	3	21
	SAN JUAN BAUTISTA	4	16	1	21
	IQUITOS	2	4	4	10
LORETO	BELEN	2	5		7
	MAZAN		3	2	5
	INDIANA		1		1
	NAUTA		4	1	5
REQUENA	TROMPETEROS	1	3		4
	TIGRE		1	1	2
	URARINAS		1		1
	MAQUIA		2		2
DATEM DEL MARAÑON	PUINAHUA		1		1
	CAHUAPANAS		1		1
	BARRANCA		1		1
SAN ROMAN	JULIACA	1			1
TAMBOPATA	INAMBARI	3			3
CAMANA	OCOÑA	1			1
UMA	CHORRILLOS		1		1
Total general		114	102	78	294



Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, brotes de sarampión por localidad.



Región Loreto. Ubicación de casos confirmados, por grupo de edad y sexo.



Sexo casos confirmados:

- Femenino: 57 (50%)
- Masculino: 57 (50%)

Distribución por curso de vida:


- Niño (0-11 años) : 38 (33 %)
- Adolescente (12-17 años): 43 (38.3%)
- Joven: (18-29 años) : 19 (16.5%)
- Adulto (30-59 años) : 14 (12.2%)

Loreto. Caracterización de casos hospitalizados

Establecimiento de salud	Edad	neumonía	diarrea	Aislado	Total
CABALLO COCHA	2 a		1		1
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1 a			1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3 m			1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	12 a			1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	8 m		1		1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	10 m	1			1
ISLANDIA DEL YAVARI	18 a	1			1
PEVAS	22 a	1			1
PEVAS	46 a	1			1
Total		4	2	3	9


SPR 1ª Y 2ª DOSIS · REGIÓN LORETO Y SUS PROVINCIAS

8 provincias · 470 establecimientos con meta de 1 año · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 28/09/2026




SPR 1ª Y 2ª DOSIS · PROVINCIA MCAL. RAMÓN CASTILLA Y SUS DISTRITOS

5 distritos · Micro Redes Caballo Cocha, Pevás, Islandia y San Pablo · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 28/09/2026



SPR 1ª Y 2ª DOSIS · DISTRITO DE SAN PABLO Y SUS ESTABLECIMIENTOS

5 establecimientos · Micro Red San Pablo · Prov. Mariscal Ramón Castilla · niñas y niños de 1 año · acumulado 01/01/2026 – 28/09/2026



ACCIONES FRENTE AL BROTE DE SARAMPIÓN

DIRESA Loreto · Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones

- 1 Intensificación de la vacunación contra el sarampión en la población de 1 a 10 años.
- 2 Bloqueos frente a casos sospechosos de sarampión en los distritos de Yurimaguas, San Juan, Punchana, Iquitos, Belén, Caballococha, Datem del Marañón, Santa Rosa, San Pablo y Mazán, a la población menor de 29 años, incluida la dosis CERO.
- 3 Barrido en todo el distrito de Yurimaguas hasta los 59 años, incluida la dosis CERO, con apoyo financiero de la OPS.
- 4 Brigadas de intervención integral en Alto Monte hasta los 59 años, incluida la dosis CERO.
- 5 Actualmente 04 brigadas de vacunación en Alto Monte, que ingresaron el 22 de setiembre y están programadas hasta el 20 de octubre.
- 6 19 brigadas actualmente en el marco de la 2da Jornada Nacional, realizando intensificación de la vacunación contra el sarampión y otras vacunas.
- 7 Reunión técnica virtual sobre el análisis de los avances de la vacunación del esquema regular.
- 8 Abastecimiento suficiente de vacunas en todos los establecimientos de salud de las diferentes provincias.
- 9 Reunión multisectorial: Gobierno Regional, Fuerzas Armadas, UGEL, FREPAP, universidad y Colegio de Enfermeros.

¿POR QUÉ EL C.S. SAN PABLO SUPERA EL 100 % EN SPR?

277 niños de 1 año con SPR en el C.S. San Pablo · meta 94 · SPR 1ª 254,3 % · SPR 2ª 101,1 % · historia de vacunas 2024 – 2026

¿Dónde tienen vacunas registradas?	Niños	%
Al menos 1 vacuna en OTRA PROVINCIA (Maynas 37 · Loreto 2)	39	14,1 %
En otro distrito de R. Castilla (Caballococha, Pebas, Yavarí)	11	4,0 %
En otro EE.SS. del distrito (S. Isidro, S. Antonio, Sta. Elena, S. Felipe)	38	13,7 %
Solo en el C.S. San Pablo	189	68,2 %
TOTAL NIÑOS	277	100 %

Distrito donde se vacunaron fuera de San Pablo	Provincia	Niños
Punchana	Maynas	25
Iquitos	Maynas	6
San Juan Bautista	Maynas	6
Torres Causana	Maynas	1
Nauta - Tigre	Loreto	2
Ramón Castilla (Caballococha)	R. Castilla	6
Pebas	R. Castilla	3
Yavarí	R. Castilla	3

Un niño puede tener vacunas en más de un distrito.

77

de 277 niños (27,8 %) viven fuera del distrito o tienen vacunas en otros distritos / provincias

39

niños (14,1 %) tienen al menos 1 vacuna en OTRA PROVINCIA, sobre todo en Iquitos, Punchana y San Juan

33


niños (11,9 %) recibieron su 1ª vacuna (BCG/HvB, al nacer) fuera del distrito: 28 en otra provincia → nacieron fuera y llegaron a San Pablo

Conclusión

El exceso sobre la meta se explica por población móvil: niños que nacieron o se vacunaron en Iquitos y otros distritos y hoy están en San Pablo (zona de frontera y paso fluvial). Además, el C.S. San Pablo, como cabecera I-3, vacuna a niños de la jurisdicción de los otros 4 EE.SS., mientras su meta de padrón es solo 94 niños.

Fuente: HISMNSA nominal 2024, 2025 y 2026 (corte 29/09/2026), cruce por DNI y, si falta, por nombre + fecha de nacimiento · niños de 1 año con SPR 1ª y/o 2ª en el C.S. San Pablo del 01/01 al 29/09/2026 · solo registros de EE.SS. de Loreto.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 30 de setiembre 2026).



Fuente: Base Noti · CDC-MINSA-CPC · Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 30 de setiembre 2026:
se han notificado 20 MM, Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 30 de setiembre).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2))		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1))	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 20 muertes maternas notificadas, **06** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **04** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **05** de Maynas, **01** de Ucayali , **01** del Putumayo y **01** Requena.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 30 setiembre).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	7	5	12	60.0
Total	11	9	20	100.0

Fuentes Base Noti . CDC-MINSA.CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 60.0% (12 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 15.0% (3 muertes maternas) durante el parto y el 25% (5 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 30 setiembre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1	38.2				35.0
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 65.0% (13) son mestizos.
El 35.0% (07) son indígenas amazónicos:
02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .
01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.
01 Kichwas, distrito del Putumayo.

Fuentes: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026 SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 38

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	23	24.73	1	1.09
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	19	20.43		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	19.57
4	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.96
5	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	8	8.60	2	2.17
6	INMADURIDAD EXTREMA			10	10.87
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	8.60	1	1.09
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.08	7	7.61
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.15	5	5.43
10	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	2.15	5	5.43
11	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	4.30	1	1.09
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.08	3	3.26
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.23		
14	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.26
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	3.23		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.15		
17	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.17
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.08	1	1.09
19	ANENCEFALIA	2	2.15		
20	GASTROSCISIS	1	1.08	1	1.09
21	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS		0.00	2	2.17
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.15		
23	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.15		
24	HIPERTENSIÓN NEONATAL			1	1.09
25	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	1	1.08		
26	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.09
27	OTRAS APNEAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.09
28	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO	1	1.08		
29	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.09
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	1.09
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	7	7.53	14	15.22
	Total	93	100	92	100

Hasta la S.E. 38 se notificó 185 casos de muertes fetales y neonatales. 1 muerte más que la SE 37.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (24.7%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (19.6%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 38)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos		
		1-29	30	31	32	33	34	35	36	37							
1	BALSAPUERTO	15	1	1	2			4		2	25	5.64	5.64				1
2	YURIMAGUAS	19				2				1	22	4.97	10.61				
3	MANERICHIE	14	1		1	2			1	1	20	4.51	15.12				
4	RAMON CASTILLA	15		2		1					18	4.06	19.19				
5	NAUTA	17				1					18	4.06	23.25				
6	BARRANCA	12	1					3		1	17	3.84	27.09				
7	BELÉN	13			1	1				1	16	3.61	30.70				
8	MORONA	12	1					1			1	3.39	34.09				2
9	LAS AMAZONAS	14							1		15	3.39	37.47				
10	JEFEROS	11	1	1				1			14	3.16	40.63				
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	13					1				14	3.16	43.79				
12	MAZÁN	13	1								14	3.16	46.95				
13	URARINAS	7					2			3	13	2.93	49.89				
14	TORRES CAUSANA	10				1			1		13	2.93	52.82				
15	PEBAS	11	1			1					13	2.93	55.76				
16	ANDOAS	11					1				12	2.71	58.47				1
17	SAN JUAN BAUTISTA	11								1	12	2.71	61.17				
18	CON TAMANA	10	1							1	12	2.71	63.88				
19	FERNANDO LORES	9			1		1				11	2.48	66.37				1
20	PASTAZA	10									11	2.48	68.85				
21	SAN PABLO	10				1					11	2.48	71.33				
22	LAGUNAS	9	1								10	2.26	73.59				
23	INDIANA	5	3	1							9	2.03	75.62				
24	YAVARI	8	1								9	2.03	77.65				
25	SARAYACU	6	2					1			9	2.03	79.68				
26	NAPO	7				1			1		9	2.03	81.72				
27	PUNCHANA	8									8	1.81	83.52				
28	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.81	85.33				
29	JENARO HERRERA	4						1	1		6	1.35	86.68				
30	MAQUÍA	4			1					1	6	1.35	88.04				
31	TROMPETEROS	5									5	1.13	89.16				
32	TIGRE	5									5	1.13	90.29				
33	YACUERANA	5									5	1.13	91.42				
34	REQUENA	2	1	2							5	1.13	92.55				
35	SANTA CRUZ	4			1						5	1.13	93.68				
36	CAHUAPANAS	4									4	0.90	94.58				
37	ALTO NANAY	3									3	0.68	95.26				
38	INAHUAYA	0					1	1	1		3	0.68	95.94				
39	PARINARI	2								1	3	0.68	96.61				
40	QUITOS	2									2	0.45	97.07				
41	YAGUAS	2									2	0.45	97.52				
42	ROSA PANDURO	2									2	0.45	97.97				
43	VARGAS GUERRA	0					1		1		2	0.45	98.42				
44	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	0.23	98.65				
45	EMILIO SAN MARTÍN	0					1				1	0.23	98.87				
46	SAQUENA	1									1	0.23	99.10				
47	PUNAHUA	1									1	0.23	99.32				
48	SOPHIN	1									1	0.23	99.55				
49	PADRE MARQUEZ	1									1	0.23	99.77				
50	CAPELO	1									1	0.23	100.00				
Total general		353	16	11	9	12	8	13	8	7	443	100.00					5

Hasta la S.E. 38; 50 distritos han reportado 443 casos de ofidismo, se reportó 11 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.


Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 79.68% de los casos se presentó en 25 distritos de los 50 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (37). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 38

N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTE NTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		81	39		17	140	4	20.35	20.3
2	BELÉN		1		78	26		7	112	5	16.28	36.6
3	YURIMAGUAS		1		66	11	1	26	105	6	15.26	51.9
4	QUITOS	1	2	1	62	22		8	96	2	13.95	65.8
5	PUNCHANA				34	14		3	51	2	7.41	73.3
6	REQUENA				18	4	2		24		3.49	76.7
7	NAUTA				20	2		1	23	2	3.34	80.1
8	RAMON CASTILLA				16	3			19	1	2.76	82.8
9	CON TAMANA				11	3			14		2.08	84.9
10	MAZAN				11	1			12		1.74	86.6
11	BARRANCA		1		7			3	11	1	1.60	88.2
12	BALSAPUERTO				6	2			8	2	1.16	89.4
13	ANDOAS				6				6		0.87	90.3
14	INDIANA				4	1			5		0.73	91.0
15	LAGUNAS				3			1	4	1	0.58	91.6
16	SAN PABLO				2	2			4		0.58	92.2
17	PEBAS				3			1	4		0.58	92.7
18	TROMPETEROS				3	1			4		0.58	93.3
19	YAVARI				3	1			4		0.58	93.9
20	NAPO				4				4		0.58	94.5
21	SARAYACU				3				3		0.44	94.9
22	URARINAS				2	1			3		0.44	95.3
23	CAHUAPANAS				2	1			3		0.44	95.8
24	MORONA				3				3		0.44	96.2
25	MANERICHIE				2				2		0.29	96.5
26	PUTUMAYO				2				2		0.29	96.8
27	TIGRE				1		1		2		0.29	97.1
28	PUNAHUA				2				2		0.29	97.4
29	CAPELO					1	1		2		0.29	97.7
30	JEberos					1		1	2		0.29	98.0
31	FERNANDO LORES					2			2		0.29	98.3
32	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.29	98.5
33	PARINARI				2				2		0.29	98.8
34	MAQUIA				1				1		0.15	99.0
35	YACUERANA				1				1		0.15	99.1
36	YAGUAS				1				1		0.15	99.3
37	PASTAZA				1				1		0.15	99.4
38	SOPHIN				1				1		0.15	99.6
39	JENARO HERRERA				1				1		0.15	99.7
40	ALTO TAPICHE					1			1		0.15	99.9
41	VARGAS GUERRA					1			1		0.15	100.0
Total general		3	6	1	465	139	6	68	688	27	100.00	




Fuentes Base Noti - CDC-MINSA-CPC- Dirección de Epidemiología 2026

41 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 38. Se notificaron 688 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 465 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 16 casos más en comparación al acumulado de la SE 37. Se reportó 27 fallecidos hasta la presente semana, igual número que la semana pasada. Los 27 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 38)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-00	01	02	03	04	05	06	07	08					
1	URUBAMBA	122	4	7	2	3	2	2			2	263	31.58%	↓	1.885.8%
2	BARRANCA	66									26.6	66	18.89%	↓	-62%
3	AMBOGAS	56									11.76	56	5.24%	↓	-95%
4	BALSAPUNTO	45	1								3	45	8.89%	↓	1.533.3%
5	TROMPETEROS	40	1	3			3	1			48	48	7.50%		
6	TURIMAGUAS	19	2	1	12	1	3		2	2	3	42	6.95%	↓	1.388.9%
7	SANTA CRUZ	22	7	4	5						38	38	6.27%		
8	PABOYAN	26									26	26	4.29%		
9	LEBENOS	5					6	7			21	21	3.47%		
10	RAMON CASTILLA	13				1					4	14	2.31%	↓	258.3%
11	MANUSKONE	13									30	13	2.15%	↓	-57%
12	ACUTOS	4	1		1						12	6	8.95%	↓	-50%
13	SANTA ROSA DE LORETO	5									5	5	8.85%		
14	TAYARI	5									5	5	8.85%		
15	MANA	0							2	2	4	4	8.64%		
16	PUNCHANA	1						1			21	2	8.35%	↓	-98%
17	TIGRE	0	1								1	1	8.17%		
18	BULEN	1									3	1	8.17%	↓	-67%
19	KARAFAMAS	0					1				27.3	1	8.17%	↓	-100%
20	MAPO	0	1								1	1	8.17%		
21	PADRE MARQUEZ	0				1					1	1	8.17%		
22	MACRANA	1									25.9	1	8.17%	↓	-100%
23	SAN JUAN BATISTA	1									9	1	8.17%	↓	-87%
24	LAGUNAS	1									1	1	8.17%		
25	SAN PABLO	0									5	0	8.88%	↓	-100%
26	PUEAS	0									2	0	8.88%	↓	-100%
27	PASTAZA	0									25.5	0	8.88%	↓	-100%
28	LAS AMAZONAS	0									1	0	8.88%	↓	-100%
29	PUQUENA	0									1	0	8.88%	↓	-100%
Total general		512	18	15	21	6	15	11	4	4	2459	606	100%		

Tendencia de los casos de Tosferina según diagnostico, en la Región Loreto, 2026; SE 01-38




- Hasta la S.E. 38; se han reportado 606 casos de Tos ferina, 26 casos más con respecto al acumulado de la SE 37. Se confirmaron el 57.4% (348/606) y el 42.6% (258/606) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 75.4% (1 853 casos menos). Hasta la SE 38; 15 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 38 se notificó 4 casos de tosferina.
- 11 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 24 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 18.

Fuentes Base Noti., CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 38)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	192	236	428	70.6%
12-17 Años (Adolescente)	37	30	67	11.1%
18-29 Años (Joven)	23	20	43	7.1%
30-59 Años (Adulto)	32	26	58	9.6%
60 + (Adulto Mayor)	7	3	10	1.7%
Total	291	315	606	100%

Casos de tos ferina por etapas de vida, Región Loreto; 2026
Semana Epidemiológica 01 - 38



48.0% (291)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.6%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 26 casos más que en el acumulado de la semana 37.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 4.0% de varón a mujer.



52.0% (315)

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026

Semana Epidemiológica 01 – 38.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS	1		4	7
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
RAMON CASTILLA	1			
BARRANCA	1			
PUNCHANA	1			
BELEN	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
CAHUAPANAS	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	36	0	7	9

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	7	8	15
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	7	9	16

Hasta el acumulado de la SE 38, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.


De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.6% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16). El último fallecido fue notificado en la SE 29.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 36 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.5%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 38, se han reportado 85 821 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 341 (5.1%) en niños menores de 2 meses; 23 732 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 57 748 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 1 884 (2.2%) casos más que la semana anterior (SE 37). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso ingresando a zona de SEGURIDAD. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo (36) y 15 distritos entre alto y mediano riesgo.


Punchana (8249), Yurimaguas (6476), San Juan Bautista (6318), Iquitos (4672), Andoas (4233), Barranca (4158), Contamana (34499), Urarinas (2772), Nauta (2720), Belén (2691), Pastaza (2677), Requena (2565), Morona (2496), Manseriche (2355), Ramon Castilla (2158), Trompeteros (2134), Balsapuerto (2097), Cahuapanas (1765), Tigre (1728), Lagunas (1491), Puinahua (1232), Napo (1157), Sarayacu (1104), Jenaro Herrera (1026), Indiana (1004), Fernando Lores (963), Mazan (879), Parinari (726), Santa Cruz (719), Teniente Manuel Clavero (717).

T.I.A Regional es 7377.37x 10000 hab. (Pob < 5 años) (S.E. 38)
La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 02 Distritos
Mediano Riesgo: 13 Distritos
Bajo Riesgo: 36 Distritos
Sin Riesgo: 03 Distrito.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 25.55% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



Hasta la S.E.38 se han registrado 2 275 episodios de Neumonía; 1 864 (81.9%) son episodios de Neumonía y 411 (18.1%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 28 (1.2%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 37). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos pero se mantiene en zona de ALARMA. Se han reportado 15 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Barranca (01) y Pastaza (1); y 13 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1), Alto Nanay (1), Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1), Jeberos (1), Fernando Lores (1) y Punchana (3). La última defunción se notificó en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (30), no se presentaron distritos de alto riesgo.


Punchana (297), Requena (225), Andoas (197), Barranca (159), Iquitos (156), Yurimaguas (147), San Juan Bautista (145), Nauta (94), Belén (80), Napo (63), Contamana (62), Pastaza (61), Cahuapanas (56), Urarinas (54), Balsapuerto (53), Manseriche (429), Parinari (39), Trompeteros (39), Ramon Castilla (35), Tigre (30), Morona (28), Vargas Guerra (28), Indiana (18), Torres Causana (16), Yavari (15).

La T.I.A Regional es 19.56% x 1000 hab. (< 5 años). (S.E. 38)

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 30 Distritos
Sin Riesgo: 24 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 29.80% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 38; se han notificado 4 582 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ ASMA en menores de 5 años; 2 316 (50.5%) episodios en niños menores de 2 años y 2 266 (49.5%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 38 se reportó 71 (1.6%) casos más que la SE 37. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de EXITO mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (11) principalmente, 43 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.


San Juan Bautista (1174), Requena (1038), Belén (778), Iquitos (627), Punchana (609), Yurimaguas (213), Puinahua (37), Fernando Lores (26), Andoas (25), Nauta (21), Mazan (4), Contamana (3), Morona (3), San Pablo (3), Cahuapanas (2), Indiana (2), Lagunas (2), Las Amazonas (2), Padre Marquez (2), Santa Cruz (2), Teniente Cesar Lopez Rojas (2), Napo (1), Pebas (1), Sarayacu (1), Tigre (1), Torres Causana (1), Trompeteros (1), Urarinas (1).

T.I.A Regional es 39.39 x 1000 hab. (< 5 años).



La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 0 Distrito
Bajo Riesgo: 11 Distritos
Sin Riesgo: 43 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 69.58% del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 38, se han notificado 4 160 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 318 (7.6%) atenciones corresponden a <1 año, 1 076 (25.9%) atenciones de 1 a 4 años y 2 766 (66.5%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 116 (2.9%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE37). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de ÉXITO.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (36) principalmente .

Nauta (553), Contamana (382), San Pablo (301), Urarinas (260), Teniente Manuel Clavero (246), Barranca (235), Manseriche (229), Andoas (197), Santa Rosa De Loreto (168), Padre Marquez (137), San Juan Bautista (133), Morona (127), Napo (123), Ramon Castilla (114), Pastaza (84), Indiana (76), Requena (72), Cahuapanas (67), Fernando Lores (66), Sarayacu (56) Pampa Hermosa (49), Punchana (38), Alto Nanay (36), Tigre (33), Iquitos (31).

La T.I.A Regional es 3.89% x 1000 hab. (S.E. 38)

La estratificación del riesgo según la T.I.A x 1000 hab. es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito


Mediano Riesgo: 0 Distrito

Bajo Riesgo: 11 Distritos

Sin Riesgo: 43 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 5.22 % del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 38 se reportaron 78 666 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 5 882 (7.5%) atenciones en menores de 01 año, 20 509(26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 52 275 (66.4%) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 1 892 (2.5%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.37). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosa muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de ALARMA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reporto en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 6 distritos de alto riesgo, 16 en mediano riesgo y la mayoría(34) en bajo riesgo.

El último fallecido se reporto en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 6 distritos de alto riesgo, 16 en mediano riesgo y la mayoría(34) en bajo riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (10385), San Juan Bautista (8528), Iquitos (7896), Contamana (4455), Belen (36949), Yurimaguas (3424), Urarinas (3379), Andoas (2807), Morona (2024), Cahuapanas (1906), Manseriche (1855), Barranca (1842), Requena (1809), Nauta (1744), Trompeteros (1730), Ramon Castilla (1696), Pastaza (1390), Fernando Lores (1089), Indiana (1078), Sarayacu (1012), Tigre (1009), Napo (933), Teniente Manuel Clavero (912), Laguna (890), Balsapuerto (867), San Pablo (752), Parinari (702), Putumayo (653), Puinahua (637), Pebas (598).

La T.I.A Regional es 73.59% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 06 Distritos

Mediano Riesgo: 10 Distritos

Bajo Riesgo: 34 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distrito

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 38.78% del total Regional.