



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
**GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO**



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 32)

(Del 3 al 9 de agosto 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas, Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 - 32

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA 2025										Total	frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	MALARIA POR P. VIVAX	12491	712	814	907	903	607	687	490	246	17857	54.030%	54.03%	
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4621	83	79	90	91	93	64	67	67	5255	15.900%	69.93%	
3	MALARIA P. FALCIPARUM	2663	112	122	141	104	83	86	69	15	3395	10.272%	80.20%	
4	LEPTOSPIROSIS	3080	15	3	8	6	9	14	5	4	3144	9.513%	89.72%	
5	TOS FERINA	883	151	128	84	31	20	17	14	6	1334	4.036%	93.75%	
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	889	7	13	10	6	15	6	4	4	954	2.887%	96.64%	
7	OFIDISMO	268	15	13	6	11	6	8	19	6	352	1.065%	97.70%	
8	OROPUCHE	168									168	0.508%	98.21%	
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	121	3		2	3	1		2	1	133	0.402%	98.61%	
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	114	3	2	2	3		1				125	0.378%	98.99%
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	60	5	1	2	1	1					70	0.212%	99.20%
12	HEPATITIS B	62	1	1	1		1	1	1	1	69	0.209%	99.41%	
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	32	4	5		1						42	0.127%	99.54%
14	SIFILIS MATERNA	21			2	1	1	1			26	0.079%	99.62%	
15	LOXOCELISMO	16	1		2	2	2	1			24	0.073%	99.69%	
16	DENGUE GRAVE	16	2								18	0.054%	99.75%	
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	16										16	0.048%	99.79%
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	7	1		1	1						10	0.030%	99.82%
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	5	1							1	2	9	0.027%	99.85%
20	INFECCION GONOCOCICA	6	1	1								8	0.024%	99.88%
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6										6	0.018%	99.89%
22	OTROS INSECTICIDAS	2	2									4	0.012%	99.91%
23	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4										4	0.012%	99.92%
24	MAYARO	1	2			1						4	0.012%	99.93%
25	PAROTIDITIS	3										3	0.009%	99.94%
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3										3	0.009%	99.95%
27	METAL, NO ESPECIFICADO	2	1									3	0.009%	99.96%
28	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2										2	0.006%	99.96%
29	EFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORG	0	2									2	0.006%	99.97%
30	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2										2	0.006%	99.98%
31	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2										2	0.006%	99.98%
32	RUBEOLA	1										1	0.003%	99.98%
33	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS	1										1	0.003%	99.99%
34	RODENTICIDAS	1										1	0.003%	99.99%
35	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1										1	0.003%	99.99%
36	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0								1		1	0.003%	100.00%
37	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1										1	0.003%	100.00%
Total general		25571	1111	1184	1268	1161	842	885	676	352	33050	100%		

Hasta la S.E. 32 - 2025, se reportó 37 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **80.20%** corresponde a 3 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (54.03%),
2. Dengue sin signos de alarma (15.9%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.27)

Hasta la S.E.32-2024 se reportaron 34 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 32.


N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	17857	100.00			17857
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3847	73.21	1408	26.79	5255
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3395	100.00			3395
4	LEPTOSPIROSIS	754	23.98	2390	76.02	3144
5	TOS FERINA	930	69.72	404	30.28	1334
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	821	86.06	133	13.94	954
7	OFIDISMO	352	100.00			352
8	OROPUCHE	168	100.00			168
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	101	75.94	32	24.06	133
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	67	53.60	58	46.40	125
11	VARICELA SIN COMPLICACIONES	70	100.00			70
12	HEPATITIS B	40	57.97	29	42.03	69
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	100.00	42
14	SIFILIS MATERNA	13	50.00	13	50.00	26
15	LOXOCELISMO	24	100.00			24
16	DENGUE GRAVE	18	100.00			18
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	6	37.50	10	62.50	16
18	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00			10
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00			9
20	INFECCION GONOCOCICA	7	87.50	1	12.50	8
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00			6
22	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00			4
23	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00			4
24	MAYARO	4	100.00			4
25	PAROTIDITIS	3	100.00			3
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00	3
27	METAL, NO ESPECIFICADO			3	100.00	3
28	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00			2
29	EFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00	2
30	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00			2
31	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2	100.00			2
32	RUBEOLA			1	100.00	1
33	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			1	100.00	1
34	RODENTICIDAS	1	100.00			1
35	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
36	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
37	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
TOTAL		28519	86.29	4531	13.71	33050

Hasta la **S.E. 32-2025**; 20 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 7 enfermedades que se mantiene 100% como casos probable.


3 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospira (76.02%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación. Esto es debido a que desde la SE22 el laboratorio de salud pública no cuenta con insumos para pruebas de Elisa y que las muestras de leptospira son enviados a Lima para su confirmación por MAT.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-32)



CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1- 32)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.32 - 2025, se reportaron 21 258 casos de Malaria: 17 857 (84.0%) Malaria *P. Vivax*, 3 395 (15.97%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.03%) Malaria *P. malariae*. Esto es un incremento de 621 casos con la SE31. En las ultimas 2 semanas los casos muestran un disminución llegando la curva a zona de **EXITO**, pero con una cobertura de notificación del 91% de notificación, por lo que en la semana 33 se observara la curva real de los casos. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevás (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). Hasta la SE 32 del 2024 se reportaron 21 409 casos de Malaria, 159 casos más con respecto al presente año en el mismo periodo y se reporto 7 fallecidos en el 2024..

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01–32 - 2025)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2024 Total	2025 Total	Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32					
1	YAGUAS	48	3		12	12	9	9	15	17	6	125	0.59	1983.33	
2	JEBEROS	7									1	7	0.03	600.00	
3	REQUENA	50	1		1	1	1		1	1	9	56	0.26	522.22	
4	JENARO HERRERA	14	1		3	4			1		4	23	0.11	475.00	
5	SAQUENA	11									2	11	0.05	450.00	
6	NAUTA	274	38	46	74	41	20	28	29	11	154	561	2.64	264.29	
7	LAS AMAZONAS	18	1	2	4	6	8	3	8	1	14	51	0.24	264.29	
8	TENIENTE MANUEL CLAVERO	283	15	8	19	7	3	3	9	5	97	352	1.66	262.89	
9	PUTUMAYO	24	1	4	9	9		1	3	3	16	54	0.25	237.50	
10	MAQUIA	3									1	3	0.01	200.00	
11	PEBAS	623	51	103	84	64	38	50	25	5	386	1043	4.91	170.21	
12	MAZAN	277	14	20	35	15	14	12	14	5	180	406	1.91	125.56	
13	SAN PABLO	95	22	11	21	3	1	1	2	1	73	157	0.74	115.07	
14	INDIANA	446	28	29	46	46	26	38	22	14	337	695	3.27	106.23	
15	ALTO TAPICHE	6			3						5	9	0.04	80.00	
16	TROMPETEROS	1392	80	67	100	111	44	38	46	19	1097	1897	8.92	72.93	
17	PARINARI	10	1				2	1	1	2	10	17	0.08	70.00	
18	YAQUERANA	710	29	47	25	53	30	29	23	23	573	969	4.56	69.11	
19	BELEN	97	8	3	8	6	3	4	1	3	90	133	0.63	47.78	
20	MORONA	49		1	3	2	1	1	1		40	58	0.27	45.00	
21	SOPLIN	187	3	5	5	5	5	14	3	1	163	228	1.07	39.88	
22	URARINAS	1326	42	60	50	28	32	46	34	3	1230	1621	7.63	31.79	
23	FERNANDO LORES	20	1	2	4	4	6	1	4	2	34	44	0.21	29.41	
24	TIGRE	1032	53	74	99	108	42	73	63	42	1231	1586	7.46	28.84	
25	ALTO NANAY	722	25	41	38	58	48	21	18	17	799	988	4.65	23.65	
26	ANDOAS	2480	108	145	118	129	94	152	75	16	2929	3317	15.60	13.25	
27	EMILIO SAN MARTIN	3									3	3	0.01	0.00	
28	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.00	0.00	
29	ROSA PANDURO	1									1	1	0.00	0.00	
30	IQUITOS	317	7	12	15	22	19	11	10	5	523	418	1.97	-20.08	
31	NAPO	174	10	30	36	30	32	20	23	5	461	360	1.69	-21.91	
32	SAN JUAN BAUTISTA	915	58	53	26	40	37	34	23	14	1677	1200	5.64	-28.44	
33	PUNCHANA	291	10	21	16	18	6	7	7	3	545	379	1.78	-30.46	
34	PASTAZA	926	72	46	58	61	58	49	19	3	1889	1292	6.08	-31.60	
35	MANSERICHE	248			1	2	2	2	2		408	257	1.21	-37.01	
36	RAMON CASTILLA	653	55	28	40	25	24	56	47	28	1578	956	4.50	-39.42	
37	BARRANCA	226	1	10	13	5	5	4	2		573	266	1.25	-53.58	
38	TORRES CAUSANA	58	1	3	1	2	1		1		152	67	0.32	-55.92	
39	YAVARI	1081	85	64	80	85	78	62	27	11	3751	1573	7.40	-58.06	
40	YURIMAGUAS	27						1		1	83	29	0.14	-65.06	
41	TAPICHE	0						1			3	1	0.00	-66.67	
42	BALSAPUERTO	29		1		4	1	1			246	36	0.17	-85.37	
43	LAGUNAS	2									38	2	0.01	-94.74	
44	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00	-100.00	
45	PUINAHUA	0									1	0	0.00	-100.00	
46	CAPELO	0									2	0	0.00	-100.00	
47	SANTA CRUZ	2			1							3	0.01		
48	SARAYACU	1				1						2	0.01		
49	CAHUAPANAS	1										1	0.00		
Total general		15160	824	936	1048	1007	690	773	559	261	21417	21258	100.0		

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 32 del 2025, 46 distritos reportan casos de malaria, al igual que en el 2024.

26 distritos reportan incremento de casos de malaria en comparación al 2024, siendo Yaguas, Jeberos, Requena y Jenaro Herrera con el mayor incremento. Mientras que 17 distritos reportan disminución.

3 distritos reportan caso de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 3 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 reportaron.

El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra 1 distrito en muy alto riesgo, 10 distrito de alto riesgo y 23 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión, 19 distritos no reportaron casos desde la semana epidemiológica 29.

Casos de Malaria Vivax por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 32 – 2025)




Hasta la SE 32 - 2025, en 46 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **80.4%** de casos se concentran en 13 distritos, 25 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024; 12 distritos muestran un incremento de 100% a más de casos, así mismos 17 distritos reportan disminución a la misma semana 32. 4 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron. 3 distritos reportaron casos en el 2024 que en el 2025 no reportan.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										CASOS		Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	VARIACION %
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total 2024	Total 2025				
1	ANDOAS	1872	99	114	91	106	80	135	63	15	1881	2575	14.42%	14.42%	36.90	
2	TROMPETEROS	980	69	55	85	86	34	27	39	15	703	1390	7.78%	22.20%	97.72	
3	TIGRE	802	38	62	85	98	35	65	56	40	725	1281	7.17%	29.38%	76.69	
4	YAVARI	868	69	52	60	75	67	47	26	11	3030	1275	7.14%	36.52%	-57.92	
5	SAN JUAN BAUTISTA	909	58	53	25	40	37	34	23	14	1674	1193	6.68%	43.20%	-28.73	
6	URARINAS	839	28	37	28	21	16	34	10	2	872	1015	5.68%	48.88%	16.40	
7	ALTO NANAY	690	25	41	38	58	48	21	18	17	784	956	5.35%	54.24%	21.94	
8	PEBAS	528	50	103	78	62	37	48	24	4	220	934	5.23%	59.47%	324.55	
9	YAQUERANA	656	27	40	23	49	27	28	18	20	571	888	4.97%	64.44%	55.52	
10	PASTAZA	554	51	30	40	44	44	40	13	3	1185	819	4.59%	69.03%	-30.89	
11	RAMON CASTILLA	548	40	25	30	22	18	47	45	28	1541	803	4.50%	73.52%	-47.89	
12	INDIANA	444	28	29	46	46	26	38	22	14	336	693	3.88%	77.40%	106.25	
13	NAUTA	257	38	46	74	41	20	27	29	10	90	542	3.04%	80.44%	502.22	
14	IQUITOS	317	7	12	15	22	19	11	10	5	520	418	2.34%	82.78%	-19.62	
15	MAZAN	276	14	20	35	15	14	12	14	5	174	405	2.27%	85.05%	132.76	
16	PUNCHANA	289	10	21	16	18	6	7	7	3	540	377	2.11%	87.16%	-30.19	
17	NAPO	171	10	30	36	30	32	20	23	5	456	357	2.00%	89.16%	-21.71	
18	TENIENTE MANUEL CLAVERO	283	14	8	19	7	3	3	9	5	97	351	1.97%	91.12%	261.86	
19	BARRANCA	225	1	10	13	5	5	4	2		569	265	1.48%	92.61%	-53.43	
20	MANSERICHE	248			1	2	2	2	2		406	257	1.44%	94.05%	-36.70	
21	SOPLIN	186	3	5	5	5	5	14	3	1	163	227	1.27%	95.32%	39.26	
22	BELEN	97	8	3	8	6	3	4	1	3	90	133	0.74%	96.06%	47.78	
23	SAN PABLO	85	15	5	15	2	1	1	2	1	68	127	0.71%	96.77%	86.76	
24	YAGUAS	43	3		12	12	9	8	11	16	6	114	0.64%	97.41%	1800.00	
25	TORRES CAUSANA	58	1	3	1	2	1		1		152	67	0.38%	97.79%	-55.92	
26	REQUENA	50	1		1	1	1		1	1	8	56	0.31%	98.10%	600.00	
27	PUTUMAYO	24	1	4	9	8		1	3	3	16	53	0.30%	98.40%	231.25	
28	LAS AMAZONAS	17	1	2	4	6	8	3	8	1	13	50	0.28%	98.68%	284.62	
29	MORONA	39		1	3	2	1	1	1		32	48	0.27%	98.95%	50.00	
30	FERNANDO LORES	20	1	2	4	4	6	1	4	2	32	44	0.25%	99.19%	37.50	
31	BALSAPUERTO	29		1		4	1	1			246	36	0.20%	99.40%	-85.37	
32	YURIMAGUAS	27						1			83	28	0.16%	99.55%	-66.27	
33	JENARO HERRERA	14	1		3	4			1		4	23	0.13%	99.68%	475.00	
34	PARINARI	9	1				1	1	1	2	9	15	0.08%	99.76%	66.67	
35	SAQUENA	10									2	10	0.06%	99.82%	400.00	
36	ALTO TAPICHE	6			3						5	9	0.05%	99.87%	80.00	
37	JEBEROS	7										7	0.04%	99.91%		
38	EMILIO SAN MARTIN	3									3	3	0.02%	99.93%	0.00	
39	SANTA CRUZ	2			1							3	0.02%	99.94%		
40	MAQUIA	3									1	3	0.02%	99.96%	200.00	
41	LAGUNAS	2									38	2	0.01%	99.97%	-94.74	
42	ROSA PANDURO	1									1	1	0.01%	99.98%	0.00	
43	CAHUAPANAS	1										1	0.01%	99.98%		
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01%	99.99%	0.00	
45	SARAYACU	1										1	0.01%	99.99%		
46	TAPICHE	0						1			2	1	0.01%	100.00%	-50.00	
47	PUINAHUA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	CAPELO	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		12491	712	814	907	903	607	687	490	246	17353	17857	100.00			

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 32 – 2025)



N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										CASOS		Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32	Total 2024	Total 2025			
1	YAQUERANA	54	2	7	2	4	3	1	5	3	2	81	2.39	3950%	
2	SAN PABLO	10	7	6	6	1					5	30	0.88	500%	
3	RAMON CASTILLA	105	15	3	10	3	6	9	2		37	153	4.51	314%	
4	SAN JUAN BAUTISTA	6			1						3	7	0.21	133%	
5	ALTO NANAY	32									15	32	0.94	113%	
6	INDIANA	2									1	2	0.06	100%	
7	PARINARI	1					1				1	2	0.06	100%	
8	URARINAS	487	14	23	22	7	16	12	24	1	358	606	17.85	69%	
9	TROMPETEROS	406	11	12	15	25	10	11	7	4	384	501	14.76	30%	
10	MORONA	10									8	10	0.29	25%	
11	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.03	0%	
12	ANDOAS	608	9	31	27	23	14	17	12	1	1048	742	21.86	-29%	
13	PASTAZA	372	21	16	18	17	14	9	6		704	473	13.93	-33%	
14	PEBAS	95	1		6	2	1	2	1	1	166	109	3.21	-34%	
15	TIGRE	230	15	12	14	10	7	8	7	2	506	305	8.98	-40%	
16	NAPO	3									5	3	0.09	-40%	
17	YAVARI	213	16	12	20	10	11	15	1		721	298	8.78	-59%	
18	PUNCHANA	2									5	2	0.06	-60%	
19	NAUTA	17						1		1	64	19	0.56	-70%	
20	BARRANCA	1									4	1	0.03	-75%	
21	MAZAN	1									6	1	0.03	-83%	
22	REQUENA	0									1	0	0.00	-100%	
23	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%	
24	FERNANDO LORES	0									2	0	0.00	-100%	
25	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%	
26	IQUITOS	0									3	0	0.00	-100%	
27	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%	
28	YAGUAS	5						1	4	1		11	0.32		
29	PUTUMAYO	0				1						1	0.03		
30	SOPLIN	1										1	0.03		
31	SAQUENA	1										1	0.03		
32	YURIMAGUAS	0								1		1	0.03		
33	SARAYACU	0				1						1	0.03		
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	1									1	0.03		
Total general		2663	111	122	141	104	83	86	69	15	4054	3395	100.00		


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 32-2025, se han reportado 3 395 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se reporto 4 054 casos de Malaria Falciparum, 659 casos más que el presente año.

10 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de Yaquerana, San Pablo y Ramon Castilla reportan el mayor incremento de casos; 16 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. El distrito de Yaquerana reporta 81 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 2 casos. 7 distritos reportan casos que el 2024 no reportaron. Según la Tasa de Incidencia Acumulada el mapa de riesgo muestra 2 distrito de muy alto riesgo, 5 de alto riesgo y 21 entre mediano y bajo riesgo de transmisión. 25 Distritos no reportan caso en las últimas 8 semanas.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 32 - 2025

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	888	81	0	969	463.41	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	227	1	0	228	292.31	
3	ALTO NANAY	956	32	0	988	261.17	
4	ANDOAS	2575	742	0	3317	230.12	
5	TIGRE	1281	305	0	1586	195.34	
6	PASTAZA	819	473	0	1292	182.15	
7	TROMPETEROS	1390	501	6	1897	178.21	
8	YAVARI	1275	298	0	1573	166.40	
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	351	1	0	352	146.24	
10	INDIANA	693	2	0	695	139.39	
11	URARINAS	1015	606	0	1621	127.32	
12	PEBAS	934	109	0	1043	90.15	
13	YAGUAS	114	11	0	125	81.38	
14	MAZAN	405	1	0	406	67.15	
15	RAMON CASTILLA	803	153	0	956	50.13	
16	MANSERICHE	257	0	0	257	22.51	ALTO RIESGO
17	NAPO	357	3	0	360	20.81	
18	BARRANCA	265	1	0	266	18.65	
19	NAUTA	542	19	0	561	16.97	
20	SAN JUAN BAUTISTA	1193	7	0	1200	15.60	
21	PUNCHANA	377	2	0	379	14.45	
22	IQUITOS	418	0	0	418	13.42	
23	SAN PABLO	127	30	0	157	12.16	
24	PUTUMAYO	53	1	0	54	12.03	
25	TORRES CAUSANA	67	0	0	67	10.75	
26	MORONA	48	10	0	58	7.53	MEDIANO RIESGO
27	LAS AMAZONAS	50	1	0	51	4.82	
28	JENARO HERRERA	23	0	0	23	4.65	
29	SAQUENA	10	1	0	11	3.25	
30	ALTO TAPICHE	9	0	0	9	3.00	
31	PARINARI	15	2	0	17	2.87	
32	FERNANDO LORES	44	0	0	44	2.79	
33	BELEN	133	0	0	133	1.97	
34	REQUENA	56	0	0	56	1.93	
35	ROSA PANDURO	1	0	0	1	1.67	
36	BALSAPUERTO	36	0	0	36	1.62	
37	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
38	JEBEROS	7	0	0	7	1.01	
39	YURIMAGUAS	28	1	0	29	0.91	BAJO RIESGO
40	SANTA CRUZ	3	0	0	3	0.56	
41	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
42	EMILIO SAN MARTIN	3	0	0	3	0.43	
43	MAQUIA	3	0	0	3	0.36	
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	0	0	1	0.14	
45	SARAYACU	1	1	0	2	0.14	
46	CAHUAPANAS	1	0	0	1	0.09	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
48	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
52	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		17857	3395	6	21258		




Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 32-2025, Loreto reporta 15 **distritos de Muy Alto riesgo**, 10 distritos de **Alto Riesgo**, 13 distritos de **Mediano Riesgo**, 08 distritos de **Bajo Riesgo**, y 07 distritos sin riesgo. En la SE 31 se reporto 14 distritos de muy alto riesgo un distrito menos que en la SE32.

El mayor numero de distritos de muy alto riesgo se concentran en las provincias del Datem del marañón, Loreto y Ramon Castilla

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 32 - 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	7464	1341	4	8809	41.4%
12-17 Años (Adolescente)	2764	561		3325	15.6%
18-29 Años (Joven)	2855	605		3460	16.3%
30-59 Años (Adulto)	3917	771	2	4690	22.1%
60 + (Adulto Mayor)	857	117		974	4.6%
TOTAL	17857	3395	6	21258	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (41.4%), lo cual demuestra transmisión autóctona en las comunidades de riesgo, seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el 22.1%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	8079	1551	3	9633	45.3%
Masculino	9778	1844	3	11625	54.7%
TOTAL	17857	3395	6	21258	100%

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de esta enfermedad.

FALLECIDOS POR MALARIA S.E. 01 - 32 - AÑO 2024 AL 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX
ANDOAS	1	2	1	1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
PUNCHANA		1		
RAMON CASTILLA		1		
TIGRE				1
NAPO		1		
PEBAS				1
Total general	1	7	1	4

Hasta la SE–32 del 2025, se reportaron 05 fallecidos, 02 proceden del distrito de Andoas, 01 distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 tenemos 3 fallecido menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
Total general	1	4	5

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	4	3	60.0
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)		1	20.0
60 + (Adulto Mayor)	2	1	20.0
Total general	8	5	100

En el presente año el grupo etario más afectados son los menores de 11 años con 60.0% , los adultos y adultos mayores con el 40.00% de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes.
En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron 50% de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 32 del 2025: 02 Es Salud, 03 MINSA

HOSPITALIZADOS POR MALARIA S.E. 01 - 32 – 2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	4	49	53
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	39	46
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	5	39	44
4	SAN LORENZO	6	13	19
5	CABALLO COCHA	4	9	13
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		6	6
7	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1	3	4
8	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS		4	4
9	HOSPITAL FAP		3	3
10	CLINCA ANA STHALL		2	2
11	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
12	REQUENA		1	1
13	CLINICA NAVAL		1	1
Total general		27	170	197

Hasta la SE 32 se reportó 197 hospitalizados por malaria, hubo 11 hospitalizados mas que el la SE 31. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 170 pacientes. El Hospital III Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados seguido del hospital apoyo Iquitos.

N°	DISTRITO	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
1	HOSPITAL III IQUITOS	2	2		3		4	1	1	13
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	1	1		1		2	3	9
3	SAN LORENZO		1				2	2		5
4	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1			1	1	1	1		5
5	CABALLO COCHA	0		2	1					3
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS						1		1	2
7	HOSPITAL FAP						1			1
8	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA							1		1
9	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS					1				1
Total general		4	4	3	5	3	9	7	5	40

Los hospitalizado hasta la SE 32 – 2025 provienen de 34 Distritos. Siendo la mayor procedencia de los distritos de San Juan y Ramon Castilla

En las ultimas 8 semanas se reporto 40 hospitalizados de 19 distritos en su mayoría provenían de los distritos San Juan y Ramón Castilla.



DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	Frecuencia relativa	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	407	954	15.32	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	18	0.29	8	44.44
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3116	5255	84.39	0	0.00
Total general	3525	6227	100.0	8	0.13



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-32)



Hasta la SE 32 -2025, se reportaron 6 227 casos de Dengue: 4 686 (75.3%) son Confirmados y 1 541 (24.7%) son Probables en espera de su clasificación final. 5 255 casos (84.3%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 959 4 (15.4%) son Dengue con signos de alarma 18 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.13%, mientras que en el 2024 no se reportó ningún fallecido a la misma semana. Según el canal endémico, la curva de casos muestran una meseta en las últimas semanas con tendencia a la disminución, en la SE 32 la curva se ubica en zona de epidemia. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE29 –SE32) se puede observar 17 en mediano riesgo y 26 sin riesgo.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025: S.E 01 – 32 - 2025

6 227

Casos Totales

4 686

Casos confirmados

1 541


Casos Probables

08

Fallecidos

1

(corte 12/08/2025)
Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18777	991	5277.7	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102840	1312	1275.8	
3	NAPO	16904	150	887.4	
4	BELEN	67474	448	664.0	
5	ANDOAS	16588	107	645.0	
6	LAGUNAS	15200	98	644.7	
7	IQUITOS	152635	976	639.4	
8	MORONA	12073	74	612.9	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152452	833	546.4	
10	JENARO HERRERA	4946	26	525.7	
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	36	510.1	
12	RAMON CASTILLA	23476	113	481.3	
13	NAUTA	33064	158	477.9	
14	PUNCHANA	85922	409	476.0	
15	URARINAS	14749	68	461.0	
16	MANSERICHE	14557	64	439.7	
17	PASTAZA	10193	40	392.4	
18	SANTA CRUZ	5378	21	390.5	
19	VARGAS GUERRA	9178	34	370.5	
20	REQUENA	29030	95	327.2	
21	SARAYACU	14579	31	212.6	
22	SAN PABLO	12907	26	201.4	
23	TORRES CAUSANA	7318	11	150.3	
24	ALTO NANAY	4083	5	122.5	
25	PUTUMAYO	4490	5	111.4	
26	INDIANA	13037	10	76.7	
27	FERNANDO LORES	15751	12	76.2	
28	TIGRE	8553	6	70.2	MEDIANO RIESGO
29	BALSAPUERTO	25876	18	69.6	
30	YAVARI	11298	7	62.0	
31	PEBAS	11569	7	60.5	
32	PUINAHUA	5118	3	58.6	
33	JEBEROS	6909	4	57.9	
34	LAS AMAZONAS	10571	6	56.8	
35	YAQUERANA	2333	1	42.9	
36	MAZAN	15632	6	38.4	
37	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2647	1	37.8	
38	SAQUENA	3385	1	29.5	
39	EMILIO SAN MARTIN	6912	2	28.9	BAJO
40	CONTAMANA	30872	8	25.9	
41	TROMPETEROS	11513	2	17.4	
42	PARINARI	5917	1	16.9	
43	MAQUIA	8397	1	11.9	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 32 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	%	VARIACION %										
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32															
1	NAPO	146	4										3	150	2.41	⬆️ 4900%									
2	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	34	1										1	36	0.58	⬆️ 3500%									
3	ANDOAS	106	1										3	107	1.72	⬆️ 3467%									
4	TORRES CAUSANA	10	1										1	11	0.18	⬆️ 1000%									
5	BARRANCA	927	13	15	7	11	11	4	2	1	116	991	15.91	⬆️ 754%											
6	YAVARI	7											1	7	0.11	⬆️ 600%									
7	URARINAS	67	1										11	68	1.09	⬆️ 518%									
8	IQUITOS	900	8	12	14	12	11	3	9	7	258	976	15.67	⬆️ 278%											
9	BELEN	430	1		3	3	3	4	1	3	127	448	7.19	⬆️ 253%											
10	PEBAS	7											2	7	0.11	⬆️ 250%									
11	FERNANDO LORES	11	1										4	12	0.19	⬆️ 200%									
12	PUINAHUA	3											1	3	0.05	⬆️ 200%									
13	RAMON CASTILLA	108	1	2						1	1	44	113	1.81	⬆️ 157%										
14	REQUENA	95											47	95	1.53	⬆️ 102%									
15	SAN JUAN BAUTISTA	734	7	2	20	10	17	14	10	19	430	833	13.38	⬆️ 94%											
16	NAUTA	135	3	1		2	8	2	4	3	82	158	2.54	⬆️ 93%											
17	MORONA	48	2	7	5	9	3					49	74	1.19	⬆️ 51%										
18	PUNCHANA	370	8	7	6	3	5	1	7	2	291	409	6.57	⬆️ 41%											
19	JEBEROS	4											3	4	0.06	⬆️ 33%									
20	TIGRE	4	1										5	6	0.10	⬆️ 20%									
21	VARGAS GUERRA	29	2	3								32	34	0.55	⬆️ 6%										
22	TROMPETEROS	1	1										2	2	0.03	➡️ 0%									
23	MAQUIA	1											1	1	0.02	➡️ 0%									
24	YURIMAGUAS	1005	43	40	41	38	46	39	28	32	1533	1312	21.07	⬇️ -14%											
25	MAZAN	5	1										8	6	0.10	⬇️ -25%									
26	LAGUNAS	86	1										177	98	1.57	⬇️ -45%									
27	CONTAMANA	6											17	8	0.13	⬇️ -53%									
28	JENARO HERRERA	26											67	26	0.42	⬇️ -61%									
29	PASTAZA	35	3										137	40	0.64	⬇️ -71%									
30	INDIANA	10											70	10	0.16	⬇️ -86%									
31	CAPELO	0											1	0	0.00	⬇️ -100%									
32	YAGUAS	0											1	0	0.00	⬇️ -100%									
33	MANSERICHE	64												64	1.03										
34	SARAYACU	31												31	0.50										
35	SAN PABLO	26												26	0.42										
36	SANTA CRUZ	20	1											21	0.34										
37	BALSAPUERTO	18												18	0.29										
38	LAS AMAZONAS	3	2											6	0.10										
39	PUTUMAYO	4	1											5	0.08										
40	ALTO NANAY	5												5	0.08										
41	EMILIO SAN MARTIN	2												2	0.03										
42	YAQUERANA	0	1											1	0.02										
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1												1	0.02										
44	PARINARI	1												1	0.02										
45	SAQUENA	1												1	0.02										
Total general		5526	90	94	100	97	108	70	71	71	3525	6227	100.00												

Hasta la S.E. 32-2025, 45 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 32 distritos.

21 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 9 muestran disminución.

14 distritos muestran un incremento de mas del 100% de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Napo, Teniente Cesar López y Andoas los que muestran el mayor incremento.

13 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo Manseriche, Sarayacu, San Pablo y Santa Cruz los que reportan la mayor incidencia. Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 32 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	314	13	1259	1586	25.47
12-17 Años (Adolescente)	194		1050	1244	19.98
18-29 Años (Joven)	203	1	1026	1230	19.75
30-59 Años (Adulto)	204	3	1525	1732	27.81
60 + (Adulto Mayor)	39	1	395	435	6.99
	954	18	5255	6227	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.81%) y Etapa de niño (25.47%), sumando más del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 32. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	504	10	2690	3204	51.45
Masculino	450	8	2565	3023	48.55
TOTAL	954	18	5255	6227	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia significativa entre ellos, observando en el sexo femenino presento una mayor incidencia (51.45%).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 32 - 2025

Hasta la S.E. 32-2025, 23 establecimientos de salud reportaron 969 casos hospitalizados, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (254). Los caso de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

Hasta la semana 32 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

N°	DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	208	3	43	254
2	SAN LORENZO	180		6	186
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	176	8	1	185
4	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	95	2	35	132
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	58	2	26	86
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	54	1	17	72
7	HOSPITAL FAP			7	7
8	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
9	SARAMIRIZA	4		3	7
10	REQUENA	5	1	0	6
11	ALIANZA CRISTIANA			5	5
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4		0	4
13	CLINICA NAVAL	2		1	3
14	CLINCA ANA STHALL			3	3
15	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
16	CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
17	GENARO HERRERA	1		1	2
18	CABALLO COCHA			1	1
19	CEC. W.ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
20	LAGUNAS	0		1	1
21	LA LOMA	1		0	1
22	TRES UNIDOS			1	1
23	SANTA CRUZ			1	1
Total general		790	17	162	969

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	273	12	48	333
12-17 Años (Adolescente)	167		33	200
18-29 Años (Joven)	168	1	37	206
30-59 Años (Adulto)	153	3	36	192
60 + (Adulto Mayor)	29	1	8	38
Total general	790	17	162	969

En la S.E. 32-2025; 2 establecimientos reportaron 3 casos de Dengue hospitalizados.

ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	2	0	2
HOSPITAL III IQUITOS	1	0	1
Total general	3	0	3

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	160	88,40 %	21	1
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	74	58	78,38 %	16	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	56	80,00 %	14	0



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 01-08 al 12-08-2025)

Al 12-08-2025, se observa una reducción en la ocupación de camas dengue.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 32 - 2025)


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-32 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS

SE29 – SE32 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos: sector 16 la zona de Tupac Amaru del distrito de Iquitos y el sector 33 del distrito de San Juan que es el AA.HH Porgreso



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°32: SE 32-2025
(Corte 09 AGOSTO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE32-2025. (CORTE 09.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.1%), desde la SE 25 a la SE 30, se observa una considerable disminución, hacia la SE 31 se observa un pequeño aumento, (IP, 8.9%), que disminuye levemente hacia la SE 32 (IP, 7.1%).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 32-2025. (CORTE 09.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 32, se procesaron un total de 19, 569 muestras, de las cuales:
6,039 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(14.09% positivos)**.
Se procesaron un total de 13,530 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(17.42% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE32-2025.(CORTE 09.08.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	89	666	11.79	88.21	755
DATEM DEL MARAÑON	103	475	17.82	82.18	578
LORETO	7	46	13.21	86.79	53
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	615	1086	36.16	63.84	1701
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
Total	851	2357	191.40	608.60	3208

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 32, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1086)**, como anticuerpo **IgM (615)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2357, (73.47%)**, de un total de 3208 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 32 - 2025. (CORTE 09.08.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 32	BARRANCA	00000235 - C.S. I-4 SAN LORENZO	4	0	4	
	Total BARRANCA		4	0	4	0.00%
	BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4	0	4	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2	
	Total BELEN		6	0	6	0.00%
	CONTAMANA	00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	5	0	5	
	Total CONTAMANA		5	0	5	0.00%
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	4	0	4	
	Total IQUITOS NORTE		4	0	4	0.00%
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	5	0	5	
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCOA	5	0	5	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	4	0	4	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	0	2	
	Total IQUITOS SUR		16	0	16	0.00%
	MAZAN	00000064 - IPRESS I-3 MAZAN	2	0	2	
	Total MAZAN		2	0	2	0.00%
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	26	0	26	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	3	1	4	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	3	0	3	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1	0	1	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1	
		00011408 - CAP III IQUITOS	1	0	1	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		35	1	36	2.78%
	PUNCHANA	00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2	0	2	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	2	0	2	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	4	0	4	
	Total PUNCHANA		8	0	8	0.00%
	VILLA TROMPETERO	00000105 - CENTRO DE SALUD VILLA TROMPETEROS	2	0	2	
	Total VILLA TROMPETERO		2	0	2	0.00%
	YURIMAGUAS	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	7	1	8	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	5	6	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1	0	1	
	Total YURIMAGUAS		9	6	15	40.00%
Total			91	7	98	7.14%

Fuente: GERESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

En la SE 32, se han reportado un total de 98 muestras, 07 POSITIVO, lo que corresponde a un IP del 7.14 %.

La Micro Red Yurimaguas, presento el mayor IP (40.0 %).

El Hospital Iquitos, remitió el mayor número de muestras, (26), ningún positivo. El P.S. I-2 INDEPENDENCIA, presento el mayor número de casos positivos.


STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 11.08.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	26	2392	9	828	-	0	0	-	-	3	276
HOSPITAL II-I CONTAMANA	2	184	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	184	1	92	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	26	2392	10	920	0	0	0	0	0	1	92

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 1 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE32.2025 (CORTE: 09/08/2025)



Datos
acumulados
SE 29-2025


31.2%	24.9%	43.5%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE 30-

29.2%	24.3%	45.6%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE 31-

29.2%	24.0%	46.4%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la semana epidemiológica (SE) 32 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados por los serotipos DENV-1 (29.2%) y DENV-2 (24.0%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (46.4%). En la SE27 se presenta un aumento de casos por el serotipo DENV-3 correspondientes al distrito de Yurimaguas de la provincia de Alto Amazonas. Desde la SE06 no se han identificado casos de coinfección de los Serotipos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE32 DEL 2025 (CORTE 09/08/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	212	0	219
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	23	25	0	48
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	6	2	0	14
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	30	36	32	0	98
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	35	27	5	0	67
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	37	1	88
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		223	183	354	3	763

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE29 DEL 2025 (actualizado al 07/08/2025)



2024



2025
(SE28)


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte
SE32:
09/08/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 29/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 11.08.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 30
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 04.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
SE 09	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
SE 10	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 11	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 12	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 13	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
SE 17	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 21	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 23	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. QUISTOCOCHA	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
Total		71

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 206 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 11.08.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 11.08.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 30, con **12 positivos**.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos**.
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores

Semana Epidemiológica 32

V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 09 de agosto del 2025)

Se está realizando el V Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 78.8 %, Iquitos con 66.1%, Belén con 76.8% y San Juan con 77.3%; obteniendo 35.2% de avance como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	AVANCE %	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/07-08/08/2025	21621	30.1%	6498	2599	1245	365	137	8245	25813	78.8	15.1	4.4	1.7	1005	1699	15.5	26.1
IQUITOS	7 al 19	14/07-09/08/2025	35277	37.3%	13171	7506	4654	1179	920	19924	49442	66.1	23.4	5.9	4.6	1899	3170	14.4	24.1
BELÉN	20 al 25	14/07-09/08/2025	16666	42.4%	7070	2301	1799	251	88	9208	26388	76.8	19.5	2.7	1.0	609	934	8.6	13.2
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/07-09/08/2025	34952	32.8%	11450	3930	2410	777	176	14813	38735	77.3	16.3	5.2	1.2	1623	2734	14.2	23.9
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/07-09/08/2025	108516	35.2%	38189	16336	10108	2572	1321	52190	140378	73.2	19.4	4.9	2.5	5136	8537	13.4	22.4



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

V CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 09 de agosto del 2025)

Se está realizando el control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 63.9%, Santo Tomás con 69.4%, Quistococha con 60.3% y Delfines con 77.3% de cobertura.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/07-09/08/2025	V	2509	50.2%	1259	402	538	108	64	1969	3481	63.9	27.3	5.5	3.3	193	353	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/07-07/08/2025	V	4739	33.7%	1597	691	548	132	25	2302	4555	69.4	23.8	5.7	1.1	176	288	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	15/07-09/08/2025	V	7443	25.9%	1925	546	833	368	69	3195	4239	60.3	26.1	11.5	2.2	227	381	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14/07-09/08/2025	V	3581	75.5%	2702	573	449	298	48	3497	4224	77.3	12.8	8.5	1.4	141	192	AVANCE
TOTAL GENERAL						18272	41.0%	7483	2212	2368	906	206	10963	16499	68.3	21.6	8.3	1.9	737	1214	

AVANCE DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS PROVINCIAS DE LA U.E. 400 (Hasta agosto del 2025)

DISTRITO	IPRESS	LOCALID.	FECHA	META	cob. Meta	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivas	I.L.	I.B.
								Inspeccio	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
REQUENA	REQUENA	REQUENA	22/7-7/8/2025	6759	29.6	V	AVANCE	2000	281	64	2	2	2068	5699	96.7	3.1	0.1	0.1	92	119	4.6	6.0
JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	21/7-8/8/2025	1075	26.9	V	AVANCE	289	92	15	0	0	304	642	95.1	4.9	0.0	0.0	7	12	2.4	4.2
EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	17/7-8/8/2025	592	53.7	VI	AVANCE	318	110	51	22	0	391	1421	81.3	13.0	5.6	0.0	20	35	6.3	11.0
MAZAN	MAZAN	MAZAN	2-7/8/2025	2000	9.2	IV	AVANCE	184	11	18	3	0	205	491	89.8	8.8	1.5	0.0	2	2	1.1	1.1
INDIANA	INDIANA	INDIANA	30/6-5/8/2025	1400	88.9	V	AVANCE	1245	581	0	0	0	1245	2974	100.0	0.0	0.0	0.0	166	296	13.3	23.8
ALTO NANAY	ALTO NANAY	SANTA MARIA	22-31/7/2025	200	170.0	III	AVANCE	340	178	0	0	0	340	779	100.0	0.0	0.0	0.0	8	8	2.4	2.4
NAPO	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	30/7-8/8/2025	1015	16.5	IV	AVANCE	167	77	14	42	0	223	440	74.9	6.3	18.8	0.0	0	0	0.0	0.0
FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	22/7-8/8/2025	2200	26.7	V	AVANCE	588	424	17	1	0	606	2046	97.0	2.8	0.2	0.0	62	95	10.5	16.2
ESTRECHO	ESTRECHO	ESTRECHO	16/6-2/8/2025	1521	91.2	VI	AVANCE	1387	397	118	9	0	1514	2953	91.6	7.8	0.6	0.0	3	3	0.2	0.2
TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	1-9/8/2025	224	56.3	X	AVANCE	126	106	29	49	1	205	568	61.5	14.1	23.9	0.5	5	5	4.0	4.0
RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	7/7-9/8/2025	4007	51.4	V	AVANCE	2061	530	500	69	24	2654	7204	77.7	18.8	2.6	0.9	0	154	0.0	7.5
PEVAS	PEVAS	PEVAS	16/7-9/8/2025	1261	34.7	V	AVANCE	437	64	3	0	0	440	1052	99.3	0.7	0.0	0.0	33	49	7.6	11.2
SAN PABLO	SAN PABLO	SAN PABLO	1/7-6/8/2025	1145	46.1	V	AVANCE	528	328	6	0	0	534	1448	98.9	1.1	0.0	0.0	10	16	1.9	3.0
YAVARI	ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	3-10/7/2025	617	21.1	V	AVANCE	130	78	3	10	0	143	462	90.9	2.1	7.0	0.0	1	1	0.8	0.8
GERESA LORETO				24016	40.8		AVANCE	9800	3257	838	207	27	10872	28179	90.1	7.7	1.9	0.2	409	795	4.2	8.1


En los meses de julio y agosto se viene visitando 9,800 viviendas lo que corresponde al 40.8% de la meta programada, con una cobertura de campo general de 90.1% , 7.7% de casas cerradas, 1.9% de casas deshabitadas y 0.2% de casas renuentes.

AVANCE DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS PROVINCIAS DE LA U.E. 400 (Hasta agosto del 2025)

Provincia	Distrito	Red de Salud	Establecimiento de Salud (Localidad)	Total de Habitantes	VIVIENDAS								COBERTURAS SEGUN META				FECHA		Situación
					META	Total visitad.	Inspeccionadas	Cerradas	Renuentes	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH	del	al	
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	DRSAA	AGUAMIRO	8998	3597	3,597	2,748	748	95	6	227	1437	76.4%	20.8%	2.6%	0.2%	21/06/2025	1/07/2025	Culminado
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	DRSAA	CARRETERA	14300	5298	5,298	3947	1174	138	39	636	2933	74.5%	22.2%	2.6%	0.7%	2/07/2025	15/07/2025	Culminado
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	DRSAA	INDEPENDENCIA	11637	4650	4,650	3308	1192	120	30	335	2301	71.1%	25.6%	2.6%	0.6%	9/07/2025	18/07/2025	Culminado
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	DRSAA	LOMA	10041	3597	3,574	2771	713	78	12	292	1782	77.0%	19.8%	2.2%	0.3%	25/06/2025	4/07/2025	Culminado
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	DRSAA	PAMPA HERMOSA	1976	1516	803	569	220	14	0	64	380	37.5%	14.5%	0.9%	0.0%	24/07/2025	30/07/2025	Avance
LORETO NAUTA	NAUTA	RS NAUTA	NAUTA	8283	9806	5,488	5020	440	23	5	460	2443	51.2%	4.5%	0.2%	0.1%	30/06/2025	31/07/2025	Avance
UCAYALI	CONTAMANA	UCAYALI	I-3 OCHO DE MAYO	12430	5892	4,039	3952	72	3	12	98	1127	67.1%	1.2%	0.1%	0.2%	10/07/2025	3/08/2025	Avance
DATEM	MORONA	DATEM	C.S PUERTO AMERICA	1425	292	292	288	0	0	4	0	10	98.6%	0.0%	0.0%	1.4%	7/07/2025	18/07/2025	Culminado
DATEM	ANDOAS	DATEM	P.S. ALIANZA CRISTIANA	1270	254	254	253	1	0	0	1	10	99.6%	0.4%	0.0%	0.0%	7/07/2025	18/07/2025	Culminado
DATEM	PASTAZA	DATEM	P.S. PTO. INDUSTRIAL	767	236	236	219	8	0	9	2	22	92.8%	3.4%	0.0%	3.8%	1/07/2025	12/07/2025	Culminado
DATEM	MORONA	DATEM	P.S. PUERTO ALEGRIA	1630	326	326	301	11	0	14	8	25	92.3%	3.4%	0.0%	4.3%	10/07/2025	13/07/2025	Culminado
TOTAL	TOTAL	TOTAL		72757	35464	28557	23376	4579	471	131	2123	12470	81.8%	12.3%	1.3%	0.4%			

En los meses de julio y agosto se viene visitando 28,857 viviendas lo que corresponde al 81.8% de inspección, 12.3% de casas cerradas, 1.3% de casas renuentes y 0.4% de casas deshabitadas, según la meta programada.

AVANCE DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS PROVINCIAS DE LA U.E. 400 (Hasta agosto del 2025)




Los índices aéxico mas elevados entre los meses de junio-agosto 2025, se registra en la localidad de indiana con 14.6%, seguido de Soplín Vargas con 13.7% y Pebas con 10.3%.

LEPTOSPIROSIS



Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 32 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	VARIACION %
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32				
1	NAPO	129									7	129	📈 1743%	
2	LAGUNAS	76	2								5	78	📈 1460%	
3	PEBAS	5									1	5	📈 400%	
4	JEBEROS	4									1	4	📈 300%	
5	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	26	1								7	27	📈 286%	
6	SANTA CRUZ	7	1								3	10	📈 233%	
7	PUTUMAYO	64									21	64	📈 205%	
8	URARINAS	6									2	6	📈 200%	
9	MAQUIA	3									1	3	📈 200%	
10	ALTO NANAY	29									11	29	📈 164%	
11	BELEN	452	1	1	2	2	6	6	1	3	221	474	📈 114%	
12	BALSAPUERTO	13	1								7	15	📈 114%	
13	MAZAN	7	1								4	8	📈 100%	
14	TROMPETEROS	1									1	2	📈 100%	
15	YAQUERANA	2									1	2	📈 100%	
16	IQUITOS	395	2								234	398	📈 70%	
17	YURIMAGUAS	376	7	2	5	1		7	2		288	400	📈 39%	
18	SAN JUAN BAUTISTA	730	1								551	732	📈 33%	
19	BARRANCA	5									4	5	📈 25%	
20	PUNCHANA	397									355	397	📈 12%	
21	SOPLIN	1									1	1	🔄 0%	
22	MORONA	1									1	1	🔄 0%	
23	JENARO HERRERA	84									114	84	📉 -26%	
24	NAUTA	165									229	165	📉 -28%	
25	SARAYACU	1									2	1	📉 -50%	
26	MANSERICHE	1									2	1	📉 -50%	
27	TIGRE	2									5	2	📉 -60%	
28	REQUENA	27									78	27	📉 -65%	
29	FERNANDO LORES	2									6	2	📉 -67%	
30	PASTAZA	1									3	1	📉 -67%	
31	RAMON CASTILLA	9									33	9	📉 -73%	
32	VARGAS GUERRA	6									22	6	📉 -73%	
33	PUINAHUA	6									29	6	📉 -79%	
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									6	1	📉 -83%	
35	CONTAMANA	18									119	18	📉 -85%	
36	YAVARI	0	1								7	1	📉 -86%	
37	INDIANA	9									76	10	📉 -87%	
38	YAGUAS	1									84	1	📉 -99%	
39	SAN PABLO	0									1	0	📉 -100%	
40	ALTO TAPICHE	0									2	0	📉 -100%	
41	PADRE MARQUEZ	0									1	0	📉 -100%	
42	PAMPA HERMOSA	0									2	0	📉 -100%	
43	ANDOAS	0									2	0	📉 -100%	
44	PARINARI	0									2	0	📉 -100%	
45	ROSA PANDURO	14										14		
46	TORRES CAUSANA	2										2		
47	LAS AMAZONAS	1	1									2		
48	CAHUAPANAS	1										1		
Total general		3080	15	3	8	6	9	14	5	4	2552	3144		

Según T.I.A. hasta la SE 32; el mapa de riesgo muestras: 19 distritos en **Alto Riesgo**; 13 distritos de **Mediano riesgo**, 10 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024; 20 distritos reportan incremento de casos y 22 disminución, 4 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

15 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Napo, Lagunas y Pebas las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 32 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de
Enfermedades
Dirección de Epidemiología


Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 Actualizado al 12 de agosto



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 12 de agosto).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 12 de agosto).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025*
(actualizado al 12 de agosto).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	3	0	3	15.8
Parto	2	1	0	3	15.8
Puerperio	8	5	0	13	68.4
Total	10	9	0	19	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 68.4% fueron en el puerperio.**

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 12 de agosto).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (2)		2	2
		BARRANCA (1)		1	1
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1		1
4	MAYNAS (9)	SAN JUAN BAUTISTA (3)	1	2	3
		INDIANA (1)	1		1
		FERNANDO LORES (1)	1		1
		BELÉN (1)		1	1
		TORRES CAUSANA (1)	1		1
		PUNCHANA (1)		1	
		IQUITOS (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA (1)		1	1
		SAN PABLO (1)	1		1
		PEBAS (2)	1	1	2
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS (1)	1		1
TOTAL		TOTAL	10	9	19

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto. En el 2025, hasta el 06 de agosto, 19 muertes maternas se han reportando procedentes de 15 distritos, en mayor cantidad (9 MM) en 7 distritos de la provincia de Maynas.

Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 12 de Agosto).

Nº	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			8	7	15	INSTITUCIONAL (15)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	6	5	11	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
4	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)		2	0	2	
C. TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR): CC.NN LAS PALMAS(YAGUA) A IPRESS I.3 INDIANDA			1	0	1	TRAYECTO (1)
D. DOMICILIO			1	2	3	DOMICILIO (3)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
TOTAL			10	9	19	19

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 12 de agosto del 2025:
Se reportaron 19 muertes maternas:
1. Muertes Institucionales: 15MM:
Hospital Regional de Loreto (11),
Hospital Iquitos (1)
Hospital Yurimaguas (1).
Muerte de traslado de referencia Institucional: 02MM :
Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.
2. Muerte en el trayecto: 1MM
CCNN Las Palmas-CS Indiana.
3. Muertes en Domicilio: 03MM:
Localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).
Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1).
Localidad de San Lorenzo del distrito de Barranca: (1)

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 12 de agosto).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
19		1	1	5.3
20		1	1	5.3
28		1	1	5.3
29		1	1	5.3
31	1	1	2	10.5
32	1		1	5.3
33	1		1	5.3
34	2		2	10.5
36		1	1	5.3
37	1		1	5.3
38	1		1	5.3
39	2	3	5	26.3
40	1		1	5.3
TOTAL	10	9	19	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 12 de agosto),

Se notificaron 19 muertes maternas:

- ❖ El **26.3%** ocurrieron en la SG39.
- ❖ El **10.5%** ocurrieron en la SG34.

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 12 de agosto).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19	0	1	1	7	36.8
	20	1	1	2		
	21	0	1	1		
	22	0	1	1		
	25	0	1	1		
	28	0	1	1		
ADULTO	30	0	1	1	12	63.2
	32	0	1	1		
	33	2	0	2		
	35	3	0	3		
	36	2	0	2		
	37	0	1	1		
	38	1	0	1		
	47	1	0	1		
TOTAL GENERAL		10	9	19	19	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **63.2 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la **etapa de vida adulto**. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas **según Etnia**,
ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 12 de Agosto).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	7	7	14
Achuar	1		1			
Kukama Kukamiria	1		1			
Shawi	1		1		1	1
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			
Ticuna		1	1			
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			
Yagua	0	0	0	1		1
Total	15	13	28	10	9	19

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: de las 19 muertes maternas: **10 Directas**, de ellos 07 son mestizos, y 02 son Kichwas y 01 Yagua; **09 muertes indirectas:** 07 mestizos, 01 de la etnia Shawi, 01 Awajum.


Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 12 de Agosto)

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Directas	10	52.6
Hemorragias	4	21.1
Inercia Uterina	1	5.3
Retención de Fragmentos de la placenta o de las membranas	2	10.5
Ruptura del Utero durante el Trabajo del Parto	1	5.3
Hipertensivas	5	26.3
Eclampsia en el embarazo	2	10.5
Preclampsia severa	3	15.8
Sepsis	1	5.3

De las **19 muertes maternas** notificadas, el **52.6% son Directas**, de ellas el **21.1% son hemorragias**, **26.3% hipertensivas** y el **5.3% son por sepsis puerperal**.

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Indirectas	9	47.4
Anemia aplastica constitucional	1	5.3
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion	1	5.3
Dolor en el pecho al respirar	1	5.3
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], sin otra especificacion	1	5.3
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	1	5.3
Infeccion aguda no especificada de las vias respiratorias inferiores	1	5.3
Tuberculosis de otros organos especificados	1	5.3
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	1	5.3
Tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfatico, de los organos hematopoyeticos y de tejidos afines, no especificados	1	5.3
TOTAL	19	100.0

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 32


Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			27	28.72
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.39	9	9.57
3	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	2.78	6	6.38
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	8	11.11		
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	8	11.11		
6	INMATURIDAD EXTREMA			7	7.45
7	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	8.33	1	1.06
8	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	9.72		
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.39	5	5.32
10	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			6	6.38
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	5.56	1	1.06
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	5.56		
13	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	4.26
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	4	5.56		
15	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			3	3.19
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.17		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	4.17		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	4.17		
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	3.19
20	ANENCEFALIA	2	2.78	1	1.06
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	4.17		
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	2.78		
23	GASTROQUISIS			2	2.13
24	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	2	2.78		
25	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	2.78		
26	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	2.13
27	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.06
28	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.06
29	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	1.06
30	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.06
31	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	1.06
32	ASFIXIA DEL NACIMIENTO			1	1.06
33	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.39		
34	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.06
35	ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.06
36	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.39		
37	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	1.06
38	ACONDROPLASIA			1	1.06
39	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.06
40	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.39		
41	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	1.06
42	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS			1	1.06
43	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.39		
44	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	1.39		
45	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	1	1.39		
46	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.39		
47	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.06
48	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.06
49	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.06
50	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.06
Total		72	100.00	94	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 50 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-32, Se reportaron **72 muertes fetales y 94 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada y feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (**11.11%**) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**28.72%**).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, 2025 (Semana Epidemiológica 01 – 32)



Hasta la S.E. 32-2025, 49 distritos han reportado 352 casos de ofidismo el **80.68%** se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (6.8%), Belén (5.11%) y Ramon Castilla (4.8%). Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	Fallecidos
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32					
1	YURIMAGUAS	21	2	1							24	6.82	6.82		
2	BELÉN	15	1	1							1	18	5.11	11.93	
3	RAMÓN CASTILLA	10	3	1	1		1	1			17	4.83	16.76		
4	SAN JUAN BAUTISTA	6	1	1	1	1	2		2	1	15	4.26	21.02		
5	TENIENTE CÉSAR LÓPEZ ROJAS	9	3		1		1		1		15	4.26	25.28		
6	BALSAPUERTO	12	1			1	1				15	4.26	29.55		
7	YAVARI	13							1		14	3.98	33.52		
8	NAUTA	13	1									14	3.98	37.50	
9	TROMPETEROS	12						1				13	3.69	41.19	
10	TORRES CAUSANA	12	1									13	3.69	44.89	
11	BARRANCA	11	1									12	3.41	48.30	
12	MAZÁN	9				1	1	1			12	3.41	51.70		
13	MORONA	9	1	2							12	3.41	55.11		
14	NAPO	8	1	1			2				12	3.41	58.52		
15	JEberos	9	1							1	11	3.13	61.65		
16	INDIANA	7							4		11	3.13	64.77		
17	URARINAS	7				1		1			9	2.56	67.33		
18	CONTAMANA	5	2		1						8	2.27	69.60		
19	LAS AMAZONAS	6	1						1		8	2.27	71.88		
20	FERNANDO LÓRES	6							1		7	1.99	73.86		
21	CAHUAPANAS	3						1	1	1	6	1.70	75.57		
22	SARAYACU	4						1		1	6	1.70	77.27		
23	ANDOAS	4	1	1								6	1.70	78.98	
24	MANSERICHE	6										6	1.70	80.68	
25	SAN PABLO	5							1		6	1.70	82.39	1	
26	PADRE MARQUEZ	5							1		6	1.70	84.09	1	
27	SANTA CRUZ	4							1		5	1.42	85.51		
28	PUNCHANA	4							1		5	1.42	86.93		
29	ALTO NANAY	3	1		1						5	1.42	88.35		
30	LAGUNAS	3	1									4	1.14	89.49	
31	PASTAZA	4										4	1.14	90.63	
32	PUINAHUA	2						1				3	0.85	91.48	
33	YAQUERANA	3										3	0.85	92.33	
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	1	1		1					3	0.85	93.18		
35	TIGRE	3										3	0.85	94.03	
36	VARGAS GUERRA	1	1									2	0.57	94.60	
37	IGUITOS	2										2	0.57	95.17	
38	MAQUIA	2										2	0.57	95.74	
39	EMILIO SAN MARTÍN	2										2	0.57	96.31	
40	ALTO TAPICHE	2										2	0.57	96.88	
41	PEBAS	1	1									2	0.57	97.44	
42	PAMPA HERMOSA	1	1									2	0.57	98.01	
43	JENARO HERRERA	1										1	0.28	98.30	
44	PUTUMAYO	1										1	0.28	98.58	
45	CAPELO	1										1	0.28	98.86	
46	SOPLÍN	0	1									1	0.28	99.15	
47	SAQUENA	0							1		1	0.28	99.43		
48	PARINARÍ	1										1	0.28	99.72	
49	YAGUAS	0	1									1	0.28	100.00	
Total general		268	15	13	6	11	6	8	19	6	352	100.00		2	

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

Semana Epidemiológica 01 – 32



N°	DIAGNOSTICO	MENINGITIS TUBERCULOSIS EN < 5	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS		1		41	11	4	30	87	19.29	19.3
2	PUNCHANA	1			36	33		3	73	16.19	35.5
3	BELÉN	1		1	45	9		4	60	13.30	48.8
4	SAN JUAN BAUTISTA				38	7		11	56	12.42	61.2
5	IQUITOS				31	12		7	50	11.09	72.3
6	CONTAMANA				24	2			26	5.76	78.0
7	REQUENA				14	1	1	1	17	3.77	81.8
8	NAUTA				10	1			11	2.44	84.3
9	BALSAPUERTO		1		5	4			10	2.22	86.5
10	MAZAN				7	1			8	1.77	88.2
11	BARRANCA				5			2	7	1.55	89.8
12	RAMÓN CASTILLA				5	2			7	1.55	91.4
13	ANDOAS				6				6	1.33	92.7
14	LAGUNAS				4			1	5	1.11	93.8
15	CAHUAPANAS				2			1	3	0.67	94.5
16	PASTAZA				3				3	0.67	95.1
17	MANSERICHE				2				2	0.44	95.6
18	NAPO				2				2	0.44	96.0
19	PEBAS				2				2	0.44	96.5
20	SANTA CRUZ							1	1	0.22	96.7
21	ALTO NANAY				1				1	0.22	96.9
22	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS							1	1	0.22	97.1
23	TORRES CAUSANA				1				1	0.22	97.3
24	PARINARI				1				1	0.22	97.6
25	URARINAS							1	1	0.22	97.8
26	SAQUENA				1				1	0.22	98.0
27	YAQUERANA				1				1	0.22	98.2
28	INDIANA							1	1	0.22	98.4
29	JEberos					1			1	0.22	98.7
30	VARGAS GUERRA				1				1	0.22	98.9
31	CAPELO					1			1	0.22	99.1
32	PUTUMAYO				1				1	0.22	99.3
33	YAVARI					1			1	0.22	99.6
34	PADRE MARQUEZ				1				1	0.22	99.8
35	PAMPA HERMOSA				1				1	0.22	100.0
Total general		2	2	1	291	86	5	64	451	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-32, Se notificaron 451 casos de Tuberculosis 9 casos más que en la SE31, de los casos notificados **291** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **86** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 64 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **81.8%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 32, se reportan 28 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 7 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 y San Juan bautista con 4 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 23 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

Tos ferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 32

Casos de Tosferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 32

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa
		1-24	25	26	27	28	29	30	31	32		
1	ANDOAS	228	113	51	21	1	1	7	4	3	429	32.16%
2	BARRANCA	165	14	17	35	18	14	6	7	2	278	20.84%
3	PASTAZA	258	2	7	8	1					276	20.69%
4	MORONA	126	11	51	17				1		206	15.44%
5	CAHUAPANAS	48	9	2	2	8	5	3	1		78	5.85%
6	PUNCHANA	19	1						1		21	1.57%
7	IQUITOS	9	1			1					11	0.82%
8	SAN JUAN BAUTISTA	9			1						10	0.75%
9	MANSERICHE	7								1	8	0.60%
10	RAMON CASTILLA	5									5	0.37%
11	BELEN	3									3	0.22%
12	YURIMAGUAS	1				1		1			3	0.22%
13	BALSAPUERTO	2									2	0.15%
14	PEBAS	1				1					2	0.15%
15	REQUENA	1									1	0.07%
16	LAS AMAZONAS	1									1	0.07%
Total general		883	151	128	84	31	20	17		6	1334	100%

Hasta la SE 32 se han reportado 1334 casos de Tosferina, 162 casos mas que la SE 31, no se notifico, se confirmaron 930 y 404 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Andoas, Pastaza y Barranca. Hasta el corte de la semana epidemiológica 32; 16 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.

Casos de Tos ferina por grupo de edad y sexo, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01- 32.

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	473	493	966	72.4%
12-17 Años (Adolescente)	70	52	122	9.1%
18-29 Años (Joven)	59	39	98	7.3%
30-59 Años (Adulto)	82	49	131	9.8%
60 + (Adulto Mayor)	8	9	17	1.3%
	692	642	1334	100%



51.9% (692)



48.1% (642)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (72.4%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 32.



DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS																Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	25	27	30	
ANDOAS										1	1	1	1	2	1	3	10
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1								9
RAMON CASTILLA									1								1
SAN JUAN BAUTISTA										1							1
BELEN		1															1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	2	1	3	22

Hasta la SE 32 se reportan 22 fallecidos por tosferina, 4 fallecido mas que en la SE 31, la tasa general de letalidad es de 1.6% en la región, el mayor número de fallecidos (10/22) se presenta en distrito del Pastaza, con la tasa de letalidad mas alta de los distritos afectados (2.3%).

Enfermedades respiratorias agudas




Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 32 - 2025).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta la S.E. 32, se han reportado 79 366 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 789 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 21 958 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 53 619 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 las últimas 3 semanas se observa un descenso manteniéndose la curva de casos en zona de **ALARMA** pero con un reporte de notificación del 91%. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 29 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 23 distritos de Bajo Riesgo.

Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 32).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1 - 52) - 2025 (SE 1- 32)




En la S.E.32 se han registrado 2 179 episodios total de Neumonía; 1 742 (79.9%) son episodios de Neumonía y 437 (20.1%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, ubicándose en la SE 32 en **ZONA DE ALARMA**, con tendencia a disminuir.

Hasta la SE 32, se han reportado 19 defunciones: 07 extrahospitalarias (3 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 1 Pastaza, 1 Morona, 1 Belén) y 12 intrahospitalarias (3 Barranca, 1 Cahuapanas, 1 Andoas, 2 San Juan, 1 en Balsa puerto, 3 del distrito de Belén y 1 en Punchana). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 35 distrito están en Bajo riesgo y 18 distritos Sin Riesgo a Neumonías.

Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-32 - 2025).




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (S E 1- 32)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

- Hasta la S.E. 32, se han notificado 4 737 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 107 (44.5%) episodios en niños menores de 2 años y 2 630 (55.5%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en **ZONA DE ALARMA**, se observo un descenso en la semana 19, desde la SE 25 la curva de casos se mantiene en zonas seguridad, en la presente semana la curva de casos se ubicó en zona de Alarma.
- Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 16 en Bajo riesgo y 37 distritos **Sin Riesgo**.

EDAS




Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –32 - 2025)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 32 se reportaron 58 921 **atenciones** por EDAs Acuosa en la región Loreto: **4 863 (8.3%)** atenciones en menores de 01 año, **17 313 (29.4%)** atenciones de 01 a 04 años, y **36 745 (62.3%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 3 semanas se observo un descenso, en la SE 32 la curva se ubicó en zona de epidemia, con un a cobertura de notificación del 91%. Se reportan **06 fallecidos** de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 14 distritos son de **Alto Riesgo**, 19 distritos en **Mediano Riesgo** y 19 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 32 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 32, se han notificado 4 281 **Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales 312 (7.3%) atenciones corresponden a <1 año, 1 139 (26.6%) atenciones de 1 a 4 años, 2 830 atenciones de mayores de 5 años (65.1%). En las ultimas 2 semanas se observa un incremento de casos, estando la curva en zona de epidemia con una cobertura de notificación del 91%.

Hasta la SE32, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo en las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo, 1 distritos en Mediano Riesgo y 44 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS