



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 38)

(Del 14 al 20 de setiembre 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas, Región Loreto, 2025

semana Epidemiológica 01 - 38

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA 2025										Total	frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38				
1	MALARIA POR P. VIVAX	17219	640	676	677	510	609	587	421	178	21517	56.240%	56.24%	
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4610	26	41	59	50	67	67	67	72	5059	13.223%	69.46%	
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3333	106	115	122	111	155	101	70	29	4142	10.826%	80.29%	
4	LEPTOSPIROSIS	3168	20	18	12	11	22	35	30	15	3331	8.706%	89.00%	
5	TOS FERINA	1555	111	69	56	22	40	49	30	2	1934	5.055%	94.05%	
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	901	4	5	8	4	7	8	8	9	954	2.494%	96.55%	
7	OFIDISMO	330	20	11	14	9	18	6	10	7	425	1.111%	97.66%	
8	OROPUCHE	169									169	0.442%	98.10%	
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	145	2	4	4	3	2	3	1	1	165	0.431%	98.53%	
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	149	2	1	1	3	1	2		1	160	0.418%	98.95%	
11	HEPATITIS B	77	2	1	1	1	1	1			84	0.220%	99.17%	
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	69	5			1		2			77	0.201%	99.37%	
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	42									42	0.110%	99.48%	
14	SIFILIS MATERNA	27	1			1	1	1	1	1	33	0.086%	99.56%	
15	LOXOCELISMO	23	1		3		1	1		1	30	0.078%	99.64%	
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	20			1	1					22	0.058%	99.70%	
17	INFECCION GONOCOCICA	20						1			21	0.055%	99.76%	
18	DENGUE GRAVE	18									18	0.047%	99.80%	
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	7	1	2			1			1	12	0.031%	99.83%	
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	9				1					10	0.026%	99.86%	
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6							1		7	0.018%	99.88%	
22	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	1					2	1		6	0.016%	99.89%	
23	MAYARO	5									5	0.013%	99.91%	
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3					1				4	0.010%	99.92%	
25	OTROS INSECTICIDAS	4									4	0.010%	99.93%	
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.010%	99.94%	
27	METAL, NO ESPECIFICADO	3									3	0.008%	99.95%	
28	PAROTIDITIS	3									3	0.008%	99.95%	
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2									2	0.005%	99.96%	
30	ENFERMEDAD DE CHAGAS	0						1	1		2	0.005%	99.96%	
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS	2									2	0.005%	99.97%	
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2									2	0.005%	99.98%	
33	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	0			1		1				2	0.005%	99.98%	
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.98%	
35	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1									1	0.003%	99.99%	
36	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.003%	99.99%	
37	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	99.99%	
38	SARAMPION	0		1							1	0.003%	99.99%	
39	OTROS PLAGUICIDAS	0				1					1	0.003%	100.00%	
40	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	0					1				1	0.003%	100.00%	
41	PARALISIS FLACIDA AGUDA	0	1								1	0.003%	100.00%	
	Total general	31931	943	944	959	729	928	867	641	317	38259	100%		

Hasta la S.E.38, se reportó 41 enfermedades y eventos de salud publica sujetas a vigilancia epidemiológica, el **80.3%** corresponde a 3 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (56.2%),
2. Dengue sin signos de alarma (13.2%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.8%)

Hasta la S.E.38 del 2024 se reportaron 35 daños en salud, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 38.

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	21517	100.00			21517
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4098	81.00	961	19.00	5059
3	MALARIA P. FALCIPARUM	4142	100.00			4142
4	LEPTOSPIROSIS	833	25.01	2498	74.99	3331
5	TOS FERINA	1810	93.59	124	6.41	1934
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	848	88.89	106	11.11	954
7	OFIDISMO	425	100.00			425
8	OROPUCHE	169	100.00			169
9	SIFILIS NO ESPECIFICADA	129	78.18	36	21.82	165
10	LEISHMANIASIS CUTANEA	85	53.13	75	46.88	160
11	HEPATITIS B	53	63.10	31	36.90	84
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	77	100.00			77
13	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	100.00	42
14	SIFILIS MATERNA	18	54.55	15	45.45	33
15	LOXOCELISMO	30	100.00			30
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	7	31.82	15	68.18	22
17	INFECCION GONOCOCICA	20	95.24	1	4.76	21
18	DENGUE GRAVE	18	100.00			18
19	MUERTE MATERNA INDIRECTA	12	100.00			12
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00			10
21	MALARIA POR P. MALARIAE	7	100.00			7
22	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	33.33	4	66.67	6
23	MAYARO	5	100.00			5
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00	4
25	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	4	100.00			4
27	METAL, NO ESPECIFICADO			3	100.00	3
28	PAROTIDITIS	3	100.00			3
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	2	100.00			2
30	ENFERMEDAD DE CHAGAS			2	100.00	2
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00	2
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00			2
33	INSEC. ORG. FOSF. Y CARBAMATOS	1	50.00	1	50.00	2
34	RODENTICIDAS	1	100.00			1
35	ENFERMEDAD DE CARRION NO DETER	1	100.00			1
36	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00			1
37	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00			1
38	SARAMPION			1	100.00	1
39	OTROS PLAGUICIDAS	1	100.00			1
40	MUERTE MATERNA INCIDENTAL	1	100.00			1
41	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
TOTAL		34337	89.75	3922	10.25	38259


Hasta la **S.E. 38**; 22 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 7 enfermedades que se mantienen 100% como casos probables.

4 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospiriosis (**74.9%**) la que presenta el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.


A la misma SE38 del 2024, dengue reportó 81.9% de confirmados y para leptospiriosis 68.6%. Mientras que en la SE 38 del 2025 están con 81.0% y 25.0% respectivamente.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-38)



CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1- 38)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.38, se reportaron 25 666 casos de Malaria: 21 517 (83.8%) Malaria *P. Vivax*, 4 142 (16.17%) Malaria *P. falciparum* y 07 (0.03%) Malaria *P. malariae*, esto es un incremento de 517(2.1%) casos comparado a la SE37. En las últimas 3 semanas los casos muestran una disminución, ubicándose la curva en zona de EXITO. Hasta la presente semana se reportan 6 fallecidos procedentes de Andoas (3), Pevás (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). En la SE 38 del 2024 se reportaron 24 442 casos de Malaria 1 224(5.0%) casos menos con respecto al presente año en el mismo periodo, para el 2024 se reportó 9 fallecidos .

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01–38 - 2025)

Hasta la S.E. 38 del 2025, 47 distritos reportan casos de malaria, mientras que en el 2024 fueron 46


30 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 16 distritos reportan del doble a más de casos en comparación al 2024, siendo Yaguas, Jeberos, Requena y Saquena con el mayor incremento, mientras que 16 distritos reportan disminución.

3 distritos reportan casos de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 2 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 presentaron.


El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra, 1 distrito de muy alto riesgo, 10 distrito en alto riesgo, 24 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión y 18 distritos no reportaron casos desde la SE 35.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2024 Total	2025 Total	Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38					
1	YAGUAS	92	15	18	6	10	18	15	6		11	180	0.70	1536.36	
2	JEBEROS	7					1				1	8	0.03	700.00	
3	SAQUENA	11			1	1	1				2	14	0.05	600.00	
4	PUTUMAYO	48	5	11	7	3	7	16	9	1	18	107	0.42	494.44	
5	REQUENA	54	1	1	1		2	1	1		11	61	0.24	454.55	
6	MAQUIA	3							1		1	4	0.02	300.00	
7	LAS AMAZONAS	42	8	5	3	2	2	1			17	63	0.25	270.59	
8	NAUTA	520	31	24	13	5	13	10	13	2	179	631	2.46	252.51	
9	JENARO HERRERA	22	1								7	23	0.09	228.57	
10	TENIENTE MANUEL CLAVERO	338	9	11	10	4	3	8	7	1	121	391	1.52	223.14	
11	PEBAS	1013	49	34	51	47	25	11	4	1	391	1235	4.81	215.86	
12	SAN PABLO	158	3	17	16	16	11	7	4	1	77	233	0.91	202.60	
13	ROSA PANDURO	1		1		1					1	3	0.01	200.00	
14	MAZAN	387	15	21	29	11	17	20	23	7	239	530	2.06	121.76	
15	INDIANA	663	22	15	21	12	6	9	5	3	373	756	2.95	102.68	
16	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1					1				1	2	0.01	100.00	
17	YAQUERANA	929	25	29	35	25	23	20	16	12	638	1114	4.34	74.61	
18	PARINARI	14	2	4	1				1		13	22	0.09	69.23	
19	TROMPETEROS	1864	59	87	68	61	46	50	56	24	1368	2315	9.02	69.23	
20	MORONA	57	3	2		2	3	3	2		45	72	0.28	60.00	
21	ALTO TAPICHE	9									6	9	0.04	50.00	
22	BELEN	130	1	2	1			1	1	1	98	137	0.53	39.80	
23	URARINAS	1593	48	53	50	80	140	61	10	1	1474	2036	7.93	38.13	
24	FERNANDO LORES	38	4	2	4		2	1	1		38	52	0.20	36.84	
25	EMILIO SAN MARTIN	3			1						3	4	0.02	33.33	
26	TIGRE	1484	65	58	96	33	78	52	49	23	1476	1938	7.55	31.30	
27	ALTO NANAY	956	20	23	36	34	24	30	16	18	917	1157	4.51	26.17	
28	SOPLIN	225	3	2	1	3	4	5	1	3	203	247	0.96	21.67	
29	ANDOAS	3228	101	104	89	57	85	131	103	37	3338	3935	15.33	17.88	
30	NAPO	332	23	26	27	35	51	44	22	11	554	571	2.22	3.07	
31	PASTAZA	1277	65	74	87	49	87	76	57	18	2097	1790	6.97	-14.64	
32	IQUITOS	402	10	7	3	4	7	8	11	8	620	460	1.79	-25.81	
33	SAN JUAN BAUTISTA	1165	25	24	24	29	28	22	15	14	1918	1346	5.24	-29.82	
34	PUNCHANA	370	7	6	4	10	10	5	4	2	609	418	1.63	-31.36	
35	RAMON CASTILLA	887	57	60	57	36	12	20	14	9	1745	1152	4.49	-33.98	
36	MANSERICHE	256	5	5	5	5	1	1			438	278	1.08	-36.53	
37	TORRES CAUSANA	66	1	5	2	2	2	1	4		166	83	0.32	-50.00	
38	PUINAHUA	0					1				2	1	0.00	-50.00	
39	YAVARI	1574	61	54	44	44	49	51	30	9	4124	1916	7.47	-53.54	
40	BARRANCA	266	2	3	6		2	4	4		640	287	1.12	-55.16	
41	TAPICHE	1									3	1	0.00	-66.67	
42	YURIMAGUAS	28		1			2	1			109	32	0.12	-70.64	
43	BALSAPUERTO	36		1			2	1	2	1	279	43	0.17	-84.59	
44	LAGUNAS	2		1							47	3	0.01	-93.62	
45	VARGAS GUERRA	0									2	0	0.00	-100.00	
46	CAPELO	0									2	0	0.00	-100.00	
47	SANTA CRUZ	3										3	0.01		
48	SARAYACU	2										2	0.01		
49	CAHUAPANAS	1										1	0.004		
Total general		20558	746	791	799	621	764	688	492	207	24422	25666	100.0		

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025



Casos de Malaria Vivax por distritos, Reglón Loreto(S.E. 01 - 38 – 2025)



Hasta la SE 38, en 47 distritos se han reportado casos de Malaria Vivax, el 80.0% de casos se concentran en 13 distritos.

28 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024 de los cuales 15 muestran un incremento de 100% a más casos, así mismos 16 distritos reportan disminución a la misma semana epidemiológica 38.


En el presente año 4 distritos notificaron casos que en el 2024 no notificaron y 2 distritos presentaron casos en el 2024 que en el 2025 no presentaron.

El mapa de riesgo muestra 15 distritos de muy alto riesgo y 10 de alto riesgo de transmisión de malaria.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										CASOS		Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	VARIACION %
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38	Total 2024	Total 2025				
1	ANDOAS	2497	86	87	82	52	72	106	83	26	2201	3091	14.365%	14.37%		40.44
2	YAVARI	1263	53	48	32	38	38	38	27	8	3330	1545	7.180%	21.55%		-53.60
3	SAN JUAN BAUTISTA	1158	25	24	24	29	28	21	15	13	1911	1337	6.214%	27.76%		-30.04
4	RAMON CASTILLA	735	51	56	56	35	8	19	12	9	1678	981	4.559%	32.32%		-41.54
5	TROMPETEROS	1367	50	65	46	39	35	35	46	18	882	1701	7.905%	40.22%		92.86
6	TIGRE	1188	58	56	80	31	68	47	38	17	877	1583	7.357%	47.58%		80.50
7	PASTAZA	807	41	41	53	22	37	52	39	14	1312	1106	5.140%	52.72%		-15.70
8	URARINAS	1013	22	35	28	48	89	53	7	1	1012	1296	6.023%	58.74%		28.06
9	ALTO NANAY	924	20	23	36	34	24	27	16	18	900	1122	5.214%	63.96%		24.67
10	YAQUERANA	856	20	26	31	20	21	17	14	12	631	1017	4.726%	68.69%		61.17
11	PEBAS	906	48	33	51	42	24	11	4	1	225	1120	5.205%	73.89%		397.78
12	INDIANA	661	22	15	21	12	6	9	5	3	372	754	3.504%	77.39%		102.69
13	NAPO	329	23	26	27	35	51	44	22	11	549	568	2.640%	80.03%		3.46
14	IQUITOS	402	10	7	3	4	7	8	11	8	617	460	2.138%	82.17%		-25.45
15	PUNCHANA	368	7	6	4	9	10	4	4	2	604	414	1.924%	84.10%		-31.46
16	BARRANCA	265	2	3	6		2	4	4		635	286	1.329%	85.43%		-54.96
17	MAZAN	386	15	21	29	11	17	20	23	7	232	529	2.459%	87.88%		128.02
18	NAUTA	502	31	23	13	5	13	10	13	2	106	612	2.844%	90.73%		477.36
19	MANSERICHE	256	5	5	5	5	1	1			436	278	1.292%	92.02%		-36.24
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	337	9	11	10	4	3	8	7	1	121	390	1.813%	93.83%		222.31
21	SOPLIN	224	3	2	1	3	4	5	1	3	203	246	1.143%	94.98%		21.18
22	BALSAPUERTO	36		1			2	1	2	1	279	43	0.200%	95.18%		-84.59
23	SAN PABLO	126	2	11	13	11	10	6	3	1	72	183	0.850%	96.03%		154.17
24	TORRES CAUSANA	66	1	5	2	2	2	1	4		166	83	0.386%	96.41%		-50.00
25	BELEN	130	1	2	1			1	1	1	98	137	0.637%	97.05%		39.80
26	YAGUAS	86	11	17	6	10	17	14	6		11	167	0.776%	97.82%		1418.18
27	YURIMAGUAS	28					2	1			109	31	0.144%	97.97%		-71.56
28	PUTUMAYO	47	5	11	7	3	7	16	9	1	18	106	0.493%	98.46%		0.99
29	MORONA	47	3	2		2	3	3	1		37	61	0.283%	98.75%		64.86
30	FERNANDO LORES	38	4	2	4		2	1	1		35	52	0.242%	98.99%		48.57
31	LAS AMAZONAS	41	8	5	2	2	2	1			16	61	0.283%	99.27%		281.25
32	REQUENA	54	1	1	1		2	1	1		10	61	0.283%	99.55%		510.00
33	LAGUNAS	2		1							47	3	0.014%	99.57%		-93.62
34	JENARO HERRERA	22	1								7	23	0.107%	99.67%		228.57
35	PARINARI	12	2	4	1					1	9	20	0.093%	99.77%		122.22
36	SAQUENA	10			1	1	1				2	13	0.060%	99.83%		550.00
37	ALTO TAPICHE	9									6	9	0.042%	99.87%		50.00
38	JEberos	7						1				8	0.037%	99.91%		
39	EMILIO SAN MARTIN	3			1						3	4	0.019%	99.93%		33.33
40	MAQUIA	3								1	1	4	0.019%	99.94%		300.00
41	ROSA PANDURO	1		1		1					1	3	0.014%	99.96%		200.00
42	SANTA CRUZ	3										3	0.014%	99.97%		
43	TAPICHE	1									2	1	0.005%	99.98%		-50.00
44	PUINAHUA	0						1			2	1	0.005%	99.98%		-50.00
45	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1					1				1	2	0.009%	99.99%		100.00
46	VARGAS GUERRA	0									2	0	0.000%	99.99%		-100.00
47	CAPELO	0									2	0	0.000%	99.99%		-100.00
48	SARAYACU	1										1	0.005%	100.00%		
49	CAHUAPANAS	1										1	0.005%	100.00%		
Total general		17219	640	676	677	510	609	587	421	178	19770	21517	100.00			

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 38 – 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									CASOS		Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38	Total 2024	Total 2025		
9	YAQUERANA	73	5	3	4	5	2	3	2		7	97	2.34	1286%
11	SAN PABLO	32	1	6	3	5	1	1	1		5	50	1.21	900%
8	RAMON CASTILLA	152	6	4	1	1	4	1	2		67	171	4.13	155%
12	ALTO NANAY	32						3			17	35	0.85	106%
21	LAS AMAZONAS	1			1						1	2	0.05	100%
23	INDIANA	2									1	2	0.05	100%
3	URARINAS	580	26	18	22	32	51	8	2		462	739	17.84	60%
13	MORONA	10							1		8	11	0.27	38%
14	SAN JUAN BAUTISTA	7						1		1	7	9	0.22	29%
5	TROMPETEROS	491	9	22	22	22	11	15	10	6	475	608	14.68	28%
2	PASTAZA	470	24	33	34	27	50	24	18	4	785	684	16.51	-13%
16	PUNCHANA	2				1		1			5	4	0.10	-20%
1	ANDOAS	731	15	17	7	5	13	25	20	11	1137	844	20.38	-26%
7	PEBAS	107	1	1		5	1				166	115	2.78	-31%
17	NAPO	3									5	3	0.07	-40%
6	TIGRE	296	7	2	16	2	10	5	11	6	599	355	8.57	-41%
20	PARINARI	2									4	2	0.05	-50%
4	YAVARI	311	8	6	12	6	11	13	3	1	794	371	8.96	-53%
10	NAUTA	18		1							73	19	0.46	-74%
19	BARRANCA	1									5	1	0.02	-80%
18	MAZAN	1									7	1	0.02	-86%
22	FERNANDO LORES	0									3	0	0.00	-100%
24	IQUITOS	0									3	0	0.00	-100%
25	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%
27	REQUENA	0									1	0	0.00	-100%
30	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%
33	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%
15	YAGUAS	6	4	1			1	1				13	0.31	
26	PUTUMAYO	1										1	0.02	
28	SAQUENA	1										1	0.02	
29	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.02	
31	YURIMAGUAS	0		1								1	0.02	
32	SARAYACU	1										1	0.02	
34	SOPLIN	1										1	0.02	
Total general		3332	106	115	122	111	155	101	70	29	4641	4142	100.00	

Hasta la S.E. 38, se han reportado 4 142 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se reportó 4 641 casos de Malaria Falciparum, 499(10.8%) casos más que el presente año.

10 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de Yaquerana, San Pablo y Ramon Castilla reportan el mayor incremento de casos; 17 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. El distrito de Yaquerana reporta 97 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 7 casos. 7 distritos reportan casos que el 2024 no reportaron. Según la Tasa de Incidencia Acumulada el mapa de riesgo muestra 4 distritos de muy alto riesgo, 3 de alto riesgo y 21 entre mediano y bajo riesgo de transmisión. 25 distritos no reportan casos hasta la SE 38.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 38 - 2025

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	2091	1017	97	0	532.76	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	780	246	1	0	316.67	
3	ALTO NANAY	3783	1122	35	0	305.84	
4	ANDOAS	14414	3091	844	0	273.00	
5	PASTAZA	7093	1106	684	0	252.36	
6	TIGRE	8119	1583	355	0	238.70	
7	TROMPETEROS	10645	1701	608	6	217.47	
8	YAVARI	9453	1545	371	0	202.69	
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2407	390	1	0	162.44	
10	URARINAS	12732	1296	739	1	159.91	
11	INDIANA	4986	754	2	0	151.62	
12	YAGUAS	1536	167	13	0	117.19	
13	PEBAS	11569	1120	115	0	106.75	
14	MAZAN	6046	529	1	0	87.66	
15	RAMON CASTILLA	19071	981	171	0	60.41	
16	NAPO	17301	568	3	0	33.00	ALTO RIESGO
17	MANSERICHE	11417	278	0	0	24.35	
18	PUTUMAYO	4490	106	1	0	23.83	
19	BARRANCA	14262	286	1	0	20.12	
20	NAUTA	33064	612	19	0	19.08	
21	SAN PABLO	12907	183	50	0	18.05	
22	SAN JUAN BAUTISTA	76920	1337	9	0	17.50	
23	PUNCHANA	26228	414	4	0	15.94	
24	IQUITOS	31136	460	0	0	14.77	
25	TORRES CAUSANA	6235	83	0	0	13.31	
26	MORONA	7705	61	11	0	9.34	MEDIANO RIESGO
27	LAS AMAZONAS	10571	61	2	0	5.96	
28	ROSA PANDURO	600	3	0	0	5.00	
29	JENARO HERRERA	4946	23	0	0	4.65	
30	SAQUENA	3385	13	1	0	4.14	
31	PARINARI	5917	20	2	0	3.72	
32	FERNANDO LORES	15751	52	0	0	3.30	
33	ALTO TAPICHE	3004	9	0	0	3.00	
34	REQUENA	29030	61	0	0	2.10	
35	BELEN	67474	137	0	0	2.03	
36	BALSAPUERTO	22264	43	0	0	1.93	
37	JEBEROS	6909	8	0	0	1.16	
38	TAPICHE	926	1	0	0	1.08	
39	YURIMAGUAS	31773	31	1	0	1.01	
40	LAGUNAS	4433	3	0	0	0.68	BAJO RIESGO
41	EMILIO SAN MARTIN	6912	4	0	0	0.58	
42	SANTA CRUZ	5378	3	0	0	0.56	
43	MAQUIA	8397	4	0	0	0.48	
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	2	0	0	0.28	
45	PUINAHUA	5118	1	0	0	0.20	
46	SARAYACU	14579	1	1	0	0.14	
47	CAHUAPANAS	11414	1	0	0	0.09	
48	CAPELO	3099	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
49	CONTAMANA	30872	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	1859	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	4841	0	0	0	0.00	
52	PAMPA HERMOSA	5790	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	9178	0	0	0	0.00	
Total		677867	21517	4142	7		




Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 38, Loreto reporta **15 distritos de Muy Alto riesgo**, 10 distritos de **Alto Riesgo**, 14 distritos de **Mediano Riesgo**, 08 distritos de **Bajo Riesgo**, y 06 distritos sin riesgo.

El mayor numero de distritos de muy alto riesgo se concentran en las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 38; 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	9025	1644	4	10673	41.6%
12-17 Años (Adolescente)	3378	681		4059	15.8%
18-29 Años (Joven)	3402	747	1	4150	16.2%
30-59 Años (Adulto)	4695	934	2	5631	21.9%
60 + (Adulto Mayor)	1017	136		1153	4.5%
TOTAL	21517	4142	7	25666	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (41.6%), lo cual demuestra transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa adulto con el 21.9%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	9706	1919	3	11628	45.3%
Masculino	11811	2223	4	14038	54.7%
TOTAL	21517	4142	7	25666	100%

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de esta enfermedad.

Fallecido por Malaria en la Región Loreto S.E. 01 – 38 del 2024 al 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX
ANDOAS	1	2	2	1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
RAMON CASTILLA		2		
PUNCHANA		1		
TIGRE				1
NAPO		1		
PEBAS				1
Total general	1	8	2	4

Hasta la SE–38 del 2025, se reportaron 06 fallecidos, 03 proceden del distrito de Andoas, 01 del distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 se reporta 9 fallecidos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CHUINTAR	1		1
Total general	2	4	6

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	5	4	66.7
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)		1	16.7
60 + (Adulto Mayor)	2	1	16.7
Total general	9	6	100

En el presente año el grupo etario más afectado son los menores de 11 años con **66.7%** , los adultos y adultos mayores con el **16.7%** de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes. En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron **56%** de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 38 del 2025 fueron: 02 Es Salud, 04 MINSA

Hospitalizados por malaria en la Región Loreto

S.E. 01 - 38 – 2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	8	51	59
2	HOSPITAL III IQUITOS	4	52	56
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	47	54
4	SAN LORENZO	9	13	22
5	CABALLO COCHA	4	11	15
6	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	0	9	9
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		8	8
8	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1	3	4
9	HOSPITAL FAP		3	3
10	CLINCA ANA STHALL		2	2
11	CLINICA NAVAL		2	2
12	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
13	REQUENA		1	1
14	BATALLÓN DE SELVA SOLDADO REYNALDO BARTRA DIAZ N° 525- NUEVA JERUSALEN DEL ERENE		1	1
Total general		33	204	237

Hasta la SE 38 se reportó 237 hospitalizados por malaria, 2 hospitalizados más que en la SE 37. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 204 pacientes. El hospital Regional de Loreto albergó el mayor número de hospitalizados seguido del Hospital III Iquitos (EsSalud).



De los hospitalizado hasta la SE 38; se observa una disminución de hospitalizados, principalmente para *P. vivax*. En la SE 38 no reporta hospitalizados. Desde la SE 36 se observa un descenso de los hospitalizados por malaria.



DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	Frecuencia relativa	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	477	954	15.82	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	18	0.30	8	44.44
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3499	5059	83.88	0	0.00
Total general	3978	6031	100.0	8	0.13



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-38)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE 38, se reportaron 6 031 casos de Dengue: 4 964 (79.7%) son Confirmados y 1 067 (20.3%) son probables en espera de su clasificación final. 5 059 casos (84.0%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 954 (15.6%) son Dengue con signos de alarma y 18 casos graves (0.4%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana con una Tasa de Letalidad de 0.13%, mientras que en el 2024 no se reportó ningún fallecido a la misma semana. Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas 3 semanas se ubica en zona de ALARMA. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se observa 2 distrito de alto riesgo, 15 entre mediano riesgo y bajo riesgo y 36 sin reportar casos desde la SE35.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025; S.E 01 – 38 - 2025

6 031

Casos Totales

4 964

Casos confirmados

1 067


Casos Probables

08

Fallecidos

1

(corte 23/09/2025)
Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18777	1023	5448.2	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102840	1258	1223.3	
3	NAPO	16904	141	834.1	
4	MORONA	12073	84	695.8	
5	BELEN	67474	446	661.0	
6	ANDOAS	16588	109	657.1	
7	IQUITOS	152635	949	621.7	
8	LAGUNAS	15200	94	618.4	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152452	807	529.3	
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	35	496.0	
11	JENARO HERRERA	4946	24	485.2	
12	PUNCHANA	85922	405	471.4	
13	URARINAS	14749	69	467.8	
14	MANSERICHE	14557	65	446.5	
15	PASTAZA	10193	45	441.5	
16	SANTA CRUZ	5378	21	390.5	
17	VARGAS GUERRA	9178	34	370.5	
18	NAUTA	33064	118	356.9	
19	SARAYACU	14579	43	294.9	
20	REQUENA	29030	81	279.0	
21	SAN PABLO	12907	28	216.9	
22	RAMON CASTILLA	23476	40	170.4	
23	ALTO NANAY	4083	6	147.0	
24	PUTUMAYO	4490	5	111.4	
25	PEBAS	11569	10	86.4	
26	YAQUERANA	2333	2	85.7	
27	PUINAHUA	5118	4	78.2	
28	BALSAPUERTO	25876	20	77.3	
29	INDIANA	13037	10	76.7	
30	LAS AMAZONAS	10571	8	75.7	
31	FERNANDO LORES	15751	11	69.8	MEDIANO RIESGO
32	YAVARI	11298	5	44.3	
33	CONTAMANA	30872	13	42.1	
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2647	1	37.8	
35	TIGRE	8553	3	35.1	
36	MAZAN	15632	5	32.0	
37	SAQUENA	3385	1	29.5	
38	EMILIO SAN MARTIN	6912	2	28.9	
39	TORRES CAUSANA	7318	2	27.3	
40	TROMPETEROS	11513	2	17.4	BAJO
41	PARINARI	5917	1	16.9	
42	MAQUIA	8397	1	11.9	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 38 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	%	VARIACION %	
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38						
1	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	32	1	1			1				1	35	0.58	🟢	3400%	
2	ANDOAS	106	1			1	1				4	109	1.81	🟢	2625%	
3	NAPO	137	3			1				6	141	2.34	🟢	2250%		
4	BARRANCA	984	5	4	11	1	9	3	3	3	126	1023	16.96	🟢	712%	
5	URARINAS	68	1								11	69	1.14	🟢	527%	
6	PEBAS	8	1			1					2	10	0.17	🟢	400%	
7	YAVARI	5									1	5	0.08	🟢	400%	
8	BELEN	423	2	1	1		3	5	11	148	446	7.40	🟢	201%		
9	IQUITOS	910	3	6	5	4	9	4	8	318	949	15.74	🟢	198%		
10	PUTUMAYO	5									2	5	0.08	🟢	150%	
11	FERNANDO LORES	10							1		5	11	0.18	🟢	120%	
12	PUINAHUA	3							1		2	4	0.07	🟢	100%	
13	TORRES CAUSANA	2									1	2	0.03	🟢	100%	
14	MORONA	74	2	4		1	3				49	84	1.39	🟢	71%	
15	SAN JUAN BAUTISTA	742	3	7	4	8	8	17	18	479	807	13.38	🟢	68%		
16	REQUENA	67	1			2		4	7	49	81	1.34	🟢	65%		
17	NAUTA	114	1						3	88	118	1.96	🟢	34%		
18	PUNCHANA	369	3	3	7	7	3	4	6	3	334	405	6.72	🟢	21%	
19	VARGAS GUERRA	34									32	34	0.56	🟢	6%	
20	TROMPETEROS	2									2	2	0.03	🟡	0%	
21	MAQUIA	1									1	1	0.02	🟡	0%	
22	SAQUENA	1									1	1	0.02	🟡	0%	
23	RAMON CASTILLA	37	1	2						50	40	0.66	🔴	-20%		
24	CONTAMANA	6	1			2	2	1	1	17	13	0.22	🔴	-24%		
25	YURIMAGUAS	1052	19	26	20	20	40	29	27	25	1765	1258	20.86	🔴	-29%	
26	MAZAN	5									8	5	0.08	🔴	-38%	
27	TIGRE	3									5	3	0.05	🔴	-40%	
28	LAGUNAS	86	1			3		4			189	94	1.56	🔴	-50%	
29	JENARO HERRERA	24									68	24	0.40	🔴	-65%	
30	PASTAZA	38	1						2	4	138	45	0.75	🔴	-67%	
31	INDIANA	10									71	10	0.17	🔴	-86%	
32	CAPELO	0									1	0	0.00	🔴	-100%	
33	YAGUAS	0									1	0	0.00	🔴	-100%	
34	JEBEROS	0									3	0	0.00	🔴	-100%	
35	MANSERICHE	64	1								65	1.08				
36	SARAYACU	31	7			1	1	3				43	0.71			
37	SAN PABLO	25							1		2		28	0.46		
38	SANTA CRUZ	19	2									21	0.35			
39	BALSAPUERTO	17	2			1					20	0.33				
40	LAS AMAZONAS	5	1			1		1	1		8	0.13				
41	ALTO NANAY	5	1								6	0.10				
42	YAQUERANA	1	1								2	0.03				
43	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.03			
44	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.02			
45	PARINARI	1										1	0.02			
Total general		5529	30	46	67	54	74	75	75	81	3978	6031	100.00			

Hasta la S.E. 38; 42 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 34 distritos.

19 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 12 muestran disminución.

13 distritos muestran un incremento del 100% de a mas casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Teniente Cesar López, Andoas y Napo los que muestran el mayor incremento.

11 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron. De estos, los distritos de Manseriche, Sarayacu y San Pablo los que reportan la mayor incidencia.

Así mismo 3 distritos no reportan casos de dengue en el 2025 que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 38 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	309	13	1222	1544	25.60
12-17 Años (Adolescente)	206		1038	1244	20.63
18-29 Años (Joven)	197	1	1007	1205	19.98
30-59 Años (Adulto)	200	3	1432	1635	27.11
60 + (Adulto Mayor)	42	1	360	403	6.68
	954	18	5059	6031	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.11%) y Etapa de niño (25.6%), sumando más del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 38. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	504	10	2592	3106	51.50
Masculino	450	8	2467	2925	48.50
TOTAL	954	18	5059	6031	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia importante entre ellos, observando en el sexo femenino un mayor porcentaje (51.50%).

Hospitalizados por dengue en Reglón Loreto, SE 38 - 2025

Hasta la S.E. 38; 22 establecimientos de salud reportaron 997 casos hospitalizados, 13 casos menos que la semana epidemiológica 37, esto se debe a la confirmación tardía de los casos de dengue, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (257). Los casos de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.


N°	DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	201	3	53	257
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	187	8	1	196
3	SAN LORENZO	187		7	194
4	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	85	2	34	121
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	57	2	27	86
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	55	1	19	75
7	CLINCA ANA STHALL	6		5	11
8	HOSPITAL FAP			8	8
9	SARAMIRIZA	5		3	8
10	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
11	REQUENA	5	1	0	6
12	TIERRA BLANCA			6	6
13	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	5		0	5
14	ALIANZA CRISTIANA			5	5
15	CLINICA NAVAL	2		1	3
16	GENARO HERRERA	1		1	2
17	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
18	CABALLO COCHA			1	1
19	SANTA CRUZ			1	1
20	LAGUNAS	0		1	1
21	TRES UNIDOS			1	1
22	CEC. W.ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
Total general		798	17	182	997

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la semana 38 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de adolescentes.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	274	12	60	346
12-17 Años (Adolescente)	176		35	211
18-29 Años (Joven)	165	1	39	205
30-59 Años (Adulto)	151	3	39	193
60 + (Adulto Mayor)	32	1	9	42
Total general	798	17	182	997

Desde la semana epidemiológica 17 los casos hospitalizados por dengue han venido en descenso, pero en la SE35 a la actualidad se observa un promedio de 5 hospitalizados por semana.



TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	152	83,98 %	29	1
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	75	64	85,33 %	11	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	62	88,57 %	8	1



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 01-08 al 23-09-2025)

Al 23-09-2025, se ha reportado 02 camas ocupadas por dengue: 01 en el HRL y 01 en el HSGY

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 38 - 2025)


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-38 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 de la provincia de Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS

SE35 – SE38 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos principalmente en el sector 35 del distrito de San Juan que es la zona del Terminal, la cual en la evaluación del índice aedico de setiembre fue de 29.4%, lo cual refleja probablemente la aparición de casos de dengue.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°37: SE 38-2025
(Corte 20 septiembre 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 02- 2025 –SE38-2025. (CORTE 20.09.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 30 a la SE 35 se observa que el IP va de 5.2% a 8.1%, sin embargo en la SE 36 se observa un considerable disminución del IP 2.1%

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 38-2025. (CORTE 20.09.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 38, se procesaron un total de 21,287 muestras, de las cuales:

6734 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(13.28 % positivos)**.

Se procesaron un total de 14, 553 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(16.55% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE01-SE38-2025. (CORTE 20.09.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS2	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	94	696	11.90	88.10	790
DATEM DEL MARAÑON	107	483	18.14	81.86	590
LORETO	10	49	16.95	83.05	59
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	641	1094	36.95	63.05	1735
PUTUMAYO	1	6	14.29	85.71	7
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	7	6	53.85	46.15	13
Total	894	2409	27.06630336	72.93369664	3303

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 38, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1094)**, como anticuerpo **IgM (641)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2409, (72.98 %)**, de un total de 3303 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE1-SE38-2025. (CORTE 20.09.2025)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
38	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	5		5	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	23		23	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	15		15	
	Total BELEN		43		43	0.00%
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	16		16	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	2		2	
	Total IQUITOS NORTE		18		18	0.00%
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	14		14	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	10		10	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	2		2	
	Total IQUITOS SUR		27		27	0.00%
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	30	4	34	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	6		6	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	7	1	8	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	2	1	3	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	1	2	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	4		4	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		50	7	57	12.28%
	PUNCHANA	00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	2		2	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	10		10	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	3		3	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	27		27	
		00000022 - PUESTO DE SALUD PICURO YACU	10		10	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	10		10	
	Total PUNCHANA		62		62	
	PUTUMAYO	00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	1		1	
	Total PUTUMAYO		1		1	
	SANTA CLOTILDE	00000066 - SANTA CLOTILDE (REFERENCIAL)	4		4	
	Total SANTA CLOTILDE		4		4	0.00%
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATerno INFAN.AGUAMIRO		1	1	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA		2	2	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	3		3	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1		1	
	Total YURIMAGUAS		5	3	8	
	Total general		210	10	220	4.55%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 38, se han reportado un total de 220 muestras, 10 POSITIVO, lo que corresponde a un IP general del 4.55 %.

STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE SE 39 - 23.09.2025

LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK M		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas (92 DET)
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	20 kits	1,840	8 KITS	736	-	0	0	-	-	2	184
HOSPITAL II-I CONTAMANA	1 KITS + 2 TIRAS	108	8 TIRAS	64	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2 kits 7 tiras	240	02 TIRAS	16	-	0	0	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	09 kits	828	0	0	0	0	0	0	0	5 tiras	40

* SE RECEPCIONO 19.05.2025, INSUMOS DE CENARES : 40 KITS DE NS1 (EXP DIC 2025). 20 KITS DE IgM (EXP JULIO 2025).

* STOCK PARA 4 MESES . APROX HASTA SETIEMBRE. DEPENDIENDO DE LA DEMANDA DE MUESTRAS ENVIADAS DE LOS EESS.

* 16 JUNIO 2025 . SE ENTREGO AL CS SAN JUAN 2 KITS DE NS1.

* 17 JUNIO 2026. EL LABORATORIO DE AA. RECEPCIONO : 8 KITS DE NS1 (EXP SET-2025), 30 KITS NS1 (EXP DIC-2025), 14 IgM (EXP JUL-2025), 3 KITS DE FIEBRE AMARILLA (EXP OCT-2025).

* 03 de setiembre el LRRL entrego al CS san juan 2 kit NS1

* CONTAMANA: EQUIPO LECTOR DE ELISA (MALGRADO) (05/09/2025)

* 17 de setiembre el LRRL entrego al CS san jua 2 kit NS1

FUENTE : LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO.

IDENTIFICACIÓN DE LOS SERO TIPOS DE DENGUE EN LA REGIÓN LORETO



DENV-1



DENV-2



DENV-3



DENV-4

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR




GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



**CORTE: SE38-2025
(20/09/25)**


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE38.2025 (CORTE: 20/09/2025)



Datos
acumulados


SE 38-2025

28.0% ↓	24.2% ↓	47.4% ↑
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la semana epidemiológica (SE) 38 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados hasta la SE34-2025 por los serotipos DENV-1 (28.0%), el serotipo DENV-2 (24.2%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (47.4%). Desde la SE35 no se reportan serotipos del virus Dengue.


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE38 DEL 2025 (CORTE 20/09/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distritos de Nauta y Trompeteros (SE31); en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	8	236	0	244
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	31	26	0	57
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	6	2	0	14
	TROMPETEROS	0	1	0	0	1
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	31	36	33	0	100
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	35	28	5	0	68
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	37	1	88
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		224	194	380	3	801

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.
SE01 – SE35 DEL 2025 (actualizado al 19/09/2025)



2024



2025 (SE35)


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte SE38:
20/09/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 35/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia de los serotipos DENV-1 y DENV-2, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA.
(CORTE 06.09.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 36.
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 30.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
SE 09	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
SE 10	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
SE 11	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 12	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 13	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 21	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 23	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. QUISTOCOCHA	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
Total		71

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 206 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 13.09.2025.)



Fuente.: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 06.09.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 31, con **12 positivos**.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente.: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos**.
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: Fiebre Amarilla. (SE 38)

EE.SS	Negativo -	Positivo -	Total
00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	4	1	5
00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	34	2	36
Total general	38	3	41

- En la SE 38 se reportaron tres resultados positivos; sin embargo, el caso informado por el Hospital Regional corresponde a una nueva toma de muestra del mismo paciente notificado por el CS Estrecho y, en términos de vigilancia, se trata del mismo evento ya registrado en la SE 37. La determinación se realizó mediante inmunoensayo para anticuerpos IgM contra el virus de la fiebre amarilla (presencia), con resultado positivo tanto en el LRRL como en el INS.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores

Semana Epidemiológica 38

AVANCE DEL VI CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (11 al 20 de Setiembre del 2025)

Se inició el VI Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 88.6 %, Iquitos con 73.0%, Belén con 100% y San Juan con 81.4%; obteniendo como ciudad de Iquitos 16.3% de cobertura de avance.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevos	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	11-18/09/2025	21621	12.3%	2653	1043	270	53	20	2996	10638	88.6	9.0	1.8	0.7	478	828	18.0	31.2
IQUITOS	7 al 19	11-20/09/2025	35264	17.2%	6049	3455	1477	442	313	8281	22443	73.0	17.8	5.3	3.8	1082	1869	17.9	30.9
BELÉN	20 al 25	11-20/09/2025	18239	20.5%	3744	1203	0	0	0	3744	68065	100.0	0.0	0.0	0.0	310	509	8.3	13.6
SAN JUAN	26 al 36 y 86	11-20/09/2025	35221	15.9%	5591	2394	897	308	74	6870	19682	81.4	13.1	4.5	1.1	1070	1886	19.1	33.7
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	11-20/09/2025	110345	16.3%	18037	8095	2644	803	407	21891	120828	82.4	12.1	3.7	1.9	2940	5092	16.3	28.2



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

AVANCE DEL VI CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (11 al 20 de Setiembre del 2025)

Se viene realizando el control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 68.3%, Santo Tomás con 79.1%, Quistococha con 58%, y en los Delfines con 66.8 de cobertura.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	11-20/09/2025	VI	2359	22.3%	526	191	176	48	20	770	1468	68.3	22.9	6.2	2.6	69	146	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	11-20/09/2025	VI	4819	16.7%	804	275	159	42	11	1016	1905	79.1	15.6	4.1	1.1	136	218	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	11-20/09/2025	VI	7561	19.2%	1449	609	700	291	58	2498	3758	58.0	28.0	11.6	2.3	373	719	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	11-18/09/2025	VI	3497	27.9%	976	221	308	147	29	1460	1984	66.8	21.1	10.1	2.0	112	182	AVANCE
TOTAL GENERAL						18236	20.6%	3755	1296	1343	528	118	5744	9115	65.4	23.4	9.2	2.1	690	1265	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

ULTIMOS CICLOS DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA U.E. 400 REGION LORETO (set. 2025)																							
PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	LOCALID.	FECHA	META	% AVANCE	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivas	I.L.	I.B.
									Inspección	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
REQUENA	REQUENA	REQUENA	REQUENA	22/7-20/9/2025	6759	122.0	V	AVANCE	8249	1264	528	16	12	8805	22269	93.7	6.0	0.2	0.1	421	573	5.1	6.9
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	21/7-13/9/2025	1075	98.8	V	CULMINADO	1062	361	62	0	0	1124	2491	94.5	5.5	0.0	0.0	65	107	6.1	10.1
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	21/8-12/9/2025	592	65.2	VII	AVANCE	386	118	48	16	0	484	1796	79.8	9.9	3.3	0.0	19	29	4.9	7.5
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	MAZAN	2/8-12/9/2025	2000	69.0	V	AVANCE	1380	390	84	15	3	1482	3515	93.1	5.7	1.0	0.2	35	35	2.5	2.5
	INDIANA	INDIANA	INDIANA	2-20/9/2025	1540	38.7	VI	AVANCE	596	278	0	0	0	596	1328	100.0	0.0	0.0	0.0	37	55	6.2	9.2
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	SANTA MARIA	31/8-12/9/2025	348	99.7	V	AVANCE	347	182	0	0	0	347	795	100.0	0.0	0.0	0.0	3	8	0.9	2.3
	NAPO	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	30/7-16/9/2025	1015	80.7	V	AVANCE	819	441	71	120	0	1010	2574	81.1	7.0	11.9	0.0	7	7	0.9	0.9
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	22/7-14/9/2025	2200	97.3	V	CULMINADO	2140	1602	107	2	0	2249	6355	95.2	4.8	0.1	0.0	271	366	12.7	17.1
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	ESTRECHO	11/8-13/9/2025	1521	81.7	VII	AVANCE	1242	393	33	0	0	1275	2295	97.4	2.6	0.0	0.0	13	13	1.0	1.0
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	11-23/8/2025	224	87.5	XII	CULMINADO	196	0	17	18	0	231	707	84.8	7.4	7.8	0.0	0	0	0.0	0.0
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	9-16/9/2025	3730	20.3	VI	AVANCE	758	156	125	16	10	909	2372	83.4	13.8	1.8	1.1	50	79	6.6	10.4
	RAMON CASTILLA	CUSHILLOCOCHA	CUSHILLOCOCHA	3-6/9/2025	685	95.8	IV	CULMINADO	656	405	25	1	4	686	2276	95.6	3.6	0.1	0.6	48	64	7.3	9.8
	PEVAS	PEVAS	PEVAS	12-16/9/2025	1261	7.3	VI	AVANCE	92	36	1	0	0	93	224	98.9	1.1	0.0	0.0	5	8	5.4	8.7
	SAN PABLO	SAN PABLO	SAN PABLO	21/8-5/9/2025	1145	43.1	VI	AVANCE	493	333	3	5	0	497	1556	99.2	0.6	1.0	0.0	1	1	0.2	0.2
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	18/8-20/9/2025	617	86.9	VI	AVANCE	536	283	0	39	0	575	2002	93.2	0.0	6.8	0.0	18	23	3.4	4.3
GERESA LORETO	GERESA LORETO				24712	76.7		AVANCE	18952	6242	1104	248	29	20363	52555	93.1	5.4	1.2	0.1	993	1368	5.2	7.2

Durante las intervenciones de control larvario en el mes setiembre se inspeccionaron 18,052 viviendas lo que corresponde a un avance de 76.7 % y con una cobertura de campo de 93%.

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 401, 404, 406, 407 REALIZADAS EN EL MES DE SETIEMBRE 2025.

PROVINCIA	Distrito	IPRESS	FECHA		META	% Avance	Total de Habit	VIVIENDAS							COBERTURAS DE CAMPO			
			DEL	AL				Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renueves	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	25/08/2025	18/09/2025	3833	30.1%	4587	1,845	1,154	624	67	9	110	771	62.5%	33.8%	3.6%	0.5%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	25/08/2025	20/09/2025	5396	27.3%	6182	2,520	1472	928	120	25	123	1075	58.4%	36.8%	4.8%	10%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	25/08/2025	19/09/2025	4715	52.6%	7974	3,734	2481	1107	109	37	261	1533	66.4%	29.6%	2.9%	10%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	25/08/2025	19/09/2025	3627	60.2%	7526	3,184	2184	949	51	29	259	1231	68.6%	29.8%	16%	0.9%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	25/08/2025	19/09/2025	3661	49.4%	7622	2,760	1810	901	49	28	181	1654	65.6%	32.6%	18%	10%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS PAMPA HERMOSA	24/07/2025	30/07/2025	1516	37.5%	1976	803	569	220	14	0	64	380	70.9%	27.4%	17%	0.0%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	25/08/2025	19/09/2025	1652	72.3%	4573	1,628	1194	395	39	1	163	1048	73.3%	24.3%	2.4%	0.1%
LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	27/08/2025	6/09/2025	9806	17.8%	1975	1,975	1750	212	10	3	260	864	88.6%	10.7%	0.5%	0.2%
LORETO NAUTA	URARINAS	I-3 MAYPUCO	21/05/2025	10/06/2025	460	91.1%	459	459	419	40	0	0	71	241	913%	8.7%	0.0%	0.0%
LORETO NAUTA	EL TIGRE	I-3 INTUTO	7/07/2025	23/07/2025	530	75.3%	525	525	399	119	0	7	0	205	76.0%	22.7%	0.0%	13%
LORETO NAUTA	EL TIGRE	I-3 INTUTO	1/08/2025	16/08/2025	530	60.4%	383	383	320	53	1	9	0	257	83.6%	13.8%	0.3%	2.3%
LORETO NAUTA	TROMPETEROS	TROMPETEROS	7/08/2025	14/08/2025	322	58.7%	692	211	189	15	0	7	71	165	89.6%	7.1%	0.0%	3.3%
UCAYALI	CONTAMANA	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	20/08/2025	19/09/2025	5892	64.0%	12606	3,793	3770	18	0	5	54	1038	99.4%	0.5%	0.0%	0.1%
UCAYALI	VARGAS	ORELLANA	16/08/2025	16/09/2025	1757	82.7%	8129	1,752	1453	120	1	178		643	82.9%	6.8%	0.1%	10.2%
UCAYALI	SARAYACU	TIERRA BLANCA	5/09/2025	17/09/2025	529	104.7%	2195	624	554	45	1	24	62	169	88.8%	7.2%	0.2%	3.8%
UCAYALI	SARAYACU	JUANCITO	5/09/2025	20/09/2025	635	50.7%	1260	340	322	15	0	3	27	175	94.7%	4.4%	0.0%	0.9%
UCAYALI	INAHUAYA	IPRESS I - 2 INAHUAYA	11/09/2025	20/09/2025	350	59.4%	693	224	208	1	0	15	14	142	92.9%	0.4%	0.0%	6.7%
DATEM	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	2-Set	12-Set	292	42.8%	1425	160	125	0	0	35	0	0	78.1%	0.0%	0.0%	219%
DATEM	PASTAZA	ULLPAYACU	1-Set	12-Set	646	65.8%	3100	437	425	12	0	0	2	68	97.3%	2.7%	0.0%	0.0%
DATEM	BARRANCA	C.S. SAN LORENZO	5-Ago	6-Set	4443	80.0%	15737	3,929	3,553	161	35	180	39	88	90.4%	4.1%	0.9%	4.6%
DATEM	MANSERICHE	C.S. SARAMIRIZA	1-Set	12-Set	951	48.2%	2787	483	458	24	0	1	2	32	94.8%	5.0%	0.0%	0.2%
DATEM	ANDOAS	LOS JARDINES	3-Set	11-Set	181	79.6%	549	181	144	25	12	0	3	59	79.6%	13.8%	6.6%	0.0%
DATEM	MANSERICHE	FELIX FLORESS	9-Set	9-Set	143	615%	329	113	88	13	0	12	0	2	77.9%	115%	0.0%	10.6%
DATEM	PASTAZA	P.S. PTO. INDUSTRIAL	1-Set	12-Set	255	68.6%	766	192	175	11	0	6	0	27	91.1%	5.7%	0.0%	3.1%
DATEM	MORONA	P.S. PUERTO ALEGRIA	2-Set	12-Set	455	24.8%	1630	125	113	11	0	1	0	16	90.4%	8.8%	0.0%	0.8%
DATEM	ANDOAS	NUEVO PORVENIR	28-Ago	2-Set	111	919%	736	111	102	6	2	1	3	37	919%	5.4%	18%	0.9%
TOTAL					52688	48.3%	96416	32491	25431	6025	511	616	1769	11920	78.3%	18.5%	16%	19%


Se inspeccionaron un total de 52,688 viviendas en las últimas intervenciones durante el mes de setiembre con un avance de 48.3% con una cobertura de campo de 78.3%

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO


LEPTOSPIROSIS



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 38)




CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1- 38)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 38 se reportaron 3 331 casos de Leptospirrosis, de las cuales se confirmaron 833 casos (24.4%) y 2 498 (75.6%) permanecen como probables. En la SE 36 la curva se ubico en la zona de alarma pero en la SE38 la curva bajo a zona de seguridad. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 3 006 casos de Leptospirrosis, 325 casos menos que el año 2025. Según la tasa de Incidencia de las últimas 4 semanas, se observa en el mapa 8 distrito de bajo riesgo y 45 que no reportaron casos desde la SE 35.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 38 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	VARIACION %
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38				
1	NAPO	129									7	129	📈 1743%	
2	LAGUNAS	77	1								6	78	📈 1200%	
3	TROMPETEROS	5	1	4							1	10	📈 900%	
4	URARINAS	7	1								2	8	📈 300%	
5	JEBEROS	4									1	4	📈 300%	
6	YAQUERANA	4									1	4	📈 300%	
7	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	26									7	26	📈 271%	
8	PEBAS	7									2	7	📈 250%	
9	SANTA CRUZ	10									3	10	📈 233%	
10	BALSAPUERTO	16	8	1	1	1		1			10	28	📈 180%	
11	ALTO NANAY	30									12	30	📈 150%	
12	MAZAN	8	1								4	9	📈 125%	
13	PUTUMAYO	64	2	1	2			2				39	71	📈 82%
14	BELEN	478	3	4	3	4		9	7	5	305	513	📈 68%	
15	MAQUIA	3									2	3	📈 50%	
16	IQUITOS	396	1	3	3	4	2	7	9	4	325	429	📈 32%	
17	SAN JUAN BAUTISTA	747	1	4		1	5		4		631	762	📈 21%	
18	BARRANCA	5	1								5	6	📈 20%	
19	PUNCHANA	398	1		2		1	4	6	5	379	417	📈 10%	
20	YURIMAGUAS	401	2	2	3		9	3	3	1	391	424	📈 8%	
21	MORONA	1									1	1	📉 0%	
22	SOPLIN	1									1	1	📉 0%	
23	JENARO HERRERA	83									121	83	📉 -31%	
24	NAUTA	165	1								248	166	📉 -33%	
25	TIGRE	2	1								5	3	📉 -40%	
26	SARAYACU	1									2	1	📉 -50%	
27	MANSERICHE	1									2	1	📉 -50%	
28	REQUENA	27				1	1				78	29	📉 -63%	
29	FERNANDO LORES	2									6	2	📉 -67%	
30	PASTAZA	1									3	1	📉 -67%	
31	VARGAS GUERRA	6									22	6	📉 -73%	
32	RAMON CASTILLA	9	1									44	10	📉 -77%
33	PUINAHUA	6									29	6	📉 -79%	
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									6	1	📉 -83%	
35	CONTAMANA	18									119	18	📉 -85%	
36	YAVARI	1									7	1	📉 -86%	
37	INDIANA	9	1	1							84	11	📉 -87%	
38	YAGUAS	1									84	1	📉 -99%	
39	PARINARI	0									2	0	📉 -100%	
40	ANDOAS	0									2	0	📉 -100%	
41	ALTO TAPICHE	0									2	0	📉 -100%	
42	PAMPA HERMOSA	0									2	0	📉 -100%	
43	PADRE MARQUEZ	0									1	0	📉 -100%	
44	SAN PABLO	0									2	0	📉 -100%	
45	ROSA PANDURO	14										14		
46	TORRES CAUSANA	2										2		
47	CAHUAPANAS	1	1										2	
48	LAS AMAZONAS	1	1									2		
49	SAQUENA	0	1										1	
Total general		3168	20	18	12	11	22	35	30	15	3006	3331		

Según T.I.A. hasta la SE 38; el mapa de riesgo muestra: 21 distritos en **Alto Riesgo**; 13 distritos de **Mediano riesgo**, 9 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024; 20 distritos reportan incremento de casos y 22 disminución, 5 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

12 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Napo, Lagunas y Trompeteros las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 38 - 2025; se reporta **4 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1), Mazan (1), Trompeteros (1) y Punchana(1



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 38 - 2025
PROCESADOS 15, 17 y 19/09/2025



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 38 – 2025.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. EL ESTRECHO	17	11.2	8	5.3	12	7.9	37	24.3
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	2.6	3	2.0	11	7.2	18	11.8
3	C.S. 6 DE OCTUBRE	6	3.9	5	3.3	7	4.6	18	11.8
4	C.S. BELLAVISTA NANAY	5	3.3	2	1.3	9	5.9	16	10.5
5	C.S. MORONACocha	10	6.6	0	0.0	4	2.6	14	9.2
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	2.6	3	2.0	4	2.6	11	7.2
7	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	2.0	3	2.0	5	3.3	11	7.2
8	C.S. SANTA MARIA DE NANAY	0	0.0	2	1.3	3	2.0	5	3.3
9	ESSALUD	2	1.3	1	0.7	2	1.3	5	3.3
10	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2	1.3	0	0.0	2	1.3	4	2.6
11	C.S. SANTA CLOTILDE	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	2.0
12	P.S. FERNANDO LORES	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.3
13	C.S. STA CLARA	1	0.7	0	0.0	1	0.7	2	1.3
14	P.S. BARRIO FLORIDO	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
15	P.S. RUMO COCHA	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
16	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
17	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
18	C.S. CABALLOCOCHA	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
19	P.S. 1° DE ENERO	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	57	37.5	29	19.1	66	43.4	152	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ En la S.E. 38 2025 ingresaron 152 muestras de suero, obtenidas en 19 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 37.5% fueron REACTIVAS y el 19.1% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 43.4% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS El Estrecho (12) y del Hospital Apoyo Iquitos (11).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registran en la IPRESS El Estrecho (37), del Hospital Apoyo Iquitos y la IPRESS 6 de Octubre (18).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 38 – 2025

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	PUTUMAYO	19	12.5	9	5.9	13	8.6	41	27.0
2	SAN JUAN	9	5.9	6	3.9	18	11.8	33	21.7
3	IQUITOS	11	7.2	1	0.7	12	7.9	24	15.8
4	BELEN	7	4.6	5	3.3	10	6.6	22	14.5
5	PUNCHANA	7	4.6	4	2.6	10	6.6	21	13.8
6	NAPO	1	0.7	3	2.0	1	0.7	5	3.3
7	SAN PABLO	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
8	RAMON CASTILLA	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
9	SAN LORENZO	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
10	NAUTA	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7
11	ANDOAS	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7
12	PUHINAHUA	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7
	TOTAL GENERAL	57	37.5	29	19.1	66	43.4	152	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRR-L-2025

- ✓ En la S.E. 38 2025 ingresaron 152 muestras de suero, obtenidas en 12 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 37.5% fueron REACTIVAS y el 19.1% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (43.4%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (18), y Putumayo (13).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Putumayo (19) y San Juan (9).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en 2 distritos: Putumayo (41) y San Juan (33)

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 38 2025

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	422	43.7	239	24.7	48	5.0	709	73.4
INDETERMINADO	118	12.2	119	12.3	20	2.1	257	26.6
TOTAL	540	55.9	358	37.1	68	7.0	966	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 38 - 2025, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **966**, entre Reactivos (709) e Indeterminados (257).
- ✓ De los 966 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **55.9 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **37.1 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **7.0 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 43.7% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 12.2% de las 257 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 Actualizado al 24 de septiembre.



Número de Muertes Maternas según **OCURRENCIAS** y clasificación final (Directa, Indirecta, Incidental)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 24 de Septiembre).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 24 de septiembre 2025, se han notificado 26 Muertes Maternas: Las muertes maternas son directas e indirectas ocurrida hasta los 42 días de culminada la gestación. Se ha reportado 01 MM Incidental: Supuesta agresión física, (esta muerte no fue incluido en el análisis y no se incluye para cálculos de tasas o Razón de muerte Materna).

Se han reportado 02 muertes maternas ocurridas en otras regiones procedentes de la región Loreto : 01 MM ocurrida en Es Salud Tarapoto (San Martín) , procedente de la Provincia del Datem del Marañón, referida por Es salud II.1 Yurimaguas; 01 MM ocurrida en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas-Lima, procedente del distrito de Yurimaguas. (Estas muertes maternas no se encuentran en la base de datos de la región, están en la base nacional y de las IPRESS que notificaron).

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 24 de septiembre).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 24 septiembre).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	0	2	2	7.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	7.7
Parto	2	1	3	11.5
Puerperio	11	8	19	73.1
Total	14	12	26	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 73.1% fueron en el puerperio.**

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025* (actualizado al 24 de septiembre).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (2)		2	2
		BARRANCA (1)		1	1
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1		1
4	MAYNAS (12)	SAN JUAN BAUTISTA (4)	1	3	4
		INDIANA (1)	1		1
		FERNANDO LORES (1)	1		1
		BELÉN (1)		1	1
		TORRES CAUSANA (2)	2		2
		PUNCHANA (1)		1	1
		NAPO (1)		1	1
		IQUITOS (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (5)	RAMÓN CASTILLA (1)		1	1
		SAN PABLO (2)	1	1	2
		PEBAS (2)	1	1	2
6	LORETO (2)	TROMPETEROS (1)	1		1
		URARINAS (1)	1		1
7	PUTUMAYO (1)	YAGUAS (1)	1		1
8	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)			0
TOTAL			14	12	26

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto. En el 2025, hasta el 24 de septiembre, 26 muertes maternas ocurrieron en 20 distritos de los 53 existentes en la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 24 de septiembre).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			9	10	19	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (19)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	7	8	15	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
4	IPRESS I-3 VILLA TROMPETEROS	TROMPETEROSA/LORETO	1	0	1	
5	IPRESS I.1 SANTA ISABEL DE IMAZA	SAN PABLO/MARISCAL RAMÓN CASTILLA	1	0	1	
B. ES SALUD			1	0	1	ES SALUD (1)
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
C. DOMICILIO			1	2	3	DOMICILIO (3)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	SANTA MARIA DE CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
D. TRAYECTO			2	0	2	TRAYECTO (2)
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS	1	0	1	
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR) :	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) - IPRESS I.3 INDIANA	1	0	1	
E.	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE (PUNCHANA) - IQUITOS	1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
TOTAL			14	12	26	26

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (actualizado al 24 septiembre).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	1		1	3.8
17	1		1	3.8
19		1	1	3.8
20		1	1	3.8
24		1	1	3.8
28		1	1	3.8
29		1	1	3.8
30		1	1	3.8
31	1	1	2	7.7
32	1		1	3.8
33	1		1	3.8
34	2		2	7.7
36		1	1	3.8
37	1		1	3.8
38	1		1	3.8
39	2	4	6	23.1
40	2		2	7.7
43	1		1	3.8
TOTAL	14	12	26	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 24 de septiembre),

Se notificaron 26 muertes maternas:

- ❖ El **23.1%** ocurrieron en la SG39.
- ❖ El **7.7%** ocurrieron en las SG31, SG34 y SG40.
- ❖ SG43, 01 MM Directa

% de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 24 septiembre).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	17	0	1	1	1	3.8
JOVEN	18	1	0	1	10	38.5
	19	0	1	1		
	20	1	1	2		
	21	0	1	1		
	22	0	1	1		
	23	0	0	0		
	25	0	1	1		
	28	1	2	3		
ADULTO	30	1	1	2	15	57.7
	32	1	1	2		
	33	1	1	2		
	35	4	0	4		
	36	2	0	2		
	37	0	1	1		
	38	1	0	1		
	47	1	0	1		
TOTAL GENERAL		14	12	26	26	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **57.7 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la **etapa de vida adulto**. Las edades extremas fueron a los **17** y a los **47** años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	13.3
15	1	0	0	1	0	2	13.3
16	1	1	2	2	0	6	40.0
17	1	2	0	1	1	5	33.3
TOTAL	4	3	3	4	1	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **40.0%** fallecieron en la edad de 16 años. En el **2025:** en el mes de septiembre ha ocurrido **01** muerte materna en una adolescente de 17 años.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025* (Actualizada al 24 septiembre).

Etnia	2024			%	2025			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	10	9	19	67.9	8	8	16	61.5
Achuar	1		1	32.1			0	38.5
Kukama Kukamiria	1		1				0	
Shawi	1		1		1	2	3	
Awajún			0			1	1	
Shipibo Konibo		1	1				0	
Ticuna		1	1				0	
Kichwas	1	1	2		3		3	
Urarinas	1	1	2		1		1	
yaguas			0		1	1	2	
Total	15	13	28	100.0	14	12	26	100.00

En el 2025: 26 muertes maternas: El **38.5%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica)
14 Directas: 08 son mestizos, 1 Shawi, 3 son Kichwas, 1 Yagua y 1 Urarinas
12 Indirectas: 08 mestizos, 02 de la etnia Shawi, 01 Awajum y 01 Yaguas.


Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2025. (actualizado al 24 septiembre)

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Directas	14	53.8
Hemorragias	7	26.9
Hemorragia del tercer periodo del parto	1	3.8
Inercia uterina secundaria	1	3.8
Inversion del utero, postparto	1	3.8
Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas,	2	7.7
Retencion de la palcenta	1	3.8
Ruptura del utero durante el trabajo de parto	1	3.8
Hipertensivas	6	23.1
Eclampsia en el embarazo	2	7.7
Preclampsia severa	4	15.4
No precisa causa Directa (investigación)	1	3.8

De las **26 muertes maternas** notificadas, el **53.8% son Directas**, de ellas el **26.9% son por hemorragias**, y el **23.1% hipertensivas**, 01 Muerte materna directa no precisa la causa básica (3.8%).

Causas del Fallecimiento	2025	
	N°	%
Causas Indirectas	12	46.2
Anemia aplastica constitucional	1	3.8
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion	1	3.8
Cardiomiopatia, no especificada	1	3.8
Dolor en el pecho al respirar	1	3.8
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], sin otra especificacion	1	3.8
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	1	3.8
Meningitis tuberculosa	1	3.8
Sepsis, no especificada	2	7.7
Tuberculosis de otros organos especificados	1	3.8
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	1	3.8
Tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfatico, de los organos hematopoyeticos y de tejidos afines, no especificados	1	3.8
TOTAL	26	100.0

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 38


Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			30	27.03
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.19	12	10.81
3	INMATURIDAD EXTREMA			13	11.71
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	12	14.29		
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	10	11.90		
6	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	2.38	7	6.31
7	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	8.33		
8	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	7.14	1	0.90
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.19	5	4.50
10	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			6	5.41
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	5	5.95		
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECIONES MATERNAS	4	4.76	1	0.90
13	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	3.60
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	4.76		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	2.70
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.57		
17	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	3.57		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	3.57		
19	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			3	2.70
20	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	2.38	1	0.90
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	3.57		
22	ANENCEFALIA	2	2.38	1	0.90
23	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	3.57		
24	GASTROSQUISIS			2	1.80
25	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	2.38		
26	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	2	2.38		
27	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	1.80
28	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	0.90
29	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE MIEMBRO(S), NO ESPECIFICADA	1	1.19		
30	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	1	1.19		
31	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	0.90
32	ACONDROPLASIA			1	0.90
33	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.19		
34	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	0.90
35	ASPIRACIÓN NEONATAL DE MECONIO			1	0.90
36	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PLACENTA PREVIA	1	1.19		
37	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	0.90
38	SÍNDROME DE MUERTE SÚBITA INFANTIL			1	0.90
39	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	0.90
40	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	0.90
41	ASFIXIA DEL NACIMIENTO			1	0.90
42	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.19		
43	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	0.90
44	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	0.90
45	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.19		
46	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS			1	0.90
47	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.19		
48	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			1	0.90
49	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	0.90
50	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	1.19		
51	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	0.90
52	ONFALITIS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	0.90
53	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	0.90
54	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	0.90
55	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	0.90
56	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.19		
Total		84	100.00	111	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 56 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-38, Se reportaron **84 muertes fetales y 111 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (14.3%) e hipoxia intrauterina no especificada(11.9%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**27.03%**).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, 2025 (Semana Epidemiológica 01 – 38)



Hasta la S.E. 38, 50 distritos han reportado 425 casos de ofidismo el **80.0%** se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.76%), Nauta (4.71%) y Ramon Castilla (4.71%).

Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	Fallecidos		
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38							
1	YURIMAGUAS	24	1		2		3		2		1	33	7.76	7.76			
2	NAUTA	14	1			1		1	2	1		20	4.71	12.47			
3	RAMON CASTILLA	16	1	1		1						1	20	4.71	17.18		
4	BELEN	17	1		1		1					20	4.71	21.88			
5	BALSAPUERTO	15	1			1		1				18	4.24	26.12			
6	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	14	1	1			1				1	18	4.24	30.35			
7	SAN JUAN BAUTISTA	12	2	1	1								16	3.76	34.12		
8	YAVARI	13	1	1			1					16	3.76	37.88			
9	TORRES CAUSANA	13	1			1				1		16	3.76	41.65			
10	BARRANCA	12	1			1	1						15	3.53	45.18		
11	TROMPETEROS	13	1			1						15	3.53	48.71			
12	JEBEROS	10	1	1		1	1					14	3.29	52.00			
13	NAPO	9	2		1			1				13	3.06	55.06			
14	LAS AMAZONAS	8	1			1		2					12	2.82	57.88		
15	INDIANA	7	4					1					12	2.82	60.71		
16	MAZAN	11	1									12	2.82	63.53			
17	MORONA	12										12	2.82	66.35			
18	FERNANDO LORES	6	1	1		3							11	2.59	68.94		
19	URARINAS	8	1									9	2.12	71.06			
20	SARAYACU	5	2		1	1							9	2.12	73.18		
21	CONTAMANA	8										8	1.88	75.06			
22	ANDOAS	6					1						7	1.65	76.71		
23	PUNCHANA	4	1	1			1					7	1.65	78.35			
24	YAQUERANA	6	1										7	1.65	80.00		
25	CAHUAPANAS	4	1	1	1								7	1.65	81.65		
26	SAN PABLO	6	1									7	1.65	83.29	1		
27	MANSERICHE	6										6	1.41	84.71			
28	PADRE MARQUEZ	5	1									6	1.41	86.12	1		
29	PASTAZA	4					1						5	1.18	87.29		
30	SANTA CRUZ	4	1									5	1.18	88.47			
31	ALTO NANAY	5										5	1.18	89.65			
32	LAGUNAS	4					1						5	1.18	90.82		
33	VARGAS GUERRA	2	1			1						4	0.94	91.76			
34	PARINARI	1					1		1					3	0.71	92.47	
35	PUINAHUA	3										3	0.71	93.18			
36	TENIENTE MANUEL CLAVERO	3										3	0.71	93.88			
37	TIGRE	3										3	0.71	94.59			
38	IQUITOS	2					1						3	0.71	95.29		
39	PUTUMAYO	1	1										2	0.47	95.76		
40	PEBAS	2										2	0.47	96.24			
41	MAQUIA	2										2	0.47	96.71			
42	ALTO TAPICHE	2										2	0.47	97.18			
43	JENARO HERRERA	1					1						2	0.47	97.65		
44	SAQUENA	0	1	1									2	0.47	98.12		
45	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.47	98.59			
46	PAMPA HERMOSA	2										2	0.47	99.06			
47	REQUENA	0					1						1	0.24	99.29		
48	SOPLIN	1										1	0.24	99.53			
49	YAGUAS	1										1	0.24	99.76			
50	CAPELO	1										1	0.24	100.00			
Total general		330	20	11	14	9	18	6	10	7	425	100.00			2		

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

Semana Epidemiológica 01 – 38



N°	DISTRITOS	MENINGITIS TUBERCULOSIS EN < 5	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC MULTIDROGORESIST ENTE (TB M	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS		1			48	13	5	32	99	18.03	18.0
2	PUNCHANA	1				43	40		3	87	15.85	33.9
3	BELEN	1		1		61	15		4	82	14.94	48.8
4	SAN JUAN BAUTISTA					45	9		11	65	11.84	60.7
5	IQUITOS					44	13		7	64	11.66	72.3
6	CONTAMANA					26	4			30	5.46	77.8
7	REQUENA					18	1	1	1	21	3.83	81.6
8	NAUTA				1	12	1			14	2.55	84.2
9	MAZAN					9	2			11	2.00	86.2
10	BALSAPUERTO		1			5	4			10	1.82	88.0
11	RAMON CASTILLA					7	2			9	1.64	89.6
12	ANDOAS					8				8	1.46	91.1
13	BARRANCA					5			2	7	1.28	92.3
14	LAGUNAS					4			1	5	0.91	93.3
15	CAHUAPANAS					2			1	3	0.55	93.8
16	MANSERICHE					3				3	0.55	94.4
17	PASTAZA					3				3	0.55	94.9
18	NAPO					2				2	0.36	95.3
19	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1			1	2	0.36	95.6
20	MORONA					2				2	0.36	96.0
21	FERNANDO LORES						2			2	0.36	96.4
22	PEBAS					2				2	0.36	96.7
23	VARGAS GUERRA					2				2	0.36	97.1
24	SAQUENA					1				1	0.18	97.3
25	ALTO NANAY					1				1	0.18	97.4
26	TORRES CAUSANA					1				1	0.18	97.6
27	JEBEROS						1			1	0.18	97.8
28	SANTA CRUZ								1	1	0.18	98.0
29	URARINAS								1	1	0.18	98.2
30	LAS AMAZONAS					1				1	0.18	98.4
31	YAQUERANA					1				1	0.18	98.5
32	TROMPETEROS					1				1	0.18	98.7
33	PAMPA HERMOSA					1				1	0.18	98.9
34	PARINARI					1				1	0.18	99.1
35	PUTUMAYO					1				1	0.18	99.3
36	YAVARI						1			1	0.18	99.5
37	INDIANA								1	1	0.18	99.6
38	CAPELO						1			1	0.18	99.8
39	PADRE MARQUEZ					1				1	0.18	100.0
Total general		2	2	1	1	361	109	6	66	549	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-38, Se notificaron 549 casos de Tuberculosis 9 casos más que en la SE37, de los casos notificados **361** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **109** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 66 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **81.6 %** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 38, se reportan 33 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 7 fallecidos, seguido de Iquitos, Contamana y San Juan con 5 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 26 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO


Tos ferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 38

Casos de Tosferina en la Región Loreto, 2025

Semana Epidemiológica 01 – 38

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa
		1-30	31	32	33	34	35	36	37	38		
1	ANDOAS	601	58	48	48	15	33	25	11		839	43.38%
2	BARRANCA	296	19	11	5	5	3	2	2	1	344	17.79%
3	PASTAZA	293	7	2					1		303	15.67%
4	MORONA	206	5	5	2		3	7	14	1	243	12.56%
5	CAHUAPANAS	89	9			1		1	1		101	5.22%
6	MANSERICHE	14	8	3							25	1.29%
7	PUNCHANA	20	1								21	1.09%
8	SAN PABLO	0	3					10			13	0.67%
9	IQUITOS	11				1		1			13	0.67%
10	SAN JUAN BAUTISTA	8			1		1				10	0.52%
11	BELEN	3						2	1		6	0.31%
12	NAUTA	4									4	0.21%
13	RAMON CASTILLA	4									4	0.21%
14	PEBAS	1	1					1			3	0.16%
15	BALSAPUERTO	2									2	0.10%
16	LAS AMAZONAS	1									1	0.05%
17	YURIMAGUAS	1									1	0.05%
18	REQUENA	1									1	0.05%
Total general		1555	111	69	56	22	40	49	30	2	1934	100%




Fuente: Noti sp. -2025

Hasta la SE 38 se han reportado 1 934 casos de Tosferina, 133 casos más que la SE 37, se confirmaron 1 810 y 124 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Andoas, Barranca y Pastaza. Hasta el corte de la semana epidemiológica 38; 18 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.

Casos de Tos ferina por grupo de edad y sexo, Región Loreto

Semana Epidemiológica 01- 38.

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	698	751	1449	74.9%
12-17 Años (Adolescente)	91	66	157	8.1%
18-29 Años (Joven)	82	49	131	6.8%
30-59 Años (Adulto)	107	67	174	9.0%
60 + (Adulto Mayor)	12	11	23	1.2%
	990	944	1934	100%



51.2% (990)



48.8% (944)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (74.9%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Casos de fallecidos de Tos ferina en la Región Loreto

Semana Epidemiológica 01 – 38.

DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS																			Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	24	25	27	30	31	36	
ANDOAS								1		1	2	1	1	2	2	4		1		15
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1											9
RAMON CASTILLA								1												1
PUNCHANA																		1		1
BARRANCA														1						1
BELEN	1																			1
SAN JUAN BAUTISTA								1												1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	1	2	3	4	1	1	29

Hasta la SE 38 se reportan 29 fallecidos por tosferina, no hay fallecidos desde la SE 37, la tasa general de letalidad es de 1.5% en la región, el mayor número de fallecidos (15/29) se presenta en distrito de Andoas, pero la tasa de letalidad mayor lo reporta el distrito del Pastaza con (2.9%).


Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa	Letalidad
	Femenino	Masculino			
<1 año	8	9	17	58.6%	9.0%
1-5 años	6	6	12	41.4%	1.5%
	14	15	29	100%	3.0%

La tasa de letalidad en niños de 5 años a menos es de 3.0% .
La tasa de letalidad mayor se observa en menores de 1 años con 9.0% mientras que en niños de 1 a 5 es de 1.5%


Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 38 - 2025).



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1- 38)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta la S.E. 38, se han reportado 93 061 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 4 490 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 25 778 (27.7%) en niños de 2 a 11 meses y 62 793 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 desde la SE 15 la curva de casos se mantuvo en zona de alarma, en la SE 38 la Curva se mantiene en dicha zona.

En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 29 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 23 distritos de Bajo Riesgo.

Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-38 - 2025).




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (S E 1-38)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

- Hasta la S.E. 38, se han notificado 5 430 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 436 (44.9%) episodios en niños menores de 2 años y 2 994 (55.1%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE ALARMA, se observo un descenso en la semana 19, desde la SE 33 la curva de casos muestra una meseta de la curva. Quedando en zona de éxito en la SE 38.
- Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 1 distrito en mediano riesgo, 10 en Bajo riesgo y 42 distritos Sin Riesgo.


EDAS



Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –38 - 2025)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 38 se reportaron 70 722 **atenciones** por EDAs Acuosa en la región Loreto: **5 860 (8.3%)** atenciones en menores de 01 año, 20 698 **(29.2%)** atenciones de 01 a 04 años, y 44 164 **(62.5%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en la ultima semana se observo un descenso, entrando la curva de casos en zona de **ALARMA** . Se reportan **08 fallecidos** de EDA Acuosa, 7 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (3) , Cahuapanas (1), Punchana (1), San Juan Bautista (1) y Yurimaguas (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 16 distritos son de **Alto Riesgo**, 19 distritos en **Mediano Riesgo** y 17 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 38 - 2025)



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1- 38)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 38, se han notificado 5 090 **Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales 361 (7.1%) atenciones corresponden a <1 año, 1 344 (26.4%) atenciones de 1 a 4 años y 3 385 atenciones de mayores de 5 años (66.5%). En la semana epidemiológica 37 se observa un descenso de casos, en la semana actual la curva se ubica en zona de alarma.

Hasta la SE38, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas presenta 01 distrito de Alto Riesgo y 43 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS