



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 - 09)

(Del 1 al 7 de marzo del 2026)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 09)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	MALARIA POR P. VIVAX	465	361	370	331	428	375	337	284	179	3130	56.488%	56.49%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	26	36	71	74	91	104	203	169	145	919	16.585%	73.07%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	105	85	76	68	83	71	72	70	46	676	12.200%	85.27%
4	LEPTOSPIROSIS	13	15	24	24	23	46	51	26	15	237	4.277%	89.55%
5	TOS FERINA	37	25	39	35	67	19	3	3	2	230	4.151%	93.70%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	12	5	12	8	17	22	27	24	18	145	2.617%	96.32%
7	OFIDISMO	14	13	10	13	19	8	11	9	14	111	2.003%	98.32%
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	4	1	1	5	2	1		2		16	0.289%	98.61%
9	HEPATITIS B	1	1	2	2	3	2	1	1	1	14	0.253%	98.86%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	2	3	1	3	2	3				14	0.253%	99.12%
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	1	2	3		2	1	1	3		13	0.235%	99.35%
12	MUERTE MATERNA DIRECTA	1		2		1		2	1		7	0.126%	99.48%
13	SIFILIS MATERNA		4		1		1				6	0.108%	99.58%
14	INFECCION GONOCOCICA				1				3		4	0.072%	99.66%
15	DENGUE GRAVE			1	2				1		4	0.072%	99.73%
16	LOXOCELISMO		1					2			3	0.054%	99.78%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2				1					3	0.054%	99.84%
18	SARAMPION						1		1		2	0.036%	99.87%
19	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	1									1	0.018%	99.89%
20	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO					1					1	0.018%	99.91%
21	SIFILIS CONGENITA		1								1	0.018%	99.93%
22	TETANOS NEONATAL								1		1	0.018%	99.95%
23	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1							1	0.018%	99.96%
24	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1							1	0.018%	99.98%
25	METAL, NO ESPECIFICADO	1									1	0.018%	100.00%
Total general		685	553	614	567	740	654	710	598	420	5541	100%	

Hasta la semana epidemiológica 9 del 2026 se notificaron 26 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados y probables, 2 enfermedad más que la semana anterior, el 82.27 % corresponden a 3 enfermedades :

- Malaria por *P. vivax* (56.49%)
- Dengue sin signos de Alarma(16.58%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.20%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 31 enfermedades, que al igual que el presente año, Malaria y Dengue sin signos de alarma fueron las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 09).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO				Total
		Confirmado	%	Probable	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	3130	100.00			3130
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	280	30.47	639	69.53	919
3	MALARIA P. FALCIPARUM	676	100.00			676
4	LEPTOSPIROSIS	101	42.62	136	57.38	237
5	TOS FERINA	16	6.96	214	93.04	230
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	62	42.76	83	57.24	145
7	OFIDISMO	111	100.00			111
8	LEISHMANIASIS CUTANEA	9	56.25	7	43.75	16
9	HEPATITIS B	8	57.14	6	42.86	14
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	14	100.00			14
11	SIFILIS NO ESPECIFICADA	12	92.31	1	7.69	13
12	MUERTE MATERNA DIRECTA	7	100.00			7
13	SIFILIS MATERNA	5	83.33	1	16.67	6
14	INFECCION GONOCOCICA	4	100.00			4
15	DENGUE GRAVE	3	75.00	1	25.00	4
16	LOXOCELISMO	3	100.00			3
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	2	66.67	1	33.33	3
18	SARAMPION			2	100.00	2
19	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	1	100.00			1
20	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00			1
21	SIFILIS CONGENITA	1	100.00			1
22	TETANOS NEONATAL	1	100.00			1
23	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			1	100.00	1
24	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00	1
25	METAL, NO ESPECIFICADO			1	100.00	1

Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 9 del 2026, de las 23 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 11 Diagnósticos reportan el 100% de sus casos como confirmados. Asimismo, 4 enfermedades se mantienen con el 100% de sus notificaciones en condición de casos probables.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, dengue y leptospirosis presentan más del 50% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


De igual manera, tos ferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente más del 90% de casos sin confirmación.

En el 2025, en la misma S.E. 08; dengue sin signos de alarma reportó 99.1% de confirmados, mientras que leptospirosis un 33.6%.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-09)

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 9)



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 09 del año 2026, se han notificado 3806 casos de malaria en la región Loreto. De estos, 3130 casos (82,2%) corresponden a *Plasmodium vivax* y 676 casos (17,8%) a *Plasmodium falciparum*, manteniéndose la mayor prevalencia de *P. vivax* como especie circulante en la región.



Entre el acumulado de la S.E. 07 y la S.E. 08 se reportaron 516 casos nuevos, lo que representa un 15.7% de incremento.

En comparación con la S.E. 09 del año 2025, se observa una reducción de 1923(casos, lo que equivale a una reducción del 33.6% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa una disminución de los casos en las últimas 4 semanas, la cual ubica la curva de casos dentro de la zona de ÉXITO.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 09 no se han reportado fallecidos por malaria, a diferencia del año 2025, en el que se registró un fallecimiento en el mismo periodo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 09)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 09; 39 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, reportándose 1 distrito más que la semana anterior. 12 de ellos califican como **Muy alto(5) y alto riesgo(7)**.

El mayor número de distritos de **Muy alto y alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Putumayo y Ramón Castilla, esto se debe principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 1 distritos menos de riesgo de transmisión (39/40) .

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9						
1	ANDOAS	116	101	83	80	191	127	135	85	38	1200	956	25.12%	25%		-20.33
2	PASTAZA	35	57	65	48	70	55	52	64	42	293	488	12.82%	38%		66.55
3	TROMPETEROS	87	57	49	40	41	40	48	56	30	523	448	11.77%	50%		-14.34
4	TIGRE	50	22	36	30	30	33	40	32	25	345	298	7.83%	58%		-13.62
5	YAQUERANA	40	30	39	38	19	27	10	14	8	185	225	5.91%	63%		21.62
6	NAPO	36	41	18	17	12	5	5	8	15	63	157	4.13%	68%		149.21
7	ALTO NANAY	22	14	21	11	7	11	15	16	18	317	135	3.55%	71%		-57.41
8	SAN JUAN BAUTISTA	24	10	14	13	23	12	14	10	9	431	129	3.39%	75%		-70.07
9	YAGUAS	32	14	20	12	9	6	11	8	1	11	113	2.97%	77%		927.27
10	YAVARI	16	10	19	12	9	9	7	16	12	268	110	2.89%	80%		-58.96
11	PEBAS	17	12	9	16	9	16	9	5		222	93	2.44%	83%		-58.11
12	RAMON CASTILLA	6	6	9	1	11	21	4	8	4	217	70	1.84%	85%		-67.74
13	BARRANCA	4	11	6	9	6	8	9	1	4	116	58	1.52%	86%		-50.00
14	NAUTA	7	5	8	7	7	4	10	2		73	50	1.31%	87%		-31.51
15	MAZAN	11	9	2	1	13	6	1	4		69	47	1.23%	89%		-31.88
16	ROSA PANDURO	14	8	6	4	3	10	1	1			47	1.23%	90%		
17	MORONA	6	4	2	1	11	15		4	2	20	45	1.18%	91%		125.00
18	URARINAS	7	5	4	6	5	10	5	1	1	368	44	1.16%	92%		-88.04
19	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	12	5	3	4	2		122	41	1.08%	93%		-66.39
20	MANSERICHE	4	1	7	8	7	6	4			215	37	0.97%	94%		-82.79
21	PUTUMAYO	7	1	7	5	4	2	3	1	6	9	36	0.95%	95%		300.00
22	IQUITOS	1	9	3	4	5	4	2	2	1	135	31	0.81%	96%		-77.04
23	SOPLIN	5	1	3	6	3	5	3	3	1	74	30	0.79%	97%		-59.46
24	INDIANA	5	3	2	6	3	3	1	3	1	141	27	0.71%	98%		-80.85
25	PUNCHANA	3	1	1	3		4	5	1	4	163	22	0.58%	98%		-86.50
26	TORRES CAUSANA	2	2	1	2	2	1	3	3	1	16	17	0.45%	99%		6.25
27	BALSAPUERTO	1	1	1	2	2	2	1	1		18	11	0.29%	99%		-38.89
28	SAN PABLO	4	1	1	2	2					22	10	0.26%	99%		-54.55
29	BELEN	2	1	1	1			2		2	20	9	0.24%	99%		-55.00
30	FERNANDO LORES		2				1		2		14	5	0.13%	100%		-64.29
31	SANTA ROSA DE LORETO		1	1				2				4	0.11%	100%		
32	LAS AMAZONAS			1	1	2					13	4	0.11%	100%		-69.23
33	SAQUENA			1				1			1	2	0.05%	100%		100.00
34	PARINARI	1						1			5	2	0.05%	100%		-60.00
35	PAMPA HERMOSA								1			1	0.03%	100%		
36	REQUENA	1									6	1	0.03%	100%		-83.33
37	JENARO HERRERA				1						3	1	0.03%	100%		-66.67
38	EMILIO SAN MARTIN							1				1	0.03%	100%		
39	ALTO TAPICHE			1							2	1	0.03%	100%		-50.00
40	LAGUNAS										1	0	0.00%	100%		-100.00
41	MAQUIA										1	0	0.00%	100%		-100.00
42	YURI MAGUAS										21	0	0.00%	100%		-100.00
43	JEBEROS										5	0	0.00%	100%		-100.00
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS										1	0	0.00%	100%		-100.00
Total general		570		446	399	511	446	409	354	225	5729	3806	100%			

Hasta la S.E. 09 del 2026, 39 distritos reportan casos de Malaria, mientras que en el 2025 fueron 40 distritos que notificaron casos.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 9 distritos reportan un incremento mayor al 100% en comparación al 2025. Asimismo, 27 distritos reportan menos casos que el año anterior en la misma semana.


10 distritos acumulan el 80 % de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 25.12% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Hasta la S.E. 09; 4 distritos reportan casos de malaria que en el 2025 no reportaron y el distrito de Rosa Panduro reporta un incremento significativo, así también 5 distritos no reportan casos en el 2026 y que en el 2025 sí presentaron, estos distritos deberán investigarse más a fondo para determinar su receptividad.

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026

(S.E. 01 - 09)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	ANDOAS	81	62	62	57	145	108	111	68	28	837	722	23.07%	23.07%	-13.74
2	TROMPETEROS	66	52	40	31	32	27	31	40	21	365	340	10.86%	33.93%	-6.85
3	PASTAZA	16	32	45	34	58	40	34	39	29	184	327	10.45%	44.38%	77.72
4	TIGRE	43	20	33	26	26	28	32	30	25	240	263	8.40%	52.78%	9.58
5	YAQUERANA	29	24	27	23	17	16	7	9	6	179	158	5.05%	57.83%	-11.73
6	NAPO	36	41	18	17	12	5	5	8	15	62	157	5.02%	62.84%	153.23
7	SAN JUAN BAUTISTA	24	9	14	13	23	11	14	10	9	428	127	4.06%	66.90%	-70.33
8	YAGUAS	26	14	20	11	9	6	11	8		11	105	3.35%	70.26%	854.55
9	ALTO NANAY	20	11	15	10	4	6	14	13	11	289	104	3.32%	73.58%	-64.01
10	YAVARI	13	10	16	11	8	9	7	14	8	225	96	3.07%	76.65%	-57.33
11	PEBAS	17	12	9	16	8	15	9	5		163	91	2.91%	79.55%	-44.17
12	RAMON CASTILLA	6	5	9	1	10	20	4	8	4	177	67	2.14%	81.69%	-62.15
13	BARRANCA	4	11	6	9	6	8	9	1	4	116	58	1.85%	83.55%	-50.00
14	NAUTA	7	4	8	7	7	4	10	2		60	49	1.57%	85.11%	-18.33
15	MAZAN	11	9	2	1	13	6	1	4		68	47	1.50%	86.61%	-30.88
16	ROSA PANDURO	14	8	6	4	3	10	1	1			47	1.50%	88.12%	
17	MORONA	6	4	2	1	9	15		4	2	16	43	1.37%	89.49%	168.75
18	URARINAS	7	4	4	6	4	10	5	1	1	208	42	1.34%	90.83%	-79.81
19	TENIENTE MANUEL CLAVERO	4	6	5	12	5	3	4	2		122	41	1.31%	92.14%	-66.39
20	MANSERICHE	4	1	7	8	7	6	4			215	37	1.18%	93.32%	-82.79
21	PUTUMAYO	6		5	5	4	2	3	1	6	9	32	1.02%	94.35%	255.56
22	SOPLIN	5	1	3	6	3	5	3	3	1	74	30	0.96%	95.30%	-59.46
23	IQUITOS	1	9	3	4	5	4	1	2	1	135	30	0.96%	96.26%	-77.78
24	INDIANA	5	3	2	6	3	3	1	3	1	139	27	0.86%	97.12%	-80.58
25	PUNCHANA	3	1	1	3		4	5	1	4	161	22	0.70%	97.83%	-86.34
26	TORRES CAUSANA	2	2	1	2	2	1	3	3	1	16	17	0.54%	98.37%	6.25
27	BALSAPUERTO	1	1	1	2	2	2	1	1		18	11	0.35%	98.72%	-38.89
28	SAN PABLO	4	1	1	2	1					20	9	0.29%	99.01%	-55.00
29	BELEN	2	1	1	1			2		2	20	9	0.29%	99.30%	-55.00
30	FERNANDO LORES		2				1		2		14	5	0.16%	99.46%	-64.29
31	SANTA ROSA DE LORETO		1	1				2				4	0.13%	99.58%	
32	LAS AMAZONAS			1	1	2					12	4	0.13%	99.71%	-66.67
33	SAQUENA			1				1			1	2	0.06%	99.78%	100.00
34	PARINARI	1						1			5	2	0.06%	99.84%	-60.00
35	PAMPA HERMOSA								1			1	0.03%	99.87%	
36	REQUENA	1									6	1	0.03%	99.90%	-83.33
37	JENARO HERRERA				1						3	1	0.03%	99.94%	-66.67
38	EMILIO SAN MARTIN							1				1	0.03%	99.97%	
39	ALTO TAPICHE			1							2	1	0.03%	100.00%	-50.00
40	LAGUNAS										1	0	0.00%	100.00%	-100.00
41	MAQUIA										1	0	0.00%	100.00%	-100.00
42	YURI MAGUAS										21	0	0.00%	100.00%	-100.00
43	JEBEROS										5	0	0.00%	100.00%	-100.00
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS										1	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		465	361	370	331	428	375	337	284	179	4629	3130	100%		



Hasta la S.E. 09 del 2026, 39 distritos reportaron casos de Malaria Vivax, mientras que, a la misma semana del 2025, 40 distritos reportaron casos de vivax. El **81.69%** de casos se concentran en 12 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2025 de los cuales 9 muestran un incremento mayor al 100%; asimismo 27 distritos reportan disminución con respecto al año pasado.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026


(S.E. 01 - 09)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	ANDOAS	35	39	21	23	46	19	24	17	10	363	234	34.62	34.62	-35.5%
2	PASTAZA	19	25	20	14	12	15	18	25	13	109	161	23.82	58.43	47.7%
3	TROMPETEROS	21	5	9	9	9	13	17	16	9	154	108	15.98	74.41	-29.9%
4	YAQUERANA	11	6	12	15	2	11	3	5	2	6	67	9.91	84.32	1016.7%
5	TIGRE	7	2	3	4	4	5	8	2		105	35	5.18	89.50	-66.7%
6	ALTO NANAY	2	3	6	1	3	5	1	3	7	27	31	4.59	94.08	14.8%
7	YAVARI	3		3	1	1			2	4	43	14	2.07	96.15	-67.4%
8	YAGUAS	6			1					1		8	1.18	97.34	
9	PUTUMAYO	1	1	2								4	0.59	97.93	
10	RAMON CASTILLA		1			1	1				40	3	0.44	98.37	-92.5%
11	URARINAS		1			1					160	2	0.30	98.67	-98.8%
12	SAN JUAN BAUTISTA		1				1				3	2	0.30	98.96	-33.3%
13	MORONA					2					4	2	0.30	99.26	-50.0%
14	PEBAS					1	1				59	2	0.30	99.56	-96.6%
15	SAN PABLO					1					2	1	0.15	99.70	-50.0%
16	NAUTA		1								13	1	0.15	99.85	-92.3%
17	IQUITOS							1				1	0.15	100.00	
18	MAZAN										1	0	0.00	100.00	-100.0%
19	NAPO										1	0	0.00	100.00	-100.0%
20	INDIANA										2	0	0.00	100.00	-100.0%
21	LAS AMAZONAS										1	0	0.00	100.00	-100.0%
22	PUNCHANA										2	0	0.00	100.00	-100.0%
Total general		105	85	76	68	83	71	72	70	46	1095	676	100.00		

Hasta la S.E. 09 del 2026; 17 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum* mientras que a la misma semana del 2025; 19 distritos reportaron casos de falciparum. El **84.32%** de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan más del 50% de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 6 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 4 reportan un aumento mayor al 100%; asimismo 11 distritos reportan disminución a la misma semana.



ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA X 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	158	67	0	225	107.60	MUY ALTO RIESGO
2	ROSA PANDURO	47	0	0	47	78.33	
3	YAGUAS	105	8	0	113	73.57	
4	PASTAZA	327	161	0	488	68.80	
5	ANDOAS	722	234	0	956	66.32	
6	TROMPETEROS	340	108	0	448	42.09	ALTO RIESGO
7	SOPLIN	30	0	0	30	38.46	
8	TIGRE	263	35	0	298	36.70	
9	ALTO NANAY	104	31	0	135	35.69	
10	TNTE. MANUEL CLAVERO	41	0	0	41	17.03	
11	YAVARI	97	14	0	111	11.74	
12	NAPO	157	0	0	157	9.07	MEDIANO RIESGO
13	PEBAS	91	2	0	93	8.04	
14	PUTUMAYO	32	4	0	36	8.02	
15	MAZAN	47	0	0	47	7.77	
16	MORONA	43	2	0	45	5.84	
17	INDIANA	27	0	0	27	5.42	
18	BARRANCA	58	0	0	58	4.07	
19	RAMON CASTILLA	67	3	0	70	3.67	
20	URARINAS	42	2	0	44	3.46	
21	MANSERICHE	37	0	0	37	3.24	
22	TORRES CAUSANA	17	0	0	17	2.73	
23	SAN JUAN BAUTISTA	126	2	0	128	1.68	
24	NAUTA	49	1	0	50	1.51	
25	SANTA ROSA DE LORETO	4	0	0	4	1.25	
26	IQUITOS	30	1	0	31	1.00	
27	PUNCHANA	22	0	0	22	0.84	BAJO RIESGO
28	SAN PABLO	9	1	0	10	0.77	
29	SAQUENA	2	0	0	2	0.59	
30	BALSAPUERTO	11	0	0	11	0.49	
31	LAS AMAZONAS	4	0	0	4	0.38	
32	PARINARI	2	0	0	2	0.34	
33	ALTO TAPICHE	1	0	0	1	0.33	
34	FERNANDO LORES	5	0	0	5	0.32	
35	JENARO HERRERA	1	0	0	1	0.20	
36	PAMPA HERMOSA	1	0	0	1	0.17	
37	EMILIO SAN MARTIN	1	0	0	1	0.14	
38	BELEN	9	0	0	9	0.13	
39	REQUENA	1	0	0	1	0.03	
40	YURIMAGUAS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
41	JEberos	0	0	0	0	0.00	
42	LAGUNAS	0	0	0	0	0.00	
43	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
44	TNTE. CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
45	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
46	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
47	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
48	TAPICHE	0	0	0	0	0.00	
49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
52	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
54	CAHUAPANAS	0	0	0	0	0.00	
Total		3130	676	0	3806		




Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 09, Loreto reporta 39 distritos de riesgo. De las cuales los de mediano y bajo riesgo son los mas incidentes, Se reporto 5 distrito de muy alto riesgo, el mismo número que la semana anterior, asimismo se reportó distritos sin riesgo (15) hasta la presente semana epidemiológica.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09).

Edad	MALARIA		TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>		
0-11 Años (Niños)	1489	269	1758	46.2%
12-17 Años (Adolescente)	434	132	566	14.9%
18-29 Años (Joven)	479	123	602	15.8%
30-59 Años (Adulto)	620	135	755	19.8%
60 + (Adulto Mayor)	108	17	125	3.3%
TOTAL	3130	676	3806	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (46.2%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 19.8%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA		TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>		
Femenino	1376	329	1705	44.8%
Masculino	1754	347	2101	55.2%
TOTAL	3130	676	3806	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 55.2% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos, pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

(S.E. 01 - 09)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	EL ESTRECHO		8	8
2	SAN LORENZO	2	6	8
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	5	7
4	HUAPAPA		7	7
5	REMANSO		5	5
6	HOSPITAL APOYO IQUITOS	2	3	5
7	CLINICA NAVAL		5	5
8	HOSPITAL III IQUITOS	1	4	5
9	SANTA MERCEDES		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		2	2
Total general		7	53	60



Hasta la Semana 09; se reportó 60 hospitalizados por malaria, en el acumulado de hospitalizados se reporto 30 hospitalizados más que la semana anterior (08). El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 53 pacientes. En la SE 09 se notifico 8 hospitalizados. Desde la SE 07 se observa un incremento de hospitalizados por malaria

El Estrecho y San Lorenzo reporto el mayor número de hospitalizados en la presente semana.

No se reportaron fallecidos hasta la presente semana epidemiológica.

DENGUE 2026

SE 01 - 09


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	CASOS_2026	Porcentaje 2026	FALLECIDOS 2026	Tasa de Letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	416	136	13.00	0	0.00
DENGUE GRAVE	7	4	0.38	0	0.00
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2080	906	86.62	0	0.00
Total general	2503	1046	100.0	0	0.00



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 09)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 9)





Hasta la S.E. 09 del 2026; se reportó 1046 casos de Dengue, 126 casos más del acumulado hasta la semana anterior (S.E. 08).

En comparación con el año 2025, hasta la misma Semana Epidemiológica (S.E.), en el 2026 se han notificado 1 456 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 58.2% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica (S.E.) 09 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de EPIDEMIA, En contraste con el 2026, la curva de casos viene incrementándose desde la SE 03; llegando la curva a zona de epidemia en la semana 7 en las SE 8 y 9 se observa un descenso entrando la curva a zona de ALARMA.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 (S.E.01 - 07) – 2026 (S.E. 01 - 09)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 09; 30 distritos están en **riesgo** de transmisión de dengue, reportando 10 distritos de alto riesgo. Se reporto 1 distrito más de riesgo con respecto a la SE 08.

24 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de alto riesgo se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación del 2025; el presente año reporta 6 distritos menos de alto riesgo. El 2026 hasta la presente semana reporto 4 distritos menos de riesgo con respecto al 2025.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 09

1046

Casos Totales

331

Casos confirmados

715


Casos Probables

00

Fallecidos

13

Hospitalizados SE 09



Nº	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	367	358.1	ALTO RIESGO
2	BARRANCA	18906	57	301.5	
3	LAGUNAS	15154	27	178.2	
4	BELEN	71683	127	177.2	
5	RAMON CASTILLA	23637	35	148.1	
6	SAN JUAN BAUTISTA	152794	215	140.7	
7	MANSERICHE	14368	18	125.3	
8	VARGAS GUERRA	9106	9	98.8	
9	TROMPETEROS	11598	10	86.2	
10	PUINAHUA	5188	4	77.1	
11	SANTA CRUZ	5382	4	74.3	MEDIANO RIESGO
12	NAUTA	33061	19	57.5	
13	IQUITOS	150745	80	53.1	
14	PUTUMAYO	4566	2	43.8	
15	PUNCHANA	86010	29	33.7	
16	SANTA ROSA DE LORETO	3206	1	31.2	
17	REQUENA	29065	9	31.0	
18	MAZAN	15618	4	25.6	
19	MORONA	12063	3	24.9	BAJO RIESGO
20	YAVARI	8139	2	24.6	
21	NAPO	16888	4	23.7	
22	TIGRE	8602	2	23.3	
23	JENARO HERRERA	4908	1	20.4	
24	ANDOAS	16386	3	18.3	
25	PEBAS	11528	2	17.3	
26	CONTAMANA	30988	5	16.1	
27	FERNANDO LORES	15741	2	12.7	
28	BALSAPUERTO	26097	3	11.5	
29	SAN PABLO	12833	1	7.8	
30	SARAYACU	14654	1	6.8	

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 09

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	YURIMAGUAS	20	21	44	23	39	46	63	61	50	376	367	35.09	35.09	-2.39
2	SAN JUAN BAUTISTA		4	4	12	20	20	72	50	33	390	215	20.55	55.64	-44.87
3	BELEN		1	4	8	10	15	31	24	34	252	127	12.14	67.78	-49.60
4	IQUITOS	2		2	7	9	7	20	21	12	405	80	7.65	75.43	-80.25
5	BARRANCA	5	6	9	15	2	10	7	2	1	437	57	5.45	80.88	-86.96
6	RAMON CASTILLA	1	2	3	2	6	2	11	3	5	15	35	3.35	84.23	133.33
7	PUNCHANA	1	1	3	3	7	5	3	2	4	171	29	2.77	87.00	-83.04
8	LAGUNAS	1		1		2	6	4	5	8	32	27	2.58	89.58	-15.63
9	NAUTA			1	1	1	5	6	4	1	55	19	1.82	91.40	-65.45
10	MANSERICHE	3	4	5	2	2	1	1			31	18	1.72	93.12	-41.94
11	TROMPETEROS				1	4	2	2	1		1	10	0.96	94.07	900.00
12	VARGAS GUERRA						2	2	5			9	0.86	94.93	
13	REQUENA				1	2	1	1	4		59	9	0.86	95.79	-84.75
14	CONTAMANA	1	1	2	1						1	5	0.48	96.27	400.00
15	PUINAHUA				4						3	4	0.38	96.65	33.33
16	MAZAN								1	3	2	4	0.38	97.04	100.00
17	SANTA CRUZ									4	1	4	0.38	97.42	300.00
18	NAPO			1				1		2	115	4	0.38	97.80	-96.52
19	BALSAPUERTO								3		14	3	0.29	98.09	-78.57
20	ANDOAS				1	1			1		19	3	0.29	98.37	-84.21
21	MORONA	1		1				1			35	3	0.29	98.66	-91.43
22	TIGRE							1		1	3	2	0.19	98.85	-33.33
23	PUTUMAYO			1						1	4	2	0.19	99.04	-50.00
24	FERNANDO LORES								2		10	2	0.19	99.24	-80.00
25	PEBAS				1	1						2	0.19	99.43	
26	YAVARI						1		1			2	0.19	99.62	
27	JENARO HERRERA						1				18	1	0.10	99.71	-94.44
28	SAN PABLO	1									22	1	0.10	99.81	-95.45
29	SANTA ROSA DE LORETO	1										1	0.10	99.90	
30	SARAYACU								1		2	1	0.10	100.00	-50.00
31	INDIANA								1		4	0	0.00	100.00	-100.00
32	URARINAS										5	0	0.00	100.00	-100.00
33	LAS AMAZONAS										2	0	0.00	100.00	-100.00
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO										1	0	0.00	100.00	-100.00
35	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS										9	0	0.00	100.00	-100.00
36	PARINARI										1	0	0.00	100.00	-100.00
37	ALTO NANAY										1	0	0.00	100.00	-100.00
38	PASTAZA										7	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		37	40	81	82	106	124	226	191	159	2503	1046	100.00		

Hasta la S.E. 09 del presente año; 30 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 34 distritos.


De los 30 distritos que reportan casos, 10 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 9 de ellos con más del 100% de aumento. Asimismo 20 de ellos muestran disminución.

5 distritos acumulan el 80.8% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (35.09%), seguido de San Juan Bautista (20.55%). Para el 2025 a esta semana, Barranca encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Iquitos.

Se notificaron 906 casos sin signos de alarma, 136 con signos de alarma y 4 dengue graves.


Hasta la presente semana, 8 distritos no reportaron casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana. Así mismo 4 distritos reportan caso este año que en el 2025 no notificaron.

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 06 - 09)



NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	47	3	217	267	25.53
12-17 Años (Adolescente)	22		167	189	18.07
18-29 Años (Joven)	31		151	182	17.40
30-59 Años (Adulto)	28	1	276	305	29.16
60 + (Adulto Mayor)	8		95	103	9.85
	136	4	906	1046	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 09 se concentran en la etapa de vida Adulto (**29.16%**) y niños (**25.53%**), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reporto 3 caso de Dengue Grave.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	68	1	499	568	54.30
Masculino	68	3	407	478	45.70
TOTAL	136	4	906	1046	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, se observa una diferencia de porcentaje considerable (8.6%) con respecto a los hombre, siendo mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión de contagió sea en la misma vivienda, los cual también reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 09

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	41	1		42
2	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	31	2	5	38
3	SAN LORENZO	12			12
4	HOSPITAL III IQUITOS	9	1		10
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	9		1	10
6	SARAMIRIZA	5		1	6
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3		1	4
8	CONTAMANA	1			1
9	ORELLANA			1	1
10	SANTA ROSA DE RAMON CASTILLA	1			1
11	CARRETERA KM. 1 1/2	1			1
	JUANCITO DE SARAYACU	1			1
12	LAGUNAS	1			1
Total general		115	4	9	128

Hasta S.E. 09; los Hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa niños con 44 casos y jóvenes con 29 casos.


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	37	3	4	44
12-17 Años (Adolescente)	20		1	21
18-29 Años (Joven)	26		3	29
30-59 Años (Adulto)	25	1	0	26
60 + (Adulto Mayor)	7		1	8
Total general	115	4	9	128

Hasta la S.E.09; 13 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 128 casos hospitalizados en total, 60 de ellos fueron confirmados.

Con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 08) se notificó 31 (31.9%) hospitalizados más hasta la presente semana.

El Hospital Apoyo Iquitos y Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

No se reportó fallecidos hasta la presente semana, mientras que el 2025 se reportó 4 fallecido a la misma semana.



En la S.E. 09 se presento 13 hospitalizados, 12 de ellos con signos de alarma, de las cuales 1 esta confirmado.



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°09: SE 09 -2026
(Corte 07 Marzo 2026)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 - SE09-2026. (CORTE 07.03.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Entre la SE 01 y la SE 09 de 2026, el número de muestras procesadas mostró variaciones semanales, con mayor volumen en la SE 06. Aunque luego disminuyó el procesamiento, la positividad se mantuvo elevada. Desde el 23 de febrero, el número de muestras procesadas disminuyó por desabastecimiento de insumos en el LRRL; sin embargo, la positividad se mantuvo elevada, lo que sugiere continuidad de la transmisión.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 09 (CORTE 07.03.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 - SE09- 2026. (CORTE 07.03.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	10	147	6.37%	93.63%	157
DATEM DEL MARAÑON	2	4	33.33%	66.67%	6
LORETO	2	3	40.00%	60.00%	5
MARISCAL RAMON CASTILLA	1		100.00%	0.00%	1
MAYNAS	54	38	58.70%	41.30%	92
REQUENA	1		100.00%	0.00%	1
Total	70	192	26.72%	73.28%	262

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Los casos positivos se concentraron principalmente en Alto Amazonas y Maynas. En Alto Amazonas predominó NS1, mientras que en Maynas se observó positividad tanto por NS1 como por IgM.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2




DENV-3



DENV-4


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO SE01.2025 A LA SE09.2026 (CORTE: 07/03/2026)



Datos acumulados 2026, corte SE09:


SE08		
0.0%	12.1%	87.9%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE09		
0.0%	10.7%	89.3%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 09 del año 2026, se registra la predominancia del serotipo DENV-3, que representa el **89.3 %** de los casos acumulados durante las primeras semanas epidemiológicas del año 2026; seguido por un descenso significativo del serotipo DENV-2, con el **10.7 %**, y sin registro del serotipo DENV-1 **0%**. La distribución temporal comparativa de las ocho primeras semanas epidemiológicas correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE09 DEL 2026 (CORTE: 07/03/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE08 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo	Serotipo	Total general
			2	3	
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	2	0	2	4
AMAZONAS	YURIMAGUAS	5	1	99	105
DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	1	1	0	2
LORETO	NAUTA	1	0	1	2
MAYNAS	BELEN	26	2	1	29
	IQUITOS	1	1	2	4
	PUNCHANA	1	3	1	5
	SAN JUAN BAUTISTA	2	5	3	10
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	1
Total general		40	13	109	162

Para el año 2026, cuatro de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue: Alto Amazonas con los serotipos DENV-2 y DENV-3; Datem del Marañon con DENV-2; Loreto con DENV-3 y Maynas con DENV-2 y DENV-3.

En relación con los establecimientos notificantes, estos corresponden a seis hospitales y once establecimientos de atención primaria entre las SE03 a la SE07 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE04 – SE08 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Serotipo 2	Serotipo 3	Total general
SE04	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	1	0	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	6
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	3	3
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	HOSPITAL III IQUITOS	1	0	1
SE05	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	4
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	5	5
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	2	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	4	4
	HOSPITAL III IQUITOS	1	0	1
SE06	CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	1	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	7	7
	CENTRO ESPEC.MATERNAL INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	CAP II SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	HOSPITAL III IQUITOS	0	1	1
SE07	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	6	9
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	4	4
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	P.S. NATIVIDAD	0	1	1
SE08	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	6	8
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
Total general		7	68	84

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE09-2026. (CORTE 07.03.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO	Total general	IP
SE 09	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	8		8	
	Total LAGUNAS		8		8	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1		1	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	9	3	12	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	10		10	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	8	2	10	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	5	2	7	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		33	7	40	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	2		2	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	1		1	
		00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	1		1	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1		1	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	1	3	4	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17		1	1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA		1	1	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS		1	1	
	Total YURIMAGUAS		6	6	12	
	SANTA CRUZ	00000202 - C.S. I-3 SANTA CRUZ	4		4	
	Total SANTA CRUZ		4		4	
	Total general		51	13	64	20.3%

En la SE 09 2026, se han reportado un total de 64 muestras, **13 POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 20.3 %.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 07.03.2026.) SE 01 - SE 09 2026

Oropouche

Etiquetas de fila	SE	Establecimiento	Negativo	
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1	
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2	
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1	
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	
	SE 04	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1	
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2	
		CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	1	
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	11	
		SE 03	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
			HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7
		SE 06	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		2	
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA		1	
	SAN JUAN DE MIRAFLORES - LORETO		1	
	CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY		1	
	SE 05	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4	
		PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1	
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	
		CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1	
		SE 01	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
		SE 08	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
			HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
	SE 07	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	
		C.S. TUPAC AMARU DE IQUITOS	1	
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	
		P.S. I-2 MODELO	1	
		NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).	PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1
Total general			61	

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- Desde la SE 01 hasta la SE 09 2026 se publica los resultados **Negativos (61)** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

Etiquetas de fila	SE	Establecimiento	Negativo
2026	SE 02	C.S. I-3 LAGUNAS	2
		HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
		HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
	SE 04	CENTRO DE SALUD MORONACocha	1
		ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	11
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	7
	SE 03	LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	3
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	1
		SAN JUAN DE MIRAFLORES - LORETO	1
		CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
	SE 05	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	4
		LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL LORETO	1
		PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	SE 01	CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	1
		HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
		HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	2
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 07	C.S. TUPAC AMARU DE IQUITOS	1
		C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		P.S. I-2 MODELO	1
		PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	1
		HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
2025	SE 49	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	SE 50	PUESTO DE SALUD MASUSA	1
	SE 53	C.S. I-3 LAGUNAS	1
Total general			63

- Desde la SE 01 hasta la SE 09 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **63 resultados negativos**.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 07.03.2026.) SE 01 - SE 09 2026

Etiquetas de fila	diastranscurridos	Nombre de Examen	Negativo -	Total general	
2025	SE 50	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4	
	SE 51	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9	
	SE 52	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	7	7	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	7	7	
	SE 53	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4	
2026	SE 01	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	10	10	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	10	10	
	SE 02	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4	
	SE 03	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	9	9	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	9	9	
	SE 04	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	17	17	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	15	15	
	SE 05	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	14	14	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	14	14	
	SE 06	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	17	17	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	17	17	
	SE 07	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	21	21	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	19	19	
	SE 08	Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real	4	4	
		Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real	4	4	
	Total general			236	236

- De acuerdo con los resultados publicados por el INS hasta la Semana Epidemiológica (SE) 09-2026, Los análisis realizados mediante RT-PCR en tiempo real **REGISTRAN ÚNICAMENTE RESULTADOS NEGATIVOS** para Zika y Chikungunya, haciendo un total de **236 resultados reportados**.

- Hasta la SE 09 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 - 09

I INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (12 de Enero al 05 de Marzo del 2026)

Se culminó la I intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 71.5%, Iquitos con 67.9%, Belén con 72%, San Juan con 71.9%.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
				Inspeccio nadas	Tratadas	Cerradas	Deshabi tadas	Renue ntes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	12/01-18/02/2026	21067	14743	4987	4062	1291	524	20620	55597	71.5	19.7	6.3	2.5	2479	4379	16.8
IQUITOS	7 al 19	12/01-03/05/2026	36307	24930	12019	7694	1927	1212	35763	89756	69.7	21.5	5.4	3.4	4025	7214	16.1
BELÉN	20 al 25	16/01-18/02/2026	18312	12331	5216	3603	869	330	17133	43760	72.0	21.0	5.1	1.9	2113	4012	17.1
SAN JUAN	26 al 36 y 38	13/01-05/03/2026	35482	25544	8121	7223	2283	500	35550	85784	71.9	20.3	6.4	1.4	3220	5551	12.6
TOTAL CIUDAD	1 al 38	12/01-05/03/2026	111168	77548	30343	22582	6370	2566	109066	274897	71.1	20.7	5.8	2.4	11837	21156	15.3



I INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (02 de Feb. Al 05 Maz. del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamieno
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	PUNCHANA	PADRECOCHA	SANTO TOMAS	18/02/2026	I	486	66.5%	323	87	144	15	4	486	448	66.5	29.6	3.1	0.8	23	56	CULMINADO
		PADRECOCHA	PADRECOCHA	19-21/2026	I	895	74.7%	669	101	195	22	9	895	1286	74.7	21.8	2.5	1.0	53	84	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	SANTA CLOTILDE	20/02/2026	I	129	84.5%	109	13	18	2	0	129	159	84.5	14.0	1.6	0.0	5	15	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	BARRIO FLORIDO	20-21/02/2026	I	319	68.3%	218	74	90	8	3	319	567	68.3	28.2	2.5	0.9	43	97	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	CENTRO ARENAL	21/02/2026	I	89	57.3%	51	2	38	0	0	89	97	57.3	42.7	0.0	0.0	2	5	CULMINADO
		PICUROYACU	PICUROYACU	20/02/2026	I	111	64.9%	72	7	39	0	0	111	110	64.9	35.1	0.0	0.0	4	3	CULMINADO
		PICUROYACU	SAN ANTONIO DE PICUROYACU	20/02/2026	I	91	74.7%	68	5	23	0	0	91	73	74.7	25.3	0.0	0.0	3	6	CULMINADO
	PICUROYACU	INDEPENDENCIA	21/02/2026	I	123	82.9%	102	53	19	2	0	123	208	82.9	15.4	1.6	0.0	10	22	CULMINADO	
	IQUITOS	MORONACOCHA	SAN PEDRO	18/02/2026	I	100	96.0%	96	0	39	3	1	139	195	69.1	28.1	2.2	0.7	0	0	CULMINADO
		MORONACOCHA	FRAY MARTIN	19/02/2026	I	50	82.0%	41	3	20	1	0	62	82	66.1	32.3	1.6	0.0	0	0	CULMINADO
		SAN JOSE DE LUPUNA	SAN JOSE DE LUPUNA	18/02/2026	I	110	74.5%	82	17	51	1	1	135	234	60.7	37.8	0.7	0.7	9	10	CULMINADO
		SANTA RITA	SANTA RITA	18/02/2026	I	108	85.2%	92	2	43	3	0	138	138	66.7	31.2	2.2	0.0	1	1	CULMINADO
		MANACAMIRI	MANACAMIRI	19/02/2026	I	252	74.2%	187	37	59	7	1	254	563	73.6	23.2	2.8	0.4	27	37	CULMINADO
	BELEN	BELEN	ISLA IQUITOS	4/02/2026	I	122	83.6%	102	11	19	0	1	122	360	83.6	15.6	0.0	0.8	5	10	CULMINADO
		CARDOZO	CABO LOPEZ	18-22/02/2026	I	1863	71.7%	1336	411	396	93	38	1863	2605	71.7	21.3	5.0	2.0	236	548	CULMINADO
		CARDOZO	ISLA BONITA	23-24/02/2026	I	694	66.6%	462	93	128	62	3	655	598	70.5	19.5	9.5	0.5	41	70	CULMINADO
	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	02/02-01/03/2026	I	2468	77.8%	1919	787	630	85	21	2655	5139	72.3	23.7	3.2	0.8	271	594	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	25/02-05/03/2026	I	1308	64.8%	848	407	415	42	12	1317	2730	64.4	31.5	3.2	0.9	140	251	CULMINADO
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	02/02-04/03/2026	I	4816	66.2%	3189	843	1303	485	97	5074	7263	62.8	25.7	9.6	1.9	405	606	CULMINADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	02/02-01/03/2026	I	7522	61.7%	4644	1316	2172	620	117	7553	11740	61.5	28.8	8.2	1.5	764	1355	CULMINADO
		ZUNGAROCOCHA	PUERTO ALMENDRA	2/03/2026	I	91	62.6%	57	0	33	2	0	92	201	62.0	35.9	2.2	0.0	2	8	CULMINADO
		ZUNGAROCOCHA	ZUNGAROCOCHA	2/03/2026	I	345	54.8%	189	27	116	44	3	352	564	53.7	33.0	12.5	0.9	5	5	CULMINADO
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	03-22/02/2026	I	3538	71.8%	2542	533	710	341	53	3646	4414	69.7	19.5	9.4	1.5	431	728	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	16-24/02/2026	I	2322	61.7%	1433	316	572	169	22	2196	2188	65.3	26.0	7.7	1.0	233	510	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLAL	24/02-05/03/2026	I	1913	68.7%	1315	330	401	89	26	1831	2367	71.8	21.9	4.9	1.4	216	395	CULMINADO
		MORALILLO	MORALILLO	27/02/2026	I	66	75.8%	50	19	10	2	1	63	83	79.4	15.9	3.2	1.6	7	12	CULMINADO
VILLA BUEN PASTOR		VILLA BUEN PASTOR	02-03/03/2026	I	130	78.5%	102	11	24	2	0	128	146	79.7	18.8	1.6	0.0	9	18	CULMINADO	
PAUJIL		13 DE FEBRERO	02-03/03/2026	I	287	87.8%	252	88	97	35	3	387	580	65.1	25.1	9.0	0.8	27	85	CULMINADO	
PAUJIL		EL DORADO	2/03/2026	I	40	67.5%	27	6	13	0	0	40	51	67.5	32.5	0.0	0.0	1	3	CULMINADO	
PAUJIL		PAUJIL	3/03/2026	I	98	69.4%	68	16	14	3	1	86	98	79.1	16.3	3.5	1.2	7	12	CULMINADO	
TOTAL GENERAL						30486	67.7%	20645	5615	7831	2138	417	31031	45287	66.5	25.2	6.9	1.3	2980	5546	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

Se dio por culminado la I intervención del control larvario en 30 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, de los cuales 8 son del distrito de Punchana, 5 de Iquitos, 3 de Belén y 14 de San Juan; teniendo coberturas mayores al 54%, la localidad con mayor cobertura es san Pedro con 96%, seguido por la localidad de 13 de Febrero con 87.8%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Zungarococha con 54.8%.


TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA REGION LORETO (Marzo, 2026)

UNIDAD EJECUTORA	PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivas	I.L. %	I.B. %
								Inspeccion.	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
400	MAYNAS	MAZAN	MAZAN	9/2-3/3/2026	1630	46.6%	I	760	355	288	250	6	1304	2375	58.3%	22.1%	19.2%	0.5%	31	50	4.1%	6.6%
		INDIANA	INDIANA	9-28/2/2026	1400	47.9%	I	670	277	11	25	0	706	1456	94.9%	1.6%	3.5%	0.0%	17	22	2.5%	3.3%
		NAPO	SANTA CLOTILDE	9-18/2/2026	1015	40.6%	I	412	218	76	66	0	554	1211	74.4%	13.7%	11.9%	0.0%	12	21	2.9%	5.1%
		FERNANDO LORES	TAMSHIYA CU	23/2-5/3/2026	1992	30.1%	I	600	441	28	0	0	628	1885	95.5%	4.5%	0.0%	0.0%	108	155	18.0%	25.8%
	REQUENA	REQUENA	REQUENA	4-28/2/2026	9033	53.5%	I	4831	697	778	68	24	5701	13300	84.7%	13.6%	1.2%	0.4%	267	396	5.5%	8.2%
		JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	9/2-6/3/2026	1075	53.7%	I	577	165	10	0	0	587	1257	98.3%	1.7%	0.0%	0.0%	1	59	0.2%	10.2%
		EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	7/2-6/3/2026	592	62.2%	I	368	66	35	12	0	415	1629	88.7%	8.4%	2.9%	0.0%	17	27	4.6%	7.3%
	PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	9/2-7/3/2026	1521	70.2%	I	1067	880	14	37	8	1126	2532	94.8%	1.2%	3.3%	0.7%	7	7	0.7%	0.7%
		TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	17/2-2/3/2026	277	95.3%	I	264	0	9	6	0	279	800	94.6%	3.2%	2.2%	0.0%	5	5	1.9%	1.9%
	MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	7-21/2/2026	1241	156.2%	I	1938	508	354	33	34	2359	6167	82.2%	15.0%	1.4%	1.4%	187	276	9.6%	14.2%
		PEVAS	PEVAS	9/2-7/3/2026	1256	48.0%	I	603	194	16	1	2	622	1378	96.9%	2.6%	0.2%	0.3%	16	19	2.7%	3.2%
		YAVARI	ISLA SANTA ROSA	9/2-7/3/2026	588	87.1%	I	512	246	0	76	0	588	1665	87.1%	0.0%	12.9%	0.0%	14	21	2.7%	4.1%
404	DATEM MARAÑÓN	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	12/01-25/02/2026	5067	95.6%	I	4846	49	93	125	3	5067	1269	95.6%	1.8%	2.5%	0.1%	155	211	3.2%	4.4%
406	UCAYALI	CONTAMANA	IPRESS I-3 08 DE MAYO	04/02-03/03/2026	5892	44.5%	I	2621	871	1	0	0	2622	9656	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	43	47	1.6%	1.8%
407	LORETO NAUTA	NAUTA	NAUTA	08/01-09/03/2026	9670	43.3%	I	4187	1852	505	19	21	4732	10819	88.5%	10.7%	0.4%	0.4%	427	789	10.2%	18.8%
DIRESA					21620	58.3%		12602	4047	1619	574	98	14869	35655	84.8%	10.9%	3.9%	0.7%	682	1058	5.4%	8.4%

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

En el presente año 2026 se viene realizando las labores de control larvario, en las IPRESS de la Región Loreto inspeccionándose 12,602 viv. programadas lo que corresponde a un avance de 58.3% y con una cobertura de campo de 84,8%.

INDICE AEDICO EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS, 7 y 9 DE MARZO DEL 2026





índice aédico (IA): porcentaje de viviendas positivas al *Aedes aegypti* durante la Vigilancia aedica

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO


Los índices aédicos en 34 sectores de la ciudad de Iquitos, registraron mayor al 5%; mientras que en 4 sectores (1, 2, 37, 23A y 24) los índices aédicos fueron menores.

MAPA DE RIESGO DE INFESTACIÓN AEDICA EN LA CIUDAD DE IQUITOS ENE – MAR 2026




En el mes de Marzo la ciudad de Iquitos registra 25 sectores de muy alto riesgo, 10 de alto riesgo y 3 de bajo riesgo. Es decir, se incrementó el riesgo entomológico de Enero a Marzo del 2026 .

INDICE AEDICOS DE LOS DISTRITOS DE IQUITOS, ENERO - MARZO 2026



El Índice aé dico en la ciudad de Iquitos, durante la encuesta aedica de Marzo de este año 2026, registra un aumento de 3.1% de Enero a Marzo 2026; registrando que el incremento fue en 3 distritos de la ciudad (Punchana, Iquitos y San Juan).


FRECUENCIA DE RECIPIENTES POSITIVOS A *Aedes Aegypti* EN LA CIUDAD DE IQUITOS - MARZO 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Referente a los recipientes frecuentemente Positivos a *Aedes aegypti* de la ciudad de Iquitos, tenemos a los Baldes – Tinas con mayor frecuencia (26.9%), seguidos de los barriles - ciclindros con 26.7%, Otros Servibles con 17.4%; mientras que los inservibles solo registró el 5.9%.


Recipientes registrados con larvas de *Aedes aegypti* Marzo 2026




Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Los recipientes Positivos a *Aedes aegypti* de la ciudad de Iquitos son diversos, los cual nos indica que el vector del Dengue hace su criadero en todo tipo de recipiente que pueda acumular agua, sin importar el material, ni el tamaño.


COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, ENERO - MARZO 2026




COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE PUNCHANA, ENERO - MARZO 2026




COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE BELÉN, ENERO - MARZO 2026



COMPARACIÓN DEL INDICE AEDICO DEL DISTRITO DE SAN JUAN, ENERO - MARZO 2026




Comportamiento del Mosquito *Aedes aegypti* en la ciudad de Iquitos desde 2024 al 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

En la ciudad de Iquitos desde el año 2024 hasta Marzo del 2026, el comportamiento del *Aedes aegypti* por medio de los índices aédicos va desde 6.5% hasta 15%, en la actualidad (Marzo 2026) el índice aédico registrado es de 12.1%, teniendo un incremento de 1.2 en comparación de marzo del 2025.

INDICE AEDICO DE LAS LOCALIDADES PERIURBANA DE LA CIUDAD DE IQUITOS, ENERO -MARZO 2026



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control Vectorial – DIRESA LORETO

Los índices aédicos en las localidades Periurbanas de la ciudad de Iquitos, registra un incremento en 4 localidades de Enero a Marzo 2026, como son santa Clara en 2.1%, Los Delfines (3.6%), Quistococha (0.5%) y Santo Tomás (1.1%); mientras que Rumococha la disminución fue de 1.7%.

LEPTOSPIROSIS


2026

S.E. 01 - 09



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 - 09)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO.
AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1 - 9)





Hasta la S.E. 09 del 2026; se reportó 233 casos acumulado de Leptospirosis, 56 casos más que el acumulado de la semana anterior (08).

En comparación al 2025, hasta la semana 09 se observa una disminución de los casos como se ve en la curva de tendencia.

La curva de casos de Leptospirosis en la S.E. 9 del canal endémico del 2025 se observa en zona de **EPIDEMIA**, mientras que este 2026 la curva se ubica en la zona de **SEGURIDAD** del canal endémico, pero con cierta tendencia a mantenerse en dicha zona, observando un descenso en las última 2 semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 09)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 09; 24 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, uno de ellos en alto riesgo

El 55.5% (30) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido del Alto Amazonas.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reportó 7 distritos menos en riesgo de transmisión en el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1	2	3	4	4	6	7	8	9						
1	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	2	6	5	11	21	7	3	337	58	24.89%	24.9%	↓	-83%
2	BELEN	4	6		5		11	10	8	7	223	51	21.89%	46.8%	↓	-77%
3	YURIMAGUAS	4	1	9	2	4	10	11	2		126	43	18.45%	65.2%	↓	-66%
4	IQUITOS	1	1	3	2	7	4	3	3	2	175	26	11.16%	76.4%	↓	-85%
5	PUNCHANA	1	2	1		3	3	2	1	1	170	14	6.01%	82.4%	↓	-92%
6	NAUTA			2		1	4	1	3		121	11	4.72%	87.1%	↓	-91%
7	RAMON CASTILLA	1	2	3							3	6	2.58%	89.7%	↑	100%
8	PUINAHUA				4						4	4	1.72%	91.4%	→	0%
9	FERNANDO LORES			1					1		1	2	0.86%	92.3%	↑	100%
10	REQUENA						1		1		21	2	0.86%	93.1%	↓	-90%
11	PUTUMAYO		1							1	24	2	0.86%	94.0%	↓	-92%
12	ANDOAS				1		1					2	0.86%	94.8%		
13	TIGRE							1			1	1	0.43%	95.3%	→	0%
14	YAVARI						1					1	0.43%	95.7%		
15	URARINAS	1									3	1	0.43%	96.1%	↓	-67%
16	BALSAPUERTO				1						8	1	0.43%	96.6%	↓	-88%
17	BARRANCA							1				1	0.43%	97.0%		
18	LAS AMAZONAS				1							1	0.43%	97.4%		
19	TROMPETEROS					1					3	1	0.43%	97.9%	↓	-67%
20	NAPO									1	39	1	0.43%	98.3%	↓	-97%
21	PEBAS				1						1	1	0.43%	98.7%	→	0%
22	LAGUNAS							1			19	1	0.43%	99.1%	↓	-95%
23	ALTO NANAY			1							25	1	0.43%	99.6%	↓	-96%
24	PASTAZA					1					1	1	0.43%	100.0%	→	0%
25	JENARO HERRERA										69	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
26	MANSERICHE										1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
27	CAHUAPANAS										1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
28	SANTA CRUZ										1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
29	MAZAN										2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
30	SOPLIN										1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
31	YAQUERANA										2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
32	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS										2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
33	CONTAMANA										10	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO										1	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
35	MAQUIA										2	0	0.00%	100.0%	↓	-100%
TOTAL		13		22	23	22	46	51	26	15	1397	233	100%			

Hasta la S.E. 09; 24 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 31 distritos reportaron casos.

Los distritos que notificaron casos en el presente año muestran en su mayoría disminución en comparación al año 2025 a la misma semana epidemiológica. 6 distritos reportan incremento y 14 disminución.

Hasta la semana 9 se notificaron 1164(83.3%) casos menos con respecto al 2025.

El 82.4% de casos se concentran en 5 distritos, siendo San Juan el que encabeza la lista seguido de Belén.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis en la presente semana.

11 distritos no reportan casos en el presente año y que el 2025 sí reportaron a la misma semana, Asimismo 4 distritos reportan casos el presente año que el 2025 no reportaron a la semana 9.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 09 - 2026
PROCESADOS 02, 04 y 06/03/2026



RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 09 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA	7	6.2	2	1.8	10	8.8	19	16.8
2	C.S. 6 DE OCTUBRE	4	3.5	2	1.8	11	9.7	17	15.0
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	3.5	2	1.8	10	8.8	16	14.2
4	P.S. LOS DELFINES	5	4.4	4	3.5	7	6.2	16	14.2
5	P.S. 1RO. DE ENERO	2	1.8	0	0.0	5	4.4	7	6.2
6	C.S. NAUTA	1	0.9	1	0.9	4	3.5	6	5.3
7	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0.9	0	0.0	4	3.5	5	4.4
8	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	4	3.5	4	3.5
9	C.S. REQUENA	0	0.0	0	0.0	4	3.5	4	3.5
10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1.8	0	0.0	2	1.8	4	3.5
11	C.S. BELEN	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.8
12	P.S. SAN PABLO DE CUYANA	2	1.8	0	0.0	0	0.0	2	1.8
13	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	1.8
14	C.S. BELLAVISTA NANAY	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	1.8
15	C.S. MORONACocha	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	1.8
16	P.S. MUNICHs - RIO ITAYA	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9
17	P.S. MAYNAS	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
18	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
19	P.S. MASUSA	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
20	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
	TOTAL GENERAL	30	26.5	14	11.5	69	61.1	113	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 09 2026 ingresaron 113 muestras de suero, obtenidas en 20 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 26.5% fueron REACTIVAS y el 11.5% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 61.1% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS 6 de Octubre (11), IPRESS América y Hospital Apoyo Iquitos (10).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América (19) y la IPRESS 6 de Octubre (17).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 09 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	16	14.2	7	6.2	27	23.9	50	44.2
2	BELEN	5	4.4	5	4.4	15	13.3	25	22.1
3	IQUITOS	3	2.7	1	0.9	9	8.0	13	11.5
4	PUNCHANA	3	2.7	0	0.0	6	5.3	9	8.0
5	NAUTA	2	1.8	1	0.9	6	5.3	9	8.0
6	REQUENA	0	0.0	0	0.0	4	3.5	4	3.5
7	ESTRECHO	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9
8	SAN PABLO	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
9	INTUTO	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9
	TOTAL GENERAL	30	26.5	14	12.4	69	61.1	113	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 09 2026 ingresaron 113 muestras de suero, obtenidas en 9 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 26.5% fueron REACTIVAS y el 12.4% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (61.1%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (27) y Belén (15).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (16) y Belén (5).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (50) y Belén (25).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 9 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	28	34.1	32	39.0	1	1.2	61	74.4
INDETERMINADO	9	11.0	12	14.6	0	0.0	21	25.6
TOTAL	37	45.1	44	53.7	1	1.2	82	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 8 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **82**, entre Reactivos (61) e Indeterminados (21).
- ✓ De los 82 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **45.1 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **53.7 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **1.2 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 34.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 11.0% de las 21 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE N°04

Del 04 al 10 de Marzo del 2026

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo
Período: 04 al 10 marzo del 2026

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo




AMAZONAS 116.87 m PROPENSO	AMAZONAS 67.82 m NORMAL
AMAZONAS 117.91 m PELIGRO	BAJO HUALLAGA 116.67 m NORMAL
MARAÑÓN 124.27 m PELIGRO	BAJO MARAÑÓN 125.23 m PELIGRO
ALTO NANAY 126.56 m PELIGRO	NAPO 88.08 m NORMAL
UCAYALI 132.93 m PELIGRO	BAJO UCAYALI 130.31 m NORMAL

Sistema de Alertas por Niveles

PELIGRO (Rojo) PROPENSO AL PELIGRO (Naranja) EMERGENCIA (Amarillo) NORMAL (Verde)

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente. Al medio día, cielo nublado parcial. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial variando a cielo nublado con chubascos aislados en las provincias de Ucayali y Alto Amazonas. Viento de dirección Este de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 7 – Moderado.							
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido de humedad en el ambiente. Al medio día, cielo nublado. Por la tarde y noche cielo nublado con chubascos moderados y aislados las provincias de Maynas, Loreto, Requena, Ucayali, Alto Amazonas, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla. Viento de dirección Noreste de hasta 20 Km/h. Sensación térmica de 40°C. Índice de radiación UV 09 – Moderado.							
Fecha	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 11 de marzo 2026	Temp. Mín.	23.6	21.0	22.8	22.2	20.0	23.6	22.6
	Temp. Máx.	33.0	33.0	33.0	33.0	31.0	33.0	31.0
	Lluvia (ayer) en mm	23.4	42.7	8.3	52.0	0.0	57.1	6.5
Jueves 12 de marzo 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	23.0	23.0	23.0	23.0	20.0	23.0	23.0
	Temp. Máx.	32.0	32.0	32.0	32.0	33.0	32.0	32.0
Fecha de emisión: Miércoles, 11 de marzo de 2026. COD: PR - 069								



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLÓGICO N°061 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO.

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS

NIVEL NARANJA

Fecha de inicio: Martes 10 marzo 2026 - 13:00 horas

Duración: 24 horas

Plazo: Corto Plazo

N°069. Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas para las siguientes 24 horas.

SELVA: Se prevén lluvias y/o chubascos localizados de ligera a moderada intensidad sobre la selva. Estas lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADOS: AMAZONAS, ANCASH, APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCVELICA, HUANUCO, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO, MADRE DE DIOS, MOQUEGUA, PASCO, PIURA, PUNO, SAN MARTIN, TUMBES, UCAYALI

PROVINCIAS CONSIDERADAS: ALTO AMAZONAS, DATUM DEL MARAÑON, LORETO, MARISCAL RAMON CASTILLA, MAYNAS, REQUENA,



AVISO HIDROLÓGICO N°046 - 2026 – EMED SALUD – DPCED – DIRESA LORETO

NARANJA

SITUACIÓN ACTUAL DEL NIVEL DEL RÍO AMAZONAS - ESTACIÓN ENAPU PERÚ

Fecha de inicio: Viernes, 06 de Marzo de 2026 - 07:00 hrs

Fecha de final : Lunes, 09 de Marzo de 2026 - 15:00 hrs

Plazo : Plazo extendido

Aviso N°949. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO AMAZONAS, en el departamento LORETO. Hoy Viernes, 06 de Marzo de 2026 a las 07:00 hrs, la estación hidrológica ENAPU PERÚ, registró un NIVEL de 116.86 m.s.n.m, ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de IQUITOS, PUNCHANA, BUENOS AIRES, SAN JUAN DE MIRAFLORES, SAN JOSE, 8 DE DICIEMBRE, SAN ANDRES, NUEVO CAMPEON, SANTA ROSA, MOHENA CAÑO, SAN PABLO DE LUPUNILLO, QUISTOCOA, SAN MARTIN, ARENAL, SANTA CLOTILDE, INDEPENDENCIA, MILAGROS, TIERRA HERMOSA, NUEVO SAN MARTIN, SOL NACIENTE, SANTA CLARA II ZONA, 25 DE ENERO, MUNICH, MOMONCILLO, PORVENIR, SANTA ROSA, PROGRESO I ZONA y FLOR DE AGOSTO. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.





Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 10 de Marzo 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 10 marzo).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 10 de marzo 2026:

a) Se han notificado 07MM, Directas (07) e indirectas (0), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025-2026* (actualizado al 10 de marzo).



Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 10 de marzo).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	0	1	14.3
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	28.6
Puerperio	4	0	4	57.1
Total	7	0	7	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 57.1% (4 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 28.6% (2 muertes maternas) durante el parto y el 14.3% (1 muerte materna) durante el embarazo.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 10 marzo).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 7 muertes maternas notificados, 03 proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** proceden de la provincia del Datem del Marañón y **02** de la provincia de Alto Amazonas.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		BARRANCA			
3	REQUENA	SOPLIN			
4	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA			
		INDIANA			
		FERNANDO LORES			
		BELÉN			
		TORRES CAUSANA			
		PUNCHANA			
		NAPO			
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (1)	IQUITOS			
		RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO			
6	LORETO	PEBAS			
		NAUTA			
		TROMPETEROS			
7	PUTUMAYO	URARINAS			
8	UCAYALI (1)	YAGUAS			
		PAMPAHERMOSA			
		CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			7		7

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Edad Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 10 de marzo).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%	2026		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA			DIRECTA	INDIRECTA		
Desconocido	1		1	2.9				0.0
8	1		1	2.9				0.0
12		1	1	2.9				0.0
17	1		1	2.9				0.0
19		1	1	2.9				0.0
20		1	1	2.9				0.0
23		1	1	2.9				0.0
24	1		1	2.9				0.0
28		1	1	2.9				0.0
29		1	1	2.9				0.0
30		1	1	2.9				0.0
31	1	1	2	5.9				0.0
32	1		1	2.9				0.0
33	1	1	2	5.9	1		1	14.3
34	2		2	5.9				0.0
35			0	0.0	1		1	14.3
36		1	1	2.9				0.0
37	1		1	2.9				0.0
38	5		5	14.7	1		1	14.3
39	2	4	6	17.6	4		4	57.1
40	2	1	3	8.8				0.0
TOTAL	19	15	34	100.0	7	0	7	100.0

En el 2025, se notificaron 34 muertes maternas: El 17.6% de las muertes maternas ocurrieron en la 39 SG.

En el 2026: 07 MM

04 muertes maternas (SG39).

01 muerte materna (SG38).

01 muerte materna (SG33).

01 Muerte materna (SG35).

% de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidental según edades por años y etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025 Y 2026* (actualizado al 10 de marzo).

ETAPAS DE VIDA	AÑO 2025						AÑO 2026					
	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
ADOLESCENTE	15	1	0	1	2	5.9	15				1	14.3
	16						16	1		1		
	17	1	0	1			17					
JOVEN	18	1	0	1	12	35.3	18				1	14.3
	19	0	1	1			19	1		1		
	20	1	1	2			20					
	21	0	1	1			21					
	22	0	1	1			22					
	23	1	0	1			23					
	25	0	1	1			25					
	28	1	3	4			28					
ADULTO	30	1	1	2	20	58.8	30				5	71.4
	31	0	1	1			31					
	32	1	2	3			32					
	33	1	1	2			33					
	35	4	0	4			35	2		2		
	36	2	0	2			36	2		2		
	37	1	1	2			37					
	38	2	0	2			38					
	40	0	1	1			40					
							43	1		1		
	47	1	0	1			47					
TOTAL GENERAL		19	15	34	34	100.0		7	0	7	7	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, según etapas de vida, observamos que, el 58.8% de las muertes maternas ocurrieron en la **etapa de vida adulto**. En En el 2026, 05 (71.4%) muertes materna ocurrieron en la etapa adulto, 01 muerte materna en la etapa adolescente (16 años) y 01 muerte materna en la etapa joven (19 años).

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 10 de marzo).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	3		3	42.9
Achuar	1		1	38.2				57.1
Kukama Kukamiria			0					
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1			
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna			0					
Kichwas	3	1	4					
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
yaguas	1		1					
Total	19	15	34	100.00	7		7	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
 El 42.9% (03) son mestizos.
 El 57.1% (04) son indígenas amazónicos:
 02 Shawi del distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
 01 Awajum del distrito de Cahuapanas .
 01 Shipibo Conibo del distrito de Contamana

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2026* (actualizado al 10 de marzo).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2026		TOTAL	RESUMEN 2026
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL (MINSA Y GOBIERNO REGIONAL)			2	0	2	INSTITUCIONAL MINSA Y GOBIERNO REGIONAL (2)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	1	0	1	
B. ES SALUD			0	0	0	ES SALUD (0)
1	HOSPITAL I YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	0	0	
2	HOSPITAL III IQUITOS	IQUITOS/MAYNAS	0	0	0	
C. DOMICILIO			4	0	4	DOMICILIO (4)
1	LOCALIDAD DE CHARUPA	PASTAZA/ DATEM DEL MARAÑÓN	1	0	1	
2	CC,NN NUEVO EDÉN	CONTAMANA/UCAYALI	1	0	1	
3	SAN JUAN DE PARANAPURA	BALSAPUERTO/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
4	LOCALIDAD DE VILLA PAMPAHERMOSA	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	1	0	1	
D. TRAYECTO			0	0	0	TRAYECTO (0)
1	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)	PEVAS - IQUITOS	0	0	0	
2	TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR) :	CCNN LAS PALMAS (INDIANA) - IPRESS I.3 INDIANA	0	0	0	
E.	TRASLADO NSTITUCIONAL		1	0	1	TRASLADO INSTITUCIONAL (1)
1	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)	IPRESS I.2 PUERTO AMÉRICA A IPRESS I.4 SAN LORENZO	1	0	1	
TOTAL			7	0	7	7

Número de Muertes Maternas **Directas, Indirectas e incidental** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2025 y 2026*. (al 10 de marzo)

Causas del Fallecimiento	2025		2026	
	N°	%	N°	%
Causas Directas	19	55.88	7	100.00
Hemorragias	12	35.29	3	42.86
Hipertensivas	7	20.59	3	42.86
Sepsis	0	0.00	0	0.00
causa Obstetrica no determinada	0	0.00	1	14.29
Causas Indirectas	15	44.12	0	0.00
Total de Muertes Maternas	34	100.00	7	100.00

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025, se notificaron 34 *muertes maternas*; el **55.88%** son Directas, de ellas el 32.35% fueron por hemorragias, el 20.59% hipertensivas y el 2.9% aún desconocido.

En el 2026; Se ha notificado 07 muertes maternas, todas **directas** relacionadas a **Hemorragia** (3), **hipertensión** (3) y **Sepsis** (0) y **01 muerte materna de causa obstétrica no determinada**, en espera de su discusión en el Comité Regional de muerte materna y perinatal.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 09



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 09

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	5	20.83		
2	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			4	17.39
3	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	1	4.17	2	8.70
4	INMATURIDAD EXTREMA			3	13.04
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			3	13.04
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	3	12.50		
7	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	12.50		
8	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	4.17	1	4.35
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	4.17	1	4.35
10	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	8.70
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	8.33		
12	HERNIA DIAFRAGM TICA CONGÉNITA			1	4.35
13	PÉRDIDA DE SANGRE FETAL POR VASA PREVIA	1	4.17		
14	OTROS SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS ESPECIFICADOS, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE			1	4.35
15	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	4.35
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIOS	1	4.17		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	4.17		
18	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	1	4.17		
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIO	1	4.17		
20	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTROS ESTREPTOCOCOS Y A LOS NO ESPECIFICADOS			1	4.35
21	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			1	4.35
22	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	4.17		
23	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			1	4.35
24	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	4.35
25	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	4.17		
26	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	4.17		
Total		24	100	23	100

Hasta la S.E. 09 se notificó 47 casos de muertes fetales y neonatales, 10 muertes más que la semana anterior (SE 08), siendo la causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia: Feto y recién nacido afectado por trastornos hipertensivo de la madre(20.83%) al igual que el 2025, mientras que en muertes neonatales se atribuye a Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido(17.39%).


OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 09



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 09)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	PASTAZA	3				1	1			3	8	7.27	7.27	
2	BELEN	2	1		2			1	1		7	6.36	13.64	
3	CONTAMANA	1	1			4					6	5.45	19.09	
4	MAZAN	1	1		1		2	1			6	5.45	24.55	
5	TORRES CAUSANA		1	1	1				1	1	5	4.55	29.09	
6	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1	1	2		1	5	4.55	33.64	
7	LAS AMAZONAS		2	2				1			5	4.55	38.18	
8	NAUTA			1	2			1		1	5	4.55	42.73	
9	JEBEROS					1	1		2		4	3.64	46.36	
10	RAMON CASTILLA	1						1		2	4	3.64	50.00	
11	BARRANCA					2		1	1		4	3.64	53.64	
12	BALSAPUERTO				1			1		2	4	3.64	57.27	
13	FERNANDO LORES					2	1		1		4	3.64	60.91	
14	MANSERICHE					2			1	1	4	3.64	64.55	
15	MORONA	1				2		1			4	3.64	68.18	1
16	PEBAS	2			1				1		4	3.64	71.82	
17	PUNCHANA		1			1		1			3	2.73	74.55	
18	URARINAS			1		1				1	3	2.73	77.27	
19	YURIMAGUAS		1	1	1						3	2.73	80.00	
20	SAN PABLO	1								1	2	1.82	81.82	
21	LAGUNAS				1				1		2	1.82	83.64	
22	ANDOAS		1	1							2	1.82	85.45	
23	TIGRE			1	1						2	1.82	87.27	
24	NAPO				1	1					2	1.82	89.09	
25	IQUITOS						1				1	0.91	90.00	
26	ALTO NANAY				1						1	0.91	90.91	
27	CAHUAPANAS		1								1	0.91	91.82	
28	JENARO HERRERA		1								1	0.91	92.73	
29	MAQUIA					1					1	0.91	93.64	
30	SANTA CRUZ			1							1	0.91	94.55	
31	TROMPETEROS						1				1	0.91	95.45	
32	SAQUENA		1								1	0.91	96.36	
33	YAVARI	1									1	0.91	97.27	
34	SOPLIN			1							1	0.91	98.18	
35	SAN JUAN BAUTISTA									1	1	0.91	99.09	
36	PADRE MARQUEZ		1								1	0.91	100.00	
Total general		13	13	10	13	19	8	11	9	14	110	100.00		1

Hasta la S.E. 09; 36 distritos han reportado 110 casos de ofidismo, se reporto 5 caso mas que en la anterior semana, pero 16 casos mas que en el acumulado hasta la semana 09; los distritos de Pastaza, Belén y Contamana son el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 80.0% de los casos se presento en 19 distritos de los 36 que notificaron. Hasta la presente semana se reportó 1 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona . Persona de 54 años sexo femenino.

TUBERCULOSIS


2026

S.E. 01 - 09



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026

S.E. 01 - 09



N°	DISTRITOS	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONA R	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	YURIMAGUAS	1	16	2	4	23	1	23.96	24.0
2	SAN JUAN BAUTISTA		5	6	2	13		13.54	37.5
3	BELEN		11		1	12		12.50	50.0
4	RAMON CASTILLA		7			7	1	7.29	57.3
5	CONTAMANA		4	3		7		7.29	64.6
6	IQUITOS		3	1	2	6		6.25	70.8
7	REQUENA		4	1		5		5.21	76.0
8	NAUTA		5			5		5.21	81.3
9	BALSAPUERTO		2	1		3	1	3.13	84.4
10	BARRANCA		3			3		3.13	87.5
11	ANDOAS		2			2		2.08	89.6
12	PUNCHANA		2			2		2.08	91.7
13	PARINARI		2			2		2.08	93.8
14	SOPLIN		1			1		1.04	94.8
15	MORONA		1			1		1.04	95.8
16	URARINAS		1			1		1.04	96.9
17	MAZAN		1			1		1.04	97.9
18	PUINAHUA		1			1		1.04	99.0
19	SAN PABLO		1			1		1.04	100.0
Total general		1	72	14	9	96	3	100.00	

19 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 09. un distrito más con respecto a la semana anterior (SE 08)

Se notificaron 96 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **72** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notifico 22 casos más que la semana epidemiológica 8.

Se notifico tres fallecido hasta la presente semana en el distrito de: Yurimaguas, Ramon Castilla y Balsapuerto.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO


TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 09

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

S.E. 01 - 09

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	CAHUAPANAS	6	16	12	26	44	8				12	112	48.70%	↑ 833%
2	ANDOAS	6		18	7	8				2		41	17.83%	
3	URARINAS	8	2	2	2	5	5	2				26	11.30%	
4	RAMON CASTILLA	2				5	5	1	1			14	6.09%	
5	BALSAPUERTO	7	1	4		1	1					14	6.09%	
6	YURIMAGUAS	2	2			2			2		1	8	3.48%	↑ 700%
7	CAHUAPANAS	2	1	1							9	4	1.74%	↓ -56%
8	MORONA	2	1	1							108	4	1.74%	↓ -96%
9	JEBEROS	2	1									3	1.30%	
10	SANTA ROSA DE LORETO		1									1	0.43%	
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS					1						1	0.43%	
12	PASTAZA					1					91	1	0.43%	↓ -99%
13	IQUITOS			1							8	1	0.43%	↓ -88%
14	MANSERICHE										8	0	0.00%	↓ -100%
15	PUNCHANA										18	0	0.00%	↓ -100%
16	PEBAS										1	0	0.00%	↓ -100%
17	REQUENA										1	0	0.00%	↓ -100%
18	LAS AMAZONAS										1	0	0.00%	↓ -100%
19	SAN JUAN BAUTISTA										4	0	0.00%	↓ -100%
20	BELEN										2	0	0.00%	↓ -100%
Total general		37	25	39	35	67	19	3	3	2	264	230	100%	



Hasta la S.E. 09; se han reportado 230 casos de Tos ferina, 36 casos más que en el acumulado hasta la semana 08. Se confirmaron el 6.9% (16/230) de casos hasta la presente semana.


De estos casos notificados, 214 son probable a la espera de su confirmación, comparado al 2025 los distritos de Cahuapanas, Andoas y Urarinas muestran un incremento de casos en el acumulado. En comparación al 2025 se notificó 34 (12.9%) casos menos en el presente año, 7 distritos reportan casos de tos ferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, asimismo 7 distritos no reportan casos en lo que va del año y que el 2025 si notificaron casos.

Hasta el corte de esta semana, 13 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026

S.E. 01 - 09

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	76	80	156	67.8%
12-17 Años (Adolescente)	15	8	23	10.0%
18-29 Años (Joven)	7	7	14	6.1%
30-59 Años (Adulto)	11	18	29	12.6%
60 + (Adulto Mayor)	2	6	8	3.5%
Total	111	119	230	100%



48.2% (111)



51.8% (119)


Según etapa de vida el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (70.1%). Las diferencia de casos por sexos no es significativo mostrando una diferencia de 3% de mujer a varón.

No se reportó fallecidos en las semanas que va del 2026.

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 09




CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 09).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 9)




Hasta la S.E. 09, se han reportado 20458 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 992 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 5828 (28.5%) en niños de 2 a 11 meses y 13638 (66.7%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2616 casos más que la semana anterior(SE 08). Según el Canal endémico, la curva de casos desde las ultimas 3 semanas ha mostrado un incremento, manteniéndose la curva en zona de EPIDEMIA, pero en la actual semana la curva disminuyo pero se mantiene en zona de epidemia. **En el mapa de riesgo según la T.I.A** muestra distritos de riesgo siendo de nivel medio (22) en su mayoría. Esta semana se notifico 17 distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 09).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E.09 se han registrado 663 episodios de Neumonía; 508 (76.6%) son episodios de Neumonía y 155 (23.4%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notifico 88 casos más que la semana anterior (SE0). Desde las últimas 3 semanas la curva de casos estuvo en descenso pero los casos se mantiene igual en **ZONA DE EPIDEMIA**.


Se han reportado 6 defunciones en lo que va del año, extrahospitalarias: Punchana(01); intrahospitalarias, en los distritos de Balsapuerto (1), Andoas(1), Punchana(1), Yurimaguas(1) y Punchana (1). Según el mapa de riesgo de la semana, solo se reporta distritos de bajo riesgo(33) y sin riesgo (21).

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 09).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (SE 01-52) - 2026 (SE 1 - 9)




Hasta la S.E. 09; se han notificado 1297 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 741 (56.1%) episodios en niños menores de 2 años y 556 (42.9%) en niños de 2 a 4 años, 205 casos más que la semana anterior(SE 08). En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de ALARMA mostrando un leve descenso en la ultima dos semanas.

Según el mapa de riesgo con la T.I.A en la presente semana se observa distritos de bajo riesgo(21), mientras que la mayoría no presentan riesgo (33).


EDAS

2026


S.E. 01 - 09



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 09)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 09 se reportaron 17392 **atenciones** por EDAs Acuosas en la región Loreto: **1387 (7.9%)** atenciones en menores de 01 año, 4748 (**27.3%**) atenciones de 01 a 04 años, y 11266 (**64.7%**) atenciones en mayores de 5 a más años. Se notificaron 2108 (13.8%) casos más que la semana anterior (S.E.08). La curva de los casos de EDAs Acuosas en la presente semana reporto un descenso, pero la curva de casos se ubica en zona de EPIDEMIA. No se reporta fallecidos hasta la presente semana del 2026. Según mapa de riesgo actual la mayoría de los distritos de la Región Loreto se clasifican alto(18) y mediano(20) riesgo. Se reporto 16 distritos de bajo riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 09)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 09, se han notificado 862 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 58 (6.7%) atenciones corresponden a <1 año, 203 (23.5%) atenciones de 1 a 4 años y 601 (69.8%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 87 (11.2%) casos más que la semana anterior(SE 08)

La curva de casos en la presente semana presento un descenso ubicándose la curva de casos en zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo actual presenta distritos de bajo riesgo(40) mayormente. Se reporto un distrito de alto riesgo EN esta semana.



GRACIAS