



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 30)

(Del 26 de julio al 01 de agosto del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 30)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	9293	373	412	390	383	340	288	259	136	11874	50.746%	50.75%
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2234	90	94	76	109	103	43	40	24	2813	12.022%	62.77%
3	LEPTOSPIROSIS	1293	194	155	108	158	202	142	122	67	2441	10.432%	73.20%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1313	89	89	71	93	169	157	154	83	2218	9.479%	82.68%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1364	96	80	74	1	50	99	22		1786	7.633%	90.31%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	445	120	2							567	2.423%	92.73%
7	TOS FERINA	320	21	33	21	3	16	32	7		453	1.936%	94.67%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	250	9	12	14	17	20	10	13	13	358	1.530%	96.20%
9	OFIDISMO	267	13	9	7	6	15	10	9	11	347	1.483%	97.68%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	97	3	12	5	10	14	12	10	1	164	0.701%	98.38%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	91	1	3	2	2		2			101	0.432%	98.82%
12	HEPATITIS B	46	2	1		3	2	1			55	0.235%	99.05%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	39	1	4	1	2		3	2		52	0.222%	99.27%
14	SARAMPION	0				1	2		13	10	26	0.111%	99.38%
15	SIFILIS MATERNA	19	1					1			21	0.090%	99.47%
16	DENGUE GRAVE	14	1		1	2					18	0.077%	99.55%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	16				1					17	0.073%	99.62%
18	INFECCION GONOCOCICA	11			1						12	0.051%	99.68%
19	LOXOCELISMO	9	2					1			12	0.051%	99.73%
20	METAL, NO ESPECIFICADO	10				1					11	0.047%	99.77%
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.043%	99.82%
22	SIFILIS CONGENITA	8	1		1						10	0.043%	99.86%
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6									6	0.026%	99.88%
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.017%	99.90%
25	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.013%	99.91%
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	2	1								3	0.013%	99.93%
27	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3									3	0.013%	99.94%
28	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.009%	99.95%
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	2									2	0.009%	99.96%
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1	1								2	0.009%	99.97%
31	MALARIA POR P. MALARIAE	1	1								2	0.009%	99.97%
32	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	99.98%
33	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	99.98%
34	RODENTICIDAS	0	1								1	0.004%	99.99%
35	ENFERMEDAD DE CHAGAS	1									1	0.004%	99.99%
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	100.00%
37	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	100.00%
Total general		17178	1021	906	772	792	933	801	651	345	23399	100%	

Hasta la semana epidemiológica 30 del 2026 se notificaron 37 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, esto igual que la semana anterior. El 82.68% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.75%)
- Malaria por *P. falciparum* (12.02%)
- Leptospirosis (10.43%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.48%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 35 enfermedades, 2 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 30).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	11874	100.00					11874
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2813	100.00					2813
3	LEPTOSPIROSIS	564	23.11	1877	76.89			2441
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1672	75.38	546	24.62			2218
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1786	100.00	1786
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.88	562	99.12	567
7	TOS FERINA	262	57.84	191	42.16			453
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	310	86.59	48	13.41			358
9	OFIDISMO	347	100.00					347
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	164	100.00					164
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	56	55.45	45	44.55			101
12	HEPATITIS B	36	65.45	19	34.55			55
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	43	82.69	9	17.31			52
14	SARAMPION	4	15.38			22	84.62	26
15	SIFILIS MATERNA	15	71.43	6	28.57			21
16	DENGUE GRAVE	16	88.89	2	11.11			18
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	12	70.59	5	29.41			17
18	INFECCION GONOCOCICA	12	100.00					12
19	LOXOCELISMO	12	100.00					12
20	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
22	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6	100.00					6
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
25	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
27	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	100.00					3
28	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
29	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			2	100.00			2
30	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
31	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
32	PAROTIDITIS					1	100.00	1
33	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
34	RODENTICIDAS	1	100.00					1
35	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
36	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
37	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 30 del 2026, de las 37 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 16 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 4 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospiriosis presenta el 76.89% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


Hasta la presente semana se confirmó 4 casos de Sarampión y 22(84.62%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 42.16% de casos sin confirmación.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-30)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1 - 30)





Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 30, se han notificado 14 689 casos de malaria en la región. De éstos, 11 874 casos (80.8%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 2 813 casos (19.2%) a *Plasmodium Falciparum*, manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 30 del año 2025, se reporta una reducción de 5 939 casos, lo que representa una disminución del 28.8% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas 4 semanas, colocándose la curva en zona de **ÉXITO**, con cobertura de notificación del 98%.

En relación con la letalidad, hasta la S.E. 30 se reportó 1 fallecido por malaria falciparum, mientras que, en el 2025, se registraron 5 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 30)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 30; 46 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (10).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 4 distrito más de riesgo de malaria (50/46) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 30)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	ANDOAS	2875	65	80	70	81	71	77	52	33	3321	3404	23.17%	23.17%	2.50	
2	PASTAZA	1374	127	90	58	144	151	56	55	44	1185	2099	14.29%	37.46%	77.13	
3	TROMPETEROS	1566	36	37	90	53	12	42	49	14	1892	1899	12.93%	50.39%	0.37	
4	YAVARI	614	46	50	35	41	32	23	12	6	1581	859	5.85%	56.24%	-45.67	
5	YAQUERANA	648	18	24	37	25	12	14	13	4	947	795	5.41%	61.65%	-16.05	
6	TIGRE	645	13	21	17	14	20	17	12	7	1494	766	5.21%	66.87%	-48.73	
7	URARINAS	520	17	50	17	27	11	12	14	7	1593	675	4.60%	71.46%	-57.63	
8	RAMON CASTILLA	355	29	30	12	11	24	19	6	3	887	489	3.33%	74.79%	-44.87	
9	PEBAS	311	16	20	26	17	21	19	9	8	1011	447	3.04%	77.83%	-55.79	
10	ALTO NANAY	324	6	12	18	8	5	6	10	3	962	392	2.67%	80.50%	-59.25	
11	NAPO	301	7	7	6	5	9	8	21	3	333	367	2.50%	83.00%	10.21	
12	SAN JUAN BAUTISTA	276	9	5	13	10	8	2	3	1	1166	327	2.23%	85.23%	-71.96	
13	YAGUAS	217	9	16	9	9	11	10	16	3	93	300	2.04%	87.27%	222.58	
14	BARRANCA	246	11	8	8	1	2	4	5	10	266	295	2.01%	89.28%	10.90	
15	MORONA	213	4	8	11	3	7	5	4	6	57	261	1.78%	91.05%	357.89	
16	NAUTA	155	26	12	14	12	10		2		520	231	1.57%	92.63%	-55.58	
17	MAZAN	101	1	2		2	3	3	5	2	388	119	0.81%	93.44%	-69.33	
18	INDIANA	74	4	1	2	2	2				663	85	0.58%	94.02%	-87.18	
19	MANSERICHE	69		1	2	3	7		2		256	84	0.57%	94.59%	-67.19	
20	SAN PABLO	57	5	9	1	3	2	2			158	79	0.54%	95.13%	-50.00	
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62	1		5	5	2	1	1	1	338	78	0.53%	95.66%	-76.92	
22	SOPLIN	60	1	5	3	2		2			225	73	0.50%	96.15%	-67.56	
23	PUTUMAYO	61		3	2	2	4				48	72	0.49%	96.64%	50.00	
24	TORRES CAUSANA	52	2		2	4	5	1	4	1	66	71	0.48%	97.13%	7.58	
25	ROSA PANDURO	62					1	1	2		1	66	0.45%	97.58%	6500.00	
26	PUNCHANA	60	1			1	2		1	1	371	66	0.45%	98.03%	-82.21	
27	BALSAPUERTO	58	2		2	1					32	63	0.43%	98.45%	96.88	
28	IQUITOS	47	1				1	1		2	404	52	0.35%	98.81%	-87.13	
29	LAS AMAZONAS	26	5	7		1		1		1	42	41	0.28%	99.09%	-2.38	
30	BELEN	27			1		2				130	30	0.20%	99.29%	-76.92	
31	SANTA ROSA DE LORETO	12		2	2	2	2	1	1			22	0.15%	99.44%		
32	JENARO HERRERA	14		2		1	2	1			22	20	0.14%	99.58%	-9.09	
33	ALTO TAPICHE	11	1			2					9	14	0.10%	99.67%	55.56	
34	PARINARI	5	1	1			1	3			14	11	0.07%	99.75%	-21.43	
35	FERNANDO LORES	9					1				38	10	0.07%	99.82%	-73.68	
36	REQUENA	5		2	1						54	8	0.05%	99.87%	-85.19	
37	YURIMAGUAS	4									28	4	0.03%	99.90%	-85.71	
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.92%	200.00	
39	SAQUENA	3									11	3	0.02%	99.94%	-72.73	
40	LAGUNAS	1			1						2	2	0.01%	99.95%	0.00	
41	PUINAHUA	2										2	0.01%	99.97%		
42	CONTAMANA	0		1								1	0.01%	99.97%		
43	EMILIO SAN MARTIN	1									3	1	0.01%	99.98%	-66.67	
44	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.99%	0.00	
45	MAQUIA	0			1						3	1	0.01%	99.99%	-66.67	
46	PAMPA HERMOSA	1										1	0.01%	100.00%		
47	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		11528	464	506	466	492	443	331	299	160	20628	14689	100%			

Hasta la S.E. 30 del 2026, 46 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 46 distrito; uno más con respecto al presente año.

17 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 8 distritos muestran un incremento de más del 100% en comparación al 2025.

Comparando los casos acumulados entre la S.E. 30 y la S.E. 29 se reportaron 381 casos más.

Asimismo; 27 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.


4 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 4 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 80.5% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.17% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

CASOS DE MALARIA P. vivax POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 30)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	ANDOAS	2084	56	71	56	69	53	69	46	28	2557	2532	21.32%	21.32%	-0.98	
2	TROMPETEROS	1176	31	33	73	44	7	39	43	14	1384	1460	12.30%	33.62%	5.49	
3	PASTAZA	867	70	59	37	80	84	32	43	31	748	1303	10.97%	44.59%	74.20	
4	YAVARI	517	39	48	31	41	28	23	12	5	1269	744	6.27%	50.86%	-41.37	
5	TIGRE	599	13	20	17	14	20	17	12	7	1198	719	6.06%	56.91%	-39.98	
6	YAQUERANA	510	14	22	31	21	10	13	10	4	870	635	5.35%	62.26%	-27.01	
7	URARINAS	415	12	25	15	14	10	11	11	5	1013	518	4.36%	66.62%	-48.86	
8	RAMON CASTILLA	331	27	28	11	8	22	19	5	1	736	452	3.81%	70.43%	-38.59	
9	PEBAS	307	16	20	26	17	21	19	9	8	904	443	3.73%	74.16%	-51.00	
10	NAPO	301	7	7	6	5	9	8	21	3	330	367	3.09%	77.25%	11.21	
11	SAN JUAN BAUTISTA	272	9	5	12	10	8	2	3	1	1159	322	2.71%	79.96%	-72.22	
12	BARRANCA	246	11	8	8	1	2	4	5	10	265	295	2.48%	82.45%	11.32	
13	YAGUAS	208	9	15	9	9	11	8	8	3	87	280	2.36%	84.81%	221.84	
14	ALTO NANAY	228	5	5	9	4	3	3	9	2	929	268	2.26%	87.06%	-71.15	
15	MORONA	209	4	8	11	3	7	4	4	6	47	256	2.16%	89.22%	444.68	
16	NAUTA	153	26	4	13	12	8		2		502	218	1.84%	91.06%	-56.57	
17	MAZAN	100	1	2		2	3	3	5	2	387	118	0.99%	92.05%	-69.51	
18	INDIANA	74	3	1	2	2	2				661	84	0.71%	92.76%	-87.29	
19	MANSERICHE	68		1	2	3	7		2		256	83	0.70%	93.46%	-67.58	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	62	1		5	5	2	1	1	1	337	78	0.66%	94.11%	-76.85	
21	SAN PABLO	56	5	7	1	3	2	2			126	76	0.64%	94.75%	-39.68	
22	SOPLIN	60	1	5	3	2		2			224	73	0.61%	95.37%	-67.41	
23	TORRES CAUSANA	52	2		2	4	5	1	4	1	66	71	0.60%	95.97%	7.58	
24	PUTUMAYO	57		3	2	2	4				47	68	0.57%	96.54%	44.68	
25	ROSA PANDURO	62					1	1	2		1	66	0.56%	97.09%	6500.00	
26	BALSAPUERTO	58	2		2	1					32	63	0.53%	97.63%	96.88	
27	PUNCHANA	53	1			1	2		1	1	369	59	0.50%	98.12%	-84.01	
28	IQUITOS	45	1				1	1		2	404	50	0.42%	98.54%	-87.62	
29	LAS AMAZONAS	26	5	7		1		1		1	41	41	0.35%	98.89%	0.00	
30	BELEN	27			1		2				130	30	0.25%	99.14%	-76.92	
31	SANTA ROSA DE LORETO	12		2	2	2	2	1	1			22	0.19%	99.33%		
32	JENARO HERRERA	14		2		1	2	1			22	20	0.17%	99.49%	-9.09	
33	ALTO TAPICHE	11	1			2					9	14	0.12%	99.61%	55.56	
34	PARINARI	4	1	1			1	3			12	10	0.08%	99.70%	-16.67	
35	FERNANDO LORES	9					1				38	10	0.08%	99.78%	-73.68	
36	REQUENA	5		2	1						54	8	0.07%	99.85%	-85.19	
37	YURIMAGUAS	4									28	4	0.03%	99.88%	-85.71	
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.03%	99.91%	200.00	
39	SAQUENA	2									10	2	0.02%	99.92%	-80.00	
40	LAGUNAS	1			1						2	2	0.02%	99.94%	0.00	
41	PUINAHUA	2										2	0.02%	99.96%		
42	MAQUIA	0			1						3	1	0.01%	99.97%	-66.67	
43	PAMPA HERMOSA	1										1	0.01%	99.97%		
44	TAPICHE	1									1	1	0.01%	99.98%	0.00	
45	CONTAMANA	0		1								1	0.01%	99.99%		
46	EMILIO SAN MARTIN	1									3	1	0.01%	100.00%	-66.67	
47	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	SANTA CRUZ	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
50	JEBEROS	0									7	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		9293	373	412	390	383	340	288	259	136	17273	11874	100%			


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 30 del 2026, 46 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El **79.96%** de casos se concentran en 11 distritos. 16 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 27 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas solo se presentó 33 distritos de **riesgo** y 21 no reportan casos en las mismas semanas

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 30)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	ANDOAS	791	9	9	14	12	18	8	6	5	764	872	31.00%	31.0%	14.1%
2	PASTAZA	507	57	31	21	64	67	24	12	13	437	796	28.30%	59.3%	82.2%
3	TROMPETEROS	389	5	4	17	9	5	3	6		502	438	15.57%	74.9%	-12.7%
4	YAQUERANA	138	4	2	6	4	2	1	3		77	160	5.69%	80.6%	107.8%
5	URARINAS	105	4	25	2	13	1	1	3	2	580	156	5.55%	86.1%	-73.1%
6	ALTO NANAY	96	1	7	9	4	2	3	1	1	32	124	4.41%	90.5%	287.5%
7	YAVARI	97	7	2	4		4			1	312	115	4.09%	94.6%	-63.1%
8	TIGRE	46		1							296	47	1.67%	96.3%	-84.1%
9	RAMON CASTILLA	24	2	2	1	3	2		1	2	151	37	1.32%	97.6%	-75.5%
10	YAGUAS	9		1				2	8		6	20	0.71%	98.3%	233.3%
11	NAUTA	2		8	1		2				18	13	0.46%	98.8%	-27.8%
12	PUNCHANA	7									2	7	0.25%	99.0%	250.0%
13	MORONA	4						1			10	5	0.18%	99.2%	-50.0%
14	SAN JUAN BAUTISTA	4			1						7	5	0.18%	99.4%	-28.6%
15	PUTUMAYO	4									1	4	0.14%	99.5%	300.0%
16	PEBAS	4									107	4	0.14%	99.6%	-96.3%
17	SAN PABLO	1		2							32	3	0.11%	99.8%	-90.6%
18	IQUITOS	2										2	0.07%	99.8%	
19	MANSERICHE	1										1	0.04%	99.9%	
20	MAZAN	1									1	1	0.04%	99.9%	0.0%
21	PARINARI	1									2	1	0.04%	99.9%	-50.0%
22	INDIANA	0	1								2	1	0.04%	100.0%	-50.0%
23	SAQUENA	1									1	1	0.04%	100.0%	0.0%
24	NAPO	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
25	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
26	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		2234	90	94	76	109	103	43	40	24	3348	2813	100.00		




Hasta la S.E. 30 del 2026; 23 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El 80.6% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 59.3% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 7 muestran un aumento del 100% a más; asimismo, 12 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 11 distritos de riesgo de las cuales 1 es de alto riesgo de transmisión de malaria falciparum.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 30)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	635	160	0	795	380.20	MUY ALTO RIESGO
2	PASTAZA	1303	796	0	2099	295.93	
3	ANDOAS	2532	872	0	3404	236.16	
4	YAGUAS	280	20	0	300	195.31	
5	TROMPETEROS	1460	438	1	1899	178.39	
6	ROSA PANDURO	66	0	0	66	110.00	
7	ALTO NANAY	268	124	0	392	103.62	
8	TIGRE	719	47	0	766	94.35	
9	SOPLIN	73	0	0	73	93.59	
10	YAVARI	744	115	0	859	90.87	
11	URARINAS	518	156	1	675	53.02	
12	PEBAS	443	4	0	447	38.64	ALTO RIESGO
13	MORONA	256	5	0	261	33.87	
14	TNTE. MANUEL CLAVERO	78	0	0	78	32.41	
15	RAMON CASTILLA	452	37	0	489	25.64	
16	NAPO	367	0	0	367	21.21	
17	BARRANCA	295	0	0	295	20.68	
18	MAZAN	118	1	0	119	19.68	
19	INDIANA	84	1	0	85	17.05	
20	PUTUMAYO	68	4	0	72	16.04	
21	TORRES CAUSANA	71	0	0	71	11.39	
22	MANSERICHE	83	1	0	84	7.36	MEDIANO RIESGO
23	NAUTA	218	13	0	231	6.99	
24	SANTA ROSA DE LORETO	22	0	0	22	6.86	
25	SAN PABLO	76	3	0	79	6.12	
26	ALTO TAPICHE	14	0	0	14	4.66	
27	SAN JUAN BAUTISTA	322	5	0	327	4.25	
28	JENARO HERRERA	20	0	0	20	4.04	
29	LAS AMAZONAS	41	0	0	41	3.88	
30	BALSAPUERTO	63	0	0	63	2.83	
31	PUNCHANA	59	7	0	66	2.52	
32	PARINARI	10	1	0	11	1.86	
33	IQUITOS	50	2	0	52	1.67	
34	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	10	0	0	10	0.63	
37	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
38	BELEN	30	0	0	30	0.44	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
41	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
42	PAMPA HERMOSA	1	0	0	1	0.17	
43	EMILIO SAN MARTIN	1	0	0	1	0.14	
44	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
45	MAQUIA	1	0	0	1	0.12	
46	CONTAMANA	1	0	0	1	0.03	
47	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
48	SANTA CRUZ	0	0	0	0	0.00	
49	TNTE. CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
50	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
54	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		11874	2813	2	14689		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 30, Loreto reporta 46 distritos de riesgo.


Según la tabla de Incidencia acumulada, se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Maraón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto** y **muy alto riesgo**.

La T.I.A. de las ultimas 4 semanas no se reportó distritos de muy alto riesgo, la mayoría fueron de mediano a bajo riesgo (28), asimismo; se reportó distritos (21) que no notificaron casos en estas últimas semanas epidemiológicas.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 30)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	5902	1202		7104	48.4%
12-17 Años (Adolescente)	1608	485		2093	14.2%
18-29 Años (Joven)	1799	489	1	2289	15.6%
30-59 Años (Adulto)	2200	555	1	2756	18.8%
60 + (Adulto Mayor)	365	82		447	3.0%
TOTAL	11874	2813	2	14689	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.4%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,8%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	5306	1354		6660	45.3%
Masculino	6568	1459	2	8029	54.7%
TOTAL	11874	2813	2	14689	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 30)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	22	26
2	SAN LORENZO	14	10	24
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	15	18
4	HOSPITAL III IQUITOS	2	12	14
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	4	6
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	CLINCA ANA STHALL		3	3
12	SANTA MERCEDES		3	3
13	SAN RAFAEL		2	2
14	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
17	REQUENA		1	1
18	URBINA DEL NAPO		1	1
19	CABALLO COCHA		1	1
20	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	AUCAYO		1	1
Total general		27	108	135



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 30; se reportó 135 hospitalizados por malaria, igual que en el acumulado hasta la SE 29.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 108 pacientes.
- En la SE 30 no se reportó casos hospitalizados, será la segunda semana consecutiva que no se reporta hospitalizados por malaria.
- Desde la SE 21, hasta la 27; no se reporta hospitalizados por malaria falciparum, la presente semana no se reporto hospitalizados por *P. falciparum*
- San Lorenzo y Hospital Apoyo Iquitos reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 30)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
URARINAS	0	0	1	0
ANDOAS	1	1	0	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	1	4	1	0

Hasta la SE–30 del 2026, se reportó 1 fallecido, por *Plasmodium falciparum*, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 5 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por *Plasmodium vivax* y 1 por *Plasmodium falciparum*.

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	3	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	5	1	100

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia del distrito de Urarinas en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 30


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de mortalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	876	0	358	0	13.80	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	18	4	0.69	22.22
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4370	0	2218	0	85.51	0.00
Total general	5264	8	2594	4	100.0	0.15



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 - 30)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1 - 30)



Hasta la S.E. 30 del 2026; se reportó 2 594 casos de Dengue, 10 casos más que la semana anterior (S.E. 29).

En comparación con el año 2025, se tiene 2 670 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 50.7% respecto al año anterior en la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 29 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos; en contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**. Manteniéndose en epidemia las últimas 7 semanas.

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 30

2 594

Casos Totales

1 998

Casos confirmados

596


Casos Probables

04

Fallecidos



12

Hospitalizados SE 30



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	1524	1487.06	ALTO RIESGO
2	LAGUNAS	15154	182	1201.00	
3	BARRANCA	18906	145	766.95	
4	RAMON CASTILLA	23637	82	346.91	
5	JENARO HERRERA	4908	15	305.62	
6	MANSERICHE	14368	39	271.44	
7	SANTA ROSA DE LORETO	3206	8	249.53	
8	VARGAS GUERRA	9106	19	208.65	
9	TIGRE	8602	13	151.13	
10	BELEN	71683	108	150.66	
11	SAN JUAN BAUTISTA	152794	225	147.26	
12	SANTA CRUZ	5382	5	92.90	
13	NAUTA	33061	27	81.67	
14	IQUITOS	150745	107	70.98	MEDIANO RIESGO
15	ANDOAS	16386	8	48.82	
16	YAQUERANA	2270	1	44.05	
17	PUNCHANA	86010	36	41.86	
18	PUINAHUA	5188	2	38.55	
19	REQUENA	29065	11	37.85	
20	CONTAMANA	30988	9	29.04	
21	TNTE. CESAR LOPEZ	7157	2	27.94	
22	PEBAS	11528	3	26.02	
23	SAN PABLO	12833	3	23.38	BAJO RIESGO
24	URARINAS	15229	3	19.70	
25	PASTAZA	10190	2	19.63	
26	NAPO	16888	3	17.76	
27	TROMPETEROS	11598	2	17.24	
28	INDIANA	12953	2	15.44	
29	SARAYACU	14654	2	13.65	
30	TORRES CAUSANA	7348	1	13.61	
31	LAS AMAZONAS	10448	1	9.57	
32	MORONA	12063	1	8.29	
33	BALSAPUERTO	26097	2	7.66	
34	FERNANDO LORES	15741	1	6.35	

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 30)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 30; 34 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 13 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó igual números de distritos de riesgo con respecto a la SE 29.

20 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 12 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 8 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 30)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	YURIMAGUAS	996	65	72	60	67	76	85	63	40	1024	1524	58.75	58.75	48.83
2	SAN JUAN BAUTISTA	122	4	4	4	7	13	16	39	16	717	225	8.67	67.42	-68.62
3	LAGUNAS	49	15	11	11	18	28	10	25	15	84	182	7.02	74.44	116.67
4	BARRANCA	105	4	5		4	11	7	8	1	974	145	5.59	80.03	-85.11
5	BELEN	81	1	2	1	2	5	4	4	8	424	108	4.16	84.19	-74.53
6	IQUITOS	46	4	1	6	6	14	13	12	5	881	107	4.12	88.32	-87.85
7	RAMON CASTILLA	25	2				25	25	5		29	82	3.16	91.48	182.76
8	MANSERICHE	37	1				1				51	39	1.50	92.98	-23.53
9	PUNCHANA	27				1	2	1	3	2	363	36	1.39	94.37	-90.08
10	NAUTA	20						1	2	4	113	27	1.04	95.41	-76.11
11	VARGAS GUERRA	17	2								3	19	0.73	96.14	533.33
12	JENARO HERRERA	0				4	10	1			24	15	0.58	96.72	-37.50
13	TIGRE	10		1	1		1				3	13	0.50	97.22	333.33
14	REQUENA	9			1		1				67	11	0.42	97.65	-83.58
15	CONTAMANA	5		1	1	1	1				2	9	0.35	98.00	350.00
16	SANTA ROSA DE LORETO	2	1	4						1		8	0.31	98.30	
17	ANDOAS	8									100	8	0.31	98.61	-92.00
18	SANTA CRUZ	0						1	3	1	19	5	0.19	98.80	-73.68
19	URARINAS	2					1				14	3	0.12	98.92	-78.57
20	SAN PABLO	1							1	1	9	3	0.12	99.04	-66.67
21	NAPO	2			1						137	3	0.12	99.15	-97.81
22	PEBAS	3									8	3	0.12	99.27	-62.50
23	TROMPETEROS	2									2	2	0.08	99.34	0.00
24	INDIANA	1							1		10	2	0.08	99.42	-80.00
25	PUINAHUA	2									3	2	0.08	99.50	-33.33
26	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0						1		1	32	2	0.08	99.58	-93.75
27	SARAYACU	2									2	2	0.08	99.65	0.00
28	BALSAPUERTO	2									17	2	0.08	99.73	-88.24
29	PASTAZA	0						1	1		37	2	0.08	99.81	-94.59
30	LAS AMAZONAS	0				1					4	1	0.04	99.85	-75.00
31	FERNANDO LORES	0						1			10	1	0.04	99.88	-90.00
32	YAQUERANA	0								1	1	1	0.04	99.92	0.00
33	MORONA	1									73	1	0.04	99.96	-98.63
34	TORRES CAUSANA	0				1					2	1	0.04	100.00	-50.00
35	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
36	MAZAN	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
37	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
38	ALTO NANAY	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
39	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
40	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
41	PUTUMAYO	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
42	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		1577	99	101	86	112	189	167	167	96	5264	2594	100.00		

Hasta la S.E. 30 del presente año; 34 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 34 distritos que reportan casos, muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 6 de ellos con 100% a más de incremento. Asimismo; 24 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 80.03% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (58.75%), seguido de San Juan Bautista (8.67%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2 218 casos sin signos de alarma, 358 con signos de alarma y 18 dengue graves.

Hasta la presente semana, 8 distritos no reportan casos que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 30).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	136	10	651	797	30.72
12-17 Años (Adolescente)	64	2	399	465	17.93
18-29 Años (Joven)	63	2	378	443	17.08
30-59 Años (Adulto)	86	4	602	692	26.68
60 + (Adulto Mayor)	9		188	197	7.59
	358	18	2218	2594	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 30 se concentran en la etapa de vida niño **(30.72%)** y adultos **(26.68%)**, sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó el mismo número de caso de Dengue Grave que en la SE 29.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	181	9	1147	1337	51.54
Masculino	177	9	1071	1257	48.46
TOTAL	358	18	2218	2594	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia considerable de porcentaje (3.08%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 30

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	110	7	21	138
2	HOSPITAL I YURIMAGUAS	45	2	6	53
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	47	5		52
4	SAN LORENZO	34		2	36
5	HOSPITAL III IQUITOS	33		1	34
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	13		1	14
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	REQUENA	3			3
9	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
10	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
11	CONTAMANA	2			2
12	ORELLANA			1	1
13	CLINICA NAVAL			1	1
14	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
15	INDEPENDENCIA	1			1
16	CABALLO COCHA	1			1
17	MORONACOCHA	1			1
18	HOSPITAL FAP	1			1
19	LA LOMA		1		1
Total general		306	15	36	357

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	111	8	10	129
12-17 Años (Adolescente)	57	2	4	63
18-29 Años (Joven)	58	1	13	72
30-59 Años (Adulto)	73	4	7	84
60 + (Adulto Mayor)	7		2	9
Total general	306	15	36	357


Hasta S.E. 30; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 129 casos y adultos con 84 casos.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.30; 19 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 357 casos hospitalizados, de ellos 306 (85.7%) fueron confirmados.

En la presente semana, con respecto al acumulado hasta la semana anterior (SE 29), se notificó 1(0.3%) hospitalizados menos. Esto debido a la confirmación de casos.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados. Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 30 se presentó 12 casos hospitalizados, 11 de ellos con signos de alarma, de estos hospitalizados, 10 se mantienen como probables, confirmándose solo 2.

Fallecidos por Dengue - Reglón Loreto (S.E. 01 – 30 - 2026)

DISTRITO	2025			2026		
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
YURIMAGUAS	0	2	0	0	2	0
BELEN	0	2	0	0	0	0
IQUITOS	0	2	0	0	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0	1	0
LAGUNAS	0	0	0	0	1	0
REQUENA	0	1	0	0	0	0
Total general	0	8	0	0	4	0

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	0	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0	0
Total general	0	4	0	4

En el presente año 2026 hasta la SE 30; se reportó 4 fallecidos por dengue.


A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave, 3 se confirmaron por laboratorio, los fallecidos provienen de 3 distritos: 3 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2 y Lagunas 1) y 1 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 01).

El último fallecido se reportó la Semana 26 y se mantiene como probable

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 27 - 30)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 29), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista.

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 15 del distrito de Iquitos, que es la zona de Moronacocha, en la SE 29 presento el mismo escenario.

El distrito de Punchana reporta el menor número de casos



VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 – 30

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 29 de Julio del 2026)


Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 67.2%, Iquitos con 73.9%, Belén con 74%, San Juan con 73.3%. Con una cobertura de avance de 25.8% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevas	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01 - 24/07/2026	21152	30.2%	6394	2428	2611	370	135	9510	22047	67.2	27.5	3.9	1.4	778	1316	12.2
IQUITOS	7 al 19	02 - 29/07/2026	36346	30.9%	11232	5496	2872	647	448	15199	43731	73.9	18.9	4.3	2.9	1410	2327	12.6
BELÉN	20 al 25 y 23A	01 - 15/07/2026	20459	21.2%	4331	1371	1087	342	89	5849	13211	74.0	18.6	5.8	1.5	469	729	10.8
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01 - 21/07/2026	35608	20.6%	7333	2442	1936	619	120	10008	23848	73.3	19.3	6.2	1.2	963	1688	13.1
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01 - 29/07/2026	113565	25.8%	29290	11737	8506	1978	792	40566	102837	72.2	21.0	4.9	2.0	3620	6060	12.4



AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 al 27 de Julio del 2026)

Se está realizando la Intervención del control larvario en 8 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 76.5%, Santo Tomás con 67%, Quistococha con 55.6%, los Delfines con 71.9%, San José con 84.2%, San Francisco con 87.5%, San Andrés con 71.3% y Nuevo Campeón con 74.7%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renueves	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01-18/07/2026	III	2452	26.0%	638	302	165	16	15	834	1857	76.5	19.8	1.9	1.8	150	328	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01-27/07/2026	III	4866	41.6%	2026	533	700	250	46	3022	4945	67.0	23.2	8.3	1.5	331	552	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01-13/07/2026	III	7558	11.6%	878	173	558	101	41	1578	2381	55.6	35.4	6.4	2.6	137	212	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18/07/2026	III	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	CULMINADO
	BELEN	6 DE OCTUBRE	SAN JOSE	16/06/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16/06/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRES	16/06/2026	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NUEVO CAMPEON	16/06/2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
TOTAL GENERAL						17873	36.7%	6558	1549	2159	654	191	9562	14604	68.6	22.6	6.8	2.0	895	1520	

AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (21 JULIO DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivos	I.L. %	I.B. %
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Reuvent.	Total	N° de Resid.	% Ins	% Cerr	% Desh.	% Ren.				
MAYNAS	NAPO	SANTA CLOTILDE	08/06-15/7/2026	1015	89.1%	III	AVANCE	904	440	111	68	0	1083	2988	83.5%	10.2%	6.3%	0.0%	41	49	4.5%	5.4%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6-16/7/2026	1992	11.3%	III	AVANCE	225	182	3	0	0	228	676	98.7%	1.3%	0.0%	0.0%	18	28	8.0%	12.4%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	5/6-21/7/2026	1126	146.1%	III	AVANCE	1645	1467	6	0	1	1652	3632	99.6%	0.4%	0.0%	0.1%	38	42	2.3%	2.6%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	25/5-18/7/2026	1241	254.7%	III	AVANCE	3161	884	690	134	59	4044	9947	78.2%	17.1%	3.3%	1.5%	5	5	0.2%	0.2%
	PEVAS	PEVAS	22/6-21/7/2026	1256	26.6%	III	AVANCE	334	76	21	0	1	356	772	93.8%	5.9%	0.0%	0.3%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	11/6-16/7/2026	580	99.5%	IV	AVANCE	577	311	1	60	0	638	1989	90.4%	0.2%	9.4%	0.0%	20	23	3.5%	4.0%
DIRESA LORETO				19746	66.2%			13078	5079	1416	425	67	14986	36428	87.3%	9.4%	2.8%	0.4%	369	501	2.8%	3.8%

Al 21 julio del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control larvario en localidades priorizadas, observándose coberturas adecuadas en los distritos de el Napo (83.5%), Fernando Lores (98,7%), Putumayo (99,6%), Pebas (93,8%) e Isla Santa Rosa (90,4%). El porcentaje de avance es del 66.2% para el III y IV ciclo de control focal en los distritos priorizados .



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA


REPORTE N°30: SE 30 -2026
(Corte 01 de agosto 2026)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 30-2026. (CORTE 01.08.2026)



Se evidencia el mantenimiento de la tendencia a la baja y la estabilización del Índice de Positividad (IP) en un solo dígito durante las últimas semanas. Tras registrar un 8.8% continuo durante las semanas epidemiológicas 26 y 27, la SE 28 consolidó un descenso adicional al 7.9%, destacando un alto volumen sostenido de evaluación con 458 pruebas procesadas en total (36 positivos y 422 negativos). Para la SE 30, los datos preliminares muestran un ligero reajuste del IP al 8.3%, con tan solo 14 casos positivos detectados sobre un volumen menor de 169 muestras procesadas.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 30(CORTE 01.08.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 30- 2026. (CORTE 01.08.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	47	713	6.18%	93.82%	760
DATEM DEL MARAÑON	11	26	29.73%	70.27%	37
LORETO	5	26	16.13%	83.87%	31
MARISCAL RAMON CASTILLA	14	32	30.43%	69.57%	46
MAYNAS	124	227	35.33%	64.67%	351
REQUENA	2	6	25.00%	75.00%	8
UCAYALI	2	13	13.33%	86.67%	15
Total	205	1043	16.43%	83.57%	1248

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La distribución geográfica acumulada registra un total de 1248 casos positivos a nivel regional. La provincia de Alto Amazonas se consolida como el principal foco epidemiológico al concentrar 760 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (93.82%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 351 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 64.67% para NS1 y un 35.33% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (46 casos), Datem del Marañón (37 casos) y Loreto (31 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas. A nivel general, la detección temprana por NS1 se mantiene predominante, representando el 83.57% (1043 pruebas) del total de casos confirmados en la jurisdicción.


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 30-2026. (CORTE 01.08.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO -	POSITIVO -	Total general	IP
30	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	1	1	2	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	1	7	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2		2	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	2		2	
		00006693 - PUESTO DE SALUD MODELO	3		3	
	LAGUNAS	00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	15	2	17	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	14		14	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	7	1	8	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	6	2	8	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	6	1	7	
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERO INFAN.AGUAMIRO		1	1	
		00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	2	4	6	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	1		1	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	1	2	
		00000220 - P.S. I-1 JEBERILLOS		1	1	
	Total general		67	15	82	18.3%

En la SE 30 2026, se han reportado un total de 82 muestras, 15 **POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 18.3%.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR




DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE29.2026 (CORTE: 25/07/2026)

Distribución temporal comparativa de los serotipos del virus dengue desde la SE15 a la SE30 en los años 2025 y 2026



Datos acumulados 2026:


SE30

0.85%	2.73%	96.42%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE29

0.88%	2.82%	96.30%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


Distribución temporal de los serotipos del virus dengue SE01 a la SE30 en el año 2026



Hasta la semana epidemiológica SE30 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (**96.42%**) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (**0.85%**) y DENV-2 (**2.73%**) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE15 a la SE29 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE30 DEL 2026 (CORTE: 01/08/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE30 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo			Total general
			1	2	3	
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	5	0	0	14	19
	YURIMAGUAS	39	1	1	426	467
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	11	14
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	214	0	3	10	227
	IQUITOS	9	0	1	21	31
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	14	0	4	13	31
	SAN JUAN BAUTISTA	10	1	5	47	63
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	2	4
	VARGAS GUERRA	1	0	0	2	3
Total general		299	5	16	566	886

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cinco **(05)** hospitales y trece **(13)** establecimientos de atención primarias entre las SE26 a la SE30 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE26 – SE30 del 2026

Semana Epi.	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE26	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	CENTRO DE SALUD MORONACocha	0	1	1
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	10	10
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	P.S. I-1 JEBERILLOS	0	3	3
	P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	1	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
SE27	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	0	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	4	4
	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD MORONACocha	0	2	2
	CENTRO DE SALUD CARDOZO	0	1	1
	CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	1	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	0	2	2
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	3	3
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
SE28	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	PUESTO DE SALUD MODELO	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	7	8
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	4	4
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	3	3
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
SE29	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
SE30	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	6	0	6
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
SE30	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1	0	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
Total general		32	56	88


VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE26 DEL 2026 (actualizado al 23/07/2026)

Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 01.08.2026.) SE 01 - SE 30 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026	490	1	491
Trim.1	169	1	170
Trim.2	280		280
Abr	92		92
May	103		103
Jun	85		85
Trim.3	41		41
Jul	41		41
ELISA IGM OROPUCHE	28		28
RT-PCR OROPOUCHE	13		13
Total general	492	1	493

SE	Establecimiento	POSITIVO
SE 10	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
		1

- Desde la SE 01 hasta la SE 30 2026 se publica los resultados **Negativos (493)** y **1 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	484	484
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Abr	92	92
May	103	103
Jun	78	78
Elisa IgM Mayaro	67	67
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	11	11
Trim.3	41	41
Jul	41	41
Elisa IgM Mayaro	28	28
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	13	13
Total general	487	487

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- Desde la SE 01 hasta la SE 30 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran 487 **resultados negativos**.

Las pruebas serológicas (IgM) y moleculares (PCR) para Oropouche y mayaro son procesadas por el INS.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 01.08.2026.) SE 01 - SE 30 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	1870	5	1882
Trim.1		613		613
Trim.2	7	1167	5	1179
Abr		276		276
May	2	347	2	351
Jun	5	544	3	552
Trim.3		90		90
Jul		90		90
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		23		23
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		23		23
ELISA para detección de Anticuerpos IgM contra el virus Chikungunya		44		44
Total general	7	2614	5	2626

• Se confirman 5 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

• Hasta la SE 30 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



LEPTOSPIROSIS

2026

S.E. 01 - 30





CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 30)



Hasta la S.E. 30 del 2026; se reportó 2 441 casos acumulados de Leptospirrosis, 125 (5.4%) casos más que el acumulado de la semana anterior (29), el 23.1% (564) son confirmados y el 76.9% (1 877) aún permanecen como probables. Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de seguridad, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, mostrando picos oscilantes en las últimas semanas, pero con disminución en la presente semana. El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 10 entre mediano y bajo riesgo.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 30)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 30; 36 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 12 de ellos en **alto riesgo**.

El 33.3% (18) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta 5 distritos menos de riesgo de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 30)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcenta je 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	SAN JUAN BAUTISTA	382	81	35	39	47	42	48	40	10	730	724	29.66%	29.7%	📉	-1%
2	YURIMAGUAS	325	48	65	39	46	49	57	38	29	282	696	28.51%	58.2%	📈	147%
3	BELÉN	230	23	15	9	13	13	9	6	6	485	324	13.27%	71.4%	📉	-33%
4	IQUITOS	128	12	7	6	8	10	8	3	3	377	185	7.58%	79.0%	📉	-51%
5	LAGUNAS	24	19	19	13	15	27	10	25	16	52	168	6.88%	85.9%	📈	223%
6	PUNCHANA	80	1	4		18	44	5	7	1	391	160	6.55%	92.5%	📉	-59%
7	NAUTA	35				4	2		1	1	167	43	1.76%	94.2%	📉	-74%
8	PUTUMAYO	12	9	5		2					64	28	1.15%	95.4%	📉	-56%
9	JENARO HERRERA	0				1	13	1			82	15	0.61%	96.0%	📉	-82%
10	RAMÓN CASTILLA	11									9	11	0.45%	96.4%	📈	22%
11	REQUENA	9									28	9	0.37%	96.8%	📉	-68%
12	SANTA CRUZ	4				1			2	1	7	8	0.33%	97.1%	📈	14%
13	BALSAPUERTO	3		1				2			16	6	0.25%	97.4%	📉	-63%
14	TROMPETEROS	5				1					5	6	0.25%	97.6%	📈	20%
15	FERNANDO LORES	4				1					2	5	0.20%	97.8%	📈	150%
16	ALTO NANAY	5									30	5	0.20%	98.0%	📉	-83%
17	VARGAS GUERRA	5									6	5	0.20%	98.2%	📉	-17%
18	BARRANCA	3		1							2	4	0.16%	98.4%	📈	100%
19	PUINAHUA	4									6	4	0.16%	98.6%	📉	-33%
20	CONTAMANA	4									16	4	0.16%	98.7%	📉	-75%
21	INDIANA	1			1			1			9	3	0.12%	98.9%	📉	-67%
22	TIGRE	3									2	3	0.12%	99.0%	📈	50%
23	URARINAS	3									7	3	0.12%	99.1%	📉	-57%
24	NAPO	2			1						128	3	0.12%	99.2%	📉	-98%
25	YAVARI	2									1	2	0.08%	99.3%	📈	100%
26	PASTAZA	1		1							1	2	0.08%	99.4%	📈	100%
27	LAS AMAZONAS	1						1			1	2	0.08%	99.5%	📈	100%
28	MAZÁN	0				1	1				6	2	0.08%	99.5%	📉	-67%
29	ANDOAS	2										2	0.08%	99.6%		
30	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	1	1							9	2	0.08%	99.7%	📉	-78%
31	PEBAS	2									7	2	0.08%	99.8%	📉	-71%
32	EMILIO SAN MARTÍN	1										1	0.04%	99.8%		
33	CAHUAPANAS	0					1				1	1	0.04%	99.9%	👉	0%
34	YAGUAS	1									1	1	0.04%	99.9%	👉	0%
35	YAQUERANA	1									4	1	0.04%	100.0%	📉	-75%
36	SAN PABLO	0		1								1	0.04%	100.0%		
37	JEBEROS	0									4	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
38	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
39	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
40	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
41	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
42	SOPLÍN	0									1	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
43	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.0%	📉	-100%
TOTAL		1293	194	155	108	158	202	142	122	67	2959	2441	100%			

Hasta la S.E. 30; 36 distritos notificaron casos de Leptospirosis en comparación al año 2025 donde 40 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 30 en comparación con la semana anterior se notificó 125 (5.4%) casos más.

En el presente año hasta la semana 30 se notificaron 17.5% (518) casos menos en comparación al 2025.

El 79.0% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 14 distritos muestran incremento de casos, 10 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 20 distritos muestran un descenso de casos, 7 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 30- 2026
PROCESADOS 30 Y 31/07/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 30 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	3	3.3	4	4.4	11	12.1	18	19.8
2	ESSALUD	6	6.6	0	0.0	4	4.4	10	11.0
3	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5	5.5	0	0.0	5	5.5	10	11.0
4	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	6.6	1	1.1	2	2.2	9	9.9
5	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	1	1.1	2	2.2	5	5.5	8	8.8
6	C.S. NAUTA	2	2.2	2	2.2	2	2.2	6	6.6
7	P.S. PROGRESO	2	2.2	1	1.1	3	3.3	6	6.6
8	P.S. MODELO	2	2.2	1	1.1	1	1.1	4	4.4
9	P.S. PADRE COCHA	2	2.2	2	2.2	0	0.0	4	4.4
10	C.S. MORONACOCHA	0	0.0	1	1.1	2	2.2	3	3.3
11	P.S. 1RO. DE ENERO	0	0.0	1	1.1	1	1.1	2	2.2
12	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	0	0.0	1	1.1	1	1.1	2	2.2
13	P.S. QUISTOCOCHA	1	1.1	0	0.0	1	1.1	2	2.2
14	C.S. BELLAVISTA NANAY	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2	2.2
15	C.S. 9 DE OCTUBRE	1	1.1	0	0.0	1	1.1	2	2.2
16	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
17	C.S. 6 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
18	C.S. CARDOZO	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
	TOTAL GENERAL	32	35.2	16	17.6	43	47.3	91	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 30 2026 ingresaron 91 muestras de suero, obtenidas en 18 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 35.2% fueron REACTIVAS y el 17.6% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 47.3% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes del Hospital Apoyo Iquitos (11) y de la IPRESS América de San Juan Bautista (5).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en el Hospital Apoyo Iquitos (18), ESSALUD y la IPRESS América de San Juan Bautista (10).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 30 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	20	22.0	8	8.8	22	24.2	50	54.9
2	IQUITOS	3	3.3	2	2.2	9	9.9	14	15.4
3	PUNCHANA	4	4.4	4	4.4	5	5.5	13	14.3
4	BELEN	4	4.4	1	1.1	6	6.6	11	12.1
5	RAMON CASTILLA	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1
6	INDIANA	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1
7	PUINAHUA	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.1
	TOTAL GENERAL	32	35.2	16	17.6	43	47.3	91	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 30 2026 ingresaron 91 muestras de suero, obtenidas en 7 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el 35.2% fueron REACTIVAS y el 17.6% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (47.3%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (22) e Iquitos (9).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (20), Punchana y Belén (4).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (50) e Iquitos (14).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 30 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	486	37.2	392	30.0	18	1.4	896	68.7
INDETERMINADO	176	13.5	208	15.9	25	1.9	409	31.3
TOTAL	662	50.7	600	46.0	43	3.3	1305	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 30 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1305**, entre Reactivos (896) e Indeterminados (409).
- ✓ De los 1305 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.7 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.0 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.3 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.2% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.5% de las 409 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

REPORTE

Del 1al 5 de agosto del 2026

MONITOREO HIDROLÓGICO DE LOS RIOS AMAZÓNICOS

Monitoreo de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo Período: Del 1 al 5 de agosto del 2026

UMBRALES DE CONTROL & ALERTAS

● PELIGRO (ROJO)

Nivel crítico con alto riesgo de desborde.

● PROPENSO AL PELIGRO

Nivel en ascenso cercano al límite.

● EMERGENCIA (AMARILLO)

Fase de vigilancia y monitoreo activo.

● NORMAL (VERDE)

Niveles estables dentro del cauce.

ESTACIÓN	RÍO / CUENCA	TENDENCIA	OBSERVACIÓN	1 AGO	2 AGO	3 AGO	4 AGO	5 AGO
H-ENAPU PERU	AMAZONAS / AMAZONAS	▼ Descendente	Estiaje	S/D	111.76	111.56	111.37	111.18
PUERTO ALEGRIA	AMAZONAS / AMAZONAS	▼ Descendente	Estiaje	S/D	63.41	63.34	63.20	63.04
H-SAN REGIS	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	▼ Descendente	Estiaje	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
H-NAUTA	MARAÑÓN / BAJO MARAÑÓN	▼ Descendente	Estiaje	S/D	119.62	119.48	119.21	119.16
H-CONTAMANA	UCAYALI / UCAVALI	↻ Oscilante	Estiaje	S/D	126.37	126.21	126.07	126.33
H-REQUENA	UCAYALI / BAJO UCAVALI	▼ Descendente	Estiaje	S/D	124.54	124.53	124.46	124.35
H-TAMSHIYACU	AMAZONAS / AMAZONAS	▼ Descendente	Estiaje	S/D	113.39	113.21	113.07	112.93
H-LAGUNAS	HUALLAGA / BAJO HUALLAGA	↻ Oscilante	Estiaje	S/D	112.32	112.26	112.22	112.57
SANTA MARIA DE NANAY	NANAY / ALTO NANAY	— Estable	Estiaje	S/D	123.20	123.04	122.94	122.94
BELLAVISTA-MAZÁN	NAPO / NAPO	▼ Descendente	Transición	S/D	89.09	88.98	88.75	88.55

Situación actual de Niveles de Agua con Umbrales de Riesgo

AMAZONAS

111.18 m

H-ENAPU PERU

NORMAL

DESCENDENTE

AMAZONAS

63.04 m

PUERTO ALEGRIA

NORMAL

DESCENDENTE

UCAYALI

126.33 m

H-CONTAMANA

NORMAL

OSCILANTE

BAJO UCAVALI

124.35 m

H-REQUENA

NORMAL

DESCENDENTE

ALTO NANAY

122.94 m

SANTA MARIA DE NANAY

PROPENSO AL PELIGRO

ESTABLE

NAPO

88.55 m

BELLAVISTA-MAZÁN

NORMAL

DESCENDENTE

BAJO MARAÑÓN

S/D

H-SAN REGIS

S/D (SIN DATOS)

DESCENDENTE

BAJO MARAÑÓN

119.16 m

H-NAUTA

NORMAL

DESCENDENTE

AMAZONAS

112.93 m

H-TAMSHIYACU

NORMAL

DESCENDENTE

BAJO HUALLAGA

112.57 m


H-LAGUNAS

NORMAL

OSCILANTE

PRONÓSTICO METEREOLÓGICO REGIONAL

PARA EL DEPARTAMENTO DE LORETO								
Hoy (día y noche)	Por la mañana, cielo nublado, con alto contenido mde humedad en el ambiente, variando a cielo nublado parcial. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial. Viento de dirección Norte de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 9 – Alto.							
Mañana	Por la mañana, cielo nublado, con alto ciontenido mde humedad en el ambiente, variando a cielo nublado parcial. Al medio día, cielo con nubes dispersas. Por la tarde y noche, cielo nublado parcial. Viento de dirección Noreste de hasta 25 Km/h. Sensación térmica de 38°C. Índice de radiación UV 9 – Alto.							
Fecha	Temperatura (° C)	Iquitos	Nauta	San Regis	Requena	Contamana	Mazán	Caballococha
Miércoles 05 de Agosto 2026	Temp. Mín.	24.8	24.2	22.8	24.2	20.0	23.7	23.2
	Temp. Máx.	34.0	34.0	34.0	34.0	35.0	34.0	34.0
	Lluvia (ayer) en mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Jueves 06 de Agosto 2026 (Valores pronosticados)	Temp. Mín.	24.0	24.0	23.0	23.0	22.0	23.0	24.0
	Temp. Máx.	34.0	34.0	34.0	34.0	35.0	34.0	34.0
Fecha de emisión: Miércoles, 05 de agosto de 2026.					COD: PR – 217			



AVISOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

AVISO METEOROLOGICO N°217 - 2025 – EMED SALUD – DPCED – GERESA LORETO

NARANJA

INCREMENTO DE TEMPERATURA DIURNA EN LA SELVA CENTRO Y SUR

Fecha de inicio : Jueves , 06 de Agosto de 2026 a las 10:00 horas
Fin del evento : Sábado , 08 de Agosto de 2026 a las 23:59 horas

PERIODO DE VIGENCIA DEL AVISO: 61 horas

AVISO N° 303. El SENAMHI informa que, del jueves 6 al sábado 8 de agosto, se presentará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad, en la selva centro y sur. Asimismo, se prevé escasa cobertura nubosa durante el día, lo que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

El viernes 7 de agosto se prevén temperaturas máximas entre 25 °C y 36°C en la selva centro, y valores alrededor de 35°C en la selva sur.

DEPARTAMENTOS CONSIDERADO: CUSCO, HUANUCO, LORETO, MADRE DE DIOS, PUNO, UCAYALI.

PROVINCIAS DE POSIBLE AFECTACIÓN: UCAYALI.



AVISO HIDROLÓGICO N°109 - 2026 – EMED SALUD – DPCED –DIRESA LORETO


NARANJA

INCREMENTO DEL NIVEL DEL RIO NAPO – ESTACION BELLAVISTA

Fecha de inicio: Lunes, 03 de Agosto de 2026 - 06:00 hrs
Fecha de final : Jueves, 06 de Agosto de 2026 - 06:00 hrs
Plazo: Plazo extendido

Aviso N°1585. El SENAMHI, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa sobre el comportamiento hidrológico del RÍO NANAY, en el departamento LORETO. Hoy Lunes, 03 de Agosto de 2026 a las 06:00 hrs, la estación hidrológica SANTA MARÍA DE NANAY, registró un NIVEL de 123.04 m.s.n.m, ubicándose en el umbral NARANJA. Las potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de SAN JUAN DE RAYA, ANGUILLA, PISCO, SANTA ROSA, DIAMANTE AZUL, SAMITO y 15 DE ABRIL. Se recomienda a la población tomar las precauciones correspondientes y evitar realizar cualquier actividad cercana al río.

El SENAMHI continuará vigilante al comportamiento del río y sugiere a la ciudadanía mantenerse informada a través de la web institucional y redes sociales.





DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

SARAMPIÓN EN LA REGIÓN LORETO, 2026
CORTE HASTA EL 03 - 08 – 2026.

Casos de Sarampión según clasificación en la Provincia de Alto Amazonas, (S.E. N° 1_31), 2026

IPRESS	SOSPECHOSO	CONFIRMADO	DESCARTADO	Total general
AGUAMIRO	0	0	3	3
BALSAPUERTO	0	0	1	1
CARRETERA KM. 1 1/2	0	2	2	4
COTOYACU	0	0	1	1
GRAU (KM. 40)	0	0	2	2
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	9	1	6	16
HOSPITAL I YURIMAGUAS	4	0	1	5
INDEPENDENCIA	0	1	6	7
PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	0	4	4
SANTA CRUZ	0	0	1	1
LA LOMA	1	0	1	2
BARRIO CENTRAL	1	0	0	1
Total general	15	4	28	47

Fuente: Osiris -Vigilancia Epidemiológica de Sarampión/Rubéola

*Actualizado al 03/08/2026 (22:00 hrs)


Área de Epidemiología_DIREDSAA

Casos de Sarampión según clasificación en la Provincia de Alto Amazonas, (S.E. N° 1_31), 2026

Distritos	SOSPECHOSOS	CONFIRMADO	DESCARTADO	Total general
Balsapuerto	0	0	1	1
Lagunas	1	0	0	1
Santa Cruz	0	0	1	1
Yurimaguas	14	4	26	44
Total general	15	4	28	47

Fuente: Osiris -Vigilancia Epidemiológica de Sarampión/Rubéola
*Actualizado al 03/08/2026 (22:00 hrs)
Área de Epidemiología_DIREDSAA

Casos de Sarampión por semana epidemiológica según clasificación, en la provincia de Alto Amazonas, 2026




Fuente: Osiris -Vigilancia Epidemiológica de Sarampión/Rubéola

*Actualizado al 03/08/2026 (22:00 hrs)

Área de Epidemiología_DIREDSAA

Pirámide de casos de Sarampión en la provincia de Alto Amazonas, 2026




Fuente: Osiris -Vigilancia Epidemiológica de Sarampión/Rubéola
*Actualizado al 03/08/2026 (22:00 hrs)
Área de Epidemiología_DIREDSAA

Casos confirmados de Sarampión por grupos de edad en la provincia de Alto Amazonas, 2026

Grupos de edad	Femenino	Masculino	Total general	%
< 1 año	1	0	1	25
1 a 4 años	0	1	1	25
5 a 11 años	0	0	0	0
12 a 17 años	0	0	0	0
18 a 29 años	2	0	2	50
30 a 59 años	0	0	0	0
60 a + años	0	0	0	0
Total General	3	1	4	100

Fuente: Osiris -Vigilancia Epidemiológica de Sarampión/Rubéola
*Actualizado al 03/08/2026 (22:00 hrs)
Área de Epidemiología_DIREDSAA

Croquis Distrito de Yurimaguas, Casos de Sarampión (S.E. N° 1_31), 2026



Consolidado de Bloqueo Vacunal - Distrito de Yurimaguas, 2026

BLOQUEO VACUNAL																										
N°		LOCALIDADE S/SECTOR/	FECHA	N° DE BRIGADAS POR JORNADA	CASA POR CASA						INFORMACIÓN RECOLECTADA				ACTIVIDADES DE VACUNACIÓN											
	EE.SS.				CASAS ABIERTAS	CASAS CERRAD AS	CASAS ABANDONAD AS	CASAS RENUENT E	TOTAL DE CASAS VISITADA S	TOTAL DE MANZANAS VISITADAS	NIÑOS ENCONTR ADOS CON ESQUEMA COMPLET O	NIÑOS ENCONTRA DOS CON ESQUEMA INCOMPLE TO	NIÑO CON RECHAZO DE VACUNACIÓ N / SIN INFORMACIO N VACUNAL	TOTAL DE NIÑOS ENCONTR ADS DURANTE LA JORNADA	1 año		2 años		3 años		4 años		TOTAL DE NIÑOS VACUNADO S	Contactos directos del caso sospechoso (5-59 años)		
															EFFECTIVAS	NO EFFECTIVAS	CASAS FALLIDAS	1°	2°	1°	2°	1°			2°	1°
TOTAL				367	5624	3270	498	3211	1218	227	14254	1013	2809	631	59	2436	70	23	46	27	43	13	48	56	323	459

DESCRIPCIÓN DE ZONAS DE IPRESS - YURIMAGUAS

EPIDEMIOLÓGIA - 2026

IPRESS	ZONAS	MANZANAS	TOTAL
AGUAMIRO	1	32	121
	2	39	
	3	50	
CARRETERA	1	72	298
	2	61	
	3	84	
	4	81	
INDEPENDENCIA	1	78	239
	2	62	
	3	101	
LA LOMA	1	42	137
	2	37	
	3	58	
NATIVIDAD	2	80	165
	3	75	
VILLA DEL PARANAPURA	1	84	84
PAMPA HERMOSA	1	64	64
GRALI	6 (BARRIOS)	52	52
SANTA MARIA	5	0	0

El bloqueo avanza, pero aún requiere completar la zona

Resultados consolidados de las actividades realizadas ante dos casos confirmados

87

manzanas intervenidas

46

brigadas de vacunación

1,007

viviendas visitadas

Resultado de la visita domiciliaria

Distribución registrada de las viviendas visitadas



Evidencia de campo: revisión y delimitación de las manzanas intervenidas

Resultados en niños identificados

138

con esquema completo

40

con esquema incompleto

62

niños vacunados

Nota de control: las categorías de vivienda suman 1,005; validar 2 registros frente al total reportado (1,007).

PRÓXIMO PASO · Completar la zona de bloqueo y corregir la clasificación de 205 viviendas cerradas.

COBERTURAS DE VACUNACIÓN Y FACTORES DE RIESGO EN LORETO

Cobertura SPR 1 y SPR 2 (%)

■ SPR 1 ■ SPR 2



- Persisten niños con esquema incompleto o sin vacunar.



- Las coberturas menores al 95 % no aseguran protección colectiva.



- La dispersión, las distancias y el transporte fluvial dificultan el acceso.



- La movilidad y las zonas fronterizas aumentan el riesgo de importación.



- Se requiere búsqueda nominal, recuperación de SPR 2 y vacunación intensiva.



Conclusión

Solo SPR 1 alcanzó la meta en 2024. SPR 2 permaneció por debajo del 80 %; la baja cobertura, la dispersión geográfica y la movilidad mantienen el riesgo de brote en Loreto.

COBERTURA DE VACUNA SPR · 1.ª y 2.ª DOSIS (Niños de 1 año)

Región Loreto por Provincias · Enero – 24 de Julio 2026 · Dosis: registro nominal HISMINSA (corte 24/07) · Meta: Padrón/Programación oficial

SPR 1.ª

SPR 2.ª

REGIÓN LORETO

Meta 1 año: 22,615

41.9%


SPR 1.ª · 9,481 dosis

28.6%

SPR 2.ª · 6,467 dosis

Meta esperada

50.0



COBERTURA DE VACUNA SPR · 1.ª y 2.ª DOSIS (Niños de 1 año)

Provincia Alto Amazonas y sus Distritos · Enero – 24 de Julio 2026 · Dosis: registro nominal HISMINSA (corte 24/07) · Meta: Padrón/Programación oficial

■ SPR 1.ª
■ SPR 2.ª

PROVINCIA ALTO AMAZONAS

Meta 1 año: 3,750


39.9%

31.0%

SPR 1.ª · 1,495 dosis

SPR 2.ª · 1,163 dosis

Meta esperada
50.0





Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 03 de agosto 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 3 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 3 de agosto 2026:

Se han notificado 13 MM, Directas (10) e indirectas (3), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 3 de agosto).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 13 muertes maternas notificadas, **04** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **03** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **02** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS 2026
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS (1)	1		1
		BALSAPUERTO (1)	1		1
2	DATEN DEL MARAÑON (4)	CAHUAPANAS (1)	1		1
		MORONA (1)	1		1
		PASTAZA (1)	1		1
		MANSERICHE (1)		1	1
		BELEN (1)		1	1
3	MAYNAS (2)	SAN JUAN BAUTISTA (1)		1	1
		PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA (1)	1		1
		SAN PABLO (1)	1		1
		YAVARI (1)	1		1
6	UCAYALI (1)	CONTAMANA (1)	1		1
TOTAL			10	3	13

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 3 agosto).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	1	2	15.4
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	15.4
Puerperio	7	2	9	69.2
Total	10	3	13	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El **69.2%** (9 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el parto y el **15.4%** (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 3 de agosto).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	2	7	53.8
Achuar	1		1	38.2				46.2
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	1	2	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	3	13	100

En el 2025: 34 muertes maternas, el 61.8% fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 53.8% (07) son mestizos.

El 46.2% (06) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

02 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kchwas, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 30



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 30

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	17	23.61		
2	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	14	19.44	1	1.54
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			12	18.46
4	INMATURIDAD EXTREMA			9	13.85
5	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	7	9.72	2	3.08
6	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			7	10.77
7	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.39	4	6.15
8	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	4	5.56	1	1.54
9	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.78	3	4.62
10	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	3	4.17		
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	4.17		
12	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.39	2	3.08
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.17		
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	1.39	1	1.54
15	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.39	1	1.54
16	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.78		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.78		
18	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS		0.00	2	3.08
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.78		
20	GASTROSQUISIS	1	1.39	1	1.54
21	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			2	3.08
22	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	3.08
23	HIDROPESÍA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.39		
24	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.54
25	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE MOCO			1	1.54
26	ANENCEFALIA	1	1.39		0.00
27	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.54
28	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OLIGOHIDRAMNIOS	1	1.39		
29	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			1	1.54
30	HERNIA DIAFRAGM TICA CONGÉNITA			1	1.54
	Otras Causas Básicas de muerte (15)	5	6.94	10	15.38
Total		72	100	65	100

Hasta la S.E. 30 se notificó 137 casos de muertes fetales y neonatales. 3 muerte más que la SE 29.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 45 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte **fetal** con mayor frecuencia fue: feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre (23.61%), mientras que en muertes **neonatales** se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.46%).


OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 30



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 30)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30					
1	YURIMAGUAS	14	2				1		1	1	19	5.48	5.48		
2	RAMON CASTILLA	10	1	1				1	1	1	15	4.32	9.80		
3	NAUTA	9		1			2	1		2	15	4.32	14.12		
4	BALSAPUERTO	9	2		2			2			15	4.32	18.44		
5	BELEN	11		1		1					13	3.75	22.19		
6	MAZAN	13									13	3.75	25.94		
7	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8	2		1	1	1				13	3.75	29.68		
8	LAS AMAZONAS	12	1								13	3.75	33.43		
9	BARRANCA	11						1			12	3.46	36.89		
10	MORONA	10				1	1				12	3.46	40.35	2	
11	SAN JUAN BAUTISTA	7	1	1		1				1	11	3.17	43.52		
12	MANSERICHE	10			1						11	3.17	46.69		
13	JEBEROS	7	1				2	1			11	3.17	49.86		
14	ANDOAS	10		1							11	3.17	53.03	1	
15	PEBAS	9					2				11	3.17	56.20		
16	TORRES CAUSANA	10									10	2.88	59.08		
17	SAN PABLO	9							1		10	2.88	61.96		
18	CONTAMANA	8					1			1	10	2.88	64.84		
19	FERNANDO LORES	5			2				1	1	9	2.59	67.44	1	
20	LAGUNAS	5			1	1		1		1	9	2.59	70.03		
21	PASTAZA	8						1			9	2.59	72.62		
22	PUNCHANA	5		1					1	1	8	2.31	74.93		
23	YAVARI	6	1						1		8	2.31	77.23		
24	SANTA ROSA DE LORETO	5		1		1	1				8	2.31	79.54		
25	URARINAS	4		1			2				7	2.02	81.56		
26	NAPO	5						1			6	1.73	83.29		
27	TROMPETEROS	3							2		5	1.44	84.73		
28	YAQUERANA	3						1		1	5	1.44	86.17		
29	TIGRE	5									5	1.44	87.61		
30	INDIANA	4								1	5	1.44	89.05		
31	SANTA CRUZ	4									4	1.15	90.20		
32	CAHUAPANAS	4									4	1.15	91.35		
33	MAQUIA	2	1	1							4	1.15	92.51		
34	JENARO HERRERA	3					1				4	1.15	93.66		
35	ALTO NANAY	2							1		3	0.86	94.52		
36	SARAYACU	3									3	0.86	95.39		
37	YAGUAS	1	1								2	0.58	95.97		
38	PARINARI	2									2	0.58	96.54		
39	REQUENA	2									2	0.58	97.12		
40	ROSA PANDURO	2									2	0.58	97.69		
41	IQUITOS	2									2	0.58	98.27		
42	SAQUENA	1									1	0.29	98.56		
43	CAPELO	1									1	0.29	98.85		
44	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0					1				1	0.29	99.14		
45	PADRE MARQUEZ	1									1	0.29	99.42		
46	SOPLIN	1									1	0.29	99.71		
47	PUINAHUA	1									1	0.29	100.00		
Total general		264	13	9	7	6	15	10	9	11	347	100.00		4	

Hasta la S.E. 30; 47 distritos han reportado 347 casos de ofidismo, se reporto 14 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior; los distritos de Yurimaguas es el distrito que presenta el mayor número de accidente ofídicos. El 79.54% de los casos se presentó en 24 distritos de los 47 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 4 fallecido por ofidismo en el distrito de Morona 2: Mujer de 54 años y niño de 4 años; Andoas: Niño de 8 años y distrito de Fernando Lores: Mujer de 23 años


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 – 30



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 30



N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTE NTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		68	36		17	124	1	21.72	21.7
2	BELEN		1		57	24		6	88	3	15.41	37.1
3	YURIMAGUAS		1		53	9	1	22	86	4	15.06	52.2
4	IQUITOS	1	2	1	51	19		7	81	1	14.19	66.4
5	PUNCHANA				29	12		2	43	2	7.53	73.9
6	REQUENA				14	2	2		18		3.15	77.1
7	RAMON CASTILLA				14	2			16	1	2.80	79.9
8	NAUTA				14	1		1	16	2	2.80	82.7
9	CONTAMANA				11	3			14		2.45	85.1
10	MAZAN				10	1			11		1.93	87.0
11	BARRANCA		1		7				8	1	1.40	88.4
12	BALSAPUERTO				4	2			6	2	1.05	89.5
13	ANDOAS				5				5		0.88	90.4
14	SAN PABLO				2	2			4		0.70	91.1
15	TROMPETEROS				3	1			4		0.70	91.8
16	PEBAS				3			1	4		0.70	92.5
17	YAVARI				3	1			4		0.70	93.2
18	INDIANA				3	1			4		0.70	93.9
19	NAPO				3				3		0.53	94.4
20	SARAYACU				3				3		0.53	94.9
21	URARINAS				2	1			3		0.53	95.4
22	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.35	95.8
23	LAGUNAS				2				2	1	0.35	96.1
24	CAPELO					1	1		2		0.35	96.5
25	PUTUMAYO				2				2		0.35	96.8
26	FERNANDO LORES					2			2		0.35	97.2
27	PUINAHUA				2				2		0.35	97.5
28	CAHUAPANAS				1	1			2		0.35	97.9
29	PARINARI				2				2		0.35	98.2
30	YAQUERANA				1				1		0.18	98.4
31	VARGAS GUERRA					1			1		0.18	98.6
32	MORONA				1				1		0.18	98.8
33	SOPLIN				1				1		0.18	98.9
34	YAGUAS				1				1		0.18	99.1
35	MANSERICHE				1				1		0.18	99.3
36	JENARO HERRERA				1				1		0.18	99.5
37	MAQUIA				1				1		0.18	99.6
38	JEBEROS							1	1		0.18	99.8
39	PASTAZA				1				1		0.18	100.0
Total general		3	6	1	378	122	4	57	571	19	100.00	

39 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 30. Se notificaron 571 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **378** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 11 casos más en comparación al acumulado de la SE 29. Se reportó 19 fallecidos hasta la presente semana, 1 caso más que la semana pasada. Los 19 fallecidos se reportaron en 11 distritos, el distrito de Yurimaguas reportó el mayor número de fallecidos(4).




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 30

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 30)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	URARINAS	57	14	26	14		10	18				139	30.68%	
2	BARRANCA	67									300	67	14.79%	↓ -78%
3	ANDOAS	56									621	56	12.36%	↓ -91%
4	BALSAPUERTO	41	1	3	2		2				2	49	10.82%	↑ 2350%
5	PARINARI	26										26	5.74%	
6	YURIMAGUAS	11	2		3		2	6	2		3	26	5.74%	→ 767%
7	SANTA ROSA DE LORETO	21	1	2	1							25	5.52%	
8	SANTA CRUZ	1					1	7	4			13	2.87%	
9	MANSERICHE	13									14	13	2.87%	↓ -7%
10	RAMON CASTILLA	12				1					4	13	2.87%	↓ 225%
11	JEBEROS	8										8	1.77%	
12	YAVARI	2	2	1	1							6	1.32%	
13	TROMPETEROS	1		1		1						3	0.66%	
14	TIGRE	0	1			1						2	0.44%	
15	PUNCHANA	1					1				20	2	0.44%	↓ -90%
16	MORONA	1									206	1	0.22%	↓ -100%
17	IQUITOS	1									11	1	0.22%	↓ -91%
18	YAGUAS	0						1				1	0.22%	
19	BELEN	0							1		3	1	0.22%	↓ -67%
20	SAN JUAN BAUTISTA	1									8	1	0.22%	↓ -88%
21	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	↓ -100%
22	CAHUAPANAS	0									91	0	0.00%	↓ -100%
23	REQUENA	0									1	0	0.00%	↓ -100%
24	PASTAZA	0									282	0	0.00%	↓ -100%
25	PEBAS	0									1	0	0.00%	↓ -100%
Total general		320	21	33	21	3	16	32	7	0	1568	453	100%	




Hasta la S.E. 30; se han reportado 453 casos de Tos ferina, 29 casos más con respecto al acumulado de la SE 29. Se confirmaron el 57.8% (262/453) y el 42.2% (191/453) son probables a la espera de su confirmación.

Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 71.1% (1115 casos menos). Hasta la SE 30, 13 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado, 12 de ellos reportan un incremento de más del 100%.

9 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron, hasta el corte de esta semana, 20 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 16. El distrito del Pastaza, que reportó el mayor número de casos durante el 2025 a la misma semana no reporta casos. Las provincias de Datem del Marañón, Loreto y Alto amazonas son las que presentan el mayor número de casos.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 30)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	152	188	340	75.1%
12-17 Años (Adolescente)	19	22	41	9.1%
18-29 Años (Joven)	19	9	28	6.2%
30-59 Años (Adulto)	24	14	38	8.4%
60 + (Adulto Mayor)	4	2	6	1.3%
Total	218	235	453	100%



48.1% (218)



51.9% (235)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (75.1%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 29 casos más que en el acumulado de la semana 29.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, mostrando una diferencia de 3.8% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026

Semana Epidemiológica 01 – 30.

DISTRITO	Confirmado	Probable	Total
URARINAS	4	7	11
BALSAPUERTO	2	1	3
Total	6	8	14

Hasta el acumulado de la SE 30, se notificaron 14 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 6 fueron confirmados y 8 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 3.1% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/14). El último fallecido fue notificado en la SE 23.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 29 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	6	7	13
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	6	8	14


El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.8%.

Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven.


Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 30



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 30).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 30, se han reportado 70 851 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 3 528(5.0%) en niños menores de 2 meses; 19 436 (27.4%) en niños de 2 a 11 meses y 47 887 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 180(3.2 %) casos más que la semana anterior (SE 29). Según el canal endémico, la curva de casos se mantiene oscilante en zona de **ALARMA**, pero en la presente semana descendió a la zona de **SEGURIDAD**. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(37) y 13 distritos entre mediano y alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 30).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la S.E.30 se han registrado 1 966 episodios de Neumonía; 1 615 (82.1%) son episodios de Neumonía y 351 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 40(2.1%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 29). Desde la SE 21 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, quedando en la zona de SEGURIDAD la presente semana.

Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 1 extrahospitalarias: Barranca(01) y 11 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (2), Barranca (1), Napo (1), Putumayo (1), Pastaza (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (1). La última defunción se notifico en la SE 28. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta únicamente distritos de bajo riesgo (27) y el resto sin riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 30).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026




Hasta la S.E. 30; se han notificado 3 888 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 005 (51.6%) episodios en niños menores de 2 años y 1 883 (48.4%) en niños de 2 a 4 años. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de **SEGURIDAD** mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa solo distritos de bajo riesgo (8).



EDAS

2026

S.E. 01 - 30



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 30)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 30 se reportaron 64 383 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: **4 659 (7.2%)** atenciones en menores de 01 año, **16 891(26.2%)** atenciones de 01 a 04 años, y **42 833(66.6%)** atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 987 (3.2%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.29). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; pero en la presente semana aún se ubica en zonas de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 5 distritos de alto riesgo, 10 en mediano riesgo y la mayoría(35) en bajo riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 30)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 30, se han notificado 3 451 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 266 (7.7%) atenciones corresponden a <1 año, 903 (26.2%) atenciones de 1 a 4 años y 2 282 (66.1%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 118 (3.5%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE29). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo principalmente(34) .



GRACIAS