



PERÚ

Ministerio
de Salud



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 35)

(Del 30 de agosto al 5 de setiembre del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 35)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026										Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35				
1	MALARIA POR P. VIVAX	11197	289	292	282	288	276	297	309	138	13368	50.466%	50.47%	
2	MALARIA P. FALCIPARUM	2722	42	47	64	52	39	65	58	26	3115	11.760%	62.23%	
3	LEPTOSPIROSIS	2000	116	112	101	84	146	150	104	86	2899	10.944%	73.17%	
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	1680	77	77	63	64	127	124	133	128	2473	9.336%	82.51%	
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1616	10	6	2	2	5	2	1		1644	6.206%	88.71%	
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	588	122	106	87						903	3.409%	92.12%	
7	TOS FERINA	387	77	27	25	15	5	10	5	2	553	2.088%	94.21%	
8	OFIDISMO	322	10	10	16	16	11	8	9	6	408	1.540%	95.75%	
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	303	7	3	9	6	13	17	29	18	405	1.529%	97.28%	
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	142	14	10	7		12	6	10	9	210	0.793%	98.07%	
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	101	2				2	1			106	0.400%	98.47%	
12	SIFILIS NO ESPECIFICADA	59	3	2	1	2	1		1	2	71	0.268%	98.74%	
13	HEPATITIS B	59	1	1		2		1	2	1	67	0.253%	98.99%	
14	METAL, NO ESPECIFICADO	39	14								53	0.200%	99.19%	
15	SARAMPION	3		5	1	3	6	12	12	9	51	0.193%	99.38%	
16	SIFILIS MATERNA	22	1		1			1		2	27	0.102%	99.49%	
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	18	1					1			20	0.076%	99.56%	
18	DENGUE GRAVE	16			1			1			18	0.068%	99.63%	
19	LOXOCELISMO	12	1		1	1	1				16	0.060%	99.69%	
20	INFECCION GONOCOCICA	12	2			1					15	0.057%	99.75%	
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10									10	0.038%	99.78%	
22	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.038%	99.82%	
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	6						2			8	0.030%	99.85%	
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3				1		2	1	1	8	0.030%	99.88%	
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	4									4	0.015%	99.90%	
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3						1			4	0.015%	99.91%	
27	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	0					3				3	0.011%	99.92%	
28	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.011%	99.94%	
29	RUBEOLA CONGENITA	0				1	1				2	0.008%	99.94%	
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.008%	99.95%	
31	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.008%	99.96%	
32	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1				1					2	0.008%	99.97%	
33	RUBEOLA	0				1		1			2	0.008%	99.97%	
34	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	0					1				1	0.004%	99.98%	
35	TETANOS NEONATAL	1									1	0.004%	99.98%	
36	TETANOS	0				1					1	0.004%	99.98%	
37	RODENTICIDAS	1									1	0.004%	99.99%	
38	PAROTIDITIS	1									1	0.004%	99.99%	
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.004%	100.00%	
40	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.004%	100.00%	
Total general		21347	789	698	661	541	649	702	674	428	26489	100%		

Hasta la semana epidemiológica 35 del 2026 se notificaron 40 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, 2 enfermedad menos que la semana anterior. El 82.51% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (50.46%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.76%)
- Leptospirosis (10.94%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.33%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 38 enfermedades, 2 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 35).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	13368	100.00					13368
2	MALARIA P. FALCIPARUM	3115	100.00					3115
3	LEPTOSPIROSIS	700	24.15	2199	75.85			2899
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2075	83.91	398	16.09			2473
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1644	100.00	1644
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.55	898	99.45	903
7	TOS FERINA	346	62.57	207	37.43			553
8	OFIDISMO	408	100.00					408
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	355	87.65	50	12.35			405
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	210	100.00					210
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	64	60.38	42	39.62			106
12	SIFILIS NO ESPECIFICADA	65	91.55	6	8.45			71
13	HEPATITIS B	47	70.15	20	29.85			67
14	METAL, NO ESPECIFICADO					53	100.00	53
15	SARAMPION	10	19.61			41	80.39	51
16	SIFILIS MATERNA	22	81.48	5	18.52			27
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	70.00	6	30.00			20
18	DENGUE GRAVE	18	100.00					18
19	LOXOCELISMO	16	100.00					16
20	INFECCION GONOCOCICA	15	100.00					15
21	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
22	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
23	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	8	100.00					8
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	8	100.00					8
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
27	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	3	100.00					3
28	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
29	RUBEOLA CONGENITA			2	100.00			2
30	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
31	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
32	PARALISIS FLACIDA AGUDA			2	100.00			2
33	RUBEOLA					2	100.00	2
34	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	1	100.00					1
35	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
36	TETANOS			1	100.00			1
37	RODENTICIDAS	1	100.00					1
38	PAROTIDITIS					1	100.00	1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 35 del 2026, de las 40 enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 19 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 5 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.

En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 75.85% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.


Hasta la presente semana se confirmó 10 casos de Sarampión y 41(80.39%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 37.43% de casos sin confirmación.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-35)

CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (1-52) - 2026 (SE 1- 35)





Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 35, se han notificado 16 485 casos de malaria en la región. De éstos, 13 368 casos (81.09%) corresponden a *Plasmodium vivax*, 3 115 casos (18.90%) a *Plasmodium Falciparum*, manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.

En comparación con la S.E. 35 del año 2025, se reporta una reducción de 7 939 casos, lo que representa una disminución del 32.5% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de **ÉXITO**, con cobertura de notificación del 94%.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de **ÉXITO** en las siguientes semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 35)



La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 35; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 22 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavari, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 2 distrito menos de riesgo de malaria (44/46) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	ANDOAS	3255	77	54	47	56	55	95	84	40	3765	3763	22.83%	22.83%	-0.05	
2	PASTAZA	1936	54	59	62	31	35	76	66	23	1539	2342	14.21%	37.03%	52.18	
3	TROMPETEROS	1786	42	49	27	48	42	26	22	10	2249	2052	12.45%	49.48%	-8.76	
4	URARINAS	657	13	40	67	44	32	39	46	16	1965	954	5.79%	55.27%	-51.45	
5	YAVARI	822	23	13	18	11	14	17	12	8	1838	938	5.69%	60.96%	-48.97	
6	YAQUERANA	771	15	15	18	21	18	11	25	4	1091	898	5.45%	66.41%	-17.69	
7	TIGRE	733	17	14	16	15	26	13	5	11	1840	850	5.16%	71.56%	-53.80	
8	RAMON CASTILLA	460	19	6	7	13	10	6	3	3	1110	527	3.20%	74.76%	-52.52	
9	PEBAS	411	19	9	10	14	11	5	1		1218	480	2.91%	77.67%	-60.59	
10	NAPO	335	8	21	7	10	8	12	25	10	498	436	2.64%	80.32%	-12.45	
11	ALTO NANAY	373	6	10	3	5	6	5	9	8	1102	425	2.58%	82.89%	-61.43	
12	YAGUAS	270	10	16	10	12	26	10	9		160	363	2.20%	85.10%	126.88	
13	SAN JUAN BAUTISTA	323	2	3	7	4	2	1	8	6	1296	356	2.16%	87.26%	-72.53	
14	BARRANCA	276	4	5	12	17	8	10	10	1	279	343	2.08%	89.34%	22.94	
15	MORONA	245	5	4	8	18	2	7	18	9	67	316	1.92%	91.25%	371.64	
16	NAUTA	229		3	6	5	1	2	1		606	247	1.50%	92.75%	-59.24	
17	MAZAN	109	3	5	4	3	5	4	8	9	481	150	0.91%	93.66%	-68.81	
18	MANSERICHE	82		2	3	1	1				277	89	0.54%	94.20%	-67.87	
19	INDIANA	85				1		1	1		739	88	0.53%	94.73%	-88.09	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	75	1	2	4	2		1		1	375	86	0.52%	95.26%	-77.07	
21	TORRES CAUSANA	65	1	4	1	2		7	2	3	78	85	0.52%	95.77%	8.97	
22	SAN PABLO	77	2			1					222	80	0.49%	96.26%	-63.96	
23	SOPLIN	71	2	1		2	1		1		238	78	0.47%	96.73%	-67.23	
24	PUTUMAYO	72			1		2		2		82	77	0.47%	97.20%	-6.10	
25	ROSA PANDURO	63	1	2			5	3			3	74	0.45%	97.65%	2366.67	
26	BALSAPUERTO	63			1	1	2	4	1		35	72	0.44%	98.08%	105.71	
27	PUNCHANA	64		1	1	1		3	1		409	71	0.43%	98.51%	-82.64	
28	IQUITOS	49	1		2		1	1	4		435	58	0.35%	98.87%	-86.67	
29	LAS AMAZONAS	39	1		2	2				1	62	45	0.27%	99.14%	-27.42	
30	BELEN	30						1			134	31	0.19%	99.33%	-76.87	
31	SANTA ROSA DE LORETO	20	1	1	1			1				24	0.15%	99.47%		
32	JENARO HERRERA	19	1		1		1				24	22	0.13%	99.61%	-8.33	
33	ALTO TAPICHE	14								1	9	15	0.09%	99.70%	66.67	
34	PARINARI	8	3						1		21	12	0.07%	99.77%	-42.86	
35	FERNANDO LORES	10					1				50	11	0.07%	99.84%	-78.00	
36	REQUENA	8									59	8	0.05%	99.88%	-86.44	
37	YURIMAGUAS	4									29	4	0.02%	99.91%	-86.21	
38	SAQUENA	3									14	3	0.02%	99.93%	-78.57	
39	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.95%	200.00	
40	TAPICHE	1						1			1	2	0.01%	99.96%	100.00	
41	LAGUNAS	2									3	2	0.01%	99.97%	-33.33	
42	SANTA CRUZ	0							2		2	2	0.01%	99.98%	0.00	
43	PUINAHUA	2										2	0.01%	99.99%		
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%		
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	JEBEROS	0									8	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		13921	331	339	346	340	315	362	367	164	24424	16485	100%			

Hasta la S.E. 35 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó 46 distrito; 2 más con respecto al presente año.

13 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 9 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Comparando los casos acumulados entre la S.E. 34 se reportaron 374 casos más.

Asimismo; 30 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.


5 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 3 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 80.32% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 22.83% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

CASOS DE MALARIA P. vivax POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 35)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35						
1	ANDOAS	2399	69	48	40	45	41	77	71	31	2942	2821	21.10%	21.10%	-4.11	
2	TROMPETEROS	1356	39	43	23	40	37	22	20	9	1639	1589	11.89%	32.99%	-3.05	
3	PASTAZA	1191	31	46	45	19	28	53	46	15	936	1474	11.03%	44.02%	57.48	
4	YAVARI	708	23	13	17	11	14	17	8	7	1481	818	6.12%	50.13%	-44.77	
5	TIGRE	686	17	14	16	15	26	13	5	11	1505	803	6.01%	56.14%	-46.64	
6	YAQUERANA	615	14	12	18	18	18	11	22	4	995	732	5.48%	61.62%	-26.43	
7	URARINAS	491	12	31	36	30	25	20	39	9	1235	693	5.18%	66.80%	-43.89	
8	RAMON CASTILLA	426	19	5	4	12	10	6	3	3	943	488	3.65%	70.45%	-48.25	
9	PEBAS	407	19	9	10	14	11	5	1		1103	476	3.56%	74.01%	-56.84	
10	NAPO	335	8	21	7	10	8	12	24	10	495	435	3.25%	77.27%	-12.12	
11	SAN JUAN BAUTISTA	318	2	3	7	4	2	1	5	6	1289	348	2.60%	79.87%	-73.00	
12	BARRANCA	276	4	5	12	17	8	10	10	1	278	343	2.57%	82.44%	23.38	
13	YAGUAS	260	8	8	10	9	22	9	6		148	332	2.48%	84.92%	124.32	
14	MORONA	241	4	4	8	18	2	7	18	9	57	311	2.33%	87.25%	445.61	
15	ALTO NANAY	254	3	9	2	5	6	5	7	8	1069	299	2.24%	89.48%	-72.03	
16	NAUTA	216		3	6	5	1	2	1		587	234	1.75%	91.23%	-60.14	
17	MAZAN	108	3	5	4	3	5	4	8	9	480	149	1.11%	92.35%	-68.96	
18	MANERICHE	81		2	3	1	1				277	88	0.66%	93.01%	-68.23	
19	INDIANA	84				1		1	1		737	87	0.65%	93.66%	-88.20	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	75	1	2	4	2		1		1	374	86	0.64%	94.30%	-77.01	
21	TORRES CAUSANA	65	1	4	1	2		7	2	3	78	85	0.64%	94.94%	8.97	
22	SOPLIN	71	2	1		2	1		1		237	78	0.58%	95.52%	-67.09	
23	SAN PABLO	74	2			1					173	77	0.58%	96.10%	-55.49	
24	ROSA PANDURO	63	1	2			5	3			3	74	0.55%	96.65%	2366.67	
25	BALSAPUERTO	63			1	1	2	4	1		35	72	0.54%	97.19%	105.71	
26	PUTUMAYO	68			1		1		2		81	72	0.54%	97.73%	-11.11	
27	PUNCHANA	57		1	1	1		3	1		406	64	0.48%	98.20%	-84.24	
28	IQUITOS	47	1		2		1	1	4		435	56	0.42%	98.62%	-87.13	
29	LAS AMAZONAS	39	1		2	2				1	60	45	0.34%	98.96%	-25.00	
30	BELEN	30						1			134	31	0.23%	99.19%	-76.87	
31	SANTA ROSA DE LORETO	20	1	1	1			1				24	0.18%	99.37%		
32	JENARO HERRERA	19	1		1		1				24	22	0.16%	99.54%	-8.33	
33	ALTO TAPICHE	14								1	9	15	0.11%	99.65%	66.67	
34	PARINARI	7	3						1		19	11	0.08%	99.73%	-42.11	
35	FERNANDO LORES	10									50	10	0.07%	99.81%	-80.00	
36	REQUENA	8									59	8	0.06%	99.87%	-86.44	
37	YURIMAGUAS	4									29	4	0.03%	99.90%	-86.21	
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.92%	200.00	
39	LAGUNAS	2									3	2	0.01%	99.93%	-33.33	
40	SANTA CRUZ	0							2		2	2	0.01%	99.95%	0.00	
41	SAQUENA	2									13	2	0.01%	99.96%	-84.62	
42	TAPICHE	1						1			1	2	0.01%	99.98%	100.00	
43	PUINAHUA	2										2	0.01%	99.99%		
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%		
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00	
46	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	JEBEROS	0									8	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
49	MAQUIA	0									3	0	0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		11197	289	292	282	288	276	297	309	138	20439	13368	100%			


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 35 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 79.87% de casos se concentran en 11 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 29 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 35 distritos de riesgo y 19 no reportan casos en las mismas semanas

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	ANDOAS	856	8	6	7	11	14	18	13	9	823	942	30.24%	30.2%	14.5%
2	PASTAZA	745	23	13	17	12	7	23	20	8	603	868	27.87%	58.1%	43.9%
3	TROMPETEROS	429	3	6	4	8	5	4	2	1	604	462	14.83%	72.9%	-23.5%
4	URARINAS	165	1	9	31	14	7	19	7	7	730	260	8.35%	81.3%	-64.4%
5	YAQUERANA	156	1	3		3					96	166	5.33%	86.6%	72.9%
6	ALTO NANAY	119	3	1	1				2		32	126	4.04%	90.7%	293.8%
7	YAVARI	114			1				4	1	357	120	3.85%	94.5%	-66.4%
8	TIGRE	47									335	47	1.51%	96.0%	-86.0%
9	RAMON CASTILLA	34		1	3	1					167	39	1.25%	97.3%	-76.6%
10	YAGUAS	10	2	8		3	4	1	3		12	31	1.00%	98.3%	158.3%
11	NAUTA	13									19	13	0.42%	98.7%	-31.6%
12	SAN JUAN BAUTISTA	5							3		7	8	0.26%	98.9%	14.3%
13	PUNCHANA	7									3	7	0.22%	99.2%	133.3%
14	MORONA	4	1								10	5	0.16%	99.3%	-50.0%
15	PUTUMAYO	4						1			1	5	0.16%	99.5%	400.0%
16	PEBAS	4									115	4	0.13%	99.6%	-96.5%
17	SAN PABLO	3									49	3	0.10%	99.7%	-93.9%
18	IQUITOS	2										2	0.06%	99.8%	
19	FERNANDO LORES	0						1				1	0.03%	99.8%	
20	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.8%	0.0%
21	PARINARI	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
22	INDIANA	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
23	NAPO	0							1		3	1	0.03%	99.9%	-66.7%
24	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
25	MANSERICHE	1										1	0.03%	100.0%	
26	BARRANCA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
27	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	LAS AMAZONAS	0									2	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		2722	42	47	64	52	39	65	58	26	3978	3115	100.00		




Hasta la S.E. 35 del 2026; 25 distritos reportaron casos de Malaria *P. falciparum*, a la misma semana del 2025 se reportó 27 distritos con malaria falciparum. El 81.3% de casos se concentran en 4 distritos.

Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el 58.1% de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 12 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 7 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 12 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se presentó 12 distritos de riesgo, las cuales están entre mediano y bajo riesgo de transmisión de malaria falciparum.

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	PASTAZA	1474	868	0	2342	330.18	MUY ALTO RIESGO
2	ANDOAS	2821	942	0	3763	261.07	
3	YAGUAS	332	31	0	363	236.33	
4	TROMPETEROS	1589	462	1	2052	192.77	
5	YAQUERANA	732	166	0	898	181.56	
6	ROSA PANDURO	74	0	0	74	123.33	
7	ALTO NANAY	299	126	0	425	112.34	
8	TIGRE	803	47	0	850	104.69	
9	SOPLIN	78	0	0	78	100.00	
10	YAVARI	818	120	0	938	99.23	
11	URARINAS	693	260	1	954	74.93	
12	PEBAS	476	4	0	480	41.49	ALTO RIESGO
13	MORONA	311	5	0	316	41.01	
14	TNTE. MANUEL CLAVERO	86	0	0	86	35.73	
15	RAMON CASTILLA	488	39	0	527	27.63	
16	NAPO	435	1	0	436	25.20	
17	MAZAN	149	1	0	150	24.81	
18	BARRANCA	343	0	0	343	24.05	
19	INDIANA	87	1	0	88	17.65	
20	PUTUMAYO	72	5	0	77	17.15	
21	TORRES CAUSANA	85	0	0	85	13.63	
22	JENARO HERRERA	22	0	0	22	10.52	
23	MANSERICHE	88	1	0	89	7.80	MEDIANO RIESGO
24	SANTA ROSA DE LORETO	24	0	0	24	7.49	
25	NAUTA	234	13	0	247	7.47	
26	SAN PABLO	77	3	0	80	6.20	
27	ALTO TAPICHE	15	0	0	15	4.99	
28	SAN JUAN BAUTISTA	348	8	0	356	4.63	
29	LAS AMAZONAS	45	0	0	45	4.26	
30	BALSAPUERTO	72	0	0	72	3.23	
31	PUNCHANA	64	7	0	71	2.71	
32	TAPICHE	2	0	0	2	2.16	
33	PARINARI	11	1	0	12	2.03	
34	IQUITOS	56	2	0	58	1.86	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	10	1	0	11	0.70	
37	BELÉN	31	0	0	31	0.46	
38	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	SANTA CRUZ	2	0	0	2	0.37	
41	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
42	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
43	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
44	VARGAS GUERRA	1	0	0	1	0.11	
45	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
46	TENIENTE CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
48	EMILIO SAN MARTIN	0	0	0	0	0.00	
49	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
50	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
54	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
Total		13368	3115	2	16485		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 35, Loreto reporta 44 distritos de riesgo.


La tabla de Incidencia acumulada, se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Maraón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto** y **muy alto riesgo**.

La T.I.A. de las ultimas 4 semanas no se reportó distritos de muy alto riesgo, la mayoría fueron de mediano a bajo riesgo (30), asimismo; se reportó distritos (18) que no notificaron casos en estas últimas 4 semanas epidemiológicas.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	6713	1357		8070	49.0%
12-17 Años (Adolescente)	1794	539		2333	14.2%
18-29 Años (Joven)	2017	525	1	2543	15.4%
30-59 Años (Adulto)	2439	609	1	3049	18.5%
60 + (Adulto Mayor)	405	85		490	3.0%
TOTAL	13368	3115	2	16485	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (49.0%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,5%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	5985	1499		7484	45.4%
Masculino	7383	1616	2	9001	54.6%
TOTAL	13368	3115	2	16485	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.2%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 35)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	23	27
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	16	19
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		9	9
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	5	7
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	5	6
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		3	3
13	REQUENA		2	2
14	TAMSHIYACU		2	2
15	SAN RAFAEL		2	2
16	AUCAYO	1	1	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	GALLITO		1	1
19	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
20	GENARO HERRERA		1	1
21	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
22	EL ESTRECHO		1	1
23	CABALLO COCHA		1	1
24	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		31	116	147



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 35; se reportó 147 hospitalizados por malaria, 1 caso más con respecto al acumulado hasta la SE 34.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 116 pacientes.
- En la SE 35 se reportó un caso hospitalizados por malaria.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 35)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
TIGRE	0	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	2	4	1	0

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	4	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	1	0	0.0
Total general	6	1	100

Hasta la SE–35 del 2026, se reportó 1 fallecido, por **Plasmodium falciparum**, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 6 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por **Plasmodium vivax** y 2 por **Plasmodium falciparum**.

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños y adultos.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	1	0	1

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.

DENGUE 2026

SE 01 - 35


DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	899	0	405	0	13.98	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	18	4	0.62	22.22
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4502	0	2473	0	85.39	0.00
Total general	5419	8	2896	4	100.0	0.14



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 35)

CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2025 (SE.1 - 52) - 2026 (SE. 1- 35)





Hasta la S.E. 35 del 2026; se reportó 2 896 casos de Dengue, 109 casos más que el acumulado de la semana anterior (S.E. 34).

En comparación con el año 2025, se tiene 2 523 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 46.6% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 35 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos.

En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de **SEGURIDAD**, observándose una disminución en las últimas tres semanas.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 35)



La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 35; 34 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 13 distritos de **alto riesgo**, igual número que la semana anterior.

Se reportó un distrito más de riesgo con respecto a la SE 34.

20 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 11 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 7 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025- 2026
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	YURIMAGUAS	1287	51	46	37	37	41	41	39	44	1102	1623	56.04	56.04	47.28
2	SAN JUAN BAUTISTA	143	3	11	4	6	16	12	31	34	723	260	8.98	65.02	-64.04
3	LAGUNAS	108	6	10	10	5	10	12	19	16	85	196	6.77	71.79	130.59
4	IQUITOS	66	6	6	4	7	18	24	22	12	887	165	5.70	77.49	-81.40
5	BARRANCA	124	5	3	1	3	4	2	3		1001	145	5.01	82.49	-85.51
6	BELEN	91	1		2	1	6	8	14	13	428	136	4.70	87.19	-68.22
7	RAMON CASTILLA	29	9	1	5	7	19	28	8	2	32	108	3.73	90.92	237.50
8	VARGAS GUERRA	14				3	9	9	10	11	3	56	1.93	92.85	1766.67
9	PUNCHANA	28	1		5		5		5	4	374	48	1.66	94.51	-87.17
10	MANSERICHE	39		1							51	40	1.38	95.89	-21.57
11	NAUTA	20	1	1	1			1	2	1	114	27	0.93	96.82	-76.32
12	CONTAMANA	8				1	3		4	3	2	19	0.66	97.48	850.00
13	REQUENA	8					2	1	1	1	67	13	0.45	97.93	-80.60
14	JENARO HERRERA	0			2		5		1		24	8	0.28	98.20	-66.67
15	SANTA ROSA DE LORETO	7										7	0.24	98.45	
16	TIGRE	5							1		3	6	0.21	98.65	100.00
17	ANDOAS	5									101	5	0.17	98.83	-95.05
18	NAPO	2						2			138	4	0.14	98.96	-97.10
19	PEBAS	3								1	9	4	0.14	99.10	-55.56
20	PUINAHUA	2					1				3	3	0.10	99.21	0.00
21	URARINAS	2			1						14	3	0.10	99.31	-78.57
22	BALSAPUERTO	2						1			17	3	0.10	99.41	-82.35
23	SANTA CRUZ	0								2	19	2	0.07	99.48	-89.47
24	PASTAZA	0	1	1							38	2	0.07	99.55	-94.74
25	TROMPETEROS	2									2	2	0.07	99.62	0.00
26	PUTUMAYO	0			1		1				5	2	0.07	99.69	-60.00
27	SAN PABLO	1							1		9	2	0.07	99.76	-77.78
28	TORRES CAUSANA	1									2	1	0.03	99.79	-50.00
29	ALTO NANAY	0								1	6	1	0.03	99.83	-83.33
30	FERNANDO LORES	0							1		10	1	0.03	99.86	-90.00
31	SOPLIN	0						1				1	0.03	99.90	
32	MORONA	1									80	1	0.03	99.93	-98.75
33	INDIANA	1									10	1	0.03	99.97	-90.00
34	MAZAN	0								1	5	1	0.03	100.00	-80.00
35	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
36	LAS AMAZONAS	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
37	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									32	0	0.00	100.00	-100.00
38	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
39	YAQUERANA	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
40	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
41	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
42	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
43	SARAYACU	0									6	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		1999	84	80	73	70	140	142	162	146	5419	2896	100.00		

Hasta la S.E. 35 del presente año; 34 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 34 distritos que reportan casos, 8 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 7 de ellos con el 100% a más de incremento. Asimismo; 24 de ellos muestran disminución.


4 distritos acumulan el 82.49% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (56.04%), seguido de San Juan Bautista (8.98%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.

Se notificaron 2 383 casos sin signos de alarma, 386 con signos de alarma y 18 dengue graves.

Hasta la presente semana, 9 distritos no reportan casos de dengue y que el 2025 sí reportaron hasta la misma semana epidemiológica.

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026
(S.E. 01 – 35).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	152	9	707	868	29.97
12-17 Años (Adolescente)	70	2	440	512	17.68
18-29 Años (Joven)	78	2	433	513	17.71
30-59 Años (Adulto)	95	5	679	779	26.90
60 + (Adulto Mayor)	10		214	224	7.73
	405	18	2473	2896	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 35 se concentran en la etapa de vida niño (39.97%) y adultos (26.90%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó el mismo número de casos de Dengue Grave con respecto a las SE 34.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	211	9	1280	1500	51.80
Masculino	194	9	1193	1396	48.20
TOTAL	405	18	2473	2896	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (3.6%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 35

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	109	6	21	136
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	63	5	0	68
3	HOSPITAL I YURIMAGUAS	45	2	5	52
4	HOSPITAL III IQUITOS	46	1	1	48
5	SAN LORENZO	35		2	37
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	18		1	19
7	SARAMIRIZA	11		1	12
8	CONTAMANA	7			7
9	INDEPENDENCIA	2	1		3
10	REQUENA	3			3
11	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
13	CABALLO COCHA	2			2
14	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
15	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
16	AGUAMIRO			1	1
17	CLINICA NAVAL			1	1
18	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	1			1
19	HOSPITAL FAP	1			1
20	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
21	MORONACOCHA	1			1
22	ORELLANA			1	1
23	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA			1	1
24	LA LOMA		1		1
Total general		348	18	37	403

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	129	9	9	147
12-17 Años (Adolescente)	60	2	5	67
18-29 Años (Joven)	69	2	12	83
30-59 Años (Adulto)	82	5	9	96
60 + (Adulto Mayor)	8		2	10
Total general	348	18	37	403

Hasta S.E. 35; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 147 casos y adultos con 96 casos.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.35; 24 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 403 casos hospitalizados, de ellos 366 (90.8%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 34), se notificó 13(3.3%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 35 se presentó 13 casos hospitalizados, 11 de ellos con signos de alarma, de estos casos 2 se confirmó para dengue.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 35 - 2026)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	2
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	8	4

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	2	2	4

En el presente año 2026 hasta la SE 35; se reportó 4 fallecidos por dengue. 1 fallecido menos que la Semana anterior. Este caso que la semana anterior estaba como probable fue descartado.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.


Los 4 fallecidos notificados fueron por Dengue Grave y 4 de ellos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 02).

El último fallecido se reportó en la Semana 30.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 31 - 35)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos y disminuidos en comparación a la semana anterior (SE 34), pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista e Iquitos

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 34 del distrito de San Juan.

El distrito de Punchana reporta el menor número de casos



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA


REPORTE N°35: SE 35 -2026
(Corte 05 de setiembre 2026)

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 01 – SE 35-2026. (CORTE 05.09.2026)



La tendencia al alza observada previamente se consolida en la SE 34, la cual, tras un mayor ingreso de datos (196 pruebas totales), reajusta su Índice de Positividad (IP) a un robusto 19.9% con 39 casos confirmados, manteniéndose como el pico de transmisión más alto desde la SE 17. Para la reciente SE 35, los datos preliminares muestran un descenso del indicador al 16.4%, reportándose 21 casos positivos sobre un volumen menor de evaluación (128 muestras procesadas en total).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 01 - SE 35(CORTE 05.09.2026)



Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La mayor cantidad de pruebas procesadas y de resultados positivos correspondió a NS1. Esto indica predominio de casos detectados en fase aguda de la infección.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE 01 – SE 35- 2026. (CORTE 05.09.2026)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	49	798	5.79%	94.21%	847
DATEM DEL MARAÑON	12	28	30.00%	70.00%	40
LORETO	5	27	15.63%	84.38%	32
MARISCAL RAMON CASTILLA	16	43	27.12%	72.88%	59
MAYNAS	139	276	33.49%	66.51%	415
REQUENA	3	10	23.08%	76.92%	13
UCAYALI	2	27	6.90%	93.10%	29
Total	226	1209	15.75%	84.25%	1435

Fuente: DIRESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

La provincia de Alto Amazonas se consolida de manera contundente como el principal foco epidemiológico al concentrar 847 casos, manteniendo un marcado predominio de detección temprana mediante antígeno NS1 (94.21%). Le sigue en orden de carga la provincia de Maynas con 415 casos acumulados, reflejando una positividad distribuida en un 66.51% para NS1 y un 33.49% para reactividad IgM. Por su parte, las jurisdicciones de Mariscal Ramón Castilla (59 casos), Datem del Marañón (40 casos) y Loreto (32 casos) sostienen una notificación constante con clara preponderancia de pruebas antigénicas.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 35-2026. (CORTE 05.09.2026)

SE	Micro RED	Establecimiento de Origen	NEGATIVO	POSITIVO -	Total general	IP
35	BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	15		15	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	14		14	
	CONTAMANA	00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	1	1	2	
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	2	5	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1		1	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	7		7	
		00000029 - CENTRO DE SALUD SANTA CLARA DE NANAY	4		4	
		00000030 - PUESTO DE SALUD SANTO TOMAS DE SAN JUAN DE BAUTISTA		2	2	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	9		9	
		00000193 - C.S. I-3 LAGUNAS	4	3	7	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	15		15	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	11		11	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	1		1	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS		3	3	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS		2	2	
		00000211 - CENTRO ESPEC.MATERO INFAN.AGUAMIRO	2	1	3	
	YURIMAGUAS	00000212 - PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	3	3	6	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	8	3	11	
		00000229 - P.S. I-1 AA.HH. 30 DE AGOSTO KM. 17	2		2	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	2		2	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	1	3	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1		1	
		SANTA CRUZ	2		2	
		00000202 - C.S. I-3 SANTA CRUZ	2		2	
	Total general		107	21	128	16.4%

En la SE 35 2026, se han reportado un total de 128 muestras, 21 **POSITIVOS**, lo que corresponde a un IP general del 16.4 %.

VIGILANCIA MOLECULAR: IDENTIFICACIÓN DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE BIOLOGÍA MOLECULAR



DENV-1



DENV-2



DENV-3




DENV-4



DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

SE01 – SE35.2026 (CORTE: 05/09/2026)

Distribución temporal comparativa de los serotipos del virus dengue en las SE01 a la SE35 de los años 2025 y 2026



Datos acumulados 2026:


SE35

↓ 0.76%	↓ 2.44%	↑ 96.79%
DENV-1	DENV-2	DENV-3

SE34

↓ 0.78%	↓ 2.51%	↑ 96.70%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


Distribución temporal de los serotipos del virus dengue SE01 a la SE35 del 2026



Hasta la semana epidemiológica SE35 del 2026 se evidencia una marcada predominancia del serotipo DENV-3 (**96.79%**) representando la mayor proporción. La circulación de este serotipo es continua, con un incremento progresivo desde las primeras semanas del año y un pico máximo de 41 casos en la SE24. En contraste, los serotipos DENV-1 (**0.76%**) y DENV-2 (**2.44%**) presentan una circulación esporádica. La distribución temporal comparativa desde SE01 a la SE35 correspondientes a los años 2025 y 2026 muestra diferencias significativas en relación con la dinámica de los serotipos predominantes en la región Loreto, observándose una disminución marcada en el año 2026.

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE35 DEL 2026 (CORTE: 05/09/2026)



Distribución por distritos SE01 – SE35 del 2026

Provincia	Distrito	Negativo	Serotipo			Total general
			1	2	3	
ALTO AMAZONAS	LAGUNAS	7	0	0	19	26
	YURIMAGUAS	41	1	1	472	515
DATEM DEL MARAÑÓN	BARRANCA	1	0	1	7	9
	MANSERICHE	0	1	1	3	5
LORETO	NAUTA	1	2	0	13	16
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	1	0	0	7	8
MAYNAS	BELEN	251	0	3	13	267
	IQUITOS	9	0	1	21	31
	NAPO	0	0	0	1	1
	PUNCHANA	25	0	4	15	44
	SAN JUAN BAUTISTA	12	1	5	50	68
PUTUMAYO	PUTUMAYO	1	0	0	0	1
REQUENA	REQUENA	1	0	0	2	3
UCAYALI	CONTAMANA	2	0	0	4	6
	VARGAS GUERRA	1	0	0	7	8
Total general		353	5	16	634	1008

Para el año 2026, siete de las ocho provincias registran presencia del virus del dengue. Tres provincias (Datem del Marañón, Maynas y Yurimaguas) presentan circulación de los serotipos **DENV-1, DENV-2 y DENV-3**; la provincia de Loreto reporta **DENV-1 y DENV-3**; tres provincias (Mariscal Ramón Castilla, Requena y Ucayali) registran **DENV-3**, mientras que en la provincia de Putumayo no se reporta casos

En relación con los establecimientos notificantes de casos positivos, estos corresponden a cinco **(05)** hospitales y once **(11)** establecimientos de atención primarias entre las SE31 a la SE35 2026.

Distribución por Establecimiento notificante SE31 – SE35 del 2026

Semana Epi	Establecimiento	Negativo	Serotipo 3	Total general
SE31	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	2	0	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	3
	CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	0	1	1
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	1	2
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	5	5
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1
SE32	IPRESS ACLAS I-3 8 DE MAYO	0	1	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	HOSPITAL II-I CONTAMANA	0	1	1
	CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	0	4	4
	C.S. I-3 LAGUNAS	0	1	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	4	5
	CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	P.S. I-1 JEBERILLOS	0	1	1
	C.S. I-3 LOMA	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2	0	2
	P.S. NATIVIDAD	0	2	2
SE33	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	2	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	1	0	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	4	0	4
	C.S. I-3 LAGUNAS	1	0	1
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	1	4	5
	C.S. I-3 MUNICHIS DE YURIMAGUAS	0	1	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	5	1	6
	P.S. NATIVIDAD	0	1	1
	P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1
SE34	ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	0	2	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	1	6
	HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	0	1	1
	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS	0	2	2
	C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	0	1	1
SE35	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	3	0	3
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	5	0	5
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5
	CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	4	1	5
Total general		50	46	96

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE32 DEL 2026 (actualizado al 04/09/2026)


Pais	Año	Serotipo
Perú	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 1,2,3
Ecuador	2025	DENV 1,2,3
	2026	DENV 2,3
Colombia	2025	DENV 1,2,3,4
Brasil	2025	DENV 1,2,3,4
	2026	DENV 1,2,3,4

En el año 2025: en las zonas fronterizas de la región Loreto, dos países registraron la presencia de los cuatro (4) serotipos del virus dengue: Brasil y Colombia. Por su parte, Ecuador y Perú reportaron tres (3) serotipos correspondientes a DENV-1, DENV-2 y DENV-3.

Para el año 2026, Brasil reportó la presencia de los serotipos DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, mientras que Ecuador notificó los serotipos DENV-2 y DENV-3.

A la semana epidemiológica (SE) 32 del 2026, se reportan en la Región de las Américas un total de 1,567,004 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 150 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 58% en comparación con el mismo periodo del 2025 y 65% con respecto al promedio de los últimos 5años.

En el caso de Perú, en las provincias fronterizas no se notificaron casos positivos para la identificación de serotipos del virus del dengue.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: MAYARO y OROPUCHE
(CORTE 05.09.2026.) SE 01 - SE 35 2026

Oropouche

SE	NEGATIVO	POSITIVO	Total general
2025		2	2
2026		537	539
Trim.1		165	166
Trim.2		264	264
Abr		82	82
May		101	101
Jun		81	81
Trim.3		108	109
Jul		85	86
ELISA IGM OROPUCHE		47	48
RT-PCR OROPOUCHE		38	38
Ago		23	23
ELISA IGM OROPUCHE		3	3
RT-PCR OROPOUCHE		20	20
Total general		539	541

SE	Establecimiento	POSITIVO
	HOSPITAL REGIONAL DE	
SE 10	LORETO	1
	ELISA IGM OROPUCHE	1
SE 29	HOSPITAL III IQUITOS	1
		2

- Desde la SE 01 hasta la SE 35 2026 se publica los resultados **Negativos** (542) y **2 positivo** para el diagnostico diferencial por oropouche.

Las pruebas **serológicas (IgM)** y **moleculares (PCR)** para Oropouche y mayaro son procesadas por el **INS**.

Mayaro

SE	NEGATIVO	Total general
2025	3	3
2026	557	557
Trim.1	170	170
Trim.2	273	273
Trim.3	114	114
Jul	91	91
Ago	23	23
Elisa IgM Mayaro	3	3
RT-PCR en Tiempo Real Mayaro	20	20
Total general	560	560

Fuente:. NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- Desde la SE 01 hasta la SE 35 2026 Según los resultados publicados por el INS en el marco de la vigilancia y el diagnóstico diferencial, para Mayaro se registran **537 resultados negativos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: ZIKA y CHIKUNGUNYA (CORTE 05.09.2026.) SE 01 - SE 35 2026

SE	INDETERMINADO -	Negativo -	POSITIVO -	Total general
2025		744		744
2026	7	2114	5	2126
Trim.1		615		615
Trim.2	7	1167	5	1179
Trim.3		332		332
Jul		176		176
Ago		128		128
Set		28		28
Presencia de ARN de Virus Zika por RT-PCR tiempo real		14		14
Virus Chikungunya ARN [Presencia] en suero o plasma por RT-PCR en tiempo Real		14		14
Total general	7	2858	5	2870

- Se confirman 5 casos positivos de Chikungunya del año mediante la prueba ELISA IgM (provincia Alto Amazonas), registrándose además 7 resultados indeterminados. Por su parte, el tamizaje molecular (RT-PCR) para Zika y Chikungunya se mantiene completamente negativo en ambas semanas.

- Hasta la SE 35 2026, no se tiene reporte positivo para fiebre amarilla



VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


**Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026**

Semana Epidemiológica 01 – 35

AVANCE DE LA 4TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 05 de Setiembre del 2026)

Se viene realizando la 4ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 69.7%, Iquitos con 74.9%, Belén con 75.4%, San Juan con 74.3%. Con una cobertura de avance de 68.5% como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	%	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	01 /07-31/08/2026	21152	75.2%	15908	5648	5669	965	267	22809	62283	69.7	24.9	4.2	1.2	1982	3347	12.5
IQUITOS	7 al 19	02/07-05/09/2026	36346	68.6%	24935	11480	5852	1732	774	33293	87110	74.9	17.6	5.2	2.3	2932	4726	11.8
BELÉN	20 al 25 y 23A	01/07-05/09/2026	20459	75.2%	15375	4811	3792	992	245	20404	48706	75.4	18.6	4.9	1.2	1761	2713	11.5
SAN JUAN	26 al 36 y 38	01/07-05/09/2026	35608	60.5%	21559	5930	5350	1734	376	29019	67810	74.3	18.4	6.0	1.3	2249	3726	10.4
TOTAL CIUDAD	1 al 38 y 23A	01/07-05/09/2026	113565	68.5%	77777	27869	20663	5423	1662	105525	265909	73.7	19.6	5.1	1.6	8924	14512	11.5



AVANCE DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (01 de Julio al 05 Setiembre del 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCIÓN	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	PUNCHAN A	BELLAVISTA NANAY	SANTO TOMAS	31/08/2026	IV	490	75.5%	370	68	103	22	2	497	437	74.4	20.7	4.4	0.4	33	67	CULMINADO
		BELLAVISTA NANAY	MOMONCILLO	3/09/2026	II	115	100.0%	115	8	18	4	0	137	81	83.9	13.1	2.9	0.0	3	4	CULMINADO
		PADRECOCHA	PADRECOCHA	4/09/2026	IV	918	79.5%	730	75	160	22	6	918	1257	79.5	17.4	2.4	0.7	21	35	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	BARRIO FLORIDO	3/09/2026	IV	226	77.4%	175	50	46	5	0	226	410	77.4	20.4	2.2	0.0	37	58	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	CENTRO ARENAL	2/09/2026	IV	86	79.1%	68	10	15	3	0	86	119	79.1	17.4	3.5	0.0	4	8	CULMINADO
		BARRIO FLORIDO	INDEPENDENCIA	2/09/2026	IV	117	92.3%	108	15	21	2	0	131	194	82.4	16.0	1.5	0.0	5	20	CULMINADO
		PICUROYACU	SANTA CLOTILDE	1/09/2026	IV	67	141.8%	95	8	20	2	0	117	166	81.2	17.1	1.7	0.0	3	4	CULMINADO
		PICUROYACU	PICUROYACU	1/09/2026	IV	199	79.4%	158	15	46	1	1	206	241	76.7	22.3	0.5	0.5	6	11	CULMINADO
		PICUROYACU	SAN ANTONIO DE PICUROYACU	1/09/2026	IV	87	85.1%	74	8	5	3	0	82	117	90.2	6.1	3.7	0.0	5	10	CULMINADO
	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	01/07-13/08/2026	IV	2452	74.6%	1828	519	598	110	42	2578	4247	70.9	23.2	4.3	1.6	263	496	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	14/08-05/09/2026	IV	1386	58.1%	805	347	321	62	49	1237	2358	65.1	25.9	5.0	4.0	142	256	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	01/07-22/08/2026	IV	4866	70.5%	3429	843	1100	471	92	5092	7488	67.3	21.6	9.2	1.8	499	832	CULMINADO
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	01/07-05/09/2026	IV	7558	59.4%	4486	814	2328	663	146	7623	10182	58.8	30.5	8.7	1.9	438	683	CULMINADO
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	02-18/07/2026	IV	2430	105.3%	2560	447	629	285	87	3561	3719	71.9	17.7	8.0	2.4	264	404	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	03-14/08/2026	IV	2322	61.2%	1420	209	555	317	25	2317	1976	61.3	24.0	13.7	1.1	186	337	CULMINADO
		VARILLAL	VARILLA	14-24/08/2026	IV	1863	70.6%	1316	133	374	168	37	1895	2071	69.4	19.7	8.9	2.0	96	122	CULMINADO
		MORALILLO	MORALILLO	31/08/2026	IV	59	62.7%	37	0	22	0	0	59	59	62.7	37.3	0.0	0.0	1	1	CULMINADO
		VILLA BUEN PASTOR	VILLA BUEN PASTOR	29/08/2026	IV	122	77.9%	95	6	23	4	0	122	152	77.9	18.9	3.3	0.0	0	0	CULMINADO
		PAUJIL	13 DE FEBRERO	27-28/08/2026	IV	447	64.4%	288	17	128	28	3	447	330	64.4	28.6	6.3	0.7	16	20	CULMINADO
		PAUJIL	DORADO	24/08/2026	IV	88	68.2%	60	1	27	1	0	88	110	68.2	30.7	1.1	0.0	0	0	CULMINADO
		PAUJIL	PAUJIL	29/08/2026	IV	68	101.5%	69	1	2	0	0	71	82	97.2	2.8	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
	BELEN	6 DE OCTUBRE	SAN JOSE	16/07/2026	I	190	84.2%	160	47	30	0	0	190	603	84.2	15.8	0.0	0.0	10	18	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN FRANCISCO	16/07/2026	I	152	87.5%	133	19	18	0	1	152	443	87.5	11.8	0.0	0.7	1	4	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	SAN ANDRES	16/07/2026	I	150	71.3%	107	25	41	1	1	150	427	71.3	27.3	0.7	0.7	2	2	CULMINADO
		6 DE OCTUBRE	NUEVO CAMPEON	16/07/2026	I	75	74.7%	56	3	18	1	0	75	229	74.7	24.0	1.3	0.0	0	0	CULMINADO
TOTAL GENERAL						26533	70.6%	18742	3688	6648	2175	492	28057	37498	66.8	23.7	7.8	1.8	2035	3392	

Se está realizando el control larvario en 25 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, de los cuales 9 fueron del distrito de Punchana, 12 de San Juan y 4 de Belén; teniendo coberturas mayores al 55%, la localidad con mayor cobertura es Paujil con 97.2%, seguido por la localidad de San Antonio de Picuroyacu con 90.2%; Mientras que la localidad con menor cobertura es Quistococha con 58.8%.

AVANCE DEL III Y IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE LA REGION LORETO UE. 400 (09 DE SETIEMBRE DEL 2026)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	FECHA	META	COB. PROG.	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				Viviendas Positivas	Recipientes Positivas	I.L. %	I.B. %
								Inspeccion	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Inuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12/8-5/9/2026	1630	55.0%	IV	AVANCE	896	395	199	96	0	1191	2535	75.2%	16.7%	8.1%	0.0%	5	6	0.6%	0.7%
	INDIANA	INDIANA	11/8-7/9/2026	1562	52.6%	IV	AVANCE	822	349	9	28	0	859	1730	95.7%	1.0%	3.3%	0.0%	52	83	6.3%	10.1%
	ALTO NANAY	ALTO NANAY	14/08-7/9/2026	384	100.0%	IV	CULMINADO	384	180	0	0	0	384	859	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16	15	4.2%	3.9%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	6/7-5/9/2026	1992	74.0%	III	AVANCE	1474	1204	38	0	0	1512	4060	97.5%	2.5%	0.0%	0.0%	107	137	7.3%	9.3%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	11/6-4/9/2026	9033	93.7%	III	CULMINADO	8465	1663	771	15	11	9262	24078	91.4%	8.3%	0.2%	0.1%	388	594	4.6%	7.0%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	03/08-4/9/2026	1148	46.1%	IV	AVANCE	529	255	0	0	0	529	1167	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	61	108	11.5%	20.4%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	3-27/8/2026	592	89.4%	III	AVANCE	529	255	0	0	0	529	1167	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11	16	2.1%	3.0%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	15/8-5/9/2026	1521	62.3%	IV	AVANCE	947	911	3	0	3	953	1924	99.4%	0.3%	0.0%	0.3%	25	32	2.6%	3.4%
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	17-31/8/2026	277	108.3%	VII	CULMINADO	300	200	0	0	0	300	784	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	37	37	12.3%	12.3%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	3/8-03/9//2026	3539	40.0%	IV	AVANCE	1414	402	241	28	18	1701	4666	83.1%	14.2%	1.6%	1.1%	83	117	5.9%	8.3%
	PEVAS	PEVAS	22/6-4/9/2026	1256	78.2%	III	AVANCE	982	274	73	0	2	1057	2123	92.9%	6.9%	0.0%	0.2%	0	0	0.0%	0.0%
	YAVARI	ISLA SANTA ROSA	10/8-01/09/2026	580	73.4%	V	AVANCE	426	204	1	51	0	478	1366	89.1%	0.2%	10.7%	0.0%	15	24	3.5%	5.6%
DIRESA LORETO				24199	73.7%			17843	6703	1348	219	37	19447	48841	91.8%	6.9%	1.1%	0.2%	885	1290	5.0%	7.2%

Hasta el 09 de Setiembre del 2026, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria viene realizando actividades de control focal correspondiente al III y IV Ciclo, en 12 distritos obteniendo una cobertura de campo del **73,7%, logrando proteger 17,843 viviendas**. Los mayores índices larvarios se reportan en Jenaro Herrera (11,5%) y Soplin Vargas (12,3%).

LEPTOSPIROSIS


2026

S.E. 01 - 35



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 35)

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO AÑOS 2025 (S.E. 01-52) - 2026 (S.E. 1-35)





Hasta la S.E. 35 del 2026; se reportó 2 899 casos acumulados de Leptospirosis, 115(4.1%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 34).

El 24.1% (700) son confirmados y el 75.9% (2 199) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el presente año la curva de casos se ubica en zona de **ÉXITO**, mostrando un descenso en la presente semana.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 35)



La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 35; 40 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 15 de ellos en **alto riesgo**.


El 25.9% (14) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.

Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta un distrito de riesgo menos de transmisión para el presente año.

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 35)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcenta je 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026	
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35							
1	YURIMAGUAS	568	54	39	39	25	23	26	29	24	293	827	28.53%	28.5%	⬆️	182%	
2	SAN JUAN BAUTISTA	559	26	28	12	16	47	57	33	30	737	808	27.87%	56.4%	⬆️	10%	
3	BELEN	282	7	5	8	8	14	12	9	7	500	352	12.14%	68.5%	⬇️	-30%	
4	LAGUNAS	115	9	25	24	12	18	19	19	16	52	257	8.87%	77.4%	⬆️	394%	
5	IQUITOS	168	9	3	9	8	15	22	8	4	390	246	8.49%	85.9%	⬇️	-37%	
6	PUNCHANA	148	6	7	2	3	1	1		1	395	169	5.83%	91.7%	⬇️	-57%	
7	NAUTA	41		1	1		1				168	44	1.52%	93.2%	⬇️	-74%	
8	RAMON CASTILLA	11				6	10	7	3	1	10	38	1.31%	94.5%	⬆️	280%	
9	PUTUMAYO	28	1	1	1	1	1	1			68	34	1.17%	95.7%	⬇️	-50%	
10	SANTA CRUZ	5		2	1	1			1	2	7	12	0.41%	96.1%	⬆️	71%	
11	VARGAS GUERRA	3				1	7				6	11	0.38%	96.5%	⬆️	83%	
12	REQUENA	10					1				29	11	0.38%	96.9%	⬇️	-62%	
13	JENARO HERRERA	3			1		5		1		82	10	0.34%	97.2%	⬇️	-88%	
14	BALSAPUERTO	4	2								27	6	0.21%	97.4%	⬇️	-78%	
15	ALTO NANAY	5					1				30	6	0.21%	97.7%	⬇️	-80%	
16	BARRANCA	4		1	1						2	6	0.21%	97.9%	⬆️	200%	
17	URARINAS	3				1		1			8	5	0.17%	98.0%	⬇️	-38%	
18	TROMPETEROS	5									10	5	0.17%	98.2%	⬇️	-50%	
19	FERNANDO LORES	5									2	5	0.17%	98.4%	⬆️	150%	
20	CONTAMANA	4									16	4	0.14%	98.5%	⬇️	-75%	
21	INDIANA	2	1				1				10	4	0.14%	98.7%	⬇️	-60%	
22	PUINAHUA	4									6	4	0.14%	98.8%	⬇️	-33%	
23	NAPO	2								1	128	3	0.10%	98.9%	⬇️	-98%	
24	TIGRE	3									2	3	0.10%	99.0%	⬆️	50%	
25	PASTAZA	3									1	3	0.10%	99.1%	⬆️	200%	
26	LAS AMAZONAS	1	1			1					2	3	0.10%	99.2%	⬆️	50%	
27	PEBAS	2						1			7	3	0.10%	99.3%	⬇️	-57%	
28	YAVARI	2									1	2	0.07%	99.4%	⬆️	100%	
29	YAGUAS	1				1					1	2	0.07%	99.4%	⬆️	100%	
30	ANDOAS	2										2	0.07%	99.5%			
31	SAN PABLO	1			1							2	0.07%	99.6%			
32	YAQUERANA	1						1			4	2	0.07%	99.7%	⬇️	-50%	
33	MAZAN	2									6	2	0.07%	99.7%	⬇️	-67%	
34	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1							1		9	2	0.07%	99.8%	⬇️	-78%	
35	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.03%	99.8%			
36	JEBEROS	0					1				4	1	0.03%	99.9%	⬇️	-75%	
37	MAQUIA	0						1			3	1	0.03%	99.9%	⬇️	-67%	
38	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0						1			1	1	0.03%	99.9%	👉	0%	
39	SANTA ROSA DE LORETO	0			1							1	0.03%	100.0%			
40	CAHUAPANAS	1									2	1	0.03%	100.0%	⬇️	-50%	
41	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
42	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
43	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
44	SAQUENA	0									1	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
45	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	⬇️	-100%	
TOTAL		2000	116	112	101	84	146	150	104	86	3037	2899	100%				



Hasta la S.E. 35; 40 distritos notificaron casos de Leptospirosis, un distrito menos en comparación al año 2025 donde 40 distritos reportaron casos.

Según el acumulado de casos en la SE 35 en comparación con la semana anterior se notificó 115 (4.1%) casos más. En el presente año hasta la semana 35 se notificaron 4.5% (138) casos menos en comparación al 2025 en la misma semana.

El 77.4% de casos se concentran en 4 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 17 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 22 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 5 distritos de alto riesgo de transmisión y 17 entre mediano y bajo riesgo. 32 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 35- 2026
PROCESADOS 01, 02 y 04/09/2026

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 35 – 2026.

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	5	8.1	1	1.6	8	12.9	14	22.6
2	P.S. LOS DELFINES	5	8.1	1	1.6	7	11.3	13	21.0
3	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	3	4.8	0	0.0	5	8.1	8	12.9
4	HOSPITAL CONTAMANA	1	1.6	3	4.8	4	6.5	8	12.9
5	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	2	3.2	0	0.0	4	6.5	6	9.7
6	P.S. QUISTOCOCHA	2	3.2	1	1.6	2	3.2	5	8.1
7	P.S. PROGRESO	2	3.2	1	1.6	2	3.2	5	8.1
8	P.S. MODELO	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	3.2
9	P.S. RUMOCOCHA	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	TOTAL GENERAL	21	33.9	7	11.3	34	54.8	62	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 35 2026 ingresaron 62 muestras de suero, obtenidas en 09 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ El 33.9% fueron REACTIVAS y el 11.3% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 54.8% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS América (8) y la IPRESS Los Delfines (7).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS América (14) y Los Delfines (13).

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 35 – 2026

Nº	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	%TOTAL
1	SAN JUAN	20	32.3	4	6.5	30	48.4	54	87.1
2	CONTAMANA	1	1.6	3	4.8	4	6.5	8	12.9
	TOTAL GENERAL	21	33.9	7	11.3	34	54.8	62	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ En la S.E. 35 2026 ingresaron 62 muestras de suero, obtenidas en 02 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.
- ✓ Al igual que a nivel de las IPRESS, el **33.9%** fueron REACTIVAS y el **11.3%** fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (**54.8%**) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (30) y Contamana (4).
- ✓ Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (20) y Contamana (1).
- ✓ La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (54) y Contamana (8).

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 35 2026

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares $\geq 1/800$)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares $< 1/800$)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	526	36.9	427	30.0	22	1.5	975	68.4
INDETERMINADO	185	13.0	233	16.4	32	2.2	450	31.6
TOTAL	711	49.9	660	46.3	54	3.8	1425	100.0

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 35 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1425**, entre Reactivos (975) e Indeterminados (450).
- ✓ De los 1425 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **49.90 %** fueron reactivos a MAT (Serovares $\geq 1/800$), **46.3 %** Reactivos probables (Serovares $< 1/800$) y **3.8 %** fueron no Reactivos al MAT.
- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 36.9% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.0% de las 450 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

SARAMPIÓN EN LA REGIÓN LORETO, 2026
CORTE HASTA EL 09 / 09 / 2026.

Perú: Casos de Sarampión SE 1-34 y por Regiones

Notificación de casos de Sarampión, 2026


Número de casos confirmados: 2099



Los casos corresponden según lugar probable de infección
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Tasa (por 100 000 hab.) acumulada de casos confirmados, 2026


PERÚ



Los casos corresponden según lugar probable de infección en el país
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades - MINSA

Perú: Casos de Sarampión por sexo y grupo de edad SE-34


Distribución acumulada por sexo y grupo de edad, 2026
PERÚ



La distribución acumulada muestra un **predominio de casos en adolescentes y adultos jóvenes**, especialmente en el grupo de **20 a 29 años**, que concentra la mayor cantidad tanto en hombres (423) como en mujeres (252). Le sigue el grupo de **10 a 19 años**, también con mayor frecuencia en el sexo masculino.

En casi todos los grupos de edad existe **predominio masculino**, siendo más evidente entre los 10 y 59 años. En los menores de 1 año la distribución es similar entre ambos sexos. Los casos disminuyen progresivamente a partir de los 30 años y son escasos en adultos mayores.

LORETO



Descartados: 78 casos = **56.9 %**

Sospechosos: 39 casos = **28.4 %**

Confirmados: 20 casos = **14.5 %**

Pendiente de Resultados: 39 casos **28.4%**

Sexo casos confirmados:

- Femenino: 10 (50.%)
- Masculino: 10 (50%)


Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años): 11 (55%)
- Joven: (18-29 años): 7 (35%)
- Adulto (30-59 años): 2 (10%)

Estado vacunal de los casos confirmados:

- Vacunado: 3 (15%)
- No vacunado: 11 (55%)
- No corresponde: 3 (15%)
- Desconocido : 3 (15%)

CASOS DE SARAMPION NOTIFICADOS POR DISTRITO. REGION LORETO SE 1-35. 2026



De los **137 casos notificados**, 20 fueron confirmados (14.5%); 16 de procedencia regional y 4 es por procedencia de otras Regiones.

Se han descartado 78 casos (56.9%) , 72 y 39 permanecen como sospechosos (28.4%). La mayor concentración de casos se registra en **Yurimaguas, San Juan Bautista y Ramón Castilla**.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Centro Nacional de
Epidemiología, Prevención
y Control de Enfermedades

COMUNICACIONES

- Activación del plan de medios: notas de prensa y concertación de entrevistas.
- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo mediante los voceros.
- Activación de el plan digital en redes sociales (Facebook, Instagram, etc.).



Loreto Noticias

Mientras el brote de sarampión mantiene en alerta a la región Loreto, las acciones de prevención no se detienen.
[www.facebook.com](https://www.facebook.com/share/p/19MXxbb1zZ/?mibextid=wwXlfr)

<https://www.facebook.com/share/p/19MXxbb1zZ/?mibextid=wwXlfr>



Loreto Noticias

DIRESA LORETO SENSIBILIZA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL ANTE LOS CASOS DE
[www.facebook.com](https://www.facebook.com/share/v/196TmAtaw2/?mibextid=wwXlfr)

<https://www.facebook.com/share/v/196TmAtaw2/?mibextid=wwXlfr>

7:59 a.m.



+51 935 256 498



Dr. Carlos Álvarez en entrevista.
Tema: Brote de sarampión

7:35 a.m.




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 08 de setiembre 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 08 de setiembre 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 08 de setiembre 2026:

a) Se han notificado 18 MM, Directas (10) e indirectas (8), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 08 de setiembre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 18 muertes maternas notificados, **06** proceden de la provincia del Datem del Marañón, **04** de Ramon castilla, **02** proceden de la provincia de Alto Amazonas, **04** de Maynas, **01** de Ucayali y **01** del Putumayo.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)	0	1	1
3	MAYNAS (4)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (1)		1	1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1)	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			10	8	18

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026* (actualizado al 08 setiembre).

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	19	15	34	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2026

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	3	4	22.2
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	2	0	2	11.1
Puerperio	7	5	12	66.7
Total	10	8	18	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: El 66.7% (12 muertes maternas) ocurrieron durante el puerperio, el 22.2% (4 muertes maternas) durante el parto y el 11.1% (2 muertes maternas) durante el embarazo.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 08 setiembre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	5	6	11	61.1
Achuar	1		1	38.2				38.9
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	10	8	18	100.0

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el **38.2%** pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:
El 61.1% (11) son mestizos.
El 38.9% (07) son indígenas amazónicos:
 02 **Shawi**, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.
 03 **Awajum** distrito de Cahuapanas y Manseriche .
 01 **Shipibo Conibo**, distrito de Contamana.
 01 **Kichwas**, distrito del Putumayo.

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 - 35



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 35

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	21	23.33	1	1.16
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	18	20.00		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	20.93
4	INMATURIDAD EXTREMA			10	11.63
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			10	11.63
6	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	8	8.89	2	2.33
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	8.89	1	1.16
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	1.11	6	6.98
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	2.22	4	4.65
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	2.22	4	4.65
11	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	4.44	1	1.16
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	3.33		0.00
13	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.49
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	3.33		
15	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	2	2.22	1	1.16
16	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	1.11	1	1.16
17	GASTROSQUISIS	1	1.11	1	1.16
18	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.33
19	ANENCEFALIA	2	2.22		
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	2.22		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	2.22		
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	2.22		
23	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.33
24	INFECCIÓN PROPIA DEL PERÍODO PERINATAL, NO ESPECIFICADA			1	1.16
25	HERNIA DIAFRAGM TICA CONGÉNITA			1	1.16
26	HIDROPESÍA FETAL DEBIDA A OTRAS ENFERMEDADES HEMOLÍTICAS ESPECIFICADAS Y A LAS NO ESPECIFICADAS	1	1.11		
27	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.16
28	SÍNDROME DE ASPIRACIÓN NEONATAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.16
29	OTROS PROBLEMAS RESPIRATORIOS ESPECIFICADOS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.16
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LÍQUIDO AMNIÓTICO Y DE MOCO			1	1.16
	Otras Causas Básicas de muerte (20)	7	7.78	13	15.12
	Total	90	100	86	100

Hasta la S.E. 35 se notificó 176 casos de muertes fetales y neonatales. 3 muerte más que la SE 34.

Se notifico mas número de muertes fetales que neonatales.

Se reporto 50 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (23.33%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (20.93%).

OFIDISMO

2026

S.E. 01 - 35



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 35)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	YURIMAGUAS	17		1	1				2		21	5.15	5.15		
2	BALSAPUERTO	13	2			1	1	2			19	4.66	9.80	1	
3	RAMON CASTILLA	12	1	1	1		2		1		18	4.41	14.22		
4	MANSERICHE	12			2	1		1	2		18	4.41	18.63		
5	NAUTA	12	1	1	3			1			18	4.41	23.04		
6	BARRANCA	11	1			1				2	15	3.68	26.72		
7	BELEN	13					1	1			15	3.68	30.39		
8	JEBEROS	10	1			1	1			1	14	3.43	33.82		
9	MORONA	12				1				1	14	3.43	37.25	2	
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	13							1		14	3.43	40.69		
11	LAS AMAZONAS	13			1						14	3.43	44.12		
12	MAZAN	13				1					14	3.43	47.55		
13	PEBAS	11				1		1			13	3.19	50.74		
14	SAN JUAN BAUTISTA	10			1						11	2.70	53.43		
15	CONTAMANA	9			1	1					11	2.70	56.13		
16	TORRES CAUSANA	10						1			11	2.70	58.82		
17	ANDOAS	11									11	2.70	61.52	1	
18	FERNANDO LORES	7		1	1		1		1		11	2.70	64.22	1	
19	PASTAZA	8	1		1						10	2.45	66.67		
20	LAGUNAS	7	1		1	1					10	2.45	69.12		
21	SAN PABLO	9		1							10	2.45	71.57		
22	YAVARI	7		1		1					9	2.21	73.77		
23	SARAYACU	6				2				1	9	2.21	75.98		
24	INDIANA	4			1	3	1				9	2.21	78.19		
25	URARINAS	7							1		8	1.96	80.15		
26	NAPO	6	1					1			8	1.96	82.11		
27	PUNCHANA	6		1	1						8	1.96	84.07		
28	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.96	86.03		
29	SANTA CRUZ	4					1				5	1.23	87.25		
30	JENARO HERRERA	4								1	5	1.23	88.48		
31	TROMPETEROS	3		2							5	1.23	89.71		
32	MAQUIA	4					1				5	1.23	90.93		
33	YAQUERANA	3	1		1						5	1.23	92.16		
34	TIGRE	5									5	1.23	93.38		
35	REQUENA	2				1	2				5	1.23	94.61		
36	CAHUAPANAS	4									4	0.98	95.59		
37	ALTO NANAY	2		1							3	0.74	96.32		
38	YAGUAS	2									2	0.49	96.81		
39	IQUITOS	2									2	0.49	97.30		
40	ROSA PANDURO	2									2	0.49	97.79		
41	PARINARI	2									2	0.49	98.28		
42	PUINAHUA	1									1	0.25	98.53		
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	0.25	98.77		
44	CAPELO	1									1	0.25	99.02		
45	SAQUENA	1									1	0.25	99.26		
46	PADRE MARQUEZ	1									1	0.25	99.51		
47	EMILIO SAN MARTIN	0							1		1	0.25	99.75		
48	SOPLIN	1									1	0.25	100.00		
Total general		319	10	10	16	16	11	8	8	6	408	100.00		5	

Hasta la S.E. 35; 48 distritos han reportado 408 casos de ofidismo, se reporto 12 casos más que en el acumulado hasta la semana anterior.

Los distritos de Yurimaguas y Balsapuerto son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 80.15% de los casos se presentó en 25 distritos de los 48 que notificaron.

Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (34). El último fallecido fue reportado en la semana 33.


TUBERCULOSIS

2026

S.E. 01 – 35



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 35



N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTE NTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		79	39		17	138	3	21.26	21.3
2	BELEN		1		75	26		7	109	5	16.80	38.1
3	YURIMAGUAS		1		59	11	1	24	96	6	14.79	52.9
4	IQUITOS	1	2	1	57	20		7	88	1	13.56	66.4
5	PUNCHANA				34	14		3	51	2	7.86	74.3
6	NAUTA				20	1		1	22	2	3.39	77.7
7	RAMON CASTILLA				16	3			19	1	2.93	80.6
8	REQUENA				15	2	2		19		2.93	83.5
9	CONTAMANA				11	3			14		2.16	85.7
10	MAZAN				11	1			12		1.85	87.5
11	BARRANCA		1		7			1	9	1	1.39	88.9
12	BALSAPUERTO				4	2			6	2	0.92	89.8
13	INDIANA				4	1			5		0.77	90.6
14	ANDOAS				5				5		0.77	91.4
15	YAVARI				3	1			4		0.62	92.0
16	SAN PABLO				2	2			4		0.62	92.6
17	TROMPETEROS				3	1			4		0.62	93.2
18	PEBAS				3			1	4		0.62	93.8
19	SARAYACU				3				3		0.46	94.3
20	URARINAS				2	1			3		0.46	94.8
21	NAPO				3				3		0.46	95.2
22	MORONA				3				3		0.46	95.7
23	LAGUNAS				2				2	1	0.31	96.0
24	TIGRE				1		1		2		0.31	96.3
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				2				2	1	0.31	96.6
26	PUTUMAYO				2				2		0.31	96.9
27	FERNANDO LORES					2			2		0.31	97.2
28	MANSERICHE				2				2		0.31	97.5
29	CAHUAPANAS				1	1			2		0.31	97.8
30	CAPELO					1	1		2		0.31	98.2
31	PUINAHUA				2				2		0.31	98.5
32	PARINARI				2				2		0.31	98.8
33	JEBEROS							1	1		0.15	98.9
34	YAQUERANA				1				1		0.15	99.1
35	YAGUAS				1				1		0.15	99.2
36	PASTAZA				1				1		0.15	99.4
37	SOPLIN				1				1		0.15	99.5
38	MAQUIA				1				1		0.15	99.7
39	JENARO HERRERA				1				1		0.15	99.8
40	VARGAS GUERRA					1			1		0.15	100.0
Total general		3	6	1	439	133	5	62	649	25	100.00	

40 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 35. Se notificaron 649 casos de Tuberculosis, de los casos reportados **439** son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 33 casos más en comparación al acumulado de la SE 34. Se reportó 25 fallecidos hasta la presente semana, uno más que la semana pasada. Los 25 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.




DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 - 35

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 35)


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-27	28	29	30	31	32	33	34	35					
1	URARINAS	107	55	14	8	2		1		1		188	34.00%		
2	BARRANCA	66							1		346	67	12.12%	🔴 -81%	
3	ANDOAS	56									934	56	10.13%	🔴 -94%	
4	BALSAPUERTO	46	1		1	1					2	49	8.86%	🟢 2350%	
5	TROMPETEROS	21	8	5	6	1	1					42	7.59%		
6	SANTA CRUZ	4	9	5	4	7	4	5				38	6.87%		
7	PARINARI	26										26	4.70%		
8	YURIMAGUAS	13	3	2	1	1		3			3	23	4.16%	🟢 667%	
9	RAMON CASTILLA	13							1		4	14	2.53%	🟢 250%	
10	MANSERICHE	13									25	13	2.35%	🔴 -48%	
11	JEBEROS	8										8	1.45%		
12	IQUITOS	1			3	1		1			11	6	1.08%	🔴 -45%	
13	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.90%		
14	YAVARI	5										5	0.90%		
15	PUNCHANA	1			1						21	2	0.36%	🔴 -90%	
16	PADRE MARQUEZ	0							2			2	0.36%		
17	CAHUAPANAS	0								1	136	1	0.18%	🔴 -99%	
18	MORONA	1									221	1	0.18%	🔴 -100%	
19	NAPO	0				1						1	0.18%		
20	TIGRE	0				1						1	0.18%		
21	BELEN	0		1							3	1	0.18%	🔴 -67%	
22	SAN JUAN BAUTISTA	1									9	1	0.18%	🔴 -89%	
23	PEBAS	0			1						2	1	0.18%	🔴 -50%	
24	SAN PABLO	0							1		3	1	0.18%	🔴 -67%	
25	LAGUNAS	0	1									1	0.18%		
26	PASTAZA	0									292	0	0.00%	🔴 -100%	
27	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	🔴 -100%	
28	REQUENA	0									1	0	0.00%	🔴 -100%	
Total general		387	77	27	25	15	5	10	5	2	2014	553	100%		



- Hasta la S.E. 35; se han reportado 553 casos de Tos ferina, 4 casos más con respecto al acumulado de la SE 34. Se confirmaron el 62.6% (346/553) y el 37.4% (207/553) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 72.5% (1 416 casos menos). Hasta la SE 35; 14 distritos muestran un incremento de casos en el acumulado y todos ellos reportan un incremento de más del 100%.
- En la SE 35 se notifico 2 caso de tosferina que se mantiene como probable.
- 11 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 25 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 17. El distrito del Pastaza, que reportó casos durante el 2025 a la misma semana no reporta ningún caso.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 35)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	175	214	389	70.3%
12-17 Años (Adolescente)	34	29	63	11.4%
18-29 Años (Joven)	21	20	41	7.4%
30-59 Años (Adulto)	29	23	52	9.4%
60 + (Adulto Mayor)	6	2	8	1.4%
Total	265	288	553	100%



47.9% (265)



52.1% (288)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.3%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 4 casos más que en el acumulado de la semana 34.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento en varones habiendo una diferencia de 4.2% de varón a mujer.

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 35.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	17		4	7
URARINAS				
PASTAZA	9		2	1
BALSAPUERTO				
PUNCHANA	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
RAMON CASTILLA	1			
BARRANCA	1			
LAGUNAS	1			1
BELEN				
YURIMAGUAS			1	
Total	31	0	7	9

Hasta el acumulado de la SE 35, se notificaron 16 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 7 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.9% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/16).
El último fallecido fue notificado en la SE 29.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 31 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 2.8%.


Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	7	8	15
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	7	9	16


Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 35



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 35).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 35, se han reportado 80 146 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 030(5.0%) en niños menores de 2 meses; 22 061 (27.5%) en niños de 2 a 11 meses y 54 055 (67.5%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 1 826(2.3 %) casos más que la semana anterior (SE 34). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas dos semanas mostró un descenso pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(40) y 10 distritos entre alto y mediano riesgo.



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 35).



Hasta la S.E.35 se han registrado 2 179 episodios de Neumonía; 1 789 (82.1%) son episodios de Neumonía y 390 (17.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 45 (2.1%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 34). Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos, en la presente semana se mantiene en zona de ALARMA mostrando un incremento desde la SE 31.

Se han reportado 12 defunciones en lo que va del año, 2 extrahospitalarias: Barranca(01) y Pastaza (1); y 10 intrahospitalarias en los distritos de: Balsapuerto (2), Andoas (1), Barranca (1, Alto Nanay(1); Putumayo (1), Urarinas (1), Yurimaguas (1) y Punchana (2). La última defunción se notificó en la semana 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta mayormente distritos de bajo riesgo (26), no se presentaron distritos de alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 35).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 35; se han notificado 4 359 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 212 (50.7%) episodios en niños menores de 2 años y 2 147 (49.3%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 35 se reporto 102(2.4%) casos más que la SE 34. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de **SEGURIDAD** mostrando un descenso progresivo en las últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (11) principalmente, 43 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.


EDAS

2026


S.E. 01 - 35



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 35)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026





Hasta la S.E. 35 se reportaron 73 231 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto: **5 393 (7.4%)** atenciones en menores de 01 año, **19 119(26.1%)** atenciones de 01 a 04 años, y **48 719(66.5%)** atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 703 (2.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.34). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; pero en la presente semana aún se ubica en zonas de EPIDEMIA. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Cahuapanas. El último fallecido se reporto en la SE 27. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa 4 distritos de alto riesgo, 12 en mediano riesgo y la mayoría(34) en bajo riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO

2025 - 2026(S.E. 01 - 35)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 35, se han notificado 3 896 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 298 (7.6%) atenciones corresponden a <1 año, 1 007 (25.8%) atenciones de 1 a 4 años y 2 591 (66.6%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 93 (2.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE34). Según el canal endémico, la curva de casos en la presente semana mostró un descenso, ingresando a la zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo principalmente(32) principalmente .



GRACIAS