PERÚ Ministerio de Salud

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 42)

(Del 18 al 24 de octubre del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 42)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42			
1	MALARIA POR P. VIVAX	13321	258	283	242	202	191	194	204	144	15039	49.457%	49.46%
2	LEPTOSPIROSIS	2805	110	84	93	113	120	119	179	104	3727	12.257%	61.71%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3104	47	42	40	26	50	43	46	38	3436	11.300%	73.01%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2082	76	66	62	74	94	133	222	180	2989	9.830%	82.84%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1662	1	1							1664	5.472%	88.32%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	945									945	3.108%	91.42%
7	TOS FERINA	554	9	7	4	8	2	2	1		587	1.930%	93.35%
8	OFIDISMO	408	10	14	12	7	8	9	12	4	484	1.592%	94.95%
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	322	12	17	15	23	21	23	25	12	470	1.546%	96.49%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	232	18	11	13	5	4	7	11	6	307	1.010%	97.50%
11	SARAMPION	34	45	57	26	24	30	23	16	14	269	0.885%	98.39%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	120		4		1		1			126	0.414%	98.80%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	71	3		3	1	4	1	2	1	86	0.283%	99.08%
14	HEPATITIS B	70	3	1						1	75	0.247%	99.33%
15	SIFILIS MATERNA	26	2			1	1	2	1	1	34	0.112%	99.44%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	27									27	0.089%	99.53%
17	LOXOCELISMO	16		3	1		1		1		22	0.072%	99.60%
18	DENGUE GRAVE	18		1							19	0.062%	99.66%
19	INFECCION GONOCOCICA	15	1			1					17	0.056%	99.72%
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	8		1		1	2	4			16	0.053%	99.77%
21	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.036%	99.81%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10				1					11	0.036%	99.85%
23	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.033%	99.88%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	7	1			1					9	0.030%	99.91%
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	4									4	0.013%	99.92%
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4									4	0.013%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3									3	0.010%	99.94%
28	RUBEOLA	1	1								2	0.007%	99.95%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.007%	99.96%
30	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.007%	99.96%
31	ZIKA	0	1								1	0.003%	99.97%
32	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.003%	99.97%
33	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0					1				1	0.003%	99.97%
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.98%
35	RUBEOLA CONGENITA	1									1	0.003%	99.98%
36	PAROTIDITIS	1									1	0.003%	99.98%
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.003%	99.99%
38	TETANOS NEONATAL	1									1	0.003%	99.99%
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.003%	99.99%
40	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	0								1	1	0.003%	100.00%
41	TETANOS	1									1	0.003%	100.00%
Total general		**25902**	**598**	**592**	**511**	**489**	**529**	**561**	**720**	**506**	**30408**	**100%**	

Hasta la semana epidemiológica 42 del 2026 se notificaron 41 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, igual número que la semana anterior. El 82.84% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (49.5%)
- Leptospirosis (12.3%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.3%)
- Dengue sin signos de Alarma(9.8%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, 3 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 42).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	15039	100.00					15039
2	LEPTOSPIROSIS	832	22.32	2895	77.68			3727
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3436	100.00					3436
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2546	85.18	443	14.82			2989
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1664	100.00	1664
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	940	99.47	945
7	TOS FERINA	361	61.50	226	38.50			587
8	OFIDISMO	484	100.00					484
9	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	441	93.83	29	6.17			470
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	307	100.00					307
11	SARAMPION	163	60.59			106	39.41	269
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	70	55.56	56	44.44			126
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	79	91.86	7	8.14			86
14	HEPATITIS B	54	72.00	21	28.00			75
15	SIFILIS MATERNA	26	76.47	8	23.53			34
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	51.85	13	48.15			27
17	LOXOCELISMO	22	100.00					22
18	DENGUE GRAVE	19	100.00					19
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	16	100.00					16
21	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
23	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
26	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	4	100.00					4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	33.33			2	66.67	3
28	RUBEOLA					2	100.00	2
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2						2
30	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
31	ZIKA					1	100.00	1
32	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
33	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			1	100.00			1
34	RODENTICIDAS	1	100.00					1
35	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
36	PAROTIDITIS					1	100.00	1
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
38	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1	100.00					1
41	TETANOS			1	100.00			1

Hasta la Semana Epidemiológica 42 del 2026, de las 41 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 17 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 5 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 6 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.


En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 77.68% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 163 casos de Sarampión y 106(39.4%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 38.5% de casos sin confirmación, manteniéndose como probable.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-42)



Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 42, se han notificado 18 477 casos de malaria en la región. De éstos, 15 039 casos (81.4%) corresponden a *Plasmodium vivax,* 3 436 casos (18.6%) a *Plasmodium Falciparum.* manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.


En comparación con la S.E. 42 del año 2025, se reporta una reducción de 10 238 casos, lo que representa una disminución del 35.7% de casos en el presente año.


En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de **ÉXITO.** Desde la SE 26 la curva de casos se mantiene en esta zona.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en las siguientes semanas.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 42)





La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 42; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 21 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (10).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavarí, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 3 distrito menos de riesgo de malaria (44/47) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	ANDOAS	3752	78	55	50	52	67	71	68	66	4457	4259	23.05%	23.05%	-4.44
2	PASTAZA	2320	37	47	49	28	24	26	60	37	2021	2628	14.22%	37.27%	30.03
3	TROMPETEROS	2043	17	38	28	19	20	10	10	8	2702	2193	11.87%	49.14%	-18.84
4	URARINAS	950	25	42	9	9	12	14	17	10	2271	1088	5.89%	55.03%	-52.09
5	YAVARI	944	13	13	13	3	10	11	8	6	2065	1021	5.53%	60.56%	-50.56
6	YAQUERANA	905	12	17	10	9	7	5	15	13	1230	993	5.37%	65.93%	-19.27
7	TIGRE	839	12	11	5	4	3		2	1	2143	877	4.75%	70.68%	-59.08
8	RAMON CASTILLA	525	11	16	17	4	7	10	7	6	1249	603	3.26%	73.94%	-51.72
9	NAPO	429	24	15	27	15	13	20	15	10	711	568	3.07%	77.01%	-20.11
10	PEBAS	490	7	2	4	5	4	1			1342	513	2.78%	79.79%	-61.77
11	ALTO NANAY	417	8	6	7	10	13	11	10	6	1277	488	2.64%	82.43%	-61.79
12	YAGUAS	370	4	18	36	25	14	13	2	2	347	484	2.62%	85.05%	39.48
13	BARRANCA	354	9	6	4	7	6	8	2	1	316	397	2.15%	87.20%	25.63
14	SAN JUAN BAUTISTA	347	8	8	2	2	6	6	3	7	1430	389	2.11%	89.31%	-72.80
15	MORONA	306	15	7	1	11	14	11	9		99	374	2.02%	91.33%	277.78
16	NAUTA	247		6	3	2	1	4	1		669	264	1.43%	92.76%	-60.54
17	MAZAN	142	11	5	6	7	5		2		599	178	0.96%	93.72%	-70.28
18	TORRES CAUSANA	82	3	3	2	3	1	1	3	1	111	99	0.54%	94.26%	-10.81
19	MANSERICHE	92	3		1	1	1				299	98	0.53%	94.79%	-67.22
20	INDIANA	88	1	1		1		1	1		788	93	0.50%	95.29%	-88.20
21	SAN PABLO	84			3	1	2	2			262	92	0.50%	95.79%	-64.89
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	85	1		1		1	2		1	421	91	0.49%	96.28%	-78.38
23	PUNCHANA	72		1	2	3			5	4	435	87	0.47%	96.75%	-80.00
24	BALSAPUERTO	72	2		1	2	1	3	1	3	44	85	0.46%	97.21%	93.18
25	SOPLIN	78		1				2	2		268	83	0.45%	97.66%	-69.03
26	ROSA PANDURO	74		2	1	2	2	2			10	83	0.45%	98.11%	730.00
27	PUTUMAYO	77	2				2		1		174	82	0.44%	98.55%	-52.87
28	IQUITOS	58		2		1	2	2	5		505	70	0.38%	98.93%	-86.14
29	LAS AMAZONAS	44	1	1		1	2				70	49	0.27%	99.20%	-30.00
30	BELEN	31						1			144	32	0.17%	99.37%	-77.78
31	SANTA ROSA DE LORETO	24		1		1						26	0.14%	99.51%	
32	JENARO HERRERA	22		1							24	23	0.12%	99.64%	-4.17
33	ALTO TAPICHE	14	1								11	15	0.08%	99.72%	36.36
34	PARINARI	12					1		1		24	14	0.08%	99.79%	-41.67
35	FERNANDO LORES	11									53	11	0.06%	99.85%	-79.25
36	REQUENA	8									62	8	0.04%	99.90%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									36	4	0.02%	99.92%	-88.89
38	CAHUAPANAS	3									2	3	0.02%	99.94%	50.00
39	SAQUENA	3									15	3	0.02%	99.95%	-80.00
40	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.96%	100.00
41	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.97%	-50.00
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	SANTA CRUZ	2									2	2	0.01%	99.99%	0.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		16427	305	325	282	228	241	237	250	182	28715	18477	100%		

Hasta la S.E. 42 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó en 48 distrito; 4 más con respecto al presente año.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 6 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Asimismo; 31 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

Comparando los casos acumulados entre la semana actual y la 41 se reportaron 372 casos más.


6 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.

10 distritos acumulan el 79.8% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.1% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 42)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	ANDOAS	2812	60	45	44	49	49	54	47	43	3509	3203	21.30%	21.30%	-8.72
2	TROMPETEROS	1581	16	37	24	18	14	7	8	3	1995	1708	11.36%	32.66%	-14.39
3	PASTAZA	1462	24	32	37	20	21	23	46	28	1221	1693	11.26%	43.91%	38.66
4	YAVARI	824	11	13	13	3	9	11	8	5	1676	897	5.96%	49.88%	-46.48
5	TIGRE	792	12	11	5	4	2		2	1	1771	829	5.51%	55.39%	-53.19
6	YAQUERANA	735	10	16	9	9	7	5	15	13	1120	819	5.45%	60.84%	-26.88
7	URARINAS	691	14	33	7	5	6	9	16	10	1457	791	5.26%	66.09%	-45.71
8	NAPO	428	24	15	27	15	13	20	15	10	708	567	3.77%	69.87%	-19.92
9	RAMON CASTILLA	486	11	16	17	4	7	10	5	6	1076	562	3.74%	73.60%	-47.77
10	PEBAS	486	7	2	4	5	4				1217	508	3.38%	76.98%	-58.26
11	YAGUAS	338	4	15	22	18	11	10	2	2	334	422	2.81%	79.79%	26.35
12	BARRANCA	354	9	6	4	7	6	8	2	1	313	397	2.64%	82.43%	26.84
13	SAN JUAN BAUTISTA	339	8	8	2	2	5	5	3	7	1419	379	2.52%	84.95%	-73.29
14	MORONA	301	15	7	1	11	11	9	9		80	364	2.42%	87.37%	355.00
15	ALTO NANAY	291	8	6	7	7	7	7	9	6	1229	348	2.31%	89.68%	-71.68
16	NAUTA	234		5	2	2	1	3	1		649	248	1.65%	91.33%	-61.79
17	MAZAN	141	11	5	6	7	5		2		598	177	1.18%	92.51%	-70.40
18	TORRES CAUSANA	82	3	3	2	3	1	1	3	1	111	99	0.66%	93.16%	-10.81
19	MANSERICHE	91	3		1	1	1				297	97	0.64%	93.81%	-67.34
20	INDIANA	87	1	1		1			1		786	91	0.61%	94.41%	-88.42
21	TENIENTE MANUEL CLAVERO	85	1		1		1	2		1	420	91	0.61%	95.02%	-78.33
22	SAN PABLO	81			3	1	2	2			210	89	0.59%	95.61%	-57.62
23	BALSAPUERTO	72	2		1	2	1	3	1	3	43	85	0.57%	96.18%	97.67
24	ROSA PANDURO	74		2	1	2	2	2			10	83	0.55%	96.73%	730.00
25	SOPLIN	78						2	2		267	82	0.55%	97.27%	-69.29
26	PUNCHANA	65		1	2	3			5	4	431	80	0.53%	97.81%	-81.44
27	PUTUMAYO	73	2				2		1		173	78	0.52%	98.32%	-54.91
28	IQUITOS	56		1		1					505	58	0.39%	98.71%	-88.51
29	LAS AMAZONAS	44	1	1		1	2				64	49	0.33%	99.04%	-23.44
30	BELEN	31						1			144	32	0.21%	99.25%	-77.78
31	SANTA ROSA DE LORETO	24		1		1						26	0.17%	99.42%	
32	JENARO HERRERA	22		1							24	23	0.15%	99.57%	-4.17
33	ALTO TAPICHE	14	1								11	15	0.10%	99.67%	36.36
34	PARINARI	11					1		1		22	13	0.09%	99.76%	-40.91
35	FERNANDO LORES	10									53	10	0.07%	99.83%	-81.13
36	REQUENA	8									62	8	0.05%	99.88%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									36	4	0.03%	99.91%	-88.89
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00
39	SANTA CRUZ	2									2	2	0.01%	99.94%	0.00
40	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.95%	-50.00
41	SAQUENA	2									14	2	0.01%	99.97%	-85.71
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.99%	100.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	EMILIO SAN MARTIN	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		13321	258	283	242	202	191	194	204	144	24083	15039	100%		




Hasta la S.E. 42 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 79.8% de casos se concentran en 11 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 31 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 30 distritos de **riesgo** y 24 no reportan casos en las mismas semanas.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	ANDOAS	940	18	10	6	3	18	17	21	23	948	1056	30.73%	30.7%	11.4%
2	PASTAZA	858	13	15	12	8	3	3	14	9	800	935	27.21%	57.9%	16.9%
3	TROMPETEROS	461	1	1	4	1	6	3	2	5	701	484	14.09%	72.0%	-31.0%
4	URARINAS	258	11	9	2	4	6	5	1		813	296	8.61%	80.6%	-63.6%
5	YAQUERANA	170	2	1	1						110	174	5.06%	85.7%	58.2%
6	ALTO NANAY	126				3	6	4	1		47	140	4.07%	89.8%	197.9%
7	YAVARI	120	2				1			1	389	124	3.61%	93.4%	-68.1%
8	YAGUAS	32		3	14	7	3	3			13	62	1.80%	95.2%	376.9%
9	TIGRE	47					1				372	48	1.40%	96.6%	-87.1%
10	RAMON CASTILLA	39							2		173	41	1.19%	97.8%	-76.3%
11	NAUTA	13		1	1			1			20	16	0.47%	98.3%	-20.0%
12	IQUITOS	2		1			2	2	5			12	0.35%	98.6%	
13	MORONA	5					3	2			19	10	0.29%	98.9%	-47.4%
14	SAN JUAN BAUTISTA	8					1	1			11	10	0.29%	99.2%	-9.1%
15	PUNCHANA	7									4	7	0.20%	99.4%	75.0%
16	PEBAS	4						1			125	5	0.15%	99.5%	-96.0%
17	PUTUMAYO	4									1	4	0.12%	99.7%	300.0%
18	SAN PABLO	3									52	3	0.09%	99.7%	-94.2%
19	INDIANA	1						1			2	2	0.06%	99.8%	0.0%
20	SOPLIN	0		1							1	1	0.03%	99.8%	0.0%
21	FERNANDO LORES	1										1	0.03%	99.9%	
22	MAZAN	1									1	1	0.03%	99.9%	0.0%
23	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	NAPO	1									3	1	0.03%	99.9%	-66.7%
25	PARINARI	1									2	1	0.03%	100.0%	-50.0%
26	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	CAHUAPANAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	BALSAPUERTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	BARRANCA	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	LAS AMAZONAS	0									6	0	0.00%	100.0%	-100.0%
33	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		**3104**	**47**	**42**	**40**	**26**	**50**	**43**	**46**	**38**	**4624**	**3436**	**100.00**		



Hasta la S.E. 42 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria ***P. falciparum***, a la misma semana del 2025 se reportó 31 distritos con malaria falciparum. El 80.6% de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el **57.9%** de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo, 13 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se notificó 15 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum, 39 distritos no reportan casos en el último mes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

Nº	DISTRITO	*P. vivax*	*P. falciparum*	*P. malariae*	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	819	174	0	993	474.89	MUY ALTO RIESGO
2	PASTAZA	1693	935	0	2628	370.51	
3	YAGUAS	422	62	0	484	315.10	
4	ANDOAS	3203	1056	0	4259	295.48	
5	TROMPETEROS	1708	484	1	2193	206.01	
6	ROSA PANDURO	83	0	0	83	138.33	
7	ALTO NANAY	348	140	0	488	129.00	
8	TIGRE	829	48	0	877	108.02	
9	YAVARI	897	124	0	1021	108.01	
10	SOPLIN	82	1	0	83	106.41	
11	URARINAS	791	296	1	1088	85.45	
12	MORONA	364	10	0	374	48.54	ALTO RIESGO
13	PEBAS	508	5	0	513	44.34	
14	TNTE. MANUEL CLAVERO	91	0	0	91	37.81	
15	NAPO	567	1	0	568	32.83	
16	RAMON CASTILLA	562	41	0	603	31.62	
17	MAZAN	177	1	0	178	29.44	
18	BARRANCA	397	0	0	397	27.84	
19	INDIANA	91	2	0	93	18.65	
20	PUTUMAYO	78	4	0	82	18.26	
21	TORRES CAUSANA	99	0	0	99	15.88	
22	MANSERICHE	97	1	0	98	8.58	MEDIANO RIESGO
23	SANTA ROSA DE LORETO	26	0	0	26	8.11	
24	NAUTA	248	16	0	264	7.98	
25	SAN PABLO	89	3	0	92	7.13	
26	SAN JUAN BAUTISTA	379	10	0	389	5.06	
27	ALTO TAPICHE	15	0	0	15	4.99	
28	JENARO HERRERA	23	0	0	23	4.65	
29	LAS AMAZONAS	49	0	0	49	4.64	
30	BALSAPUERTO	85	0	0	85	3.82	
31	PUNCHANA	80	7	0	87	3.32	
32	PARINARI	13	1	0	14	2.37	
33	IQUITOS	58	12	0	70	2.25	
34	TAPICHE	2	0	0	2	2.16	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	10	1	0	11	0.70	
37	BELEN	32	0	0	32	0.47	
38	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	SANTA CRUZ	2	0	0	2	0.37	
41	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
42	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
43	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
44	VARGAS GUERRA	1	0	0	1	0.11	
45	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
46	TNTE. CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
48	EMILIO SAN MARTIN	0	0	0	0	0.00	
49	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
50	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
54	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
Total		15039	3436	2	18477		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 42; Loreto reporta 44 distritos de riesgo.

La tabla de Incidencia acumulada, se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto** y **muy alto riesgo**.


El mapa de la T.I.A. de las ultimas 4 semanas no se reportó distritos de muy alto riesgo, la mayoría fueron de mediano a bajo riesgo (26), asimismo; se reportó distritos (23) que no notificaron casos en estas últimas 4 semanas epidemiológicas.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	*P. falciparum*	*P. malariae*		
0-11 Años (Niños)	7511	1470		8981	48.6%
12-17 Años (Adolescente)	2014	601		2615	14.2%
18-29 Años (Joven)	2283	582	1	2866	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2760	686	1	3447	18.7%
60 + (Adulto Mayor)	471	97		568	3.1%
TOTAL	15039	3436	2	18477	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.6%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,7%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.



En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.6%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 42)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA *P. falciparum*	MALARIA *P. Vivax*	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	27	33
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	6	18	24
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	7	9
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	6	7
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		2	2
13	SAN RAFAEL		2	2
14	AUCAYO	1	1	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	CABALLO COCHA		1	1
19	SAN ROQUE DE MAQUIA		1	1
20	BRETANA	1		1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
23	GALLITO		1	1
24	GENARO HERRERA		1	1
25	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		1
26	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		36	126	163



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 42; se reportó 163 hospitalizados por malaria, 6 hospitalizado más con respecto al acumulado hasta la SE 41.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 126 pacientes.
- En la SE 42 se reportó 6 hospitalizado todos por malaria vivax.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 42)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TIGRE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANSERICHE	1	0	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	**4**	**4**	**1**	**0**

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	5	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	2	0	0.0
Total general	**8**	**1**	**100**

Hasta la SE-42 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 4 por ***Plasmodium falciparum.***

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	**1**	**0**	**1**

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

DENGUE 2026
SE 01 - 42

DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	934	0	470	0	13.51	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	19	4	0.55	21.05
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4676	0	2989	0	85.94	0.00
Total general	**5628**	**8**	**3478**	**4**	**100.0**	0.12



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 42)



Hasta la S.E. 42 del 2026; se reportó 3 478 casos de Dengue, 236(7.3%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 41).

En comparación con el año 2025, se tiene 2 150 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 38.2% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 42 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos en comparación al inicio del año. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, observándose un incremento desde la semana 32 hasta la fecha.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 42


3 478
Casos Totales

3 006
Casos confirmados

472
Casos Probables

4
Fallecidos


Hospitalizados SE 42




N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	1975	**1927.13**	ALTO RIESGO
2	LAGUNAS	15154	237	**1563.94**	
3	VARGAS GUERRA	9106	84	**922.47**	
4	RAMON CASTILLA	23637	104	**439.99**	
5	MANSERICHE	14368	42	**292.32**	
6	SAN JUAN BAUTISTA	152794	399	**261.14**	
7	CONTAMANA	30988	66	**212.99**	
8	BELEN	71683	128	**178.56**	
9	JENARO HERRERA	4908	8	**163.00**	
10	BARRANCA	18906	29	**153.39**	
11	IQUITOS	150745	218	**144.62**	
12	TIGRE	8602	12	**139.50**	
13	PUTUMAYO	4566	6	**131.41**	
14	SOPLIN	879	1	**113.77**	
15	NAUTA	33061	37	**111.91**	
16	TAPICHE	960	1	**104.17**	
17	SAN PABLO	12833	11	**85.72**	
18	PUINAHUA	5188	4	**77.10**	MEDIANO RIESGO
19	PUNCHANA	86010	58	**67.43**	
20	REQUENA	29065	19	**65.37**	
21	SANTA ROSA DE LORETO	3206	2	**62.38**	
22	ALTO NANAY	4057	2	**49.30**	
23	MORONA	12063	5	**41.45**	
24	PEBAS	11528	4	**34.70**	
25	INDIANA	12953	4	**30.88**	
26	ANDOAS	16386	4	**24.41**	BAJO RIESGO
27	URARINAS	15229	3	**19.70**	
28	PASTAZA	10190	2	**19.63**	
29	TROMPETEROS	11598	2	**17.24**	
30	JEBEROS	6917	1	**14.46**	
31	TNTE. CESAR LOPEZ	7157	1	**13.97**	
32	TORRES CAUSANA	7348	1	**13.61**	
33	NAPO	16888	2	**11.84**	
34	BALSAPUERTO	26097	3	**11.50**	
35	SARAYACU	14654	1	**6.82**	
36	MAZAN	15618	1	**6.40**	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 42)





La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 42; 37 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 18 distritos de **alto riesgo**, 1 más que la semana 41.

Se reportó 3 distrito más de riesgo con respecto a la SE 41.

17 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 7 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 4 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	YURIMAGUAS	1564	39	35	36	37	39	68	83	74	1207	1975	56.79	56.79	63.63
2	SAN JUAN BAUTISTA	189	12	14	10	11	23	27	63	50	737	399	11.47	68.26	-45.86
3	LAGUNAS	166	13	7	5	7	6	10	21	2	86	237	6.81	75.07	175.58
4	IQUITOS	106	10	6	7	13	18	18	28	12	895	218	6.27	81.34	-75.64
5	BELEN	101	1	1	3	3	6	2	6	5	430	128	3.68	85.02	-70.23
6	RAMON CASTILLA	78	2	4	2	4	4	2	8		34	104	2.99	88.01	205.88
7	VARGAS GUERRA	29	6	3	2	4	2	6	13	19	3	84	2.42	90.43	2700.00
8	CONTAMANA	14		3	1	5	7	11	9	16	2	66	1.90	92.32	3200.00
9	PUNCHANA	35	1	2	2	2	3	2	6	5	376	58	1.67	93.99	-84.57
10	MANSERICHE	39			1		1		1		52	42	1.21	95.20	-19.23
11	NAUTA	25	2	1		8	1				116	37	1.06	96.26	-68.10
12	BARRANCA	25			2	1		1			1044	29	0.83	97.10	-97.22
13	REQUENA	10		2	2	1	1	2	1		68	19	0.55	97.64	-72.06
14	TIGRE	12									3	12	0.35	97.99	300.00
15	SAN PABLO	1	1	5	3					1	10	11	0.32	98.30	10.00
16	JENARO HERRERA	3							3	2	24	8	0.23	98.53	-66.67
17	PUTUMAYO	0	1	1	1		1	2			5	6	0.17	98.71	20.00
18	MORONA	1					1	1	2		93	5	0.14	98.85	-94.62
19	PUINAHUA	2								2	3	4	0.12	98.96	33.33
20	INDIANA	2				1	1				10	4	0.12	99.08	-60.00
21	ANDOAS	3								1	101	4	0.12	99.19	-96.04
22	PEBAS	3						1			9	4	0.12	99.31	-55.56
23	BALSAPUERTO	3									17	3	0.09	99.40	-82.35
24	URARINAS	3									14	3	0.09	99.48	-78.57
25	TROMPETEROS	2									2	2	0.06	99.54	0.00
26	PASTAZA	1						1			51	2	0.06	99.60	-96.08
27	SANTA ROSA DE LORETO	2										2	0.06	99.65	
28	NAPO	2									138	2	0.06	99.71	-98.55
29	ALTO NANAY	0							1	1	7	2	0.06	99.77	-71.43
30	SOPLIN	0						1				1	0.03	99.80	
31	MAZAN	0								1	5	1	0.03	99.83	-80.00
32	JEBEROS	0								1		1	0.03	99.86	
33	TAPICHE	0					1					1	0.03	99.88	
34	YAGUAS	0							1			1	0.03	99.91	
35	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0							1		32	1	0.03	99.94	-96.88
36	TORRES CAUSANA	1									2	1	0.03	99.97	-50.00
37	SARAYACU	0						1			6	1	0.03	100.00	-83.33
38	YAVARI	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
39	SANTA CRUZ	0									19	0	0.00	100.00	-100.00
40	FERNANDO LORES	0									10	0	0.00	100.00	-100.00
41	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
42	YAQUERANA	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
43	EMILIO SAN MARTIN	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
44	LAS AMAZONAS	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
45	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
46	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		2422	88	84	77	97	115	156	247	192	5628	3478	100.00		

Hasta la S.E. 42 del presente año; 37 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 42 distritos.

De los 37 distritos que reportan casos, 14 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 10 de ellos con más del 100% de incremento. Asimismo; 22 de ellos muestran disminución.

4 distritos acumulan el 81.34% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (58.79%), seguido de San Juan Bautista (11.47%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.


Se notificaron 2 989 casos sin signos de alarma, 470 con signos de alarma y 19 dengue graves.

Hasta la presente semana, 9 distritos no reportan casos de dengue y que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	181	9	850	1040	29.90
12-17 Años (Adolescente)	89	2	557	648	18.63
18-29 Años (Joven)	83	3	544	630	18.11
30-59 Años (Adulto)	100	5	808	913	26.25
60 + (Adulto Mayor)	17		230	247	7.10
	470	19	2989	3478	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 41 se concentran en la etapa de vida niño (29.9%) y adultos (26.3%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó igual número de casos de Dengue Grave con respecto a las SE 41.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	236	10	1549	1795	51.61
Masculino	234	9	1440	1683	48.39
TOTAL	470	19	2989	3478	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (3.2%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 42

N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	125	7	29	161
2	HOSPITAL III IQUITOS	79	1	1	81
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	70	5		75
4	HOSPITAL I YURIMAGUAS	60	2	6	68
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	18		3	21
6	SARAMIRIZA	12		1	13
7	CONTAMANA	11			11
8	SAN LORENZO	9			9
9	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1		3	4
10	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
11	REQUENA	3			3
12	INDEPENDENCIA	2	1		3
13	CABALLO COCHA	2			2
14	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
15	HOSPITAL FAP	1			1
16	CLINICA NAVAL			1	1
17	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
18	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
19	CLINCA ANA STHALL	1			1
20	AGUAMIRO			1	1
21	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
22	MORONACOCHA	1			1
23	ORELLANA			1	1
24	LA LOMA		1		1
Total general		**399**	**19**	**48**	**466**

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	154	9	8	171
12-17 Años (Adolescente)	76	2	8	86
18-29 Años (Joven)	74	3	16	93
30-59 Años (Adulto)	81	5	12	98
60 + (Adulto Mayor)	14		4	18
Total general	**399**	**19**	**48**	**466**


Hasta S.E. 42; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 171 casos y adultos con 98 casos.

Hasta la S.E.42; 24 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 466 casos hospitalizados, de ellos 445 (95.5%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 41), se notificó 17(3.8%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



En la S.E. 42 se presentó 14 casos hospitalizados, 10 de ellos con signos de alarma, de estos casos 10 se mantienen como probables.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 – 42)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	2
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	**8**	**4**

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	**2**	**2**	**4**

En el presente año 2026 hasta la SE 42; se reportó 4 fallecidos por dengue, uno menos que la Semana anterior. Esto debido a que descarto el fallecido que se notifico en la SE 37, en el distrito de San Juan

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

De los 4 fallecidos notificados, todos se confirmaron por laboratorio.

Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 02).

El último fallecido se reportó en la Semana 30.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL

DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL


Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026
Semana Epidemiológica 01 – 42

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

5TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Setiembre al 24 de Octubre del 2026)

Se viene realizando la 5ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 68.5%, Iquitos con 73%, Belén con 77%, San Juan con 69.9%. Con una cobertura de avance de 41.7% como ciudad de Iquitos. Se logró inspeccionar 48267 viviendas de un total 67215 visitadas.


IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	21/09-25/10/2026	22668	45.2%	10245	3095	3715	733	270	14963	33321	68.5	24.8	4.9	1.8	1536	2608	15.0
IQUITOS	7 al 19	21/09-25/10/2026	36358	41.2%	14981	7688	3947	969	614	20511	53908	73.0	19.2	4.7	3.0	2550	4147	17.0
BELÉN	20 al 25 y 23A	21/09-24/10/2026	21070	44.2%	9306	3424	1951	678	148	12083	31862	77.0	16.1	5.6	1.2	1460	2513	15.7
SAN JUAN	26 al 36 y 38	21/09-25/10/2026	35778	38.4%	13735	4784	4136	1441	346	19658	42431	69.9	21.0	7.3	1.8	2441	4262	17.8
TOTAL CIUDAD	**1 al 38 y 23A**	**21/09 - 25/10/2026**	**115874**	**41.7%**	**48267**	**18991**	**13749**	**3821**	**1378**	**67215**	**161522**	**71.8**	**20.5**	**5.7**	**2.1**	**7987**	**13530**	**16.5**



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Set. al 24 de Oct. del 2026)

Se viene realizando la 5ta. Intervención del control larvario en 6 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 68.2%, Rumococha con 58.5%, Santo Tomás con 69.2%, Quistococha con 62.6%, los Delfines con 71.5% y Peña Negra con 57.4%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspecionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21/09-23/10/2026	V	2468	72.7%	1795	605	568	219	51	2633	4651	68.2	21.6	8.3	1.9	271	463	AVANCE
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	23-24/10/2026	V	1280	8.9%	114	50	54	12	15	195	326	58.5	27.7	6.2	7.7	30	49	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	21/09-24/10/2026	V	4900	35.9%	1759	498	636	120	26	2541	4671	69.2	25.0	4.7	1.0	271	456	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	21/09-24/10/2026	V	6839	49.5%	3384	842	1520	432	66	5402	8081	62.6	28.1	8.0	1.2	496	874	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21/06-18/10/2026	V	3549	71.7%	2543	468	483	489	42	3557	4028	71.5	13.6	13.7	1.2	347	890	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	20-24/10/2026	V	2322	21.7%	505	118	174	184	17	880	673	57.4	19.8	20.9	1.9	114	298	AVANCE
TOTAL GENERAL						**21358**	**47.3%**	**10100**	**2581**	**3435**	**1456**	**217**	**15208**	**22430**	**66.4**	**22.6**	**9.6**	**1.4**	**1529**	**3030**	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 400 setiembre – octubre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	Fecha	META	% AVANCE	Situación tratamiento	CICLO	% COBERTURA CAMPO	CASAS							TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivas	INDICES	
									Inspeccion.	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total Registradas	Nº de Residentes			% I.L.	% I.B.
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12/8-302/9/2026	1630	99.8%	culminado	IV	80.3%	1626	625	269	131	0	2026	4457	14	15	0.9%	0.9%
	INDIANA	INDIANA	11/8-18/9/2026	1562	73.1%	avance	IV	96.0%	1142	492	10	38	0	1190	2493	76	121	6.7%	10.6%
	ALTO NANAY	SANTA MARIA	22/9-6/10/2026	384	81.5%	avance	V	100.0%	313	150	0	0	0	313	644	9	10	2.9%	3.2%
	ALTO NANAY	DIAMANTE AZUL	4-7/9/2026	36	100.0%	culminado	IV	100.0%	36	14	0	0	0	36	120	2	2	5.6%	5.6%
	ALTO NANAY	NUEVO LORETO	7/10/2026	16	100.0%	culminado	V	100.0%	16	2	0	0	0	16	45	3	3	18.8%	18.8%
	ALTO NANAY	PISCO	7/10/2026	19	100.0%	culminado	V	100.0%	19	3	0	0	0	19	21	1	1	5.3%	5.3%
	NAPO	SANTA CLOTILDE	9/9-23/10/2026	1015	41.2%	avance	IV	63.7%	418	389	95	143	0	656	1647	18	19	4.3%	4.5%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	13-17/10/2026	2300	10.0%	avance	IV	96.2%	230	181	9	0	0	239	706	20	20	8.7%	8.7%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	10/09-16/10/2026	9033	57.2%	culminado	IV	94.3%	5163	1028	304	6	3	5476	15309	183	259	3.5%	5.0%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	03/08-9/10/2026	1075	106.9%	avance	III	100.0%	1149	520	0	0	0	1149	2616	109	185	9.5%	16.1%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	7-16/10/2026	592	26.9%	avance	VI	85.0%	159	24	23	5	0	187	651	6	16	3.8%	10.1%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	7-24/10/2026	1521	44.8%	avance	V	99.7%	682	655	1	0	1	684	1390	4	6	0.6%	0.9%
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	25/9-12/10/2026	277	108.3%	culminado	VIII	100.0%	300	225	0	0	0	300	813	12	13	4.0%	4.3%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	2-21/10/2026	3539	41.1%	avance	V	83.2%	1455	399	226	55	13	1749	4913	102	149	7.0%	10.2%
	PEVAS	PEVAS	25/9-17/10/2026	1256	31.1%	avance	IV	94.7%	391	157	22	0	0	413	911	19	29	4.9%	7.4%
	SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	18/9-15/10/2026	588	80.4%	avance	VI	97.1%	473	175	0	57	0	530	1656	25	31	5.3%	6.6%
TOTAL				**24843**	54.6%			**90.6%**	13572	5039	959	435	17	14983	38392	603	879	**4.4%**	**6.5%**

En los meses de setiembre y octubre en el control larvario se tiene un total de 13,572 viviendas intervenidas con un avance de 54.6% de la meta programada y una cobertura de campo en general de 90.6%.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 401, 404, 406 y 407 setiembre-octubre 2026


UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuentes	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH			
407	NAUTA	IPRESS NAUTA	17555	9670	73.7%	7,815	7122	651	30	12	511	2804	91.1%	8.3%	0.4%	0.2%	10/04/2026	5/10/2026	
	EL TIGRE	I-3 INTUTO- 28 DE JULIO	267	124	77.4%	124	96	10	0	18	0	67	77.4%	8.1%	0.0%	14.5%	4/09/2026		9/09/2026
	EL TIGRE	I-3 INTUTO	966	508	44.3%	297	225	31	0	41	0	172	75.8%	10.4%	0.0%	13.8%	14/09/2026		23/09/2026
401	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	9446	3964	78.9%	3,680	3128	495	56	1	137	1578	85.0%	13.5%	1.5%	0.0%	4/09/2026		16/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	9953	5439	53.4%	3,703	2902	735	57	9	250	1944	78.4%	19.8%	1.5%	0.2%	24/09/2026	12/10/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	8318	4794	25.5%	1,650	1223	391	34	2	84	642	74.1%	23.7%	2.1%	0.1%	2/10/2026	7/10/2026	
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	10419	3750	85.5%	3,704	3206	444	40	14	275	1943	86.6%	12.0%	1.1%	0.4%	14/09/2026		28/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10214	3711	76.3%	3,532	2833	621	72	6	142	1730	80.2%	17.6%	2.0%	0.2%	31/08/2026		10/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS PAMPA HERMOSA	3743	1516	84.0%	1,602	1273	316	12	1	52	805	79.5%	19.7%	0.7%	0.1%	7/09/2026		15/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	5243	1884	78.8%	1,884	1484	376	18	6	104	1083	78.8%	20.0%	1.0%	0.3%	27/08/2026		8/09/2026
404	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	10571	5067	76.7%	3,939	3887	24	28	0	91	2	98.7%	0.6%	0.7%	0.0%	5/08/2026	11/09/2026	
406	CONTAMANA	IPRESS OCHO DE MAYO	6248	5892	31.7%	1,869	1,868	1	0	0	7	551	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	10/09/2026	10/10/2026	
	VARGAS GUERRA	IPRESS ORELLANA	5656	1867	80.3%	1,773	1,500	48	4	221	16	937	84.6%	2.7%	0.2%	12.5%	27/08/2026		3/10/2026
	SARAYACU	IPRESS TIERRA BLANCA	471	425	27.1%	135	115	9	0	11	10	70	85.2%	6.7%	0.0%	8.1%	5/10/2026	10/10/2026	
	SARAYACU	IPRESS JUANCITO	537	686	20.1%	176	138	8	0	30	0	110	78.4%	4.5%	0.0%	17.0%	2/10/2026	10/10/2026	
TOTAL			**99607**	**49297**	**62.9%**	**35883**	**31000**	**4160**	**351**	**372**	**1679**	**14438**	**86.4%**	**11.6%**	**1.0%**	**1.0%**			

En las localidades de las demás ejecutoras de la Diresa Loreto, también se vienen desarrollando las intervenciones con un avance del 62.9% de la meta programada y una cobertura de campo del 86.4% de viviendas intervenidas.

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

INDICES AÉDICOS DE LAS LOCALIDADES DE LA REGIÓN LORETO agosto-octubre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE
MAYNAS	IQUITOS		8.8%	
	BELEN		9.7%	
	SAN JUAN		11.3%	
	PUNCHANA		10.7%	
	SANTA CLOTILDE	13.4%		
	MAZAN	1.3%		
	INDIANA	9.7%		
	FERNADO LORES			8.3%
	ALTO NANAY	6.4%	1.5%	
R. CASTILLA	RAMON CASTILLA		5.4%	
	SANTA ROSA	2.0%	1.0%	
	PEVAS		10.0%	
PUTUMAYO	SOPLIN VARGAS	3.0%		
LORETO	NAUTA	0.0%		
	EL TIGRE	0.3%	0.0%	
	URARINAS	15.3%		
UCAYALI	CONTAMANA		2.8%	
	ORELLANA	5.1%		1.0%
	VARGAS GUERRA	5.1%		
	SARAYACU	5.0%	5.0%	
DATEM	BARRANCA	1.8%		




- Los índices aédicos más elevados se registraron en el distrito de Maypuco con 15.3% seguido del distrito de Santa Clotilde con 13.4%.

LEPTOSPIROSIS
2026
S.E. 01 - 42



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 42)



Hasta la S.E. 42 del 2026; se reportó 3727 casos acumulados de Leptospirosis, 178(5.0%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 41).


El 22.3% (832) son confirmados y el 77.7% (2 895) aún permanecen como probables.


Observando el canal endémico y comparando el 2025 hasta la presenté semana la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en la última semana.

Los casos en el presente año mostro un comportamiento de menos a más alcanzando su nivel máximo en la SE 23. mientras que en el 2025 fue lo inverso alcanzando su nivel máximo en el primer trimestre.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 42)





La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 42; 41 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 18 de ellos en **alto riesgo.**

El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.


Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo numero de distritos de riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 42)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	YURIMAGUAS	801	37	22	35	31	37	38	50	30	323	1081	29.00%	29.0%	235%
2	SAN JUAN BAUTISTA	771	33	20	23	41	38	43	60	50	818	1079	28.95%	58.0%	32%
3	BELEN	338	3	2	5	4	6	6	12	6	547	382	10.25%	68.2%	-30%
4	IQUITOS	244	12	11	13	13	22	15	30	12	443	372	9.98%	78.2%	-16%
5	LAGUNAS	239	18	10	10	11	5	10	21	2	54	326	8.75%	86.9%	504%
6	PUNCHANA	167	1	7	1	2	1	1	4	1	449	185	4.96%	91.9%	-59%
7	NAUTA	44		1		4	5	1			170	55	1.48%	93.4%	-68%
8	PUTUMAYO	36	1				2	3			90	42	1.13%	94.5%	-53%
9	RAMON CASTILLA	37	1				1		1		10	40	1.07%	95.6%	300%
10	VARGAS GUERRA	15		2							6	17	0.46%	96.0%	183%
11	SANTA CRUZ	9	3			1	1				8	14	0.38%	96.4%	75%
12	SAN PABLO	2		7	4							13	0.35%	96.8%	
13	REQUENA	12									32	12	0.32%	97.1%	-63%
14	INDIANA	9				1					10	10	0.27%	97.3%	0%
15	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2		1	1	3		1			9	8	0.21%	97.6%	-11%
16	BARRANCA	8									3	8	0.21%	97.8%	167%
17	ALTO NANAY	6							1	1	32	8	0.21%	98.0%	-75%
18	BALSAPUERTO	4		1				1			28	6	0.16%	98.1%	-79%
19	FERNANDO LORES	6									3	6	0.16%	98.3%	100%
20	URARINAS	5									9	5	0.13%	98.4%	-44%
21	TROMPETEROS	5									10	5	0.13%	98.6%	-50%
22	CONTAMANA	5									16	5	0.13%	98.7%	-69%
23	ANDOAS	2			1	1				1		5	0.13%	98.8%	
24	JENARO HERRERA	5									82	5	0.13%	99.0%	-94%
25	NAPO	2	1				1				128	4	0.11%	99.1%	-97%
26	PUINAHUA	4									6	4	0.11%	99.2%	-33%
27	PEBAS	3				1					7	4	0.11%	99.3%	-43%
28	TIGRE	3									4	3	0.08%	99.4%	-25%
29	LAS AMAZONAS	3									2	3	0.08%	99.5%	50%
30	JEBEROS	1					1			1	4	3	0.08%	99.5%	-25%
31	PASTAZA	3									2	3	0.08%	99.6%	50%
32	YAGUAS	2									1	2	0.05%	99.7%	100%
33	MAZAN	2									7	2	0.05%	99.7%	-71%
34	YAQUERANA	2									4	2	0.05%	99.8%	-50%
35	YAVARI	2									3	2	0.05%	99.8%	-33%
36	SANTA ROSA DE LORETO	1										1	0.03%	99.9%	
37	EMILIO SAN MARTIN	1										1	0.03%	99.9%	
38	MAQUIA	1									3	1	0.03%	99.9%	-67%
39	CAHUAPANAS	1									2	1	0.03%	99.9%	-50%
40	MORONA	1										1	0.03%	100.0%	
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	1	0.03%	100.0%	0%
42	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	-100%
43	SAQUENA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100%
44	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	-100%
45	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100%
46	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	-100%
TOTAL		2805	110	84	93	113	120	119	179	104	3344	3727	100%		



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 42 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 42 en comparación con la semana anterior se notificó 178 (5.0%) casos más.

En el presente año hasta la semana 42 se notificaron 11.5% (383) casos más en comparación al 2025 en la misma semana.

El 78.2% de casos se concentran en 4 distritos, siendo Yurimaguas y San Juan los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 16 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 23 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 8 distritos de alto riesgo de transmisión y 22 entre mediano y bajo riesgo. 24 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

PERÚ Ministerio de Salud

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 42- 2026
PROCESADOS 19, 21 y 23/10/2026

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO
LRRL
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 42 – 2026.

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	P.S. RUMOCOCHA	10	4.7	2	0.9	26	12.2	38	17.8
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	8	3.8	7	3.3	11	5.2	26	12.2
3	HOSPITAL CONTAMANA	6	2.8	2	0.9	13	6.1	21	9.9
4	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	9	4.2	5	2.3	6	2.8	20	9.4
5	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAU	8	3.8	4	1.9	6	2.8	18	8.5
6	C.S. MORONACOCHA	7	3.3	2	0.9	7	3.3	16	7.5
7	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	1.4	1	0.5	9	4.2	13	6.1
8	P.S. MUNICHS - RIO ITAYA	3	1.4	1	0.5	6	2.8	10	4.7
9	C.S. NAUTA	3	1.4	1	0.5	6	2.8	10	4.7
10	C.S. 6 DE OCTUBRE	3	1.4	0	0.0	7	3.3	10	4.7
11	C.S. BELLAVISTA NANAY	1	0.5	0	0.0	5	2.3	6	2.8
12	C.S. SAN ANTONIO	2	0.9	0	0.0	1	0.5	3	1.4

Nº	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
13	P.S. MODELO	2	0.9	0	0.0	1	0.5	3	1.4
14	C.S. TUPAC AMARU	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.4
15	C.S. 9 DE OCTUBRE	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.4
16	P.S. 8 DE MAYO	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
17	C.S. CARDOZO	1	0.5	0	0.0	1	0.5	2	0.9
18	C.S. EL ESTRECHO	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
19	C.S. SANTA CLARA DE NANAY	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
20	ESSALUD	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
21	P.S. PICURO YACU	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
22	P.S. VARGAS GUERRA	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
23	P.S VILLA BELEN	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
24	C.S. SANTA CLOTILDE	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5

	TOTAL GENERAL	**68**	**31.9**	**27**	**12.7**	**118**	**55.4**	**213**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 42 2026 ingresaron 213 muestras de suero, obtenidas en 24 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **El 31.9% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 55.4% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Rumo cocha (26) y el Hospital Contamana (13).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS Rumo cocha (38) y el Hospital Apoyo Iquitos (26).**

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 42 – 2026

N°	DISTRITO	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	SAN JUAN	33	15.5	15	7.0	48	22.5	96	45.1
2	IQUITOS	10	4.7	3	1.4	17	8.0	30	14.1
3	BELEN	8	3.8	3	1.4	19	8.9	30	14.1
4	CONTAMANA	6	2.8	2	0.9	15	7.0	23	10.8
5	NAUTA	3	1.4	2	0.9	7	3.3	12	5.6
6	PUNCHANA	2	0.9	1	0.5	6	2.8	9	4.2
7	REQUENA	1	0.5	0	0.0	2	0.9	3	1.4
8	PUTUMAYO	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9
9	RAMON CASTILLA	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5
10	MAZAN	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
11	SAN PABLO	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5
12	FERNANDO LORES	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
13	TROMPETEROS	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
14	INDIANA	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
15	PEVAS	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
16	PARINARI	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	TOTAL GENERAL	**68**	**31.9**	**27**	**12.7**	**118**	**55.4**	**213**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 42 2026 ingresaron 213 muestras de suero, obtenidas en 16 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **Al igual que a nivel de las IPRESS, el 31.9% fueron REACTIVAS y el 12.7% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS (55.4%) y éstos mayormente se registraron en los distritos de San Juan (48) y Belén (19).**
- ✓ **Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron San Juan (33) e Iquitos (10).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: San Juan (96), Iquitos y Belén (30).**

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 42 2026
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	581	37.1	461	29.5	24	1.5	1066	68.2
INDETERMINADO	207	13.2	257	16.4	34	2.2	498	31.8
TOTAL	**788**	**50.4**	**718**	**45.9**	**58**	**3.7**	**1564**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 42 - 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1564**, entre Reactivos (1066) e Indeterminados (498).

- ✓ De los 1564 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.4 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **45.9 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.


- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.1% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 498 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 27 de octubre 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 27 de octubre 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 24 de octubre 2026:

se han notificado 20 Muertes Maternas: Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas son aquellas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 27 de octubre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 20 muertes maternas notificadas, 06 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 04 de Ramon castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 05 de Maynas, 01 de Ucayali , 01 del Putumayo y 01 Requena.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2|)		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1|)	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 27 de octubre).

2025

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	**19**	**15**	**34**	**100.0**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

2026

Momento del Fallecimiento	Clasisficacion Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	7	5	12	60.0
Total	**11**	**9**	**20**	**100.0**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: **El 60.0% (12 muertes maternas)** ocurrieron **durante el puerperio, el 15.0**% **(3** muertes maternas**) durante el parto** y **el 25%** (5 muertes maternas) **durante el embarazo.**

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 27 de octubre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1					
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna				38.2				35.0
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 65.0% (13) son mestizos.

El 35.0% (07) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kichwas, distrito del Putumayo.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 – 42



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 42

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	29	**27.88**	1	**1.03**
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	21	**20.19**		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	**18.56**
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	11	**10.58**	2	**2.06**
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	**11.34**
6	INMATURIDAD EXTREMA			11	**11.34**
7	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	**7.69**	1	**1.03**
8	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	1	**0.96**	8	**8.25**
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	**1.92**	6	**6.19**
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	**1.92**	5	**5.15**
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	**0.96**	5	**5.15**
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	4	**3.85**	1	**1.03**
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	**2.88**		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	**2.88**		
15	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	**3.09**
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	**1.92**		
17	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA		**0.00**	2	**2.06**
18	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	**0.96**	1	**1.03**
19	GASTROSQUISIS	1	**0.96**	1	**1.03**
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	**1.92**		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	**1.92**		
22	ANENCEFALIA	2	**1.92**		
23	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	**2.06**
24	HIPERTENSIÓN NEONATAL			1	**1.03**
25	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA ARTERIA RENAL			1	**1.03**
26	OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNICAS ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL			1	**1.03**
27	OTRAS APNEAS DEL RECIÉN NACIDO			1	**1.03**
28	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			1	**1.03**
29	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	**1.03**
30	ASPIRACIÓN NEONATAL DE LECHE Y ALIMENTO REGURGITADO			1	**1.03**
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	9	**8.65**	12	**12.37**
Total		**104**	**100**	**97**	**100**

Hasta la S.E. 42 se notificó 201 casos de muertes fetales y neonatales. 1 muerte más que la SE 41.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (27.88%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.56%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

OFIDISMO
2026
S.E. 01 - 42



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 42)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42				
1	BALSAPUERTO	19		4		2			1		26	5.37	5.37	1
2	YURIMAGUAS	21				1		1	2		25	5.17	10.54	
3	MANSERICHE	18		1	1			1			21	4.34	14.88	
4	RAMON CASTILLA	18									18	3.72	18.60	
5	NAUTA	17								1	18	3.72	22.31	
6	BARRANCA	13	3		1				1		18	3.72	26.03	
7	BELEN	15			1			1			17	3.51	29.55	
8	MORONA	13	1			1		1	1		17	3.51	33.06	2
9	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	14					1		1		16	3.31	36.36	
10	PEBAS	13	1		1			1			16	3.31	39.67	
11	MAZAN	14								1	15	3.10	42.77	
12	URARINAS	9			3	1	1		1		15	3.10	45.87	
13	LAS AMAZONAS	14		1							15	3.10	48.97	
14	SAN JUAN BAUTISTA	11				1			1	1	14	2.89	51.86	
15	ANDOAS	12			1					1	14	2.89	54.75	1
16	PASTAZA	11	1		1			1			14	2.89	57.64	
17	JEBEROS	13	1								14	2.89	60.54	
18	TORRES CAUSANA	11		1		1					13	2.69	63.22	
19	CONTAMANA	11			1						12	2.48	65.70	
20	FERNANDO LORES	11						1			12	2.48	68.18	1
21	SAN PABLO	11									11	2.27	70.45	
22	INDIANA	9					1	1			11	2.27	72.73	
23	LAGUNAS	10									10	2.07	74.79	
24	NAPO	8		1							9	1.86	76.65	
25	YAVARI	9									9	1.86	78.51	
26	SARAYACU	8	1								9	1.86	80.37	
27	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.65	82.02	
28	PUNCHANA	8									8	1.65	83.68	
29	PARINARI	3		2			1		2		8	1.65	85.33	
30	SANTA CRUZ	5					1		1		7	1.45	86.78	
31	TIGRE	5					1		1		7	1.45	88.22	
32	JENARO HERRERA	4	1	1							6	1.24	89.46	
33	MAQUIA	5		1							6	1.24	90.70	
34	YAQUERANA	5									5	1.03	91.74	
35	TROMPETEROS	5									5	1.03	92.77	
36	REQUENA	5									5	1.03	93.80	
37	INAHUAYA	1	1	1	2						5	1.03	94.83	
38	CAHUAPANAS	4									4	0.83	95.66	
39	ALTO NANAY	3					1				4	0.83	96.49	
40	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1					1	1			3	0.62	97.11	
41	IQUITOS	2									2	0.41	97.52	
42	YAGUAS	2									2	0.41	97.93	
43	VARGAS GUERRA	1		1							2	0.41	98.35	
44	ROSA PANDURO	2									2	0.41	98.76	
45	PUINAHUA	1									1	0.21	98.97	
46	PADRE MARQUEZ	1									1	0.21	99.17	
47	EMILIO SAN MARTIN	1									1	0.21	99.38	
48	SOPLIN	1									1	0.21	99.59	
49	CAPELO	1									1	0.21	99.79	
50	SAQUENA	1									1	0.21	100.00	
Total general		402	10	14	12	7	8	9	12	4	484	100.00		5

Hasta la S.E. 42; 50 distritos han reportado 484 casos de ofidismo, se reporto 7 casos más que en el acumulado de la semana anterior.

Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 80.37% de los casos se presentó en 26 distritos de los 50 que notificaron.


Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (41). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

TUBERCULOSIS
2026
S.E. 01 – 42



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 42

N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		84	39		17	143	4	19.72	19.7
2	BELEN		1		83	26		7	117	5	16.14	35.9
3	YURIMAGUAS		4		69	13	1	27	114	7	15.72	51.6
4	IQUITOS	1	2	1	67	22		8	101	2	13.93	65.5
5	PUNCHANA				35	14		3	52	2	7.17	72.7
6	REQUENA				22	4	2		28		3.86	76.6
7	NAUTA				20	2		1	23	2	3.17	79.7
8	RAMON CASTILLA				17	3			20	1	2.76	82.5
9	CONTAMANA				11	3			14		1.93	84.4
10	MAZAN				11	1			12		1.66	86.1
11	BARRANCA		1		7			3	11	1	1.52	87.6
12	INDIANA				7	1			8		1.10	88.7
13	BALSAPUERTO				6	2			8	2	1.10	89.8
14	ANDOAS				7				7		0.97	90.8
15	NAPO				5				5		0.69	91.4
16	SAN PABLO				2	2			4		0.55	92.0
17	YAVARI				3	1			4		0.55	92.6
18	TROMPETEROS				3	1			4		0.55	93.1
19	LAGUNAS				3			1	4	1	0.55	93.7
20	PEBAS				3			1	4		0.55	94.2
21	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				3				3	1	0.41	94.6
22	CAHUAPANAS				2	1			3		0.41	95.0
23	JEBEROS				1	1		1	3		0.41	95.4
24	URARINAS				2	1			3		0.41	95.9
25	SARAYACU				3				3		0.41	96.3
26	PUINAHUA				3				3		0.41	96.7
27	MORONA				3				3		0.41	97.1
28	PUTUMAYO				2				2		0.28	97.4
29	MANSERICHE				2				2		0.28	97.7
30	FERNANDO LORES					2			2		0.28	97.9
31	TIGRE				1		1		2		0.28	98.2
32	CAPELO					1	1		2		0.28	98.5
33	PARINARI				2				2		0.28	98.8
34	JENARO HERRERA				1				1		0.14	98.9
35	YAGUAS				1				1		0.14	99.0
36	MAQUIA				1				1		0.14	99.2
37	ALTO TAPICHE						1		1		0.14	99.3
38	YAQUERANA				1				1		0.14	99.4
39	PASTAZA				1				1		0.14	99.6
40	SOPLIN				1				1		0.14	99.7
41	SANTA CRUZ							1	1		0.14	99.9
42	VARGAS GUERRA					1			1		0.14	100.0
	Total general	3	9	1	495	141	6	70	725	28	100.00	




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

42 distritos reportaron casos de tuberculosis hasta la S.E. 42. Se notificaron 725 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 495 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 19 casos más en comparación al acumulado de la SE 41. Se reportó 28 fallecidos hasta la presente semana, uno más que la semana pasada.
Los 28 fallecidos se reportaron en 11 distritos, los distritos de Yurimaguas y Belén reportaron el mayor número de fallecidos.

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

SARAMPIÓN - REGIÓN LORETO
S.E. 42 – 2026

Region Loreto. Casos Notificados de Sarampion 2026. SE 1-42



Total casos Notificados: 373

- Descartados: 121 casos = 32.4 %
- Sospechosos: 96 casos = 25.7 %
- **Confirmados: 155 casos = 41.8 %**
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.6%
- Tasa Hospitalizados: (7) 4.6%
- Pendiente de clasificación: 96 casos

  * Laboratorio: 65 casos


Estado vacunal de casos confirmados:

- Vacunado : 16 (10.3%)
- Vacunado incompleto : 5 (3.2%)
- No vacunado : 72 (46.2%)
- Ignorado : 21 (13.5%)
- No corresponde : 12 (7.7%)
- Sin evidencia : 30 (19.2%)

Fuente: Notiweb/OSIRIS

Región Loreto. Distribución de casos de Sarampion según distrito de Procedencia. 2026. SE 1-42

PROVINCIA	DISTRITO	Confirmado	Sospechoso	Total general
MARISCAL RAMON CASTILLA	SAN PABLO	100	11	111
	RAMON CASTILLA	12	19	31
	PEBAS	2	26	28
	YAVARI	4	16	20
MAYNAS (25 con nexo Alto Monte)	PUNCHANA	18	3	21
	SAN JUAN BAUTISTA	6	9	15
	IQUITOS	2	5	7
	BELEN	2	2	4
	MAZAN		1	1
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	7	3	10
DATEM DEL MARAÑON	ANDOAS		1	1
LORETO	NAUTA	1		1
	TROMPETEROS	1		1
SAN ROMAN	JULIACA	1		1
TAMBOPATA	INAMBARI	3		3
CAMANA	OCOÑA	1		1
Total general		**160**	**96**	**256**



- **Autóctonos: 155 casos**
  - * Laboratorio: 97 casos (62.5%)
  - * Nexo Epidemiológico: 45 (29.0%)


Región Loreto. casos confirmados, por edad y sexo.

Sexo casos confirmados:


- Femenino: 80 (51.6%)
- Masculino: 75 (48.4%)

Distribución por curso de vida:

- Niño (0-11 años) : 57 (37.3%)
- Adolescente (12-17 años): 29 (19.0%)
- Joven: (18-29 años) : 46 (28.1%)
- Adulto (30-59 años) : 23 (15.7%)




Casos confirmados, por edades puntuales. 2026. SE 1-42




Región Loreto. Distritos según escenario epidemiológico de Sarampión.

Escenario epidemiológico	Descripción	Decisión
Escenario 0. Sin confirmcion de Casos	Ausencia de casos confirmados actuales en un distrito, con riesgo de introducción del virus desde territorios con transmisión activa.	**Bloqueo vacunal ante casos sospechosos:** -6 meses a 29 años, 11 meses y 29 días. -contactos directos de 6 meses a 59 años. **Cierre de brechas en la población de 6 meses a 10 años, 11 meses y 29 días:**
Escenario 1: Confirmación de un caso sin transmisión	Se identifica un caso confirmado y según la investigación epidemiológica no ha presentado casos secundarios.	•**Bloqueo vacunal ante casos sospechosos:** -6 meses a 29 años, 11 meses y 29 días. -contactos directos de 6 meses a 59 años. •Cierre de brechas en la población de 6 meses a 10 años, 11 meses y 29 días: •Considerar la ampliación del bloqueo vacunal a otros grupos de edad. Bloqueo vacunal dentro de 72 horas a partir del caso sospechoso. Acortar a 4 semanas el intervalo entre 1ra y 2da dosis
Escenario 2: Cadenas de	Casos confirmados que corresponden a la 1ª generación (casos secundarios) o 2ª generación (casos terciarios) a partir del caso índice o caso importado. Existe una trazabilidad del 100 %.	
Escenario 3: Transmisión comunitaria	Casos confirmados que corresponden a la 3ª o 4ª generación de transmisión. Se caracteriza por la pérdida de la trazabilidad epidemiológica.	-Vacunacion masiva indiscriminada (barrido Distrital) con dosis adicional a grupos mas afectados independiente de su estado vacunal, incluyendo dosis 0.



Provincia Ramón Castilla. Conglomerados de Sarampion SE 1-42. 2026.



DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL SARAMPIÓN

Resumen de Intervenciones

- Bloqueo Vacunal 500 mt alrededor del caso sospechoso – confirmado en ciudades: Yurimaguas, Iquitos, Caballococha, Pevas.
- Vacunación a toda la localidad (pequeñas) menos de mil habitantes: Alto Monte, Chimbote. 6m-59 años.
- Vacunación distrito de San Pablo: 43 localidades. OPS
- Conglomerado Distrito de Ramon Castilla: Médicos sin Frontera.
- Conglomerado Yavarí: Medio Yavarí.

Alto Monte de Israel.



Distrito de San Pablo.

- Promocion y Comunicaciones de avanzada
- Campaña Informativa para vacunacion en los colegios.
- Brigada de vacunacion. 8 brigadas.
- Laboratorio, Búsqueda Activa Comunitaria.









REGIÓN LORETO: BRIGADAS DE VACUNACIÓN POR SARAMPIÓN

PROVINCIA	DISTRITO	BRIGRADA DE VACUNACIÓN	BRIGRADA BLOQUEO
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO		15
	LAGUNAS		10
	SANTA CRUZ		10
	YURIMAGUAS		33
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	3	8
	BARRANCA	4	4
	CAHUAPANAS	3	6
LORETO	NAUTA		6
	TIGRE		3
	TROMPETEROS		3
	URARINAS	5	6
MARISCAL RAMÓN CASTILLA	PEBAS	6	10
	RAMÓN CASTILLA	6	12
	SAN PABLO	6	16
	SANTA ROSA DE LORETO	6	10
	YAVARÍ	6	14
MAYNAS	BELÉN		15
	INDIANA		4
	IQUITOS		15
	MAZÁN		5
	PUNCHANA		16
	SAN JUAN BAUTISTA		16
REQUENA	MAQUÍA		6
	PUINAHUA	2	3
Total general		47	246









SPR y SR REGIÓN LORETO

SPR (1 año): 01/01 – 25/10/2026 · 1-59 años: 16/05 – 24/10/2026

PERÚ Ministerio de Salud

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

META 1 AÑO
22 615
padrón nominal 2026

SPR 1ª DOSIS (1 AÑO)
63,7 %
14 403 niñas y niños vacunados

SPR 2ª DOSIS (1 AÑO)
42,8 %
9 671 niñas y niños vacunados

SPR· 1 A 10 AÑOS
51,5 %
26 986 de 52 377 (meta)

SR 11 A 59 AÑOS (SIN META)
20 496
personas vacunadas SPR/SR



SPR 1ª dosis (1 año) **SPR 2ª dosis (1 año)** **DS 008 · 1 a 10 años** **11 a 59 años (sin meta)**

Fuente: HIS MINSA – archivo plano, corte 26/10/2026 (SPR 1º y 2º en niñas y niños de 1 año; meta: padrón nominal 2026) · HISMINSA vacunación nominal, corte 26/10/2026 (personas únicas de 1 a 10 años con SPR o SR desde el 16/05/2026; meta: DS N.° 008-2026-SA, consolidado MINSA) · barra plomo: personas de 11 a 59 años con SPR o SR desde el 16/05/2026, sin meta (eje derecho) · esperado a octubre 100/12 × 10 = 83,33 %.

SPR y SR. PROV. RAMÓN CASTILLA

SPR (1 año): 01/01 – 25/10/2026 · 1-59 años: 16/05 – 24/10/2026

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD


META 1 AÑO
1 588
padrón nominal 2026

SPR 1ª DOSIS (1 AÑO)
74,1 %
1 177 niñas y niños vacunados

SPR 2ª DOSIS (1 AÑO)
48,2 %
766 niñas y niños vacunados

DS 008 · 1 A 10 AÑOS
40,3 %
2 963 de 7 346 (meta)

11 A 59 AÑOS (SIN META)
3 629
personas vacunadas SPR/SR



SPR 1ª dosis (1 año) **SPR 2ª dosis (1 año)** **DS 008 · 1 a 10 años** **11 a 59 años (sin meta)**

Fuente: HIS MINSA – archivo plano, corte 26/10/2026 (SPR 1º y 2º en niñas y niños de 1 año; meta: padrón nominal 2026) · HISMINSA vacunación nominal, corte 26/10/2026 (personas únicas de 1 a 10 años con SPR o SR desde el 16/05/2026; meta: DS N.° 008-2026-SA, consolidado MINSA) · barra plomo: personas de 11 a 59 años con SPR o SR desde el 16/05/2026, sin meta (eje derecho) · esperado a octubre 100/12 × 10 = 83,33 %.

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

REUNIONES TÉCNICAS CON AUTORIDADES





DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD: ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN











Actividades de Promoción de la Salud







DESCRIPCIÓN DE METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES	TOTAL	
	META	AVANCE (%)
Visitas domiciliarias de Educación y búsqueda de susceptibles para referencias comunitarias	5,820	72.4
Intervención en Institucio9nes educativas	1,229	51.9
Capacitacion a personal de la salud en comunicación de riesgo y referencia comunitaria	485	100.0
Desarrollo de visitas domiciliarias a las familias del ámbito de la emergencia sanitaria con **PromoApp**	89,725	22.7
Participación de agentes comunitarios en sensibilizacion de familias	19400	35.0
Instalación de puntos de información y vacunación en coordinación con gobiernos locales	32	106.3

COMUNICACIONES

- Activación del plan de medios: **notas de prensa y entrevistas**.
- Fortalecimiento de la comunicación de riesgo mediante los **voceros.**
- Activación del plan digital en **redes sociales** (Facebook, Instagram, etc.).





DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

ACTIVIDADES COMUNICACIONALES EN PUERTOS Y MERCADOS:







Espacios estrategicos











¿Cómo prevenir
el sarampión?
Ponle el Pare al SARAMPIÓN
VACUNA
A TUS HIJO
A los 12 meses
A los 1
La más importante para asegu
Ponle el Pare al SARAMPIÓN

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 42

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 42)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42				
1	URARINAS	200	3	4	1	1					108	209	35.60%	94%
2	BARRANCA	66									411	66	11.24%	-84%
3	ANDOAS	56									1315	56	9.54%	-96%
4	TROMPETEROS	44	3	1				1				49	8.35%	
5	BALSAPUERTO	44									6	44	7.50%	633%
6	SANTA CRUZ	37							1			38	6.47%	
7	PARINARI	26										26	4.43%	
8	YURIMAGUAS	21				1					6	22	3.75%	267%
9	RAMON CASTILLA	14									6	14	2.39%	133%
10	MANSERICHE	13									30	13	2.21%	-57%
11	JEBEROS	8	2									10	1.70%	
12	NAPO	1		1	1	4						7	1.19%	
13	IQUITOS	6									12	6	1.02%	-50%
14	YAVARI	5										5	0.85%	
15	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.85%	
16	NAUTA	0			2	2					1	4	0.68%	300%
17	MORONA	2						1			286	3	0.51%	-99%
18	BELEN	1					1				3	2	0.34%	-33%
19	PUNCHANA	1		1							21	2	0.34%	-90%
20	INDIANA	0					1					1	0.17%	
21	CAHUAPANAS	0	1								324	1	0.17%	-100%
22	LAGUNAS	1										1	0.17%	
23	TIGRE	1										1	0.17%	
24	SAN JUAN BAUTISTA	1									9	1	0.17%	-89%
25	PADRE MARQUEZ	1										1	0.17%	
26	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	-100%
27	REQUENA	0									1	0	0.00%	-100%
28	PASTAZA	0									315	0	0.00%	-100%
29	PEBAS	0									2	0	0.00%	-100%
30	SAN PABLO	0									5	0	0.00%	-100%
Total general		554	9	7	4	8	2	2	1	0	2862	587	100%	




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la S.E. 42; se han reportado 587 casos de Tos ferina, 3 casos más que al acumulado de la SE 41. Se confirmaron el 61.5% (361/587) y el 38.5% (226/587) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 79.5% (2 275 casos). Hasta la SE 42; 15 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 42 se notificó cero casos de tosferina, 1 caso más que la semana anterior, desde la SE 39 los casos han venido disminuyendo.
- 11 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no presentaron. Hasta el corte de esta semana, 25 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 19.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 42)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	182	231	**413**	**70.4%**
12-17 Años (Adolescente)	36	31	**67**	**11.4%**
18-29 Años (Joven)	23	20	**43**	**7.3%**
30-59 Años (Adulto)	29	26	**55**	**9.4%**
60 + (Adulto Mayor)	7	2	**9**	**1.5%**
Total	**277**	**310**	**587**	**100%**





47.2% (277)



52.8% (310)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.4%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 3 casos más que en el acumulado de la semana 41.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento más en varones habiendo una diferencia de 5.6% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 42.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS	7		4	7
PASTAZA	9			
BALSAPUERTO			2	1
MORONA	2			
RAMON CASTILLA	1			
BELEN	1			
CAHUAPANAS	1			
PUNCHANA	1			
INDIANA			1	
BARRANCA	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	**44**	**0**	**8**	**9**

Hasta el acumulado de la SE 42, se notificaron 17 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 8 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables. 1 fallecido más que la semana anterior.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.9% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/17). El último fallecido fue notificado en la SE 39.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 44 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	8	8	16
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	**8**	**9**	**17**

El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.9%.


Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar hasta la fecha.


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 42



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 42).







Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 42, se han reportado 93 540 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 756(5.1%) en niños menores de 2 meses; 25 948 (**27.7%**) en niños de 2 a 11 meses y 62 836 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 380(2.6%) casos más que la semana anterior (SE 41). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso irregular pero se mantiene en zona de SEGURIDAD. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(39), la provincia del putumayo reporto distritos de mediano y alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 42).







Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.42 se han registrado 2 433 **episodios** de Neumonía; 1 978 (81.3%) son episodios de Neumonía y 455 (18.7%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 67 (2.8%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 41). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos pero se mantuvo fluctuante entre la zona de ALARMA Y SEGURIDAD, actualmente la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA.** Se han reportado 22 defunciones en lo que va del año, 8 extrahospitalarias y 14 intrahospitalarias; igual número que la semana anterior. Las últimas defunciones se notifico en la semana 37. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta solo distritos de bajo riesgo (25), 29 distritos no reportan casos en el último mes.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 42).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026





Hasta la S.E. 42; se han notificado 4 996 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 504 (50.1%) episodios en niños menores de 2 años y 2 492 (49.9%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 42 se reporto 126(2.6%) casos más que la SE 41. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un incremento en las dos últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (15), 39 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.

EDAS
2026
S.E. 01 - 42



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 42)







Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 42 se reportaron 86 048 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto**: 6 498 (7.6%)** atenciones en menores de 01 año, 22 503(26.2%) atenciones de 01 a 04 años, y 57 047(**66.2%**) atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 2 173 (2.6%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.41). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de Epidemia. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Andoas. El último fallecido se reporto en la SE 42. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa principalmente distritos de bajo riesgo (32). Las provincias del Datem y Loreto presentan distritos de mediano riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 42)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 42, se han notificado 4 603 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 347 (7.5%) atenciones corresponden a <1 año, 1 202 **(26.1%)** atenciones de 1 a 4 años y 3 054 (66.4%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 122 (2.7%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE41). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas semanas mostró un incremento, ingresando a zona de ALARMA y manteniéndose así en la presente semana. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (34) principalmente .



GRACIAS