PERÚ | Ministerio de Salud

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2026 (S.E. 01 – 43)

(Del 25 al 31 de octubre del 2026)

Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades

ENFERMEDADES NOTIFICADAS, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01- 43)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2026									Total	Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43			
1	MALARIA POR P. VIVAX	13579	283	242	205	198	198	219	238	87	15249	48.924%	48.92%
2	LEPTOSPIROSIS	2893	82	92	114	120	125	189	176	106	3897	12.503%	61.43%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3151	42	40	26	50	44	47	48	17	3465	11.117%	72.54%
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2158	66	65	78	97	132	187	258	196	3237	10.385%	82.93%
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	1663	1								1664	5.339%	88.27%
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS	945									945	3.032%	91.30%
7	TOS FERINA	561	6	4	8	1	1	1			582	1.867%	93.17%
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	334	17	15	23	22	24	26	26	24	511	1.639%	94.81%
9	OFIDISMO	418	14	12	7	8	9	12	11	11	502	1.611%	96.42%
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	251	11	13	5	5	8	17	24	3	337	1.081%	97.50%
11	SARAMPION	78	57	26	23	29	22	15	27	7	284	0.911%	98.41%
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	121	4		1		1				127	0.407%	98.82%
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	74		3	1	4	1	2	1		86	0.276%	99.09%
14	HEPATITIS B	73	1						1		75	0.241%	99.33%
15	SIFILIS MATERNA	28			1	1	2	1	1	1	35	0.112%	99.44%
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	27									27	0.087%	99.53%
17	LOXOCELISMO	16	3	1		1		1			22	0.071%	99.60%
18	DENGUE GRAVE	18	1						1		20	0.064%	99.67%
19	INFECCION GONOCOCICA	16			1						17	0.055%	99.72%
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	8	1		1	2	4				16	0.051%	99.77%
21	METAL, NO ESPECIFICADO	11									11	0.035%	99.81%
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	10			1						11	0.035%	99.84%
23	SIFILIS CONGENITA	10									10	0.032%	99.87%
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	8			1						9	0.029%	99.90%
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	5									5	0.016%	99.92%
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	4									4	0.013%	99.93%
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	3							1		4	0.013%	99.95%
28	RUBEOLA	2									2	0.006%	99.95%
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2									2	0.006%	99.96%
30	OTROS INSECTICIDAS	2									2	0.006%	99.96%
31	ZIKA	1									1	0.003%	99.97%
32	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1									1	0.003%	99.97%
33	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	0				1					1	0.003%	99.97%
34	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.98%
35	RUBEOLA CONGENITA	1									1	0.003%	99.98%
36	PAROTIDITIS	1									1	0.003%	99.98%
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA	1									1	0.003%	99.99%
38	TETANOS NEONATAL	1									1	0.003%	99.99%
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1									1	0.003%	99.99%
40	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	0							1		1	0.003%	100.00%
41	TETANOS	1									1	0.003%	100.00%
Total general		26478	589	513	496	539	571	717	814	452	31169	100%	

Hasta la semana epidemiológica 43 del 2026 se notificaron 41 enfermedades y eventos de salud pública sujetas a vigilancia epidemiológica, entre confirmados, probables y sospechosos, uno más que la semana anterior. El 82.93% corresponden a 4 enfermedades:

- Malaria por *P. vivax* (48.92%)
- Leptospirosis (12.5%)
- Malaria por *P. falciparum* (11.1%)
- Dengue sin signos de Alarma(10.4%)

Para el 2025 a la misma semana, se notificaron 39 enfermedades, 2 menos con respecto al 2026, siendo Malaria (vivax y falciparum) y dengue sin signos de alarma las más prevalentes.

ENFERMEDADES NOTIFICADAS SEGÚN TIPO DE DIAGNÓSTICO, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA (S.E. 01 - 43).

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	15249	100.00					15249
2	LEPTOSPIROSIS	836	21.45	3061	78.55			3897
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3465	100.00					3465
4	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2685	82.95	552	17.05			3237
5	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS					1664	100.00	1664
6	DERIVADOS HALOGENADOS DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS Y AROMATICOS			5	0.53	940	99.47	945
7	TOS FERINA	361	62.03	221	37.97			582
8	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	465	91.00	46	9.00			511
9	OFIDISMO	502	100.00					502
10	VARICELA SIN COMPLICACIONES	337	100.00					337
11	SARAMPION	190	66.90			94	33.10	284
12	LEISHMANIASIS CUTANEA	70	55.12	57	44.88			127
13	SIFILIS NO ESPECIFICADA	79	91.86	7	8.14			86
14	HEPATITIS B	54	72.00	21	28.00			75
15	SIFILIS MATERNA	26	74.29	9	25.71			35
16	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	51.85	13	48.15			27
17	LOXOCELISMO	22	100.00					22
18	DENGUE GRAVE	20	100.00					20
19	INFECCION GONOCOCICA	17	100.00					17
20	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	16	100.00					16
21	METAL, NO ESPECIFICADO					11	100.00	11
22	MUERTE MATERNA DIRECTA	11	100.00					11
23	SIFILIS CONGENITA	10	100.00					10
24	MUERTE MATERNA INDIRECTA	9	100.00					9
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRA	5						5
26	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
27	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	2	50.00			2	50.00	4
28	RUBEOLA					2	100.00	2
29	MALARIA POR P. MALARIAE	2	100.00					2
30	OTROS INSECTICIDAS					2	100.00	2
31	ZIKA					1	100.00	1
32	MUERTE MATERNA INDIRECTA TARDIA	1	100.00					1
33	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA			1	100.00			1
34	RODENTICIDAS	1	100.00					1
35	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
36	PAROTIDITIS					1	100.00	1
37	PARALISIS FLACIDA AGUDA			1	100.00			1
38	TETANOS NEONATAL	1	100.00					1
39	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	100.00					1
40	EFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	1	100.00					1
41	TETANOS	1	100.00					1

Hasta la Semana Epidemiológica 43 del 2026, de las 41 enfermedades notificadas, sujetas a vigilancia epidemiológica en la región Loreto, 18 de ellas reportan el 100% de casos confirmados, 4 enfermedades se mantienen con el 100% en condición de casos probables; asimismo, 6 enfermedades reportan 100% de casos sospechosos.


En relación con las enfermedades de mayor carga en la región, Leptospirosis presenta el 78.55% de casos en condición de probables, en espera de confirmación.

Hasta la presente semana se confirmó 163 casos de Sarampión y 94(33.1%) se mantienen como sospechosos.

De igual manera, tosferina, evento que durante el 2025 presentó brotes en diversos distritos de la región, reporta actualmente el 37.9% de casos sin confirmación, manteniéndose como probable.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2025 (S.E.1-52) - 2026 (S.E. 01-43)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


Hasta la Semana Epidemiológica (S.E.) 43, se han notificado 18 716 casos de malaria en la región. De éstos, 15 249 casos (81.5%) corresponden a *Plasmodium vivax,* 3 465 casos (18.5%) a *Plasmodium Falciparum.* manteniéndose *P. vivax* como la más prevalentes en la región.


En comparación con la S.E. 43 del año 2025, se reporta una reducción de 10 517 casos, lo que representa una disminución del 35.98% de casos en el presente año.

En el canal endémico se observa que la curva muestra un descenso progresivo de los casos de malaria en las ultimas semanas, colocándose la curva en zona de **ÉXITO.** Desde la SE 26 la curva de casos se mantiene en esta zona.

Por la temporada de vaciante es probable que la curva de casos se mantenga en la zona de ÉXITO en

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE MALARIA, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 43)





La T.I.A. de Malaria en el 2026 muestra que hasta la S.E. 43; 44 distritos están en riesgo de transmisión de malaria, 22 de ellos califican como: **Muy alto (11) y alto riesgo (11).**

El mayor número de distritos de **Muy alto riesgo** se ubican en las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Yavarí, Putumayo y Requena (Yaquerana), esto debido principalmente a la accesibilidad de las comunidades a las IPRESS en estos distritos.

Este año, en comparación con el 2025, en la misma semana epidemiológica, se notificó 5 distrito menos de riesgo de malaria (44/49) y los distritos de alto y muy alto Riesgo se ubican en las mismas provincias.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA POR DISTRITOS EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

N°	DISTRITOS	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2025 Total	2026 Total	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION %
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	ANDOAS	3830	55	50	52	67	71	68	114	41	4560	4348	23.23%	23.23%	-4.65
2	PASTAZA	2357	47	49	28	24	27	61	47	30	2066	2670	14.27%	37.50%	29.24
3	TROMPETEROS	2060	38	28	19	20	11	14	15		2755	2205	11.78%	49.28%	-19.96
4	URARINAS	975	42	9	9	12	14	18	11		2303	1090	5.82%	55.10%	-52.67
5	YAVARI	957	13	13	3	10	11	8	6	1	2084	1022	5.46%	60.56%	-50.96
6	YAQUERANA	917	17	10	9	7	5	15	16	3	1245	999	5.34%	65.90%	-19.76
7	TIGRE	851	11	5	7	8	3	4	2	3	2174	894	4.78%	70.68%	-58.88
8	RAMON CASTILLA	536	16	17	4	7	10	7	9	3	1295	609	3.25%	73.93%	-52.97
9	NAPO	453	15	27	15	14	20	15	19	5	728	583	3.11%	77.05%	-19.92
10	PEBAS	497	2	4	5	4	1	1			1351	514	2.75%	79.79%	-61.95
11	YAGUAS	374	18	36	25	14	13	8	11	1	389	500	2.67%	82.46%	28.53
12	ALTO NANAY	425	6	7	10	13	11	10	6	5	1294	493	2.63%	85.10%	-61.90
13	BARRANCA	363	6	4	7	6	8	2	1	2	321	399	2.13%	87.23%	24.30
14	SAN JUAN BAUTISTA	355	8	2	2	7	6	3	10	1	1441	394	2.11%	89.34%	-72.66
15	MORONA	321	7	1	11	14	11	9	3	5	103	382	2.04%	91.38%	270.87
16	NAUTA	247	6	3	2	1	4	1			674	264	1.41%	92.79%	-60.83
17	MAZAN	153	5	6	7	5		2	1	1	614	180	0.96%	93.75%	-70.68
18	TORRES CAUSANA	85	3	2	3	1	1	3	3		118	101	0.54%	94.29%	-14.41
19	MANSERICHE	95		1	1	1					299	98	0.52%	94.81%	-67.22
20	INDIANA	89	1		1		1	1			794	93	0.50%	95.31%	-88.29
21	SAN PABLO	84		3	1	2	2				266	92	0.49%	95.80%	-65.41
22	TENIENTE MANUEL CLAVERO	86		1		1	2		1		423	91	0.49%	96.29%	-78.49
23	BALSAPUERTO	74		1	2	1	3	1	3	3	45	88	0.47%	96.76%	95.56
24	PUNCHANA	72	1	2	3			5	5		437	88	0.47%	97.23%	-79.86
25	SOPLIN	78	1				2	2			275	83	0.44%	97.67%	-69.82
26	ROSA PANDURO	74	2	1	2	2	2				11	83	0.44%	98.11%	654.55
27	PUTUMAYO	79				2		1			181	82	0.44%	98.55%	-54.70
28	IQUITOS	58	2		1	2	2	6			510	71	0.38%	98.93%	-86.08
29	LAS AMAZONAS	45	1		1	2			1		70	50	0.27%	99.20%	-28.57
30	BELEN	31					1		1		144	33	0.18%	99.37%	-77.08
31	SANTA ROSA DE LORETO	24	1		1							26	0.14%	99.51%	
32	JENARO HERRERA	22	1						1		24	24	0.13%	99.64%	0.00
33	ALTO TAPICHE	15									11	15	0.08%	99.72%	36.36
34	PARINARI	12				1		1			25	14	0.07%	99.80%	-44.00
35	FERNANDO LORES	11									56	11	0.06%	99.86%	-80.36
36	REQUENA	8									62	8	0.04%	99.90%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									37	4	0.02%	99.92%	-89.19
38	CAHUAPANAS	3									2	3	0.02%	99.94%	50.00
39	SAQUENA	3									15	3	0.02%	99.95%	-80.00
40	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.96%	100.00
41	SANTA CRUZ	2									2	2	0.01%	99.97%	0.00
42	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.99%	-50.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	SARAYACU	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	EMILIO SAN MARTIN	0									5	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	INAHUAYA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
51	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		16732	325	282	231	248	242	266	286	104	29233	18716	100%		

Hasta la S.E. 43 del 2026, 44 distritos reportan casos de Malaria, para el 2025 a la misma semana se notificó en 49 distrito; 5 más con respecto al presente año.

12 distritos reportan incremento de casos de malaria de los cuales 6 distritos muestran un incremento del 100% a más en comparación al 2025.

Asimismo; 29 distritos reportan menos casos que el año anterior a la misma semana.

Comparando los casos acumulados entre la semana actual y la 42 se reportaron 239(1.3%) casos más.

7 distritos no reportan casos en le presente año y que el 2025 presentaron . Asimismo 2 distritos notificaron casos y que el 2025 no reportaron.


10 distritos acumulan el 79.8% de casos de malaria en la región, Andoas concentra el 23.2% de los casos, posicionándose como el principal foco activo de transmisión.

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE MALARIA *P. vivax* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 43)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									Total 2025	Total 2026	Porcenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	ANDOAS	2872	45	44	49	49	54	47	89	32	3595	3281	21.52%	21.52%	-8.73
2	PASTAZA	1486	32	37	20	21	23	47	35	23	1258	1724	11.31%	32.82%	37.04
3	TROMPETEROS	1597	37	24	18	14	8	12	9		2040	1719	11.27%	44.09%	-15.74
4	YAVARI	835	13	13	3	9	11	8	5	1	1695	898	5.89%	49.98%	-47.02
5	TIGRE	804	11	5	7	7	3	4	2	3	1798	846	5.55%	55.53%	-52.95
6	YAQUERANA	745	16	9	9	7	5	15	16	3	1134	825	5.41%	60.94%	-27.25
7	URARINAS	705	33	7	5	6	9	17	11		1481	793	5.20%	66.14%	-46.46
8	NAPO	452	15	27	15	14	20	15	19	5	725	582	3.82%	69.96%	-19.72
9	RAMON CASTILLA	497	16	17	4	7	10	5	9	3	1121	568	3.72%	73.68%	-49.33
10	PEBAS	493	2	4	5	4		1			1226	509	3.34%	77.02%	-58.48
11	YAGUAS	342	15	22	18	11	10	7	8	1	376	434	2.85%	79.87%	15.43
12	BARRANCA	363	6	4	7	6	8	2	1	2	318	399	2.62%	82.48%	25.47
13	SAN JUAN BAUTISTA	347	8	2	2	6	5	3	10	1	1430	384	2.52%	85.00%	-73.15
14	MORONA	316	7	1	11	11	9	9	2	4	84	370	2.43%	87.43%	340.48
15	ALTO NANAY	299	6	7	7	7	7	9	6	5	1243	353	2.31%	89.74%	-71.60
16	NAUTA	234	5	2	2	1	3	1			654	248	1.63%	91.37%	-62.08
17	MAZAN	152	5	6	7	5		2	1	1	612	179	1.17%	92.54%	-70.75
18	TORRES CAUSANA	85	3	2	3	1	1	3	3		118	101	0.66%	93.21%	-14.41
19	MANSERICHE	94		1	1	1					297	97	0.64%	93.84%	-67.34
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	86		1		1	2		1		422	91	0.60%	94.44%	-78.44
21	INDIANA	88	1		1			1			792	91	0.60%	95.04%	-88.51
22	SAN PABLO	81		3	1	2	2				213	89	0.58%	95.62%	-58.22
23	BALSAPUERTO	74		1	2	1	3	1	3	3	44	88	0.58%	96.20%	100.00
24	ROSA PANDURO	74	2	1	2	2	2				11	83	0.54%	96.74%	654.55
25	SOPLIN	78					2	2			274	82	0.54%	97.28%	-70.07
26	PUNCHANA	65	1	2	3			5	5		432	81	0.53%	97.81%	-81.25
27	PUTUMAYO	75				2		1			180	78	0.51%	98.32%	-56.67
28	IQUITOS	56	1		1			1			510	59	0.39%	98.71%	-88.43
29	LAS AMAZONAS	45	1		1	2			1		64	50	0.33%	99.04%	-21.88
30	BELEN	31					1		1		144	33	0.22%	99.25%	-77.08
31	SANTA ROSA DE LORETO	24	1		1							26	0.17%	99.42%	
32	JENARO HERRERA	22	1						1		24	24	0.16%	99.58%	0.00
33	ALTO TAPICHE	15									11	15	0.10%	99.68%	36.36
34	PARINARI	11				1		1			22	13	0.09%	99.76%	-40.91
35	FERNANDO LORES	10									56	10	0.07%	99.83%	-82.14
36	REQUENA	8									62	8	0.05%	99.88%	-87.10
37	YURIMAGUAS	4									37	4	0.03%	99.91%	-89.19
38	CAHUAPANAS	3									1	3	0.02%	99.93%	200.00
39	PUINAHUA	2									1	2	0.01%	99.94%	100.00
40	LAGUNAS	2									4	2	0.01%	99.95%	-50.00
41	SAQUENA	2									14	2	0.01%	99.97%	-85.71
42	TAPICHE	2									1	2	0.01%	99.98%	100.00
43	SANTA CRUZ	2									2	2	0.01%	99.99%	0.00
44	VARGAS GUERRA	1										1	0.01%	100.00%	
45	JEBEROS	0									9	0	0.00%	100.00%	-100.00
46	EMILIO SAN MARTIN	0									5	0	0.00%	100.00%	-100.00
47	INAHUAYA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
48	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
49	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00
50	MAQUIA	0									4	0	0.00%	100.00%	-100.00
Total general		13579	283	242	205	198	198	219	238	87	24547	15249	100%		


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026



Hasta la S.E. 43 del 2026, 44 distritos reportaron casos de Malaria Vivax. El 79.9% de casos se concentran en 11 distritos. 12 distritos reportan un incremento de casos en comparación al año 2025; asimismo, 3 distritos reportan disminución de casos con respecto al año pasado. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se presentó 31 distritos de **riesgo** y 23 no reportan casos en las mismas semanas.

CASOS DE MALARIA *P. falciparum* POR DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									Total 2025	Total 2026	Pocenateje 2026	Porcentaje acumulado 2026	PORCENTAJE DE VARIACION 2025-2026
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	ANDOAS	958	10	6	3	18	17	21	25	9	965	1067	30.79%	30.8%	10.6%
2	PASTAZA	871	15	12	8	3	4	14	12	7	808	946	27.30%	58.1%	17.1%
3	TROMPETEROS	462	1	4	1	6	3	2	6		709	485	14.00%	72.1%	-31.6%
4	URARINAS	269	9	2	4	6	5	1			821	296	8.54%	80.6%	-63.9%
5	YAQUERANA	172	1	1							111	174	5.02%	85.7%	56.8%
6	ALTO NANAY	126			3	6	4	1			50	140	4.04%	89.7%	180.0%
7	YAVARI	122				1			1		389	124	3.58%	93.3%	-68.1%
8	YAGUAS	32	3	14	7	3	3	1	3		13	66	1.90%	95.2%	407.7%
9	TIGRE	47				1					376	48	1.39%	96.6%	-87.2%
10	RAMON CASTILLA	39						2			174	41	1.18%	97.7%	-76.4%
11	NAUTA	13	1	1			1				20	16	0.46%	98.2%	-20.0%
12	MORONA	5				3	2		1	1	19	12	0.35%	98.6%	-36.8%
13	IQUITOS	2	1			2	2	5				12	0.35%	98.9%	
14	SAN JUAN BAUTISTA	8				1	1				11	10	0.29%	99.2%	-9.1%
15	PUNCHANA	7									5	7	0.20%	99.4%	40.0%
16	PEBAS	4					1				125	5	0.14%	99.5%	-96.0%
17	PUTUMAYO	4									1	4	0.12%	99.7%	300.0%
18	SAN PABLO	3									53	3	0.09%	99.7%	-94.3%
19	INDIANA	1					1				2	2	0.06%	99.8%	0.0%
20	SOPLIN	0	1								1	1	0.03%	99.8%	0.0%
21	FERNANDO LORES	1										1	0.03%	99.9%	
22	MAZAN	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
23	MANSERICHE	1									2	1	0.03%	99.9%	-50.0%
24	NAPO	1									3	1	0.03%	99.9%	-66.7%
25	PARINARI	1									3	1	0.03%	100.0%	-66.7%
26	SAQUENA	1									1	1	0.03%	100.0%	0.0%
27	CAHUAPANAS	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
28	CONTAMANA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
29	BALSAPUERTO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
30	BARRANCA	0									3	0	0.00%	100.0%	-100.0%
31	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
32	LAS AMAZONAS	0									6	0	0.00%	100.0%	-100.0%
33	SARAYACU	0									1	0	0.00%	100.0%	-100.0%
Total general		3151	42	40	26	50	44	47	48	17	4678	3465	100.00		



Hasta la S.E. 43 del 2026; 26 distritos reportaron casos de Malaria ***P. falciparum***, a la misma semana del 2025 se reportó 31 distritos con malaria falciparum. El 80.6% de casos se concentran en 4 distritos.


Los distritos de Andoas y Pastaza de la provincia del Datem del Marañón reportan el **58.1%** de casos de malaria falciparum en la Región.

En comparación al 2025; 9 distritos reportan un incremento de casos, de los cuales 5 muestran un aumento de más del 100%; asimismo 14 distritos reportan disminución a la misma semana. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se notificó 14 distritos de riesgo, las cuales están entre bajo y mediano riesgo de transmisión de malaria falciparum, 40 distritos no reportan casos en el último mes.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE MALARIA SEGÚN LA TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA x 1000 HAB. REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

Nº	DISTRITO	*P. vivax*	*P. falciparum*	*P. malariae*	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	PASTAZA	1724	946	0	2670	376.43	MUY ALTO RIESGO
2	YAGUAS	434	66	0	500	325.52	
3	ANDOAS	3281	1067	0	4348	301.65	
4	TROMPETEROS	1719	485	1	2205	207.14	
5	YAQUERANA	825	174	0	999	201.98	
6	ROSA PANDURO	83	0	0	83	138.33	
7	ALTO NANAY	353	140	0	493	130.32	
8	TIGRE	846	48	0	894	110.11	
9	YAVARI	898	124	0	1022	108.11	
10	SOPLIN	82	1	0	83	106.41	
11	URARINAS	793	296	1	1090	85.61	
12	MORONA	370	12	0	382	49.58	ALTO RIESGO
13	PEBAS	509	5	0	514	44.43	
14	TNTE. MANUEL CLAVERO	91	0	0	91	37.81	
15	NAPO	582	1	0	583	33.70	
16	RAMON CASTILLA	568	41	0	609	31.93	
17	MAZAN	179	1	0	180	29.77	
18	BARRANCA	399	0	0	399	27.98	
19	INDIANA	91	2	0	93	18.65	
20	PUTUMAYO	78	4	0	82	18.26	
21	TORRES CAUSANA	101	0	0	101	16.20	
22	JENARO HERRERA	24	0	0	24	11.48	
23	MANSERICHE	97	1	0	98	8.58	MEDIANO RIESGO
24	SANTA ROSA DE LORETO	26	0	0	26	8.11	
25	NAUTA	248	16	0	264	7.98	
26	SAN PABLO	89	3	0	92	7.13	
27	SAN JUAN BAUTISTA	384	10	0	394	5.12	
28	ALTO TAPICHE	15	0	0	15	4.99	
29	LAS AMAZONAS	50	0	0	50	4.73	
30	BALSAPUERTO	88	0	0	88	3.95	
31	PUNCHANA	81	7	0	88	3.36	
32	PARINARI	13	1	0	14	2.37	
33	IQUITOS	59	12	0	71	2.28	
34	TAPICHE	2	0	0	2	2.16	
35	SAQUENA	2	1	0	3	0.89	BAJO RIESGO
36	FERNANDO LORES	10	1	0	11	0.70	
37	BELEN	33	0	0	33	0.49	
38	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
39	PUINAHUA	2	0	0	2	0.39	
40	SANTA CRUZ	2	0	0	2	0.37	
41	REQUENA	8	0	0	8	0.28	
42	CAHUAPANAS	3	0	0	3	0.26	
43	YURIMAGUAS	4	0	0	4	0.13	
44	VARGAS GUERRA	1	0	0	1	0.11	
45	JEBEROS	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
46	TENIENTE CESAR LOPEZ	0	0	0	0	0.00	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
48	EMILIO SAN MARTIN	0	0	0	0	0.00	
49	MAQUIA	0	0	0	0	0.00	
50	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
51	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
52	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
53	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
54	SARAYACU	0	0	0	0	0.00	
Total		15249	3465	2	18716		



Según el nivel de riesgo para Malaria, por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 43; Loreto reporta 44 distritos de riesgo.

La tabla de Incidencia acumulada, se reportó 11 distritos de **muy alto riesgo**, igual que la semana anterior, las provincias del Datem del Marañón, Loreto y Ramon Castilla reportan el mayor número de distritos de **alto** y **muy alto riesgo**.


El mapa de la T.I.A. de las ultimas 4 semanas no se reportó distritos de muy alto riesgo, la mayoría fueron de mediano a bajo riesgo (28), asimismo; se reportó distritos (23) que no notificaron casos en estas últimas 4 semanas epidemiológicas.

El mayor número de distritos que no presentan casos de malaria son de las provincias de Alto Amazonas, Ucayali y Requena, esto se debe principalmente a variables que tienen que ver con el entorno (no receptivo).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE MALARIA SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

Edad	MALARIA			TOTAL	Porcentaje casos
	P. vivax	*P. falciparum*	*P. malariae*		
0-11 Años (Niños)	7622	1476		9098	48.6%
12-17 Años (Adolescente)	2053	608		2661	14.2%
18-29 Años (Joven)	2308	591	1	2900	15.5%
30-59 Años (Adulto)	2790	693	1	3484	18.6%
60 + (Adulto Mayor)	476	97		573	3.1%
TOTAL	15249	3465	2	18716	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa de vida Niño (48.6%), lo cual demuestra la transmisión comunitaria, seguido de los casos de malaria en etapa de vida Adulto con el 18,6%, lo cual estaría relacionado con las actividades económicas de este grupo etario.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	P. vivax	*P. falciparum*	*P. malariae*		
Femenino	6822	1654		8476	45.3%
Masculino	8427	1811	2	10240	54.7%
TOTAL	15249	3465	2	18716	100%

En cuanto a los casos de Malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.7% del total de casos de malaria reportados en el presente año, observándose una diferencia considerable de porcentaje entre ambos sexos (9.4%), que refleja probablemente la transmisión por las actividades económica de la población masculina.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR MALARIA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 43)

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA *P. falciparum*	MALARIA *P. Vivax*	Total general
1	HOSPITAL APOYO IQUITOS	6	28	34
2	SAN LORENZO	15	11	26
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	6	19	25
4	HOSPITAL III IQUITOS	4	13	17
5	CLINICA NAVAL		10	10
6	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	2	7	9
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	6	7
8	REMANSO		5	5
9	HUAPAPA		4	4
10	SOPLIN VARGAS		4	4
11	SANTA MERCEDES		3	3
12	CLINCA ANA STHALL		2	2
13	SAN RAFAEL		2	2
14	AUCAYO	1	1	2
15	TAMSHIYACU		2	2
16	REQUENA		2	2
17	BUENA VISTA DEL NAPO		2	2
18	CABALLO COCHA		1	1
19	SAN ROQUE DE MAQUIA		1	1
20	BRETANA	1		1
21	EL ESTRECHO		1	1
22	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1	1
23	GALLITO		1	1
24	GENARO HERRERA		1	1
25	HOSPITAL I YURIMAGUAS	1		
26	URBINA DEL NAPO		1	1
Total general		**36**	**128**	**164**



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la Semana 43; se reportó 164 hospitalizados por malaria, 1 hospitalizado más con respecto al acumulado hasta la SE 42.
- El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 128 pacientes.
- En la SE 43 se reportó cero hospitalizado por malaria, mientras que la semana anterior reportaron 8 hospitalizados.
- Hospital Apoyo Iquitos y San Lorenzo reportan el mayor número de hospitalizados hasta la presente semana.

Fallecidos por Malaria en la Región Loreto, 2026 (S.E. 01 – 43)

DISTRITO	2025		2026	
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax
ANDOAS	2	1	0	0
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	0
MORONA	1	0	0	0
TIGRE	0	1	0	0
URARINAS	0	0	1	0
MANSERICHE	1	0	0	0
PEBAS	0	1	0	0
Total general	**4**	**4**	**1**	**0**

ETAPA_VIDA	2025	2026	%_2026
0-11 Años (Niños)	5	1	100.0
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0.0
18-29 Años (Joven)	0	0	0.0
30-59 Años (Adulto)	1	0	0.0
60 + (Adulto Mayor)	2	0	0.0
Total general	**8**	**1**	**100**

Hasta la SE-43 del 2026, se reportó 1 fallecido, por ***Plasmodium falciparum***, procedente de la Provincia de Loreto. Con respecto al 2025 se reportó 8 fallecidos a la misma semana epidemiológica, 4 por ***Plasmodium vivax*** y 4 por ***Plasmodium falciparum.***

En el presente año el grupo etario afectado fueron los niños de 0 – 11 años.
En el 2025 en la misma semana epidemiológica se reportó fallecidos en niños principalmente.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
SANTA SILVIA	1	0	1
Total general	**1**	**0**	**1**

El establecimiento de salud donde se notificó la defunción por malaria fue Santa Silvia, del distrito de Urarinas provincia de Loreto, en la SE 12. No se reporta fallecidos desde esa semana.


Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

DENGUE 2026
SE 01 – 43

DIAGNOSTICOS	CASOS_2025	FALLECIDOS 2025	CASOS_2026	FALLECIDOS 2026	Porcentaje 2026	Tasa de letalidad - 2026
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	941	0	511	0	13.56	0.00
DENGUE GRAVE	18	8	20	4	0.53	20.00
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4701	0	3237	0	85.91	0.00
Total general	**5660**	**8**	**3768**	**4**	**100.0**	0.11



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO
AÑOS 2025 (S.E. 1-52) -2026 (S.E. 01 – 43)



Hasta la S.E. 43 del 2026; se reportó 3 768 casos de Dengue, 290(8.3%) casos más que el acumulado hasta la semana anterior (S.E. 42).

En comparación con el año 2025, se tiene 1 892 casos menos de dengue, lo que representa una reducción del 33.4% respecto al año anterior a la misma semana.

En la Semana Epidemiológica 43 del año 2025, la curva de casos de dengue se ubicaba en la zona de **ALARMA** mostrando una disminución de casos en comparación al inicio del año. En contraste con el 2026, la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA**, observándose un incremento desde la semana 32 hasta la fecha.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

RESUMEN SITUACIÓN DEL DENGUE EN LORETO 2026, S.E 01 - 43


3 768
Casos Totales

3 170
Casos confirmados

598
Casos Probables

4
Fallecidos


15
Hospitalizados SE 43




N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	YURIMAGUAS	102484	2031	**1981.77**	ALTO RIESGO
2	LAGUNAS	15154	265	**1748.71**	
3	VARGAS GUERRA	9106	109	**1197.01**	
4	SANTA ROSA DE LORETO	3206	25	**779.79**	
5	JENARO HERRERA	2270	12	**528.63**	
6	RAMON CASTILLA	23637	110	**465.37**	
7	CONTAMANA	30988	106	**342.07**	
8	MANSERICHE	14368	42	**292.32**	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152794	434	**284.04**	
10	SOPLIN	879	2	**227.53**	
11	BELEN	71683	138	**192.51**	
12	BARRANCA	18906	33	**174.55**	
13	IQUITOS	150745	245	**162.53**	
14	TIGRE	8602	12	**139.50**	
15	PUTUMAYO	4566	6	**131.41**	
16	NAUTA	33061	41	**124.01**	
17	REQUENA	29065	33	**113.54**	
18	TAPICHE	960	1	**104.17**	
19	SAN PABLO	12833	10	**77.92**	
20	PUNCHANA	86010	67	**77.90**	
21	PUINAHUA	5188	3	**57.83**	MEDIANO RIESGO
22	MORONA	12063	5	**41.45**	
23	PEBAS	11528	4	**34.70**	
24	URARINAS	15229	5	**32.83**	
25	INDIANA	12953	4	**30.88**	
26	ALTO NANAY	4057	1	**24.65**	BAJO RIESGO
27	ANDOAS	16386	4	**24.41**	
28	NAPO	16888	4	**23.69**	
29	PASTAZA	10190	2	**19.63**	
30	TROMPETEROS	11598	2	**17.24**	
31	BALSAPUERTO	26097	4	**15.33**	
32	EMILIO SAN MARTIN	6947	1	**14.39**	
33	TENIENTE CESAR LOPEZ	7157	1	**13.97**	
34	SARAYACU	14654	2	**13.65**	
35	TORRES CAUSANA	7348	1	**13.61**	
36	YAVARI	8139	1	**12.29**	
37	MAZAN	15618	1	**6.40**	
38	FERNANDO LORES	15741	1	**6.35**	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE DENGUE, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, AÑOS 2025 – 2026 (S.E. 01 - 43)





La T.I.A. de Dengue en el 2026, muestra que hasta S.E. 43; 38 distritos están en **riesgo** de transmisión de Dengue, reportando 20 distritos de **alto riesgo**.

Se reportó 2 distrito más de riesgo con respecto a la SE 42.

16 distritos de la región hasta la presente semana no reportaron casos de dengue

Los distritos de **alto riesgo** se ubican principalmente en las provincias de Maynas, Alto Amazonas y Datem del Marañón.

En comparación al 2025; el presente año reporta 5 distritos menos de **ALTO RIESGO**.

El 2026 hasta la semana actual reportó 3 distritos de riesgo menos, con respecto al 2025.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

Nº	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43					
1	YURIMAGUAS	1603	35	36	37	39	57	71	91	62	1224	2031	53.90	53.90	65.93
2	SAN JUAN BAUTISTA	200	14	10	11	23	27	39	64	46	739	434	11.52	65.42	-41.27
3	LAGUNAS	179	7	5	7	6	10	21	17	13	86	265	7.03	72.45	208.14
4	IQUITOS	116	6	7	13	17	18	28	27	13	895	245	6.50	78.95	-72.63
5	BELEN	102	1	3	3	6	2	4	9	8	430	138	3.66	82.62	-67.91
6	RAMON CASTILLA	80	4	2	4	4	2	9	5		34	110	2.92	85.54	223.53
7	VARGAS GUERRA	35	3	3	6	5	9	13	21	14	3	109	2.89	88.43	3533.33
8	CONTAMANA	14	3	3	7	9	19	14	23	14	2	106	2.81	91.24	5200.00
9	PUNCHANA	37	2	2	2	3	2	4	8	7	377	67	1.78	93.02	-82.23
10	MANSERICHE	39		1		1		1			53	42	1.11	94.13	-20.75
11	NAUTA	27	1		8	1			3	1	116	41	1.09	95.22	-64.66
12	REQUENA	10	2	2	1	1	2	2	2	11	68	33	0.88	96.10	-51.47
13	BARRANCA	25		2	1		1		1	3	1053	33	0.88	96.97	-96.87
14	SANTA ROSA DE LORETO	2						3	6	14		25	0.66	97.64	
15	TIGRE	12									3	12	0.32	97.96	300.00
16	JENARO HERRERA	3						1	4	4	24	12	0.32	98.27	-50.00
17	SAN PABLO	2	5	3							10	10	0.27	98.54	0.00
18	PUTUMAYO	1	1	1		1	2				5	6	0.16	98.70	20.00
19	URARINAS	3						1	1		14	5	0.13	98.83	-64.29
20	MORONA	1				1	1	2			94	5	0.13	98.96	-94.68
21	ANDOAS	3							1		101	4	0.11	99.07	-96.04
22	BALSAPUERTO	3								1	17	4	0.11	99.18	-76.47
23	NAPO	2								2	138	4	0.11	99.28	-97.10
24	INDIANA	2			1	1					10	4	0.11	99.39	-60.00
25	PEBAS	3					1				9	4	0.11	99.50	-55.56
26	PUINAHUA	2							1		3	3	0.08	99.58	0.00
27	SARAYACU	0					1			1	6	2	0.05	99.63	-66.67
28	TROMPETEROS	2									2	2	0.05	99.68	0.00
29	PASTAZA	1					1				51	2	0.05	99.73	-96.08
30	SOPLIN	0					1			1		2	0.05	99.79	
31	TORRES CAUSANA	1									2	1	0.03	99.81	-50.00
32	YAVARI	0								1	5	1	0.03	99.84	-80.00
33	EMILIO SAN MARTIN	0								1	2	1	0.03	99.87	-50.00
34	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0								1	32	1	0.03	99.89	-96.88
35	ALTO NANAY	0							1		8	1	0.03	99.92	-87.50
36	MAZAN	0								1	5	1	0.03	99.95	-80.00
37	FERNANDO LORES	0								1	10	1	0.03	99.97	-90.00
38	TAPICHE	0				1						1	0.03	100.00	
39	YAQUERANA	0									2	0	0.00	100.00	-100.00
40	SANTA CRUZ	0									19	0	0.00	100.00	-100.00
41	PARINARI	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
42	SAQUENA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
43	LAS AMAZONAS	0									5	0	0.00	100.00	-100.00
44	MAQUIA	0									1	0	0.00	100.00	-100.00
Total general		2510	84	80	101	119	156	213	285	220	5660	3768	100.00		

Hasta la S.E. 43 del presente año; 38 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana del 2025 fueron afectados 41 distritos.

De los 38 distritos que reportan casos, 10 muestran incremento de casos de Dengue en comparación al 2025; 8 de ellos con más del 100% de incremento. Asimismo; 25 de ellos muestran disminución.

4 distritos acumulan el 78.95% de casos de Dengue en la Región Loreto, siendo Yurimaguas la que encabeza la lista (53.9%), seguido de San Juan Bautista (11.52%). Para el 2025 a esta semana, Yurimaguas encabezaba la lista con el mayor número de casos seguido de Barranca e Iquitos.


Se notificaron 3237 casos sin signos de alarma, 511 con signos de alarma y 20 dengue graves.

Hasta la presente semana, 6 distritos no reportan casos de dengue y que el 2025 sí reportaron a la misma semana epidemiológica.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

NÚMERO DE CASOS DE DENGUE SEGÚN ETAPAS DE VIDA Y SEXO, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43).

ETAPA DE VIDA	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	193	10	916	1119	29.70
12-17 Años (Adolescente)	100	2	602	704	18.68
18-29 Años (Joven)	95	3	612	710	18.84
30-59 Años (Adulto)	106	5	860	971	25.77
60 + (Adulto Mayor)	17		247	264	7.01
	511	20	3237	3768	100



Según etapas de vida, los casos de Dengue hasta la SE 41 se concentran en la etapa de vida niño (29.7%) y adultos (25.8%), sumando más del 50% de casos de Dengue reportados en la presente semana. Se reportó un caso más de Dengue Grave con respecto a las SE 42.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	PORCENTAJE 2026
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	261	11	1687	1959	51.99
Masculino	250	9	1550	1809	48.01
TOTAL	511	20	3237	3768	100

En cuanto a casos de Dengue por sexo, no se observa una diferencia importante de porcentaje (3.98%) entre sexos, siendo relativamente mayor los casos en mujeres, lo cual existe la probabilidad de que la trasmisión sea en la misma vivienda lo cual también está reflejado en los casos en niños.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

HOSPITALIZADOS POR DENGUE EN LA REGIÓN LORETO, 2026 S.E. 01 - 43


N°	IPRESS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	TOTAL
1	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	135	7	28	170
2	HOSPITAL III IQUITOS	82	1	1	84
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	73	6		79
4	HOSPITAL I YURIMAGUAS	62	2	6	70
5	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	19		4	23
6	CONTAMANA	22		1	23
7	SARAMIRIZA	12		1	13
8	SAN LORENZO	9			9
9	HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1		3	4
10	CARRETERA KM. 1 1/2	2		1	3
11	REQUENA	3			3
12	INDEPENDENCIA	2	1		3
13	CABALLO COCHA	2			2
14	CLINICA NAVAL			2	2
15	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1		1	2
16	SANTO TOMAS DE YURIMAGUAS	1			1
17	CLINCA ANA STHALL	1			1
18	PAMPA HERMOZA DE YURIMAGUAS		1		1
19	AGUAMIRO			1	1
20	SAN JUAN DE MIRAFLORES		1		1
21	HOSPITAL FAP	1			1
22	ORELLANA			1	1
23	MORONACOCHA	1			1
24	JUANCITO DE SARAYACU	1			1
25	LA LOMA		1		1
Total general		**430**	**20**	**50**	**500**

Hasta la S.E.43; 25 establecimientos de salud reportaron un acumulado de 500 casos hospitalizados, de ellos 471 (94.2%) fueron confirmados.

En el acumulado de la presente semana, con respecto al acumulado de la semana anterior (SE 42), se notificó 34(7.3%) hospitalizados más.

El Hospital Apoyo de Yurimaguas, el Hospital Iquitos y el hospital I Yurimaguas reportan el mayor número de hospitalizados.

Los casos de Dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.



ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	164	10	8	182
12-17 Años (Adolescente)	83	2	9	94
18-29 Años (Joven)	86	3	18	107
30-59 Años (Adulto)	84	5	12	101
60 + (Adulto Mayor)	13		3	16
Total general	**430**	**20**	**50**	**500**

Hasta S.E. 43; los hospitalizados por Dengue fueron en su mayoría de la etapa de vida Niño con 182 casos y joven con 107 casos.

En la S.E. 43 se presentó 15 casos hospitalizados, todos ellos con signos de alarma, y todos se mantienen como probables.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Fallecidos por Dengue - Región Loreto 2026 (S.E. 01 – 43)

DISTRITO	2025	2026
YURIMAGUAS	2	2
SAN JUAN BAUTISTA	1	2
BELEN	2	0
IQUITOS	2	0
REQUENA	1	0
Total general	**8**	**4**

ETAPA_VIDA	Femenino	Masculino	Total general
0-11 Años (Niños)	0	2	2
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	1	0	1
30-59 Años (Adulto)	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	**2**	**2**	**4**

En el presente año 2026 hasta la SE 43; se reportó 4 fallecidos por dengue, igual número que la Semana anterior.

A la misma fecha, en el 2025 se notificó 8 fallecidos por esta enfermedad.

De los 4 fallecidos notificados, todos se confirmaron por laboratorio.


Los fallecidos provienen de 2 distritos: 2 proceden de la provincia de Alto amazonas (Distritos de Yurimaguas 2); 2 de la Provincia de Maynas (distrito de San Juan 02).

El último fallecido se reportó en la Semana 30.

Según grupo etario los fallecidos están en niños y adultos

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

MAPA DE CALOR CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS IQUITOS CIUDAD, REGIÓN LORETO, 2026 (SE 40 - 43)



El mapa de calor con los casos de Dengue de las últimas 4 semanas en la ciudad de Iquitos, muestra que los casos en los sectores se observan dispersos, pero muestran un panorama similar a la semana anterior. (SE 42) pero con una mayor presencia de casos en el distrito de San Juan Bautista e Iquitos

Se observa 1 punto de concentración de casos de dengue en el sector 35 del distrito de San Juan que es la zona del AA. HH El Terminal, esta incidencia se mantiene igual que la semana anterior.

El Terminal tiene antecedentes de presentar Índices aédicos por encima del 20%, lo cual influye en la aparición de casos en esa zona.

Los distritos de Belén y Punchana reporta el menor número de casos

Fuente: Base Noti .Elaborado Dirección de Slud Ambiental.

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL


DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores
2026
Semana Epidemiológica 01 – 43

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

5TA INTERVENCIÓN DEL TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 39 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Setiembre al 01 de Noviembre del 2026)

Se viene realizando la 5ta intervención del control larvario en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos, teniendo como cobertura de Campo en el distrito de Punchana de 67.4%, Iquitos con 71.5%, Belén con 76.5%, San Juan con 70.0%. Con una cobertura de avance de 49.6% como ciudad de Iquitos. Se logró inspeccionar 57416 viviendas de un total 80800 visitadas.




IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuentes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
PUNCHANA	1 al 6 y 37	21/09-01/11/2026	22668	53.6%	12139	3864	4649	867	357	18012	40407	**67.4**	**25.8**	**4.8**	**2.0**	1856	3211	15.3
IQUITOS	7 al 19	21/09-31/11/2026	36358	49.4%	17957	9119	5168	1225	759	25109	62975	**71.5**	**20.6**	**4.9**	**3.0**	2940	4828	16.4
BELÉN	20 al 25 y 23A	21/09-31/10/2026	21070	52.9%	11156	4163	2455	791	181	14583	37504	**76.5**	**16.8**	**5.4**	**1.2**	1725	2965	15.5
SAN JUAN	26 al 36 y 38	21/09-31/10/2026	35778	45.2%	16164	5544	4860	1646	426	23096	50906	**70.0**	**21.0**	**7.1**	**1.8**	2775	4773	17.2
TOTAL CIUDAD	**1 al 38 y 23A**	**21/09 - 01/11/2026**	**115874**	**49.6%**	**57416**	**22690**	**17132**	**4529**	**1723**	**80800**	**191792**	**71.1**	**21.2**	**5.6**	**2.1**	**9296**	**15777**	**16.2**

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DE LA 5TA. INTERVENCION DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (21 de Set. al 31 de Oct. del 2026)

Se viene realizando la 5ta. Intervención del control larvario en 6 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 68.2%, Rumococha con 60.3%, Santo Tomás con 69.2%, Quistococha con 62.2%, los Delfines con 71.5% y Peña Negra con 62.0%.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	INTERVENCION	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspecionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	21/09-23/10/2026	V	2468	72.7%	1795	605	568	219	51	2633	4651	68.2	21.6	8.3	1.9	271	463	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	23-31/10/2026	V	1280	41.2%	527	226	244	64	39	874	1679	60.3	27.9	7.3	4.5	90	146	AVANCE
		SANTO TOMÁS	SANTO TOMÁS	21/09-31/10/2026	V	4900	43.9%	2153	604	792	133	33	3111	5446	69.2	25.5	4.3	1.1	307	523	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	21/09-31/10/2026	V	6839	60.1%	4109	1026	1823	598	74	6604	9438	62.2	27.6	9.1	1.1	635	1178	AVANCE
		LOS DELFINES	LOS DELFINES	21/09-31/10/2026	V	3549	71.7%	2543	468	483	489	42	3557	4028	71.5	13.6	13.7	1.2	347	890	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	20-31/10/2026	V	2322	48.4%	1124	277	337	324	27	1812	1516	62.0	18.6	17.9	1.5	258	666	AVANCE
TOTAL GENERAL						21358	57.4%	12251	3206	4247	1827	266	18591	26758	65.9	22.8	9.8	1.4	1908	3866	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 400 setiembre – octubre 2026

PROVINCIA	DISTRITO	LOCALIDAD	Fecha	META	% AVANCE	Situación tratamiento	CICLO	% COBERTURA CAMPO	CASAS							TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivas	INDICES	
									Inspeccion.	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total Registradas	N° de Residentes			% I.L.	% I.B.
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	12/8-30/9/2026	1630	99.8%	culminado	IV	80.3%	1626	625	269	131	0	2026	4457	14	15	0.9%	0.9%
	INDIANA	INDIANA	19-30/9/2026	1562	32.3%	AVANCE	V	92.5%	504	235	17	24	0	545	1045	41	101	8.1%	20.0%
	ALTO NANAY	SANTA MARIA	22/9-6/10/2026	384	81.5%	AVANCE	V	100.0%	313	150	0	0	0	313	644	9	10	2.9%	3.2%
	ALTO NANAY	DIAMANTE AZUL	4-7/9/2026	36	100.0%	culminado	IV	100.0%	36	14	0	0	0	36	120	2	2	5.6%	5.6%
	ALTO NANAY	NUEVO LORETO	7/10/2026	16	100.0%	culminado	V	100.0%	16	2	0	0	0	16	45	3	3	18.8%	18.8%
	ALTO NANAY	PISCO	7/10/2026	19	100.0%	culminado	V	100.0%	19	3	0	0	0	19	21	1	1	5.3%	5.3%
	NAPO	SANTA CLOTILDE	9/9-23/10/2026	1015	41.2%	AVANCE	IV	63.7%	418	389	95	143	0	656	1647	18	19	4.3%	4.5%
	FERNANDO LORES	TAMSHIYACU	13-27/10/2026	2300	26.5%	AVANCE	IV	98.1%	610	485	12	0	0	622	1824	56	64	9.2%	10.5%
REQUENA	REQUENA	REQUENA	10/09-16/10/2026	9033	57.2%	culminado	IV	94.3%	5163	1028	304	6	3	5476	15309	183	259	3.5%	5.0%
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	03/08-9/10/2026	1075	106.9%	culminado	III	100.0%	1149	520	0	0	0	1149	2616	109	185	9.5%	16.1%
	EMILIO SAN MARTIN	TAMANCO VIEJO	7-16/10/2026	592	26.9%	AVANCE	VII	85.0%	159	24	23	5	0	187	651	6	16	3.8%	10.1%
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	7-28/10/2026	1521	52.6%	AVANCE	V	99.8%	800	771	1	0	1	802	1625	4	6	0.5%	0.8%
	TTE. MANUEL CLAVERO	SOPLIN VARGAS	25/9-12/10/2026	277	108.3%	culminado	VIII	100.0%	300	225	0	0	0	300	813	12	13	4.0%	4.3%
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	2-30/10/2026	3539	66.2%	AVANCE	V	81.0%	2342	635	430	98	20	2890	7416	157	225	6.7%	9.6%
	PEVAS	PEVAS	25/9-31/10/2026	1256	51.4%	AVANCE	IV	92.8%	645	259	48	1	1	695	1445	33	55	5.1%	8.5%
	SANTA ROSA+B8:B4:E19	ISLA SANTA ROSA	18/9-15/10/2026	588	80.4%	AVANCE	VI	97.1%	473	175	0	57	0	530	1656	25	31	5.3%	6.6%
TOTAL				**24843**	58.7%			**89.6%**	14573	5540	1199	465	25	16262	41334	673	1005	**4.6%**	**6.9%**

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

En los meses de setiembre y octubre en el control larvario se tiene un total de 14573 viviendas inspeccionadas con un avance de 58.7% de la meta programada y una cobertura de campo en general de 89.6%.

AVANCE DEL CONTROL LARVARIO EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIAS DE LA REGION LORETO U.E. 401, 404, 406 y 407 setiembre-octubre 2026

UNIDAD EJECUTORA	Distrito	Establecimiento de Salud	Total de Habitantes	VIVIENDAS									COBERT. DE CAMPO				Fecha de inicio	Fecha de avance	Fecha de término
				META	% AVANCE según meta	Total registradas	Inspeccionadas	Cerradas	Renuentes	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH			
407	NAUTA	NAUTA	17555	9670	73.7%	7,815	7,122	651	30	12	511	2804	91.1%	8.3%	0.4%	0.2%	10/04/2026	5/10/2026	
	EL TIGRE	I-3 INTUTO- 28 DE JULIO	267	124	77.4%	124	96	10	0	18	0	67	77.4%	8.1%	0.0%	14.5%	4/09/2026		9/09/2026
	EL TIGRE	I-3 INTUTO	966	508	44.3%	297	225	31	0	41	0	172	75.8%	10.4%	0.0%	13.8%	14/09/2026		23/09/2026
401	YURIMAGUAS	IPRESS AGUAMIRO	9446	3964	78.9%	3,680	3,128	495	56	1	137	1578	85.0%	13.5%	1.5%	0.0%	4/09/2026		16/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS CARRETERA	15111	5452	79.9%	5,339	4357	874	95	13	391	3080	81.6%	16.4%	1.8%	0.2%	24/09/2026		20/10/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS INDEPENDENCIA	17613	4859	81.1%	4,658	3939	642	61	16	248	2577	84.6%	13.8%	1.3%	0.3%	2/10/2026		23/10/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS LOMA	10419	3750	85.5%	3,704	3206	444	40	14	275	1943	86.6%	12.0%	1.1%	0.4%	14/09/2026		28/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS NATIVIDAD	10214	3711	76.3%	3,532	2,833	621	72	6	142	1730	80.2%	17.6%	2.0%	0.2%	31/08/2026		10/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS PAMPA HERMOSA	3743	1516	84.0%	1,602	1,273	316	12	1	52	805	79.5%	19.7%	0.7%	0.1%	7/09/2026		15/09/2026
	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	5243	1884	78.8%	1,884	1484	376	18	6	104	1083	78.8%	20.0%	1.0%	0.3%	27/08/2026		8/09/2026
404	BARRANCA	C.S I-4 SAN LORENZO	10571	5067	76.7%	3,939	3,887	24	28	0	91	2	98.7%	0.6%	0.7%	0.0%	5/08/2026	11/09/2026	
406	CONTAMANA	OCHO DE MAYO	6248	5892	31.7%	1,869	1,868	1	0	0	7	551	99.9%	0.1%	0.0%	0.0%	10/09/2026	10/10/2026	
	VARGAS GUERRA	ORELLANA	5656	1867	80.3%	1,773	1,500	48	4	221	16	937	84.6%	2.7%	0.2%	12.5%	27/08/2026		3/10/2026
	SARAYACU	TIERRA BLANCA	471	425	27.1%	135	115	9	0	11	10	70	85.2%	6.7%	0.0%	8.1%	5/10/2026	10/10/2026	
	SARAYACU	JUANCITO	537	686	20.1%	176	138	8	0	30	0	110	78.4%	4.5%	0.0%	17.0%	2/10/2026	10/10/2026	
TOTAL			**114060**	**49375**	**71.2%**	**40527**	**35171**	**4550**	**416**	**390**	**1984**	**17509**	**86.8%**	**11.2%**	**1.0%**	**1.0%**			


Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – DIRESA LORETO

En las localidades de las demás ejecutoras de la Diresa Loreto, también se vienen desarrollando las intervenciones con un avance del 71.2% de la meta programada y una cobertura de campo del 86.8% de viviendas intervenidas.

LEPTOSPIROSIS
2026
S.E. 01 - 43



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2025 (S.E. 1-52) - 2026 (S.E. 01 – 43)




Hasta la S.E. 43 del 2026; se reportó 3897 casos acumulados de Leptospirosis, 170(4.6%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 42).


El 21.5% (836) son confirmados y el 78.5% (3 061) aún permanecen como probables.

Observando el canal endémico y comparando el 2025 hasta la presenté semana la curva para el año pasado se ubicaba en zona de ALARMA, mientras que el 2026 la curva se ubica en zona de EPIDEMIA, mostrando un descenso en la última semana.

Los casos en el presente año mostro un comportamiento de menos a más alcanzando su nivel máximo en la SE 23. mientras que en el 2025 fue lo inverso alcanzando su nivel máximo en el primer trimestre.

MAPA DE RIESGO SEGÚN T.I.A. DE LEPTOSPIROSIS, EN DISTRITOS DE LA REGIÓN LORETO, 2025 – 2026 (S.E. 01 - 43)





La T.I.A. de Leptospirosis en el 2026 muestra que hasta la S.E. 43; 41 distritos están en **riesgo** de transmisión de Leptospirosis, 17 de ellos en **alto riesgo.**

El 24.0% (13) de los distritos de la Región hasta la presente semana no reportaron casos de Leptospirosis.


Los distritos de riesgo se ubican en la provincia Maynas con mayor frecuencia, seguido de Alto Amazonas y Putumayo.

Comparando el mismo periodo de tiempo del 2025, Loreto reporta el mismo numero de distritos de riesgo de transmisión en el presente año.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

CASOS DE LEPTOSPIROSIS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 43)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-34	35	36	37	38	39	40	41	42					
1	SAN JUAN BAUTISTA	803	20	23	41	38	45	61	67	33	836	1131	29.02%	29.0%	35%
2	YURIMAGUAS	838	22	35	31	37	40	50	40	35	324	1128	28.95%	58.0%	248%
3	BELEN	340	2	5	4	6	6	15	12	4	552	394	10.11%	68.1%	-29%
4	IQUITOS	250	10	12	13	22	15	31	26	11	448	390	10.01%	78.1%	-13%
5	LAGUNAS	257	9	10	11	5	10	21	17	13	56	353	9.06%	87.1%	530%
6	PUNCHANA	165	7	1	2	1	2	5	5	3	455	191	4.90%	92.0%	-58%
7	NAUTA	44	1		4	4	1		1		172	55	1.41%	93.5%	-68%
8	RAMON CASTILLA	38				1		1	4		10	44	1.13%	94.6%	340%
9	PUTUMAYO	37				2	3				90	42	1.08%	95.7%	-53%
10	SAN PABLO	2	7	4	1							14	0.36%	96.0%	
11	SANTA CRUZ	12			1	1					8	14	0.36%	96.4%	75%
12	REQUENA	12								1	32	13	0.33%	96.7%	-59%
13	VARGAS GUERRA	8	2								6	10	0.26%	97.0%	67%
14	INDIANA	9			1						10	10	0.26%	97.2%	0%
15	BARRANCA	7								1	3	8	0.21%	97.4%	167%
16	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	2	1	1	3		1				9	8	0.21%	97.6%	-11%
17	ALTO NANAY	6						1	1		34	8	0.21%	97.8%	-76%
18	JENARO HERRERA	5						2			82	7	0.18%	98.0%	-91%
19	BALSAPUERTO	4	1				1			1	28	7	0.18%	98.2%	-75%
20	FERNANDO LORES	6								1	3	7	0.18%	98.4%	133%
21	TROMPETEROS	5									10	5	0.13%	98.5%	-50%
22	MORONA	1				1	1	2				5	0.13%	98.6%	
23	URARINAS	5									9	5	0.13%	98.8%	-44%
24	CONTAMANA	5									16	5	0.13%	98.9%	-69%
25	ANDOAS	2		1	1				1			5	0.13%	99.0%	
26	NAPO	3				1				1	128	5	0.13%	99.2%	-96%
27	LAS AMAZONAS	3							1		2	4	0.10%	99.3%	100%
28	PEBAS	3			1						7	4	0.10%	99.4%	-43%
29	YAVARI	2								1	3	3	0.08%	99.4%	0%
30	PASTAZA	3									2	3	0.08%	99.5%	50%
31	JEBEROS	1				1			1		4	3	0.08%	99.6%	-25%
32	TIGRE	3									5	3	0.08%	99.7%	-40%
33	YAQUERANA	2									4	2	0.05%	99.7%	-50%
34	YAGUAS	2									1	2	0.05%	99.8%	100%
35	EMILIO SAN MARTIN	1								1		2	0.05%	99.8%	
36	MAZAN	2									7	2	0.05%	99.9%	-71%
37	SANTA ROSA DE LORETO	1										1	0.03%	99.9%	
38	PUINAHUA	1									6	1	0.03%	99.9%	-83%
39	CAHUAPANAS	1									2	1	0.03%	99.9%	-50%
40	MAQUIA	1									3	1	0.03%	100.0%	-67%
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	1	0.03%	100.0%	0%
42	SOPLIN	0									1	0	0.00%	100.0%	-100%
43	ROSA PANDURO	0									13	0	0.00%	100.0%	-100%
44	MANSERICHE	0									1	0	0.00%	100.0%	-100%
45	SAQUENA	0									1	0	0.00%	100.0%	-100%
46	TORRES CAUSANA	0									2	0	0.00%	100.0%	-100%
TOTAL		2893	82	92	114	120	125	189	176	106	3386	3897	100%		



Hasta la S.E. 43 ; 41 distritos notificaron casos de Leptospirosis, igual número de distrito en comparación al año 2025.

Según el acumulado de casos en la SE 42 en comparación con la semana anterior se notificó 178 (5.0%) casos más.

En el presente año hasta la semana 43 se notificaron 15.1% (511) casos más en comparación al 2025 en la misma semana.

El 78.1% de casos se concentran en 4 distritos, siendo San Juan y Yurimaguas los que encabezan la lista.

Comparando al 2025; 16 distritos muestran incremento de casos, 12 de ellos con 100% a más casos; asimismo, 22 distritos muestran un descenso de casos, 5 distritos no reportan casos hasta la fecha, que en el 2025 notificaron.

El mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, se notificó 4 distritos de alto riesgo de transmisión y 19 entre mediano y bajo riesgo. 31 distrito no reportan casos en las últimas 4 semanas.

No se reportaron fallecidos por Leptospirosis hasta la presente semana.

PERÚ Ministerio de Salud

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE MICROBIOLOGÍA

REPORTE S.E. 43- 2026
PROCESADOS 26, 28 y 30/10/2026

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO
LRRL
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO, PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA S.E. 43 – 2026.

N°	IPRESS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	C.S. ORELLANA	11	6.2	1	0.6	18	10.1	30	16.9
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	3.9	5	2.8	14	7.9	26	14.6
3	C.S. MORONACOCHA	4	2.2	5	2.8	15	8.4	24	13.5
4	C.S. 6 DE OCTUBRE	8	4.5	2	1.1	5	2.8	15	8.4
5	HOSPITAL CONTAMANA	6	3.4	1	0.6	7	3.9	14	7.9
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0.6	2	1.1	11	6.2	14	7.9
7	ESSALUD	3	1.7	1	0.6	6	3.4	10	5.6
8	P.S. 8 DE MAYO	1	0.6	1	0.6	5	2.8	7	3.9
9	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0.6	3	1.7	1	0.6	5	2.8
10	C.S. BELLAVISTA NANAY	2	1.1	2	1.1	0	0.0	4	2.2
11	P.S. LOS DELFINES	3	1.7	0	0.0	1	0.6	4	2.2
12	C.S.GENARO HERRERA	2	1.1	2	1.1	0	0.0	4	2.2
13	C.S. 9 DE OCTUBRE	1	0.6	0	0.0	2	1.1	3	1.7
14	P.S. MUNICHS - RIO ITAYA	0	0.0	2	1.1	1	0.6	3	1.7
15	C.S. TUPAC AMARU	1	0.6	0	0.0	2	1.1	3	1.7
16	C.S. CABALLOCOCHA	1	0.6	0	0.0	2	1.1	3	1.7
17	LABORATORIO REFERENCIAL	0	0.0	0	0.0	2	1.1	2	1.1
18	P.S. 1RO. DE ENERO	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
19	P.S. SAN ANTONIO - RIO ITAYA	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
20	C.S. SAN ANTONIO	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
21	P.S. VARGAS GUERRA	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
22	C.S CARDOZO	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
23	C.S. SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
	TOTAL GENERAL	**58**	**32.6**	**27**	**15.2**	**93**	**52.2**	**178**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 43 2026 ingresaron 178 muestras de suero, obtenidas en 23 IPRESS para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **El 32.6% fueron REACTIVAS y el 15.2% fueron INDETERMINADAS, las cuales fueron remitidas al INS para confirmación por el Método de Micro Aglutinación (MAT). Se observa que el 52.2% de las muestras procesadas fueron No reactivas, principalmente procedentes de la IPRESS Orellana (18), IPRESS Moronacocha (15) y el Hospital Apoyo Iquitos (14).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas se registró en la IPRESS Orellana (30), Hospital Apoyo Iquitos (26) y IPRESS Morona Cocha (24).**

RESULTADOS DE MUESTRAS PROCESADAS PARA DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM, POR DISTRITOS DE LA S.E. 43 – 2026

N°	DISTRITOS	REACTIVO	%	INDETERMINADO	%	NO REACTIVO	%	TOTAL	% TOTAL
1	IQUITOS	12	6.7	8	4.5	24	13.5	44	24.7
2	VARGAS GUERRA	11	6.2	1	0.6	18	10.1	30	16.9
3	BELEN	9	5.1	5	2.8	15	8.4	29	16.3
4	SAN JUAN	11	6.2	4	2.2	8	4.5	23	12.9
5	CONTAMANA	7	3.9	2	1.1	12	6.7	21	11.8
6	PUNCHANA	3	1.7	3	1.7	10	5.6	16	9.0
7	JENARO HERRERA	2	1.1	2	1.1	0	0.0	4	2.2
8	RAMON CASTILLA	1	0.6	0	0.0	2	1.1	3	1.7
9	INDIANA	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1
10	NAUTA	0	0.0	1	0.6	1	0.6	2	1.1
11	YAGUAS	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
12	GENARO HERRERA	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
13	EMILIO SAN MARTIN	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6
14	LAS AMAZONAS	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6
	TOTAL GENERAL	**58**	**32.6**	**27**	**15.2**	**93**	**52.2**	**178**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2026

- ✓ **En la S.E. 43 2026 ingresaron 178 muestras de suero, obtenidas en 14 distritos de la región Loreto para diagnóstico por el método de ELISA IgM para el Diagnóstico de Leptospira.**
- ✓ **Al igual que a nivel de las IPRESS, el 32.6% fueron REACTIVAS y el 15.2% fueron INDETERMINADAS. Y aquí también se observa un importante porcentaje de los resultados de Elisa IgM para Leptospirosis que fueron NO REACTIVOS el 52.2% y éstos mayormente se registraron en los distritos de Iquitos (24), Vargas Guerra (18) y Belén (15).**
- ✓ **Los distritos con mayor número de muestras Reactivas fueron Iquitos (12),Vargas Guerra (11) y San Juan (11).**
- ✓ **La mayor cantidad de muestras obtenidas y analizadas en el Laboratorio Referencial se registran en los siguientes distritos: Iquitos (44), Vargas Guerra (30) y Belén (29).**

MUESTRAS PROCESADAS S.E 1 – 43 026
DIAGNÓSTICO DE LEPTOSPIROSIS POR EL MÉTODO DE ELISA IgM (LRRL) Y MAT (INS)

RESULTADOS ELISA IgM DEL LRRL	REACTIVOS MAT INS (Serovares ≥ 1/800)	%	REACTIVOS PROBABLES MAT INS (Serovares < 1/800)	%	NO REACTIVOS MAT INS	%	TOTAL	%
REACTIVO	611	37.3	481	29.4	27	1.6	1119	68.3
INDETERMINADO	217	13.2	268	16.4	34	2.1	519	31.7
TOTAL	**828**	**50.5**	**749**	**45.7**	**61**	**3.7**	**1638**	**100.0**

Fuente: Registro de Datos Leptospira – LRRL-2025

- ✓ Hasta la S.E 43- 2026, se observa que el total de muestras enviadas para confirmación por MAT al INS es **1638**, entre Reactivos (1119) e Indeterminados (519).

- ✓ De los 1638 muestras enviadas al INS para su confirmación con MAT: El **50.5 %** fueron reactivos a MAT (Serovares >=1/800), **45.7 %** Reactivos probables (Serovares <1/800) y **3.7 %** fueron no Reactivos al MAT.


- ✓ **De los confirmados. Reactivos a MAT 1/800:** El 37.3% muestras que habían resultado Reactivas por Elisa IgM, se confirmaron como MAT Reactivos y el 13.2% de las 519 muestras con resultados Indeterminados por Elisa IgM, Se confirmaron como MAT Reactivos.

SALA DE SITUACIÓN DE SARAMPIÓN REGIÓN LORETO SE 43 (02-11-2026)

DIRESA LORETO

2026

Region Loreto. Casos Notificados de Sarampion 2026. SE 1-43



Total casos Notificados: 432

- Descartados: 148 casos = 34.3 %
- Sospechosos: 94 casos = 21.8 %
- **Confirmados: 190 casos = 44.0 %**
- Fallecidos: 01 Tasa Letalidad: 0.6%
- Tasa Hospitalizados: (17) 3.9%
- Pendiente de clasificación: 96 casos

  * Laboratorio: 76 casos

Estado vacunal de casos confirmados:


- Vacunado : 16 (8.4%)
- Vacunado incompleto : 5 (2.6%)
- No vacunado : 98 (51.6%)
- Ignorado : 14 (7.4%)
- No corresponde : 7 (3.7%)
- Sin evidencia : 52 (26.3%)

Fuente: Notiweb/OSIRIS (Corte 02 de noviembre 2026)

Región Loreto. Distribución de casos de Sarampion según distrito de Procedencia. 2026. SE 1-43

PROVINCIA	DISTRITO	TIPO_DX Confirmado	Sospechoso	Total general
MARISCAL RAMON CASTILLA	PEBAS	7	25	32
	RAMON CASTILLA	26	19	45
	SAN PABLO	102	13	115
	SANTA ROSA DE LORETO		1	1
	YAVARI	4	16	20
	Total MARISCAL RAMON CA	139	74	213
MAYNAS	BELEN	4		4
	IQUITOS	2	3	5
	MAZAN	1		1
	PUNCHANA	23	7	30
	SAN JUAN BAUTISTA	12	9	21
	Total MAYNAS	42	19	61
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	7	1	8
LORETO	NAUTA	1		1
	TROMPETEROS	1		1
	Total LORETO	2		2
CAMANA	OCOÑA	1		1
TAMBOPATA	INAMBARI	3		3
SAN ROMAN	JULIACA	1		1
Total general		195	94	289

35 con nexo Alto Monte



- **Autóctonos: 190 casos**
  - * Laboratorio: 129 casos (67.8%)
  - * Nexo Epidemiológico: 61 casos (32.2%)


Región Loreto. casos confirmados, por edad y sexo.


Sexo casos confirmados:

- Femenino: 102 (52.3%)
- Masculino: 93 (47.7%)

Distribución por curso de vida:


- Niño (0-11 años) : 72 (36.9%)
- Adolescente (12-17 años): 36 (18.5%)
- Joven: (18-29 años) : 61 (31.3%)
- Adulto (30-59 años) : 26 (13.3%)





Casos confirmados, por edades puntuales. 2026. SE 1-43

Provincia Ramón Castilla. Conglomerados de Sarampion SE 1-4. 2026.




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2025 y 2026* Actualizado al 4 de noviembre 2026.



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2026* (actualizado al 4 de noviembre del 2026).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Del 01 de enero al 4 de noviembre 2026:

se han notificado 20 Muertes Maternas: Directas (11) e indirectas (9), ocurridas en la región Loreto, Muertes Maternas son aquellas ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2025 y 2026* (actualizado al 4 de noviembre).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

De las 20 muertes maternas notificadas, 06 proceden de la provincia del Datem del Marañón, 04 de Ramon castilla, 02 proceden de la provincia de Alto Amazonas, 05 de Maynas, 01 de Ucayali , 01 del Putumayo y 01 Requena.

Nº	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE	MUERTE MATERNA 2026		TOTAL POR DISTRITOS
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (2)	YURIMAGUAS(1)	1		1
		BALSAPUERTO(1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN(6)	CAHUAPANAS (2)	1	1	2
		MORONA(1)	1		1
		PASTAZA(2)	1	1	2
		MANSERICHE(1)		1	1
3	MAYNAS (5)	BELEN(3)		3	3
		SAN JUAN (2|)		2	2
4	REQUENA (1)	EMILIO SAN MARTIN (1)	1		1
4	PUTUMAYO (1)	PUTUMAYO (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA(1)	1		1
		SAN PABLO(2)	1	1	2
		YAVARI(1|)	1		1
6	UCAYALI(1)	CONTAMANA(1)	1		1
TOTAL			11	9	20

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (SE1-SE52)-2026 (actualizado al 4 de noviembre).

2025

Momento del Falllecimiento	Clasificación Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	2	3	5	14.7
Embarazo que termina en aborto	1	1	2	5.9
Parto	3	1	4	11.8
Puerperio	13	10	23	67.6
Total	**19**	**15**	**34**	**100.0**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

2026

Momento del Fallecimiento	Clasisficacion Final		Total	%
	Directas	Indirectas		
Embarazo	1	4	5	25.0
Embarazo que termina en aborto	0	0	0	0
Parto	3	0	3	15.0
Puerperio	7	5	12	60.0
Total	**11**	**9**	**20**	**100.0**

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

En el 2025: El 67.6% de las muertes maternas ocurrieron en el puerperio.

En el 2026: **El 60.0% (12 muertes maternas)** ocurrieron **durante el puerperio, el 15.0**% **(3** muertes maternas**) durante el parto** y **el 25%** (5 muertes maternas) **durante el embarazo.**

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas, Indirectas e incidentales según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2025 y 2026* (Actualizada al 4 de noviembre).

Etnia	2025			%	2026			%
	Clasificación		Total		Clasificación		Total	
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas		
Mestizo	9	12	21	61.8	6	7	13	65.0
Achuar	1		1					
Kukama Kukamiria								
Shawi	2	1	3		2		2	
Awajún		1	1		1	2	3	
Shipibo Konibo	1		1		1		1	
Ticuna								
Kichwas	3	1	4		1		1	
Urarinas	1		1					
Cocama Kocamilla	1		1					
Yaguas	1		1					
total	19	15	34	100	11	9	20	100.0

38.2

35.0

En el 2025: 34 muertes maternas: El 61.8% de fueron mestizos y el 38.2% pertenecen a una Etnia (indígena amazónica).

En el 2026:

El 65.0% (13) son mestizos.

El 35.0% (07) son indígenas amazónicos:

02 Shawi, distrito de Balsapuerto y Yurimaguas.

03 Awajum distrito de Cahuapanas y Manseriche .

01 Shipibo Conibo, distrito de Contamana.

01 Kichwas, distrito del Putumayo.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

MUERTE FETAL Y NEONATAL 2026 SE 01 – 43



CASOS DE MUERTE FETAL Y NEONATAL, REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 43

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	30	27.78	1	1.02
2	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	21	19.44		
3	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			18	18.37
4	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	11	10.19	2	2.04
5	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA			11	11.22
6	INMATURIDAD EXTREMA			11	11.22
7	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO	2	1.85	8	8.16
8	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	8	7.41	1	1.02
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	2	1.85	6	6.12
10	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS	2	1.85	5	5.10
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA	1	0.93	5	5.10
12	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ ANTES DEL INICIO DEL TRABAJO DE PARTO	5	4.63	1	1.02
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	2.78		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	3	2.78		
15	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO			3	3.06
16	ANENCEFALIA	2	1.85		
17	HIPOXIA INTRAUTERINA NOTADA POR PRIMERA VEZ DURANTE EL TRABAJO DE PARTO Y EL PARTO	1	0.93	1	1.02
18	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS		0.00	2	2.04
19	GASTROSQUISIS	1	0.93	1	1.02
20	SÍNDROME DEL RECIÉN NACIDO DE MADRE CON DIABETES GESTACIONAL	2	1.85		
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	2	1.85		
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRAUMATISMO DE LA MADRE	2	1.85		
23	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1	0.93	1	1.02
24	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DEL CORAZÓN, NO ESPECIFICADA			2	2.04
25	SÍNDROMES DE MALFORMACIONES CONGÉNITAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE LA APARIENCIA FACIAL	1	0.93		
26	OTRAS APNEAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.02
27	NEUMONIAE NO ESPECIFICADA			1	1.02
28	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD			1	1.02
29	DEPRESIÓN CEREBRAL NEONATAL			1	1.02
30	HERNIA DIAFRAGM TICA CONGÉNITA			1	1.02
	Otras Causas Básicas de muerte (21)	8	7.41	14	14.29
Total		**108**	**100**	**98**	**100**

Hasta la S.E. 43 se notificó 205 casos de muertes fetales y neonatales. 4 muerte más que la SE 42.

Se notifico más muertes fetales y neonatales.

Se reporto 51 causas básicas de fallecimientos fetales y neonatales.

La causa básica de muerte fetal con mayor frecuencia fue: Hipoxia intrauterina no especificada (27.88%) mientras que en muertes neonatales se atribuye a insuficiencia respiratoria del recién nacido (18.37%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

OFIDISMO
2026
S.E. 01 - 43



CASOS DE OFIDISMO NOTIFICADOS SEGÚN DISTRITOS, REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 - 43)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2026	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026	Fallecidos
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43				
1	BALSAPUERTO	19	4		2			1	1		27	5.38	5.38	1
2	YURIMAGUAS	21			1		1	2		1	26	5.18	10.56	
3	MANSERICHE	18	1	1			1				21	4.18	14.74	
4	NAUTA	17							2		19	3.78	18.53	
5	RAMON CASTILLA	18									18	3.59	22.11	
6	MORONA	14			1		1	1	1		18	3.59	25.70	2
7	BARRANCA	16		1				1			18	3.59	29.28	
8	JEBEROS	14							1	2	17	3.39	32.67	
9	PEBAS	14		1			1			1	17	3.39	36.06	
10	BELEN	15		1			1				17	3.39	39.44	
11	SAN JUAN BAUTISTA	11			1			1	2	1	16	3.19	42.63	
12	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	14				1		1			16	3.19	45.82	
13	LAS AMAZONAS	14	1								15	2.99	48.80	
14	URARINAS	9		3	1	1		1			15	2.99	51.79	
15	ANDOAS	12		1					1	1	15	2.99	54.78	1
16	MAZAN	14							1		15	2.99	57.77	
17	PASTAZA	12		1			1				14	2.79	60.56	
18	TORRES CAUSANA	11	1		1					1	14	2.79	63.35	
19	FERNANDO LORES	11					1			2	14	2.79	66.14	1
20	CONTAMANA	11		1							12	2.39	68.53	
21	INDIANA	9				1	1				11	2.19	70.72	
22	SAN PABLO	11									11	2.19	72.91	
23	LAGUNAS	10									10	1.99	74.90	
24	NAPO	8	1						1		10	1.99	76.89	
25	SARAYACU	9									9	1.79	78.69	
26	YAVARI	9									9	1.79	80.48	
27	SANTA ROSA DE LORETO	8									8	1.59	82.07	
28	PUNCHANA	8									8	1.59	83.67	
29	SANTA CRUZ	5				1		1		1	8	1.59	85.26	
30	PARINARI	3	2			1		2			8	1.59	86.85	
31	TIGRE	5				1		1			7	1.39	88.25	
32	MAQUIA	5	1								6	1.20	89.44	
33	JENARO HERRERA	5	1								6	1.20	90.64	
34	REQUENA	5								1	6	1.20	91.83	
35	YAQUERANA	5									5	1.00	92.83	
36	TROMPETEROS	5									5	1.00	93.82	
37	INAHUAYA	2	1	2							5	1.00	94.82	
38	ALTO NANAY	3				1					4	0.80	95.62	
39	CAHUAPANAS	4									4	0.80	96.41	
40	YAGUAS	2							1		3	0.60	97.01	
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1				1	1				3	0.60	97.61	
42	VARGAS GUERRA	1	1								2	0.40	98.01	
43	ROSA PANDURO	2									2	0.40	98.41	
44	IQUITOS	2									2	0.40	98.80	
45	PUINAHUA	1									1	0.20	99.00	
46	SAQUENA	1									1	0.20	99.20	
47	PADRE MARQUEZ	1									1	0.20	99.40	
48	EMILIO SAN MARTIN	1									1	0.20	99.60	
49	SOPLIN	1									1	0.20	99.80	
50	CAPELO	1									1	0.20	100.00	
Total general		412	14	12	7	8	9	12	11	11	502	100.00		5

Hasta la S.E. 43; 50 distritos han reportado 502 casos de ofidismo, se reporto 18 casos más que en el acumulado de la semana anterior.

Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son los distritos que presenta el mayor número de accidente ofídicos.

El 80.48% de los casos se presentó en 26 distritos de los 50 que notificaron.


Hasta la presente semana se reportó 5 fallecido por ofidismo, igual número que la semana anterior (41). El último fallecido fue reportado en la semana 33.

TUBERCULOSIS
2026
S.E. 01 – 43



CASOS DE TUBERCULOSIS, REGIÓN LORETO, AÑO 2026 S.E. 01 - 43

N°	DISTRITOS	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC POLIRESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total 2026	Defunciones	Porcentaje 2026	Porcentaje acumulado 2026
1	SAN JUAN BAUTISTA	2	1		89	40		17	149	6	20.14	20.1
2	YURIMAGUAS		5		70	15	1	29	120	9	16.22	36.4
3	BELEN		1		83	26		7	117	5	15.81	52.2
4	IQUITOS	1	2	1	67	22		8	101	2	13.65	65.8
5	PUNCHANA				35	14		3	52	2	7.03	72.8
6	REQUENA				22	4	2		28		3.78	76.6
7	NAUTA				20	2		1	23	2	3.11	79.7
8	RAMON CASTILLA				17	3			20	1	2.70	82.4
9	CONTAMANA				11	3			14		1.89	84.3
10	BARRANCA		1		8			3	12	1	1.62	85.9
11	MAZAN				11	1			12		1.62	87.6
12	BALSAPUERTO				6	2			8	2	1.08	88.6
13	INDIANA				7	1			8		1.08	89.7
14	ANDOAS				7				7		0.95	90.7
15	NAPO				5				5		0.68	91.4
16	SAN PABLO				2	2			4		0.54	91.9
17	YAVARI				3	1			4		0.54	92.4
18	TROMPETEROS				3	1			4		0.54	93.0
19	PEBAS				3			1	4		0.54	93.5
20	LAGUNAS				3			1	4	1	0.54	94.1
21	MORONA				3				3		0.41	94.5
22	SARAYACU				3				3		0.41	94.9
23	PUINAHUA				3				3		0.41	95.3
24	JEBEROS				1	1		1	3		0.41	95.7
25	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS				3				3	1	0.41	96.1
26	CAHUAPANAS				2	1			3		0.41	96.5
27	URARINAS				2	1			3		0.41	96.9
28	TIGRE				1		1		2		0.27	97.2
29	PUTUMAYO				2				2		0.27	97.4
30	SANTA CRUZ							2	2		0.27	97.7
31	CAPELO					1	1		2		0.27	98.0
32	FERNANDO LORES					2			2		0.27	98.2
33	PASTAZA				1	1			2	1	0.27	98.5
34	MANSERICHE				2				2		0.27	98.8
35	PARINARI				2				2		0.27	99.1
36	MAQUIA				1				1		0.14	99.2
37	ALTO TAPICHE						1		1		0.14	99.3
38	YAQUERANA				1				1		0.14	99.5
39	SOPLIN				1				1		0.14	99.6
40	JENARO HERRERA				1				1		0.14	99.7
41	VARGAS GUERRA					1			1		0.14	99.9
42	YAGUAS				1				1		0.14	100.0
Total general		**3**	**10**	**1**	**502**	**145**	**6**	**73**	**740**	**33**	**100.00**	



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026


42 distritos reportaron casos de tuberculosis, hasta la S.E. 43. Se notificaron 740 casos de Tuberculosis, de los casos reportados 502 son casos de tuberculosis con confirmación bacteriológica, se notificó 15 casos más en comparación al acumulado de la SE 42. Se reportó 30 fallecidos hasta la presente semana, 2 más que la semana pasada.
Los 30 fallecidos se reportaron en 12 distritos, los distritos de Yurimaguas y San Juan reportaron el mayor número de fallecidos.

DIRESA LORETO
DIRECCIÓN REGIONAL
DE SALUD

TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 01 – 43

CASOS DE TOS FERINA EN LA REGIÓN LORETO, 2026 (S.E. 01 – 43)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Total 2026	Porcentaje 2026	VARIACION PORCENTUAL 2025-2026
		1-35	36	37	38	39	40	41	42	43				
1	URARINAS	203	4	1	1						134	209	35.91%	56%
2	BARRANCA	66									412	66	11.34%	-84%
3	ANDOAS	56									1341	56	9.62%	-96%
4	TROMPETEROS	47	1									48	8.25%	
5	BALSAPUERTO	44									8	44	7.56%	450%
6	SANTA CRUZ	37						1				38	6.53%	
7	PARINARI	26										26	4.47%	
8	YURIMAGUAS	21			1						6	22	3.78%	267%
9	RAMON CASTILLA	13									7	13	2.23%	86%
10	MANSERICHE	13									30	13	2.23%	-57%
11	JEBEROS	10										10	1.72%	
12	NAPO	1	1	1	4						1	7	1.20%	600%
13	IQUITOS	6									12	6	1.03%	-50%
14	YAVARI	5										5	0.86%	
15	SANTA ROSA DE LORETO	5										5	0.86%	
16	NAUTA	0		2	2						1	4	0.69%	300%
17	MORONA	2					1				303	3	0.52%	-99%
18	PUNCHANA	1									21	1	0.17%	-95%
19	SAN JUAN BAUTISTA	1									9	1	0.17%	-89%
20	LAGUNAS	1										1	0.17%	
21	INDIANA	0				1						1	0.17%	
22	BELEN	1									3	1	0.17%	-67%
23	TIGRE	1										1	0.17%	
24	PADRE MARQUEZ	1										1	0.17%	
25	PASTAZA	0									319	0	0.00%	-100%
26	PEBAS	0									2	0	0.00%	-100%
27	SAN PABLO	0									5	0	0.00%	-100%
28	LAS AMAZONAS	0									1	0	0.00%	-100%
29	CAHUAPANAS	0									333	0	0.00%	-100%
30	REQUENA	0									1	0	0.00%	-100%
Total general		561	6	4	8	1	1	1	0	0	2949	582	100%	




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

- Hasta la S.E. 43; se han reportado 582 casos de Tos ferina, 5 casos menos que al acumulado de la SE 42. Se confirmaron el 62.0% (361/587) y el 38.0% (221/587) son probables a la espera de su confirmación.
- Comparando al 2025, durante el presente año se tiene una disminución del 80.3% (2 367 casos). Hasta la SE 43; 14 distritos muestran un incremento de más del 100% de casos en el acumulado.
- En la SE 43 se notificó cero casos de tosferina, al igual que la semana anterior. Desde la SE 39 los casos han venido disminuyendo.
- 10 distritos reportan casos de Tosferina que durante el 2025 a la misma semana no notificaron. Hasta el corte de esta semana, 24 de los 54 distritos reportan casos de Tos ferina en la región Loreto, mientras que en el 2025 fueron 20.

CASOS DE TOS FERINA POR GRUPO DE EDAD Y SEXO, REGIÓN LORETO 2026 (S.E. 01 – 43)

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	179	229	**408**	**70.1%**
12-17 Años (Adolescente)	36	31	**67**	**11.5%**
18-29 Años (Joven)	23	20	**43**	**7.4%**
30-59 Años (Adulto)	29	26	**55**	**9.5%**
60 + (Adulto Mayor)	7	2	**9**	**1.5%**
Total	**274**	**308**	**582**	**100%**





47.1% (274)



52.9% (308)

Según etapas de vida, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida Niño (70.1%), siendo los varones de esta edad los que más casos reportaron.

Se reporto 5 casos menos que en el acumulado de la semana 42, esto debido a la confirmación de casos probables.

La diferencia de casos por sexos no es muy importante, pero se mostró un incremento más en varones habiendo una diferencia de 5.8% de varón a mujer.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Casos de fallecidos por Tos ferina en la Región Loreto, 2026
Semana Epidemiológica 01 – 43.

DISTRITO	2025		2026	
	Confirmado	Probable	Confirmado	Probable
ANDOAS	20			
URARINAS	8		4	7
PASTAZA	9			
MORONA	3			
BALSAPUERTO			2	1
RAMON CASTILLA	1			
BELEN	1			
CAHUAPANAS	1			
PUNCHANA	1			
INDIANA			1	
BARRANCA	1			
SAN JUAN BAUTISTA	1			
LAGUNAS				1
YURIMAGUAS			1	
Total	**46**	**0**	**8**	**9**

ETAPA_VIDA	Confirmado	Probable	Total general
0-11 Años (Niños)	8	8	16
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	1	1
30-59 Años (Adulto)	0	0	0
60 + (Adulto Mayor)	0	0	0
Total general	**8**	**9**	**17**

Hasta el acumulado de la SE 43, se notificaron 17 fallecidos por tos ferina, de todos los fallecidos, 8 fueron confirmados y 9 se mantienen como probables. Igual número de fallecidos que la semana anterior.

De éstos fallecidos la tasa general de letalidad es de 2.9% en la región, el mayor número de fallecidos se presenta en distrito de Urarinas (11/17). El último fallecido fue notificado en la SE 39.

En el 2025, a la misma semana, se reportaron 46 fallecidos y los distritos del Pastaza y Andoas fueron los que reportaron el mayor número.


El mayor número de casos fallecidos por Tos ferina se observa en niños de 0 a 11 años, mostrando una letalidad de 3.9%.


Se reportó un caso fallecido probable en etapa joven que no se logra confirmar hasta la fecha.

Enfermedades respiratorias agudas 2026 S.E. 01 - 43



CANAL ENDÉMICO INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS NO NEUMONÍAS, MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO. AÑOS 2025 - 2026 (S.E. 01 - 43).







Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 43, se han reportado 95 757 episodios de IRAs No Neumonías en niños < 5 años: 4 855(5.1%) en niños menores de 2 meses; 26 568 (**27.7%**) en niños de 2 a 11 meses y 64 334 (67.2%) en niños de 1 a 4 años. Se notificaron 2 307(2.5%) casos más que la semana anterior (SE 42). Según el canal endémico, la curva de casos desde la semana 11 esta en zona de ALARMA, en las ultimas semanas mostró un descenso irregular pero se mantiene en zona de ALARMA. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 4 semanas, muestra mayormente distritos con nivel de riesgo bajo(40), la provincia del putumayo reporto distritos de mediano y alto riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 5 AÑOS, REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO, 2025 - 2026 (S.E. 01 - 43).







Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E.43 se han registrado 2 481 **episodios** de Neumonía; 2 012 (81.1%) son episodios de Neumonía y 469 (18.9%) son episodios de Neumonía Grave. La presente semana se notificó 48 (2.0%) casos más que el acumulado de la semana anterior (SE 42). El gráfico evidencia un comportamiento irregular y fluctuante, con varios incrementos importantes durante el periodo y una tendencia hacia la disminución al final. Desde la SE 19 la curva de casos ingreso a zona de ALARMA y desde la SE 25 reporta un descenso de casos pero se mantuvo fluctuante entre la zona de ALARMA Y SEGURIDAD, actualmente la curva de casos se ubica en zona de **EPIDEMIA** pero con descenso de casos en las ultimas 2 semanas **.** Se han reportado 22 defunciones en lo que va del año, 8 extrahospitalarias y 14 intrahospitalarias; igual número que la semana anterior. Las últimas defunciones se notifico en la semana 39. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas, se reporta solo distritos de bajo riesgo (17), 37 distritos no reportan casos en el último mes.

CANAL ENDÉMICO DE SÍNDROME OBSTRUCTIVO BRONQUIAL AGUDO (SOB) Y ASMA EN MENORES DE 5 AÑOS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026 (S.E. 01 - 43).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026





Hasta la S.E. 43; se han notificado 5 126 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 576 (50.3%) episodios en niños menores de 2 años y 2 550 (49.7%) en niños de 2 a 4 años. Del acumulado de casos hasta la SE 43 se reporto 130(2.6%) casos más que la SE 42. En la actual semana la curva de casos se ubica en zona de SEGURIDAD mostrando un incremento en las dos últimas semanas. Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 4 semanas, se observa distritos de bajo riesgo (13), 41 distritos no reportan casos en las últimas 4 semanas.

EDAS
2026
S.E. 01 - 43



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS ACUOSAS, EN LA REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 43)







Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 43 se reportaron 88 023 atenciones por EDAs Acuosas en la región Loreto**: 6 599 (7.5%)** atenciones en menores de 01 año, 22 999(26.1%) atenciones de 01 a 04 años, y 57 047(**66.4%**) atenciones en mayores de 5 a más años.

Se notificaron 1 975 (2.3%) casos más que en el acumulado de la semana anterior (S.E.42). Según el canal endémico la curva de los casos de EDAs Acuosas muestra un descenso desde la SE 16; en la presente semana la curva de casos se ubica en zonas de Epidemia. Se reportó 2 fallecido hasta la presente semana: 1 en el distrito de Iquitos y 1 en el distrito de Andoas. El último fallecido se reporto en la SE 42. Según mapa de riesgo de las últimas 4 semanas se observa principalmente distritos de bajo riesgo (34). Las provincias del Datem y Putumayo presentan distritos de alto y mediano riesgo.

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS, REGIÓN LORETO 2025 - 2026(S.E. 01 - 43)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2026

Hasta la S.E. 43, se han notificado 4 715 atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 352 (7.5%) atenciones corresponden a <1 año, 1 243 **(26.4%)** atenciones de 1 a 4 años y 3 120 (66.1%) atenciones de mayores de 5 años. Se reportaron 112 (2.4%) casos más que en el acumulado de la semana anterior(SE42). Según el canal endémico, la curva de casos en las últimas semanas mostró un incremento, ingresando a zona de ALARMA, sin embargo en la presente semana mostró un descenso de casos terminando la curva en zona de SEGURIDAD. No se reportó fallecidos hasta la presente semana. Según la tasa de incidencia acumulada de las últimas 4 semanas, el mapa de riesgo actualmente presenta distritos de bajo riesgo (35) principalmente .



GRACIAS