

1. Obstetra serumista del C.S. San Hilarión, atiende a mujer perimenopáusica, que desea un método anticonceptivo que no le ponga en riesgo la disminución de su densidad ósea en el futuro. ¿Cuál es el método **NO** recomendado?  
A. DIU  
**B. Anticonceptivo inyectable trimestral**  
C. Ligadura de trompas  
D. Anticonceptivo hormonal oral
2. Los pobladores de San Miguel participaron activamente con el personal de salud y las autoridades, logrando una política pública articulada de salud para la comunidad. Son acciones y resultados de:  
A. Municipio saludable  
**B. Trabajo intersectorial en salud**  
C. Trabajo político de la comunidad  
D. Familias saludables
3. ¿Cuál es la causa más frecuente de la hemorragia temprana que se presenta durante las primeras 24 horas del post parto, que puede llevar a la paciente al shock hipovolémico?  
A. DPP  
**B. Atonía uterina**  
C. Ruptura uterina  
D. Placenta previa
4. En un establecimiento de salud. ¿Qué documento es un instrumento de mayor exactitud, para la verificación de prestación de trabajo y posterior otorgamiento de beneficios en función al tiempo de trabajo?  
A. Registro de asistencia  
**C. Registro de permanencia**  
B. ROF  
D. Orden de servicio
5. Ud. es jefe de un establecimiento I-4 en la región norte del país y los boletines informativos de epidemiología indican un aumento de casos de melanomas por exposición a rayos UV en el último año. ¿A qué tipo de casos corresponden?  
A. Reincidentes  
**B. Incidentes**  
C. Probables  
D. Prevalentes
6. Los profesionales de salud para realizar procedimientos más seguros y sin errores deben aplicar correctamente la:  
A. Resolución ministerial  
**B. Guía de práctica clínica**  
C. Norma técnica  
D. Directiva administrativa
7. La mortalidad materna es un reto en salud vigente desde la primera organización como sociedad, siendo la pobreza un reto difícil de romper. ¿Qué estrategia esencial se implementa para ello?  
A. Sistema de referencia y contrarreferencia  
**B. Aumento de cobertura en atención primaria**  
C. Capacitación al personal de salud  
D. Mejorar brechas de acceso al establecimiento de salud
8. Un establecimiento de salud con población asignada que cuenta con médico cirujano, profesionales de enfermería y obstetricia, y personal técnico de enfermería; si recibe una gestante en periodo expulsivo. ¿Cuál es la conducta a seguir?  
**A. Atender el parto**  
B. Referirlo a un hospital  
C. Referirlo a un EESS I-4  
D. Referirlo a un EESS I-3
9. Obstetra serumista realiza visita domiciliaria a gestante en un caserío de la ciudad de Pasco, evidenciando un incremento considerable en los resultados de hemoglobina. ¿Cuál es la causa probable?  
A. Latitud  
**B. Altitud**  
C. Suplementos nutricionales  
D. Plumbismo crónico
10. La organización mundial de la salud ratifica la importancia de la actividad física y la considera como el factor que interviene en el estado de salud de las personas y la define como la principal estrategia en prevención de la ...  
A. morbilidad.  
**B. obesidad.**  
C. mortalidad.  
D. letalidad.
11. Como medida preventiva de la anemia por deficiencia de hierro, la medición de la hemoglobina post parto en la puerpera en condiciones normales. ¿A cuántos días se recomienda?  
A. 45  
B. 60  
**C. 30**  
D. 90

12. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias, porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?
- A. Plan de salud local  
B. Plan estratégico  
C. Plan operativo  
D. Presupuesto por resultados
13. En un establecimiento de salud I-4, mujer de 25 años, recibió esquema de tratamiento para TB, pero indica que los síntomas continúan, y que su hija menor de 5 años, también fue diagnosticada de lo mismo. ¿Qué principio del uso de medicamentos antimicrobianos **NO** se aplicó?
- A. Calidad  
B. Resistencia  
C. Concentración  
D. Biodisponibilidad
14. ¿Cuál es la ciencia que investiga la distribución y magnitud de los fenómenos patológicos, la forma en que varían entre las diferentes poblaciones y circunstancias con las que se asocian?
- A. Epidemiología  
B. Salud pública  
C. Tanatología  
D. Antropología
15. Neonato de 8 horas de parto domiciliario, en zona rural. Deben recibir BCG y HvB. ¿Cuál es el tiempo ideal para recibirlos?
- A. Dentro de las 24 horas  
B. Hasta un mes  
C. Hasta un año  
D. Dentro de una semana
16. En una comunidad donde no tiene agua segura, saneamiento básico y muy frecuente a las lluvias por el cambio climático, la población está expuesta a:
- A. Riesgo ambiental  
B. Contaminación ambiental  
C. Pobreza y salubridad  
D. Riesgo físico y químico
17. El obstetra responsable del PCITS debe realizar la prevención combinada para la prevención del VIH, dentro de la que se encuentra la medida de intervención conductual para disminuir conductas de riesgo. ¿Cuál es la actividad que corresponde a esta medida?
- A. Diagnóstico y tratamiento de ITS  
B. Tratamiento antirretroviral  
C. Consejería pre test  
D. Entrega de preservativos
18. Las condiciones en que viven las personas y sus experiencias de convivencia que condicionan su salud, son determinantes de tipo:
- A. Pobreza  
B. Social  
C. Económico  
D. Ambiental
19. De las competencias médico legales que implica la intervención de actos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, se considera como prueba complementaria:
- A. Certificado médico  
B. Informes de salud mental  
C. Prendas de la víctima  
D. Informe de salud física
20. En un establecimiento de salud de atención primaria todo el equipo de salud se ha propuesto un objetivo en común que busca disminuir las tasas de anemia en las gestantes y niños menores de 5 años; para ello se han capacitado en el tema y vienen desarrollando un plan de seguimiento nutricional junto a enseñar la preparación de sus comidas con alimentos ricos en hierro de casa en casa; lo hacen con mucho compromiso y empeño para lograr la meta. Esto demuestra que tienen una buena .....
- A. cultura organizacional.  
B. resistencia al cambio.  
C. conducción del cambio.  
D. gerencia social.
21. En una comunidad amazónica se registra un brote de malaria por *Plasmodium falciparum*, donde dos niños fallecieron de un total de 50 pacientes (4%) confirmados con gota gruesa y PCR. ¿Cuál es la medida epidemiológica de frecuencia referida?
- A. Tasa de mortalidad general  
B. Incidencia acumulada  
C. Tasa de letalidad  
D. Tasa de ataque

22. Uno de los principales avances es el aumento del uso del sistema financiero por parte de las usuarias del Programa Juntos; además, a través de acuerdos entre la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y los gobiernos locales. Esto es un ejemplo de:
- A. Política nacional  
B. Calidad de servicio  
C. Coordinación intersectorial  
D. Plan estratégico
23. En un establecimiento de salud de primer nivel de atención se ha identificado un brote de sarampión, por tanto el responsable de la vigilancia epidemiológica debe notificar ..... a su instancia superior.
- A. a los 7 días de identificado el evento  
B. de manera inmediata  
C. cuando tenga un número real de casos  
D. a las 48 horas de su confirmación
24. Mujer de 30 años, acude a consulta externa de un establecimiento de salud de primer nivel; a la anamnesis refiere tos con flema, hemoptisis, fiebre y sudoración nocturna. ¿Cuál es el diagnóstico de caso?
- A. Presuntivo de TB  
B. TB resistente  
C. Influenza  
D. TB pulmonar
25. El serumista de un establecimiento debe conocer el perfil de salud-enfermedad de su jurisdicción, así como los daños, problemas de salud y determinantes que influyen en la salud; sean del sector o de otros. ¿En qué documento de gestión se consolida?
- A. Mapa de pobreza  
B. Análisis de situación de salud  
C. Modelo cuidado integral  
D. Boletín epidemiológico
26. Para el abastecimiento de insumos de farmacia de un establecimiento de salud se establece una ..... con el proveedor de tal manera que ellos le agregan valor a la entrega de un producto haciéndose responsable del bodegaje y una capacitación para el adecuado almacenamiento y conservación del mismo.
- A. gestión de insumos  
B. distribución oportuna  
C. alianza estratégica  
D. negociación comercial
27. Durante la evaluación de los cuidados integrales de un adolescente varón de 16 años que vive solo con su hermana mayor de 20 años se identifica que ha iniciado relaciones sexuales hace 1 año, a la fecha con 3 parejas sexuales de su misma edad y sin uso de preservativo. ¿Qué prescribe en este caso?
- A. Consejería de salud sexual y reproductiva  
B. Prueba rápida de VIH, sífilis y hepatitis B  
C. Educación en I.E. sobre sexualidad saludable  
D. Consejería en estilos de vida saludables
28. En un centro de salud I-4, el nuevo médico jefe ha reestructurado el rol central de esta institución, la población objetivo asignada y los atributos de la entidad. Esta construcción de elementos se denomina:
- A. Misión  
B. Objetivo  
C. Visión  
D. Indicador
29. Si la gerencia de un centro de salud decide establecer coordinaciones con la asociación de adultos mayores de la zona y con la agencia local del instituto nacional del deporte, para establecer programas semanales de Taichi guiados al adulto mayor y monitoreados por un personal sanitario. Estaría aplicando en favor de la población local el principio gerencial de...
- A. macro redes.  
B. modelo centrado en el usuario.  
C. modelo de atención integral.  
D. intersectorialidad.
30. En un distrito norteño de Tumbes en el mes de febrero se ha elevado las atenciones en el establecimiento de salud con sintomatología para dengue. Este episodio epidemiológico se denomina:
- A. Brote  
B. Rebrote  
C. Pandemia  
D. Epidemia
31. Mujer de 28 años con sospecha de TB es atendida en el CS y luego de concluir con la consejería es derivada al servicio de salud mental; esta indicación se tomó debido a que el tamizaje salió...
- A. con riesgo alto.  
B. negativo.  
C. positivo.  
D. con riesgo bajo.

32. Un personal de salud al ingresar a trabajar a un establecimiento de salud, el sistema administrativo de gestión de recursos humanos debe promover la gestión de relaciones humanas y sociales a través de procesos de:  
A. Seguridad y salud en el trabajo  
B. Evaluación del desempeño  
C. Administración de compensaciones  
D. Inducción en el puesto laboral
33. Una persona después de haberse vacunado contra el dengue. ¿Cuánto tiempo debe permanecer en el área de reposo?  
A. Una hora  
B. 2 horas  
C. 30 minutos  
D. 45 minutos
34. En una comunidad con escenario de intervención III para *Aedes aegypti* se realizaron actividades de vigilancia mediante ovitrampas, obteniendo un índice IPO/IDH de 70. ¿Qué medidas se debe adoptar, considerando la estratificación del riesgo entomológico?  
A. Identificar criaderos para eliminar  
B. Realizar inspecciones adicionales  
C. Seguir con el monitoreo  
D. Aplicar larvicidas y adulticidas
35. El personal de salud del primer nivel de atención realiza la capacitación a las personas y comunidad para que tengan el control de su salud, la mantengan y la mejoren. Son acciones que corresponde a:  
A. Entornos saludables  
B. Participación comunitaria  
C. Familias saludables  
D. Promoción de la salud
36. Varón de 36 años viviendo con VIH, percibe que el profesional médico en consulta lo atiende con una gran indiferencia y poca comunicación. Para que el usuario no se sienta afectado se debe ...  
A. aceptar la condición del paciente.  
B. brindar un trato digno y humanizado.  
C. disimular el rechazo al paciente.  
D. indicar donde debe tomar asiento.
37. Obstetra serumista de establecimiento I-4, atiende parto vaginal sin complicaciones, conocedora de las medidas de prevención de la anemia. ¿Cuál es la medida indicada para tal fin?  
A. Pinzamiento tardío  
B. Lactancia materna  
C. Contacto piel a piel  
D. Pinzamiento precoz
38. Antes de realizar un procedimiento en la toma del PAP, como por ejemplo colocar el espéculo; debo solicitar la autorización del mismo y explicar los beneficios del procedimiento. ¿En qué documento debe quedar la evidencia?  
A. Consentimiento informado  
B. Libro de reportes  
C. Ficha de vigilancia  
D. Registro de atención
39. En un establecimiento de salud I-4 el médico jefe debe elaborar el ..... que es una herramienta de gestión que considera las actividades para la implementación del plan operativo institucional.  
A. plan de salud local  
B. cuadro multianual de necesidades  
C. plan de abastecimiento e inversiones  
D. plan estratégico institucional
40. Paciente de 78 años de edad acude al centro de salud debido a que se encuentra en tratamiento de diabetes y le indican que su tratamiento aun no llega debido a la falta de insumos. ¿Qué derecho se está infringiendo con el paciente?  
A. Derecho a la atención y recuperación de la salud  
B. Derecho al consentimiento informado  
C. Derecho al acceso de información  
D. Derecho al acceso a servicios de salud
41. En la investigación epidemiológica de una muerte materna en un caserío de Tungasuca, se identifica que existieron demoras en la atención, considerando como una dificultad la lejanía del domicilio con el establecimiento. ¿A cuál de las demoras se refiere?  
A. 4ta  
B. 3ra  
C. 2da  
D. 1ra
42. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención a su establecimiento de salud tiene derecho a ...  
A. traductor de idioma original.  
B. presencia solo de pareja.  
C. servicios de salud con adecuación cultural.  
D. acompañamiento de familia.

43. En el CS I-4 con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
- A. Adecuación Intercultural  
B. Participación ciudadana  
C. Pertinencia cultural  
D. Diálogo en salud
44. En un establecimiento de salud I-4, la obstetra serumista atiende a una gestante en trabajo de parto con evolución normal. Con el fin de atender un parto vertical con adecuación intercultural, evita realizar:
- A. Examen pélvico  
B. Técnica de psicoprofilaxis  
C. Rotura de membranas  
D. Partograma
45. Obstetra serumista del C.S. Paucartambo, realiza una visita a una comunidad de su jurisdicción, donde observa conductas de riesgo en pobladores de 18 a 29 años. ¿Qué medida de provisión en la atención integral realiza?
- A. Las programa para una cita  
B. La deriva al médico  
C. Realiza la referencia  
D. Atención en el primer contacto
46. Acude a su consulta una paciente mujer de 45 años con resultado de RPR positivo 8 dils, asintomática, cuya única pareja sexual es su esposo. ¿Cuál sería el esquema a seguir para ella y sus contactos?
- A. Bencilpenicilina sódica 1 000 000 UI 4 ampollas EV c/4 horas por 2 semanas  
B. Penicilina benzatínica 2 400 000 UI 1 ampolla IM dosis única  
C. Penicilina benzatínica 2 400 000 UI 1 ampolla IM c/semana por 3 semanas  
D. Doxiciclina 100 mg 1 tableta VO c/12 horas por 2 semanas
47. Cuando un equipo de trabajo se reúne para mejorar la calidad de sus actividades asistenciales, genera su misión, visión y valores que deben ser compartidos por todos; se está generando una:
- A. Calidad de servicios  
B. Cultura organizacional  
C. Capacidad resolutive  
D. Mejora continua
48. La farmacovigilancia es una actividad de la ..... que se encarga de evaluar la efectividad del medicamento y dispone un sistema rápido de alerta a...
- A. epidemiología / farmacovigilancia.  
B. salud pública / vigilancia epidemiológica.  
C. salud pública / reacciones adversas.  
D. vigilancia / reacciones adversas.
49. En un establecimiento de salud la unidad de ..... es la encargada de analizar y evaluar la información hospitalaria, proponer estrategias de intervención para el estudio de enfermedades y estimar la magnitud de eventos hospitalarios.
- A. mejora de la calidad  
B. archivo y gestión de datos  
C. epidemiología  
D. prevención de riesgos
50. Adela es una adulta mayor viviendo con diabetes mellitus, la cual tiene dificultad para movilizarse. Refiere que vive con su hija que trabaja todo el día y no puede acompañarla siempre al establecimiento de salud. Está estable, pero necesita su medicación de manera oportuna. ¿Qué tipo de intervención de Telesalud requiere?
- A. Teleorientación  
B. Telemonitoreo  
C. Teleconsulta  
D. Telecapacitación
51. En la proximidad a su parto, la gestante solicita que la placenta sea entregada a su familiar para que esta sea enterrada y no tenga "sobre parto". La Obstetra revela que en el establecimiento de salud se respetan las decisiones del paciente. ¿Qué proceso se garantiza?
- A. Interculturalidad en salud  
B. Pertinencia intercultural  
C. Adecuación cultural  
D. Diversidad cultural
52. La Obstetra atiende a una adolescente en el primer trimestre de embarazo con anemia en una comunidad indígena, explica la importancia de adoptar medidas en el tratamiento, por las consecuencias para el binomio madre/hijo; se brinda información y se busca establecer acuerdos en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. ¿A qué acción corresponde?
- A. Comunicación lingüística  
B. Diálogo intercultural  
C. Diversidad cultural  
D. Pertinencia cultural

53. El conjunto de procedimientos asistenciales a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, transfiriéndolo del establecimiento de menor a mayor capacidad resolutive corresponde a:  
A. Contrarreferencia  
B. Atención primaria  
C. Atención compartida  
D. Referencia
54. ¿Cuál es el rango de T° en °C, necesario para la conservación de las vacunas?  
A. 1 a 8  
B. -1 a -8  
C. 2 a 8  
D. 4 a 10
55. Si la interacción entre un paciente y el personal sanitario tratante, se da mediante uso de las TICs. ¿Qué concepto de salud se está aplicando?  
A. Promoviendo salud  
B. Salud intercultural  
C. Cuidado integral  
D. Telesalud
56. La Obstetra fue designada a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?  
A. Pertinencia cultural  
B. Diálogo cultural  
C. Interculturalidad en salud  
D. Inclusión social
57. En un establecimiento de salud nivel I-4 se esta haciendo un análisis, interpretación y difusión sistemática de datos de infecciones intrahospitalarias que servirán para observar las tendencias en el tiempo, lugar y persona para la aplicación inmediata de medidas de control. ¿Cómo se denomina esta actividad?  
A. Notificación en salud pública  
B. Vigilancia en salud pública  
C. Vigilancia epidemiológica  
D. Notificación epidemiológica
58. A una RIS se le asigna las siguientes acciones: conformar el equipo implementador del modelo de cuidado integral (MCI), su plan y fortalecimiento de capacidades a su equipo de gestión. ¿Cuál es el componente del MCI aplicado?  
A. Organización  
B. Financiamiento  
C. Gestión  
D. Provisión
59. Durante la visita del equipo multidisciplinario a la comunidad de un sector sanitario, se brindan actividades incluidas en el paquete de cuidado integral. Se sabe que en la localidad visitada consume agua no potable por lo cual se solicita el test de Graham. ¿Qué probable enfermedad se pretende descartar?  
A. Amebiasis  
B. Salmonelosis  
C. Oxiuriasis  
D. Disentería
60. Serumista se encuentra asignado a un establecimiento de salud considerado como zona de riesgo a dengue, por tanto tendrá que vacunarse al llegar a su establecimiento de salud como grupo de prioridad. ¿Cuándo se debe aplicar su segunda dosis?  
A. Al mes  
B. A los tres meses  
C. A los dos meses  
D. A los seis meses
61. Como personal sanitario en un establecimiento de salud, observa demoras excesivas en realización de algunos procesos, casos frecuentes de reingresos de pacientes por una misma enfermedad. ¿Qué medida propone?  
A. Auditoría interna en salud  
B. Auditoría médica externa  
C. Sanción a los supuestos implicados  
D. Amonestación al personal responsable
62. ¿A qué corresponde, el conjunto de actividades destinadas a la recolección sistemática, consolidación, análisis de datos e interpretación y difusión de la información con la finalidad de fundamentar actuaciones oportunas y efectivas para mejorar la salud pública o responder ante alertas epidemiológicas?  
A. Notificación de brotes y epidemias  
B. Vigilancia en salud pública  
C. Sistema centinela  
D. Estrategia de salud pública



63. En un establecimiento de salud I-4, ingresa paciente con parto inminente, no controlada. ¿Cuál de las siguientes pruebas de tamizaje rápido se utiliza para detectar anticuerpos contra VIH y treponema pallidum o anticuerpos treponémicos totales?
- A. PM (pruebas moleculares)  
B. FTA-Abs  
C. PRT (pruebas rápidas triples)  
D. PRD (pruebas rápidas duales)
64. Para realizar un trabajo de investigación y obtener información de las exposiciones anteriores y actuales. ¿Qué tipo de recolección de debe realizar?
- A. Observación  
B. Informante indirecto  
C. Observación familiar  
D. Entrevista
65. La toxicidad es la capacidad relativa de un compuesto para ocasionar daños mediante efectos biológicos adversos, una vez alcanzado un punto susceptible del cuerpo. ¿Cuál es el agente tóxico que se manifiesta en estado líquido?
- A. Butano  
B. Asbesto  
C. Carbonato de calcio  
D. Mercurio elemental
66. En una actividad de prevención de cáncer en su comunidad, Ud. acude con su equipo multidisciplinario en salud para la captación de personas en riesgo, según la normatividad vigente sobre el acceso a la cobertura oncológica. ¿Cuál es la conducta a seguir?
- A. Dosaje de PSA a partir de los 40 años  
B. Citología cervical a mujeres de cualquier edad  
C. Tamizaje de piel a varones mayores de 50 años  
D. Aplicar IVAA a mujeres de 30 a 49 años
67. ¿Cuál es una de las medidas de prevención primaria, para cáncer de cuello uterino en mujeres?
- A. Tratamiento escisional  
B. Vacunación VPH  
C. Biopsia  
D. Tratamiento ablastivo
68. Si un centro de salud pretende realizar una correcta gestión de sus residuos sólidos, con el fin de proteger al personal y al ambiente. ¿Cómo debería segregar las placas de los urocultivos generados en el laboratorio clínico?
- A. Transferirlos almacenamiento final  
B. Disponerlos al almacenamiento primario  
C. Colocarlos en doble bolsa roja  
D. Tratándolos en la fuente generadora
69. Un centro de salud I-3 que no genera más de 10 litros al día de residuos sólidos biocontaminados y cuenta con autoclave para el tratamiento. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede almacenarlos antes de su disposición final?
- A. Un mes  
B. Tres días  
C. Siete días  
D. 48 horas
70. Como Obstetra que aplicó y adjudicó una plaza para el SERUMS en una entidad del estado, actividad remunerada, temporal y con horario establecido, hace que Ud realice:
- A. Función pública  
B. Gestión pública  
C. Gestión administrativa  
D. Función sanitaria
71. Mujer de 52 años, natural de región selva, trabaja en prostitución, refiere a profesional de salud que el día anterior fue dopada y sufrió agresión sexual, tiene dolor pélvico y moretones en el cuerpo. ¿Qué debe hacer el profesional de salud?
- A. Aplicar kit de descarte sin consentimiento para que no se asuste  
B. Aplicar kit completo de emergencia, previo consentimiento  
C. Hacer denuncia a las autoridades sin autorización de paciente  
D. Derivar a paciente para que se le brinde atención en salud mental
72. ¿Cuál es la función esencial de la salud pública que ha sido identificada como crítica para la práctica de la salud pública relacionada a la colaboración activa del personal de los servicios de salud en el desarrollo de programas educativos en la comunidad?
- A. Promoción de la salud  
B. Participación social  
C. Promoción del acceso equitativo  
D. Regulación y fiscalización

73. Se observa que hay migrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores del distrito donde pernoctan. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?
- A. Normalizar el comportamiento de la comunidad  
B. Reforzar la interacción cultural  
C. Cambiar hábitos, costumbres y creencias  
D. Imponer acciones socio educativas
74. Durante la atención integral de la gestante, los controles prenatales buscan detectar riesgos para eliminarlos o minimizarlos. ¿Qué tipo de prevención es?
- A. Cuaternaria  
B. Terciaria  
C. Secundaria  
D. Primaria
75. ¿Cuál es una vacuna multidosis, indicada a partir de los 15 meses hasta los 59 años?
- A. Sarampión, Paperas y Rubéola (SPR)  
B. BCG  
C. Antiamarílica (AMA)  
D. Tétano y Difteria (DT)
76. El responsable de la RIS desea saber la cantidad de atenciones realizadas por el médico serumista en consulta externa. ¿Qué indicador de gestión debe utilizar?
- A. Permanencia  
B. Concentración  
C. Productividad  
D. Rendimiento
77. Hermelinda es una mujer indígena de 25 años de edad llega al centro de salud con una hemorragia vaginal; 20 minutos más tarde una mujer extranjera con dolor estomacal y sangrado vaginal. En el centro de salud se tardan mucho en atender a Hermelinda debido a su vestir y apariencia. ¿Qué debe hacer usted como personal de salud?
- A. Priorizar a la paciente extranjera  
B. Priorizar al paciente por gravedad  
C. Atender por orden de llegada  
D. Derivar a Hermelinda a un centro de salud especializado
78. Un estudio de investigación realizado en una población aledaña a su centro de salud, reporta que los niños cuya familia es monoparental tiene el doble de riesgo de presentar anemia ( $RR=2.0$ ), respecto a aquellos con familia biparental. ¿Cuál es el tipo de medida epidemiológica a la que se hace referencia?
- A. Frecuencia  
B. Mortalidad  
C. Asociación  
D. Impacto
79. Mujer no gestante de 30 años, que se atiende en un establecimiento de salud I-2 a 3200 msnm; presenta hemoglobina de 11.9 g por hemoglobímetro. ¿Cuál es el tipo de anemia y la conducta a seguir?
- A. Leve y solicita ferritina en el C.S. más cercano  
B. Moderada e inicia tratamiento farmacológico  
C. Leve e inicia tratamiento farmacológico  
D. Severa y refiere para manejo en siguiente nivel
80. En la comunidad campesina de Contumaza-Cajamarca se ha identificado altos índices de gingivitis en las gestantes y niños, por tanto, la acción que el personal de salud debe realizar con toda la población en una reunión comunal es:
- A. Promoción de la salud bucal  
B. Reunión con las autoridades  
C. Profilaxis dental  
D. Visita domiciliaria
81. Obstetra serumista de primer nivel de atención, brinda consejería y orientación en planificación familiar a paciente que fue contrarreferida de hospital luego de un post aborto complicado. ¿Cuál es el método anticonceptivo contraindicado?
- A. DIU (dispositivo intrauterino)  
B. Anticonceptivo hormonal combinado inyectable  
C. Condón femenino  
D. Anticonceptivo hormonal combinado oral
82. Acude al establecimiento de salud I-3 una mujer de 37 años que desea embarazarse acompañada de su pareja, tiene 2 años de convivencia y desear tener familia, tiene un IMC 32. Determina como riesgo concepcional la edad y el IMC. Obstetra indica pruebas de laboratorio. ¿Cuántas citas debe tener este tipo de atención?
- A. 1  
B. 4  
C. 3  
D. 2



83. El análisis de los datos depende de los siguientes factores: el nivel de medición de las variables, el diseño de investigación utilizado y el ...  
A. diseño de los objetivos.  
B. tipo de hipótesis formulada.  
C. estadístico utilizado.  
D. resultado hallado.
84. En un establecimiento de salud I-4, el personal de salud realiza campaña ecográfica y detecta a tiempo litiasis vesicular en la población, según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué etapa de prevención se ha intervenido?  
A. Secundaria  
B. Primordial  
C. Terciaria  
D. Primaria
85. Adolescente de 13 años viene acompañada por la madre al establecimiento de salud I-3, indica que tuvo relaciones sexuales voluntarias con pareja de 35 años. ¿Cuál es la conducta a seguir?  
A. Brindar actividades socio educativas a fin de que paciente identifique riesgos  
B. Responsabilizar a sus progenitores por negligencia hacia la paciente  
C. Comunicar a las autoridades, activar código violeta y referencia hospitalaria  
D. Aplicar kits completos de emergencia para descarte de ITS, VIH, Hepatitis B
86. En la inducción de ingreso al EESS Pimentel, le piden explicar el proceso que se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y sin intervención de los servicios, termina con la recuperación, la cronicidad, la discapacidad o la muerte. ¿A qué corresponde este proceso?  
A. Historia natural de la enfermedad  
B. Cadena epidemiológica  
C. Contexto epidemiológico  
D. Cadena de transmisión
87. El personal de salud de establecimiento I-4 realiza una caminata por el día de la lucha contra la diabetes. Antes de iniciar la caminata se procede a medir a todos los asistentes mayores de edad el nivel de glicemia basal en ayunas. ¿Cuál es el rango normal en mg/dl de glicemia según la Asociación Americana de Diabetes?  
A. 90 a 130  
B. 90 a 140  
C. 80 a 126  
D. 70 a <100
88. Paciente mujer de 23 años acude al consultorio de obstetricia refiriendo prurito vulvar y secreción amarillo verdosa de mal olor, además ha tenido 06 parejas sexuales a la fecha. Se le brinda tratamiento para ITS, tamizaje de otras ITS, prueba rápida de VIH, Sífilis y Hepatitis B y también se debe..... según NTS 196-2022.  
A. Hacer visita domiciliaria  
B. Realizar PAP  
C. Verificar vacunación de hepatitis B y VPH  
D. Mandar ecografía transvaginal
89. En un establecimiento de salud I-4 el personal de salud recoge los datos en el escenario donde se presentó la enfermedad para su control, incluyendo a las personas que no acudieron al servicio de salud. ¿A qué tipo de vigilancia corresponde?  
A. Pasiva  
B. Centinela  
C. Especializada  
D. Activa
90. Se apersona una mujer de 25 años, con 20 semanas de gestación, sin controles previos, sin antecedentes patológicos previos de acuerdo a protocolo le realizan el tamizaje de VIH, con resultado positivo. ¿Qué acciones se realizan desde el centro de salud nivel I-3?  
A. Ubicación de familiares para soporte socio familiar  
B. Gestionar apoyo con programa social del MIDIS  
C. Derivación a centro hospitalario para confirmación  
D. Control de gestación y psicoprofilaxis
91. La obstetra serumista del C.S. Atalaya, conocedora de la norma técnica de cuidado integral a mujeres afectadas por violencia sexual; cumple con realizar el tamizaje y consejería de las gestantes en cada atención prenatal. ¿Cuál de las disposiciones específicas de la NT está cumpliendo?  
A. Prevención  
B. Recuperación  
C. Rehabilitación  
D. Promoción

92. Martha tiene 45 años, está embarazada y es de Huancavelica, de ascendencia quechua y evangélica. Al llegar a la posta la atiende Carlos, un médico serumista norteño. Martha le dice que desea realizar un parto vertical y llevar una vestimenta recatada durante el parto. ¿Qué le respondería usted a la paciente?
- A. Que no puede llevar la vestimenta recatada ya que incumple con los protocolos de bioseguridad
  - B. Indicar que no se realiza el parto vertical por que no se encuentra preparado el centro de salud
  - C. Convencerla que mejor es una cesárea y que debe ingresar con bata a sala de operaciones
  - D. Permitir que vista de la forma que desea respetando su religión y su decisión de parto vertical**
93. Se desea ordenar el servicio de Admisión en un establecimiento de salud. ¿Hasta cuántos años de la última consulta se pueden tener las historias clínicas en el archivo activo?
- A. 5**
  - B. 10
  - C. 3
  - D. 2
94. Cuando se desea implementar una intervención sanitaria, y se planifica, se hace, se comprueban los resultados y se actúa; se está desarrollando el ciclo de:
- A. Reflexión
  - B. Mejora continua**
  - C. Planificación
  - D. Retroalimentación
95. Acude a establecimiento de salud I-2 gestante de 28 semanas de embarazo, con sangrado vaginal rojo rutilante, **NO** dinámica uterina, tono uterino normal, FCF 126 lpm. Actualmente PA: 90/60 mmHg., FC: 112X', R: 20 X', T°: 36.4°C. Se coloca doble vía con NaCl 9/1000 y se prepara para referencia. ¿Cuál es el diagnóstico probable?
- A. Placenta previa**
  - B. Vasa previa
  - C. DPP
  - D. Rotura uterina
96. En la evaluación de una gestante se evidencia úlcera indurada e indolora (chancro) localizada en mucosa genital. ¿En qué fase de la historia natural de la enfermedad se encuentra?
- A. Inducción
  - B. Subclínica
  - C. Clínica**
  - D. Resolutiva
97. Para que se pueda alcanzar un grado máximo de salud se necesita el goce efectivo de este derecho y la ..... en salud, que se define como la ausencia de diferencias sistemáticas y potencialmente evitables en salud de las poblaciones de los grupos poblacionales por algún diferenciador socioeconómico.
- A. inequidad
  - B. equidad**
  - C. justicia
  - D. conciencia
98. En el reconocimiento de los criterios de alerta temprana obstétrica modificada para la atención de emergencias obstétricas, considera a la oliguria en valores menores de ..... ml/h en más de 2 h.
- A. 35**
  - B. 40
  - C. 50
  - D. 45
99. Obstetra serumista de establecimiento de primer nivel se dispone a evaluar según sus competencias a varón de 23 años con conducta de riesgo, evalúa el surco balano prepucial, además encuentra secreción purulenta y úlceras, ¿Qué órgano de los genitales externos ha evaluado?
- A. Pene**
  - B. Escroto
  - C. Ano
  - D. Pubis
100. Durante las campañas de vacunación se intervienen a las instituciones educativas a fin de vacunar a los niños y niñas con la vacuna de VPH para protegerlos y prevenir el cáncer cervical. ¿Desde qué edad se puede vacunar y cuántas dosis se debe aplicar?
- A. 13 años y dosis única
  - B. 9 años y dos dosis
  - C. 11 años y dosis única
  - D. 9 años y dosis única**