

1. Se encuentra usted en un centro de salud donde el ingreso es mediante transporte fluvial y debido a la temporada de lluvias no puede llegar el equipo especialista; con el fin de resguardar su seguridad les indican que realizarán la reunión de soporte técnico de forma virtual, para todo el personal involucrado del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de servicio de telesalud se aplica?
A. Telemedicina
B. Telemonitoreo
C. Telecapacitación
D. Teleconsulta
2. La IPRES busca identificar estrategias para lograr sus objetivos institucionales en un periodo de 3 años incluidos en el plan multianual. ¿Cuál es el instrumento de gestión al que debe alinear sus objetivos?
A. PEI
B. PDC
C. POI
D. PIA
3. Se observa que hay migrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores del distrito donde pernoctan. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?
A. Reforzar la interacción cultural
B. Normalizar el comportamiento de la comunidad
C. Imponer acciones socio educativas
D. Cambiar hábitos, costumbres y creencias
4. Recién nacido vivo de parto institucional es afiliado al Seguro integral de Salud del centro materno para recibir sus atenciones. En el marco de la atención primaria en salud. ¿Qué objetivo esencial está cumpliendo?
A. Servicios centrados en la persona
B. Políticas públicas saludables
C. Cobertura universal
D. Liderazgo
5. ¿Cuál es el documento en el que se registra los datos de identificación y de los procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención que el profesional de la salud brinda al paciente?
A. Consentimiento informado
B. Epicrisis
C. Historia clínica
D. Informe de alta
6. Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos fidedignos sobre los que deberán basarse la planificación, la práctica y las acciones sobre las variables que tiene en mente ejecutar, es por esto que existen tres requisitos que el instrumento de medición elegido debe cumplir: confiabilidad, validez y ...
A. autonomía.
B. subjetividad.
C. variabilidad.
D. objetividad.
7. En una localidad, el agente comunitario del EESS, realiza visitas domiciliarias a los recién nacidos, para brindar orientación con respecto a la lactancia materna exclusiva. Esta acción fortalece la:
A. Prevención secundaria
B. Participación comunitaria
C. Tasa de natalidad
D. Transición epidemiológica
8. El EESS San Fernando busca brindar atención integral con calidad, equidad y eficiencia a sus usuarios del distrito de SJL, ofreciendo adecuados servicios asistenciales, preventivo promocionales y recuperativos, con equipos de trabajo líderes e innovadores y la participación de la comunidad para satisfacer sus necesidades en salud y mejorar la calidad de vida. Esta estrategia se refiere a:
A. Clima organizacional
B. Misión institucional
C. FODA
D. Visión institucional
9. Paciente con enfermedad terminal manifiesta al médico de cuidados paliativos la necesidad de regresar a su pueblo. La semana siguiente es el control de pruebas de sangre. El médico acuerda con la familia autorizar el viaje, luego de realizar los exámenes de laboratorio y obtener los resultados, con la condición de regresar antes de su próximo control y cumplir con las indicaciones brindadas. En relación a la atención centrada en la persona. ¿Qué dimensión clave se está aplicando?
A. Alianza terapéutica consensuada
B. El profesional como centro del proceso
C. Compartir poder y responsabilidad
D. La perspectiva biopsicosocial

10. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención a su establecimiento de salud tiene derecho a ...
A. presencia solo de pareja.
B. acompañamiento de familia.
C. servicios de salud con adecuación cultural.
D. traductor de idioma original.
11. Personal de salud fue designada a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?
A. Diálogo cultural
B. Pertinencia cultural
C. Inclusión social
D. Interculturalidad en salud
12. La presencia de fatiga, palidez, caída de cabello y tendencia a comer tierra en niños podría significar que presentan:
A. Anemia
B. Diarrea
C. Resfrío
D. Dengue
13. En su establecimiento de salud se ha verificado problemas en la segregación de residuos biocontaminados por la falta de recipientes, utilizando tachos de residuos comunes, lo que constituye un problema dentro de los factores ambientales ocasionando ...
A. contaminación atmosférica.
B. riesgos laborales.
C. riesgos higiénicos.
D. calidad sanitaria.
14. Supervisar implica necesariamente comunicarse con las otras personas de una manera apropiada y significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión, se aplica el principio de en el proceso de control.
A. liderazgo
B. comunicación
C. enseñanza
D. planeación
15. El P.S. de la comunidad de Angora no cuenta con cirujano dentista, los pacientes son referidos al C.S. Huasahuasi, teniendo que caminar 8 horas porque no se cuenta con carretera; esto ocasiona que muchos no asistan al C.S. para su atención odontológica; incrementándose los problemas de salud bucal. En el marco de la Atención Primaria en Salud. ¿Qué atributo se está vulnerando?
A. Primer contacto
B. Integralidad
C. Continuidad
D. Accesibilidad
16. Luego de una investigación sobre anemia en el Perú, el investigador principal presenta resultados parcialmente convenientes para justificar más presupuesto a la entidad financiadora. Dicho profesional está incurriendo en una falta de tipo:
A. Intelectual
B. Administrativa
C. Judicial
D. Deontológica
17. Dentro de las estrategias planteadas en el establecimiento de salud en el área niño para la cobertura de sus indicadores de gestión se estableció trabajo intra y extramural el cual abarca coordinar con municipalidades, colegios e instituciones de la jurisdicción para la realización de un trabajo conjunto que incida en mejorar el vínculo entre instituciones así como también se estableció la participación de empresas privadas de la jurisdicción. ¿Qué principio del sistema de salud se toma en cuenta?
A. Sostenibilidad
B. Participación
C. Intersectorialidad
D. Orientación a la calidad
18. Varón de 24 años, se acerca al establecimiento de salud para un descarte tuberculosis. La notificación del caso es de carácter obligatorio en todas las IPRESS, ya que la misma se encuentra alineada a la estrategia para controlar la transmisión de tuberculosis a nivel nacional, todo esto en el marco de la:
A. Identificación y detección de casos
B. Reinfección de la enfermedad
C. Vigilancia epidemiológica
D. Censo y seguimiento de contactos
19. Analizando los resultados de las principales patologías nutricionales que conforman el ASIS institucional encontramos en la etapa de vida adulto a la obesidad con mayor incidencia. Los factores económicos, sociales, estilos de vida y patrones culturales son parte causal de dicha patología. ¿Desde el punto de salud pública que estamos analizando?
A. Proceso salud enfermedad
B. Evaluación sanitaria
C. Análisis situacional
D. Intervención sanitaria

20. Un estudio realizado en la población asignada a su IPRESS concluye que los niños cuyos padres son separados presentan el doble de riesgo de desnutrición. ¿En qué sección del informe encontrará los alcances, las limitaciones metodológicas y la comparación con estudios similares en otra población?
- A. Metodología
B. Discusión
C. Resultados
D. Introducción
21. Conocer las practicas tradicionales en la atención prenatal, parto y post parto, así como del manejo del recién nacido, para comprender y respetar las costumbres y practicas ancestrales de una gestante que acude al EESS de una localidad, es el uso de:
- A. Enfoque intercultural
B. Medicina tradicional
C. Diálogo intercultural en salud
D. Pertinencia étnica
22. Una evaluación de causalidad de sospecha de RAM realizada sobre una población de 500 habitantes en un periodo de 1 año, se registraron 15 casos de rash post administración de ciprofloxacino 500 mg tableta vía oral de la marca X, mientras que se evidenciaron 3 casos de rash con la administración de ciprofloxacino marca Y. ¿Qué tipo de diseño de investigación se debe aplicar?
- A. Casos y Controles
B. Prospectivo
C. Cohorte
D. Experimental
23. En la provincia de Huánuco los establecimientos de salud pertenecientes a la Microred 2 mantienen una alta cobertura de atenciones, captando al 95% de su población, mostrando una ubicación geográfica de adecuada accesibilidad a la población. ¿Dentro del componente calidad del modelo de atención, qué característica se evidencia?
- A. Tecnología apropiada
B. Evaluación demográfica
C. Innovación
D. Accesibilidad a servicios de salud
24. El equipo de trabajo para evaluación de brote de IAAS, es presidido por ...
- A. Director del EE.SS.
B. Jefe de Departamento de Enfermería
C. Responsable de Epidemiología
D. Responsable de prevención y control de IAAS
25. Dentro de los factores de riesgo de un paciente obeso que sigue un plan nutricional, el desequilibrio o circunstancias de alteración puede dar la probabilidad de padecer la enfermedad. ¿Cómo se denomina a este fenómeno?
- A. Enfermedad no transmisible
B. Proceso mórbido
C. Enfermedad transmisible
D. Interacción negativo
26. Dentro de las acciones de salud ocupacional en su centro laboral, se ha determinado en el personal de salud adulto mayor evaluar la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión en los últimos meses. ¿Qué actividad se debe realizar para la prevención y control?
- A. Respuesta a tratamiento
B. Control de eventos no infecciosos
C. Numero de infecciones presentadas
D. Numero de controles médicos
27. Las actividades operativas son componentes del POI de la IPRESS. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una actividad operativa?
- A. Contratar los servicios de instalación de sistema de cloración para agua
B. Preservar el buen estado de salud de la población infantil
C. Acceder a agua segura, hábitos de aseo personal y lavado de alimentos
D. Reducir las enfermedades diarreicas agudas en la población infantil
28. El centro de salud donde realiza su SERUMS ha registrado varios casos de leucemia infantil en los últimos años, por lo que tiene interés de investigar los factores asociados. ¿Qué tipo de estudio será el más conveniente?
- A. Descriptivo
B. Cohortes prospectiva
C. Casos y controles
D. Ensayo clínico
29. Con el objetivo de brindar una mejora calidad de servicio, las instituciones de salud realizan diversas implementaciones para impulsar sus productos y/o servicios a través de estándares internacionales como las ISO. ¿A qué corresponde este proceso?
- A. Programa operativo
B. Sistema control
C. Mejora continua
D. Plan estratégico

30. El médico responsable del CS Lince ha sido designado a realizar la intervención para el control de brechas designando equipos con los médicos de guardia, estableciendo responsables y objetivos por día para el cumplimiento de la meta designada. ¿Qué herramienta técnica está aplicando?
- A. ASIS
B. Asignación de personal
C. Plan local de salud
D. Plan operativo institucional
31. Al evaluar una nueva prueba diagnóstica, se realizan diversos cálculos, uno de ellos es la proporción de sujetos con una prueba negativa que no presentan la enfermedad, siendo este parámetro:
- A. Falsos negativos
B. Valor predictivo positivo
C. Falsos positivos
D. Valor predictivo negativo
32. En una organización de salud, la percepción colectiva de satisfacción de los/las servidores/as civiles sobre el ambiente de trabajo se conoce como:
- A. Clima organizacional
B. Cultura organizacional
C. Sistema de la organización
D. Promoción de la organización
33. En la inducción de ingreso al EESS Pimentel, le piden explicar el proceso que se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y sin intervención de los servicios, termina con la recuperación, la cronicidad, la discapacidad o la muerte. ¿A qué corresponde este proceso?
- A. Historia natural de la enfermedad
B. Contexto epidemiológico
C. Cadena de transmisión
D. Cadena epidemiológica
34. Para el proceso de mejora continua, se aplica el ciclo de planeamiento estratégico con la formulación de políticas y planes estratégicos contemplado en sus cuatro fases orientadas al desarrollo humano. ¿En qué consiste la fase 4?
- A. Control de barreras
B. Consolidación del proceso
C. Obtención de insumos
D. Reporte de seguimiento
35. Una IPRESS de la Amazonía peruana quiere generar evidencia de los efectos a la salud que produce la actividad minera ilegal en su región. ¿Cuál es el enfoque investigativo más apropiado para abordar este problema?
- A. Mixto
B. Correlacional
C. Cuantitativo
D. Cualitativo
36. Para poder estimar el cálculo del número de individuos necesario para realizar un estudio de investigación transversal, es imprescindible conocer la variabilidad del parámetro que se desea estimar a través de la varianza. ¿Cuál es el enfoque del estudio?
- A. Prospectivo
B. Mixto
C. Cualitativo
D. Cuantitativo
37. Al asumir la responsabilidad de su servicio, encuentra como línea base una gran cantidad de problemas a resolver, para destinar los recursos disponibles de manera racional y eficiente, debe priorizar los problemas raíz. Bajo el supuesto que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta de gestión debe elegir para establecer la priorización?
- A. Rueda de Deming
B. Diagrama de Pareto
C. Análisis FODA
D. Diagrama de Ichikawa
38. ¿Cuál es uno de los cuatro ejes del desarrollo de la telesalud e incluye actividades de organización, dirección y control de servicios de salud?
- A. Telegestión
B. Telemonitoreo
C. Teleconsulta
D. Teleorientación
39. Analizando epidemiológicamente el número de casos de dengue en el sector V de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho del EESS Motupe, se encontró viviendas con exposición al mosquito *Aedes aegypti* tanto en almacenamiento de tanques como en recipientes. ¿Qué tipo de determinante está influyendo en la comunidad?
- A. Biología humana
B. Estilo de vida
C. Sistema sanitario
D. Medio ambiente

40. En el CS I-4 con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
- A. Pertinencia cultural
B. Adecuación Intercultural
C. Diálogo en salud
D. Participación ciudadana
41. Para la formulación de la visión, uno de los componentes toma en cuenta lo que el establecimiento de salud considera importante para su existencia y la comunidad, así también lo que considera inviolable. ¿A qué componente hace referencia?
- A. Infraestructura adecuada
B. Responsabilidad social
C. Valores fundamentales
D. Ejes temáticos
42. Si la persona encargada de recomendar un antihistamínico conoce que la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina es solo el menor efecto de somnolencia del racemato, y aun así recomienda la levocetiricina a pesar de su elevado costo y suponiendo que la somnolencia no representaría mayor riesgo para el paciente. ¿Qué principio ético se está vulnerando?
- A. No maleficencia
B. Beneficencia
C. Justicia
D. Respeto a la autonomía
43. Se desea evaluar el impacto del sulfato ferroso sobre el promedio de hemoglobina en niños de su comunidad. ¿Cuál es la prueba estadística que debe utilizar para probar su hipótesis?
- A. Percentiles
B. t de Student
C. Chi cuadrado
D. Correlación de Pearson
44. En una comunidad ocurre un huayco que pone en riesgo la asistencia alimentaria de la población. ¿hasta qué edad en años se considera al grupo vulnerable en niños?
- A. <3
B. 5
C. <1
D. 2
45. En una comunidad andina, las personas tienen conocimientos y prácticas basadas en las creencias y experiencias propias de su cultura que utilizan para mejorar su salud. Esto corresponde a:
- A. Medicina alopática
B. Pertinencia cultural
C. Medicina complementaria
D. Dialogo intercultural en salud
46. Dentro de los factores determinantes de la salud, las características genéticas y biológicas son catalogadas dentro de la categoría de:
- A. Hábitos personales de salud
B. Servicios de salud
C. Capacidad individual y aptitudes de adaptación
D. Ambiente socio-económico
47. En las Buenas Practicas de Almacenamiento se indica que es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto farmacéutico y dispositivo médico termo-sensible desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.
- A. el mapeo térmico
B. la conservación de temperatura
C. la cadena de frío
D. el control de temperatura
48. En la aplicación de la ficha familiar realizada por el personal de salud capacitado, se ha establecido en los últimos meses que la incidencia de casos de anemia de niño y gestante está relacionada con factores económicos, vivienda y estilo de vida de la familia. ¿Qué aspectos se identifican en la aplicación de la ficha?
- A. Número de casos de anemia
B. Tipos de familia
C. Datos demográficos
D. Determinantes de salud
49. Niño de 1 año que ha iniciado suplementación con sulfato ferroso, se le informa a la madre de las posibles reacciones adversas a este medicamento, siendo uno de los más frecuentes.
- A. el estreñimiento
B. la coloración clara de heces
C. el dolor de cabeza
D. los mareos

50. ¿Cuál es la categoría de un EESS del primer nivel de atención que cuenta con internamiento con fines diagnósticos y/o terapéuticos en casos de pacientes requieran permanencia y soporte asistencial por más de 12 horas?
- A. I-1
B. I-3
C. I-4
D. I-2
51. Cuando mejoran las condiciones de desarrollo de un país, mejoran también sus accesos a la salud, el cubrimiento de la población, la difusión de medidas de prevención y diagnóstico temprano; lo que produce reducción significativa de la mortalidad y la morbilidad por enfermedades agudas e infecciosas. ¿A qué está asociada la transición epidemiológica?
- A. Cambios demográficos
B. Cambios en factores de riesgo
C. Factores infecciosos
D. Impacto en la investigación científica
52. ¿Cómo se conocen a aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país y que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo efectivo, deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita?
- A. Huérfanos
B. Esenciales
C. Genéricos
D. De estrategias sanitarias
53. En el modelo de abordaje de Promoción de la Salud. ¿Qué escenario nos permite trabajar con la comunidad la alta incidencia de anemia en el distrito de la Victoria del año en curso?
- A. Colegio
B. Iglesia
C. Municipio
D. Familia
54. Un estudio de tipo experimental, realizado en una farmacia perteneciente a un establecimiento de salud, busca medir como objetivo principal, la influencia del tiempo de espera entre cada atención y el porcentaje de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes; además para tener mayor información se decide analizar la edad del paciente en esta relación. ¿Qué tipo de variable es la edad?
- A. Interviniente
B. Interdependiente
C. Dependiente
D. Independiente
55. Varón de 25, acude al establecimiento de salud, desde hace 2 días presenta fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares; refiere haber visitado una zona de transmisión de dengue una semana antes del inicio de síntomas. ¿Cómo clasificaría el caso?
- A. Probable con signos de alarma
B. Probable sin signos de alarma
C. Descartado
D. Confirmado
56. En relación a la terapia preventiva de la tuberculosis en contactos con TB sensible. ¿Cuál es la indicación?
- A. El esquema de elección en menores de 2 años es 3 HP
B. La administración es de lunes a domingo, incluido feriados
C. La administración es de lunes a sábado, no incluye feriados
D. El esquema de elección en mayores de 2 años es 3 HR
57. En el tratamiento de los lodos generados en una planta local, se mezclan los sólidos de las aguas residuales con fuentes de carbón. ¿Cómo se denomina esta actividad?
- A. Digestión anaeróbica
B. Lecho de secado
C. Compostaje
D. Humedal
58. Los adolescentes de una comunidad necesitan atención integral estomatológica para cubrir sus necesidades de salud. ¿Qué establecimiento de salud del primer nivel oferta la cartera de servicios necesaria?
- A. I-3
B. II-1
C. I-2
D. I-1
59. En un establecimiento de salud I-4, el personal de salud realiza campaña ecográfica y detecta a tiempo litiasis vesicular en la población, según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué etapa de prevención se ha intervenido?
- A. Secundaria
B. Terciaria
C. Primaria
D. Primordial

60. Entre las intervenciones realizadas por el personal de salud en guardias comunitarias, esta la vigilancia epidemiológica de dengue para verificar el incremento de casos reportados en los meses de verano ¿Qué característica epidemiológica resulta de estas intervenciones?
- A. Vigilancia pública
B. Cambio en patrones de vectores
C. Número de casas infectadas
D. Tipos de almacenamiento de agua
61. En un establecimiento de salud, se realizan actividades para fortalecer el sentimiento de pertenencia a la organización, mediante un tiempo de esparcimiento y celebraciones de los cumpleaños del mes. ¿A que corresponde esta dimensión del clima organizacional?
- A. Estructura
B. Liderazgo
C. Identidad
D. Comunicación
62. Si se desea mitigar la contaminación ambiental generada por la tala de árboles en una comunidad. ¿A qué Sistema Nacional de Evaluación se debe acudir?
- A. Gestión Ambiental
B. Información Local
C. Fiscalización Forestal
D. Impacto Ambiental
63. Se determina que un grupo de trabajadores han ingerido alimentos contaminados con bacterias patógenas en el comedor de su centro laboral. ¿Qué ocasiona en las personas este descuido?
- A. Contaminación
B. Parasitosis
C. Infección
D. Alergia
64. En una comunidad, el agua es abastecida por tanque sisterna, los pobladores no realizan una buena desinfección de sus recipientes, existiendo la probabilidad de que se contaminen e ingieran huevos de parásitos; por lo que se convertirían en un:
- A. Agente
B. Reservorio
C. Vector
D. Vehículo
65. Las Redes Integradas de Salud (RIS) cuentan con población y territorio definido, según el modelo de la RIS. Este atributo corresponde a la dimensión:
- A. Gestión
B. Gobernanza
C. Financiamiento
D. Prestación
66. Identifique a que se refiere el siguiente concepto: determina la relación entre la magnitud de la exposición y la probabilidad de aparición de los efectos sobre la salud en cuestión.
- A. Identificación del riesgo
B. Caracterización del riesgo
C. Evaluación de la exposición
D. Efecto dosis-respuesta
67. Se encuentra realizando la supervisión del tratamiento de aguas residuales donde se usan procesos químicos y biológicos para la remoción de órganos biodegradables y sólidos suspendidos, reducción de la concentración de compuestos del nitrógeno y uniformización de las cargas orgánicas para otros tratamientos subsecuentes. ¿A qué tipo de tratamiento corresponde la actividad descrita?
- A. Secundario
B. Preliminar
C. Terciario
D. Primario
68. En el establecimiento de salud el Cirujano Dentista se retira horas antes de terminar su turno de trabajo, sin permiso para acudir a la festividad de la comunidad vecina; teniendo sesiones educativas pendientes con las gestantes y niños. Según el código de ética. ¿Cuánto tiempo de suspensión profesional puede tener?
- A. Entre 30 y 36 meses
B. Menos de 24 meses
C. Más de 24 meses
D. Entre 25 y 29 meses
69. El número de casos nuevos de una enfermedad dividido por la población en riesgo de la enfermedad en un lugar específico y durante un periodo específico, corresponde a:
- A. Tasa de incidencia
B. Indicadores de mortalidad
C. Indicadores de morbilidad
D. Tasa de prevalencia

70. En el C.S Esperanza, se ha decidido realizar acciones preventivas dirigidas a detectar enfermedades en su fase presintomática a fin de frenar su curso, por lo que el servicio de nutrición realizará una campaña de determinación de perímetro abdominal (PAB). ¿Qué tipo de prevención se aplica?
- A. Primaria. **C. Secundaria**
B. Terciaria D. Cuaternaria
71. El modelo de cuidado integral de salud define como la sucesión eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas y la población, los cuales interactúan para influir en su salud desde la preconcepción hasta la muerte.
- A. al curso de vida** C. a la etapa de vida
B. a la evolución personal D. al ciclo vital familiar
72. El análisis permite relacionar los factores externos (entorno) e internos (intorno) de la organización, así como descubrir las posibilidades de éxito o fracaso de la organización.
- A. Retrospectivo **C. FODA**
B. Situacional D. Estratégico
73. En los centros y puestos de salud, el asume la responsabilidad de la gestión del SISMED debiendo designar a un responsable de farmacia y garantizar el soporte logístico y administrativo necesario.
- A. Jefe del establecimiento** C. Administrador
B. Químico farmacéutico D. Médico
74. Varón de 68 años acude a su consulta nutricional, después de la evaluación antropométrica, se determina que presenta IMC de 27.5; el profesional nutricionista registra la interpretación de los valores de índice de masa corporal (IMC) como:
- A. Normal** C. Obesidad
B. Delgadez D. Sobrepeso
75. Los cambios demográficos es el factor más relevante en el fenómeno de resultante de las tasas de mortalidad y fertilidad, principalmente, los fenómenos que producen los cambios son los que generan una modificación en el perfil etario de las poblaciones y en el perfil de salud, así como en la expectativa de vida.
- A. cambios en estilo de vida C. cambios en antigenicidad
B. cambios ambientales **D. transición epidemiológica**
76. En un estudio descriptivo, realizado para entender el grado de adherencia a un tratamiento médico. ¿Qué tipo de herramienta de recolección de datos se caracteriza por tener como ventaja un mayor nivel de confianza, flexibilidad en el entendimiento de términos consultados, pero como desventaja la influencia en las respuestas durante la recolección de datos, y ser aplicable a un menor número de personas?
- A. El foro C. La observación
B. La encuesta **D. La entrevista**
77. Para diseñar el plan de gestión y manejo de residuos sólidos, debe tener como requisito previo haber elaborado:
- A. Acondicionamiento de los servicios C. Sistematizar la información obtenida
B. Diagnóstico basal o inicial D. Minimización y gestión de los residuos sólidos
78. Después de resolver un problema complejo en un paciente, con la finalidad de garantizar el seguimiento y la continuidad de los cuidados básicos. ¿Como se denomina el procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual, el establecimiento de salud de mayor complejidad devuelve la responsabilidad del cuidado de la salud de un usuario al establecimiento de menor nivel?
- A. Transferencia **C. Contrarreferencia**
B. Derivación D. Referencia
79. Su centro de salud le ha solicitado elaborar y estandarizar el formato de informe de exámenes de laboratorio, con el fin de mejorar la gestión de la historia clínica. ¿Cuál es parte del contenido mínimo de dicho formato?
- A. Fecha y hora de emisión de resultado** C. Breve descripción del caso
B. Diagnóstico clínico presuntivo D. Marca del equipo o reactivo utilizado

80. Puérpera acude al consultorio de odontología, por presentar manchas blancas en los dientes, refiere que le acaban de diagnosticar anemia y que ese día inicia su tratamiento con sulfato ferroso. Se le realiza el tratamiento preventivo odontológico y se le recomienda continuar con su tratamiento para la anemia; se le indica que le van a realizar una visita para monitorear su adherencia al tratamiento. ¿A los cuántos días se realiza el seguimiento después de iniciado el tratamiento de anemia?
- A. 42
B. 30
C. 15
D. 7
81. Entre las actividades de promoción de la salud. ¿Cómo se denominan a las acciones que las personas realizan para ayudarse unas a otras de acuerdo a su situación de vida?
- A. Ayuda mutua
B. Salud comunitaria
C. Autocuidado
D. Entorno sano
82. Tiene como objetivo disminuir el avance y las complicaciones de la enfermedad ya establecida, y esto se hace mediante acciones orientadas a disminuir las secuelas y la discapacidad. ¿A qué tipo de prevención se refiere?
- A. Primaria
B. Cuaternaria
C. Secundaria
D. Terciaria
83. Cuando la entidad requiera actualización del PEI, es necesario presentar como paso previo el informe de evaluación institucional; las actualizaciones del PEI se formalizan mediante acto resolutivo, de acuerdo con la normativa y organización interna de la entidad. ¿Qué criterios se deben considerar para su actualización?
- A. Desastres naturales
B. Cambios jefaturales
C. Baja producción
D. Conflicto laboral
84. En un caso de intoxicación por plomo, se sabe que mientras aumenta la exposición también aumenta la gravedad de la intoxicación. ¿A qué criterio de Hill corresponde esta característica?
- A. Consistencia
B. Coherencia
C. Gradiente biológico
D. Temporalidad
85. ¿Qué tipo de variable proporcionan datos nominales y ordinales?
- A. Discreta
B. Continua
C. Cualitativa
D. Cuantitativa
86. Establecimiento de salud nivel III-2, brinda el servicio de salud a través de la telesalud, teleconsulta y viene trabajando para aperturar el telemonitoreo en unos meses, generando disminución en los tiempos de espera de la atención. ¿Qué procesos amplía esta entidad?
- A. Tratamiento de datos
B. Mejora de indicadores
C. Cartera de servicios
D. Monitoreo y seguimiento
87. En un establecimiento de salud, se tiene como objetivo a las personas y sus relaciones en la organización, así como crear y mantener un clima favorable de trabajo, desarrollar las habilidades y capacidad de los trabajadores que permitan el desarrollo individual y organizacional sostenido. ¿Cómo se conoce este proceso?
- A. Plan operativo institucional
B. Cultura organizacional
C. Gestión de recursos humanos
D. Visión institucional
88. El Comité Distrital de Salud (CDS) del distrito de Lurigancho, en sesión, ha aprobado el plan de acciones articuladas para intervenir sobre las principales enfermedades que afectan a los pobladores y reducir su impacto, contribuyendo con la cultura de autocuidado. ¿Cómo deben ser estas acciones?
- A. Intersectoriales
B. Comunitarias
C. Participativas
D. Multidisciplinarias
89. A mayor edad del paciente, mayor riesgo de que sufra una caída. Es una hipótesis de:
- A. Reproducción
B. Relación causal
C. Relación de producción
D. Asociación

90. En un EESS, el personal tiene un trato excluyente o restrictivo al atender un paciente quechua hablante, esto se conoce como:
- A. Diversidad lingüística
 - B. Diversidad cultural
 - C. Discriminación étnico-racial
 - D. Pertinencia étnica
91. Antes de realizar un procedimiento en la toma del PAP, por ejemplo colocar el espéculo; se debe solicitar la autorización y explicar los beneficios del procedimiento a la paciente. ¿En qué documento debe quedar la evidencia?
- A. Registro de atención
 - B. Consentimiento informado
 - C. Ficha de vigilancia
 - D. Libro de reportes
92. Si la interacción entre un paciente y el personal sanitario tratante, se da mediante uso de las TICs, ¿Qué concepto de salud se está aplicando?
- A. Cuidado integral
 - B. Telesalud
 - C. Salud intercultural
 - D. Promoviendo salud
93. Como área usuaria de primer nivel de atención, usted tiene que hacer seguimiento de sus requerimientos. ¿Cuál es el documento de gestión que la DIRIS/DIRESA tiene que enviar a su establecimiento para tal fin?
- A. Centro de costos
 - B. Cuadro de necesidades
 - C. Plan de continuidad operativa
 - D. Cuadro multianual de necesidades
94. Una de las medidas sanitarias que se aplica en el EESS Conde de la Vega es la eliminación de los desechos que se utilizan en la sesión demostrativa el día de su intervención a fin de no generar acumulación de bacterias en el área de trabajo. ¿Qué medida sanitaria se emplea?
- A. Control de vectores
 - B. Control sanitario de desechos sólidos
 - C. Evacuación de alimentos tóxicos
 - D. Eliminación de residuos
95. Usted acaba de ganar su plaza SERUMS, y en su primer día de trabajo, su jefatura le indica que se encuentran en el proceso de búsqueda de información a fin de elaborar el documento que oriente una gestión eficiente en salud acorde con los procesos de planificación. ¿Cuál es el documento?
- A. Análisis de Situación de Salud
 - B. Análisis de la Vulnerabilidad territorial
 - C. Análisis Global del Estado de la Salud
 - D. Análisis Global de los Determinantes de la Salud
96. El personal de laboratorio clínico recibió entrenamiento, mediante videollamada Zoom, sobre los procedimientos de toma y envío de muestras de tosferina. ¿Qué componente de la telesalud se utilizó?
- A. Telegestión
 - B. Teleapoyo al diagnóstico
 - C. Teleorientación
 - D. Telecapacitación
97. Usted realiza su SERUMS en un establecimiento cuyas UPSS son Consulta Externa y Laboratorio Clínico. ¿Cuál es la categoría del establecimiento?
- A. I-3
 - B. II-1
 - C. I-2
 - D. I-4
98. El EESS del primer nivel tiene capacidad resolutoria en actividades fuera del establecimiento; actividades realizadas por el personal según sus competencias y con participación de la comunidad. ¿Cómo se conocen estas actividades?
- A. Intramurales
 - B. Hospitalarias
 - C. Ambulatorias
 - D. Extramurales
99. Una madre lleva a su niño de cuatro años con un cuadro clínico de diarrea aguda. Refiere que otros tres niños del salón de clases están con un cuadro similar. El jefe del establecimiento de salud le indica al ingeniero sanitario que intervenga. ¿Qué acción debe realizar inmediatamente?
- A. Sancionar a quienes preparan los alimentos
 - B. Esperar la confirmación para notificar el caso
 - C. Investigar los casos afectados
 - D. Notificación inmediata de los casos

100. Los individuos, inicialmente sin la enfermedad o el efecto de interés, forman los grupos de acuerdo a su exposición o no al factor de estudio, y se les realiza un seguimiento durante un período determinado de tiempo comparando la frecuencia con que aparece el efecto o la respuesta en los expuestos y no expuestos. ¿A qué tipo de estudio longitudinal corresponde?

A. Cohorte

B. Tendencia

C. Exploratorios

D. Correlacional