

1. Los cambios demográficos es el factor más relevante en el fenómeno de resultante de las tasas de mortalidad y fertilidad, principalmente, los fenómenos que producen los cambios son los que generan una modificación en el perfil etario de las poblaciones y en el perfil de salud, así como en la expectativa de vida.
A. cambios en antigenicidad
B. transición epidemiológica
C. cambios en estilo de vida
D. cambios ambientales
2. Una IPRESS de la amazonía peruana quiere generar evidencia de los efectos a la salud que produce la actividad minera ilegal en su región. ¿Cuál es el enfoque investigativo más apropiado para abordar este problema?
A. Cuantitativo
B. Mixto
C. Cualitativo
D. Correlacional
3. En el establecimiento de salud el cirujano dentista se retira horas antes de terminar su turno de trabajo, sin permiso para acudir a la festividad de la comunidad vecina; teniendo sesiones educativas pendientes con las gestantes y niños. Según el código de ética. ¿Cuánto tiempo de suspensión profesional puede tener?
A. Menos de 24 meses
B. Entre 30 y 36 meses
C. Entre 25 y 29 meses
D. Más de 24 meses
4. ¿Cuál es el tipo de investigación en la que al investigador le interesa caracterizar y contextualizar fenómenos, situaciones, eventos indicando sus rasgos más distintivos o diferenciadores?
A. Correlacional
B. Analítica
C. Cuasiexperimental
D. Descriptiva
5. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias, porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?
A. Plan de salud local
B. Plan estratégico
C. Plan operativo
D. Presupuesto por resultados
6. En el CS I-4 con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
A. Participación ciudadana
B. Pertinencia cultural
C. Adecuación Intercultural
D. Diálogo en salud
7. La obstetra fue designada a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?
A. Inclusión social
B. Interculturalidad en salud
C. Diálogo cultural
D. Pertinencia cultural
8. El examen de articulación de sonidos del habla, evalúa la adquisición del niño.
A. anatómica
B. silábica
C. fonémica
D. vocálica
9. Paciente con diagnóstico de glioblastoma es evaluado en el consultorio de cuidados paliativos; manifiesta al médico que la dosis de fármaco que debe tomar a las 12 de la medianoche le altera el sueño por lo que ha decidido no tomarla. El médico realiza el ajuste en la prescripción de la hora de administración del fármaco, por lo que llegan a un acuerdo generando satisfacción y compromiso en el paciente. ¿Qué tipo de atención está realizando?
A. Atención primaria renovada
B. Atención centrada en la persona
C. Atención centrada en la familia
D. Atención centrada en la comunidad
10. Su centro de salud le ha solicitado elaborar y estandarizar el formato de informe de exámenes de laboratorio, con el fin de mejorar la gestión de la historia clínica. ¿Cuál es parte del contenido mínimo de dicho formato?
A. Breve descripción del caso
B. Diagnóstico clínico presuntivo
C. Fecha y hora de emisión de resultado
D. Marca del equipo o reactivo utilizado

11. Dentro de las estrategias planteadas en el establecimiento de salud en el área niño para la cobertura de sus indicadores de gestión se estableció trabajo intra y extramural el cual abarca coordinar con municipalidades, colegios e instituciones de la jurisdicción para la realización de un trabajo conjunto que incida en mejorar el vínculo entre instituciones así como también se estableció la participación de empresas privadas de la jurisdicción. ¿Qué principio del sistema de salud se toma en cuenta?
- A. Participación
B. Sostenibilidad
C. Orientación a la calidad
D. Intersectorialidad
12. El P.S. de la comunidad de Angora no cuenta con cirujano dentista, los pacientes son referidos al C.S. Huasahuasi, teniendo que caminar 8 horas porque no se cuenta con carretera; esto ocasiona que muchos no asistan al C.S. para su atención odontológica; incrementándose los problemas de salud bucal. En el marco de la Atención Primaria en Salud. ¿Qué atributo se está vulnerando?
- A. Primer contacto
B. Continuidad
C. Accesibilidad
D. Integralidad
13. Analizando epidemiológicamente el número de casos de dengue en el sector V de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho del EESS Motupe se encontró viviendas con exposición al mosquito *Aedes aegypti* tanto en almacenamiento de tanques como en recipientes. ¿Qué tipo de determinante está influyendo en la comunidad?
- A. Sistema sanitario
B. Biología humana
C. Estilo de vida
D. Medio ambiente
14. Varón de 68 años acude a su consulta nutricional, después de la evaluación nutricional antropométrica, se determina que presenta IMC de 27.5, el profesional nutricionista registra la interpretación de los valores de índice de masa corporal (IMC) como:
- A. Normal
B. Obesidad
C. Delgadez
D. Sobrepeso
15. El centro de salud donde realiza su SERUMS ha registrado varios casos de leucemia infantil en los últimos años, por lo que tiene interés de investigar los factores asociados. ¿Qué tipo de estudio será el más conveniente?
- A. Ensayo clínico
B. Cohortes prospectiva
C. Casos y controles
D. Descriptivo
16. Dentro de los factores de riesgo de un paciente obeso que sigue un plan nutricional, el desequilibrio o circunstancias de alteración puede dar la probabilidad de padecer la enfermedad. ¿Cómo se denomina a este fenómeno?
- A. Interacción negativo
B. Enfermedad transmisible
C. Proceso mórbido
D. Enfermedad no transmisible
17. El deterioro del de las personas mayores con demencia se inicia con una alteración en la función del lenguaje.
- A. cognitivo / léxica
B. lenguaje / pragmática
C. razonamiento / sintáctica
D. habla / fonética
18. Una evaluación de causalidad de sospecha de RAM realizada sobre una población de 500 habitantes en un periodo de 1 año, se registraron 15 casos de rash post administración de ciprofloxacino 500 mg tableta vía oral de la marca X, mientras que se evidenciaron 3 casos de rash con la administración de ciprofloxacino marca Y. ¿Qué tipo de diseño de investigación se debe aplicar?
- A. Experimental
B. Casos y Controles
C. Cohorte
D. Prospectivo
19. En un EE.SS. para reducir la concentración de partículas infecciosas, priorizando las áreas de mayor riesgo de transmisión de M. tuberculosis, se debe considerar como medidas de control ambiental:
- A. Promover la higiene respiratoria y uso de mascarilla quirúrgica
B. Realizar la búsqueda activa y pasiva de casos de TB en personal de salud
C. Evaluar, utilizar, mantener o mejorar el sistema de ventilación
D. Capacitación periódica al personal de la salud sobre uso de EPP

20. En un establecimiento de salud I-4, el personal de salud realiza campaña ecográfica y detecta a tiempo litiasis vesicular en la población, según la historia natural de la enfermedad. ¿En qué etapa de prevención se ha intervenido?
- A. Primordial
B. Terciaria
C. Primaria
D. Secundaria
21. En el establecimiento de salud se presenta una complicada relación entre los trabajadores, ha pasado todo el año y no han realizado las capacitaciones sobre salud mental y otras especialidades. Dentro del plan de salud mental. ¿Cuál es el mínimo de capacitaciones al año?
- A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
22. Una de las medidas sanitarias que se aplica en el EESS Conde de la Vega es la eliminación de los desechos que se utilizan en la sesión demostrativa el día de su intervención a fin de no generar acumulación de bacterias en el área de trabajo. ¿Qué medida sanitaria se emplea?
- A. Control de vectores
B. Evacuación de alimentos tóxicos
C. Eliminación de residuos
D. Control sanitario de desechos sólidos
23. En una localidad, el agente comunitario del EESS, realiza visitas domiciliarias a los recién nacidos, para brindar orientación con respecto a la lactancia materna exclusiva. Esta acción fortalece la:
- A. Transición epidemiológica
B. Prevención secundaria
C. Tasa de natalidad
D. Participación comunitaria
24. En un caso de intoxicación por plomo, se sabe que mientras aumenta la exposición al plomo, también aumenta la gravedad de la intoxicación. ¿A qué criterio de Hill corresponde esta característica?
- A. Gradiente biológico
B. Coherencia
C. Temporalidad
D. Consistencia
25. Un estudio realizado en la población asignada a su IPRESS concluye que los niños cuyos padres son separados presentan el doble de riesgo de desnutrición. ¿En qué sección del informe encontrará los alcances, las limitaciones metodológicas y la comparación con estudios similares en otra población?
- A. Discusión
B. Introducción
C. Resultados
D. Metodología
26. Un profesional no titulado realiza labores de detección de coronavirus, por eso para informar sus resultados usa el sello y firma de un colega colegiado. Este comportamiento es una falta ética relacionada al...
- A. pago de obligaciones pecunarias.
B. ausentismo y negligencia.
C. propiedad intelectual.
D. ejercicio profesional.
27. En la inducción de ingreso al EESS Pimentel, le piden explicar el proceso que se inicia con la exposición de un huésped susceptible a un agente causal y sin intervención de los servicios, termina con la recuperación, la cronicidad, la discapacidad o la muerte. ¿A qué corresponde este proceso?
- A. Historia natural de la enfermedad
B. Contexto epidemiológico
C. Cadena epidemiológica
D. Cadena de transmisión
28. En un estudio descriptivo, realizado para entender el grado de adherencia a un tratamiento médico. ¿Qué tipo de herramienta de recolección de datos se caracteriza por tener como ventaja un mayor nivel de confianza, flexibilidad en el entendimiento de términos consultados, pero como desventaja la influencia en las respuestas durante la recolección de datos, y ser aplicable a un menor número de personas?
- A. El foro
B. La encuesta
C. La observación
D. La entrevista
29. Analizando los resultados de las principales patologías nutricionales que conforman el ASIS institucional encontramos en la etapa de vida adulto a la obesidad con mayor incidencia evaluando factores económicos, sociales, estilos de vida, patrones culturales y sociales como parte causal de dicha patología. ¿Desde el punto de salud pública que estamos analizando?
- A. Intervención sanitaria
B. Proceso salud enfermedad
C. Análisis situacional
D. Evaluación sanitaria

30. En los centros y puestos de salud, el asume la responsabilidad de la gestión del SISMED debiendo designar a un responsable de farmacia y garantizar el soporte logístico y administrativo necesario.
- A. químico farmacéutico
B. médico
C. jefe del establecimiento
D. administrador
31. El contenido de la historia clínica de una paciente fallecida por presunta negligencia médica (muerte materna), debe ser custodiada bajo medidas de mayor seguridad. El tipo de archivo dónde se ubica se denomina:
- A. Activo
B. Común
C. Especial
D. Pasivo
32. El tipo de muestreo que están en desventaja para afirmar que, con sus hallazgos, se puedan hacer generalizaciones de la población, se denomina:
- A. No probabilística
B. Aleatoria
C. Probabilística
D. Inadecuada
33. El jefe de un establecimiento de salud requiere de hemoglobímetro para realizar los controles de hemoglobina durante las visitas a la comunidad. La anemia es la primera morbilidad en el distrito y sobre todo en su localidad. Ha decidido presentar su requerimiento al alcalde. ¿Qué documento de gestión usará para sustentar lo requerido?
- A. PEI
B. PPR
C. ASIS
D. POI
34. En el centro de salud Piura, al paciente se detecta la enfermedad de zika donde el responsable de epidemiología revisa la historia clínica y realiza las visitas domiciliarias. ¿Cómo se llama ese sistema de búsqueda?
- A. Activa institucional
B. Operativa local
C. Sistema epidemiológica
D. Sistema Galens
35. Se observa que hay migrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores del distrito donde pernoctan. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?
- A. Normalizar el comportamiento de la comunidad
B. Imponer acciones socio educativas
C. Reforzar la interacción cultural
D. Cambiar hábitos, costumbres y creencias
36. La investigación permite identificar problemas, describir sus características, desarrollar conceptos y describir su punto de intervención mientras que, la investigación añade nuevos datos a fenómenos previamente explorados, utilizando marcos de referencia concretos y centrándose en problemas específicos.
- A. cualitativa-correlacional
B. experimental-correlacional
C. cuantitativa-correlacional
D. cualitativa-cuantitativa
37. En el departamento de Huancavelica, el nivel de analfabetismo está relacionado con el grado de instrucción en las zonas más pobres, son variables predictivas importantes del empleo, la participación activa en la comunidad y el estado de salud. ¿En qué grupo poblacional es mayor?
- A. Hombres
B. Neonatos
C. Niños
D. Mujeres
38. Paciente con enfermedad terminal manifiesta al médico de cuidados paliativos la necesidad de regresar a su pueblo. La semana siguiente es el control de pruebas de sangre. El médico acuerda con la familia autorizar el viaje, luego de realizar los exámenes de laboratorio y obtener los resultados, con la condición de regresar antes de su próximo control y cumplir con las indicaciones brindadas. En relación a la atención centrada en la persona. ¿Qué dimensión clave se está aplicando?
- A. La perspectiva biopsicosocial
B. Alianza terapéutica consensuada
C. Compartir poder y responsabilidad
D. El profesional como centro del proceso
39. ¿Cuál es uno de los cuatro ejes del desarrollo de la telesalud e incluye actividades de organización, dirección y control de servicios de salud?
- A. Teleconsulta
B. Teleorientación
C. Telegestión
D. Telemonitoreo

40. El conjunto de estrategias que se aplican para aumentar la seguridad y la eficacia del proceso deglutorio. Esta definición corresponde a maniobras...
- A. masticatorias. C. laringeas.
B. deglutorias. D. respiratorias.
41. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención a su establecimiento de salud tiene derecho a ...
- A. presencia solo de pareja. C. acompañamiento de familia.
B. servicios de salud con adecuación cultural. D. traductor de idioma original.
42. Un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos fidedignos sobre los que deberán basarse la planificación, la práctica y las acciones sobre las variables que tiene en mente ejecutar, es por esto que existen tres requisitos que el instrumento de medición elegido debe cumplir: confiabilidad, validez y ...
- A. variabilidad. C. objetividad.
B. autonomía. D. subjetividad.
43. ¿A qué corresponde la siguiente definición: "son las repeticiones que el niño hace al oír los sonidos que él mismo emite"?
- A. Orofacial C. Taquialia
B. Laleo D. Dislalia
44. Al momento de evaluar a las personas adultas mayores con deterioro cognitivo leve es necesario considerar las variables psisociales, económicas y físicas. ¿Cuáles son los trastornos que presenta?
- A. Fluidez y la semántica C. Lenguaje y la comunicación
B. Aprendizaje y la comprensión D. Habla y la fluidez
45. Antes de realizar un procedimiento en la toma del PAP, como por ejemplo colocar el espéculo; debo solicitar la autorización del mismo y explicar los beneficios del procedimiento. ¿En que documento debe quedar la evidencia?
- A. Registro de atención C. Libro de reportes
B. Consentimiento informado D. Ficha de vigilancia
46. Ud. desea definir las líneas de mejora continua de su centro de salud para lo cual es necesario conocer sus fortalezas. ¿Qué pregunta debe realizar?
- A. ¿Qué riesgos externos existen? C. ¿Qué facilidades se presentan?
B. ¿Qué nos falta para mejorar? D. ¿Qué se está haciendo bien?
47. Una puérpera hospitalizada en su centro de salud pide alta voluntaria, por lo que solicita una copia autenticada de su historia clínica y epicrisis. ¿Cuál debe ser la respuesta de la IPRESS?
- A. Referirla a la DIRIS/GERESA C. Entregar en el lapso de 5 días
B. Rechazar por no estar obligada D. Aceptar en el lapso de 1 mes
48. En el C.S Esperanza, se ha decidido realizar acciones preventivas dirigidas a detectar enfermedades en su fase presintomática a fin de frenar su curso, por lo que el servicio de nutrición realizará una campaña de determinación de perímetro abdominal (PAB). ¿Qué tipo de prevención se aplica?
- A. Terciaria C. Secundaria
B. Cuaternaria D. Primaria
49. Los individuos, inicialmente sin la enfermedad o el efecto de interés, forman los grupos de acuerdo a su exposición o no al factor de estudio, y se les realiza un seguimiento durante un período determinado de tiempo comparando la frecuencia con que aparece el efecto o la respuesta en los expuestos y no expuestos. ¿A qué tipo de estudio longitudinal corresponde?
- A. Tendencia C. Exploratorios
B. Correlacional D. Cohorte
50. Luego de una investigación sobre anemia en el Perú, el investigador principal presenta resultados parcialmente convenientes para justificar más presupuesto a la entidad financiadora. Dicho profesional está incurriendo en una falta de tipo:
- A. Judicial C. Intelectual
B. Administrativa D. Deontológica

51. Para poder estimar el cálculo del número de individuos necesario para realizar un estudio de investigación transversal, es imprescindible conocer la variabilidad del parámetro que se desea estimar a través de la varianza. ¿Cuál es el enfoque del estudio?
- A. Cuantitativo
B. Cualitativo
C. Prospectivo
D. Mixto
52. Supervisar implica necesariamente comunicarse con las otras personas de una manera apropiada y significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión, se aplica el principio de en el proceso de control.
- A. enseñanza
B. liderazgo
C. comunicación
D. planeación
53. Recién nacido vivo de parto institucional es afiliado al Seguro integral de Salud del centro materno para recibir sus atenciones. En el marco de la atención primaria en salud. ¿Qué objetivo esencial está cumpliendo?
- A. Políticas públicas saludables
B. Cobertura universal
C. Liderazgo
D. Servicios centrados en la persona
54. La deficiencia de hierro es la disminución de los niveles de Hb a causa de la carencia de hierro también se le conoce como...
- A. anemia ferropénica.
B. ferritina sérica.
C. suplemento férrico.
D. anemia férrica.
55. En su establecimiento de salud se ha verificado problemas en la segregación de residuos contaminados por la falta de recipientes, utilizando tachos de residuos generales lo que constituye un problema dentro de los factores ambientales ocasionando ...
- A. contaminación atmosférica.
B. calidad sanitaria.
C. riesgos higiénicos.
D. riesgos laborales.
56. En relación a la terapia preventiva de la tuberculosis en contactos con TB sensible. ¿Cuál es la indicación?
- A. El esquema de elección en mayores de 2 años es 3 HR
B. La administración es de lunes a sábado, no incluye feriados
C. El esquema de elección en menores de 2 años es 3 HP
D. La administración es de lunes a domingo, incluido feriados
57. ¿Cómo se conocen a aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país y que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo efectivo, deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita?
- A. Genéricos
B. Esenciales
C. Huérfanos
D. De estrategias sanitarias
58. Varón de 24 años, se acerca al establecimiento de salud para un descarte tuberculosis. La notificación del caso es de carácter obligatorio en todas las IPRESS, ya que la misma se encuentra alineada a la estrategia para controlar la transmisión de tuberculosis a nivel nacional, todo esto en el marco de la:
- A. Vigilancia epidemiológica
B. Identificación y detección de casos
C. Censo y seguimiento de contactos
D. Reinfección de la enfermedad
59. Un profesor de primaria que emplea su voz para enseñar a los estudiantes, labora en un colegio estatal en la mañana y en la tarde enseña en un colegio particular. ¿Qué problemas de salud ocupacional tendrá?
- A. Voz, músculo esquelético y psíquicas
B. Habla, tendinitis y depresivos
C. Audición, respiratorio y estrés
D. Lenguaje, circulatorio y psicótico
60. El responsable de la RIS desea saber la cantidad de atenciones realizadas por el médico serumista en consulta externa. ¿Qué indicador de gestión debe utilizar?
- A. Concentración
B. Productividad
C. Permanencia
D. Rendimiento

61. El personal de laboratorio clínico recibió entrenamiento, mediante videollamada, sobre los procedimientos de toma y envío de muestras de tos ferina. ¿Qué componente de la telesalud se utilizó?
- A. Telegestión
B. Teleapoyo al diagnóstico
C. Telecapacitación
D. Teleorientación
62. A medida que los padres interactúan con sus niños autistas utilizando las comunicaciones y viendo los intereses de ellos, aumentan su respuesta de modo sensible, el ritmo de desarrollo de los niños. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo que favorecen?
- A. Social, aprendizaje y didáctico
B. Social, cognitivo y lingüístico
C. Educativo, cognitivo y familiar
D. Cultural, aprendizaje y lingüístico
63. En la aplicación de la ficha familiar realizada por el personal de salud capacitado se ha establecido en los últimos meses que la incidencia de casos de anemia de niño y gestante está relacionada con aspectos relacionados a factores económicos, vivienda y estilo de vida de la familia. ¿Qué aspectos nos permite identificar en la aplicación de la ficha?
- A. Datos demográficos
B. Determinantes de salud
C. Tipos de familia
D. Número de casos de anemia
64. La IPRESS busca identificar estrategias para lograr sus objetivos institucionales en un periodo de 3 años incluidos en el plan multianual. ¿Cuál es el instrumento de gestión al que debe alinear sus objetivos?
- A. PDC
B. PEI
C. POI
D. PIA
65. Un estudio de tipo experimental, realizado en una farmacia perteneciente a un establecimiento de salud, busca medir como objetivo principal, la influencia del tiempo de espera entre cada atención y el porcentaje de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes; además para tener mayor información se decide analizar la edad del paciente en esta relación. ¿Qué tipo de variable es la edad?
- A. Interdependiente
B. Dependiente
C. Independiente
D. Interviniente
66. Se encuentra usted en un centro de salud donde el ingreso es mediante transporte fluvial y debido a la temporada de lluvias no puede llegar el equipo especialista; con el fin de resguardar su seguridad les indican que realizarán la reunión de soporte técnico de forma virtual, para todo el personal involucrado del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de servicio de telesalud se aplica?
- A. Telemedicina
B. Telemonitoreo
C. Teleconsulta
D. Telecapacitación
67. El médico responsable del CS Lince ha sido designado a realizar la intervención para el control de brechas designando equipos con los médicos de guardia, estableciendo responsables y objetivos por día para el cumplimiento de la meta designada. ¿Qué herramienta técnica está aplicando?
- A. ASIS
B. Plan local de salud
C. Asignación de personal
D. Plan operativo institucional
68. ¿Qué tipo de variable proporcionan datos nominales y datos ordinales?
- A. Cuantitativa
B. Continua
C. Discreta
D. Cualitativa
69. En una comunidad ocurre un huayco que pone en riesgo la asistencia alimentaria de la población. ¿Hasta qué edad en años se considera al grupo vulnerable en niños?
- A. 2
B. <3
C. <1
D. 5
70. Al asumir la responsabilidad de su servicio, encuentra como línea base una gran cantidad de problemas a resolver, para destinar los recursos disponibles de manera racional y eficiente, debe priorizar los problemas raíz. Bajo el supuesto que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta de gestión debe elegir para establecer la priorización?
- A. Análisis FODA
B. Rueda de Deming
C. Diagrama de Ichikawa
D. Diagrama de Pareto

71. El servicio de laboratorio clínico de un establecimiento I-4, ha suspendido las pruebas bioquímicas por avería permanente del fotómetro digital. ¿Qué elemento de la oferta de servicios de salud se ha perdido?
A. Calidad de atención
B. Tamaño de los recursos
C. Capacidad resolutive
D. Capacidad de oferta
72. La Obstetra atiende a una adolescente en el primer trimestre de embarazo con anemia en una comunidad indígena, explica la importancia de adoptar medidas en el tratamiento, por las consecuencias para el binomio madre/hijo; se brinda información y se busca establecer acuerdos en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales. ¿A qué acción corresponde?
A. Diversidad cultural
B. Comunicación lingüística
C. Pertinencia cultural
D. Diálogo intercultural
73. Los adolescentes de una comunidad, necesitan atención integral estomatológica, para cubrir sus necesidades de salud. ¿Qué establecimiento de salud del primer nivel oferta la cartera de servicios necesaria?
A. I-1
B. II-1
C. I-3
D. I-2
74. El conjunto de procedimientos asistenciales a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, transfiriéndolo del establecimiento de menor a mayor capacidad resolutive corresponde a:
A. Referencia
B. Atención compartida
C. Contrarreferencia
D. Atención primaria
75. Puérpera acude al consultorio de odontología, por presentar manchas blancas en los dientes, refiere que le acaban de diagnosticar anemia y que ese día inicia su tratamiento con sulfato ferroso. Se le realiza el tratamiento preventivo odontológico y se le recomienda continuar con su tratamiento para la anemia; se le indica que le van a realizar una visita para monitorear su adherencia al tratamiento. ¿A los cuántos días se realiza el seguimiento una vez iniciada el tratamiento de anemia?
A. 15
B. 30
C. 7
D. 42
76. El análisis permite relacionar los factores externos (entorno) e internos (intorno) de la organización, así como descubrir las posibilidades de éxito o fracaso de la organización.
A. FODA
B. retrospectivo
C. estratégico
D. situacional
77. El documento que acredita la condición de la persona con discapacidad y es otorgado por los establecimientos de salud a nivel nacional. Es el certificado de ...
A. invalidez.
B. discapacidad.
C. incapacidad.
D. capacidad.
78. El equipo de trabajo para evaluación de brote de IAAS, es presidido por ...
A. responsable de prevención y control de IAAS.
B. director del EE.SS.
C. jefe de departamento de enfermería.
D. responsable de epidemiología.
79. En el establecimiento de salud al paciente adulto se le brinda el consentimiento informado, donde se le explica en forma clara los procedimientos que se le realizará. ¿Qué aspectos éticos se está respetando?
A. Beneficencia
B. Maleficencia
C. Autonomía
D. Justicia
80. En las intervenciones realizadas en el EESS por el personal de salud en guardias comunitarias esta la vigilancia epidemiológica en dengue para verificar el incremento de casos reportados en los meses de verano. ¿Qué característica epidemiológica resulta de estas intervenciones?
A. Vigilancia pública
B. Número de casas infectadas
C. Tipos de almacenamiento de agua
D. Cambio en patrones de vectores

81. ¿Qué política nacional se emplea para las personas con discapacidad para promover su inserción formal y adecuada en el mercado de trabajo?
- A. Programación de intervención de empleo
B. Promoción de oportunidades de empleo
C. Práctica de inserción de empleo
D. Prevención de integración de empleo
82. En las Buenas Prácticas de Almacenamiento se indica que es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto farmacéutico y dispositivo médico termo-sensible desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.
- A. la cadena de frío
B. el control de temperatura
C. el mapeo térmico
D. la conservación de temperatura
83. Juan tiene nueve meses de edad, comienza a imitar los sonidos de sus hermanos mayores de su ambiente, aunque aún no posee comprensión auditiva. ¿Cómo se conoce esta repetición?
- A. Espasmodia
B. Ecolalia
C. Taquialia
D. Bradialia
84. Dentro de las acciones de salud ocupacional en su centro laboral, se ha determinado en el personal de salud adulto mayor evaluar la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión en los últimos meses. ¿Qué actividad se debe realizar para la prevención y control?
- A. Número de controles médicos
B. Control de eventos no infecciosos
C. Respuesta a tratamiento
D. Número de infecciones presentadas
85. Las actividades operativas son componentes del POI de la IPRESS. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una actividad operativa?
- A. Acceder a agua segura, hábitos de aseo personal y lavado de alimentos
B. Contratar los servicios de instalación de sistema de cloración para agua
C. Reducir las enfermedades diarreicas agudas en la población infantil
D. Preservar el buen estado de salud de la población infantil
86. Después de resolver un problema complejo en un paciente, con la finalidad de garantizar el seguimiento y la continuidad de los cuidados básicos. ¿Cómo se denomina el procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual, el establecimiento de salud de mayor complejidad devuelve la responsabilidad del cuidado de la salud de un usuario al establecimiento de menor nivel?
- A. Contrarreferencia
B. Transferencia
C. Referencia
D. Derivación
87. En el modelo de abordaje de Promoción de la Salud. ¿Qué escenario nos permite trabajar con la comunidad la alta incidencia de anemia en el distrito de la Victoria del año en curso?
- A. Familia
B. Colegio
C. Iglesia
D. Municipio
88. Usted realiza su SERUMS en un establecimiento cuyas UPSS son Consulta Externa y Laboratorio Clínico. ¿Cuál es la categoría del establecimiento?
- A. I-3
B. I-4
C. I-2
D. II-1
89. Si la persona encargada de recomendar un antihistamínico conoce que la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina es solo el menor efecto de somnolencia del racemato, y aun así recomienda la levocetiricina a pesar de su elevado costo y suponiendo que la somnolencia no representaría mayor riesgo para el paciente. ¿Qué principio ético se está vulnerando?
- A. Respeto a la autonomía
B. Justicia
C. Beneficencia
D. No maleficencia
90. El Comité Distrital de Salud (CDS) del distrito de Lurigancho, en sesión, ha aprobado el plan de acciones articuladas para intervenir sobre las principales enfermedades que afectan a los pobladores y reducir su impacto, contribuyendo con la cultura de autocuidado. ¿Cómo deben ser estas acciones?
- A. Participativas
B. Multidisciplinarias
C. Intersectoriales
D. Comunitarias

91. El número de casos nuevos de una enfermedad dividido por la población en riesgo de la enfermedad en un lugar específico y durante un periodo específico, corresponde a:
A. Indicadores de mortalidad
B. Tasa de prevalencia
C. Tasa de incidencia
D. Indicadores de morbilidad
92. Julio es un niño de 10 años acude al especialista en terapia de lenguaje en la evaluación tiene dificultad para comprender la lectura, la capacidad para reconocer palabras escritas y el desempeño de tareas que requieren lectura. ¿Qué trastorno específico presenta?
A. Deletreo
B. Lectura
C. Habilidades aritméticas
D. Habilidades escolares
93. En la provincia de Huánuco los establecimientos de salud pertenecientes a la Microred 2 mantienen una alta cobertura de atenciones, captando al 95% de su población, mostrando una ubicación geográfica de adecuada accesibilidad a la población. ¿Dentro del componente calidad del modelo de atención, qué característica se evidencia?
A. Tecnología apropiada
B. Evaluación demográfica
C. Innovación
D. Accesibilidad a servicios de salud
94. Cuando mejoran las condiciones de desarrollo de un país, mejoran también sus accesos a la salud, el cubrimiento de la población, la difusión de medidas de prevención y diagnóstico temprano; lo que produce reducción significativa de la mortalidad y la morbilidad por enfermedades agudas e infecciosas. ¿A qué está asociada la transición epidemiológica?
A. Cambios en factores de riesgo
B. Impacto en la investigación científica
C. Cambios demográficos
D. Factores infecciosos
95. Se desea evaluar el impacto del sulfato ferroso sobre el promedio de hemoglobina en niños de su comunidad. ¿Cuál es la prueba estadística que debe utilizar para probar su hipótesis?
A. Chi cuadrado
B. Percentiles
C. t de Student
D. Correlación de Pearson
96. A mayor edad del paciente, mayor riesgo de que sufra una caída. Es una hipótesis de:
A. Reproducción
B. Relación causal
C. Relación de producción
D. Asociación
97. En un centro de salud, se realiza capacitación en vigilancia epidemiológica dirigido al personal de salud, para ampliar conocimientos sobre y promover en la población.
A. salud comunitaria / prácticas comunitarias
B. salud pública / prácticas saludables
C. salud ocupacional / prácticas ambientales
D. salud epidemiológica / prácticas alimentarias
98. El espectrofotómetro del laboratorio donde realiza su SERUMS, no está operativo desde hace un mes, por ello, los exámenes auxiliares para gestantes se refieren a otro establecimiento de salud lo que genera malestar en la población y largas listas de espera. ¿Cuál es el problema en el sistema de salud?
A. Fragmentación
B. Segmentación
C. Desintegración
D. Integración
99. Juana es una persona con discapacidad sensorial tiene derecho a utilizar la lengua de y el sistema en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos.
A. voces / Broca
B. señas / Braille
C. mímica / Wernicke
D. gestos / Boris
100. En un pueblo amazónico se está implementando una RIS de manera ordenada, siguiendo la normativa del MINSA, considerando su realidad local. ¿Qué característica del proceso se está cumpliendo?
A. Sostenible
B. Progresivo
C. Sistemático
D. Planificado