

1. El jefe del establecimiento de salud nivel I-2 ha identificado que existe necesidad de otro personal técnico para las visitas domiciliarias, porque no se logran las metas programadas. ¿En qué instrumento de gestión se debe programar este recurso?  
A. Presupuesto por resultados  
**B. Plan operativo**  
C. Plan estratégico  
D. Plan de salud local
2. En el plan de prevención de TB se realiza un censo para identificación de contactos (intradomiciliarios y extradomiciliarios) a través de la entrevista del profesional de salud, visita domiciliaria y registro de todos los contactos del caso. ¿Quién es el responsable de esta labor?  
A. Terapeuta ocupacional  
B. Trabajador(a) social  
C. Médico  
**D. Enfermera(o)**
3. Durante la evaluación, el terapeuta ocupacional debe valorar la historia y las experiencias ocupacionales de un usuario, grupo o población, incluyendo los patrones de la vida diaria, intereses, valores, necesidades y contextos relevantes. Esto corresponde a:  
A. Factores personales  
B. Índice de Barthel  
**C. Perfil ocupacional**  
D. Desempeño ocupacional
4. El servicio de laboratorio clínico de un establecimiento I-4, ha suspendido las pruebas bioquímicas por avería permanente del fotómetro digital. ¿Qué elemento de la oferta de servicios de salud se ha perdido?  
A. Calidad de atención  
B. Tamaño de los recursos  
C. Capacidad de oferta  
**D. Capacidad resolutive**
5. En relación a la terapia preventiva de la tuberculosis en contactos con TB sensible. ¿Cuál es la indicación?  
**A. La administración es de lunes a domingo, incluido feriados**  
B. La administración es de lunes a sábado, no incluye feriados  
C. El esquema de elección en mayores de 2 años es 3 HR  
D. El esquema de elección en menores de 2 años es 3 HP
6. Varón de 24 años, se acerca al establecimiento de salud para un descarte tuberculosis. La notificación del caso es de carácter obligatorio en todas las IPRESS, ya que la misma se encuentra alineada a la estrategia para controlar la transmisión de tuberculosis a nivel nacional, todo esto en el marco de la:  
A. Censo y seguimiento de contactos  
B. Reinfección de la enfermedad  
C. Identificación y detección de casos  
**D. Vigilancia epidemiológica**
7. Se observa que hay migrantes de la selva que viven en un asentamiento humano de un distrito de Lima, que son discriminados y rechazados por los pobladores del distrito donde pernoctan. ¿Qué acciones debe realizar como personal de salud?  
A. Imponer acciones socio educativas  
B. Normalizar el comportamiento de la comunidad  
**C. Reforzar la interacción cultural**  
D. Cambiar hábitos, costumbres y creencias
8. El centro de salud donde realiza su SERUMS ha registrado varios casos de leucemia infantil en los últimos años, por lo que tiene interés de investigar los factores asociados. ¿Qué tipo de estudio será el más conveniente?  
A. Cohortes prospectiva  
B. Ensayo clínico  
**C. Casos y controles**  
D. Descriptivo
9. Usuario de 35 años con lesión medular solicita evaluación para retornar a su empleo. El terapeuta ocupacional con el objetivo de garantizar la transición y la participación acude a su centro laboral para realizar:  
**A. Análisis del puesto**  
B. Integración laboral  
C. Análisis de tareas  
D. Descripción del puesto
10. Un estudio de tipo experimental, realizado en una farmacia perteneciente a un establecimiento de salud, busca medir como objetivo principal, la influencia del tiempo de espera entre cada atención y el porcentaje de adherencia al tratamiento por parte de los pacientes; además para tener mayor información se decide analizar la edad del paciente en esta relación. ¿Qué tipo de variable es la edad?  
A. Dependiente  
**B. Interviniente**  
C. Independiente  
D. Interdependiente

11. Al asumir la responsabilidad de su servicio, encuentra como línea base una gran cantidad de problemas a resolver, para destinar los recursos disponibles de manera racional y eficiente, debe priorizar los problemas raíz. Bajo el supuesto que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. ¿Qué herramienta de gestión debe elegir para establecer la priorización?
- A. Rueda de Deming  
B. Diagrama de Ichikawa  
C. Análisis FODA  
D. Diagrama de Pareto
12. Paciente con enfermedad terminal manifiesta al médico de cuidados paliativos la necesidad de regresar a su pueblo. La semana siguiente es el control de pruebas de sangre. El médico acuerda con la familia autorizar el viaje, luego de realizar los exámenes de laboratorio y obtener los resultados, con la condición de regresar antes de su próximo control y cumplir con las indicaciones brindadas. En relación a la atención centrada en la persona. ¿Qué dimensión clave se está aplicando?
- A. Compartir poder y responsabilidad  
B. El profesional como centro del proceso  
C. La perspectiva biopsicosocial  
D. Alianza terapéutica consensuada
13. Llega a la posta una madre con su bebe de 2 meses de nacido, refiriendo no saber que necesitaba un documento para la inscripción a la RENIEC, ya que dió a luz en casa; por lo que se deduce que su hijo no tiene ninguna vacuna. ¿Cuál es la primera vacuna que debió haber recibido?
- A. BCG/HVB  
B. SPR/IPV  
C. APO/SPR  
D. HVB/VPH
14. ¿Cuáles son los bienes y servicios mínimos necesarios para realizar la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en un establecimiento de salud?
- A. Nutricionista, microscopio y micronutrientes  
B. Biombo, kit de reactivos y especialista en medicina familiar  
C. Analizador de ferritina, especialista pediátrico y bajalengua  
D. Suplementos de hierro, hemoglobinómetro y tecnólogo médico
15. En los centros educativos nacionales se realizan campañas de prevención primaria como plan de vigilancia de salud pública, donde se promueve la vacunación (2da dosis después de 6 meses de la primera) a las niñas a partir de 12 años, previa autorización firmado por el padre/madre de familia. Esta vacuna está indicada contra:
- A. VIH  
B. EDA  
C. VPH  
D. COVID
16. A mayor edad del paciente, mayor riesgo de que sufra una caída. Es una hipótesis de:
- A. Asociación  
B. Reproducción  
C. Relación de producción  
D. Relación causal
17. En la aplicación de la ficha familiar realizada por el personal de salud capacitado se ha establecido en los últimos meses que la incidencia de casos de anemia de niño y gestante está relacionada con aspectos relacionados a factores económicos, vivienda y estilo de vida de la familia. ¿Qué aspectos nos permite identificar en la aplicación de la ficha?
- A. Tipos de familia  
B. Número de casos de anemia  
C. Determinantes de salud  
D. Datos demográficos
18. El contenido de la historia clínica de una paciente fallecida por presunta negligencia médica (muerte materna), debe ser custodiada bajo medidas de mayor seguridad. El tipo de archivo dónde se ubica se denomina:
- A. Activo  
B. Común  
C. Especial  
D. Pasivo
19. La obstetra fue designada a una comunidad indígena donde el 50.7% de mujeres no conoce sobre ITS y las hace vulnerables para contraer VIH/SIDA. Debe implementar acciones de información a esta población, tomando en cuenta sus características culturales, garantizando el derecho a la atención en salud. ¿A qué corresponden estas acciones?
- A. Pertinencia cultural  
B. Diálogo cultural  
C. Inclusión social  
D. Interculturalidad en salud

20. Paciente con diagnóstico de glioblastoma es evaluado en el consultorio de cuidados paliativos; manifiesta al médico que la dosis de fármaco que debe tomar a las 12 de la medianoche le altera el sueño por lo que ha decidido no tomarla. El médico realiza el ajuste en la prescripción de la hora de administración del fármaco, por lo que llegan a un acuerdo generando satisfacción y compromiso en el paciente. ¿Qué tipo de atención está realizando?
- A. Atención primaria renovada  
B. Atención centrada en la comunidad  
C. Atención centrada en la persona  
D. Atención centrada en la familia
21. Los adolescentes de una comunidad, necesitan atención integral estomatológica, para cubrir sus necesidades de salud. ¿Qué establecimiento de salud del primer nivel oferta la cartera de servicios necesaria?
- A. II-1  
B. I-2  
C. I-3  
D. I-1
22. El personal de laboratorio clínico recibió entrenamiento, mediante videollamada, sobre los procedimientos de toma y envío de muestras de tos ferina. ¿Qué componente de la telesalud se utilizó?
- A. Teleorientación  
B. Telegestión  
C. Teleapoyo al diagnóstico  
D. Telecapacitación
23. Un profesional no titulado realiza labores de detección de coronavirus, por eso, para informar sus resultados usa el sello y firma de un colega colegiado. Este comportamiento es una falta ética relacionada al...
- A. ejercicio profesional.  
B. propiedad intelectual.  
C. ausentismo y negligencia.  
D. pago de obligaciones pecunarias.
24. Para poder estimar el cálculo del número de individuos necesario para realizar un estudio de investigación transversal, es imprescindible conocer la variabilidad del parámetro que se desea estimar a través de la varianza. ¿Cuál es el enfoque del estudio?
- A. Prospectivo  
B. Cuantitativo  
C. Cualitativo  
D. Mixto
25. Un estudio realizado en la población asignada a su IPRESS concluye que los niños cuyos padres son separados presentan el doble de riesgo de desnutrición. ¿En qué sección del informe encontrará los alcances, las limitaciones metodológicas y la comparación con estudios similares en otra población?
- A. Metodología  
B. Resultados  
C. Introducción  
D. Discusión
26. ¿Qué tipo de tamizaje se realiza para la detección de personas con riesgo de presentar TB?
- A. Por síntomas  
B. Sistemático  
C. Preventivo  
D. Por contacto
27. El médico responsable del CS Lince ha sido designado a realizar la intervención para el control de brechas designando equipos con los médicos de guardia, estableciendo responsables y objetivos por día para el cumplimiento de la meta designada. ¿Qué herramienta técnica está aplicando?
- A. Plan operativo institucional  
B. ASIS  
C. Asignación de personal  
D. Plan local de salud
28. En la atención primaria de los adultos mayores; cumplen un papel relevante respecto a la vida saludable, la promoción de la salud y la calidad de vida. En la visita domiciliar su participación más común se centra en:
- A. Funcionalidad  
B. Manejo del estrés  
C. Acompañamiento emocional  
D. Seguridad en el hogar
29. En el paciente hipertenso los elementos diagnósticos: nivel de presión arterial, factores de riesgo, daño asintomático a órgano blanco y evento vascular; éstos son considerados para determinar la probabilidad de:
- A. Inadecuado estilo de vida  
B. Riesgo de diabetes  
C. Riesgo cardiovascular  
D. Factores hereditarios
30. Ignorar los determinantes sociales y económicos de la salud que afectan las oportunidades de participación ocupacional. ¿Cómo se considera el hecho de ignorarlos?
- A. Injusticia ocupacional  
B. Desventaja social  
C. Disparidad social  
D. Desigualdad ocupacional

31. Según la directiva sanitaria vigente. ¿Cuál es el rango de edad, para hacer el tamizaje para la detección precoz del cáncer de cuello uterino?
- A. 30 a 68  
B. 40 a 60  
C. 35 a 62  
D. 25 a 64
32. Juan sufrió un accidente laboral que le dejó como secuela amputación de 2 dedos de la mano izquierda, llevó terapias y se le indicó la reinserción laboral a un área que pueda desempeñarse; razón por la cual le asignaron una labor logística. Juan accedió a ....., contemplado en el artículo 52 de la ley General de la Persona con discapacidad.
- A. medidas de fomento del empleo  
B. bonificación en los concursos públicos  
C. servicios de empleo  
D. conservación de empleo
33. Con el objetivo de lograr lugares de trabajo seguros y accesibles el profesional de salud toma en cuenta los factores ambientales, las herramientas y el equipamiento, las tareas laborales y los trabajadores. ¿A qué ámbito corresponde dicha intervención?
- A. Eliminación de barreras  
B. Rehabilitación profesional  
C. Ergonomía  
D. Inserción laboral
34. El espectrofotómetro del laboratorio donde realiza su SERUMS, no está operativo desde hace un mes, por ello, los exámenes auxiliares para gestantes se refieren a otro establecimiento de salud lo que genera malestar en la población y largas listas de espera. ¿Cuál es el problema en el sistema de salud?
- A. Integración  
B. Desintegración  
C. Segmentación  
D. Fragmentación
35. La IPRESS busca identificar estrategias para lograr sus objetivos institucionales en un periodo de 3 años incluidos en el plan multianual. ¿Cuál es el instrumento de gestión al que debe alinear sus objetivos?
- A. PEI  
B. PDC  
C. POI  
D. PIA
36. Uno de los factores para promover la participación comunitaria en salud, donde la ciudadanía se organiza y articula nuevos órganos de participación para beneficios de todos. ¿Qué factor impediría el avance de este proceso?
- A. Participación comunitaria  
B. Veeduría ciudadana  
C. Actividad multisectorial  
D. Intereses personales
37. En el C.S Esperanza, se ha decidido realizar acciones preventivas dirigidas a detectar enfermedades en su fase presintomática a fin de frenar su curso, por lo que el servicio de nutrición realizará una campaña de determinación de perímetro abdominal (PAB). ¿Qué tipo de prevención se aplica?
- A. Terciaria  
B. Primaria  
C. Cuaternaria  
D. Secundaria
38. El equipo de trabajo de trabajo para evaluación de brote de IAAS, es presidido por ...
- A. director del EE.SS.  
B. responsable de prevención y control de IAAS  
C. responsable de Epidemiología  
D. jefe de Departamento de Enfermería
39. ¿Cómo se conocen a aquellos medicamentos y productos biológicos que cubren la mayor parte de la morbilidad en el país y que luego de una evaluación técnica especializada multidisciplinaria han demostrado ser comparativamente seguros, eficaces y costo efectivo, deben estar disponibles en todo momento y al alcance de la población que los necesita?
- A. Esenciales  
B. Genéricos  
C. De estrategias sanitarias  
D. Huérfanos
40. Se encuentra usted en un centro de salud donde el ingreso es mediante transporte fluvial y debido a la temporada de lluvias no puede llegar el equipo especialista; con el fin de resguardar su seguridad les indican que realizaran la reunión de soporte técnico de forma virtual, para todo el personal involucrado del establecimiento de salud. ¿Qué tipo de servicio de telesalud se aplica?
- A. Telemonitoreo  
B. Teleconsulta  
C. Telemedicina  
D. Telecapacitación

41. En las intervenciones realizadas en el EESS por el personal de salud en guardias comunitarias esta la vigilancia epidemiológica en dengue para verificar el incremento de casos reportados en los meses de verano. ¿Qué característica epidemiológica resulta de estas intervenciones?
- A. Vigilancia pública  
B. Número de casas infectadas  
C. Cambio en patrones de vectores  
D. Tipos de almacenamiento de agua
42. Gestante migrante quechua hablante, que acude para atención a su establecimiento de salud tiene derecho a ...
- A. traductor de idioma original.  
B. servicios de salud con adecuación cultural.  
C. presencia solo de pareja.  
D. acompañamiento de familia.
43. Las actividades operativas son componentes del POI de la IPRESS. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una actividad operativa?
- A. Contratar los servicios de instalación de sistema de cloración para agua  
B. Acceder a agua segura, hábitos de aseo personal y lavado de alimentos  
C. Preservar el buen estado de salud de la población infantil  
D. Reducir las enfermedades diarreicas agudas en la población infantil
44. Recién nacido vivo de parto institucional es afiliado al Seguro integral de Salud del centro materno para recibir sus atenciones. En el marco de la atención primaria en salud. ¿Qué objetivo esencial está cumpliendo?
- A. Políticas públicas saludables  
B. Cobertura universal  
C. Servicios centrados en la persona  
D. Liderazgo
45. El jefe de un establecimiento de salud requiere de hemoglobínometros para realizar los controles de hemoglobina durante las visitas a la comunidad. La anemia es la primera morbilidad en el distrito y sobre todo en su localidad. Ha decidido presentar su requerimiento al alcalde. ¿Qué documento de gestión usará para sustentar lo requerido?
- A. PPR  
B. PEI  
C. POI  
D. ASIS
46. Varón de 68 años acude a su consulta nutricional, después de la evaluación nutricional antropométrica, se determina que presenta IMC de 27.5, el profesional nutricionista registra la interpretación de los valores de índice de masa corporal (IMC) como:
- A. Delgadez  
B. Sobrepeso  
C. Obesidad  
D. Normal
47. Su centro de salud le ha solicitado elaborar y estandarizar el formato de informe de exámenes de laboratorio, con el fin de mejorar la gestión de la historia clínica. ¿Cuál es parte del contenido mínimo de dicho formato?
- A. Marca del equipo o reactivo utilizado  
B. Diagnóstico clínico presuntivo  
C. Fecha y hora de emisión de resultado  
D. Breve descripción del caso
48. Niño inicia sus clases de nivel inicial, pero maestra observa que presenta conductas no regulares; sugiere a la madre una evaluación psicológica y se anticipa a mencionar que niño debe estar en un centro especial. Madre regresa con la evaluación que concluye discapacidad mental leve. ¿En qué ley se ampara la continuidad de sus estudios?
- A. Ley general de la educación  
B. Ley general de la persona con discapacidad  
C. Ley individual de discapacidad  
D. Ley de vulnerabilidad educativa
49. En un pueblo amazónico se está implementando una RIS de manera ordenada, siguiendo la normativa del MINSA, considerando su realidad local. ¿Qué característica del proceso se está cumpliendo?
- A. Planificado  
B. Progresivo  
C. Sistemático  
D. Sostenible
50. Una puerpera hospitalizada en su centro de salud pide alta voluntaria, por lo que solicita una copia autenticada de su historia clínica y epicrisis. ¿Cuál debe ser la respuesta de la IPRESS?
- A. Aceptar en el lapso de 1 mes  
B. Referirla a la DIRIS/GERESA  
C. Rechazar por no estar obligada  
D. Entregar en el lapso de 5 días

51. Los cambios demográficos es el factor más relevante en el fenómeno de ..... resultante de las tasas de mortalidad y fertilidad, principalmente, los fenómenos que producen los cambios son los que generan una modificación en el perfil etario de las poblaciones y en el perfil de salud, así como en la expectativa de vida.
- A. cambios ambientales
  - B. transición epidemiológica**
  - C. cambios en estilo de vida
  - D. cambios en antigenicidad
52. La interrelación agente-ambiente-huésped es indispensable para que se produzca la enfermedad. ¿A qué triada corresponde?
- A. Ecológica**
  - B. Causal
  - C. Infecciosa
  - D. Ambiental
53. En el modelo de abordaje de Promoción de la Salud. ¿Qué escenario nos permite trabajar con la comunidad la alta incidencia de anemia en el distrito de la Victoria del año en curso?
- A. Municipio**
  - B. Colegio
  - C. Iglesia
  - D. Familia
54. Se desea evaluar el impacto del sulfato ferroso sobre el promedio de hemoglobina en niños de su comunidad. ¿Cuál es la prueba estadística que debe utilizar para probar su hipótesis?
- A. t de Student**
  - B. Chi cuadrado
  - C. Percentiles
  - D. Correlación de Pearson
55. En el establecimiento de salud al paciente adulto se le brinda el consentimiento informado, donde se le explica en forma clara los procedimientos que se le realizará. ¿Qué aspectos éticos se está respetando?
- A. Beneficencia
  - B. Maleficencia
  - C. Justicia
  - D. Autonomía**
56. Ud. desea definir las líneas de mejora continua de su centro de salud para lo cual es necesario conocer sus fortalezas. ¿Qué pregunta debe realizar?
- A. ¿Qué se está haciendo bien?**
  - B. ¿Qué riesgos externos existen?
  - C. ¿Qué nos falta para mejorar?
  - D. ¿Qué facilidades se presentan?
57. Analizando epidemiológicamente el número de casos de dengue en el sector V de la jurisdicción de San Juan de Lurigancho del EESS Motupe, se encontró viviendas con exposición al mosquito *Aedes aegypti* tanto en almacenamiento de tanques como en recipientes. ¿Qué tipo de determinante está influyendo en la comunidad?
- A. Estilo de vida
  - B. Biología humana
  - C. Medio ambiente**
  - D. Sistema sanitario
58. Usted realiza su SERUMS en un establecimiento cuyas UPSS son consulta externa y laboratorio clínico. ¿Cuál es la categoría del establecimiento?
- A. II-1
  - B. I-4
  - C. I-3**
  - D. I-2
59. ¿Cuál es el tipo de investigación en la que al investigador le interesa caracterizar y contextualizar fenómenos, situaciones, eventos indicando sus rasgos más distintivos o diferenciadores?
- A. Analítica
  - B. Cuasiexperimental
  - C. Correlacional
  - D. Descriptiva**
60. ¿Qué tipo de variable proporcionan datos nominales y datos ordinales?
- A. Continua
  - B. Cualitativa**
  - C. Cuantitativa
  - D. Discreta
61. ¿Qué tipo de actividad es, la atención integral brindada al paciente con discapacidad fuera del establecimiento en determinada jurisdicción?
- A. Ambulatoria
  - B. Extramural**
  - C. Intramural
  - D. Autoayuda



62. En el establecimiento de salud se presenta una complicada relación entre los trabajadores, ha pasado todo el año y no han realizado las capacitaciones sobre salud mental y otras especialidades. Dentro del plan de salud mental. ¿Cuál es el mínimo de capacitaciones al año?
- A. 4  
B. 2  
C. 3  
D. 1
63. En un concurso público para optar a un empleo, una persona con discapacidad con registro en CONADIS, solicita se le reconozca la bonificación en los concursos públicos de méritos que está contemplado en el Art. 48 de la ley N° 29973 (Ley General de la Persona con Discapacidad); esta bonificación corresponde al .....% sobre el puntaje final.
- A. 45  
B. 15  
C. 30  
D. 28
64. Dentro de las acciones de salud ocupacional en su centro laboral, se ha determinado en el personal de salud adulto mayor evaluar la incidencia de diabetes, obesidad e hipertensión en los últimos meses. ¿Qué actividad se debe realizar para la prevención y control?
- A. Respuesta a tratamiento  
B. Numero de infecciones presentadas  
C. Numero de controles médicos  
D. Control de eventos no infecciosos
65. En un estudio descriptivo, realizado para entender el grado de adherencia a un tratamiento médico. ¿Qué tipo de herramienta de recolección de datos se caracteriza por tener como ventaja un mayor nivel de confianza, flexibilidad en el entendimiento de términos consultados, pero como desventaja la influencia en las respuestas durante la recolección de datos, y ser aplicable a un menor número de personas?
- A. La observación  
B. El foro  
C. La entrevista  
D. La encuesta
66. Supervisar implica necesariamente comunicarse con las otras personas de una manera apropiada y significativa. La comunicación adecuada simplifica la supervisión, se aplica el principio de ..... en el proceso de control.
- A. planeación  
B. liderazgo  
C. comunicación  
D. enseñanza
67. En la provincia de Huánuco los establecimientos de salud pertenecientes a la Microred 2 mantienen una alta cobertura de atenciones, captando al 95% de su población, mostrando una ubicación geográfica de adecuada accesibilidad a la población. Dentro del componente calidad del modelo de atención. ¿Qué característica se evidencia?
- A. Innovación  
B. Evaluación demográfica  
C. Accesibilidad a servicios de salud  
D. Tecnología apropiada
68. La investigación ..... permite identificar problemas, describir sus características, desarrollar conceptos y describir su punto de intervención mientras que, la investigación ..... añade nuevos datos a fenómenos previamente explorados, utilizando marcos de referencia concretos y centrándose en problemas específicos.
- A. cualitativa-correlacional  
B. cualitativa-cuantitativa  
C. cuantitativa-correlacional  
D. experimental-correlacional
69. Como área usuaria de primer nivel de atención, usted tiene que hacer seguimiento de sus requerimientos. ¿Cuál es el documento de gestión que la DIRIS/DIRESA tiene que enviar a su establecimiento para tal fin?
- A. Centro de costos  
B. Cuadro multianual de necesidades  
C. Plan de continuidad operativa  
D. Cuadro de necesidades
70. Los establecimientos de salud realizan visitas domiciliarias a personas que tiene límite al acceso, oportunidad y continuidad de las prestaciones vinculadas a la ..... de la anemia.
- A. evaluación y monitoreo  
B. promoción y educación  
C. prevención y control  
D. supervisión y monitoreo
71. En las Buenas Prácticas de Almacenamiento se indica que ..... es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte del producto farmacéutico y dispositivo médico termo-sensible desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas.
- A. el mapeo térmico  
B. la conservación de temperatura  
C. la cadena de frío  
D. el control de temperatura

72. El Comité Distrital de Salud (CDS) del distrito de Lurigancho, en sesión, ha aprobado el plan de acciones articuladas para intervenir sobre las principales enfermedades que afectan a los pobladores y reducir su impacto, contribuyendo con la cultura de autocuidado. ¿Cómo deben ser estas acciones?
- A. Multidisciplinarias  
B. Comunitarias  
C. Participativas  
D. Intersectoriales
73. Analizando los resultados de las principales patologías nutricionales que conforman el ASIS institucional encontramos en la etapa de vida adulto a la obesidad con mayor incidencia evaluando factores económicos, sociales, estilos de vida, patrones culturales y sociales como parte causal de dicha patología. ¿Desde el punto de salud pública que estamos analizando?
- A. Proceso salud enfermedad  
B. Evaluación sanitaria  
C. Análisis situacional  
D. Intervención sanitaria
74. En su establecimiento de salud se ha verificado problemas en la segregación de residuos contaminados por la falta de recipientes, utilizando tachos de residuos generales lo que constituye un problema dentro de los factores ambientales ocasionando ...
- A. calidad sanitaria.  
B. riesgos laborales.  
C. riesgos higiénicos.  
D. contaminación atmosférica.
75. En los centros y puestos de salud, el ..... asume la responsabilidad de la gestión del SISMED debiendo designar a un responsable de farmacia y garantizar el soporte logístico y administrativo necesario.
- A. administrador  
B. médico  
C. químico farmacéutico  
D. jefe del establecimiento
76. El P.S. de la comunidad de Angora no cuenta con cirujano dentista, los pacientes son referidos al C.S. Huasahuasi, teniendo que caminar 8 horas porque no se cuenta con carretera; esto ocasiona que muchos no asistan al C.S. para su atención odontológica; incrementándose los problemas de salud bucal. En el marco de la Atención Primaria en Salud. ¿Qué atributo se está vulnerando?
- A. Integralidad  
B. Primer contacto  
C. Continuidad  
D. Accesibilidad
77. ¿Cuál es uno de los cuatro ejes del desarrollo de la telesalud e incluye actividades de organización, dirección y control de servicios de salud?
- A. Teleorientación  
B. Telemonitoreo  
C. Teleconsulta  
D. Telegestión
78. Un terapeuta ocupacional evalúa a un adulto de 27 años con Dx TEC y evidencia: alteraciones en la CMF, incapacidad de realizar actividades de cuidado personal y deficiencias moderadas en la memoria, la organización y el razonamiento. El tratamiento convencional inicial pondría énfasis en:
- A. Independencia en AVD  
B. Hábitos y rutinas diarias  
C. Actividades funcionales de CMF  
D. Funciones mentales superiores
79. El conjunto de procedimientos asistenciales a través del cual se asegura la continuidad de la atención de las necesidades de salud de los usuarios, transfiriéndolo del establecimiento de menor a mayor capacidad resolutive corresponde a:
- A. Atención compartida  
B. Referencia  
C. Atención primaria  
D. Contrarreferencia
80. Para facilitar el proceso de retorno laboral de un trabajador lesionado. ¿Qué programa de rehabilitación es más eficaz?
- A. Disminución de carga laboral  
B. Reacondicionamiento laboral  
C. Acompañamiento social  
D. Rehabilitación intensiva



81. Puérpera acude al consultorio de odontología, por presentar manchas blancas en los dientes, refiere que le acaban de diagnosticar anemia y que ese día inicia su tratamiento con sulfato ferroso. Se le realiza el tratamiento preventivo odontológico y se le recomienda continuar con su tratamiento para la anemia; se le indica que le van a realizar una visita para monitorear su adherencia al tratamiento. ¿A los cuántos días se realiza el seguimiento una vez iniciada el tratamiento de anemia?
- A. 15  
B. 30  
C. 7  
D. 42
82. En el establecimiento de salud el cirujano dentista se retira horas antes de terminar su turno de trabajo, sin permiso para acudir a la festividad de la comunidad vecina; teniendo sesiones educativas pendientes con las gestantes y niños. Según el código de ética. ¿Cuánto tiempo de suspensión profesional puede tener?
- A. Menos de 24 meses  
B. Entre 30 y 36 meses  
C. Entre 25 y 29 meses  
D. Más de 24 meses
83. El análisis ..... permite relacionar los factores externos (entorno) e internos (intorno) de la organización, así como descubrir las posibilidades de éxito o fracaso de la organización.
- A. retrospectivo  
B. FODA  
C. situacional  
D. estratégico
84. En el CS I-4 con comunidad afroperuana, se busca fortalecer la aplicación del enfoque intercultural con la participación de autoridades y personal de salud, promotores de salud, agentes de medicina tradicional y autoridades regionales y locales para la identificación y solución de los problemas de salud de la persona, familia y comunidad. Esta acción se describe como:
- A. Adecuación Intercultural  
B. Pertinencia cultural  
C. Participación ciudadana  
D. Diálogo en salud
85. El responsable de la RIS desea saber la cantidad de atenciones realizadas por el médico serumista en consulta externa. ¿Qué indicador de gestión debe utilizar?
- A. Concentración  
B. Rendimiento  
C. Productividad  
D. Permanencia
86. Luego de una investigación sobre anemia en el Perú, el investigador principal presenta resultados parcialmente convenientes para justificar más presupuesto a la entidad financiadora. Dicho profesional está incurriendo en una falta de tipo:
- A. Deontológica  
B. Administrativa  
C. Judicial  
D. Intelectual
87. Una evaluación de causalidad de sospecha de RAM realizada sobre una población de 500 habitantes en un periodo de 1 año, se registraron 15 casos de rash post administración de ciprofloxacino 500 mg tableta vía oral de la marca X, mientras que se evidenciaron 3 casos de rash con la administración de ciprofloxacino marca Y. ¿Qué tipo de diseño de investigación se debe aplicar?
- A. Casos y Controles  
B. Cohorte  
C. Experimental  
D. Prospectivo
88. Un adolescente llega a un establecimiento de salud en compañía de su madre, solicitando orientación para uso de anticonceptivos, pero el personal de salud del área le niega la atención por ser menor de edad; ¿Qué enfoque para la atención integral del adolescente no se está cumpliendo?
- A. Derechos y ciudadanía  
B. Diversidad y conocimiento  
C. Género y política  
D. Inclusión social e igualdad
89. Si la persona encargada de recomendar un antihistamínico conoce que la diferencia entre la levocetiricina y la cetiricina es solo el menor efecto de somnolencia del racemato, y aún así recomienda la levocetiricina a pesar de su elevado costo y suponiendo que la somnolencia no representaría mayor riesgo para el paciente. ¿Qué principio ético se está vulnerando?
- A. Justicia  
B. No maleficencia  
C. Beneficencia  
D. Respeto a la autonomía

90. Después de resolver un problema complejo en un paciente, con la finalidad de garantizar el seguimiento y la continuidad de los cuidados básicos. ¿Cómo se denomina el procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual, el establecimiento de salud de mayor complejidad devuelve la responsabilidad del cuidado de la salud de un usuario al establecimiento de menor nivel?
- A. Transferencia  
B. Referencia  
C. Derivación  
D. Contrarreferencia
91. Paciente acude a emergencia por presentar, infección gastrointestinal, debilidad muscular en las extremidades, insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica?
- A. Enterocolitis  
B. Colecistitis  
C. Síndrome de Guillain Barre  
D. Hepatitis B
92. La promoción de la salud hace énfasis en el control de las determinantes de la salud, éste es el nombre colectivo asignado a los factores y a las condiciones que influyen en la salud de las poblaciones. ¿Cuál es un determinante social?
- A. Nivel de ingresos  
B. Lesiones musculoesqueléticas  
C. Poligamia  
D. Edad cronológica
93. Una de las medidas sanitarias que se aplica en el EESS Conde de la Vega es la eliminación de los desechos que se utilizan en la sesión demostrativa el día de su intervención a fin de no generar acumulación de bacterias en el área de trabajo. ¿Qué medida sanitaria se emplea?
- A. Eliminación de residuos  
B. Control de vectores  
C. Evacuación de alimentos tóxicos  
D. Control sanitario de desechos sólidos
94. La higiene de manos, lactancia materna, inmunizaciones, pautas de crianza, entre otras; realizadas por el personal de la salud, son denominadas acciones de:
- A. Protección comunitaria  
B. Promoción de la salud  
C. Bioseguridad materno infantil  
D. Intervención inmediata
95. En un EE.SS. para reducir la concentración de partículas infecciosas, priorizando las áreas de mayor riesgo de transmisión de M. tuberculosis, se debe considerar como medidas de control ambiental:
- A. Evaluar, utilizar, mantener o mejorar el sistema de ventilación  
B. Promover la higiene respiratoria y uso de mascarilla quirúrgica  
C. Capacitación periódica al personal de la salud sobre uso de EPP  
D. Realizar la búsqueda activa y pasiva de casos de TB en personal de salud
96. Dentro de las estrategias planteadas en el establecimiento de salud en el área niño para la cobertura de sus indicadores de gestión se estableció trabajo intra y extramural el cual abarca coordinar con municipalidades, colegios e instituciones de la jurisdicción para la realización de un trabajo conjunto que incida en mejorar el vínculo entre instituciones así como también se estableció la participación de empresas privadas de la jurisdicción. ¿Qué principio del sistema de salud se toma en cuenta?
- A. Sostenibilidad  
B. Intersectorialidad  
C. Orientación a la calidad  
D. Participación
97. Dentro de los factores de riesgo de un paciente obeso que sigue un plan nutricional, el desequilibrio o circunstancias de alteración puede dar la probabilidad de padecer la enfermedad. ¿Cómo se denomina a este fenómeno?
- A. Enfermedad no transmisible  
B. Enfermedad transmisible  
C. Proceso mórbido  
D. Interacción negativo
98. Antes de realizar un procedimiento en la toma del PAP, como por ejemplo colocar el espéculo; se debe solicitar la autorización del mismo y explicar los beneficios del procedimiento. ¿En qué documento debe quedar la evidencia?
- A. Ficha de vigilancia  
B. Consentimiento informado  
C. Libro de reportes  
D. Registro de atención

99. La obstetra atiende a una adolescente en el primer trimestre de embarazo con anemia en una comunidad indígena, explica la importancia de adoptar medidas en el tratamiento, por las consecuencias para el binomio madre/hijo; se brinda información y se busca establecer acuerdos en un ambiente de respeto y reconocimiento de las diferencias culturales.

¿A qué acción corresponde?

A. Diálogo intercultural

B. Diversidad cultural

C. Pertinencia cultural

D. Comunicación lingüística

100. A nivel de la IPRESS. ¿Cuántas veces al año, se debe realizar la supervisión de la vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS)?

A. Una

B. Cuatro

C. Tres

D. Dos