

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Director Ejecutivo**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**
Lic. Enf. Betty Marlene Rios Torres
Director**Lic. CINTHIA IRENE ROJAS TORRES**
Responsable de la Unidad de Investigación
de Brotes**Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari**
Resp. Unidad de Investigación**Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea**
Responsable de la Unidad de Notificación**Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez**
Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)**Bigo. Freddy Franco Alava Arevalo**
APOYO TECNICO**Sr. Fernando Muñoz Rodríguez**
Responsable del Sistema Informático**Srta. Verónica Paredes Vilchez**
Equipo Técnico del Sistema Informático**Contenido:**

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Dengue, Malaria.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	4
Tuberculosis, muerte materna y muerte neo- natal y fetal.....	5
Viruela del mono, VHI-Sida.....	6
Covid-19.....	7
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	12
Influenza, otros virus Respiratorio.....	13
Diarrea Acuosa Disenterica.....	14

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 25 del presente año

**Países de las Américas aprueban resolución de la OEA para
abordar la crisis de salud mental en la región**

La OPS apoyará en la implementación y ampliación de las iniciativas En la 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada ayer, los países de las Américas adoptaron una resolución que sitúa la salud mental en el centro de la agenda hemisférica y respalda el trabajo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para mejorar el acceso a los servicios de salud mental. La resolución, que promueve la mejora de los servicios de salud mental y la prevención del suicidio en todas las edades, insta a los Estados Miembros a aumentar la inversión pública y privada mediante un enfoque centrado en el paciente, basado en derechos y en equidad, que priorice la atención comunitaria, la prevención y la recuperación. Como parte de esta nueva resolución, y en coordinación con la OPS, los Estados Miembros de la OEA establecerán una alianza regional para la salud mental con el fin de fortalecer la colaboración, ampliar el acceso y promover la implementación de iniciativas comunitarias de salud mental en las Américas. La resolución también contempla la creación de un grupo de trabajo interamericano para elaborar un plan de acción regional alineado con las estrategias de la OPS, así como la posible creación de un fondo regional de salud mental que refuerce las iniciativas prioritarias en esta área, entre otras acciones clave.

“Para avanzar hacia una región más próspera, donde todas las personas puedan alcanzar el nivel más alto posible de salud, no podemos seguir tratando la salud mental como un tema aislado. Debemos reconocer el papel fundamental que desempeña la salud mental en el fortalecimiento del capital humano, la sostenibilidad económica y el bienestar y desarrollo social”, dijo el doctor Jarbas Barbosa, Director de la OPS. Durante la Asamblea General, la OPS y el Gobierno de Antigua y Barbuda también organizaron un evento paralelo titulado “Unir a las Américas por la Salud Mental: del compromiso a la acción”, que reunió por primera vez a ministros de Relaciones Exteriores de países de la región para compartir avances y desafíos en el abordaje de la salud mental, y reforzar las prioridades y oportunidades de colaboración y acción regional. El evento reunió a altas autoridades, entre ellas el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne; el Presidente de Chile, Gabriel Boric; el Secretario General de la OEA, Albert R. Ramdin; y el Secretario General Adjunto, Néstor Méndez, quien formó parte de la Comisión de la OPS de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID-19. En 2023, dicha Comisión publicó un informe que incluye un conjunto de políticas y estrategias prioritarias en salud mental para ser incorporadas en las estrategias nacionales de recuperación postpandemia. Estas incluyen: elevar la salud mental a nivel nacional y supranacional; integrar la salud mental en todas las políticas; y aumentar la financiación de calidad en salud mental, entre otras. Más de 160 millones de personas en las Américas viven con un trastorno mental, muchas de ellas sin acceso a una atención de salud de calidad. Las tasas de suicidio continúan siendo alarmantes, con más de 100,000 muertes al año. A nivel mundial, se estima que la mala salud mental costará 16 billones de dólares en pérdida de productividad para el año 2030, lo que representa una carga adicional para las economías nacionales y un obstáculo para el logro de los objetivos de desarrollo. **55ª Asamblea General de la OEA**

La 55ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrada del 25 al 27 de junio en St. John's, Antigua y Barbuda, es el órgano supremo de la OEA y reúne a los Estados Miembros de toda la región. El tema de la Asamblea de este año es “Construyendo economías resilientes e inclusivas en las Américas.”

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 25 del año 2025.

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 25)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025										Total	%	% Acumulado
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1	MALARIA POR P. VIVAX	8141	469	516	554	556	662	704	704	287	12593	48.076	48.08	
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3832	133	248	227	212	130	154	113	127	5176	19.760	67.84	
3	LEPTOSPIROSIS	2777	79	86	67	29	16	21	18	3	3096	11.820	79.66	
4	MALARIA P. FALCIPARUM	1918	110	113	95	69	98	152	72	32	2659	10.151	89.81	
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	741	34	26	24	28	29	21	11	10	924	3.528	93.33	
6	TOS FERINA	498	41	71	28	47	17	24	11	3	740	2.825	96.16	
7	OFIDISMO	205	8	12	5	9	9	11	7	7	273	1.042	97.20	
8	OROPUCHE	164									164	0.626	97.83	
9	METAL, NO ESPECIFICADO	1			1	128	2				132	0.504	98.33	
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	63	6	1	2	11	9	11	7		110	0.420	98.75	
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	74	4	7	2		1	1	2	1	92	0.351	99.10	
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	38		5	4	4	4	3	1	4	63	0.241	99.34	
13	HEPATITIS B	32	3	1	2	1		5	4		48	0.183	99.53	
14	SIFILIS MATERNA	14		2	1				3		20	0.076	99.60	
15	DENGUE GRAVE	15	1								16	0.061	99.66	
16	LOWOCELISMO	9	1	2	1		1				14	0.053	99.72	
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	11			1				1		13	0.050	99.77	
18	INFLUENZA A H1N1	9									9	0.034	99.80	
19	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	2	1		1		1	1		2	8	0.031	99.83	
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	7									7	0.027	99.86	
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6									6	0.023	99.88	
22	INFECCION GONOCOICA	5									5	0.019	99.90	
23	MUERTE MATERNA INDIRECTA	3	1		1						5	0.019	99.92	
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.015	99.94	
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	1		1		1					3	0.011	99.95	
26	PAROTIDITIS	1		1					1		3	0.011	99.96	
27	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2									2	0.008	99.97	
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.004	99.97	
29	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	1									1	0.004	99.97	
30	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS	0					1				1	0.004	99.98	
31	RUBEOLA CONGENITA	0		1							1	0.004	99.98	
32	CADMIYO Y SUS COMPUESTOS	1									1	0.004	99.98	
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS	0						1			1	0.004	99.99	
34	RUBEOLA	0				1					1	0.004	99.99	
35	ZIKA	0								1	1	0.004	100.00	
36	MAYARO	1									1	0.004	100.00	
Total general		18577	891	1093	1016	1096	980	1109	955	477	26194	100.000		

Hasta la S.E. 25 - 2025, se han reportado 36 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **89.81%** corresponde a 4 enfermedades:

1. Malaria por P. Vivax (46.94%),
2. Dengue sin signos de alarma (20.73%)
3. Leptospirosis (12.34%).
4. Malaria por P. falciparum (89.81%)

Hasta la S.E.25-2024 se reportaron 39 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Dengue sin signos de alarma y Malaria por *P. Falciparum*.

Fuente: Base Noti. CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2025

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 - 25- 2025

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	12593	100.00					12593
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3657	70.65	1519	29.35			5176
3	LEPTOSPIROSIS	755	24.39	2341	75.61			3096
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2659	100.00					2659
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	790	85.50	134	14.50			924
6	TOS FERINA	671	90.68	69	9.32			740
7	OFIDISMO	273	100.00					273
8	OROPUCHE	164	100.00					164
9	METAL, NO ESPECIFICADO			2	1.54	130	98.48	132
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	82	74.55	28	25.45			110
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	44	47.83	48	52.17			92
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	63	100.00					63
13	HEPATITIS B	26	54.17	22	45.83			48
14	SIFILIS MATERNA	10	50.00	10	50.00			20
15	DENGUE GRAVE	16	100.00					16
16	LOXOCELISMO	14	100.00					14
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	5	38.46	8	61.54			13
18	INFLUENZA A H1N1	9	100.00					9
19	EFFECTO TOXICO DE PLAGUICIDAS	8	100.00					8
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	7	100.00					7
21	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00					6
22	INFECCION GONOCOCICA	4	80.00	1	20.00			5
23	MUERTE MATERNA INDIRECTA	5	100.00					5
24	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
25	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
26	PAROTIDITIS	3	100.00					3
27	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00					2
28	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00					1
29	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	1	100.00					1
30	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			1	100.00			1
31	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
32	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1	100.00					1
33	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
34	RUBEOLA			1	100.00			1
35	ZIKA					1	100.00	1
36	MAYARO	1	100.00					1
TOTAL		21874	83.51	4189	15.99	131	0.50	26194


Hasta la S.E. 25-2025 de las 36 enfermedades reportadas, el **83.51%** fueron confirmados, el **15.99%** probables y **0.5%** sospechoso.

De las 36 enfermedades 19 de ellas tienen 100% de confirmación, Así mismo hay 5 enfermedades que se mantiene 100% como casos probable,

4 enfermedades reportan mas del 50% de casos probables siendo Leptospira(75.61%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

Para esta semana se reporto dos enfermedades como sospechosa siendo Zika y metales no especificado.

MALARIA



Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 25 - 2025

DISTRICTO	Tasa de Incidencia	Riesgo
1. ALTOBAMBA	15.17	Alto Riesgo
2. ANDOAS	15.17	Alto Riesgo
3. BELLAVISTA	15.17	Alto Riesgo
4. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
5. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
6. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
7. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
8. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
9. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
10. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
11. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
12. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
13. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
14. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
15. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
16. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
17. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
18. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
19. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
20. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
21. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
22. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
23. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
24. BONGARA	15.17	Alto Riesgo
25. BONGARA	15.17	Alto Riesgo


Hasta la S.E.25-2025, se reportaron 15258 casos de Malaria: 12593 (82.53%) Malaria P. Vivax, 2 659 (17.43%) Malaria P. falciparum y 06 (0.04%) Malaria P. malariae. El canal endémico de los casos de malaria del presente año se ubica en zonas de SEGURIDAD, con una cobertura de notificación del 79% de las unidades notificantes, por lo que en la semana 26 se observará la curva real. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). Hasta la SE 24-2024 se reportaron 17123 casos de Malaria, 1865 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo y con 7 fallecidos.

Los distritos que reportaron más casos son: Andoas (2491), Trompeteros (1445), Uruarinas (1311), Tigre (1056), Yavari (1053), Pastaza (948), San Juan Bautista (948), Alto Nanay (728), Yaquerana (726), Ramon Castilla (624), Pebas (603), Indiana (446), Iquitos (321), Punchana (298), Nauta (289), Mazan (282), Teniente Manuel Clavero (274), Manseriche (247), Barranca (224), Soplin (182), Napo (178), Belen (103), San Pablo (96), Torres Causana (59), Yaguaras (51), Requena (50), Morona (499).


Según la estratificación de riesgo se tiene:

- Muy Alto Riesgo:** 12 Distritos
- Alto Riesgo:** 09 Distritos
- Mediano Riesgo:** 17 Distritos
- Bajo Riesgo:** 09 Distritos
- Sin Riesgo:** 06 Distritos

DENGUE



Hasta la SE 25 -2025, se reportaron 6 116 casos de Dengue: 4 463 (72.9%) son Confirmados y 1 653 (27.1%) son Probables en espera de su clasificación final. 5 176 casos (84.6%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 924 (15.1%) son Dengue con signos de alarma y 16 casos graves (0.3%). Se han reportado 7 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.11%. Según el canal endémico, los casos mostraron un descenso de casos en las últimas 4 semanas, pero se mantiene en **zona de epidemia**. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE22-SE25) se puede observar 6 distritos en alto riesgo y 10 en mediano riesgo de bajo riesgo de transmisión de dengue, lo cual indica un incremento con respecto a la SE24.



La T.I.A Regional es 573.68% x 100000 hab. Año 2025

Hasta la SE (25) la Estratificación del Riesgo en distritos es como sigue:

- **Alto Riesgo:** 28 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 11 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 03 Distritos
- **Sin Riesgo:** 11 Distritos.



Casos de Dengue notificados según distritos, Región Loreto (S.E. 01 - 25 - 2025)																													
N°	DISTRITO	Meses de Notificación																									Total	Var %	Varabs (%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	ALTOBAMBA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
2	ANDOAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
3	BELLAVISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
4	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
5	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
6	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
7	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
8	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
9	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
10	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
11	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
12	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
13	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
14	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
15	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
16	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
17	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
18	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
19	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
20	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
21	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
22	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
23	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
24	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		
25	BONGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25		

Hasta la S.E. 25-2025, 42 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 32 distritos.

21 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 10 muestran disminución.

18 distritos muestran un incremento de mas del doble de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Andoas y el Napo los que muestran el mayor incremento.

12 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo Manseriche, Santa Cruz, Sarayacu y San Pablo las que reportan la mayor incidencia. Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 - 25 - 2025.

Total	TIPO DE DENGUE			TOTAL	%
	SIN SIGNOS DE ALARMA	CON SIGNOS DE ALARMA	GRAVE		
0-11 años	1305	302	12	1688	25.96
12-17 años	1046	189		1235	20.39
18-29 años	1005	183		1188	19.60
30-59 años	1480	185	3	1668	27.44
+ 60 años	279	35	1	315	5.15
TOTAL	5115	894	16	6025	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulta (27.44%) y Etapa de niño (25.96%), sumando mas del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 25. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etario entre 9 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	%
	SIN SIGNOS DE ALARMA	CON SIGNOS DE ALARMA	GRAVE		
Femenino	2671	482	8	3161	52.30
Masculino	2445	412	7	2864	47.70
TOTAL	5115	894	15	6025	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia significativa entre ellos, observando en el sexo femenino presento una mayor incidencia (51.70%).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 25 - 2025

Hasta la S.E. 25-2025, 23 establecimientos de salud reportaron 939 casos hospitalizados, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (261). Los caso de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	215	2	44	261
HOSPITAL APOYO IQUITOS	172	8	1	181
SAN LORENZO	174		6	180
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	78	1	34	113
HOSPITAL I YURIMAGUAS	54	2	25	81
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	53	1	17	71
SARAMIRZA	4		3	7
HOSPITAL MILITAR SANTA ROSA	1		6	7
HOSPITAL FAP			7	7
REQUENA	5	1	0	6
ALIANZA CRISTIANA			5	5
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4		0	4
CLINICA NAVAL	2		1	3
CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
GENARO HERRERA	1		1	2
SANTA CRUZ			1	1
AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1		0	1
TRES UNIDOS			1	1
ENFERMERIA DEL CEC 325			1	1
CONTAMANA	0		1	1
LAGUNAS	0		1	1
LA LOMA	1		0	1
Total general	766	15	158	939

Fuente: Base Noti. CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la semana 25 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	270	11	66	327
12-17 Años (Adolescente)	161		33	194
18-29 Años (Joven)	161		34	195
30-59 Años (Adulto)	147	3	37	187
60+ (Adulto Mayor)	27	1	8	36
Total general	766	15	158	939

En la S.E. 25-2025, 05 establecimientos reportaron 10 casos de Dengue hospitalizados, el Hospital III Iquitos reporto el mayor porcentaje de hospitalizados.


ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	4	0	4
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	2	3
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0	1
SAN LORENZO	1	0	1
HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
Total general	8	2	10

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACION DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACION	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	148	81.77%	33	0
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	II-2	78	57	73.08%	21	2
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	57	81.43%	13	0

TENDENCIA DE OCUPACION DE CAMAS EN HOSPITALIZACION - DENGUE



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 01-06- al 25-06-2025)

Al 20-06-2025, se reporta 02 camas ocupadas en el Hospital Iquitos.


Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 - 25 - 2025)

DIRESA Notificante	PROVINCIA	Distrito Lugar Probable de infección	Establecimiento de Salud Notificante	Sexo	Edad	tipo_edad	SE	FIS	Fecha de Defunción	Clasificación
LORETO	MAYNAS	BELEN	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	7	A	18	10/04/25	27/04/25	Por dengue
		IQUITOS	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	6	A	17	20/04/25	24/04/25	Por dengue
		IQUITOS	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	M	60	A	15	3/04/25	10/04/25	Por dengue
	ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	M	6	A	10	5/03/25	8/03/25	Por dengue
	MAYNAS	BELEN	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	7	A	9	14/02/25	1/03/25	Por dengue
	REQUENA	REQUENA	REQUENA	M	3	A	7	6/02/25	10/02/25	Por dengue
	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	HOSPITAL APOYO IQUITOS	F	11	A	3	11/01/25	17/01/25	Por dengue

Entre la SE 1-25-2025, se han reportado 7 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 1 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE25-2025. (CORTE 21.06.2025)



Fuente: GERESA Loreto CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología. Netlabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con 24.4% y 25.0% respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.0%), sin embargo en la SE 20 se observa una considerable disminución (10.4%), que hacia la SE 21 experimenta un leve incremento (13.7%), que hacia las SE siguientes va disminuyendo (9.0%), observándose un leve incremento en la SE 25 (10.7%).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 25-2025. (CORTE 21.06.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

Hasta la SE 25, se procesaron un total de 17, 627 muestras, de las cuales:
5,406 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(14.66% positivos)**.
Se procesaron un total de 12,221 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(18.50% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE25-2025.(CORTE 21.06.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	76	607	11.13	88.87	683
DATAM DEL MARAÑON	94	419	18.32	81.68	513
LORETO	6	44	12.00	88.00	50
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	545	1008	35.09	64.91	1553
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	25	57	30.49	69.51	82
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
TOTAL	754	2155	188.28	611.72	2909

Fuente: GERESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 25, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1008)**, como anticuerpo **IgM (545)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1 (64.91%)**, de un total de 1553 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 25 - 2025. (CORTE 21.06.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 25 BELEN		00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	7	0	7	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	5	0	5	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOSO	1	0	1	
		Total BELEN	13	0	13	0.00%
IQUITOS NORTE		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	2	3	5	
		00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACCOCHA	2	0	2	
		Total IQUITOS NORTE	4	3	7	20.00%
		IQUITOS SUR				
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	18	1	19	
		00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	11	1	12	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	11	0	11	
		00000082 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCOA	5	0	5	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1	1	2	
		Total IQUITOS SUR	46	3	49	6.12%
NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		00010409 - HOSPITAL III IQUITOS	32	3	35	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	26	8	34	
		00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	30	3	33	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESAS"	16	0	16	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	11	1	12	
		00013408 - CAP III IQUITOS	6	0	6	
		00013397 - CENTRO DE ATENCION PRIMARIA III PUNCHANA	4	0	4	
		00013386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	2	1	3	
		00013369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	2	0	2	
		Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	129	16	145	11.03%
PUNCHANA		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	15	0	15	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	7	0	7	
		00000010 - PUESTO DE SALUD IRO. DE ENERO	3	0	3	
		00000014 - PUESTO DE SALUD FERNANDO LORES	2	1	3	
		00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	1	1	2	
		Total PUNCHANA	28	2	30	6.67%
PUTUMAYO		00000077 - C.S. I-3 EL ESTRECHO	2	0	2	
Total PUTUMAYO			2	0	2	0.00%
YURIMAGUAS		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	7	0	7	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	2	4	6	
		00028374 - P.S. I-2 VILLA DEL PARANA PURA DE YURIMAGUAS	2	0	2	
		00000211 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUAMIRO	1	0	1	
		00000214 - C.S. I-3 SANTA MARIA	1	0	1	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	0	1	1	
		Total YURIMAGUAS	13	5	18	
Total			235	27	262	10.31%

Fuente: GERESA Loreto. CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 25, se han reportado un total de 262 muestras, 27 de las cuales resultaron positivas, lo que corresponde a un IP del 10.31 %.

La Micro Red Iquitos Norte, presento el mayor IP (20 %).

El Hospital Santa Gema de Yurimaguas remitió el mayor número de muestras, un total de 34, 8 positivos; seguido del P.S. I-2 Independencia que presento 04 positivo.

STOCK INSUMOS DENGUE


STOCK INSUMO DENGUE 16.06.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	37	3404	13	1196	-	0	0	-	-	3	276
HOSPITAL II-I CONTAMANA	2	184	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	1	92	0	0	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	39	3588	18	1656	0	0	0	0	0	2	184

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 3 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 23.06.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv 1, (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 23
- El mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (44); a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 23.06.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en la SE 17.

CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS


SE	EESS	TOTAL
SE 06	HOSPITAL II ESSALUD-IQUITOS	3
	ACIAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	C.S. BELLAVISTA NAWAY	1
	C.S. TAMSHINACU	1
	HOSPITAL II ESSALUD-IQUITOS	1
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
SE 07	HOSPITAL II ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	PUESTO DE SALUD 3RO. DE ENERO	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL II ESSALUD-IQUITOS	1
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	P.S. VARELLA	1
SE 09	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 3RO. DE ENERO	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 10	HOSPITAL IQUITOS CESAR GARAYZA GARCIA	4
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
	ACIAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 11	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
	HOSPITAL II ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
SE 12	P.S. I-1 HUACOCCHA	1
SE 13	HOSPITAL II ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	P.S. GENARO HERRERA	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
TOTAL		64

Fuente: NetLabv 1, (MAYARO, OROPUCHE)

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 17, un total de 64 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un total de 201 positivos.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 16.06.2025.)

RESULTADOS MAYARO_2025



Fuente: NetLabv 1, (MAYARO, OROPUCHE)

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16 y 21.
- A FECHA 23.06.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 23, con 10 positivos.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS

SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
Total		10

Fuente: NetLabv 1, (MAYARO, OROPUCHE)


- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un total de 10 positivos.

- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA**, **CHIKUNGUNYA**.

IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 Mayo al 26 de Junio del 2025)

Se está realizando el IV Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 76.8 %, Iquitos con 74.2%, Belén con 73.3% y San Juan con 66.2%; obteniendo 53.3% de avance como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	LL	LB
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remuebles	Total	IV Residentes	% Insp	% Carr.	% Desh.	% Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/05-22/06/2025	21621	48.8%	10561	4523	2460	443	280	13744	43053	76.8	17.9	3.2	2.0	3648	2983	15.6	28.2
IQUITOS	7 al 19	14/05-23/06/2025	35377	56.3%	19850	11789	4911	1191	786	26738	80713	74.2	18.4	4.5	2.9	3224	5239	16.2	26.4
BELÉN	20 al 25	14/05-22/06/2025	16666	52.8%	8806	2945	2353	739	112	12010	33961	73.3	19.6	6.2	0.9	848	1294	9.6	14.7
SAN JUAN	26 al 36 y 38	14/05-23/06/2025	34714	53.3%	18497	7114	7189	1653	588	27927	66503	66.2	25.7	5.9	2.1	2663	4777	14.4	25.8
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 38	14/05-23/06/2025	108278	53.3%	57714	26771	16913	4026	1766	80419	224230	71.8	21.8	5.0	2.2	8983	14289	14.5	24.8



Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

IV CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 Mayo al 08 de Junio del 2025)

Se realizó el IV ciclo del control larvario en las localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo una cobertura campo en Santa Clara con 67%, Rumococha con 55.9%, Santo Tomás con 69.8%, Quistococha con 59.4%, Delfines con 74.2%, Peña negra con 67.8 y Varillal con 74.9




PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALIDAD	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						Nº de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación Tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Remuebles	Total		% Insp	% Cerr.	% Desh.	% Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/05-14/06/2025	IV	2296	73.2%	1080	624	567	187	75	2509	4598	67.0	22.6	7.5	3.0	272	510	CULMINADO
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	14-21/06/2025	IV	1385	29.4%	407	183	209	84	28	728	1328	55.9	28.7	11.5	3.8	69	129	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/05-22/06/2025	IV	4525	59.1%	2673	1090	911	211	34	3829	7366	69.8	23.8	5.5	0.9	377	542	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	14/05-19/06/2025	IV	7895	35.9%	2836	1082	1153	690	93	4772	7385	59.4	24.2	14.5	1.9	734	1460	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14/05-14/06/2025	IV	3450	77.0%	2656	579	583	277	65	3581	4305	74.2	16.3	7.7	1.8	278	470	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	06-19/06/2025	IV	2077	61.9%	1285	258	418	182	9	1894	1839	67.8	22.1	9.6	0.5	126	280	CULMINADO
		VAREILA	VAREILLAL	21/06/2025	IV	1382	9.7%	134	32	38	5	2	179	336	74.9	21.2	2.8	1.1	24	34	AVANCE
TOTAL GENERAL						19551	52.4%	10252	3558	3423	1449	295	15419	24982	66.5	22.2	9.4	1.9	1880	3425	

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 25)




Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 25-2025 se reportaron 3096 casos de Leptospirrosis, de las cuales se confirmaron 755 casos (23.8%) y 2341 (76.2%) permanecen como probables. En las ultimas 5 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos, se ubican en zona de **EXITO**, considerando la cobertura de notificación del 79% la curva se actualizará en la SE26. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2392 casos de Leptospirrosis, 704 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, 1 distritos se encuentra en mediano riesgo y 5 en bajo riesgo de transmisión de leptospirosis y 47 sin riesgo. Cabe resaltar que dos semanas no se esta procesando muestras por falta de reactivo lo cual podría ser la causa del descenso de la curva.

Casos de Leptospirrosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 - 25 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	VARIACION %	
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	LAGUNAS	60	4	1			2	8			2	75		3650%	
2	NAPO	126	4								6	130		2067%	
3	TENIENTE CESAR LOPEZ ROMAS	26									3	26		767%	
4	BALSAPUERTO	13									2	13		550%	
5	UMARINAS	6									1	6		500%	
6	SANTA CRUZ	5		1		1					2	7		250%	
7	PUTUMAYO	47	5								15	52		247%	
8	YAGUERANA	3									1	3		200%	
9	MAQUIA	2		1							1	3		200%	
10	ALTO NANAY	28				1					11	29		164%	
11	BELÉN	409	12	36	12	6	3	5	5		189	408		148%	
12	MURMANGUAS	142	13	6	2			5	5	5	2	177	378		114%
13	QUITOS	363	8	13	10	4	1	3	4	1	199	407		105%	
14	SARRANCA	6									4	6		50%	
15	SAN JUAN BAUTISTA	659	13	35	25	7	4			3	513	746		45%	
16	MADON	4	1								4	5		25%	
17	PUNCHANA	325	14	30	15	6	1			1	311	374		20%	
18	MORONA	1									1	1		0%	
19	TROMPETEROS	1									1	1		0%	
20	SOPUN	1									1	1		0%	
21	ENARO HERRERA	84									95	84		-12%	
22	NAUTA	157	3	3	3						197	356		-18%	
23	SARAYACU	6			1						2	1		-50%	
24	PASTAZA	1									2	1		-50%	
25	TIGRE	2									5	2		-60%	
26	REQUENA	28									75	28		-63%	
27	PERMANO LORIS	2									6	2		-67%	
28	SAMON CASTILLA	5									30	9		-70%	
29	VARGAS GUERRA	1			1	4					21	6		-71%	
30	PUNAHUA	6									29	6		-79%	
31	CONTAMANA	21									129	21		-82%	
32	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									6	1		-83%	
33	INDIANA	9	1								75	10		-87%	
34	YAGUAS	0									72	0		-100%	
35	ANDOKAS	0									1	0		-100%	
36	ALTO TAPICHE	0									2	0		-100%	
37	PADRE MARQUEZ	0									1	0		-100%	
38	NAVARI	0									7	0		-100%	
39	PAMPA HERMOSA	0									1	0		-100%	
40	PARINARI	0									2	0		-100%	
41	ROSA RANURO	14										14			
42	PEBAS	5										5			
43	YERBOS	1	3									4			
44	TORRES CAUSANA	2										2			
45	CAHUAPUNAS	1										1			
46	LAS AMAZONAS	1										1			
47	MANERICHÉ	1										1			
Total general		2777	76	96	67	25	16	21	18	1	2193	3096			


Según T.I.A. hasta la SE 25; el mapa de riesgo muestras: **19 distritos** en Alto Riesgo; 12 distritos de Mediano riesgo, 09 en bajo riesgo.

Respecto al año 2024; 17 distritos reportan incremento de casos y 20 disminución, 7 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

13 Distritos reportan un incremento de mas del 100% con respecto al 2024, siendo el distrito del Lagunas la de mayor prevalencia

7 distritos reportan casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana 2025 no se reportaron casos.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 23 de junio).




En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según OCURRENCIA, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 23 de junio, en la región Loreto, ocurrieron 12 muertes maternas :

07 Directas: 05 Fallecieron en HRL, 01 en domicilio (Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), 01 en el trayecto de Pebas a Iquitos

05 Indirectas: 03 fallecieron en HRL, 01 Hospital Apoyo Iquitos, 01 en domicilio (Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas),

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 23 de junio).



En el 2024, En Enero y Febrero: 0 muertes maternas, marzo: 02 Muertes maternas: 01 Directa y 01 Indirecta, Abril: 02 muertes maternas directas, Mayo: 02 muertes materna Directas. Total: 06 Muertes Maternas

En el 2025: Enero: 01 MM (MM directa), Febrero: 03 MM (2MM directas y 01 MM Indirecta), Marzo: 02 MM (MM Indirectas), Abril: 04 MM (MM directas), Mayo: 02 MM (MM Indirectas).

Total: 12 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 23 de junio).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	2	0	2	16.7
Parto	2	0	0	2	16.7
Puerperio	5	3	0	8	66.7
Total	7	5	0	12	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 23 de junio), se notificaron **12 muertes maternas**:

7 Directas: (00 embarazo, 02 parto y 5 Puerperio)

5 Indirectas: (02 en el embarazo y 03 en el puerperio).

Número de Muertes Maternas, según ubicación geográficas de fallecimiento: Dirección, IPRESS de Origen y Distritos de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 23 de junio).

N°	DIRECCIÓN	IPRESS DE ORIGEN	DISTRITO	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
				DIRECTA	INDIRECTA	
CIUDAD DE IQUITOS				1	3	4
1	CARRETERA IQUITOS NAUTA KM 7.5 (AAHH VARILLALITO)	I.2 QUISTOCOA	SAN JUAN BAUTISTA		1	1
2	AV. PARTICIPACION CDRA7	I-3 9 DE OCTUBRE	BELÉN		1	1
3	AAHH ANGEL PASTOR APARICIO- PORVENIR	I.2 PORVENIR	IQUITOS	1		1
4	CARRETERA VARILLAL KM 13.5	I.2 VARILLAL	SAN JUAN BAUTISTA		1	1
PERIFERIE				6	2	8
5	LOCALIDAD DE KAUPAM	I-1 KAUPAN	CAHUAPANAS		1	1
6	LOCALIDAD DE HUMANDI	I-1 ANGOTEROS	TORRES CAUSANA	1		1
7	COMUNIDAD 24 JUNIO	I.3TAMSHIYACU	FERNANDO LORES	1		1
8	CABALLOCOCHA	I.4 CABALLOCOCHA	RAMÓN CASTILLA		1	1
9	HUAPAPA	I-2 SOPLIN	YAGUAS	1		1
10	LUZ DEL ORIENTE. QUBRADA SHISHITA	I.3 PEBAS	PEBAS	1		1
11	NUEVA ESPERANZA	I.4 REQUENA	SOPLIN	1		1
12	TUPAC AMARU	I.1 INDEPENDENCIA	YURIMAGUAS	1		1
TOTAL				7	5	12

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 23 de junio 2025: se reportaron 12 muertes maternas: 04 muertes ocurridas en la ciudad de Iquitos/ distritos de; San Juan, Belén e Iquitos, 08 muertes maternas ocurridas en periferie.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según Lugar de Fallecimiento: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 23 de junio).

Nº	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			5	4	9	INSTITUCIONAL (9)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	5	3	8	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
B. TRAYECTO INSTITUCIONAL (CUANDO ES REFERIDO CON PERSONAL DE SALUD)			1	0	1	TRAYECTO (1)
C. TRAYECTO COMUNITARIO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			0	0	0	
D. DOMICILIO			1	1	2	DOMICILIO (2)
2	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
3	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1		1	
TOTAL			7	5	12	12

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 23 de junio del 2025, se reportaron 12 muertes maternas:
Muertes Institucionales:
09MM: Hospital Regional de Loreto (8), Hospital Iquitos (1)
Muerte en el Trayecto Institucional: **01MM** : Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
Muertes en Domicilio:
02MM: Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1) y en la localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 23 de junio).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (1)	CAHUAPANAS		1	1
3	REQUENA (1)	SOPLIN	1		1
4	MAYNAS (6)	SAN JUAN BAUTISTA		2	2
		FERNANDO LORES	1		1
		BELÉN		1	1
		TORRES CAUSANA	1		1
		IQUITOS	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (2)	RAMÓN CASTILLA		1	1
		PEVAS	1		1
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS	1		1
TOTAL		TOTAL	7	5	12

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.
En el 2025, hasta el 23 de junio, **12 muertes maternas** se han reportando en 11 distritos, en mayor cantidad en la provincia de Maynas en 5 distritos: San Juan Bautista (2), Fernando Lores (1) Torres Causana (1), Iquitos (1) Y Belén (1).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 23 de junio).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
20		1	1	8.3
28		1	1	8.3
29		1	1	8.3
31	1		1	8.3
32	1		1	8.3
33	1		1	8.3
34	2		2	16.7
36		1	1	8.3
39	1	1	2	16.7
40	1		1	8.3
TOTAL	7	5	12	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025, Se notificaron 12 muertes maternas:

Directas(07):SG31 (1), SG32 (1), SG33 (1), SE34 (2), SG39 (1), SG40 (1).

Indirecta (05): SG20 (1), SG28 (1), SG29 (1) SG36 (1) y en la SG39 (1).

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 23 de junio).

ETAPAS DE VIDA	EADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19		1		1	5	41.7
	20	1	1		2		
	21		1		1		
	22		1		1		
ADULTO	33	1			1	7	58.3
	35	1			1		
	36	2			2		
	37		1		1		
	38	1			1		
	47	1			1		
TOTAL GENERAL		7	5	0	12	12	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **58.3%** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etap** **adolescentes** 2021-2025

Etap	Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14		1	0	1	0	0	2	14.3
15		1	0	0	1	0	2	14.3
16		1	1	2	2	0	6	42.9
17		1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL		4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Etnia, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 23 de junio).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	5	4	9
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1			0
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			0
	15	13	28	7	5	12

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: de las 12 muertes maternas: 07 Directas, de ellos 05 son mestizos y 02 son de la etnia Kichwas que proceden de los distritos de Torres Causana(1) y yaguas (1). 05 muertes indirectas: 04 mestizos y 01 de la etnia Awajum procedentes del distrito de Cahuapanas.

Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, Año 2025 (S.E. 01 – 25 - 2025)

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO_MITE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			25	32.47
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.72	9	11.69
3	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	3.45	6	7.79
4	INMADURIDAD EXTREMA			7	9.09
5	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	7	12.07		
6	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	10.34	1	1.30
7	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	6	10.34		
8	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	5	8.62		
9	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECIONES MATERNAS	4	6.90	1	1.30
10	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	6.90		
11	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			4	5.19
12	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	5.17		
13	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	5.17		
14	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	5.17		
15	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	5.17		
16	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.72	2	2.60
17	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	3.45		
18	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			2	2.60
19	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.60
20	GASTROSCISSIS			2	2.60
21	ANENCEFALIA	1	1.72	1	1.30
22	ASFOXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			2	2.60
23	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	3.45		
24	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.30
25	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.30
26	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS CÁMARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.30
27	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.72		
28	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	1	1.72		
29	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	1.30
30	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.30
31	ONFALITIS DEL RECIÉN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.30
32	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			1	1.30
33	ACONDROPLASIA			1	1.30
34	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.72		
35	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.30
36	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	1.30
37	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.30
38	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	1.30
39	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.72		
40	RETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.72		
	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.30
Total		58	100.00	77	100.00

Hasta la SE-25 - 2025, Se reportaron 58 muertes fetales y 77 muertes neonatales, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada (12.07%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (32.47%).

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 25 - 2025)




Hasta la S.E. 25-2025, 45 distritos han reportado 273 casos de ofidismo, 10 casos mas que en la semana 24, el **80.59%** se concentran en 23 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (8.42%), Belén (5.86%) y Nauta (4.76%).

Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	%	% Acumulado	Fallecidos
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25					
1	YURIMAGUAS	39					2	1		2	43	8.42	8.42		
2	BELÉN	30	1	1	1			1	1	1	35	5.86	14.29		
3	NAUTA	30	1					5		1	38	5.13	19.41		
4	YAVARI	11	1						1		13	4.76	24.18		
5	TORRES CAUSANA	8		1		1	1	1			12	4.40	28.57		
6	TROMPETEROS	30				1			1		32	4.40	32.97		
7	BARRANCA	30		1							31	4.03	37.00		
8	RAMÓN CASTILLA	9						1			10	3.66	40.00		
9	BAISAPUERTO	7		1		1	2				10	3.66	44.32		
10	MAZAN	4		3	1	1					9	3.30	47.63		
11	REBROS	6		1	2						9	3.30	50.93		
12	TENIENTE OSAR LOPEZ BOVA	7	1						1		9	3.30	54.21		
13	MORONA	8					1				9	3.30	57.51		
14	NAPO	5	1			5	5				16	2.93	60.44		
15	URABINAS	5						1			6	2.56	63.00		
16	INDIANA	5					1	1			7	2.56	65.57		
17	SAS AMAZONAS	4	1	1						1	7	2.56	68.13		
18	SAN JUAN BAUTISTA	4			1	1				1	7	2.56	70.70		
19	MANERICHE	6									6	2.20	72.89		
20	FERNANDO LORES	5	1								6	2.20	75.09		
21	CONTAMANA	3	1	1							5	1.83	76.92		
22	SAN PABLO	5									5	1.83	78.75	1	
23	PADRE MARQUEZ	4					1				5	1.83	80.59	1	
24	ANDAS	4									4	1.47	82.05		
25	PUNCHANA	2					1	1			4	1.47	83.52		
26	SARAYACU	4									4	1.47	84.99		
27	PASTAZA	5		1							6	1.47	86.45		
28	SANTA CRUZ	3				1					4	1.47	87.91		
29	ALTO NANAY	2		1							3	1.10	89.01		
30	YACUERANA	3									3	1.10	90.11		
31	LAGUNAS	2			1						3	1.10	91.21		
32	TIGRE	2						1			3	1.10	92.31		
33	CAHUAPANAS	0			1				2		3	1.10	93.41		
34	EMILIO SAN MARTIN	2									2	0.73	94.14		
35	ALTO TAFICHE	2									2	0.73	94.87		
36	QUITOS	1							1		2	0.73	95.60		
37	PERAS	0						1	1	1	3	0.73	96.34		
38	PUNAHUA	2									2	0.73	97.07		
39	MAQUIA	1						1			2	0.73	97.80		
40	VARGAS GUERRA	1									1	0.37	98.17		
41	PUTUMAYO	1									1	0.37	98.53		
42	PAMPA HERMOSA	1									1	0.37	98.90		
43	PARINARI	1									1	0.37	99.27		
44	JENARO HERRERA	1									1	0.37	99.65		
45	CAPELO	1									1	0.37	100.00		
Total general		206	8	12	5	0	0	11	7	7	273	100.00			2

Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 – 25 - 2025)



N°	DIAGNOSTICO	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	%	% Acumulado
1	PUNAHUA			34	23		2	59	18.21	18.2
2	YURIMAGUAS	1		33	7	2	17	53	18.21	36.4
3	SAN JUAN BAUTISTA			30	6		5	41	13.89	50.3
4	QUITOS			27	8		5	40	12.91	63.2
5	BELÉN		1	24	6		5	31	10.19	73.4
6	CONTAMANA			23	1			24	8.79	82.2
7	REBROS			12		5	1	18	6.02	88.2
8	RAMÓN CASTILLA			5	2			7	2.19	90.4
9	BAISAPUERTO			5	1			6	1.85	92.2
10	NAUTA			5	1			6	1.85	94.0
11	ANDAS			5				5	1.54	95.5
12	BARRANCA			3			1	4	1.33	96.8
13	URABINAS			3				3	0.93	97.8
14	MANERICHE			2				2	0.62	98.4
15	PERAS			2				2	0.62	99.0
16	LAGUNAS			2				2	0.62	99.6
17	CAHUAPANAS			2				2	0.62	100.0
18	PASTAZA			2				2	0.62	100.0
19	NAPO			2				2	0.62	100.0
20	YAVARI				1			1	0.31	100.0
21	URABINAS						1	1	0.31	100.0
22	TORRES CAUSANA			1				1	0.31	100.0
23	INDIANA						1	1	0.31	100.0
24	VARGAS GUERRA			1				1	0.31	100.0
25	PADRE MARQUEZ			1				1	0.31	100.0
26	PAMPA HERMOSA			1				1	0.31	100.0
27	REBROS				1			1	0.31	100.0
28	PUTUMAYO			1				1	0.31	100.0
Total general		1	1	223	57	3	24	324	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-25-2025, Se notificaron 324 casos de tuberculosis, de los casos notificados **223** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **57** casos de tuberculosis con baciloscopia negativa y 39 casos de tuberculosis extra pulmonar.

El **84.0%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 25, se reportan 22 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos, seguido de San Juan e Iquitos con 4 fallecidos cada uno. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 17 distritos son de alto riesgo de transmisión.

Casos de Tosferina de la SE01 – 25. Loreto, 2024-2025

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	%
		1-17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1	PASTAZA	229	8	5	2		2	1				247	33.38
2	BARRANCA	54	12	11	14	39	6	7	8	2		153	20.68
3	ANDOAS	24	29	48	8	3	7	7	2			128	17.30
4	MORONA	110				1						111	15.00
5	CAHUAPANAS	31		1	1	1	1	3				38	5.14
6	PUNCHANA	18		1								19	2.57
7	SAN JUAN BAUTISTA	7					1	2				10	1.35
8	IQUITOS	8					1					9	1.22
9	MANSERICHE	7										7	0.95
10	RAMON CASTILLA	3		2								5	0.68
11	BALSAPUERTO	2					1	1				4	0.54
12	BELEN	2						1				3	0.41
13	YURIMAGUAS	0				1				1		2	0.27
14	PEBAS	1										1	0.14
15	LAS AMAZONAS	1										1	0.14
16	REQUENA	1										1	0.14
17	MAZAN	0						1				1	0.14
Total general		498	41	71	28	47	17	23	11	3		740	100.00

Hasta la SE 25 se han reportado 740 caso de Tos ferina, 39 casos mas que la SE 24, de las cuales se confirmaron 671 y 69 se mantienen como probables, considerando la cobertura de notificación del 79% los casos se actualizaran en la SE 26.

Fuente: Noti sp. SE 1-24-2025

Casos de tos ferina por grupo de edad y sexo SE – 01- 25 Loreto 2025

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	%
	CONFIRMADO	PROBABLE		
0 - 11 años	520	59	579	78.24
12-17 años	50	8	58	7.84
18-29 años	39		39	5.27
30-59 años	56	2	58	7.84
+ 60 AÑOS	6		6	0.81
	671	69	740	100



49.3% (365)



50.7 % (375)

Según grupo etario de los casos de tos ferina, hasta la SE 25 se han reportado 740 casos, en su mayoría (78.2%) están entre las edades de 0 – 11 años de edad, de estas edades los niños de 0-5 años fueron los de mayor incidencia con 367 casos.

Fuente: Noti sp. SE 1-24-2025



Casos de fallecidos de tos ferina por Semana epidemiológica

SE 01 – 25. Loreto 2025

DISTRITO	Semana Epidemiológica												Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1				9
ANDOAS										1	1	1	3
RAMON CASTILLA									1				1
SAN JUAN BAUTISTA										1			1
BELEN		1											1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	15

Hasta la SE 25 se han reportado 15 fallecidos por tosferina en la Región Loreto, el distrito del Pastaza reporto el mayor índice de letalidad (1.2%). Desde la SE22 no se reporta casos de fallecidos por tosferina en la Región. Así mismo la curva de casos ha venido descendiendo en las últimas 3 semanas.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS




Hasta la S.E. 25-2025, se han reportado 63148 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3041 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 17424 (27.6%) en niños de 2 a 11 meses y 42683 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 las últimas 4 semanas la curva se mantiene en zona de **ALARMA** con una tendencia hacia la disminución. En el mapa de riesgo según la T.I.A. , 52 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 01 distritos de Bajo Riesgo. Punchana (7232), San Juan Bautista (5043), Yurimaguas (4078), Iquitos (3423), Andoas (2455), Barranca (2449), Contamana (2264), Belén (2168), Pastaza (2056), Urarinas (2007), Requena (2004), Nauta (1862), Cahuapanas (1860), Trompeteros (1799), Manseriche (1754), Ramon Castilla (1372), Morona (1350), Balsapuerto (1342), Tigre (13419), Puinahua (1139), Fernando Lores (1037), Lagunas (1010).

T.I.A Regional es 5083.03.07x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 25). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 52 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 01 Distritos
Sin Riesgo: 00 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 28.29% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS




En la S.E.25-2025, se han registrado 1776 episodios total de Neumonía; 1401 (78.9%) son episodios de Neumonía y 375 (21.1%) son episodios de Neumonía Grave. En la mayoría de las semanas epidemiológicas del 2025, la curva de casos se ubicaron en **ZONA DE EPIDEMIA** en las últimas 3 semanas se ubicó en zona de **ALARMA**. Hasta la SE 25-2025, se han reportado 13 defunciones: 06 extrahospitalarias (02 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 07 intrahospitalarias (02 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas, 01 San Juan y 02 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo, 01 distrito está en **Mediano Riesgo**, 40 distritos se ubican en **Bajo Riesgo** y 12 distritos **Sin Riesgo** a Neumonías. Atenciones son Punchana (367), Requena (143), Nauta (140), Andoas (102), Barranca (102), Iquitos (101), San Juan Bautista (95), Contamana (92), Yurimaguas (92), Belén (73), Napo (49), Torres Causana (49), Pastaza (41), Manseriche (39), Cahuapanas (32), Ramon Castilla (26), Urarinas (26), Lagunas (25), Trompeteros (25), Morona (23), Tigre (18), Alto Nanay (16), Indiana (16). La T.I.A Regional es 14.30% x 1000 .hab. (< 5 años). (S.E. 25) es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 01 Distritos
Bajo Riesgo: 40 Distritos
Sin Riesgo: 12 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 35.81% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E.25-2025, se han notificado 3920 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ ASMA en menores de 5 años; 1696 (43.3%) episodios en niños menores de 2 años y 2224 (56.7%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicados en **ZONA DE ALARMA**, se observó un descenso en las semanas 19, pero en las últimas semanas se observa un incremento manteniéndose en Zona de Alarma en la SE 25 la curva ingreso a zonas seguridad pero con una cobertura de notificación del 79%, que a la SE26 se actualizara. Según el mapa de riesgo con la T.I.A. se observa: 01 distrito en **Alto Riesgo**, 1 en **Mediano riesgo**, 24 distritos de **Bajo Riesgo** y 27 distritos **Sin Riesgo**.


Requena (1048), San Juan Bautista (878), Iquitos (675), Belén (646), Punchana m (462), Yurimaguas (118), Nauta (63), Mazan (5), Puinahua (4), Contamana (2), Napo (2), Tigre (2), Torres Causana (2), Andoas (1), Fernando Lores (1), Jeberos (1), Lagunas (1), Manseriche (1), Ramon Castilla (1), San Pablo (1), Santa Cruz (1), Sarayacu (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1), Trompeteros (1), Yaquerana (1), Yavari (1).

T.I.A Regional es 31.55% x 1000 hab. (< 5 años).

La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:


Alto Riesgo: 01 Distrito
Mediano Riesgo: 01 distrito
Bajo Riesgo: 24 Distritos
Sin Riesgo: 27 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 67.88 % del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTÉRICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (SE 1-25)



Hasta la S.E. 25-2025, se han notificado 3258 Atenciones por Diarrea Disintérica, de los cuales 268 (8.2%) atenciones corresponden a <1 año, 927 (28.5%) atenciones de 1 a 4 años, 2063 atenciones de mayores de 5 años (63.3%). La curva de casos en las últimas 8 semanas ha estado ondulante, manteniéndose en zona de **ALARMA** en la semana 25. Hasta la

SE25-2025, se reportan 02 fallecidos de EDA Disintérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo presenta 03 distritos de Alto Riesgo, 13 distritos en Mediano Riesgo y 33 distritos en Bajo Riesgo.

Nauta (662), Contamana (449), Manseriche (206), Teniente Manuel Clavero (197), Andoas (188), Padre Marquez (121), Pastaza (112), Urarinas (111), Morona (109), San Pablo (100), Napo (99), Yavari (95), Barranca (83), Ramon Castilla (83), Trompeteros (65), Punchana (60), Indiana (51), Mazan (36), Requena (34), Tigre (34), Emilio San Martin (29), Sarayacu (28), Iquitos (27), Inahuaya (26), Alto Nanay (23), Yurimaguas (23), Torres Causana (21).

La T.I.A Regional es 3.06% x 1000 hab. (S.E. 25) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 03 Distritos

Mediano Riesgo: 13 Distritos


Bajo Riesgo: 33 Distritos

Sin Riesgo: 04 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 3.47% del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (SE 1-25)



Hasta la S.E. 25-2025, se reportaron 44898 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: 3 831 (8.5%) atenciones en menores de 01 año, 13401 (29.8%) atenciones de 01 a 04 años, y 27666 (61.7%) atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las últimas 5 semanas se observó un descenso de la curva de casos pero aún se mantiene en zona de epidemia. Se reportan 06 fallecidos de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes: Distrito de Andoas (2), Cahuapanas (1), Pastaza (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo a la S.E. 25- 2025, 47 distritos son de **Alto Riesgo**, 6 distritos en **Mediano Riesgo** y 01 distritos en **Bajo Riesgo**.

Perteneciente al distrito de Punchana (5891), San Juan Bautista (4048), Iquitos (3162), Urarinas (2548), Yurimaguas (2098), Contamana (1893), Belén (1837), Nauta (1631), Trompeteros (1436), Andoas (1372), Barranca (1324), Manseriche (1242), Morona (1106), Ramon Castilla (1056), Cahuapanas (1017), Pastaza (886), Requena (861), Tigre (814), Napo (706), Fernando Lores (655), Teniente Manuel Clavero (578), Yavari (566), Balsapuerto (561), Puinahua (557).

Perteneciente al distrito de Punchana (5891), San Juan Bautista (4048), Iquitos (3162), Urarinas (2548), Yurimaguas (2098), Contamana (1893), Belén (1837), Nauta (1631), Trompeteros (1436), Andoas (1372), Barranca (1324), Manseriche (1242), Morona (1106), Ramon Castilla (1056), Cahuapanas (1017), Pastaza (886), Requena (861), Tigre (814), Napo (706), Fernando Lores (655), Teniente Manuel Clavero (578), Yavari (566), Balsapuerto (561), Puinahua (557).

La T.I.A Regional es 42.11% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 47 Distritos

Mediano Riesgo: 06 Distritos

Bajo Riesgo: 0 Distritos

Sin Riesgo: 0 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 33.27% del total Regional.