

MC GUILHERMO ANGULO AREVALO

Gerente General

MC PERCY SOLANO VARGAS DAVILA

Sub Gerente General

**CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES**MC GLADYS GIANINA VASQUEZ DEL AGUILA
Directora Ejecutiva**DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA**

Lic. BETTY RÍOS TORRES

Directora

Lic. CINTHIA IRENE ROJAS TORRES

Responsable de la Unidad de Investigación de Brotes

Lic. Enf. Flor Meredi Marapara Murayari

Resp. Unidad de Investigación

Lic. Enf. Ruth Trinidad Canayo Perea

Responsable de la Unidad de Notificación

Lic. Enf. Juana Elvira Valera Perez

Responsable de la Unidad de Análisis de
Situación de Salud (ASIS)

Blgo. Freddy Franco Alava Arevalo

APOYO TECNICO

Sr. Fernando Muñoz Rodríguez

Responsable del Sistema Informático

Srta. Verónica Paredes Vilchez

Equipo Técnico del Sistema Informático

Contenido:

Editorial.....	1
Cuadro resumen.....	2
Malaria, Dengue.....	3
Leptopirosis, Ofidismo.....	11
Tuberculosis, muerte materna y muerte neonatal y fetal.....	13
Covid-19.....	15
Ira, Neumonías, Sob Asma.....	18
Darrea Acuosa Disenterica.....	19

El presente Boletín considera la información de la vigilancia epidemiológica de la semana epidemiológica N° 28 del presente año

Resistencia a la Insulina: ¿Por qué se relaciona con el aumento de peso?

La especialista señala que la resistencia a la insulina es una condición que ha menudo no presenta síntomas evidentes, pero con el tiempo puede llevar consecuencias graves si no se trata adecuadamente.

Sin duda, una de las preocupaciones más frecuentes de las personas es el aumento de la grasa abdominal que cuesta mucho bajar, y por más ejercicios o dietas que se haga, no se llega al objetivo. Sin embargo, esta situación no depende muchas veces de un mal manejo en las actividades físicas o la alimentación, ya que puede ser que la resistencia a la insulina no le permita adelgazar. Si cree que hizo de todo para bajar y no lo ha logrado, es importante que acuda a un especialista que le ayude a encontrar una solución.

Nandy Vega, subdirectora médica de MAPFRE nos comenta que la **resistencia a la insulina** es una condición que ha menudo no presenta síntomas evidentes, pero con el tiempo puede llevar a consecuencias graves si no se trata adecuadamente.

¿Qué es la resistencia a la insulina?

La resistencia a la insulina es una condición metabólica, por lo que también es conocido como síndrome metabólico, se define como resistencia a la insulina, a la disminución de la acción de la insulina a nivel celular, lo que produce alteraciones en el metabolismo glucídico (glucosa), lipídico y proteico, como resultado, el páncreas que es el órgano encargado de producir esta hormona produce más de ella para compensarla, lo que con el tiempo puede llevar a niveles altos de azúcar (glucosa) en la sangre y eventualmente a desarrollar diabetes tipo 2.

¿Por qué se relaciona tanto la resistencia a la insulina con el incremento del peso?

La resistencia a la insulina está relacionada con el aumento de peso, sobre todo en el área abdominal. Esto debido a que la insulina favorece el almacenamiento de grasa y cuando el cuerpo se vuelve resistente a esta hormona, se requiere más insulina para mantener los niveles normales de la glucosa, lo que a su vez puede favorecer la acumulación de grasa y el aumento de peso.

¿Cómo saber si tengo resistencia a la insulina?

Los síntomas pueden no ser evidentes en las primeras etapas, sin embargo algunas de ellas incluyen el aumento de peso, especialmente en la zona abdominal, fatiga, hambre excesiva y manchas oscuras en la piel (acantosis nigricans), así como pequeños crecimientos blandos en la piel, denominados acrocordones, especialmente en zonas como el cuello, entrepiernas o axilas. Los análisis de sangre que miden la glucosa e insulina en ayunas pueden ayudar a diagnosticar la resistencia a la insulina.

¿Se puede prevenir la resistencia a la insulina?

Sí, se puede prevenir la resistencia manteniendo un peso óptimo y saludable, realizando ejercicio físico de manera regular y llevando una dieta equilibrada rica en frutas, verduras, granos enteros. Además de ello se deberá evitar el consumo excesivo de azúcares refinados y grasas saturadas. Por otro lado, **el paciente deberá de llevar un control estricto con el especialista en la salud que le podría brindar medicamentos para enfrentar esta condición.**

¿A qué edades se produce la resistencia a la insulina?

La resistencia a la insulina es común en adultos, especialmente en personas con sobrepeso, sin embargo no quiere decir que los niños no estén exentos de ello, la obesidad infantil ha llevado a que cada vez más niños y adolescentes desarrollen esta condición.

Las personas de todas las edades pueden desarrollar resistencia a la insulina si tienen factores de riesgo como la obesidad y la inactividad.

Consejos del experto:

Para mejorar a la sensibilidad a la insulina y prevenir la resistencia, la especialista recomienda lo siguiente:

- Mantener una alimentación saludable, rica en frutas, verduras y fibra.
- Realizar al menos 30 minutos de ejercicio moderado la mayoría de los días.
- Evitar alimentos procesados, así como el consumo de dietas hipercalóricas, con alta carga glucémica, ricas en azúcares simples, carbohidratos refinados, grasas saturadas y grasas "trans" que favorecen la aparición de la Resistencia a la Insulina.
- Controlar el estrés y asegurar un descanso adecuado.

Cuadro N° 1.
Principales daños y eventos notificados en la semana epidemiológica (S.E) N° 28 del año 2025.

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 28)

N°	DIAGNOSTICOS	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS											Total general	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA
		1--19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	MALARIA POR P. VIVAX	9142	556	558	671	747	809	705	797	800	483	15268	50.30	50.30	
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4111	184	151	139	161	109	129	119	124	116	5343	17.60	67.90	
3	LEPTOSPIROSIS	2905	80	33	22	30	26	15	4	10		3125	10.29	78.20	
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2148	95	69	98	158	94	111	118	126	60	3077	10.14	88.33	
5	TOS FERINA	616	32	67	20	57	41	65	32	52	12	994	3.27	91.61	
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	796	23	28	29	19	11	11	18	14	5	954	3.14	94.75	
7	METAL, NO ESPECIFICADO	1	2	382	6			110	71			572	1.88	96.63	
8	OFIDISMO	225	5	9	9	11	7	15	13	5	8	307	1.01	97.64	
9	OROPUCHE	164										164	0.54	98.19	
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	72	2	12	9	12	12		2	2	1	124	0.41	98.59	
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	92	3	3	1	4	3	2	1			109	0.36	98.95	
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	43	4	4	4	4	1	5	1	2	1	69	0.23	99.18	
13	HEPATITIS B	39	2	1		7	5	1			1	56	0.18	99.36	
14	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	19		1		2	5	10		6	1	44	0.14	99.51	
15	SIFILIS MATERNA	16	1				3			2	1	23	0.08	99.59	
16	LOXOCELISMO	12	1		1	2			1	2	2	21	0.07	99.65	
17	DENGUE GRAVE	16							2			18	0.06	99.71	
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	12	1				2					15	0.05	99.76	
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	7							1	1		9	0.03	99.79	
20	INFLUENZA A H1N1	9										9	0.03	99.82	
21	INFECCION GONOCOCICA	6						1		1		8	0.03	99.85	
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	1						1			6	0.02	99.87	
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6										6	0.02	99.89	
24	OTROS INSECTICIDAS	2						2				4	0.01	99.90	
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4										4	0.01	99.91	
26	PAROTIDITIS	2					1					3	0.01	99.92	
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	2		1								3	0.01	99.93	
28	MAYARO	1								2		3	0.01	99.94	
29	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1				1						2	0.01	99.95	
30	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2										2	0.01	99.96	
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS									2		2	0.01	99.96	
32	ENFERMEDAD DE CHAGAS					1				1		2	0.01	99.97	
33	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES						2					2	0.01	99.98	
34	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS				1							1	0.00	99.98	
35	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS		1									1	0.00	99.98	
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1										1	0.00	99.99	
37	RUBEOLA			1								1	0.00	99.99	
38	RODENTICIDAS				1							1	0.00	99.99	
39	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1										1	0.00	100.00	
40	RUBEOLA CONGENITA							1				1	0.00	100.00	
41	ZIKA							1				1	0.00	100.00	
TOTAL GENERAL		20477	993	1320	1011	1216	1131	1184	1181	1152	691	30356	100.00		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC-Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 28 - 2025, se han reportado 41 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **88.33%** corresponde a 4 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (50.30%),
2. Dengue sin signos de alarma (17.60%)
3. Leptospirosis (10.29%).
4. Malaria por *P. falciparum* (10.14%)

Hasta la S.E.28-2024, se reportaron 34 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

En el presente cuadro se considera a los casos Confirmados y Probables de las enfermedades notificadas. Los casos Probables se van clasificando según criterios técnicos vigentes.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 - 28- 2025

N°	DIAGNOSTICOS	TIPO DE DIAGNÓSTICO						TOTAL
		CONFIRMADO	%	PROBABLE	%	SOSPECHOSO	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	15,268	100.00					15,268
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3,749	70.17	1,594	29.83			5,343
3	LEPTOSPIROSIS	753	24.10	2,372	75.90			3,125
4	MALARIA P. FALCIPARUM	3,077	100.00					3,077
5	TOS FERINA	741	74.55	253	25.45			994
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	809	84.80	145	15.20			954
7	METAL, NO ESPECIFICADO			2	0.35	570	99.65	572
8	OFIDISMO	307	100.00					307
9	OROPUCHE	164	100.00					164
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	94	75.81	30	24.19			124
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	60	55.05	49	44.95			109
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	69	100.00					69
13	HEPATITIS B	33	58.93	23	41.07			56
14	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	9	20.45	32	72.73	3	6.82	44
15	SIFILIS MATERNA	11	47.83	12	52.17			23
16	LOXOCELISMO	21	100.00					21
17	DENGUE GRAVE	17	94.44	1	5.56			18
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	5	33.33	10	66.67			15
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	9	100.00					9
20	INFLUENZA A H1N1	9	100.00					9
21	INFECCION GONOCOCCICA	7	87.50	1	12.50			8
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	100.00					6
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00					6
24	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00					4
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
26	PAROTIDITIS	3	100.00					3
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
28	MAYARO	3	100.00					3
29	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00					2
30	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00					2
31	EFEECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00			2
32	ENFERMEDAD DE CHAGAS			2	100.00			2
33	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	2	100.00					2
34	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			1	100.00			1
35	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00					1
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00					1
37	RUBEOLA			1	100.00			1
38	RODENTICIDAS	1	100.00					1
39	CADMIY Y SUS COMPUESTOS	1	100.00					1
40	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
41	ZIKA					1	100	1
TOTAL		25,248	83.17	4,534	14.94	574	1.89	30,356


Hasta la S.E. 28-2025 de las 41 enfermedades reportadas, el **83.17%** fueron confirmados, el **14.94%** probables y 1.90% sospechoso.

De las 41 enfermedades 21 de ellas tienen 100% de confirmación, Así mismo hay 6 enfermedades que se mantiene 100% como casos probables.

4 enfermedades reportan de 50% a mas de casos probables siendo Leptospira (75.93%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

Desde la **SE 25** ha venido incrementado los casos probables de dengue y en la semana 28 se observa una disminución del 16% de casos en comparación de la semana 27-2025, disminuyendo la confirmación de casos. Mientras que leptospira reporta desde la **SE 21** no hay confirmación de casos.

MALARIA



Hasta la S.E.28-2025, se reportaron 18,351 casos de Malaria: 15,268 (83.19%) Malaria P. Vivax, 3,077 (16.76%) Malaria P. falciparum y 06 (0.05%) Malaria P. malariae. El canal endémico de los casos de malaria del presente año se ubica en zonas de ALERTA, con una cobertura de notificación del 71.25% de las unidades notificantes, por lo que en la semana 28 se observara la curva real. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). Hasta la SE 28-2024 se reportaron 19,230 casos de Malaria, 879 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo y 7 fallecidos en el 2024.

Los distritos que reportaron más casos son:

Andoas (2912), Trompeteros (1719), Urarinas (1493), Tigre (1322), Yavari (1305), Pastaza (1122), San Juan Bautista (1074), Alto Nanay (877), Yaquerana (859), Pebas (811), Ramon Castilla (774), Indiana (549), Nauta (450), Iquitos (368), Mazan (353), Punchana (348), Teniente Manuel Clavero (329), Napo (265), Manseriche (247).

Según la estratificación de riesgo se tiene:

Muy Alto Riesgo: 12 Distritos

Alto Riesgo: 9 Distritos


Mediano Riesgo: 17 Distritos

Bajo Riesgo: 9 Distritos

Sin Riesgo: 6 Distritos




DENGUE



Hasta la SE 28 -2025, se reportaron 6,315 casos de Dengue: 4,575 (72.44%) son Confirmados y 1,740 (27.56%) son Probables en espera de su clasificación final. 5,343 casos (84.6%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 954 (15.1%) son Dengue con signos de alarma y 18 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.17%. Según el canal endémico, los casos mostraron un descenso de casos en las últimas 4 semanas, pero se mantiene en zona de epidemia.


Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE25 -SE28) se existen 25 distritos en bajo riesgo. SE OBSERVA UNA DISMINUCION DE CASOS.



Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE 25-SE28) se puede observar 27 distritos de mediano riesgo de transmisión de dengue, 27 distrito sin riesgo. Corregir mapa

- **Alto Riesgo:** 0 Distritos
- **Mediano Riesgo:** 0 Distritos
- **Bajo Riesgo:** 26 Distritos
- **Sin Riesgo:** 27 Distritos.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025: S.E 01 - 28 - 2025



Casos de Dengue notificados según distritos, Región Loreto (S.E. 01 - 28 - 2025)

Nº	DISTRITO	2024	2025	INFORMACIÓN RELATIVA	INFORMACIÓN ACUMULATIVA	VARIACION
1	ALTO NANAY	1,711	1,078	17.52	18.05	100.00
2	AMAZONAS	1,076	209	13.26	20.00	100.00
3	AMAZONIA	897	1,000	14.00	15.00	100.00
4	AMAZONIA	483	809	1.40	11.00	100.00
5	AMAZONIA	388	1,110	1.00	10.00	100.00
6	AMAZONIA	1,000	99	0.00	8.00	100.00
7	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
8	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
9	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
10	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
11	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
12	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
13	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
14	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
15	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
16	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
17	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
18	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
19	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
20	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
21	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
22	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
23	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
24	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
25	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
26	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
27	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
28	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
29	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
30	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
31	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
32	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
33	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
34	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
35	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
36	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
37	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
38	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
39	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
40	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
41	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
42	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
43	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
44	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
45	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
46	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
47	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
48	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
49	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
50	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
51	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
52	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
53	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
54	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
55	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
56	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
57	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
58	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
59	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
60	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
61	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
62	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
63	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
64	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
65	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
66	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
67	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
68	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
69	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
70	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
71	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
72	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
73	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
74	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
75	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
76	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
77	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
78	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
79	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
80	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
81	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
82	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
83	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
84	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
85	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
86	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
87	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
88	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
89	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
90	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
91	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
92	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
93	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
94	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
95	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
96	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
97	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
98	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
99	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00
100	AMAZONIA	1,000	1,000	0.00	8.00	100.00

Hasta la S.E. 28-2025, 44 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 32 distritos.

28 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 7 muestran disminución.

10 distritos muestran un incremento de mas del doble de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Andoas, el Napo y Teniente Cesar Lopez los que muestran el mayor incremento.

05 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo las Amazonas, Emilio San Martín, Inshuaya, Teniente Manuel Clavero y Pariari.

Fuente: Base de Datos, CDC ARIMA, OPS, Dirección de Epidemiología 2025

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 - 28 - 2025.

ETAPA DE VIDA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	TOTAL	RIESGO RELATIVO
0-4 años	30	4	34	0.00	34	0.00
5-14 años	130	9	139	0.00	139	0.00
15-44 años	130	3	133	0.00	133	0.00
45-64 años	25	3	28	0.00	28	0.00
65-74 años	25	3	28	0.00	28	0.00
75-84 años	30	3	33	0.00	33	0.00
85-94 años	30	3	33	0.00	33	0.00
95-104 años	30	3	33	0.00	33	0.00
105-114 años	30	3	33	0.00	33	0.00
115-124 años	30	3	33	0.00	33	0.00
125-134 años	30	3	33	0.00	33	0.00
135-144 años	30	3	33	0.00	33	0.00
145-154 años	30	3	33	0.00	33	0.00
155-164 años	30	3	33	0.00	33	0.00
165-174 años	30	3	33	0.00	33	0.00
175-184 años	30	3	33	0.00	33	0.00
185-194 años	30	3	33	0.00	33	0.00
195-204 años	30	3	33	0.00	33	0.00
205-214 años	30	3	33	0.00	33	0.00
215-224 años	30	3	33	0.00	33	0.00
225-234 años	30	3	33	0.00	33	0.00
235-244 años	30	3	33	0.00	33	0.00
245-254 años	30	3	33	0.00	33	0.00
255-264 años	30	3	33	0.00	33	0.00
265-274 años	30	3	33	0.00	33	0.00
275-284 años	30	3	33	0.00	33	0.00
285-294 años	30	3	33	0.00	33	0.00
295-304 años	30	3	33	0.00	33	0.00
305-314 años	30	3	33	0.00	33	0.00
315-324 años	30	3	33	0.00	33	0.00
325-334 años	30	3	33	0.00	33	0.00
335-344 años	30	3	33	0.00	33	0.00
345-354 años	30	3	33	0.00	33	0.00
355-364 años	30	3	33	0.00	33	0.00
365-374 años	30	3	33	0.00	33	0.00
375-384 años	30	3	33	0.00	33	0.00
385-394 años	30	3	33	0.00	33	0.00
395-404 años	30	3	33	0.00	33	0.00
405-414 años	30	3	33	0.00	33	0.00
415-424 años	30	3	33	0.00	33	0.00
425-434 años	30	3	33	0.00	33	0.00

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 28 - 2025

Hasta la S.E. 28-2025, 03 establecimientos de salud reportaron 14 casos hospitalizados, siendo el Hospital de apoyo yurimaguas, con más casos hospitalizados (08). Con el diagnóstico de Dengue con signos de alarma.


Hasta la semana 28, los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DENGUE CON SEÑALES DE ALARMA	Total general
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	8	8
HOSPITAL I YURIMAGUAS	4	4
HOSPITAL III IQUITOS	2	2
Total general	14	14

ETAPA DE VIDA	DIAGNOSTICOS DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	Total general	FRECUENCIA RELATIVA
0-5 AÑOS (NIÑO)	2	2	14.3
6-11 AÑOS (NIÑO)	4	4	28.6
12-17 AÑOS (ADOLESCENTE)	0	0	0.0
18-29 AÑOS (JOVEN)	4	4	28.6
30-59 AÑOS (ADULTO)	2	2	14.3
60+ AÑOS (ADULTO MAYOR)	2	2	14.3
Total general	14	14	100.0

Fuente: Base Nesi - CDC-MINSA, CPC, Dirección de Epidemiología 2025


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E ÍNDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE28-2025. (CORTE 12.07.2025)



Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, Nesi, lab 2

El índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con 24.4% y 25.0% respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.0%), desde la SE 25 a la SE 28, se observa una considerable disminución, muestra un IP del 6.6% en la SE 28.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 28-2025. (CORTE 12.07.2025)



Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, Nesi, lab 2

Hasta la SE 28, se procesaron un total de 18, 453 muestras, de las cuales: 5,680 para ELISA Anticuerpo IgM, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, (14.47% positivos). Se procesaron un total de 12,773 para la prueba de ELISA Antígeno NS1, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, (18.09% positivos).

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE28-2025.(CORTE 12.07.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	82	638	11.39	88.61	720
DATEM DEL MARAÑON	100	461	17.83	82.17	561
LORETO	7	44	13.73	86.27	51
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	597	1084	35.51	64.49	1681
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	28	64	30.43	69.57	92
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
Total	822	2311	190.14	609.86	3133

Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NotLabo.2

De la SE 01 a la SE 28, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1084)**, como anticuerpo **IgM (597)**. El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2311, (73.76 %)**, de un total de 3133 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 28 - 2025. (CORTE 12.07.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 28 BELEN		00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	6	1	7	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	3	0	3	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2	0	2	
			11	1	12	8.33%
Total BELEN						
CONTAMANA		00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	5	0	5	
		00000165 - CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	5	0	5	
Total CONTAMANA						
QUITOS NORTE		00000007 - CENTRO DE SALUD MOKONACOCCHA	10	0	10	0.00%
		00000006 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE QUITOS	2	0	2	
Total QUITOS NORTE						
QUITOS SUR		00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	0	6	0.00%
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	5	0	5	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	4	0	4	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCCHA	7	1	8	
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCCHA	3	0	3	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	2	0	2	
Total QUITOS SUR			3	0	3	
JEBEROS		00000191 - C.S. I-3 JEBEROS	24	1	25	4.00%
Total JEBEROS						
NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		00000001 - HOSPITAL QUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	1	0	1	0.00%
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	13	2	15	
		00011400 - HOSPITAL III QUITOS	12	1	13	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL YURIMAGUAS	20	2	22	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	7	0	7	
		00011400 - CAP III QUITOS	1	1	2	
Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED			4	0	4	
PUNCHANA		00000010 - PUESTO DE SALUD IRO. DE ENERO	57	6	63	9.52%
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	5	0	5	
		00000271 - IPRESS I-2 MASISA	3	0	3	
Total PUNCHANA						
YURIMAGUAS		00000211 - CENTRO ESPEC. MATERNO INFAN. AGUANBRO	15	0	15	0.00%
		00000234 - C.S. I-3 LOMA	2	0	2	
		00000238 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	2	1	3	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	0	0	
		00028379 - P.S. I-2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	0	1	1	
Total YURIMAGUAS			17	2	19	10.53%
Total			141	10	151	6.62%

Fuente: GERESA Loreto, CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NotLabo.2

En la SE 28, se han reportado un total de 151 muestras, 10 de las cuales resultaron positivas, lo que corresponde a un IP del 6.62 %. La Micro Red Yurimaguas, presento el mayor IP (10.53 %). El Hospital III Iquitos, remitió el mayor número de muestras, un total de 22, 2 positivos.


STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 14.07.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones a efectivas	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones a efectivas	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	N° DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	33	3036	11	1012	-	0	0	-	-	3	92
HOSPITAL II-I CONTAMANA	2	184	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	184	2	184	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	34	3128	15	1380	0	0	0	0	0	1	92

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 2 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE25.2025 (CORTE: 21/06/2025)



FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

25

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE25 DEL 2025 (CORTE 21/06/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE25 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Pucallpa); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Pucallpa.

PROVINCIA	DISTRICTO	Serotipo DENV-1	Serotipo DENV-2	Serotipo DENV-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 2)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	10	0	11
	SANTA CRUZ	0	0	2	0	2
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	137	0	144
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	14	25	0	39
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	5	2	0	13
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELÉN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	30	36	32	0	98
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	34	24	5	0	63
	SAN JUAN BAUTISTA	35	11	37	1	84
	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
REQUENA	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		221	167	276	1	665

FUENTE: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE22 DEL 2025 (actualizado al 20/06/2025)



En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 22/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

**DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO, OROPUCHE, ZIKA.
(CORTE 14.07.2025.)**



- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 26
- El mayor número de casos positivos se reporta en la SE 04, (44); a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 07.07.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21 y 26.

SE	UB	DESCRIPCION	TOTAL
SE 06	06	HOSPITAL H-3 SALLER-IGLESIA	3
		ACLAS BELLEN DE VILLA BELLEN	3
		CENTRO DE SALUD REQUENA	2
		P. S. 1-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
		PLACETO DE SALLER ANDA	2
		S.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
		CENTRO DE SALUD RAUTIA	2
		C.S. BELLA VISTA NUNAY	2
		C.S. TAMAYUNCI	2
		HOSPITAL H-3 SALLER-IGLESIA	1
		CENTRO DE SALUD-6 DE CULUMBRE	1
SE 07	07	HOSPITAL H-3 SALLER-IGLESIA	1
		COMUNIDAD H-3 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	08	P. S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		C.D. SAN JUAN DE NARAGUAYES - SAN JUAN BAUTISTA	1
		HOSPITAL REGIONAL DE LOBOS	1
		PLACETO DE SALLER ANDA DE SALLER	1
		CENTRO DE SALUD REQUENA	1
		HOSPITAL H-3 SALLER-IGLESIA	1
		P. S. 1-2 NATIVIDAD	1
		P. S. VARIALLA	1
SE 09	09	S.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		C.D. SAN JUAN DE NARAGUAYES - SAN JUAN BAUTISTA	1
		PLACETO DE SALLER ANDA DE SALLER	1
		CENTRO DE SALUD-6 DE CULUMBRE	1
SE 10	10	HOSPITAL H-3 SANTA CLOTILDE	1
		HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA	1
		HOSPITAL H-3 SANTA CLOTILDE	1
		PLACETO DE SALLER VARELLA GUERRA	1
SE 11	11	HOSPITAL H-3 SANTA CLOTILDE	1
		ACLAS BELLEN DE VILLA BELLEN	1
		HOSPITAL H-3 SANTA CLOTILDE	1
		HOSPITAL H-3 SANTA CLOTILDE	1
		HOSPITAL H-3 SALLER-IGLESIA	1
SE 12	12	LABORATORIO DE DETERMINACION DE SALLER ENZIMA DE ALTO ANÁLISIS	1
SE 13	13	HOSPITAL H-3 SALLER-IGLESIA	1
SE 14	14	P. S. CENARAY HERRERA	1
SE 15	15	C. S. 1-3 CAMPESTERA KM. 2.5	1
SE 16	16	POCUPULCO PAMP IGLESIA	1
SE 17	17	HOSPITAL REGIONAL DE LOBOS	1
SE 18	18	HOSPITAL REGIONAL DE LOBOS	1

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 67 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un total de 204 positivos.

**DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA.
(CORTE 14.07.2025.)**



- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07, 11,12,16 y 21.
- A FECHA 14.07.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 27, con 10 positivos.

SE	ESSS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITALI YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITALII-1 SANTA CLOTILDE	1
Total		10

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 10 positivos**.

- * A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.

IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 Mayo al 09 de Julio del 2025)

Se realizó el IV Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 70.9 %, Iquitos con 70.2%, Belén con 67.5% y San Juan con 68.6%; obteniendo 66.9% de avance como ciudad de Iquitos.



IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	LL	LI
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Reuniones	Total	N° Residentes	% Insp	% Corr.	% Desh.	% Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/05-03/07/2025	21621	61.6%	13322	5893	3998	1059	406	18785	53780	70.9	21.3	5.6	2.2	1992	3614	15.0	27.1
QUITOS	7 al 19	14/05-05/07/2025	35277	68.8%	24258	14246	7240	1897	1173	34568	99306	70.2	20.9	5.5	3.4	3751	6237	15.5	25.7
BELÉN	20 al 25	14/05-05/07/2025	16666	66.2%	11039	3583	4096	1040	179	16354	40935	67.5	25.0	6.4	1.1	991	1497	9.8	13.6
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/05-09/07/2025	34714	68.6%	23810	8670	8329	1954	653	34702	85024	68.6	24.0	5.6	1.9	3314	5757	13.9	24.2
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/05-09/07/2025	108278	66.9%	72429	32392	23663	5950	2411	104409	273045	69.4	22.7	5.7	2.3	10048	17005	13.9	23.6

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO


TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 Mayo al 07 de Julio del 2025)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRE 30	SECTOR/LOCALIDAD	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						CUBICAJE M3	COBERTURA CAMPO				TOTAL VIVIENDAS POSIBLES	TOTAL RECEPTOS EN POSIBLES	Situación (Tratamiento)
								Implementado	Terminado	Cerrado	Declarado	Revisado	Total		% Inge	% Com	% Desh	% Tot			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14-03-14-06-2025	IV	2280	73.2%	1680	624	187	187	73	2109	4198	67.0	22.6	7.3	3.0	272	510	CULMINADO
		RUMOCOCCHA	RUMOCOCCHA	14-06-04-07-2025	IV	1385	65.3%	903	410	497	127	39	1474	2837	61.1	27.6	8.6	2.8	186	344	CULMINADO
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14-05-03-07-2025	IV	4525	77.6%	3510	1268	1111	242	42	4995	8473	71.6	22.7	4.9	0.9	420	611	CULMINADO
		QUESTOCOCCHA	QUESTOCOCCHA	14-05-07-07-2025	IV	7895	92.9%	4568	1555	1968	944	126	7696	11142	60.1	25.9	12.4	1.7	971	1368	CULMINADO
		ZUNGAROCOCCHA	ZUNGAROCOCCHA	7-07-2025	I	380	75.3%	273	58	08	32	2	363	713	74.7	18.7	6.1	0.6	24	34	CULMINADO
		PUERTO ALMENDRA	PUERTO ALMENDRA	8-07-2025	II	80	87.5%	70	14	17	1	0	88	237	79.5	19.5	1.1	0.0	4	7	CULMINADO
		NINA RUMI	NINA RUMI	06-07-2025	II	90	81.1%	73	8	16	3	0	91	140	80.2	17.8	2.2	0.0	7	8	CULMINADO
		DELFINES	DELFINES	14-05-14-06-2025	IV	3433	77.0%	2656	759	130	277	85	3581	4100	74.2	18.5	7.7	1.8	218	470	CULMINADO
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	06-18-06-2025	IV	2077	61.5%	1280	238	438	182	8	1894	2838	67.8	22.1	9.6	0.5	126	280	CULMINADO
		VARELLAL	VARELLAL	21-06-01-07-2025	IV	1382	72.0%	889	384	280	76	21	1355	2008	72.9	19.7	5.6	1.8	89	146	CULMINADO
MAYNAS	IQUITOS	SEÑOR DE LOS MILAGROS	SEÑOR DE LOS MILAGROS	1-07-2025	IV	80	86.4%	62	2	8	0	0	71	13	87.3	12.7	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
		CC.PP EL SILVO MILAGRO	CC.PP EL SILVO MILAGRO	2-07-2025	IV	112	82.1%	82	15	28	2	0	128	127	78.7	21.7	1.7	0.0	4	4	CULMINADO
		CC.PP SAN JOSÉ	CC.PP SAN JOSÉ	30-08-01-07-2025	III	80	117.5%	84	21	21	0	0	112	188	81.7	18.3	0.0	0.0	3	6	CULMINADO
		COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SOLV RDO	COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SOLV RDO	30-08-01-07-2025	III	24	87.5%	21	7	3	3	0	24	24	89.8	7.7	11.5	0.0	1	1	CULMINADO
		VILLA BUEN PASTOR	VILLA BUEN PASTOR	02-07-2025	IV	130	87.7%	114	12	14	0	0	128	183	89.1	10.9	0.0	0.0	4	7	CULMINADO
		MORALILLO	MORALILLO	30-08-01-07-2025	IV	38	67.8%	48	5	20	1	3	65	41	61.5	32.5	1.5	4.8	3	4	CULMINADO
		CC.PP 13 DE FEBRERO	CC.PP 13 DE FEBRERO	8-07-2025	III	181	174.0%	408	88	90	12	2	732	817	85.8	12.3	1.6	0.3	42	52	CULMINADO
		PAUJE	PAUJE	8-07-2025	I	91	89.8%	79	14	12	1	1	93	104	84.9	12.9	1.1	1.1	1	1	CULMINADO
		EL DORADO	EL DORADO	06-07-2025	I	88	87.5%	77	6	9	1	1	88	128	87.3	10.2	1.1	1.1	3	3	CULMINADO
		MANACAMIRI	MANACAMIRI	07-07-2025	III	252	76.2%	262	28	33	8	1	252	394	76.2	20.2	3.2	0.4	18	26	CULMINADO
PUNCHANA	IQUITOS	SANTA RITA	SANTA RITA	07-07-2025	III	137	80.8%	110	11	27	0	0	137	288	80.3	19.7	0.0	0.0	0	0	CULMINADO
		FRAY MARTIN	FRAY MARTIN	07-07-2025	III	63	68.8%	49	3	22	1	0	63	66	63.5	34.9	1.6	0.0	1	1	CULMINADO
		MORONA COCHA	MORONA COCHA	06-07-2025	III	134	54.5%	73	12	54	6	1	134	183	54.3	40.3	4.3	0.7	1	6	CULMINADO
		SAN PEDRO	SAN PEDRO	06-07-2025	III	121	70.2%	85	2	34	2	0	121	280	70.2	28.1	1.7	0.0	0	0	CULMINADO
		CABO LOPEZ	CABO LOPEZ	1-07-2025	IV	1773	61.0%	1084	240	462	98	23	1877	1825	64.8	27.5	8.4	1.4	83	126	CULMINADO
		ISLA BONITA	ISLA BONITA	04-07-07-2025	I	180	48.8%	286	23	100	28	0	392	287	67.9	25.5	6.6	0.0	3	2	CULMINADO
		BARRO FLOREDO	BARRO FLOREDO	06-07-2025	III	126	77.0%	87	27	80	6	0	183	257	53.0	41.7	3.3	0.0	19	40	CULMINADO
		PADRE COCHA	PADRE COCHA	06-07-2025	IV	588	47.5%	278	52	184	41	8	564	693	53.6	36.5	8.1	1.8	38	53	CULMINADO
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	07-07-2025	IV	445	54.8%	244	54	20	33	3	363	342	80.5	7.8	10.9	1.0	28	43	CULMINADO
		MISION CUELLO	MISION CUELLO	06-07-2025	I	120	24.3%	28	3	10	0	0	38	47	73.7	26.3	0.0	0.0	1	0	CULMINADO
IQUITOS	PUNCHANA	SAN ANTONIO DE PUCUYACU	SAN ANTONIO DE PUCUYACU	06-07-2025	I	70	68.8%	43	12	20	1	0	75	68	69.3	29.3	1.3	0.0	9	13	CULMINADO
		PUCUYACU	PUCUYACU	06-07-2025	I	70	68.8%	43	7	16	2	0	63	50	71.4	25.4	3.2	0.0	3	3	CULMINADO
TOTAL GENERAL						29819	66.2%	1982	588	8713	2114	127	2978	4716	67.7	25.8	7.8	1.8	3449	4675	

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 28)




CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1- 28)



Hasta la S.E. 28-2025 se reportaron 3,125 casos de Leptospirrosis, de las cuales se confirmaron 753 casos (24.09%) y 2372 (75.91%) permanecen como probables. En las últimas 4 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos, se ubican en zona de **SEGURIDAD**, considerando la cobertura de notificación del 7.25% la curva se actualizará en la SE29. En el 2024 durante el mismo periodo de tiempo, se reportaron 2383 casos de Leptospirrosis, 742 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, 0 distrito se encuentra en alto riesgo, 6 distritos en bajo riesgo.

Casos de Leptospirrosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 - 28 - 2025)



Nº	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS							TOTAL CASOS	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA
		1	2	3	4	5	6	7			
1	SAN JUAN BAUTISTA	189	25	7	5	1	2		238	23.86	23.86
2	BELEN	423	52	6	3	5	1	1	491	14.06	37.92
3	PUNCHANA	358	25	10	4	1			397	12.70	50.62
4	IGLIAPOS	479	60	4	1	8	1	1	553	17.70	68.32
5	TURISAGUAS	359	2	5	5	5	6	3	390	12.58	80.90
6	NAUTA	189	2						191	5.78	86.68
7	NAPO	180							180	5.38	92.06
8	JENARO HERRERA	84							84	2.69	94.75
9	LAGUNAS	66							66	2.00	96.75
10	PILTUMAYO	53	2			8	1	2	66	2.00	98.75
11	ALTO NANAY	28		1					29	0.93	99.68
12	REQUENA	27							27	0.86	100.54
13	TENIENTE CESAR LOPEZ ROSAS	26							26	0.83	101.37
14	CONTAMANA	23							23	0.67	102.04
15	BAISAGUERO	2							2	0.06	102.10
16	ROZA RANURO	14							14	0.43	102.53
17	SANTA CRUZ	6							6	0.18	102.71
18	SANJOSE CASTILLA	9							9	0.28	102.99
19	PAUCAR	9							9	0.28	103.27
20	MAZAN	5							5	0.15	103.42
21	URABINAS	6							6	0.19	103.61
22	VARRAS GUERRA	1							1	0.03	103.64
23	PUNAHUA	1							1	0.03	103.67
24	SARANEA	1							1	0.03	103.70
25	PEBAS	1							1	0.03	103.73
26	JEDEBOS	4							4	0.13	103.86
27	MAQUA	9							9	0.28	104.14
28	VACUJANA	3							3	0.09	104.23
29	TIORE	2							2	0.06	104.29
30	TORRES CALBANA	2							2	0.06	104.35
31	BERNARDO LÓPEZ	2							2	0.06	104.41
32	SORLEN	1							1	0.03	104.44
33	SARAYACU	1							1	0.03	104.47
34	TRIOAFETROS	1							1	0.03	104.50
35	PASTAZA	1							1	0.03	104.53
36	YAGUAS	1							1	0.03	104.56
37	LAS AMAZONAS	1							1	0.03	104.59
38	MORONA	1							1	0.03	104.62
39	MANUEL RIVERA	1							1	0.03	104.65
40	CAHUAPANAS	1							1	0.03	104.68
41	TENIENTE MANUEL CLAYERO	1							1	0.03	104.71
Total general		2905	263	33	22	80	28	13	4110	100.00	

Según T.I.A. hasta la SE 28; el mapa de riesgo muestra: 18 distritos en **Alto Riesgo**; 14 distritos de **Mediano riesgo**, 09 en **bajo riesgo**.

Hasta la S.E. 28 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirrosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 12 de julio).



En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según OCURRENCIA, 15 (Directas), 13 (Indirectas).
En el 2025, hasta el 12 de julio, en la región Loreto, ocurrieron 15 muertes maternas :
09 Directas: 06 Fallecieron en HRL, 01 en domicilio (Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), 02 en traslado Institucional (1 de Pebas a Iquitos, 01 de la localidad de Centro Fuerte al HRL).
06 Indirectas: 03 fallecieron en HRL, 01 Hospital Apoyo Iquitos, 01 en Hospital Apoyo Yurimaguas, 01 en domicilio (Localidad Kaupam del distrito de Cahupanas).

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según meses, Ocurridas en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 12 de julio).



En el 2024, En Enero y Febrero: 0 MM, Marzo: 02 MM (01 Directa y 01 Indirecta), Abril: 02 MM (directas), Mayo: 02 MM (Directas), Junio: 04 MM (01 Directa y 3 Indirectas), Julio: 01 MM (Directa). Total: 11 Muertes Maternas
En el 2025: Enero: 01 MM (Directa), Febrero: 03 MM (2 directas y 01 Indirecta), Marzo: 02 MM (Indirectas), Abril: 04 MM (directas), Mayo: 02 MM (Indirectas), Junio: 03MM (01 directa y 01 Indirecta), hasta el 12 de julio: 0MM.
Total: 15 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas Directas e Indirectas según momentos y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 12 de julio).

2024				2025					
Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total	Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas			Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	3	4	7	Embarazo	0	2	0	2	13.3
Parto	4	1	5	Parto	2	0	0	2	13.3
Puerperio	8	8	16	Puerperio	7	4	0	11	73.3
Total	15	13	28	Total	9	6	0	15	100.0

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC-Dirección de Epidemiología 2025

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron 28 muertes maternas: 15 muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). 13 muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 12 de julio), se notificaron 15 muertes maternas:
9 Directas: (00 embarazo, 02 parto y 07 Puerperio)
6 Indirectas: (02 en el embarazo y 04 en el puerperio).

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 12 de julio).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
2	DATEM DEL MARAÑON (2)	CAHUAPANAS		2	2
3	REQUENA (1)	SOPLIN	1		1
4	MAYNAS (7)	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	3
		FERNANDO LORES	1		1
		BELÉN		1	1
		TORRES CAUSANA	1		1
		IQUITOS	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (2)	RAMÓN CASTILLA		1	1
		SAN PABLO	1		1
		PEVAS	1		1
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS	1		1
TOTAL		TOTAL	9	6	15

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.
En el 2025, hasta el 12 de julio, **15 muertes maternas** se han reportando procedentes de 12 distritos, en mayor cantidad en la provincia de Maynas (7 MM) en 5 distritos: San Juan Bautista (3), Fernando Lores (1) Torres Causana (1), Iquitos (1) Y Belén (1).
Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la región Loreto.

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 12 de julio).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			6	5	11	INSTITUCIONAL (11)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	6	3	9	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II.2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
B. TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			2	0	2	TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL (2)
1	IPRESS I.3 PEVAS A LA CIUDAD DE IQUITOS	PEVAS/MARISCAL RAMÓN CASTILLA	1	0	1	
2	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE AL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
C. TRAYECTO COMUNITARIO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			0	0	0	TRAYECTO (0)
D. DOMICILIO			1	1	2	DOMICILIO (2)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
TOTAL			9	6	15	15

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta el 12 de julio del 2025, se reportaron 15 muertes maternas:

Muertes Institucionales:
11MM: Hospital Regional de Loreto (9), Hospital Iquitos (1) y Hospital Apoyo Yurimaguas (1).
Muerte de traslado de referencia Institucional:
02MM : Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.
Muertes en Domicilio: 02MM:
Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1) y en la localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).

Número y Porcentaje de Muertes Maternas Directas e Indirectas según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, Ocurridas en la región Loreto. 2025 (actualizado al 12 de julio).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
20		1	1	6.7
28		1	1	6.7
29		1	1	6.7
31	1		1	6.7
32	1		1	6.7
33	1		1	6.7
34	2		2	13.3
36		1	1	6.7
37	1		1	6.7
39	2	2	4	26.7
40	1		1	6.7
TOTAL	9	6	15	100.0

Fuente: Base Noti - CDC-MRISA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025, Se notificaron 15 muertes maternas:

Directas(09):SG31 (1), SG32 (1), SG33 (1), SE34 (2), SG37(1), SG39 (2), SG40 (1).

Indirecta (06): SG20 (1), SG28 (1), SG29 (1) SG36 (1) y en la SG39 (2).

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 12 de julio).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19		1		1	5	33.3
	20	1	1		2		
	21		1		1		
	22		1		1		
ADULTO	30		1		1	10	66.7
	33	2			2		
	35	2			2		
	36	2			2		
	37		1		1		
	38	1			1		
	47	1			1		
TOTAL GENERAL		9	6	0	15	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **66.7%** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas **según Etnia**, ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 12 de julio).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	7	4	11
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1		1	1
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			0
	15	13	28	9	6	15

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: de las 15 muertes maternas: **09 Directas**, de ellos 07 son mestizos, y 02 son kichuas; **06 muertes indirectas:** 04 mestizos, 01 de la etnia Shawi, 01 Awajum.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 12 de julio)

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Directas	9	60.0
HEMORRAGIAS	3	20.0
Inercia Uterina	1	6.7
Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas	1	6.7
Ruptura del utero durante el trabajo de parto	1	6.7
HIPERTENSIVAS	5	40.0
Eclampsia en el embarazo	2	13.3
Preeclampsia severa	3	20.0
SEPSIS	1	6.7
Causas Indirectas	6	40.0
Anemia aplastica constitucional (D61.0)	1	6.7
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion (D59.9)	1	6.7
Dolor en el pecho al respirar (R07.1)	1	6.7
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion (I21.9)	1	6.7
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples (A19.1)	1	6.7
Tuberculosis de otros órganos específicos (A18.8)	1	6.7
TOTAL 2025	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, las muertes maternas **por causas directas** fueron las de mayor proporción, , principalmente por **hemorragias (32.1%)**, y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (7.1%).

En el 2025, las 15 muertes maternas según causas básicas, están relacionadas con:

09 causas directas: 60.0%

Hemorragias (3): 20.0%

Hipertensivas(5): 40.0%

06 Causas Indirectas: (40.0%)

Anemia Aplásica (1)

Anemia Hemolítica (1)

Dolor en el pecho al respirar: (1)

Infarto agudo del miocardio (1)

Tuberculosis (2)

*03 Muerte materna faltan ser analizados en el Comité.

Casos de Tosferina notificados, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 – 28 - 2025)

N°	DISTRITO	1--15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total general	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADO
1	PASTAZA	226	3			8	5	2		2	9	5	3			263	26.46	26.46
2	ANDOAS	12	1	11	32	49	12	23	11	35	16	33	6	14		255	25.65	52.11
3	BARRANCA	49	4	1	12	12	14	39	6	13	8	13	13	30	11	225	22.64	74.75
4	MORONA	110						1					4			115	11.57	86.32
5	CAHUAPANAS	30	1			2	1	1	1	4	8	9	2	2		61	6.14	92.46
6	PUNCHANA	38				1						1				20	2.01	94.47
7	IQUITOS	8						1				1	1		1	12	1.21	95.68
8	SAN JUAN BAUTISTA	6		1					1	1	1	1	1			11	1.11	96.78
9	BELEN	2								1	4	1	1			9	0.91	97.69
10	MANSERICHE	7														7	0.70	98.39
11	RAMON CASTILLA	2		1		2										5	0.50	98.89
12	YURIMAGUAS							1						1		4	0.40	99.30
13	BALSAPUERTO		2									1				3	0.30	99.60
14	PEBAS	1														1	0.10	99.70
15	LAS AMAZONAS	1														1	0.10	99.80
16	REQUENA	1														1	0.10	99.90
17	MAZAN									1						1	0.10	100.00
Total general		473	11	14	44	74	32	67	20	57	41	65	32	52	12	994	100.00	


Fallecidos por Tosferina por Distritos en niños de (0-11 Años), Región Loreto, año 2025



En el 2025 (hasta el 12 de julio), se notificaron 994 casos de tosferina : el 86.32% reportan 4 distritos que son Pastaza, Andoas, Barranca y Morona todos de la Red Datan del Marañón.

Se reportaron 17 fallecidos todos de (0 - 11 años) ; Pastaza(9 fallecidos), Andoas (5 fallecidos), Belén, San Juan y Ramón castilla con un fallecido cada uno.

Casos de Tosferina notificados e Incidencia Acumulada, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 – 28 - 2025)



Casos de Tosferina e Incidencia Acumulada ,Loreto 2025



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 – 28 - 2025)

N°	CAUSA BASICAS DE FALLECIMIENTO	TIPO DE MUERTE			Total general
		FETAL	%	NEONATAL	
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			27	31.03
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.61	9	10.34
3	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	3.23	6	6.90
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	7	11.29	0.00	7
5	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	9.68	1	1.15
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	7	11.29	0.00	7
7	INMADURIDAD EXTREMA		0.00	7	8.06
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECIONES MATERNAS	4	6.45	1	1.15
9	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL		0.00	5	5.75
10	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	5	8.06	0.00	5
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA		0.00	4	4.80
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	6.45	0.00	4
13	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.61	3	3.45
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	4.84	0.00	3
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	4.84	0.00	3
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIAS	3	4.84	0.00	3
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	4.84	0.00	3
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS		0.00	3	3.45
19	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	3.23	0.00	2
20	ANENCEFALIA	1	1.61	1	1.15
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	3.23	0.00	2
22	GASTROSQUISIS		0.00	2	2.30
23	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS		0.00	2	2.30
24	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	3.23	0.00	2
25	OTROS DIAGNOSTICOS	6	9.68	16	18.39
Total general		62	100.00	87	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 46 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-28 - 2025, Se reportaron **62 muertes fetales y 87 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada (11.29%) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (31.03%).

Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 28 - 2025)



Hasta la S.E. 28-2025, 48 distritos han reportado 307 casos de ofidismo, 3 casos mas que en la semana 27, al **80.13%** se concentran en 23 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.82%), Belén (5.54%) y Ramon Castilla (4.52%). Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

N°	DISTRITO	1-18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOTAL	FRECUENCIA	FRECUENCIA	FALLECIDOS
1	YURIMAGUAS	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	7.82	7.82	1
2	BELÉN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17	5.54	5.54	1
3	RAMON CASTILLA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	4.52	4.52	1
4	NAJTA	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	4.52	4.52	1
5	TERRENTES CESAR LÓPEZ ROSAS	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	4.52	4.52	1
6	TOBRES CALBANA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	4.52	4.52	1
7	YAVARI	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	5.86	5.86	1
8	YACAYTOTOS	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.91	3.91	1
9	BARANGA	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.91	3.91	1
10	RAMAPUERTO	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.91	3.91	1
11	AYUDIA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3.91	3.91	1
12	HERNANDEZ	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3.25	3.25	1
13	NAJTA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3.25	3.25	1
14	NAJTA	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.92	2.92	1
15	URUBANA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.92	2.92	1
16	SAN JUAN BAPTISTA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.92	2.92	1
17	LA AMERINDIA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.92	2.92	1
18	CONSTANZA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.92	2.92	1
19	INDIANA	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.92	2.92	1
20	FERNANDO LÓPEZ	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	2.92	2.92	1
21	ANDAS	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
22	AMARILLO	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
23	SAN PABLO	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
24	PADE MARQUEZ	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
25	ASUCAS	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
26	ALTO NARANJO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
27	SANTA CRUZ	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
28	PANTAYA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
29	PUNCHANA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
30	SARAYACU	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
31	CAMARANAS	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
32	TORE	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
33	YACUJANA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
34	NAJTA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
35	IGUITOS	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
36	EMILIO SAN MARTIN	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
37	ALTO YAPICHE	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
38	PERAZ	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
39	PANZA HERMOZA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
40	PURANILLA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
41	TERRENTES CESAR LÓPEZ ROSAS	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
42	PUNTA YAYO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
43	HERNANDEZ	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
44	CAPILO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
45	COPILO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
46	PANAMA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
47	VANGAS GUERRA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
48	YACUJANA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	2.58	2.58	1
TOTAL GENERAL		225	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	307	100.00	100.00	2

Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 – 28 - 2025)




N°	DISTRITO	MONEDERO	TR. ABANDONO	TR. AGONIZANTES	TR. PULMONAR	TR. PULMONAR	TR. PULMONAR	TR. PULMONAR	TUBERCULOSIS	TOTAL
1	YURIMAGUAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	PUNENANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	SAN JUAN BAPTISTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	BELÉN	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	IGUITOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	CONSTANZA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	REQUEÑA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	NAJTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	RAMAPUERTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	RAMON CASTILLA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	ANDAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	ASUCAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	BARANGA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	NAJTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	CAMARANAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	PERAZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	NAJTA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	PANTAYA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	AMARILLO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	TERRENTES CESAR LÓPEZ ROSAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	YACAYTOTOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	VANGAS GUERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	YAVARI	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	TERRENTES CESAR LÓPEZ ROSAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	PUNTA YAYO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	URUBANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	PANAMA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	YACUJANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	HERNANDEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	COPILO	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	INDIANA	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	PADE MARQUEZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL GENERAL		2	2	1	202	12	5	58	402	402

Fuente: Base Notif. CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-28-2025, Se notificaron 402 casos de Tuberculosis 10 casos mas que en la SE27, de los casos notificados **262** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de 72 casos de tuberculosis con baciloscopia negativa y 58 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **82.59%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 28, se reportan 26 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 fallecidos cada uno. En el mapa de riesgo y según la T.I.A, 19 distritos son de alto riesgo de transmisión.

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN < 5 AÑOS



Hasta la S.E. 28-2025, se han reportado 7,0105 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3,346 (4.77%) en niños menores de 2 meses; 19,323(27.56%) en niños de 2 a 11 meses y 47,433 (67.65%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 las últimas 4 semanas la curva ingreso a la zona de seguridad con una tendencia hacia la disminución.


En el mapa de riesgo según la T.I.A de las últimas 8 semanas, 32 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 19 distritos de Bajo Riesgo. Punchana (1918), Yurimaguas (1711), San Juan Bautista (1349), Iquitos (965), Andoas (903), Pastaza (783), Urarinas (701), Barranca (609), Cahuapanas (600), Belén (599), Manseriche (554), Morona (535), Nauta (512), Trompeteros (483), Requena (452), Puinahua (446), Balsapuerto (435), Ramon Castilla (426).

T.I.A Regional es 5,643.03 x 10000 hab. (Pob< 5 años) (S.E. 28). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 32 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos
Bajo Riesgo: 19 Distritos
Sin Riesgo: 2 Distritos.

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 6.89% del total de atenciones Regional.

NEUMONÍAS



En la S.E.28-2025, se han registrado 1,926 episodios total de Neumonía; 1,523 (79.01%) son episodios de Neumonía y 413 (21.44%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado ente la zona de epidemia y alarma, ubicándose en la SE 28 en ZONA DE ALARMA.

Hasta la SE 28-2025, se han reportado 18 defunciones: 07 extrahospitalarias (03 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 11 intrahospitalarias (03 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas, 02 San Juan, 01 en Balsapuerto y 03 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 37 distrito están en Bajo riesgo y 16 distritos Sin Riesgo a Neumonías.


Atenciones son Punchana (85), Andoas (60), Iquitos (46), San Juan Bautista (34), Yurimaguas (32), Tigre (27), Torres Causana (26), Requena (26), Barranca (24), Nauta (23), Belén (20), Contamana (17), Cahuapanas (14), Napo (11), Lagunas (11), Puinahua (11), Ramon Castilla (10), Pastaza (10), Mazan (7), Pebas (6), Morona (6).

La T.I.A Regional es 15.50% x 1000 .A es como sigue: (S.E 28)

Alto Riesgo: 0 Distritos
Mediano Riesgo: 0 Distritos hab. (< 5 años).
Bajo Riesgo: 37 Distritos
Sin Riesgo: 16 Distritos.

Los Distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 9.61% del total de atenciones Regional.

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB/ASMA) EN < 5 AÑOS




Hasta la S.E.28-2025, se han notificado 4,322 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1,907 (44.12%) episodios en niños menores de 2 años y 2,415 (55.87%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE 28, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE SEGURIDAD, Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 01 distrito en Mediano riesgo, 12 en Bajo riesgo y 40 distritos Sin Riesgo.

Requena (317), San Juan Bautista (259), Iquitos (173), Belén (157), Punchana (125), Yurimaguas (50), Nauta (12), Puinahua (3), Torres Causana (2), Mazan (1), Jeberos (1), Lagunas (1), Teniente Cesar Lopez Rojas (1).


T.I.A Regional es 30.72 x 1000 hab. (< 5 años). La Estratificación del Riesgo según la T.I.A es como sigue:

Alto Riesgo: 0 Distrito
Mediano Riesgo: 1 Distrito
Bajo Riesgo: 12 Distritos
Sin Riesgo: 40 Distritos

a ciudad de Iquitos reportaron el 16.52 % del total de atenciones Regional.



ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA DISENTÉRICA



Hasta la S.E. 28-2025, se han notificado 3,638 Atenciones por Diarrea Disentérica, de los cuales 284 (7.80%) atenciones corresponden a <1 año, 1020 (28.03%) atenciones de 1 a 4 años, 2334 atenciones de mayores de 5 años (64.15%). En las últimas 5 semanas se observa un descenso de los casos ingresando la curva a la zona de ÉXITO en la semana 28. Hasta la SE28-2025, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y

Andoas (1).

Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo en las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo, 1 distritos en Mediano Riesgo, 43 distritos en Bajo Riesgo y 8 sin riesgo

Pertenecientes a los distritos de Nauta (198), Teniente Manuel Clavero (131), Ramon Castilla (54), Barranca (48), Morona (42), Andoas (40), Urarinas (38), Contamana (36), Manseriche (31), Yavari (29), Pastaza (29), Punchana (22), San Juan Bautista (21), Napo (18), Mazan (17), Indiana (16), Trompeteros (15), San Pablo (13), Tigre (12)

La T.I.A Regional es 3.18% x 1000 hab. (S.E. 28) La estratificación del riesgo según la T.I.A (x 1000 es como sigue:

Alto Riesgo: 1 Distrito


Mediano Riesgo: 1 Distritos

Bajo Riesgo: 43 Distritos

Sin Riesgo: 8 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 1.57% del total Regional.

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA ACUOSA



Hasta la S.E. 28-2025, se reportaron 50,476 atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto:

4,199 (8.31%) atenciones en menores de 01 año, 14,964 (29.64%) atenciones de 01 a 04 años, y 31,313 (62.03%) atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de EPI-DEMIA, en las últimas 3 semanas se observó un descenso de la curva de casos pero aún se mantiene en zona de epidemia. Se reportan 06 fallecidos de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años

procedentes: Distrito de Andoas (2), Cahuapanas (1), Pastaza (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza.

Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 15 distritos son de Alto Riesgo, 16 distritos en Mediano Riesgo y 20 distritos en Bajo Riesgo.

Perteneciente al distrito de Punchana (1978), San Juan Bautista (1330), Iquitos (1046), Urarinas (845), Yurimaguas (746), Belén (602), Andoas (484), Nauta (467), Pastaza (425), Morona (392), Barranca (387), Manseriche (363), Trompeteros (346), Ramon Castilla (337), Teniente Manuel Clavero (329), Cahuapanas (287), Tigre (283), Requena (272), Fernando Lores (243), Napo (243), Puinahua (228), Balsapuerto (208).

La T.I.A Regional es 44.35% x 1000 hab.

La estratificación del riesgo por la T.I.A (x 1000) es como sigue:

Alto Riesgo: 16 Distritos

Mediano Riesgo: 15 Distritos

Bajo Riesgo: 20 Distritos

Sin Riesgo: 2 Distritos

Los distritos de la ciudad de Iquitos reportaron el 9.82% del total Regional.