



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLOGICO DE LA REGION LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 27)

(Del 29 de junio al 5 de julio 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 27)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025									Total	frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	MALARIA POR P. VIVAX	9138	554	558	671	742	803	691	654	361	14172	49.388%	49.388%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4137	219	203	139	162	116	151	137	109	5373	18.725%	68.113%
3	LEPTOSPIROSIS	2912	80	33	20	30	27	14	4	10	3130	10.908%	79.021%
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2148	95	69	98	158	93	109	92	48	2910	10.141%	89.162%
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	794	24	28	29	19	12	18	25	9	958	3.339%	92.500%
6	TOS FERINA	615	32	69	21	38	24	28	9	4	840	2.927%	95.428%
7	METAL, NO ESPECIFICADO	1	1	219	2			110	27		360	1.255%	96.682%
8	OFIDISMO	225	5	9	9	11	7	15	11	2	294	1.025%	97.707%
9	OROPUCHE	164									164	0.572%	98.278%
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	72	2	12	9	12	11		2		120	0.418%	98.697%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	89	2	2	1	3	2	2			101	0.352%	99.049%
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	43	4	4	4	4	1	5		2	67	0.233%	99.282%
13	HEPATITIS B	39	2	1		6	5	1			54	0.188%	99.470%
14	SIFILIS MATERNA	16	1				3				20	0.070%	99.540%
15	LOXOCELISMO	12	1		1	2			1	1	18	0.063%	99.603%
16	DENGUE GRAVE	16							2		18	0.063%	99.665%
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	11	1				1				13	0.045%	99.711%
18	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	0						13			13	0.045%	99.756%
19	INFLUENZA A H1N1	9									9	0.031%	99.787%
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	7							1	1	9	0.031%	99.819%
21	INFECCION GONOCOCICA	5						1		1	7	0.024%	99.843%
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	1						1		6	0.021%	99.864%
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6									6	0.021%	99.885%
24	OTROS INSECTICIDAS	2						2			4	0.014%	99.899%
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	4									4	0.014%	99.913%
26	MAYARO	1							1	2	4	0.014%	99.927%
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	2		1							3	0.010%	99.937%
28	PAROTIDITIS	2					1				3	0.010%	99.948%
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	0					2				2	0.007%	99.955%
30	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2									2	0.007%	99.962%
31	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1				1					2	0.007%	99.969%
32	RODENTICIDAS	0			1						1	0.003%	99.972%
33	ZIKA	0						1			1	0.003%	99.976%
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS	0				1					1	0.003%	99.979%
35	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1									1	0.003%	99.983%
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	99.986%
37	RUBEOLA	0		1							1	0.003%	99.990%
38	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	0	1								1	0.003%	99.993%
39	RUBEOLA CONGENITA	0						1			1	0.003%	99.997%
40	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS	0			1						1	0.003%	100.000%
Total general		20479	1025	1209	1006	1189	1108	1162	967	550	28695	100%	

Hasta la S.E. 27 - 2025, se han reportado 40 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **89.16%** corresponde a 4 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (49.38%),
2. Dengue sin signos de alarma (18.72%)
3. Leptospiriosis (10.91%).
4. Malaria por *P. falciparum* (10.14%)

Hasta la S.E.27-2024 se reportaron 34 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 - 27- 2025

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	14172	100.00					14172
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3734	69.50	1639	30.50			5373
3	LEPTOSPIROSIS	754	24.09	2376	75.91			3130
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2910	100.00					2910
5	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	802	83.72	156	16.28			958
6	TOS FERINA	683	81.31	157	18.69			840
7	METAL, NO ESPECIFICADO			2	0.56	358	99.44	360
8	OFIDISMO	294	100.00					294
9	OROPUCHE	164	100.00					164
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	90	75.00	30	25.00			120
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	55	54.46	46	45.54			101
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	67	100.00					67
13	HEPATITIS B	31	57.41	23	42.59			54
14	SIFILIS MATERNA	10	50.00	10	50.00			20
15	LOXOCELISMO	18	100.00					18
16	DENGUE GRAVE	17	94.44	1	5.56			18
17	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	5	38.46	8	61.54			13
18	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			12	92.31	1	7.69	13
19	INFLUENZA A H1N1	9	100.00					9
20	MUERTE MATERNA DIRECTA	9	100.00					9
21	INFECCION GONOCOCICA	6	85.71	1	14.29			7
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	100.00					6
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00					6
24	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00					4
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
26	MAYARO	4	100.00					4
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
28	PAROTIDITIS	3	100.00					3
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	2	100.00					2
30	FIEBRE AMARILLA SILVATICA	2	100.00					2
31	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00					2
32	RODENTICIDAS	1	100.00					1
33	ZIKA					1	100.00	1
34	ENFERMEDAD DE CHAGAS			1	100.00			1
35	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1	100.00					1
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00					1
37	RUBEOLA			1	100.00			1
38	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00					1
39	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
40	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			1	100.00			1
TOTAL		23867	83.17	4468	15.57	360	1.25	28695

Hasta la S.E. 27-2025 de las 40 enfermedades reportadas, el **83.17%** fueron confirmados, el **15.57%** probables y 1.25% sospechoso.



De las 40 enfermedades 21 de ellas tienen 100% de confirmación, Así mismo hay 5 enfermedades que se mantiene 100% como casos probable,

4 enfermedades reportan de 50% a mas de casos probables siendo Leptospira (75.91%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

Desde la **SE 25** ha venido incrementado los casos probables de dengue, disminuyendo la confirmación de casos. Mientras que leptospira reporta desde la **SE 21** hubo baja confirmación de casos.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-27)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.27-2025, se reportaron 17088 casos de Malaria: 14172 (82.93%) Malaria *P. Vivax*, 2910 (17.03%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.04%) Malaria *P. malariae*. El canal endémico de los casos de malaria del presente año se ubica en zonas de SEGURIDAD, con una cobertura de notificación del 77% de las unidades notificantes, por lo que en la semana 28 se observara la curva real. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). Hasta la SE 24-2024 se reportaron 18595 casos de Malaria, 1507 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo y 7 fallecidos en el 2024. Cabe recalcar que se observa que en el 2025 hay un incremento de casos comparando las últimas 4 semanas del 2024.

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01-27 - 2025)


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2024 Total	2025 Total	Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	SAQUENA	5	2	2	1		1				1	11	0.06	1000.00
2	YAGUAS	31	4	4	2	5		3			6	51	0.30	750.00
3	JEBEROS	7									1	7	0.04	600.00
4	REQUENA	31	4	4	6	2	3	1			8	51	0.30	537.50
5	JENARO HERRERA	10	1	1	1	1		1		2	4	17	0.10	325.00
6	TENIENTE MANUEL CLAVERO	196	7	7	11	33	29	15	8	5	85	311	1.82	265.88
7	NAUTA	137	12	24	30	48	23	36	36	38	125	384	2.25	207.20
8	MAQUIA	3									1	3	0.02	200.00
9	PUTUMAYO	12	2	2		4	4	1	2	1	12	28	0.16	133.33
10	MAZAN	141	11	10	20	29	66	13	20	27	146	337	1.97	130.82
11	PEBAS	390	34	26	55	72	47	48	41	1	363	714	4.18	96.69
12	SAN PABLO	48	15	7	10	11	4	20	5	1	63	121	0.71	92.06
13	LAS AMAZONAS	16				2		1		2	11	21	0.12	90.91
14	INDIANA	323	35	14	25	21	28	28	28	11	281	513	3.00	82.56
15	TROMPETEROS	1121	58	47	62	59	45	80	68	58	921	1598	9.35	73.51
16	YAQUERANA	500	33	50	43	44	40	29	47	18	497	804	4.71	61.77
17	SOPLIN	132	15	3	5	13	15	3	5	4	128	195	1.14	52.34
18	ALTO TAPICHE	6								1	5	7	0.04	40.00
19	BELEN	42	4	9	23	8	12	8	3	4	85	113	0.66	32.94
20	URARINAS	901	29	22	67	153	153	40	41	2	1072	1408	8.24	31.34
21	MORONA	43	3		2	1			1	1	39	51	0.30	30.77
22	PARINARI	10						1			9	11	0.06	22.22
23	ALTO NANAY	576	36	31	24	34	21	25	40	15	685	802	4.69	17.08
24	TIGRE	748	44	49	49	71	67	52	69	47	1025	1196	7.00	16.68
25	ANDOAS	2108	58	69	125	42	72	107	110	44	2425	2735	16.01	12.78
26	EMILIO SAN MARTIN	1		2							3	3	0.02	0.00
27	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01	0.00
28	FERNANDO LORES	16				1	3	1	2	2	30	25	0.15	-16.67
29	IKUITOS	246	25	14	5	8	19	7	12	14	425	350	2.05	-17.65
30	SAN JUAN BAUTISTA	703	32	36	42	50	49	58	51	18	1397	1039	6.08	-25.63
31	MANSERICHE	240	1	5		1					370	247	1.45	-33.24
32	PUNCHANA	244	8	9	16	7	8	10	21	5	493	328	1.92	-33.47
33	PASTAZA	704	48	56	33	46	35	70	29	19	1699	1040	6.09	-38.79
34	NAPO	123	4	4	14	12	17	10	29	31	416	244	1.43	-41.35
35	RAMON CASTILLA	478	51	25	21	28	49	55	28	14	1476	749	4.38	-49.25
36	TORRES CAUSANA	50	3	1	1	2	1	1	3	1	129	63	0.37	-51.16
37	BARRANCA	172	8	18	18	4	4		7	1	505	232	1.36	-54.06
38	YURIMAGUAS	26				1					73	27	0.16	-63.01
39	YAVARI	722	60	74	56	87	79	76	40	22	3319	1216	7.12	-63.36
40	BALSAPUERTO	24	2		2						220	28	0.16	-87.27
41	LAGUNAS	2									35	2	0.01	-94.29
42	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00	-100.00
43	TAPICHE	0									3	0	0.00	-100.00
44	CAPELO	0									2	0	0.00	-100.00
45	SANTA CRUZ	2										2	0.01	
46	SARAYACU	0		1								1	0.01	
47	ROSA PANDURO	1										1	0.01	
48	CAHUAPANAS	0		1								1	0.01	
Total general		11292	649	626	769	900	896	800	746	409	18595	17088	100.0	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 27 del 2025, 45 distritos reportan casos de malaria, mientras que el 2024 fueron 44. 25 distritos reportan incremento de casos de malaria en comparación al 2024. Siendo Saquena, Yaguas, Jeberos y Requena con el mayor incremento. Mientras que 17 distritos reportan disminución. 4 distritos reportan caso de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 3 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 reportaron. El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra 1 distrito de muy alto riesgo, 12 distrito de alto riesgo y 20 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión.

Casos de Malaria Vivax por distritos, Reglón Loreto,(S.E. 01 - 27 – 2025)




Hasta la SE 27-2025, en 45 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **79.94%** de casos se concentran en 13 distritos, 24 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024; 11 distritos muestran un incremento de 100% a más de casos, así mismos 16 distritos reportan disminución en la misma semana. 5 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										CASOS		Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	VARIACION %
		1-19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total 2024	Total 2025				
1	ANDOAS	1553	52	57	108	33	63	98	86	34	1514	2084	14.71%	14.71%	37.65	
2	TROMPETEROS	760	46	40	52	45	37	69	56	50	585	1155	8.15%	22.85%	97.44	
3	SAN JUAN BAUTISTA	698	32	36	41	50	49	58	51	17	1395	1032	7.28%	30.14%	-26.02	
4	YAVARI	589	48	62	45	58	63	62	32	18	2704	977	6.89%	37.03%	-63.87	
5	TIGRE	546	40	42	42	68	61	37	57	41	615	934	6.59%	43.62%	51.87	
6	URARINAS	560	13	17	35	91	122	26	25	1	762	890	6.28%	49.90%	16.80	
7	ALTO NANAY	545	36	31	24	34	20	25	40	15	671	770	5.43%	55.33%	14.75	
8	YAQUERANA	460	30	50	41	38	37	27	40	16	497	739	5.21%	60.55%	48.69	
9	PASTAZA	428	24	36	20	23	20	49	21	11	1049	632	4.46%	65.01%	-39.75	
10	RAMON CASTILLA	396	42	23	18	23	45	40	25	8	1442	620	4.37%	69.38%	-57.00	
11	PEBAS	306	28	24	55	69	47	47	41	1	201	618	4.36%	73.74%	207.46	
12	INDIANA	321	35	14	25	21	28	28	28	11	280	511	3.61%	77.35%	82.50	
13	NAUTA	123	12	24	30	45	23	36	36	38	71	367	2.59%	79.94%	416.90	
14	IQUITOS	246	25	14	5	8	19	7	12	14	424	350	2.47%	82.41%	-17.45	
15	MAZAN	140	11	10	20	29	66	13	20	27	141	336	2.37%	84.78%	138.30	
16	PUNCHANA	242	8	9	16	7	8	10	21	5	488	326	2.30%	87.08%	-33.20	
17	TENIENTE MANUEL CLAVERO	196	7	7	11	33	29	14	8	5	85	310	2.19%	89.27%	264.71	
18	MANSERICHE	240	1	5		1					368	247	1.74%	91.01%	-32.88	
19	NAPO	120	4	4	14	12	17	10	29	31	411	241	1.70%	92.71%	-41.36	
20	BARRANCA	171	8	18	18	4	4		7	1	502	231	1.63%	94.34%	-53.98	
21	SOPLIN	131	15	3	5	13	15	3	5	4	128	194	1.37%	95.71%	51.56	
22	BELEN	42	4	9	23	8	12	8	3	3	85	112	0.79%	96.50%	31.76	
23	SAN PABLO	41	14	6	10	10	4	14	3		58	102	0.72%	97.22%	75.86	
24	TORRES CAUSANA	50	3	1	1	2	1	1	3	1	129	63	0.44%	97.66%	-51.16	
25	REQUENA	31	4	4	6	2	3	1			8	51	0.36%	98.02%	537.50	
26	YAGUAS	28	3	3	2	5	2	3			6	46	0.32%	98.35%	666.67	
27	MORONA	35	2		1	1			1	1	31	41	0.29%	98.64%	32.26	
28	PUTUMAYO	12	2	2		4	4	1	2	1	12	28	0.20%	98.84%	133.33	
29	BALSAPUERTO	24	2		2						220	28	0.20%	99.03%	-87.27	
30	YURIMAGUAS	26				1					73	27	0.19%	99.22%	-63.01	
31	FERNANDO LORES	16				1	3	1	2	2	29	25	0.18%	99.40%	-13.79	
32	LAS AMAZONAS	15				2		1		2	10	20	0.14%	99.54%	100.00	
33	JENARO HERRERA	10	1	1	1	1		1		2	4	17	0.12%	99.66%	325.00	
34	PARINARI	9						1			8	10	0.07%	99.73%	25.00	
35	SAQUENA	5	2	2			1				1	10	0.07%	99.80%	900.00	
36	JEBEROS	7										7	0.05%	99.85%		
37	ALTO TAPICHE	6								1	5	7	0.05%	99.90%	40.00	
38	EMILIO SAN MARTIN	1		2							3	3	0.02%	99.92%	0.00	
39	MAQUIA	3									1	3	0.02%	99.94%	200.00	
40	SANTA CRUZ	2										2	0.01%	99.96%		
41	LAGUNAS	2									35	2	0.01%	99.97%	-94.29	
42	SARAYACU	0		1								1	0.01%	99.98%		
43	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01%	99.99%	0.00	
44	CAHUAPANAS	0		1								1	0.01%	99.99%		
45	ROSA PANDURO	1										1	0.01%	100.00%		
46	CAPELO	0									2	0	0.00%	100.00%	-100.00	
47	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00%	100.00%	-100.00	
48	TAPICHE	0									2	0	0.00%	100.00%		
Total general		9138	554	558	671	742	803	691	654	361	15057	14172	100.00			

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 27 – 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									CASOS		Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-19	20	21	22	23	24	25	26	27	Total 2024	Total 2025		
1	SAN PABLO	7	1	1		1		6	2	1	5	19	0.65	280%
2	RAMON CASTILLA	82	9	2	3	5	4	15	3	6	34	129	4.43	279%
3	SAN JUAN BAUTISTA	5			1					1	2	7	0.24	250%
4	ALTO NANAY	31					1				14	32	1.10	129%
5	INDIANA	2									1	2	0.07	100%
6	URARINAS	341	16	5	32	62	31	14	16	1	310	518	17.80	67%
7	TROMPETEROS	355	12	7	10	14	8	11	12	8	329	437	15.02	33%
8	MORONA	8	1		1						8	10	0.34	25%
9	PARINARI	1									1	1	0.03	0%
10	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.03	0%
11	ANDOAS	555	6	12	17	9	9	9	24	10	911	651	22.37	-29%
12	TIGRE	202	4	7	7	3	6	15	12	6	410	262	9.00	-36%
13	PASTAZA	276	24	20	13	23	15	21	8	8	650	408	14.02	-37%
14	NAPO	3									5	3	0.10	-40%
15	PEBAS	84	6	2		3		1			162	96	3.30	-41%
16	PUNCHANA	2									5	2	0.07	-60%
17	YAVARI	133	12	12	11	29	16	14	8	4	615	239	8.21	-61%
18	BARRANCA	1									3	1	0.03	-67%
19	NAUTA	14				3					54	17	0.58	-69%
20	MAZAN	1									5	1	0.03	-80%
21	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%
22	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%
23	FERNANDO LORES	0									1	0	0.00	-100%
24	IQUITOS	0									1	0	0.00	-100%
25	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%
26	YAQUERANA	40	3		2	6	3	2	7	2		65	2.23	
27	YAGUAS	3	1	1								5	0.17	
28	BELEN	0								1		1	0.03	
29	SAQUENA	0			1							1	0.03	
30	SOPLIN	1										1	0.03	
31	TENIENTE MANUEL CLAVE	0						1				1	0.03	
al general		2148	95	69	98	158	93	109	92	48	3531	2910	100.00	

Hasta la S.E. 27-2025, se han reportado 2910 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se han reportado 3531 casos de Malaria Falciparum, 621 casos más que el presente año.

8 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de San Pablo, Ramón Castilla y San Juan reportan el mayor incremento de casos; 15 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. **El distrito de Yaquerana reporta 65 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 0 casos.** 6 distritos reportan aso que el 2024 no reportaron. El mapa de riesgo muestra 1 distrito de muy alto riesgo, 6 de alto riesgo y 19 entre mediano riesgo bajo riesgo de transmisión.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 27 - 2025


Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	739	65	0	804	384.51	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	194	1	0	195	250.00	
3	ALTO NANAY	770	32	0	802	212.00	
4	ANDOAS	2084	651	0	2735	189.75	
5	TROMPETEROS	1155	437	6	1598	150.12	
6	TIGRE	934	262	0	1196	147.31	
7	PASTAZA	632	408	0	1040	146.62	
8	TENIENTE MANUEL CLAVERO	310	1	0	311	129.21	
9	YAVARI	977	239	0	1216	128.64	
10	URARINAS	890	518	0	1408	110.59	
11	INDIANA	511	2	0	513	102.89	
12	PEBAS	618	96	0	714	61.72	
13	MAZAN	336	1	0	337	55.74	
14	RAMON CASTILLA	620	129	0	749	39.27	ALTO RIESGO
15	YAGUAS	46	5	0	51	33.20	
16	MANSERICHE	247	0	0	247	21.63	
17	BARRANCA	231	1	0	232	16.27	
18	NAPO	241	3	0	244	14.10	
19	SAN JUAN BAUTISTA	1032	7	0	1039	13.51	
20	PUNCHANA	326	2	0	328	12.51	
21	NAUTA	367	17	0	384	11.61	
22	IQUITOS	350	0	0	350	11.24	
23	TORRES CAUSANA	63	0	0	63	10.10	
24	SAN PABLO	102	19	0	121	9.37	MEDIANO RIESGO
25	MORONA	41	10	0	51	6.62	
26	PUTUMAYO	28	0	0	28	6.24	
27	JENARO HERRERA	17	0	0	17	3.44	
28	SAQUENA	10	1	0	11	3.25	
29	ALTO TAPICHE	7	0	0	7	2.33	
30	LAS AMAZONAS	20	1	0	21	1.99	
31	PARINARI	10	1	0	11	1.86	
32	REQUENA	51	0	0	51	1.76	
33	BELEN	112	1	0	113	1.67	
34	ROSA PANDURO	1	0	0	1	1.67	
35	FERNANDO LORES	25	0	0	25	1.59	
36	BALSAPUERTO	28	0	0	28	1.26	
36	JEBEROS	7	0	0	7	1.01	
38	YURIMAGUAS	27	0	0	27	0.85	
39	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
40	EMILIO SAN MARTIN	3	0	0	3	0.43	BAJO RIESGO
41	SANTA CRUZ	2	0	0	2	0.37	
42	MAQUIA	3	0	0	3	0.36	
43	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	0	0	1	0.14	
44	CAHUAPANAS	1	0	0	1	0.09	
45	SARAYACU	1	0	0	1	0.07	SIN RIESGO
46	CAPELO	0	0	0	0	0.00	
47	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
48	TAPICHE	0	0	0	0	0.00	
49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
52	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		14172	2910	6	17088		



Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 27-2025, Loreto reporta **13 distritos de Muy Alto riesgo**, **10 distritos de Alto Riesgo**, **14 distritos de Mediano Riesgo**, **08 distritos de Bajo Riesgo**, y **08 distritos sin riesgo**.

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 27 - 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0 - 11 años	5996	1157	4	7157	41.9%
12-17 años	2167	478		2645	15.5%
18-29 años	2275	536		2811	16.5%
30-59 años	3092	642	2	3736	21.9%
+ 60 AÑOS	642	97		739	4.3%
TOTAL	14172	2910	6	17088	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (41.9%), lo cual demuestra transmisión autóctona en las comunidades de riesgo, seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el 21.9%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	6384	1335	3	7722	45.2%
Masculino	7788	1575	3	9366	54.8%
TOTAL	14172	2910	6	17088	100%

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.8% del total de casos de malaria reportados en el presente año no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos.

FALLECIDOS POR MALARIA S.E. 01 - 27 - AÑO 2024 AL 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>
ANDOAS	1	2	1	1
PEBAS				1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
TIGRE				1
NAPO		1		
PUNCHANA		1		
Total general	1	6	1	4

Hasta la SE–27 del 2025, se reportaron 05 fallecidos, 02 proceden del distrito de Andoas, 01 distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 tenemos 2 fallecido menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
Total general	1	4	5

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	3	3	60.0
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)		1	20.0
60 + (Adulto Mayor)	2	1	20.0
Total general	7	5	100

En el presente año el grupo etareo más afectados son los menores de 11 años con 60.0% , los adultos y adultos mayores con el 40.00% de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes.
En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron 42.8% de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 27 del 2025: 02 Es Salud, 03 MINSA

HOSPITALIZADOS POR MALARIA S.E. 01 - 27 – 2025

ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	2	42	44
HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	34	41
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	5	35	40
SAN LORENZO	5	10	15
CABALLO COCHA	3	8	11
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		4	4
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		3	3
IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	0	3	3
CLINCA ANA STHALL		2	2
HOSPITAL FAP		2	2
CLINICA NAVAL		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
REQUENA		1	1
Total general	22	146	168

Hasta la SE 27 se reportó 168 hospitalizados por malaria, 4 casos mas que la SE 26. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 145 pacientes. El Hospital III Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados seguido del hospital apoyo Iquitos.

DISTRITO	20	21	22	23	24	25	26	27	TOTAL
HOSPITAL III IQUITOS	2	1	2	3	2	2	2		14
HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	1	2	1	4	1	1	2	13
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1	2	4	3	1			13
SAN LORENZO	1	2					1		4
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1		1					2
CABALLO COCHA				1				1	2
IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1				1				2
CLINCA ANA STHALL				1					1
Total general	7	6	6	11	10	4	4	3	51

Los hospitalizado hasta la SE 27 – 2025 provienen de 32 Distritos.

En las ultimas 8 semanas se reporto 51 hospitalizados de 23 distritos en su mayoría provenían de los distritos San Juan y Ramón Castilla.


DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	Frecuencia relativa	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	376	958	15.09	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	18	0.28	0	0.00
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2916	5373	84.63	8	0.13
Total general	3294	6349	100.0	8	0.13




CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-27)



CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2024 (SE.1 - 52) - 2025 (SE. 1-27)



Hasta la SE 27 -2025, se reportaron 6349 casos de Dengue: 4553 (71.71%) son Confirmados y 1796 (28.29%) son Probables en espera de su clasificación final. 5373 casos (84.6%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 958 (15.1%) son Dengue con signos de alarma y 18 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.13%. Según el canal endémico, los casos mostraron un descenso de casos en las ultimas 4 semanas, pero se mantiene en **zona de epidemia**.

Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE24 -SE27) se puede observar 6 distritos en alto riesgo 10 distritos en mediano riesgo y 9 distritos en bajo riesgo. Lo cual indica un incremento con respecto a la SE26.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025: S.E 01 – 27 - 2025

6 349

Casos Totales

4 553

Casos confirmados

1 796


Casos Probables

08

Fallecidos

6

(corte 08/07/2025)
Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18777	966	5144.59	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102840	1308	1271.88	
3	NAPO	16904	149	881.45	
4	LAGUNAS	15200	126	828.95	
5	BELEN	67474	464	687.67	
6	IQUITOS	152635	999	654.50	
7	ANDOAS	16588	106	639.02	
8	SANTA CRUZ	5378	33	613.61	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152452	900	590.35	
10	JENARO HERRERA	4946	26	525.68	
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	36	510.13	
12	MORONA	12073	59	488.69	
13	PUNCHANA	85922	409	476.01	
14	RAMON CASTILLA	23476	109	464.30	
15	URARINAS	14749	66	447.49	
16	MANSERICHE	14557	64	439.65	
17	NAUTA	33064	145	438.54	
18	PASTAZA	10193	38	372.80	
19	VARGAS GUERRA	9178	34	370.45	
20	REQUENA	29030	99	341.03	
21	PUTUMAYO	4490	14	311.80	
22	JEBEROS	6909	18	260.53	
23	SARAYACU	14579	31	212.63	
24	SAN PABLO	12907	26	201.44	
25	ALTO NANAY	4083	7	171.44	
26	TORRES CAUSANA	7318	10	136.65	
27	INDIANA	13037	11	84.38	
28	FERNANDO LORES	15751	13	82.53	
29	BALSAPUERTO	25876	19	73.43	MEDIANO RIESGO
30	YAVARI	11298	7	61.96	
31	CONTAMANA	30872	19	61.54	
32	PEBAS	11569	7	60.51	
33	PUINAHUA	5118	3	58.62	
34	MAZAN	15632	9	57.57	
35	INAHUAYA	1859	1	53.79	
36	TIGRE	8553	4	46.77	
37	EMILIO SAN MARTIN	6912	3	43.40	
38	YAQUERANA	2333	1	42.86	
39	LAS AMAZONAS	10571	4	37.84	
40	SAQUENA	3385	1	29.54	
41	TROMPETEROS	11513	2	17.37	BAJO
42	PARINARI	5917	1	16.90	
43	MAQUIA	8397	1	11.91	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 27 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	%	VARIACION %
		1-19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	ANDOAS	74	17	13	1	1					2	106	1.67	⬆️	5200%
2	NAPO	138		3	3	5					3	149	2.35	⬆️	4867%
3	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	32	1	2				1			1	36	0.57	⬆️	3500%
4	TORRES CAUSANA	7		2	1						1	10	0.16	⬆️	900%
5	BARRANCA	834	32	22	18	13	12	13	15	7	106	966	15.21	⬆️	811%
6	YAVARI	5	1			1					1	7	0.11	⬆️	600%
7	URARINAS	64	1	1							11	66	1.04	⬆️	500%
8	JEBEROS	5	1	6	2	4					3	18	0.28	⬆️	500%
9	IQUITOS	812	32	16	17	27	19	26	32	18	229	999	15.73	⬆️	336%
10	FERNANDO LORES	12								1	3	13	0.20	⬆️	333%
11	BELEN	411	9	6	7	4	3	9	4	11	116	464	7.31	⬆️	300%
12	PEBAS	7									2	7	0.11	⬆️	250%
13	PUINAHUA	3									1	3	0.05	⬆️	200%
14	RAMON CASTILLA	86	5	6	3	8			1		44	109	1.72	⬆️	148%
15	SAN JUAN BAUTISTA	711	31	25	21	27	16	22	26	21	400	900	14.18	⬆️	125%
16	REQUENA	91	4	2	2						47	99	1.56	⬆️	111%
17	NAUTA	125	1	2	4		5	5	3		76	145	2.28	⬆️	91%
18	PUNCHANA	337	11	12	10	6	3	14	11	5	259	409	6.44	⬆️	58%
19	MORONA	46	1			1		2	7	2	49	59	0.93	⬆️	20%
20	MAZAN	2	1		1		2	2	1		8	9	0.14	⬆️	13%
21	CONTAMANA	9		2	1	3		1	2	1	17	19	0.30	⬆️	12%
22	VARGAS GUERRA	25		2	1		1	2	3		32	34	0.54	👉	6%
23	TIGRE	3							1		4	4	0.06	👉	0%
24	TROMPETEROS	2									2	2	0.03	👉	0%
25	MAQUIA	1									1	1	0.02	👉	0%
26	YURIMAGUAS	806	80	99	57	61	49	63	47	46	1441	1308	20.60	👇	-9%
27	LAGUNAS	78	14	3	8	11	5	3	3	1	170	126	1.98	👇	-26%
28	JENARO HERRERA	25			1						57	26	0.41	👇	-54%
29	PASTAZA	19			5	4	7		3		136	38	0.60	👇	-72%
30	INDIANA	10						1			70	11	0.17	👇	-84%
31	CAPELO	0									1	0	0.00	👇	-100%
32	YAGUAS	0									1	0	0.00	👇	-100%
33	MANSERICHE	64										64	1.01		
34	SANTA CRUZ	19		1		1	4	5		3		33	0.52		
35	SARAYACU	25	1	4	1							31	0.49		
36	SAN PABLO	25		1								26	0.41		
37	BALSAPUERTO	17			1				1			19	0.30		
38	PUTUMAYO	5		1	2	3	2			1		14	0.22		
39	ALTO NANAY	5				1			1			7	0.11		
40	LAS AMAZONAS	3								1		4	0.06		
41	EMILIO SAN MARTIN	2							1			3	0.05		
42	YAQUERANA	0							1			1	0.02		
43	INAHUAYA	0							1			1	0.02		
44	SAQUENA	0			1							1	0.02		
45	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.02		
46	PARINARI	1										1	0.02		
Total general		4947	243	231	168	181	128	169	164	118	3294	6349	100.00		

Hasta la S.E. 27-2025, 44 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 32 distritos.


21 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 7 muestran disminución.

16 distritos muestran un incremento de mas del doble de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Andoas, el Napo y Teniente Cesar Lopez los que muestran el mayor incremento.

14 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo Manseriche, Santa Cruz, Sarayacu y San Pablo las que reportan la mayor incidencia. Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 27 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0 - 11 años	322	13	1323	1658	26.11
12-17 años	195		1066	1261	19.86
18-29 años	200	1	1045	1246	19.63
30-59 años	203	3	1545	1751	27.58
+ 60 AÑOS	38	1	394	433	6.82
	958	18	5373	6349	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.58%) y Etapa de niño (26.11%), sumando mas del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 27. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	502	10	2774	3286	51.76
Masculino	456	8	2599	3063	48.24
TOTAL	958	18	5373	6349	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia significativa entre ellos, observando en el sexo femenino presento una mayor incidencia (51.76%).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 27 - 2025

Hasta la S.E. 27-2025, 24 establecimientos de salud reportaron 976 casos hospitalizados, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (263). Los caso de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	216	3	44	263
HOSPITAL APOYO IQUITOS	188	8	1	197
SAN LORENZO	178		6	184
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	83	2	36	121
HOSPITAL I YURIMAGUAS	57	2	25	84
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	54	1	17	72
IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
SARAMIRIZA	4		3	7
HOSPITAL FAP			7	7
REQUENA	5	1	0	6
ALIANZA CRISTIANA			5	5
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4		0	4
CLINICA NAVAL	2		1	3
CONTAMANA	2		1	3
CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
GENARO HERRERA	1		1	2
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
CABALLO COCHA			1	1
AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1		0	1
SANTA CRUZ			1	1
LAGUNAS			1	1
TRES UNIDOS			1	1
CEC. W.ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
LA LOMA	1		0	1
Total general	798	17	161	976

Hasta la semana 27 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	279	12	47	338
12-17 Años (Adolescente)	169		33	202
18-29 Años (Joven)	169	1	36	206
30-59 Años (Adulto)	152	3	37	192
60 + (Adulto Mayor)	29	1	8	38
Total general	798	17	161	976

En la S.E. 27-2025, 04 establecimientos reportaron 7 casos de Dengue hospitalizados, el Hospital de Yurimaguas reporto el mayor número de hospitalizados.

ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUA	2	2	4
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1	0	1
HOSPITAL APOYO IQUITOS	1		1
HOSPITAL I YURIMAGUAS	1	0	1
Total general	5	2	7

MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS

SE23 – SE27 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos: sector 15 del distrito de Iquitos y los sectores 34 y 35 del distrito de San.


Así mismo los casos disperso de dengue se observa con mayor frecuencia en el Distrito de Iquitos.

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACIÓN DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	143	79,01 %	38	0
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	74	61	82,43 %	13	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	64	91,43 %	6	4

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS EN HOSPITALIZACIÓN - DENGUE



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 08-06- al 08-07-2025)

Al 08-07-2025, se reporta incremento de camas dengue, 04 camas en el HSGY.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 27 - 2025)

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-27-2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°27: SE 27-2025
(Corte 05 JULIO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE27-2025. (CORTE 05.07.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.0%), sin embargo en la SE 24 se observa una considerable disminución (8.4%), observándose una tendencia a la alza en las SE 26 y 27 (10.6%, 15.5% respectivamente).

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 27-2025. (CORTE 05.07.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 27, se procesaron un total de 17, 853 muestras, de las cuales:

5,459 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(14.64% positivos)**.

Se procesaron un total de 12,394 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(18.42% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE27-2025.(CORTE 05.07.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	78	632	10.99	89.01	710
DATEM DEL MARAÑON	97	445	17.90	82.10	542
LORETO	6	44	12.00	88.00	50
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	582	1078	35.06	64.94	1660
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	28	64	30.43	69.57	92
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
TOTAL	799	2283	187.63	612.37	3082

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 27, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1078)**, como anticuerpo **IgM (582)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2283, (74.08%)**, de un total de 3082 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 27 - 2025. (CORTE 05.07.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 27	CONTAMANA	00000185 - CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	12	0	12	
	Total CONTAMANA		12	0	12	0.00%
	IQUITOS SUR	00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCHA	9	1	10	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1	
	Total IQUITOS SUR		10	1	11	9.09%
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	16	4	20	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	7	0	7	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	1	1	2	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		24	5	29	17.24%
	SANTA CRUZ	00000202 - C.S. I-3 SANTA CRUZ	1	0	1	
	Total SANTA CRUZ		1	0	1	
	YURIMAGUAS	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	4	1	5	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	3	0	3	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	2	3	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	2	1	3	
		00000214 - C.S. I-3 SANTA MARÍA	2	0	2	
		00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNAL INFAN.AGUAMIRO	0	1	1	
		00000232 - GRAU KM.40	1	0	1	
	Total YURIMAGUAS		13	5	18	27.78%
Total			60	11	71	15.49%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 27, se han reportado un total de 71 muestras, 11 de las cuales resultaron positivas, lo que corresponde a un IP del 15.49 %.

La Micro Red Yurimaguas, presenta el mayor IP (27.78 %).

El Hospital Santa Gema de Yurimaguas remitió el mayor número de muestras, un total de 20, 4 positivos.


STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 07.07.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	34	3128	10	920	-	0	0	-	-	1	92
HOSPITAL II-I CONTAMANA	2	184	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	184	2	184	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	39	3588	18	1656	0	0	0	0	0	2	184

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 2 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE25.2025 (CORTE: 21/06/2025)




Datos acumulados

SE 25-2025

33.1%↓	25.0%↑	41.4%↓
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Hasta la semana epidemiológica (SE) 25 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados por el serotipo DENV-1 (33.1%), un aumento sostenido en los casos por DENV-2 (25.0%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (41.4%) con tendencia a la disminución, y los casos entre las SE 22 a la SE 25 se deben al serotipo DENV-2. Además, se han identificado tres casos de coinfección con los serotipos DENV-1 y DENV-3, reportados en las SE 01, SE 05 y SE 08 del presente año.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE25 DEL 2025 (CORTE 21/06/2025)



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE25 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	10	0	11
	SANTA CRUZ	0	0	2	0	2
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	137	0	144
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	14	25	0	39
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	5	2	0	13
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	30	36	32	0	98
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	34	24	5	0	63
	SAN JUAN BAUTISTA	35	11	37	1	84
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		221	167	276	3	667

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE22 DEL 2025 (actualizado al 20/06/2025)

2024

Serotype	 DENV1	 DENV2	 DENV3	 DENV4
Country	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Brazil				
Colombia				
Peru				


2025
(SE22)

Serotype	 DENV1	 DENV2	 DENV3	 DENV4
Country	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Brazil				
Peru				

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 22/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 07.07.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 26
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 07.07.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	5
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 07	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 08	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	P.S. VARILLAL	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 09	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 10	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	P.S. GENARO HERRERA	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
SE 21	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
TOTAL		67

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 67 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 204 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 07.07.2025.)



CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
Total		10

Fuente.: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 10 positivos**.
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16 y 21.
- A FECHA 07.07.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 25, con **10 positivos**.




GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

CONTROL VECTORIAL

- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores



Los índices aélicos mas elevados las localidades de la región Loreto se registraron en la ciudad de Nauta con 9.6% seguido de Soplín Vargas con 9.3% y el de menor índice se registró en Baranca con 1.5%

TRATAMIENTO FOCAL EN LOS DISTRITOS DE LA REGION LORETO DEL AÑO JUNIO- JULIO 2025 UE.400

PROVINCIA	IPRESS	LOCALID.	FECHA	META	% DE AVANCE	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivas	I.L.	I.B.
								Inspección	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Remuent.	Total	N° de Resid.	%Ins	%Cerr	%Desh.	%Ren.				
REQUENA	REQUENA	REQUENA	15/05-28/6/2025	6759	91.3	IV	AVANCE	6169	1011	334	14	14	6531	16950	94.5	5.1	0.2	0.2	242	317	3.9	5.1
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	22/5-28/6/2025	1075	72.4	IV	AVANCE	778	275	34	0	0	812	1935	95.8	4.2	0.0	0.0	37	55	4.8	7.1
	TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	15/05-21/6/2025	592	31.4	IV	AVANCE	186	31	7	5	0	198	752	93.9	3.5	2.5	0.0	9	14	4.8	7.5
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	20/5-13/6/2025	1630	55.5	IV	AVANCE	904	333	191	49	5	1149	2438	78.7	16.6	4.3	0.4	22	22	2.4	2.4
	INDIANA	INDIANA	19/5-18/6/2025	1400	82.5	IV	AVANCE	1155	539	49	52	0	1256	2680	92.0	3.9	4.1	0.0	160	354	13.9	30.6
	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	1/5-9/6/2025	1015	48.5	IV	AVANCE	492	227	49	31	0	572	1286	86.0	8.6	5.4	0.0	3	3	0.6	0.6
	TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	12/5-26/6/2025	2200	79.3	IV	AVANCE	1745	1340	30	6	0	1781	5288	98.0	1.7	0.3	0.0	196	221	11.2	12.7
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	12/5-11/6/2025	1521	89.0	V	CULMINADO	1353	410	172	12	1	1538	2959	88.0	11.2	0.8	0.1	15	15	1.1	1.1
	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	7-14/6/2025	224	59.8	IX	AVANCE	134	71	17	9	0	160	586	83.8	10.6	5.6	0.0	4	4	3.0	3.0
MARISCAL RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	17/5-27/6/2025	4007	65.3	IV	AVANCE	2615	738	598	82	71	3366	8801	77.7	17.8	2.4	2.1	181	244	6.9	9.3
	PEVAS	PEVAS	19/5-1/7/2025	1261	73.0	IV	AVANCE	921	253	5	0	0	926	2265	99.5	0.5	0.0	0.0	59	79	6.4	8.6
	SAN PABLO	SAN PABLO	19/5-20/6/2025	1145	48.0	IV	AVANCE	550	337	5	0	0	555	1711	99.1	0.9	0.0	0.0	10	14	1.8	2.5
	ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	19/5-25/6/2025	617	91.1	IV	CULMINADO	562	405	27	51	0	640	2037	87.8	4.2	8.0	0.0	8	8	1.4	1.4
GERESA LORETO				23446	74.9		AVANCE	17564	5970	1518	311	91	19484	49688	90.1	7.8	1.6	0.5	946	1350	5.4	7.7

Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

Durante el mes de junio y julio se viene interviniendo 17564 viviendas en las provincias de la región Loreto Ue 400 con un avance de 74.9% de la meta programada con una cobertura de campo promedio de 90.1%

TRATAMIENTO FOCAL EN LOS DISTRITOS DE LA REGION LORETO DEL AÑO MAYO- JUNIO 2025 (UE.401, 404, 406 y 407)

PROVINCIA	Distrito	IPRESS	N° Ciclos	FECHA		META	% Avance	VIVIENDAS								COBERTURAS DE CAMPO			
				DEL	AL			Total de Habit	Total registradas	Inspecciones	Cerradas	Renovables	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS 30 DE AGOSTO KM 17	IV	5/06/2025	10/06/2025	1000	60.6%	1489	1212	606	548	57	1	52	309	50.0%	45.2%	4.7%	0.1%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS S. JUAN DE PAMPLONA KM 35	V	31/05/2025	3/06/2025	393	83.2%	1089	339	327	12	0	0	64	239	96.5%	3.5%	0.0%	0.0%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS SANTO TOMAS KM 30	XI	4/06/2025	5/06/2025	321	89.4%	953	311	287	24	0	0	29	172	92.3%	7.7%	0.0%	0.0%
ALTO AMAZONAS	YURIMAGUAS	IPRESS VILLA PARANAPURA	VII	16/06/2025	16/06/2025	1648	43.0%	4897	1179	709	428	39	3	88	518	60.1%	36.3%	3.3%	0.3%
LORETO	NAUTA	NAUTA	V	9/05/2025	25/06/2025	9806	93.3%	22643	10,003	9145	794	57	7	816	3928	914%	7.9%	0.6%	0.1%
UCAYALI	CONTAMANA	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	V	20/05/2025	19/06/2025	5892	62.1%	15114	3,740	3661	41	0	38	183	1179	97.9%	1.1%	0.0%	10%
DATEM	MORONA	C.S PUERTO AMERICA	V	4/06/2025	18/06/2025	292	97.9%	1425	292	286	2	0	4	0	35	97.9%	0.7%	0.0%	14%
DATEM	PASTAZA	P.S. PTO. INDUSTRIAL	X	2/06/2025	16/06/2025	236	95.3%	767	236	225	8	0	3	10	10	95.3%	3.4%	0.0%	13%
TOTAL						19588	77.8%	48377	17312	15246	1857	153	56	1242	6390	88.1%	10.7%	0.9%	0.3%


Fuente: Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores – GERESA LORETO

Durante el mes de junio se viene interviniendo 15246 viviendas en las provincias de la región Loreto con un avance de 77.8% de la meta programada con una cobertura de campo promedio de 88.1%

LEPTOSPIROSIS




CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 27)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO.
AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1-27)



Hasta la S.E. 27-2025 se reportaron 3130 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron 754 casos (23.8%) y 2376 (76.2%) permanecen como probables. En las ultimas 4 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos, se ubican en zona de **SEGURIDAD**, considerando la cobertura de notificación del 77% la curva se actualizará en la SE28. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2316 casos de Leptospirosis, 814 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, 1 distrito se encuentra en alto riesgo, 2 en mediano riesgo y 7 distritos en bajo riesgo.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 27 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	VARIACION %	
		1-19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	LAGUNAS	65	2		8	1	2				3	78	2500%		
2	NAPO	130											6	130	2067%
3	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	26											3	26	767%
4	URARINAS	6									1	6	500%		
5	SANTA CRUZ	6	1		2				1			2	10	400%	
6	BALSAPUERTO	13					1					3	14	367%	
7	PUTUMAYO	51	2	2		8	6					15	69	360%	
8	MAQUIA	3											1	3	200%
9	YAQUERANA	3											1	3	200%
10	ALTO NANAY	28	1										11	29	164%
11	BELEN	423	12	6	3	5	5	1	1	2	197	458	132%		
12	IQUITOS	376	10	4	1	3	4	1	1		208	400	92%		
13	YURIMAGUAS	359	2	5		5	5	8	3	6	223	393	76%		
14	SAN JUAN BAUTISTA	698	24	7	4	1	3					523	737	41%	
15	BARRANCA	5											4	5	25%
16	MAZAN	5											4	5	25%
17	PUNCHANA	358	25	10	3	1							329	397	21%
18	SOPLIN	1											1	1	0%
19	TROMPETEROS	1											1	1	0%
20	MORONA	1											1	1	0%
21	JENARO HERRERA	84											100	84	-16%
22	NAUTA	162	3									210	165	-21%	
23	SARAYACU	0	1									2	1	-50%	
24	TIGRE	2											5	2	-60%
25	REQUENA	28											77	28	-64%
26	FERNANDO LORES	2											6	2	-67%
27	PASTAZA	1											3	1	-67%
28	RAMON CASTILLA	9											31	9	-71%
29	VARGAS GUERRA	1	1	4							22	6	-73%		
30	PUINAHUA	6											29	6	-79%
31	CONTAMANA	21											119	21	-82%
32	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1											6	1	-83%
33	INDIANA	9											76	9	-88%
34	YAGUAS	0					1					77	1	-99%	
35	ALTO TAPICHE	0											2	0	-100%
36	ANDOAS	0											2	0	-100%
37	PADRE MARQUEZ	0											1	0	-100%
38	YAVARI	0											7	0	-100%
39	PAMPA HERMOSA	0											2	0	-100%
40	PARINARI	0											2	0	-100%
41	ROSA PANDURO	14												14	
42	PEBAS	5												5	
43	JEBEROS	4												4	
44	TORRES CAUSANA	2												2	
45	CAHUAPANAS	1												1	
46	LAS AMAZONAS	1												1	
47	MANSERICHE	1												1	
Total general		2912	80	33	20	30	27	14	4	10	2316	3130			

Según T.I.A. hasta la SE 27; el mapa de riesgo muestras: 18 distritos en **Alto Riesgo**; 14 distritos de **Mediano riesgo**, 09 en **bajo riesgo**.

Respecto al año 2024; 17 distritos reportan incremento de casos y 20 disminución, 7 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

11 Distritos reportan un incremento de mas del 100% con respecto al 2024, siendo los distritos de Lagunas y el Napo las de mayor prevalencia

6 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 27 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 (Actualizado al 03 de julio)



Enfermera Epidemióloga. Juana Elvira Valera Pérez
Responsable de la Vigilancia de Muertes Maternas
CPC. Dirección de Epidemiología

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 03 de julio).




En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según OCURRENCIA, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 28 de junio, en la región Loreto, ocurrieron 14 muertes maternas :

09 Directas: 06 Fallecieron en HRL, 01 en domicilio (Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), 02 en traslado Institucional (1 de Pebas a Iquitos, 01 de la localidad de Centro Fuerte al HRL).

06 Indirectas: 03 fallecieron en HRL, 01 Hospital Apoyo Iquitos, 01 en Hospital Apoyo Yurimaguas, 01 en domicilio (Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas).

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 03 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, En **Enero** y **Febrero**: 0 MM, **Marzo**: 02 MM (01 Directa y 01 Indirecta), **Abril**: 02 MM (directas), **Mayo**: 02 MM (Directas), **Junio**: 04 MM (01 Directa y 3 Indirectas), **Julio**: 01 MM (Directa). **Total: 11 Muertes Maternas**

En el 2025: **Enero**: 01 MM (Directa), **Febrero**: 03 MM (2 directas y 01 Indirecta), **Marzo**: 02 MM (Indirectas), **Abril**: 04 MM (directas), **Mayo**: 02 MM (Indirectas), **Junio**: 03MM (01 directa y 01 Indirecta), **hasta el 03 de julio**: 0MM.

Total: 15 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 03 de julio).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	2	0	2	13.3
Parto	2	0	0	2	13.3
Puerperio	7	4	0	11	73.3
Total	9	6	0	15	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 03 de julio), se notificaron **15 muertes maternas**:
9 Directas: (00 embarazo, 02 parto y 07 Puerperio)
6 Indirectas: (02 en el embarazo y 04 en el puerperio).

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 03 de julio).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (2)	CAHUAPANAS		2	2
3	REQUENA (1)	SOPLIN	1		1
4	MAYNAS (7)	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	3
		FERNANDO LORES	1		1
		BELÉN		1	1
		TORRES CAUSANA	1		1
		IQUITOS	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (2)	RAMÓN CASTILLA		1	1
		SAN PABLO	1		1
		PEVAS	1		1
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS	1		1
TOTAL		TOTAL	9	6	15

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 03 de julio, **15 muertes maternas** se han reportando procedentes de 12 distritos, en mayor cantidad en la provincia de Maynas en 5 distritos: San Juan Bautista (3), Fernando Lores (1) Torres Causana (1), Iquitos (1) Y Belén (1).

Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 03 de julio).

N°	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			6	5	11	INSTITUCIONAL (11)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	6	3	9	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II.2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
B TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			2	0	2	TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL (2)
1	IPRESS I.3 PEVAS A LA CIUDAD DE IQUITOS	PEVAS/MARISCAL RAMÓN CASTILLA	1	0	1	
2	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE AL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
C. TRAYECTO COMUNITARIO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			0	0	0	TRAYECTO (0)
D. DOMICILIO			1	1	2	DOMICILIO (2)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
TOTAL			9	6	15	15

Hasta el 03 de julio del 2025, se reportaron 15 muertes maternas:

Muertes Institucionales:
11MM: Hospital Regional de Loreto (9), Hospital Iquitos (1) y Hospital Apoyo Yurimaguas (1).

Muerte de traslado de referencia Institucional:
02MM : Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
 Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.

Muertes en Domicilio: **02MM:**
 Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1) y en la localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto.
2024 y 2025 (actualizado al 03 de julio).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
20		1	1	6.7
28		1	1	6.7
29		1	1	6.7
31	1		1	6.7
32	1		1	6.7
33	1		1	6.7
34	2		2	13.3
36		1	1	6.7
37	1		1	6.7
39	2	2	4	26.7
40	1		1	6.7
TOTAL	9	6	15	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025, Se notificaron 15 muertes maternas:

Directas(09):SG31 (1), SG32 (1), SG33 (1), SE34 (2), SG37(1), SG39 (2), SG40 (1).

Indirecta (06): SG20 (1), SG28 (1), SG29 (1) SG36 (1) y en la SG39 (2).

% de Muertes Maternas Directas e Indirectas según etapas de vida, Ocurridas en la región Loreto. 2025* (actualizado al 03 de julio).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19		1		1	5	33.3
	20	1	1		2		
	21		1		1		
	22		1		1		
ADULTO	30		1		1	10	66.7
	33	2			2		
	35	2			2		
	36	2			2		
	37		1		1		
	38	1			1		
	47	1			1		
TOTAL GENERAL		9	6	0	15	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el 66.7% de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en Etapa adolescentes 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el 42.9% fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas **según Etnia**,
ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 03 de julio).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	7	4	11
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1		1	1
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			0
	15	13	28	9	6	15

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: de las 15 muertes maternas: **09 Directas**, de ellos 07 son mestizos, y 02 son kichuas; **06 muertes indirectas:** 04 mestizos, 01 de la etnia Shawi, 01 Awajum.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 03 de julio)

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Directas	9	60.0
HEMORRAGIAS	3	20.0
Inercia Uterina	1	6.7
Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas	1	6.7
Ruptura del utero durante el trabajo de parto	1	6.7
HIPERTENSIVAS	5	40.0
Eclampsia en el embarazo	2	13.3
Preeclampsia severa	3	20.0
SEPSIS	1	6.7
Causas Indirectas	6	40.0
Anemia aplastica constitucional (D61.0)	1	6.7
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion (D59.9)	1	6.7
Dolor en el pecho al respirar (R07.1)	1	6.7
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion (I21.9)	1	6.7
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples (A19.1)	1	6.7
Tuberculosis de otros órganos específicos (A18.8)	1	6.7
TOTAL 2025	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, las muertes maternas por causas directas fueron las de mayor proporción, , principalmente por hemorragias (32.1%), y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (7.1%).

En el 2025, las **15 muertes maternas** según causas básicas, están relacionadas con:

09 causas directas: 60.0%

Hemorragias (3): 21.4%

Hipertensivas(5): 35.7%

06 Causas Indirectas: (40.0%)

Anemia Aplásica (1)

Anemia Hemolítica (1)

Dolor en el pecho al respirar: (1)

Infarto agudo del miocardio (1)

Tuberculosis (2)

*03 Muerte materna faltan ser analizados en el Comité.

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 27 - 2025)

Nº	CAUSA_BASICA _MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			27	31.40
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.64	9	10.47
3	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	3.28	6	6.98
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	7	11.48		
5	INMATURIDAD EXTREMA			7	8.14
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	7	11.48		0.00
7	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	9.84	1	1.16
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	6.56	1	1.16
9	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	5	8.20		
10	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			5	5.81
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	6.56		
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	4.65
13	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.64	2	2.33
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.92		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	4.92		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	4.92		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	3.49
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	4.92		
19	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	3.28		
20	GASTROSQUISIS			2	2.33
21	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.33
22	ANENCEFALIA	1	1.64	1	1.16
23	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	3.28		
24	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.16
25	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.16
26	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.64		
27	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	1.16
28	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	1	1.64		
29	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.64		
30	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.16
31	ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.16
32	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			1	1.16
33	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.16
34	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.64		
35	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	1.16
36	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	1.16
37	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.16
38	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.64		0.00
39	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.16
40	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.16
41	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.16
42	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	1.16
43	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.64		
44	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	1	1.64		
45	ACONDROPLASIA			1	1.16
46	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.16
Total		61	100.00	86	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 46 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-27 - 2025, Se reportaron **61 muertes fetales y 86 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada (**11.48%**) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**31.40%**).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 27 - 2025)



Hasta la S.E. 27-2025, 47 distritos han reportado 294 casos de ofidismo, 2 casos mas que en la semana 26, el **80.27%** se concentran en 23 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (8.16%), Belén (5.78%) y Ramon Castilla (4.76%).

Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2025	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	Fallecidos
		1-19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	YURIMAGUAS	19	1		1	2		1			24	8.16	8.16		
2	BELEN	12	1			1	1	1	1		17	5.78	13.95		
3	RAMON CASTILLA	9				1	3		1		14	4.76	18.71		
4	NAUTA	11	1		1	1					14	4.76	23.47		
5	TORRES CAUSANA	9	1		1	1	1				13	4.42	27.89		
6	YAVARI	12						1				13	4.42	32.31	
7	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8						1	3			12	4.08	36.39	
8	TROMPETEROS	10	1					1				12	4.08	40.48	
9	BARRANCA	11										11	3.74	44.22	
10	JEBEROS	7	2							1		10	3.40	47.62	
11	BALSAPUERTO	8	1		1							10	3.40	51.02	
12	MORONA	8	1			1					10	3.40	54.42		
13	NAPO	6	1		1	1					9	3.06	57.48		
14	MAZAN	7	1	1							9	3.06	60.54		
15	SAN JUAN BAUTISTA	4	1	1	1				1		8	2.72	63.27		
16	URARINAS	6				1	1					7	2.38	65.65	
17	LAS AMAZONAS	6						1				7	2.38	68.03	
18	INDIANA	5	1			1						7	2.38	70.41	
19	FERNANDO LORES	6										6	2.04	72.45	
20	CONTAMANA	5							1			6	2.04	74.49	
21	ANDOAS	4						1	1			6	2.04	76.53	
22	MANSERICHE	6										6	2.04	78.57	
23	SAN PABLO	5										5	1.70	80.27	1
24	PADRE MARQUEZ	4	1									5	1.70	81.97	1
25	LAGUNAS	2	1							1		4	1.36	83.33	
26	ALTO NANAY	3							1			4	1.36	84.69	
27	SANTA CRUZ	3	1									4	1.36	86.05	
28	PASTAZA	4										4	1.36	87.41	
29	PUNCHANA	2	1			1						4	1.36	88.78	
30	SARAYACU	4										4	1.36	90.14	
31	YAQUERANA	3										3	1.02	91.16	
32	TIGRE	2				1						3	1.02	92.18	
33	CAHUAPANAS	0	1					2				3	1.02	93.20	
34	IQUITOS	1						1				2	0.68	93.88	
35	PEBAS	0				1	1					2	0.68	94.56	
36	ALTO TAPICHE	2										2	0.68	95.24	
37	PUINAHUA	2										2	0.68	95.92	
38	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.68	96.60	
39	MAQUIA	1				1						2	0.68	97.28	
40	PAMPA HERMOSA	1										1	0.34	97.62	
41	PUTUMAYO	1										1	0.34	97.96	
42	VARGAS GUERRA	1										1	0.34	98.30	
43	CAPELO	1										1	0.34	98.64	
44	JENARO HERRERA	1										1	0.34	98.98	
45	SOPLIN	0						1				1	0.34	99.32	
46	PARINARI	1										1	0.34	99.66	
47	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0						1				1	0.34	100.00	
Total general		225	5	9	9	11	7	15	11	2	294	100.00		1	

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 27 - 2025)



N°	DIAGNOSTICO	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS	1		35	8	3	19	66	18.13	18.1
2	PUNCHANA			34	23		2	59	16.21	34.3
3	SAN JUAN BAUTISTA			34	6		10	50	13.74	48.1
4	BELEN		1	33	8		2	44	12.09	60.2
5	IQUITOS			27	9		5	41	11.26	71.4
6	CONTAMANA			22	1			23	6.32	77.7
7	REQUENA			13		1	1	15	4.12	81.9
8	NAUTA			9	1			10	2.75	84.6
9	BALSAPUERTO	1		5	4			10	2.75	87.4
10	RAMON CASTILLA			5	2			7	1.92	89.3
11	ANDOAS			6				6	1.65	90.9
12	BARRANCA			3			2	5	1.37	92.3
13	LAGUNAS			3			1	4	1.10	93.4
14	MAZAN			3				3	0.82	94.2
15	PEBAS			2				2	0.55	94.8
16	NAPO			2				2	0.55	95.3
17	MANSERICHE			2				2	0.55	95.9
18	PASTAZA			2				2	0.55	96.4
19	CAHUAPANAS			2				2	0.55	97.0
20	URARINAS						1	1	0.27	97.3
21	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS						1	1	0.27	97.5
22	YAVARI				1			1	0.27	97.8
23	PUTUMAYO			1				1	0.27	98.1
24	TORRES CAUSANA			1				1	0.27	98.4
25	JEBEROS				1			1	0.27	98.6
26	VARGAS GUERRA			1				1	0.27	98.9
27	INDIANA						1	1	0.27	99.2
28	PARINARI			1				1	0.27	99.5
29	PAMPA HERMOSA			1				1	0.27	99.7
30	PADRE MARQUEZ			1				1	0.27	100.0
Total general		2	1	248	64	4	45	364	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-27-2025, Se notificaron 364 casos de Tuberculosis 10 casos mas que en la SE26, de los casos notificados **248** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **64** casos de tuberculosis con baciloscopia negativa y 45 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **81.9%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 26, se reportan 24 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos, seguido de San Juan e Iquitos con 4 fallecidos cada uno. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 14 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

Tos ferina en LORETO. Gerencia Regional de Salud de Loreto
SE 01 – 27 - 2025

Casos de Tosferina de la SE01 – 27. Loreto, 2025


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa
		1-19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	PASTAZA	237	5	2	2	1					247	29.40%
2	ANDOAS	105	12	25	12	22	7	5	1	2	191	22.74%
3	BARRANCA	77	14	39	6	7	8	2	1	1	155	18.45%
4	MORONA	110		1					4		115	13.69%
5	CAHUAPANAS	33	1	1	1	4	8	9	2		59	7.02%
6	PUNCHANA	19						1			20	2.38%
7	SAN JUAN BAUTISTA	7			1	1		3	1		13	1.55%
8	IQUITOS	8			1			1			10	1.19%
9	BELEN	2				1		4			7	0.83%
10	MANSERICHE	7									7	0.83%
11	RAMON CASTILLA	5									5	0.60%
12	YURIMAGUAS	0		1				2		1	4	0.48%
13	BALSAPUERTO	2						1			3	0.36%
14	LAS AMAZONAS	1									1	0.12%
15	MAZAN	0				1					1	0.12%
16	PEBAS	1									1	0.12%
17	REQUENA	1									1	0.12%
Total general		615	32	69	21	38	24	28	9	4	840	100%

Hasta la SE 27 se han reportado 840 casos de Tosferina, 51 casos más que la SE 26, de las cuales se confirmaron 683 y 157 se mantienen como probables, mas del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Pastaza, Barranca, Andoas y Morona.

Hasta el corte de la semana epidemiológica 27, 17 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto

Casos de tos ferina por grupo de edad y sexo SE – 01- 27 Loreto 2025

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0 - 11 años	318	340	658	78.3%
12-17 años	39	28	67	8.0%
18-29 años	19	23	42	5.0%
30-59 años	41	24	65	7.7%
+ 60 AÑOS	4	4	8	1.0%
	421	419	840	100%



 50.1% (421)

 49.9% (419)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (78.3%). No existe diferencia de casos entre en el sexo.

Casos de fallecidos de tos ferina por Semana epidemiológica SE 01 – 27. Loreto 2025


DISTRITO	Semana Epidemiológica													Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1					9
ANDOAS										1	1	1	1	4
RAMON CASTILLA									1					1
SAN JUAN BAUTISTA										1				1
BELEN		1												1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	16

Hasta la SE 27 se reportan 16 fallecidos por tos ferina, la tasa general de letalidad es de 1.9% en la región, el mayor número de fallecidos (9/16) se presenta en distrito del Pastaza, con la tasa de letalidad mas alta de los distritos afectados (3.6%). Desde la SE22 no se reportan fallecidos por tos ferina en la Región Loreto.


Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 27 - 2025).



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1-27)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta la S.E. 27-2025, se han reportado 67737 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3254 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 18685(27.6%) en niños de 2 a 11 meses y 45798 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 las últimas 4 semanas la curva ingreso a la zona de seguridad con una tendencia hacia la disminución.

En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 31 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 20 distritos de Bajo Riesgo.

Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 27).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025



En la S.E.27-2025, se han registrado **1926 episodios** total de Neumonía; **1523 (79.1%)** son episodios de Neumonía y **403 (20.9%)** son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado ente la zona de epidemia y alarma, ubicándose en la SE 27 en **ZONA DE ALARMA**.

Hasta la SE 27-2025, se han reportado 18 **defunciones**: **07 extrahospitalarias** (03 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 11 **intrahospitalarias** (03 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas, 02 San Juan, 01 en Balsapuerto y 03 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 36 distrito están en Bajo riesgo y 17 distritos **Sin Riesgo** a Neumonías


Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-27 - 2025).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

- Hasta la S.E.27-2025, se han notificado 4182 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 1840 (43.6%) episodios en niños menores de 2 años y 2342 (56.4%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en ZONA DE ALARMA, se observo un descenso en la semana 19, pero en las ultimas semanas se observa un incremento manteniéndose en Zona de Alarma en la SE 24; la curva ingreso a zonas seguridad, manteniéndose en ella actualmente.
- Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 01 distrito en Mediano riesgo, 11 en Bajo riesgo y 41 distritos Sin Riesgo.


EDAS



Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –27 - 2025)




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS ACUOSAS AGUDAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01 52 -) - 2025 (SE 1-27)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta la S.E. 27-2025, se reportaron 48923 **atenciones** por EDAs Acuosa en la región Loreto: **4099 (8.4%)** atenciones en menores de 01 año, **14519 (29.7%)** atenciones de 01 a 04 años, y **30305 (61.9%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 5 semanas se observo un descenso de la curva de casos pero aún se mantiene en zona de epidemia. Se reportan **06 fallecidos** de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Pastaza (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 16 distritos son de **Alto Riesgo**, 15 distritos en **Mediano Riesgo** y 20 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 27 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1-27)



Hasta la S.E. 27-2025, se han notificado **3563 Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales **278 (7.8%)** atenciones corresponden a <1 año, **996 (28.0%)** atenciones de 1 a 4 años, **2289** atenciones de mayores de 5 años (**64.2%**). En las ultimas 4 semanas se observa un descenso de los casos ingresando la curva ala zona de seguridad en la semana 27.

Hasta la SE27-2025, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo en las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo, 2 distritos en Mediano Riesgo y 43 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS