



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



SALA SITUACIONAL EPIDEMIOLOGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 31)

(Del 27 de julio al 2 de agosto 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 31)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA 2025										Total	frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	MALARIA POR P. VIVAX	11678	811	710	813	906	901	600	621	264	17304	52.631%	52.63%	
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4565	86	96	92	98	98	100	60	67	5262	16.005%	68.64%	
3	MALARIA P. FALCIPARUM	2568	95	112	122	141	104	82	71	32	3327	10.119%	78.75%	
4	LEPTOSPIROSIS	3056	24	15	4	9	6	9	11	1	3135	9.535%	88.29%	
5	TOS FERINA	799	58	93	97	74	25	18	8		1172	3.565%	91.85%	
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	881	12	11	15	11	6	15	6	2	959	2.917%	94.77%	
7	METAL, NO ESPECIFICADO	371	110		122						603	1.834%	96.61%	
8	OFIDISMO	261	7	15	13	5	11	6	8	13	339	1.031%	97.64%	
9	OROPUCHE	168									168	0.511%	98.15%	
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	108	12	3		2	3	1		2	131	0.398%	98.55%	
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	109	4	3	1	2	3				122	0.371%	98.92%	
12	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	30	5	14	21		1				71	0.216%	99.13%	
13	VARICELA SIN COMPLICACIONES	59	1	5	1	2	1	1			70	0.213%	99.35%	
14	HEPATITIS B	50	5	1	1	1		1	1		60	0.182%	99.53%	
15	LOXOCELISMO	16	1		2	2	2	1			24	0.073%	99.60%	
16	SIFILIS MATERNA	17	3	2		1	1				24	0.073%	99.67%	
17	DENGUE GRAVE	16	2							1	19	0.058%	99.73%	
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14	2								16	0.049%	99.78%	
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	7	1		1	1					10	0.030%	99.81%	
20	INFLUENZA A H1N1	9									9	0.027%	99.84%	
21	INFECCION GONOCOCICA	6	1		1						8	0.024%	99.86%	
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	5	1					1			7	0.021%	99.88%	
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6									6	0.018%	99.90%	
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	4									4	0.012%	99.91%	
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	4									4	0.012%	99.93%	
26	OTROS INSECTICIDAS	2	2								4	0.012%	99.94%	
27	MAYARO	1	2			1					4	0.012%	99.95%	
28	PAROTIDITIS	2	1									3	0.009%	99.96%
29	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2									2	0.006%	99.97%	
30	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORG	0	2								2	0.006%	99.97%	
31	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2									2	0.006%	99.98%	
32	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	0	2								2	0.006%	99.98%	
33	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.99%	
34	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.003%	99.99%	
35	RUBEOLA	1									1	0.003%	99.99%	
36	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS	1									1	0.003%	100.00%	
37	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	100.00%	
Total general		24821	1128	1188	1289	1281	1160	839	787	385	32878	100%		

Hasta la S.E. 31 - 2025, se reportó 37 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **88.29%** corresponde a 4 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (52.6%),
2. Dengue sin signos de alarma (16.0%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.1)%
4. Leptospirosis (9.5%).

Hasta la S.E.31-2024 se reportaron 35 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 – 31 - 2025


N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	17304	100.00					17304
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3816	72.52	1446	27.48			5262
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3327	100.00					3327
4	LEPTOSPIROSIS	754	24.05	2381	75.95			3135
5	TOS FERINA	795	67.83	377	32.17			1172
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	815	84.98	144	15.02			959
7	METAL, NO ESPECIFICADO			2	0.33	601	99.67	603
8	OFIDISMO	339	100.00					339
9	OROPUCHE	168	100.00					168
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	99	75.57	32	24.43			131
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	65	53.28	57	46.72			122
12	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	59.15	29	40.85	71
13	VARICELA SIN COMPLICACIONES	70	100.00					70
14	HEPATITIS B	36	60.00	24	40.00			60
15	LOXOCELISMO	24	100.00					24
16	SIFILIS MATERNA	12	50.00	12	50.00			24
17	DENGUE GRAVE	18	94.74	1	5.26			19
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	6	37.50	10	62.50			16
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	INFLUENZA A H1N1	9	100.00					9
21	INFECCION GONOCOCICA	7	87.50	1	12.50			8
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	7	100.00					7
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00					6
24	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			4	100.00			4
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
26	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00					4
27	MAYARO	4	100.00					4
28	PAROTIDITIS	3	100.00					3
29	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00					2
30	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00			2
31	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00					2
32	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	2	100.00					2
33	RODENTICIDAS	1	100.00					1
34	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00					1
35	RUBEOLA			1	100.00			1
36	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			1	100.00			1
37	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00					1
TOTAL		27711	84.28	4537	13.80	630	1.92	32878

Hasta la **S.E. 31-2025**; 20 enfermedades reportan el 100% de confirmación, así mismo hay 4 enfermedades que se mantiene 100% como casos probable.


4 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospira (75.9%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación. Esto es debido a que las muestras de leptospira son enviados a Lima para su confirmación por MAT.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-31)



CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1-31)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.31 - 2025, se reportaron 20 637 casos de Malaria: 17 304 (83.46%) Malaria *P. Vivax*, 3 327 (16.51%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.03%) Malaria *P. malariae*. Esto es un incremento de 901 casos con la SE30. en las ultimas 5 semanas los casos mostraron un escenario de epidemia disminuyendo en la semana 29. El canal endémico, los casos de malaria del presente año se ubica en zonas de **SEGURIDAD**, con una cobertura de notificación del 86% de notificación, por lo que en la semana 32 se observara la curva real de los casos. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). Hasta la SE 30-2024 se reportaron 20361 casos de Malaria, 625 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo y 7 fallecidos en el 2024. Cabe resaltar que se observa una disminución de los casos en las 2 ultimas semanas.

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01–31 - 2025)

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2024 Total	2025 Total	Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	YAGUAS	46	2	3		12	12	8	3		6	86	0.42	1333.33
2	SAQUENA	10	1								1	11	0.05	1000.00
3	JEBEROS	7									1	7	0.03	600.00
4	REQUENA	47	3	1		1	1	1		1	9	55	0.27	511.11
5	JENARO HERRERA	14		1		3	4				4	22	0.11	450.00
6	NAUTA	251	23	38	46	74	41	19	27	17	144	536	2.60	272.22
7	TENIENTE MANUEL CLAVERO	254	29	15	8	19	6	3	3	3	92	340	1.65	269.57
8	PUTUMAYO	20	4	1	4	9	9		1	3	16	51	0.25	218.75
9	LAS AMAZONAS	18		1	2	4	6	8	3	1	14	43	0.21	207.14
10	MAQUIA	3									1	3	0.01	200.00
11	PEBAS	577	46	51	103	84	64	38	26	1	384	990	4.80	157.81
12	MAZAN	211	66	14	20	35	15	13	10	8	173	392	1.90	126.59
13	SAN PABLO	91	4	22	11	21	3	1	1		73	154	0.75	110.96
14	INDIANA	418	28	28	29	46	46	26	38	9	328	668	3.24	103.66
15	ALTO TAPICHE	6				3					5	9	0.04	80.00
16	TROMPETEROS	1347	45	80	67	99	111	45	34	28	1059	1856	8.99	75.26
17	YAQUERANA	670	40	29	47	25	51	30	22	14	561	928	4.50	65.42
18	BELEN	85	12	8	3	8	5	2	4	1	87	128	0.62	47.13
19	MORONA	49			1	3	2	1	1		40	57	0.28	42.50
20	SOPLIN	172	15	3	5	5	5	5	14	2	159	226	1.10	42.14
21	PARINARI	10		1				2	1		10	14	0.07	40.00
22	URARINAS	1172	153	40	59	50	28	30	29	4	1185	1565	7.58	32.07
23	TIGRE	963	69	53	74	99	109	42	72	34	1165	1515	7.34	30.04
24	ALTO NANAY	701	21	25	41	38	58	48	21	9	781	962	4.66	23.18
25	FERNANDO LORES	17	3	1	2	4	4	6	1	2	34	40	0.19	17.65
26	ANDOAS	2404	76	108	145	118	129	94	150	60	2834	3284	15.91	15.88
27	EMILIO SAN MARTIN	3									3	3	0.01	0.00
28	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.00	0.00
29	ROSA PANDURO	1									1	1	0.00	0.00
30	IQUITOS	299	18	7	12	15	22	19	11	8	512	411	1.99	-19.73
31	NAPO	157	17	10	30	36	30	32	20	11	454	343	1.66	-24.45
32	SAN JUAN BAUTISTA	866	49	58	53	27	41	37	33	11	1636	1175	5.69	-28.18
33	PASTAZA	887	39	72	46	58	61	57	49	16	1855	1285	6.23	-30.73
34	PUNCHANA	283	8	10	21	16	18	6	5	5	539	372	1.80	-30.98
35	MANSERICHE	247	1			1	2	2	2	2	401	257	1.25	-35.91
36	RAMON CASTILLA	604	49	55	28	40	25	22	43	24	1561	890	4.31	-42.99
37	BARRANCA	221	4	1	10	13	5	5	4	1	558	264	1.28	-52.69
38	TORRES CAUSANA	57	1	1	3	1	2	1		1	149	67	0.32	-55.03
39	YAVARI	1001	80	85	64	79	85	78	62	20	3679	1554	7.53	-57.76
40	YURIMAGUAS	27									80	27	0.13	-66.25
41	TAPICHE	0								1	3	1	0.00	-66.67
42	BALSAPUERTO	29			1		4	1	1		238	36	0.17	-84.87
43	LAGUNAS	2									36	2	0.01	-94.44
44	CAPELO	0									2		0.00	-100.00
45	VARGAS GUERRA	0									1		0.00	-100.00
46	PUINAHUA	0									1		0.00	-100.00
47	SANTA CRUZ	2				1						3	0.01	
48	SARAYACU	1					1					2	0.01	
49	CAHUAPANAS	1										1	0.00	
Total general		14252	906	822	935	1047	1005	682	692	296	20876	20637	100.0	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025




Hasta la S.E. 31 del 2025, 46 distritos reportan casos de malaria, al igual que en el 2024.

26 distritos reportan incremento de casos de malaria en comparación al 2024, siendo Yaguas, Saquena, Jeberos y Requena con el mayor incremento. Mientras que 17 distritos reportan disminución.

3 distritos reportan caso de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 3 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 reportaron.

El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra 1 distrito en muy alto riesgo, 10 distrito de alto riesgo y 24 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión, 18 distritos no reportaron casos desde la semana epidemiológica 28.

Casos de Malaria Vivax por distritos, Reglón Loreto,(S.E. 01 - 31 – 2025)




Hasta la SE 31 - 2025, en 46 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **82.0%** de casos se concentran en 14 distritos, 25 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024; 12 distritos muestran un incremento de 100% a más de casos, así mismos 17 distritos reportan disminución a la misma semana 31. 4 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron. 3 distritos reportaron casos en el 2024 que en el 2025 no reportan.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA										CASOS		Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	VARIACION %
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total 2024	Total 2025				
1	ANDOAS	1805	67	99	114	91	106	80	133	50	1807	2545	14.71%	14.71%	40.84	
2	YAVARI	804	64	69	52	59	75	67	47	19	2975	1256	7.26%	21.97%	-57.78	
3	SAN JUAN BAUTISTA	860	49	58	53	25	41	37	33	11	1633	1167	6.74%	28.71%	-28.54	
4	RAMON CASTILLA	503	45	40	25	30	22	16	35	22	1525	738	4.26%	32.98%	-51.61	
5	TROMPETEROS	943	37	69	55	85	86	35	28	25	684	1363	7.88%	40.85%	99.27	
6	PASTAZA	531	23	51	30	40	44	43	40	10	1163	812	4.69%	45.54%	-30.18	
7	TIGRE	740	62	38	62	85	99	35	64	28	690	1213	7.01%	52.55%	75.80	
8	URARINAS	716	122	26	36	28	21	15	22	3	837	989	5.72%	58.27%	18.16	
9	ALTO NANAY	670	20	25	41	38	58	48	21	9	766	930	5.37%	63.64%	21.41	
10	YAQUERANA	619	37	27	40	23	47	27	21	11	559	852	4.92%	68.57%	52.42	
11	PEBAS	482	46	50	103	78	62	37	26	1	219	885	5.11%	73.68%	304.11	
12	INDIANA	416	28	28	29	46	46	26	38	9	327	666	3.85%	77.53%	103.67	
13	IQUITOS	299	18	7	12	15	22	19	11	8	509	411	2.38%	79.91%	-19.25	
14	PUNCHANA	281	8	10	21	16	18	6	5	5	534	370	2.14%	82.04%	-30.71	
15	BARRANCA	220	4	1	10	13	5	5	4	1	554	263	1.52%	83.56%	-52.53	
16	NAPO	154	17	10	30	36	30	32	20	11	449	340	1.96%	85.53%	-24.28	
17	MANSERICHE	247	1			1	2	2	2	2	399	257	1.49%	87.01%	-35.59	
18	NAUTA	234	23	38	46	74	41	19	27	17	83	519	3.00%	90.01%	525.30	
19	MAZAN	210	66	14	20	35	15	13	10	8	167	391	2.26%	92.27%	134.13	
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO	254	29	14	8	19	6	3	3	3	92	339	1.96%	94.23%	268.48	
21	SOPLIN	171	15	3	5	5	5	5	14	2	159	225	1.30%	95.53%	41.51	
22	BALSAPUERTO	29			1		4	1	1		238	36	0.21%	95.74%	-84.87	
23	TORRES CAUSANA	57	1	1	3	1	2	1		1	149	67	0.39%	96.13%	-55.03	
24	BELEN	85	12	8	3	8	5	2	4	1	87	128	0.74%	96.87%	47.13	
25	SAN PABLO	81	4	15	5	15	2	1	1		68	124	0.72%	97.58%	82.35	
26	YURIMAGUAS	27									80	27	0.16%	97.74%	-66.25	
27	YAGUAS	41	2	3		12	12	8	3		6	81	0.47%	98.21%	1250.00	
28	MORONA	39			1	3	2	1	1		32	47	0.27%	98.48%	46.88	
29	FERNANDO LORES	17	3	1	2	4	4	6	1	2	32	40	0.23%	98.71%	25.00	
30	PUTUMAYO	20	4	1	4	9	8		1	3	16	50	0.29%	99.00%	212.50	
31	REQUENA	47	3	1		1	1	1		1	8	55	0.32%	99.32%	587.50	
32	LAS AMAZONAS	17		1	2	4	6	8	3	1	13	42	0.24%	99.56%	223.08	
33	LAGUNAS	2									36	2	0.01%	99.57%	-94.44	
34	JENARO HERRERA	14		1		3	4				4	22	0.13%	99.70%	450.00	
35	PARINARI	9		1				1	1		9	12	0.07%	99.77%	33.33	
36	ALTO TAPICHE	6				3					5	9	0.05%	99.82%	80.00	
37	SAQUENA	9	1								1	10	0.06%	99.88%	900.00	
38	JEberos	7										7	0.04%	99.92%		
39	EMILIO SAN MARTIN	3									3	3	0.02%	99.94%	0.00	
40	MAQUIA	3									1	3	0.02%	99.95%	200.00	
41	SANTA CRUZ	2				1						3	0.02%	99.97%		
42	TAPICHE	0							1		2	1	0.01%	99.98%	-50.00	
43	ROSA PANDURO	1									1	1	0.01%	99.98%	0.00	
44	CAPELO	0									2		0.00%	99.98%	-100.00	
45	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01%	99.99%	0.00	
46	VARGAS GUERRA	0									1		0.00%	99.99%	-100.00	
47	CAHUAPANAS	1										1	0.01%	99.99%		
48	SARAYACU	1										1	0.01%	100.00%		
49	PUINAHUA	0									1		0.00%	100.00%	-100.00	
Total general		11678	811	710	813	906	901	600	621	264	16927	17304	100.00			

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 31 – 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA										CASOS		Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total 2024	Total 2025			
1	YAQUERANA	51	3	2	7	2	4	3	1	3	2	76	2.28	3700%	
2	SAN PABLO	10		7	6	6	1				5	30	0.90	500%	
3	RAMON CASTILLA	101	4	15	3	10	3	6	8	2	36	152	4.57	322%	
4	SAN JUAN BAUTISTA	6				2					3	8	0.24	167%	
5	ALTO NANAY	31	1								15	32	0.96	113%	
6	PARINARI	1						1			1	2	0.06	100%	
7	INDIANA	2									1	2	0.06	100%	
8	URARINAS	456	31	14	23	22	7	15	7	1	348	576	17.31	66%	
9	TROMPETEROS	398	8	11	12	14	25	10	6	3	365	487	14.64	33%	
10	MORONA	10									8	10	0.30	25%	
11	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.03	0%	
12	ANDOAS	599	9	9	31	27	23	14	17	10	1027	739	22.21	-28%	
13	PASTAZA	356	16	21	16	18	17	14	9	6	692	473	14.22	-32%	
14	PEBAS	95		1		6	2	1			165	105	3.16	-36%	
15	TIGRE	223	7	15	12	14	10	7	8	6	475	302	9.08	-36%	
16	NAPO	3									5	3	0.09	-40%	
17	YAVARI	197	16	16	12	20	10	11	15	1	704	298	8.96	-58%	
18	PUNCHANA	2									5	2	0.06	-60%	
19	NAUTA	17									61	17	0.51	-72%	
20	BARRANCA	1									4	1	0.03	-75%	
21	MAZAN	1									6	1	0.03	-83%	
22	IQUITOS	0									3	0	0.00	-100%	
23	FERNANDO LORES	0									2	0	0.00	-100%	
24	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%	
25	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%	
26	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%	
27	REQUENA	0									1	0	0.00	-100%	
28	YAGUAS	5										5	0.15		
29	SAQUENA	1										1	0.03		
30	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0		1								1	0.03		
31	SARAYACU	0					1					1	0.03		
32	PUTUMAYO	0					1					1	0.03		
33	SOPLIN	1										1	0.03		
Total general		2568	95	112	122	141	104	82	71	32	3939	3327	100.00		

Hasta la S.E. 31-2025, se han reportado 3 327 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se reportó 3 939 casos de Malaria Falciparum, 612 casos más que el presente año.

10 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de Yaquerana, San Pablo y Ramon Castilla reportan el mayor incremento de casos; 16 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. El distrito de Yaquerana reporta 76 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reportó 2 casos. 5 distritos reportan casos que el 2024 no reportaron. Según la Tasa de Incidencia Acumulada el mapa de riesgo muestra 2 distrito de muy alto riesgo, 5 de alto riesgo y 20 entre mediano y bajo riesgo de transmisión. 16 Distritos no reportan caso en las últimas 8 semanas.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 31 - 2025


Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	852	76	0	928	443.81	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	225	1	0	226	289.74	
3	ALTO NANAY	930	32	0	962	254.30	
4	ANDOAS	2545	739	0	3284	227.83	
5	TIGRE	1213	302	0	1515	186.60	
6	PASTAZA	812	473	0	1285	181.16	
7	TROMPETEROS	1363	487	6	1856	174.35	
8	YAVARI	1256	298	0	1554	164.39	
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	339	1	0	340	141.25	
10	INDIANA	666	2	0	668	133.98	
11	URARINAS	989	576	0	1565	122.92	
12	PEBAS	885	105	0	990	85.57	
13	MAZAN	391	1	0	392	64.84	
14	YAGUAS	81	5	0	86	55.99	
15	RAMON CASTILLA	738	152	0	890	46.67	ALTO RIESGO
16	MANERICHE	257	0	0	257	22.51	
17	NAPO	340	3	0	343	19.83	
18	BARRANCA	263	1	0	264	18.51	
19	NAUTA	519	17	0	536	16.21	
20	SAN JUAN BAUTISTA	1167	8	0	1175	15.28	
21	PUNCHANA	370	2	0	372	14.18	
22	IQUITOS	411	0	0	411	13.20	
23	SAN PABLO	124	30	0	154	11.93	
24	PUTUMAYO	50	1	0	51	11.36	
25	TORRES CAUSANA	67	0	0	67	10.75	
26	MORONA	47	10	0	57	7.40	MEDIANO RIESGO
27	JENARO HERRERA	22	0	0	22	4.45	
28	LAS AMAZONAS	42	1	0	43	4.07	
29	SAQUENA	10	1	0	11	3.25	
30	ALTO TAPICHE	9	0	0	9	3.00	
31	FERNANDO LORES	40	0	0	40	2.54	
32	PARINARI	12	2	0	14	2.37	
33	BELEN	128	0	0	128	1.90	
34	REQUENA	55	0	0	55	1.89	
35	ROSA PANDURO	1	0	0	1	1.67	
36	BALSAPUERTO	36	0	0	36	1.62	
37	TAPICHE	1	0	0	1	1.08	
38	JEBEROS	7	0	0	7	1.01	
39	YURIMAGUAS	27	0	0	27	0.85	BAJO RIESGO
40	SANTA CRUZ	3	0	0	3	0.56	
41	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
42	EMILIO SAN MARTIN	3	0	0	3	0.43	
43	MAQUIA	3	0	0	3	0.36	
44	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	0	0	1	0.14	
45	SARAYACU	1	1	0	2	0.14	
46	CAHUAPANAS	1	0	0	1	0.09	
47	CAPELO	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
48	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
52	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		17304	3327	6	20637		



Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 31-2025, Loreto reporta 14 **distritos de Muy Alto riesgo**, 11 distritos de **Alto Riesgo**, 13 distritos de **Mediano Riesgo**, 08 distritos de **Bajo Riesgo**, y 07 distritos sin riesgo. En la SE 30 se reporto 14 distritos de muy alto riesgo al igual que la presente semana. El mayor numero de distritos de muy alto riesgo se concentran en las provincias del Datem del marañón, Loreto y Ramon Castilla

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 31 - 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	7298	1318	4	8620	41.8%
12-17 Años (Adolescente)	2661	548		3209	15.5%
18-29 Años (Joven)	2754	594		3348	16.2%
30-59 Años (Adulto)	3762	753	2	4517	21.9%
60 + (Adulto Mayor)	829	114		943	4.6%
TOTAL	17304	3327	6	20637	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (41.8%), lo cual demuestra transmisión autóctona en las comunidades de riesgo, seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el 21.9%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	7835	1525	3	9363	45.4%
Masculino	9469	1802	3	11274	54.6%
TOTAL	17304	3327	6	20637	100%

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año, no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de esta enfermedad.

FALLECIDOS POR MALARIA S.E. 01 - 31 - AÑO 2024 AL 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX
ANDOAS	1	2	1	1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
PUNCHANA		1		
RAMON CASTILLA		1		
TIGRE				1
NAPO		1		
PEBAS				1
Total general	1	7	1	4

Hasta la SE-31 del 2025, se reportaron 05 fallecidos, 02 proceden del distrito de Andoas, 01 distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 tenemos 3 fallecido menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA P. falciparum	MALARIA P. vivax	
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
Total general	1	4	5

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	4	3	60.0
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)		1	20.0
60 + (Adulto Mayor)	2	1	20.0
Total general	8	5	100

En el presente año el grupo etario más afectados son los menores de 11 años con 60.0% , los adultos y adultos mayores con el 40.00% de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes.
En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron 50% de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 31 del 2025: 02 Es Salud, 03 MINSA

HOSPITALIZADOS POR MALARIA S.E. 01 - 31 – 2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	4	47	51
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	36	43
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	5	37	42
4	SAN LORENZO	6	10	16
5	CABALLO COCHA	4	9	13
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		5	5
7	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1	3	4
8	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS		4	4
9	HOSPITAL FAP		3	3
10	CLINCA ANA STHALL		2	2
11	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
12	CLINICA NAVAL		1	1
13	REQUENA		1	1
Total general		27	159	186

Hasta la SE 31 se reportó 186 hospitalizados por malaria, hubo 9 hospitalizados mas que el la SE 30. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 159 pacientes. El Hospital III Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados seguido del hospital apoyo Iquitos.

N°	DISTRITO	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
1	HOSPITAL III IQUITOS	2	2	2	3			4		13
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	4	1	1	2		1		1	10
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	3	1				1	1		6
4	CABALLO COCHA				2	1				3
5	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1					1			2
6	SAN LORENZO			1				1		2
7	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS							1		1
8	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA								1	1
9	HOSPITAL FAP							1		1
Total general		10	4	4	4	4	3	8	2	39

Los hospitalizado hasta la SE 31 – 2025 provienen de 34 Distritos. Siendo la mayor procedencia de los distritos de San Juan y Ramon Castilla

En las ultimas 8 semanas se reporto 39 hospitalizados de 17 distritos en su mayoría provenían de los distritos San Juan y Ramón Castilla.


DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	Frecuencia relativa	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	403	959	15.37	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	19	0.30	8	0.13
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3079	5262	84.33	0	0.00
Total general	3484	6240	100.0	8	0.13




CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-31)



CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO.
AÑOS 2024 (SE.1 - 52) - 2025 (SE. 1-31)



Hasta la SE 31 -2025, se reportaron 6 240 casos de Dengue: 4 649 (72.5%) son Confirmados y 1 591 (25.5%) son Probables en espera de su clasificación final. 5 262 casos (84.3%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 959 (15.4%) son Dengue con signos de alarma 19 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.13%, mientras que en el 2024 no se reporto ningún fallecido a la misma semana. Según el canal endémico, la curva de casos muestran una meseta en las ultimas semanas con tendencia a la disminución, en la SE 31 la curva ingreso a la zona de Alarma pero con una cobertura de reporte del 86% por lo cual la curva real de casos de actualizara en la SE 32. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE28 –SE31) se puede observar 4 distritos en alto riesgo 1 distrito en mediano riesgo y 15 en bajo riesgo.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025: S.E 01 – 31 - 2025

6 240

Casos Totales

4 649

Casos confirmados

1 591


Casos Probables

08

Fallecidos

1

(corte 5/08/2025) Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18777	988	5261.8	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102840	1301	1265.1	
3	NAPO	16904	150	887.4	
4	BELEN	67474	456	675.8	
5	LAGUNAS	15200	101	664.5	
6	IQUITOS	152635	990	648.6	
7	ANDOAS	16588	107	645.0	
8	MORONA	12073	74	612.9	
9	SAN JUAN BAUTISTA	152452	856	561.5	
10	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	36	510.1	
11	JENARO HERRERA	4946	25	505.5	
12	PUNCHANA	85922	417	485.3	
13	RAMON CASTILLA	23476	110	468.6	
14	SANTA CRUZ	5378	25	464.9	
15	URARINAS	14749	68	461.0	
16	MANSERICHE	14557	64	439.7	
17	NAUTA	33064	128	387.1	
18	PASTAZA	10193	39	382.6	
19	VARGAS GUERRA	9178	34	370.5	
20	REQUENA	29030	95	327.2	
21	SARAYACU	14579	31	212.6	
22	SAN PABLO	12907	26	201.4	
23	TORRES CAUSANA	7318	11	150.3	
24	ALTO NANAY	4083	5	122.5	
25	PUTUMAYO	4490	5	111.4	
26	JEBEROS	6909	7	101.3	
27	INDIANA	13037	11	84.4	
28	TIGRE	8553	6	70.2	MEDIANO RIESGO
29	FERNANDO LORES	15751	11	69.8	
30	BALSAPUERTO	25876	18	69.6	
31	YAVARI	11298	7	62.0	
32	PEBAS	11569	7	60.5	
33	PUINAHUA	5118	3	58.6	
34	MAZAN	15632	8	51.2	
35	LAS AMAZONAS	10571	5	47.3	
36	YAQUERANA	2333	1	42.9	
37	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2647	1	37.8	
38	SAQUENA	3385	1	29.5	
39	EMILIO SAN MARTIN	6912	2	28.9	
40	CONTAMANA	30872	6	19.4	BAJO
41	TROMPETEROS	11513	2	17.4	
42	PARINARI	5917	1	16.9	
43	MAQUIA	8397	1	11.9	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 31 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	%	VARIACION %
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31					
1	NAPO	146	4								3	150	2.40	⬆️ 4900%	
2	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	34	1								1	36	0.58	⬆️ 3500%	
3	ANDOAS	106	1								3	107	1.71	⬆️ 3467%	
4	TORRES CAUSANA	10	1								1	11	0.18	⬆️ 1000%	
5	BARRANCA	916	12	13	15	7	10	10	4	1	116	988	15.83	⬆️ 752%	
6	YAVARI	7									1	7	0.11	⬆️ 600%	
7	URARINAS	67	1								11	68	1.09	⬆️ 518%	
8	IQUITOS	888	21	17	21	14	10	11	2	6	249	990	15.87	⬆️ 298%	
9	BELEN	431	4	4	1	3	3	4	1	5	124	456	7.31	⬆️ 268%	
10	PEBAS	7									2	7	0.11	⬆️ 250%	
11	PUINAHUA	3									1	3	0.05	⬆️ 200%	
12	FERNANDO LORES	11									4	11	0.18	⬆️ 175%	
13	RAMON CASTILLA	108	1								44	110	1.76	⬆️ 150%	
14	JEBEROS	6	1								3	7	0.11	⬆️ 133%	
15	REQUENA	95									47	95	1.52	⬆️ 102%	
16	SAN JUAN BAUTISTA	759	10	12	5	20	11	17	13	9	427	856	13.72	⬆️ 100%	
17	NAUTA	118	1	2	1		1	4	1		82	128	2.05	⬆️ 56%	
18	MORONA	48	2		7	5	9	3				49	74	1.19	⬆️ 51%
19	PUNCHANA	371	2	10	8	6	2	6	2	10	288	417	6.68	⬆️ 45%	
20	TIGRE	4	1				1				5	6	0.10	⬆️ 20%	
21	VARGAS GUERRA	28	1	2	3						32	34	0.54	⬆️ 6%	
22	MAZAN	4	1	1						2	8	8	0.13	➡️ 0%	
23	TROMPETEROS	1	1								2	2	0.03	➡️ 0%	
24	MAQUIA	1									1	1	0.02	➡️ 0%	
25	YURIMAGUAS	965	35	42	41	46	48	53	40	31	1512	1301	20.85	⬇️ -14%	
26	LAGUNAS	83	3	2		1	2	4	1	5	176	101	1.62	⬇️ -43%	
27	JENARO HERRERA	25									66	25	0.40	⬇️ -62%	
28	CONTAMANA	6									17	6	0.10	⬇️ -65%	
29	PASTAZA	28	7	3			1				137	39	0.63	⬇️ -72%	
30	INDIANA	10	1								70	11	0.18	⬇️ -84%	
31	CAPELO	0									1	0	0.00	⬇️ -100%	
32	YAGUAS	0									1	0	0.00	⬇️ -100%	
33	MANSERICHE	64										64	1.03		
34	SARAYACU	31										31	0.50		
35	SAN PABLO	26										26	0.42		
36	SANTA CRUZ	20	1	1	3						25	0.40			
37	BALSAPUERTO	18										18	0.29		
38	LAS AMAZONAS	3	2										5	0.08	
39	ALTO NANAY	5										5	0.08		
40	PUTUMAYO	4	1										5	0.08	
41	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.03		
42	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.02		
43	YAQUERANA	0	1										1	0.02	
44	PARINARI	1										1	0.02		
45	SAQUENA	1										1	0.02		
Total general		5462	98	107	109	109	104	115	66	70	3484	6240	100.00		

Hasta la S.E. 31-2025, 45 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 32 distritos.

21 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 8 muestran disminución.

16 distritos muestran un incremento de mas del doble de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Napo, Teniente Cesar López y Andoas los que muestran el mayor incremento.

13 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo Manseriche, Sarayacu, San Pablo y Santa Cruz los que reportan la mayor incidencia. Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 31 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	320	13	1268	1601	25.66
12-17 Años (Adolescente)	195		1058	1253	20.08
18-29 Años (Joven)	201	1	1025	1227	19.66
30-59 Años (Adulto)	205	4	1515	1724	27.63
60 + (Adulto Mayor)	38	1	396	435	6.97
	959	19	5262	6240	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.63%) y Etapa de niño (25.66%), sumando más del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 31. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	506	11	2704	3221	51.62
Masculino	453	8	2558	3019	48.38
TOTAL	959	19	5262	6240	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia significativa entre ellos, observando en el sexo femenino presento una mayor incidencia (51.62%).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 31 - 2025

Hasta la S.E. 31-2025, 23 establecimientos de salud reportaron 977 casos hospitalizados, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (263). Los casos de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

N°	DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	217	3	43	263
2	SAN LORENZO	180		6	186
3	HOSPITAL APOYO IQUITOS	176	8	1	185
4	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	92	3	36	131
5	HOSPITAL I YURIMAGUAS	58	2	26	86
6	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	54	1	17	72
7	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
8	SARAMIRIZA	4		3	7
9	HOSPITAL FAP			7	7
10	REQUENA	5	1		6
11	ALIANZA CRISTIANA			5	5
12	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4			4
13	CLINCA ANA STHALL			3	3
14	CLINICA NAVAL	2		1	3
15	CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
16	GENARO HERRERA	1		1	2
17	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
18	SANTA CRUZ			1	1
19	LAGUNAS			1	1
20	CEC. W.ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
21	TRES UNIDOS			1	1
22	CABALLO COCHA			1	1
23	LA LOMA	1			1
Total general		796	18	163	977

Hasta la semana 31 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	277	12	49	338
12-17 Años (Adolescente)	168		33	201
18-29 Años (Joven)	168	1	37	206
30-59 Años (Adulto)	154	4	36	194
60 + (Adulto Mayor)	29	1	8	38
Total general	796	18	163	977

En la S.E. 31-2025; 1 establecimientos reporto 2 casos de Dengue hospitalizados.


ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	1	1	2
Total general	1	1	2

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

OFERTA REGULAR Y OCUPACIÓN DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	170	93,92 %	11	1
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	72	56	77,78 %	16	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	49	70,00 %	21	0

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS EN HOSPITALIZACIÓN - DENGUE



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 05-07 al 05-08-2025)

Al 05-08-2025, se observa una reducción a 01 cama ocupada por dengue.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 31 - 2025)


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-31 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS

SE28 – SE31 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos.

Se observa algunos puntos de concentración de casos: sector 16 la zona de Tupac Amaru del distrito de Iquitos y los sectores 34 del distrito de San Juan que son la Zona del Héroes del Cenepa.

El distrito de Punchana reporta la menor concentración de casos.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°31: SE 31-2025
(Corte 02 AGOSTO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE31-2025. (CORTE 02.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.1%), desde la SE 25 a la SE 31, se observa una considerable disminución, con un IP del 2.3% en la SE 31.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 31-2025. (CORTE 02.08.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 31, se procesaron un total de 19,284 muestras, de las cuales:

5,928 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(14.17% positivos)**.

Se procesaron un total de 13,356 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(17.54% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE31-2025.(CORTE 02.08.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	84	656	11.35	88.65	740
DATEM DEL MARAÑON	102	471	17.80	82.20	573
LORETO	7	45	13.46	86.54	52
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	610	1086	35.97	64.03	1696
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
Total	840	2342	191.01	608.99	3182

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 31, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1086)**, como anticuerpo **IgM (610)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2342, (73.60%)**, de un total de 3182 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 31 - 2025. (CORTE 02.08.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 31 BELEN		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	7	0	7	
		00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	2	0	2	
	Total BELEN		9	0	9	0.00%
IQUITOS SUR		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	3	0	3	
	Total IQUITOS SUR		3	0	3	0.00%
NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	14	0	14	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	4	0	4	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	4	0	4	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		23	0	23	0.00%
PUNCHANA		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	3	0	3	
		00000013 - P.S I-2 MAYNAS	2	0	2	
Total PUNCHANA			5	0	5	0.00%
YURIMAGUAS		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	1	1	2	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	0	1	
Total YURIMAGUAS			2	1	3	33.33%
Total			42	1	43	2.33%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 31, se han reportado un total de 43 muestras, 01 POSITIVO, lo que corresponde a un IP del 2.33 %.

La Micro Red Yurimaguas, presento el mayor IP (33.33 %).

El Hospital Iquitos, remitió el mayor número de muestras, (14), ningún positivo. El P.S. I-2 INDEPENDENCIA, presento el único caso positivo.

STOCK INSUMOS DENGUE


STOCK INSUMO DENGUE 30.07.2025

LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	26	2392	10	920	-	0	0	-	-	3	276
HOSPITAL II-I CONTAMANA	2	184	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	184	1	92	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	28	2576	11	1012	0	0	0	0	0	1	92

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 1 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE31.2025 (CORTE: 02/08/2025)




Datos acumulados

SE 29-2025

31.2%	24.9%	43.5%
DENV-1	DENV-2	DENV-3


SE 30-2025

29.7% ↓	24.3% ↓	45.6% ↑
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la semana epidemiológica (SE) 31 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados por el serotipo DENV-1 (29.7%), un leve descenso de los casos por DENV-2 (24.3%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (45.6%). En la SE27 se presenta un aumento de casos por el serotipo DENV-3 correspondientes a la provincia de Alto Amazonas. Además, se han identificado tres casos de coinfección con los serotipos DENV-1 y DENV-3, reportados en las SE 01, SE 05 y SE 08 del presente año.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE31 DEL 2025 (CORTE 02/08/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE31 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche. DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	201	0	208
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	23	25	0	48
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	6	2	0	14
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	30	36	32	0	98
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	35	27	5	0	67
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	37	1	88
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		223	183	343	3	752

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE28 DEL 2025 (actualizado al 31/07/2025)



2024



2025 (SE28)

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1


Corte SE31:
02/08/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 28/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

FUENTES: INS, NetLab V.02, LRRL-LORETO, Unidad de Biología Molecular, Plataforma de información en Salud (PLISA) de la OPS (<https://www.paho.org/es/documentos/situacion-epidemiologica-dengue-americas-semana-epidemiologica-28-2025>)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 04.08.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 29
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 04.08.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 09	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
SE 10	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
SE 11	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 12	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 13	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 21	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 23	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. QUISTOCOCHA	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
Total		71

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 206 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 04.08.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 04.08.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 29, con **12 positivos**.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos**.

- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL


- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores

V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 02 de agosto del 2025)

Se está realizando el V Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 80.4 %, Iquitos con 69.8%, Belén con 82.8% y San Juan con 77.8%; obteniendo 24.4% de avance como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/07-02/08/2025	21621	20.2%	4357	1679	750	253	61	5421	17561	80.4	13.8	4.7	1.1	650	1049	14.9	24.1
IQUITOS	7 al 19	14/07-02/08/2025	35277	24.8%	8751	5213	2635	641	515	12542	34326	69.8	21.0	5.1	4.1	1322	2192	15.1	25.0
BELÉN	20 al 25	14/07-02/08/2025	16666	28.8%	4795	1501	882	73	38	5788	18138	82.8	15.2	1.3	0.7	378	601	7.9	12.5
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/07-02/08/2025	34952	24.7%	8620	2938	1744	577	133	11074	29398	77.8	15.7	5.2	1.2	1299	2136	15.1	24.8
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/07-02/08/2025	108516	24.4%	26523	11331	6011	1544	747	34825	99423	76.2	17.3	4.4	2.1	3649	5978	13.8	22.5



V CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 de Julio al 02 de agosto del 2025)

Se está realizando el control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 64.1%, Santo Tomás con 69.4%, Quistococha con 58.2% y Delfines con 73.3% de cobertura.



PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/07-02/08/2025	V	2509	38.2%	958	333	395	86	55	1494	2990	64.1	26.4	5.8	3.7	169	301	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/07-02/08/2025	V	4739	29.3%	1390	563	478	117	18	2003	3934	69.4	23.9	5.8	0.9	176	288	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	15/07-02/08/2025	V	7443	15.5%	1156	339	530	254	45	1985	2474	58.2	26.7	12.8	2.3	227	381	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14/07-02/08/2025	V	3581	59.3%	2124	431	447	277	49	2897	3603	73.3	15.4	9.6	1.7	141	192	AVANCE
TOTAL GENERAL						18272	30.8%	5628	1666	1850	734	167	8379	13001	67.2	22.1	8.8	2.0	713	1162	

TRATAMIENTO FOCAL EN LAS UNIDADES EJECUTORAS 401, 404, 406, 407
REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2025.

PROVINCIA	IPRESS	FECHA		META	% Avance	Total de Habit	VIVIENDAS							COBERTURAS DE CAMPO			
		DEL	AL				Total registros	Inspeccionadas	Cerradas	Renovables	Deshabitadas	Positivas	Tratadas	INSP	CERR	REN	DESH
ALTOAMAZONAS	IPRESS AGUAMIRO	21/06/2025	1/07/2025	3597	76.4%	8998	3,597	2748	748	95	6	227	1437	76.4%	20.8%	2.6%	0.2%
ALTOAMAZONAS	IPRESS CARRETERA	2/07/2025	15/07/2025	5298	74.5%	14300	5,298	3947	1174	138	39	636	2933	74.5%	22.2%	2.6%	0.7%
ALTOAMAZONAS	IPRESS INDEPENDENCIA	9/07/2025	18/07/2025	4650	71.1%	11637	4,650	3308	1192	120	30	335	2301	71.1%	25.6%	2.6%	0.6%
ALTOAMAZONAS	IPRESS LOMA	25/06/2025	4/07/2025	3597	77.0%	10041	3,574	2771	713	78	12	292	1782	77.5%	19.9%	2.2%	0.3%
ALTOAMAZONAS	IPRESS PAMPA HERMOSA	24/07/2025	30/07/2025	1516	37.5%	1976	803	569	220	14	0	64	380	70.9%	27.4%	17%	0.0%
LORETONAUTA	NAUTA	30/06/2025	31/07/2025	9806	51.2%	8283	5,488	5020	440	23	5	460	2443	91.5%	8.0%	0.4%	0.1%
UCAYALI	IPRESS I - 3 OCHO DE MAYO	10/07/2025	3/08/2025	5892	67.1%	12430	4,039	3952	72	3	12	162	1127	97.8%	18%	0.1%	0.3%
DATAM	C.S PUERTO AMERICA	7/07/2025	18/07/2025	292	98.6%	1425	292	288	0	0	4	0	10	98.6%	0.0%	0.0%	14%
DATAM	P.S. ALIANZA CRISTIANA	7/07/2025	18/07/2025	254	99.6%	1270	254	253	1	0	0	1	10	99.6%	0.4%	0.0%	0.0%
DATAM	P.S. PTO. INDUSTRIAL	1/07/2025	12/07/2025	236	92.8%	767	236	219	8	0	9	2	22	92.8%	3.4%	0.0%	3.8%
DATAM	P.S. PUERTO ALEGRIA	10/07/2025	13/07/2025	326	92.3%	1630	326	301	11	0	14	8	25	92.3%	3.4%	0.0%	4.3%
TOTAL				35464	65.9%	72757	28557	23376	4579	471	131	2187	12470	81.9%	16.0%	1.6%	0.5%

Se inspeccionaron un total de 28,557 viviendas en las últimas intervenciones del mes de julio con un avance de 65.9% con una cobertura de campo de 81.9%

ULTIMOS CICLOS DE TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES DE LA U.E. 400

REGION LORETO (Julio del 2025)


PROVINCIA	IPRESS	LOCALID.	FECHA	META	cob. Meta	CICLO	SITUACIÓN	CASAS							COBERTURAS DE CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivas	I.L.	I.B.
								Inspeccio	Tratadas	Cerradas	Deshab.	Renuent.	Total	N° de Resid.	% Ins	% Cerr	% Desh.	% Ren.				
REQUENA	REQUENA	REQUENA	22-30/7/2025	6759	13.3	V	AVANCE	897	79	22	2	1	922	1909	97.3	2.4	0.2	0.1	26	36	2.9	4.0
	JENARO HERRERA	JENARO HERRERA	21-30/7/2025	1075	9.1	V	AVANCE	98	32	5	0	0	103	245	95.1	4.9	0.0	0.0	2	5	2.0	5.1
	TAMANCO VIEJO	TAMANCO VIEJO	26-30/7/2025	592	27.9	VI	AVANCE	165	30	19	10	0	194	724	85.1	9.8	5.2	0.0	7	13	4.2	7.9
MAYNAS	MAZAN	MAZAN	20/5-17/7/2025	2000	84.3	IV	CULMINADO	1686	485	247	84	6	2023	4169	83.3	12.2	4.2	0.3	31	31	1.8	1.8
	INDIANA	INDIANA	30/6-26/7/2025	1400	71.1	V	AVANCE	995	474	0	0	0	995	2350	100.0	0.0	0.0	0.0	150	266	15.1	26.7
	ALTO NANAY	SANTA MARIA	22-31/7/2025	200	170.0	III	AVANCE	340	178	0	0	0	340	779	100.0	0.0	0.0	0.0	8	8	2.4	2.4
	SANTA CLOTILDE	SANTA CLOTILDE	1/5-9/6/2025	1015	69.7	IV	CULMINADO	707	337	61	63	0	831	1946	85.1	7.3	7.6	0.0	11	11	1.6	1.6
	TAMSHIYACU	TAMSHIYACU	22-26/7/2025	2200	9.0	V	AVANCE	198	134	0	0	0	198	718	100.0	0.0	0.0	0.0	19	31	9.6	15.7
PUTUMAYO	ESTRECHO	ESTRECHO	16/6-25/7/2025	1521	73.0	VI	AVANCE	1111	330	103	9	0	1223	2410	90.8	8.4	0.7	0.0	3	3	0.3	0.3
	SOPLIN VARGAS	SOPLIN VARGAS	18/6-4/7/2025	224	76.8	X	CULMINADO	172	0	23	19	0	214	753	80.4	10.7	8.9	0.0	0	0	0.0	0.0
MARISCAL RAMON CASTILLA	CABALLOCOCHA	CABALLOCOCHA	7-22/7/2025	4007	31.3	V	AVANCE	1256	332	285	58	12	1611	4342	78.0	17.7	3.6	0.7	70	98	5.6	7.8
	PEVAS	PEVAS	16-26/7/2025	1261	16.4	V	AVANCE	207	38	3	0	0	210	534	98.6	1.4	0.0	0.0	16	27	7.7	13.0
	SAN PABLO	SAN PABLO	1-25/7/2025	1145	30.7	V	AVANCE	352	206	2	0	0	354	1332	99.4	0.6	0.0	0.0	6	9	1.7	2.6
	ISLA SANTA ROSA	ISLA SANTA ROSA	3-10/7/2025	617	21.1	V	AVANCE	130	78	3	10	0	143	462	90.9	2.1	7.0	0.0	1	1	0.8	0.8
GERESA LORETO				24016	34.6		AVANCE	8314	2733	773	255	19	9361	22673	88.8	8.3	2.7	0.2	350	539	4.2	6.5

En el mes de julio se iniciaron por lo general el V ciclo de control larvario en las localidades de los distritos de la región Loreto haciendo un total de 8314 viviendas lo que corresponde a un avance de 34.6% y con una cobertura de campo de 88.8%.


LEPTOSPIROSIS



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 31)




CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO.
AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1-31)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 31 - 2025 se reportaron 3135 casos de Leptospirosis, de las cuales se confirmaron 754 casos (24.1%) y 2 381 (75.9%) permanecen como probables. En las ultimas 4 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos, se ubican en zona de **SEGURIDAD**, considerando la cobertura de notificación del 86% la curva de casos se actualizará en la SE32. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2 527 casos de Leptospirosis, 608 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, 8 distrito se encuentra en bajo riesgo y 45 sin riesgo de transmisión de leptospira.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 31 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2024	Total 2025	VARIACION %	
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	LAGUNAS	75	1	2							4	78	📈 1850%	
2	NAPO	129									7	129	📈 1743%	
3	SANTA CRUZ	7		2		1					2	10	📈 400%	
4	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	26						1			6	27	📈 350%	
5	JEBEROS	4									1	4	📈 300%	
6	PUTUMAYO	58	6								21	64	📈 205%	
7	URARINAS	6									2	6	📈 200%	
8	MAQUIA	3									1	3	📈 200%	
9	ALTO NANAY	29									11	29	📈 164%	
10	BELEN	448	4	1	1	2	2	6	6		218	470	📈 116%	
11	BALSAPUERTO	13					1	1			7	15	📈 114%	
12	MAZAN	7		1							4	8	📈 100%	
13	TROMPETEROS	1								1	1	2	📈 100%	
14	YAQUERANA	2									1	2	📈 100%	
15	IQUITOS	391	4	1			2				231	398	📈 72%	
16	YURIMAGUAS	371	5	7	3	6		1	4		278	397	📈 43%	
17	SAN JUAN BAUTISTA	728	2	1					1		555	732	📈 32%	
18	BARRANCA	5									4	5	📈 25%	
19	PUNCHANA	396	1								351	397	📈 13%	
20	SOPLIN	1									1	1	👉 0%	
21	MORONA	1									1	1	👉 0%	
22	JENARO HERRERA	84									112	84	📉 -25%	
23	NAUTA	165									227	165	📉 -27%	
24	MANSERICHE	1									2	1	📉 -50%	
25	SARAYACU	1									2	1	📉 -50%	
26	TIGRE	2									5	2	📉 -60%	
27	REQUENA	27									78	27	📉 -65%	
28	FERNANDO LORES	2									6	2	📉 -67%	
29	PASTAZA	1									3	1	📉 -67%	
30	RAMON CASTILLA	9									32	9	📉 -72%	
31	VARGAS GUERRA	6									22	6	📉 -73%	
32	PUINAHUA	6									29	6	📉 -79%	
33	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									6	1	📉 -83%	
34	CONTAMANA	18									119	18	📉 -85%	
35	YAVARI	0					1				7	1	📉 -86%	
36	INDIANA	9									76	9	📉 -88%	
37	YAGUAS	0	1								84	1	📉 -99%	
38	PADRE MARQUEZ	0									1	0	📉 -100%	
39	SAN PABLO	0									1	0	📉 -100%	
40	PAMPA HERMOSA	0									2	0	📉 -100%	
41	ALTO TAPICHE	0									2	0	📉 -100%	
42	ANDOAS	0									2	0	📉 -100%	
43	PARINARI	0									2	0	📉 -100%	
44	ROSA PANDURO	14										14		
45	PEBAS	5										5		
46	TORRES CAUSANA	2										2		
47	LAS AMAZONAS	1										1		
48	CAHUAPANAS	1										1		
Total general		3056	24	15	4	9	6	9	11	1	2527	3135		

Según T.I.A. hasta la SE 31; el mapa de riesgo muestras: 18 distritos en **Alto Riesgo**; 14 distritos de **Mediano riesgo**, 10 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024; 19 distritos reportan incremento de casos y 22 disminución, 5 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

14 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Lagunas y el Napo las de mayor prevalencia

5 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 31 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología


Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 Actualizado al 06 de agosto



Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 06 de agosto).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 06 de agosto).



Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025*
(actualizado al 06 de agosto).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	3	0	3	15.8
Parto	2	1	0	3	15.8
Puerperio	8	5	0	13	68.4
Total	10	9	0	19	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

La mayor cantidad y porcentaje de muertes maternas ocurrieron en el Puerperio (antes de los 42 días luego de haberse realizado el parto. En el 2025: **El 68.4% fueron en el puerperio.**

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 06 de agosto).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS (1)	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (3)	CAHUAPANAS (2)		2	2
		BARRANCA (1)		1	1
3	REQUENA (1)	SOPLIN (1)	1		1
4	MAYNAS (9)	SAN JUAN BAUTISTA (3)	1	2	3
		INDIANA (1)	1		1
		FERNANDO LORES (1)	1		1
		BELÉN (1)		1	1
		TORRES CAUSANA (1)	1		1
		PUNCHANA (1)		1	
		IQUITOS (1)	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (4)	RAMÓN CASTILLA (1)		1	1
		SAN PABLO (1)	1		1
		PEBAS (2)	1	1	2
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS (1)	1		1
TOTAL		TOTAL	10	9	19

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto. En el 2025, hasta el 06 de agosto, 19 muertes maternas se han reportando procedentes de 15 distritos, en mayor cantidad (9 MM) en 7 distritos de la provincia de Maynas.

Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 06 de Agosto).

Nº	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			8	7	15	INSTITUCIONAL (15)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	6	5	11	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
4	TRASLADO INSTITUCIONAL (TRASLADO DE PERSONAL DE SALUD A OTRO NIVEL)		2	0	2	
C. TRAYECTO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR): CC.NN LAS PALMAS(YAGUA) A IPRESS I.3 INDIANDA			1	0	1	TRAYECTO (1)
D. DOMICILIO			1	2	3	DOMICILIO (3)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
3	LOCALIDAD DE SAN LORENZO	BARRANCA/DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
TOTAL			10	9	19	19

Hasta el 06 de agosto del 2025:
 Se reportaron 19 muertes maternas:

1. Muertes Institucionales: 15MM:
 Hospital Regional de Loreto (11),
 Hospital Iquitos (1)
 Hospital Yurimaguas (1).

Muerte de traslado de referencia Institucional: 02MM :
 Pebas- Iquitos. Vía fluvial.
 Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.

2. Muerte en el trayecto: 1MM
 CCNN Las Palmas-CS Indiana.

3. Muertes en Domicilio: 03MM:
 Localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).
 Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1).
 Localidad de San Lorenzo del distrito de Barranca: (1)

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 y 2025 (actualizado al 06 de agosto).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
19		1	1	5.3
20		1	1	5.3
28		1	1	5.3
29		1	1	5.3
31	1	1	2	10.5
32	1		1	5.3
33	1		1	5.3
34	2		2	10.5
36		1	1	5.3
37	1		1	5.3
38	1		1	5.3
39	2	3	5	26.3
40	1		1	5.3
TOTAL	10	9	19	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025 (al 06 de agosto),

Se notificaron **19** muertes maternas:

- ❖ El **26.3%** ocurrieron en la SG39.
- ❖ El **10.5%** ocurrieron en la SG34.

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 06 de agosto).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19	0	1	1	7	36.8
	20	1	1	2		
	21	0	1	1		
	22	0	1	1		
	25	0	1	1		
	28	0	1	1		
ADULTO	30	0	1	1	12	63.2
	32	0	1	1		
	33	2	0	2		
	35	3	0	3		
	36	2	0	2		
	37	0	1	1		
	38	1	0	1		
	47	1	0	1		
TOTAL GENERAL		10	9	19	19	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **63.2 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la **etapa de vida adulto**. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas **según Etnia**,
ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 06 de Agosto).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	7	7	14
Achuar	1		1			
Kukama Kukamiria	1		1			
Shawi	1		1		1	1
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			
Ticuna		1	1			
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			
Yagua	0	0	0	1		1
Total	15	13	28	10	9	19

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: de las 19 muertes maternas: **10 Directas**, de ellos 07 son mestizos, y 02 son Kichwas y 01 Yagua; **09 muertes indirectas:** 07 mestizos, 01 de la etnia Shawi, 01 Awajum.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 06 de Agosto)

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Directas	10	52.6
Hemorragias	4	21.1
Inercia Uterina	1	5.3
Retención de Fragmentos de la placenta o de las membranas	2	10.5
Ruptura del Utero durante el Trabajo del Parto	1	5.3
Hipertensivas	5	26.3
Eclampsia en el embarazo	2	10.5
Preclampsia severa	3	15.8
Sepsis	1	5.3

De las **19 muertes maternas** notificadas, el **52.6% son Directas**, de ellas el **21.1% son hemorragias**, **26.3% hipertensivas** y el **5.3% son por sepsis puerperal**.

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Indirectas	9	47.4
Anemia aplastica constitucional	1	5.3
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion	1	5.3
Dolor en el pecho al respirar	1	5.3
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [vih], sin otra especificacion	1	5.3
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion	1	5.3
Infeccion aguda no especificada de las vias respiratorias inferiores	1	5.3
Tuberculosis de otros organos especificados	1	5.3
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples	1	5.3
Tumores de comportamiento incierto o desconocido del tejido linfatico, de los organos hematopoyeticos y de tejidos afines, no especificados	1	5.3
TOTAL	19	100.0

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 31 - 2025)

Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			27	29.03
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.45	9	9.68
3	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	8	11.59		
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	8	11.59		
5	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	2.90	6	6.45
6	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	8.70	1	1.08
7	INMATURIDAD EXTREMA			7	7.53
8	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.45	5	5.38
9	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			6	6.45
10	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	6	8.70		
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	5.80	1	1.08
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	4.30
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	5.80		
14	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	4	5.80		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	4.35		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	4.35		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.35		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	3.23
19	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	4.35		
20	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.15
21	ANENCEFALIA	1	1.45	1	1.08
22	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	2.90		
23	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	2.90		
24	GASTROQUISIS			2	2.15
25	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	2.15
26	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	1.08
27	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR EMBARAZO MÚLTIPLE	1	1.45		
28	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.45		
29	ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.08
30	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.08
31	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.08
32	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.08
33	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.08
34	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	1	1.45		
35	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.45		
36	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	1.08
37	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.45		
38	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	1.08
39	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.45		
40	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.08
41	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.08
42	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	1.08
43	ASFIXIA DEL NACIMIENTO			1	1.08
44	ACONDROPLASIA			1	1.08
45	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.08
46	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS			1	1.08
47	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.45		
48	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.08
49	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	1	1.45		
50	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.08
Total		69	100.00	93	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 50 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-31, Se reportaron **69 muertes fetales y 93 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada y feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (**11.59%**) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**29.03%**).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 31 - 2025)



Hasta la S.E. 31-2025, 48 distritos han reportado 339 casos de ofidismo el 81.1% se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.08%), Ramon Castilla (5.01%) y Belén (5.01%). Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	Fallecidos		
		1-23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	YURIMAGUAS	21	2		1						24	7.08	7.08			
2	RAMON CASTILLA	10	3		1	1		1	1		17	5.01	12.09			
3	BELEN	14	1	1	1							17	5.01	17.11		
4	BALSAPUERTO	12	1				1	1				15	4.42	21.53		
5	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8	1	3		1		1		1	15	4.42	25.96			
6	NAUTA	13	1									14	4.13	30.09		
7	YAVARI	12	1	1							14	4.13	34.22			
8	TROMPETEROS	11	1	1								13	3.83	38.05		
9	TORRES CAUSANA	12	1									13	3.83	41.89		
10	SAN JUAN BAUTISTA	6	1		1	1		2		2	13	3.83	45.72			
11	BARRANCA	11	1									12	3.54	49.26		
12	MORONA	9	1		2							12	3.54	52.80		
13	MAZAN	9	1				1	1			12	3.54	56.34			
14	JEBEROS	9	1			1					11	3.24	59.59			
15	NAPO	8	1		1							10	2.95	62.54		
16	URARINAS	7	1				1				9	2.65	65.19			
17	CONTAMANA	5	2			1						8	2.36	67.55		
18	LAS AMAZONAS	6	1		1							8	2.36	69.91		
19	FERNANDO LORES	6	1									7	2.06	71.98		
20	INDIANA	7										7	2.06	74.04		
21	ANDOAS	4	1		1								6	1.77	75.81	
22	MANSERICHE	6										6	1.77	77.58		
23	SAN PABLO	5	1									6	1.77	79.35	1	
24	PADRE MARQUEZ	5	1									6	1.77	81.12	1	
25	ALTO NANAY	3	1			1						5	1.47	82.60		
26	SANTA CRUZ	4	1									5	1.47	84.07		
27	PUNCHANA	4	1									5	1.47	85.55		
28	SARAYACU	4	1									5	1.47	87.02		
29	LAGUNAS	3	1									4	1.18	88.20		
30	PASTAZA	4										4	1.18	89.38		
31	CAHUAPANAS	1	2	1								4	1.18	90.56		
32	YAQUERANA	3										3	0.88	91.45		
33	TIGRE	3										3	0.88	92.33		
34	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	1		1		1				3	0.88	93.22			
35	PUINAHUA	2	1									3	0.88	94.10		
36	ALTO TAPICHE	2										2	0.59	94.69		
37	PEBAS	1	1									2	0.59	95.28		
38	VARGAS GUERRA	1	1									2	0.59	95.87		
39	PAMPA HERMOSA	1	1									2	0.59	96.46		
40	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.59	97.05		
41	IQUITOS	1	1									2	0.59	97.64		
42	MAQUIA	2										2	0.59	98.23		
43	CAPELO	1										1	0.29	98.53		
44	PUTUMAYO	1										1	0.29	98.82		
45	JENARO HERRERA	1										1	0.29	99.12		
46	SOPLIN	0	1									1	0.29	99.41		
47	PARINARI	1										1	0.29	99.71		
48	YAGUAS	0	1									1	0.29	100.00		
Total general		261	7	15	14	5	10	6	8	13	339	100.00		2		

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 31 - 2025)



N°	DIAGNOSTICO	MENINGITIS TUBERCULOSIS EN < 5	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS		1		41	11	4	30	87	19.68	19.7
2	PUNCHANA	1			36	33		3	73	16.52	36.2
3	BELEN	1		1	41	9		4	56	12.67	48.9
4	SAN JUAN BAUTISTA				38	6		11	55	12.44	61.3
5	IQUITOS				29	12		6	47	10.63	71.9
6	CONTAMANA				24	2			26	5.88	77.8
7	REQUENA				14	1	1	1	17	3.85	81.7
8	NAUTA				10	1			11	2.49	84.2
9	BALSAPUERTO		1		5	4			10	2.26	86.4
10	MAZAN				7	1			8	1.81	88.2
11	RAMON CASTILLA				5	2			7	1.58	89.8
12	BARRANCA				4			2	6	1.36	91.2
13	ANDOAS				6				6	1.36	92.5
14	LAGUNAS				4			1	5	1.13	93.7
15	CAHUAPANAS				2			1	3	0.68	94.3
16	PASTAZA				3				3	0.68	95.0
17	MANSERICHE				2				2	0.45	95.5
18	NAPO				2				2	0.45	95.9
19	PEBAS				2				2	0.45	96.4
20	SANTA CRUZ							1	1	0.23	96.6
21	ALTO NANAY				1				1	0.23	96.8
22	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS							1	1	0.23	97.1
23	TORRES CAUSANA				1				1	0.23	97.3
24	PARINARI				1				1	0.23	97.5
25	URARINAS							1	1	0.23	97.7
26	SAQUENA				1				1	0.23	98.0
27	YAQUERANA				1				1	0.23	98.2
28	INDIANA							1	1	0.23	98.4
29	JEBEROS					1			1	0.23	98.6
30	VARGAS GUERRA				1				1	0.23	98.9
31	CAPELO					1			1	0.23	99.1
32	PUTUMAYO				1				1	0.23	99.3
33	YAVARI					1			1	0.23	99.5
34	PADRE MARQUEZ				1				1	0.23	99.8
35	PAMPA HERMOSA				1				1	0.23	100.0
Total general		2	2	1	284	85	5	63	442	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-31-2025, Se notificaron 442 casos de Tuberculosis 10 casos más que en la SE30, de los casos notificados **284** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **85** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 63 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **81.7%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 30, se reportan 28 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 7 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 y San Juan bautista con 4 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 23 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

**Tos ferina en LORETO. Gerencia Regional de Salud de Loreto
SE 01 – 31 - 2025**


Casos de Tosferina de la SE01 – 31. Loreto, 2025

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2025	Frecuencia relativa
		1-23	24	25	26	27	28	29	30		
1	ANDOAS	186	16	53	22	16		1	4	298	25.43%
2	PASTAZA	247	11	2	7	8	1			276	23.55%
3	BARRANCA	157	8	14	15	30	13	11	3	251	21.42%
4	MORONA	111	15	11	51	17				205	17.49%
5	CAHUAPANAS	40	8	9	2	2	8	5		74	6.31%
6	PUNCHANA	19		1						20	1.71%
7	IQUITOS	9		1			1	1		12	1.02%
8	SAN JUAN BAUTISTA	9				1				10	0.85%
9	MANSERICHE	7								7	0.60%
10	BELEN	3		2						5	0.43%
11	RAMON CASTILLA	5								5	0.43%
12	YURIMAGUAS	1					1		1	3	0.26%
13	BALSAPUERTO	2								2	0.17%
14	PEBAS	1					1			2	0.17%
15	LAS AMAZONAS	1								1	0.09%
16	REQUENA	1								1	0.09%
Total general		799	58	93	97	74	25	18	8	1172	100%

Hasta la SE 31 se han reportado 1172 casos de Tosferina, 130 casos mas que la SE 30, no se notifico casos de en la SE30; se confirmaron 795 y 377 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Andoas, Pastaza y Barranca. Hasta el corte de la semana epidemiológica 31; 16 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.

Casos de tos ferina por grupo de edad y sexo SE – 01- 31 Loreto 2025

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	426	457	883	75.3%
12-17 Años (Adolescente)	57	43	100	8.5%
18-29 Años (Joven)	45	33	78	6.7%
30-59 Años (Adulto)	63	37	100	8.5%
60 + (Adulto Mayor)	6	5	11	0.9%
	597	575	1172	100%



50.9% (597)



49.1% (575)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (77.8%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Casos de fallecidos de tos ferina por Semana epidemiológica

SE 01 – 31. Loreto 2025



DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS															Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	25	30	
PASTAZA	1		1	1	1	2	1	1	1							9
ANDOAS										1	1	1	1	1	1	6
BELEN		1														1
RAMON CASTILLA									1							1
SAN JUAN BAUTISTA										1						1
TOTAL	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	18

Hasta la SE 31 se reportan 18 fallecidos por tosferina, un fallecido mas que en la SE 30, la tasa general de letalidad es de 1.5% en la región, el mayor número de fallecidos (9/18) se presenta en distrito del Pastaza, con la tasa de letalidad mas alta de los distritos afectados (3.02%).

Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 31 - 2025).




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 31, se han reportado 77 452 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 698 (4.8%) en niños menores de 2 meses; 21 405 (27.6%) en niños de 2 a 11 meses y 52 349 (67.6%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 las últimas 4 semanas se observa un descenso manteniéndose la curva de casos en zona de seguridad pero con un reporte de notificación del 86%.


En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 33 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 19 distritos de Bajo Riesgo.

Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 31).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR NEUMONÍAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1 - 52) - 2025 (SE 1-31)




En la S.E.31, se han registrado 2 142 episodios total de Neumonía; 1 712 (79.8%) son episodios de Neumonía y 430 (20.2%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, ubicándose en la SE 31 en **ZONA DE ALARMA**, pero con una cobertura de notificación del 86%.

Hasta la SE 31, se han reportado 18 defunciones: 07 extrahospitalarias (03 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 11 intrahospitalarias (03 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas, 02 San Juan, 01 en Balsa puerto y 03 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 36 distrito están en Bajo riesgo y 17 distritos Sin Riesgo a Neumonías.

Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-31 - 2025).




CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN BRONQUIAL AGUDO (SOB)/ASMA EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (SE 01-52) - 2025 (S E 1-31)





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

- Hasta la S.E. 31, se han notificado 4 637 casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; 2 066 (44.6%) episodios en niños menores de 2 años y 2 571 (55.4%) en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE17, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en **ZONA DE ALARMA**, se observo un descenso en la semana 19, desde la SE 25 la curva de casos se mantiene en zonas seguridad, manteniéndose en ella actualmente con tendencia a disminuir.
- Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 01 distrito en Mediano riesgo, 16 en Bajo riesgo y 36 distritos **Sin Riesgo**.

EDAS




Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –31 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


Hasta la S.E. 31, se reportaron 57 325 **atenciones** por EDAs Acuosa en la región Loreto: **4 732 (8.3%)** atenciones en menores de 01 año, **16 842 (29.4%)** atenciones de 01 a 04 años, y **35 751 (62.3%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantiene todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 3 semanas se observo un descenso, en la SE 31 la curva se ubicó en zona de epidemia pero con un a cobertura de notificación del 86%. Se reportan **06 fallecidos** de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 15 distritos son de **Alto Riesgo**, 19 distritos en **Mediano Riesgo** y 17 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 31 - 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1-31)



Hasta la S.E. 31, se han notificado 4 145 **Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales 305 (7.4%) atenciones corresponden a <1 año, 1 110 (26.8%) atenciones de 1 a 4 años, 2 730 atenciones de mayores de 5 años (65.8%). En la SE 29 se observa un incremento de casos pero en las dos ultimas dos semanas se observa un descenso de casos, estando la curva en zona de alarma con una cobertura de notificación del 86%, por lo que la curva de casos se actualizara en la SE32.

Hasta la SE30, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo en las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo, 1 distritos en Mediano Riesgo y 45 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS