



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 28)

(Del 06 de julio al 12 de julio 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 28)

N°	DIAGNOSTICOS	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS										Total general	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA
		1--19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	MALARIA POR P. VIVAX	9142	556	558	671	747	809	705	797	800	483	15268	50.30	50.30
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4111	184	151	139	161	109	129	119	124	116	5343	17.60	67.90
3	LEPTOSPIROSIS	2905	80	33	22	30	26	15	4	10		3125	10.29	78.20
4	MALARIA P. FALCIPARUM	2148	95	69	98	158	94	111	118	126	60	3077	10.14	88.33
5	TOS FERINA	616	32	67	20	57	41	65	32	52	12	994	3.27	91.61
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	796	23	28	29	19	11	11	18	14	5	954	3.14	94.75
7	METAL, NO ESPECIFICADO	1	2	382	6			110	71			572	1.88	96.63
8	OFIDISMO	225	5	9	9	11	7	15	13	5	8	307	1.01	97.64
9	OROPUCHE	164										164	0.54	98.19
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	72	2	12	9	12	12		2	2	1	124	0.41	98.59
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	92	3	3	1	4	3	2	1			109	0.36	98.95
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	43	4	4	4	4	1	5	1	2	1	69	0.23	99.18
13	HEPATITIS B	39	2	1		7	5	1			1	56	0.18	99.36
14	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	19		1		2	5	10		6	1	44	0.14	99.51
15	SIFILIS MATERNA	16	1				3			2	1	23	0.08	99.59
16	LOXOCELISMO	12	1		1	2			1	2	2	21	0.07	99.65
17	DENGUE GRAVE	16							2			18	0.06	99.71
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	12	1				2					15	0.05	99.76
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	7							1	1		9	0.03	99.79
20	INFLUENZA A H1N1	9										9	0.03	99.82
21	INFECCION GONOCOCICA	6						1		1		8	0.03	99.85
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	4	1						1			6	0.02	99.87
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6										6	0.02	99.89
24	OTROS INSECTICIDAS	2						2				4	0.01	99.90
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4										4	0.01	99.91
26	PAROTIDITIS	2					1					3	0.01	99.92
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	2		1								3	0.01	99.93
28	MAYARO	1								2		3	0.01	99.94
29	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1				1						2	0.01	99.95
30	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2										2	0.01	99.96
31	EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS									2		2	0.01	99.96
32	ENFERMEDAD DE CHAGAS					1				1		2	0.01	99.97
33	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO						2					2	0.01	99.98
34	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS				1							1	0.00	99.98
35	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS		1									1	0.00	99.98
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1										1	0.00	99.99
37	RUBEOLA			1								1	0.00	99.99
38	RODENTICIDAS				1							1	0.00	99.99
39	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1										1	0.00	100.00
40	RUBEOLA CONGENITA							1				1	0.00	100.00
41	ZIKA							1				1	0.00	100.00
TOTAL GENERAL		20477	993	1320	1011	1216	1131	1184	1181	1152	691	30356	100.00	

Hasta la S.E. 28 - 2025, se han reportado 41 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **88.33%** corresponde a 4 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (50.30%),
2. Dengue sin signos de alarma (17.60%)
3. Leptospirosis (10.29%).
4. Malaria por *P. falciparum* (10.14%)

Hasta la S.E.28-2024, se reportaron 34 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 - 28- 2025

N°	DIAGNOSTICOS	TIPO DE DIAGNÓSTICO						TOTAL
		CONFIRMADO	%	PROBABLE	%	SOSPECHOSO	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	15,268	100.00					15,268
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3,749	70.17	1,594	29.83			5,343
3	LEPTOSPIROSIS	753	24.10	2,372	75.90			3,125
4	MALARIA P. FALCIPARUM	3,077	100.00					3,077
5	TOS FERINA	741	74.55	253	25.45			994
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	809	84.80	145	15.20			954
7	METAL, NO ESPECIFICADO			2	0.35	570	99.65	572
8	OFIDISMO	307	100.00					307
9	OROPUCHE	164	100.00					164
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	94	75.81	30	24.19			124
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	60	55.05	49	44.95			109
12	VARICELA SIN COMPLICACIONES	69	100.00					69
13	HEPATITIS B	33	58.93	23	41.07			56
14	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	9	20.45	32	72.73	3	6.82	44
15	SIFILIS MATERNA	11	47.83	12	52.17			23
16	LOXOCELISMO	21	100.00					21
17	DENGUE GRAVE	17	94.44	1	5.56			18
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	5	33.33	10	66.67			15
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	9	100.00					9
20	INFLUENZA A H1N1	9	100.00					9
21	INFECCION GONOCOCICA	7	87.50	1	12.50			8
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	100.00					6
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00					6
24	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00					4
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPROA	4	100.00					4
26	PAROTIDITIS	3	100.00					3
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
28	MAYARO	3	100.00					3
29	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00					2
30	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00					2
31	EFEECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00			2
32	ENFERMEDAD DE CHAGAS			2	100.00			2
33	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	2	100.00					2
34	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			1	100.00			1
35	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00					1
36	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00					1
37	RUBEOLA			1	100.00			1
38	RODENTICIDAS	1	100.00					1
39	CADMIO Y SUS COMPUESTOS	1	100.00					1
40	RUBEOLA CONGENITA			1	100.00			1
41	ZIKA					1	100	1
TOTAL		25,248	83.17	4,534	14.94	574	1.89	30,356

Hasta la S.E. 28-2025 de las 41 enfermedades reportadas, el **83.17%** fueron confirmados, el **14.94%** probables y 1.90% sospechoso.



De las 41 enfermedades 21 de ellas tienen 100% de confirmación, Así mismo hay 6 enfermedades que se mantiene 100% como casos probables.

4 enfermedades reportan de 50% a mas de casos probables siendo Leptospira (75.93%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

Desde la SE 25 ha venido incrementado los casos probables de dengue y en la semana 28 se observa una disminución del 16% de casos en comparación de la semana 27-2025, disminuyendo la confirmación de casos. Mientras que leptospira reporta desde la SE 21 no hay confirmación de casos.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.


AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-28)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.28-2025, se reportaron 18,351 casos de Malaria: 15,268 (83.19%) Malaria *P. Vivax*, 3,077 (16.76%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.05%) Malaria *P. malariae*. El canal endémico de los casos de malaria del presente año se ubica en zonas de ALARMA, con una cobertura de notificación del 71.25% de las unidades notificantes, por lo que en la semana 28 se observara la curva real. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevas (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). **Hasta la SE 28-2024** se reportaron 19,230 casos de Malaria, 879 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo y 7 fallecidos en el 2024.

Casos de Malaria por Distritos, Reglón Loreto (S.E. 01-28 - 2025)




Hasta la semana 28 del 2025, 41 distritos reportan casos de malaria, mientras que el 2024 fueron 44 distritos, 25 distritos reportan incremento de casos de malaria en comparación del 2024, siendo Saquena,yaguas, jeberos y Requena con el mayor incremento, Mientras que 17 distritos reportan disminución. 4 distritos reportan casos de malaria en el año 2025 que reportaron en al año 2024. En el mapa de riesgo de las ultimas 4 semanas muestra 1 distrito de muy alto riesgo,12 distritos de alto riesgo y 20 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión.

N~	DISTRITO	1--19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	2025	2024	FRECUENCIA RELATIVA	VARIANCION%
1	YAGUAS	31	4	4	2	5	2	3		12	10	73	6	0.39	-1116.67
2	SAQUENA	5	2	2	1		1					11	1	0.06	-1000.00
3	JEBEROS	7										7	1	0.04	-600.00
4	REQUENA	31	4	4	6	2	3	1			1	52	8	0.28	-550.00
5	JENARO HERRERA	10	1	1	1	1		1		3	4	22	4	0.12	-450.00
6	TENIENTE MANUEL CLAVERO	196	7	7	11	33	29	15	8	19	4	329	89	1.78	-269.66
7	NAUTA	137	12	24	30	48	23	38	46	73	19	450	127	2.43	-254.33
8	PUTUMAYO	12	2	2		4	4	1	4	9	3	41	13	0.22	-215.38
9	MAQUIA	3										3	1	0.02	-200.00
10	MAZAN	141	11	10	20	29	66	14	20	35	7	353	148	1.90	-138.51
11	LAS AMAZONAS	16				2		1	2	4	1	26	11	0.14	-136.36
12	SAN PABLO	48	15	7	10	11	4	22	11	21	2	151	68	0.81	-122.06
13	PEBAS	390	34	26	55	72	46	51	100	36	1	811	367	4.38	-120.98
14	INDIANA	323	35	14	25	21	28	28	29	46		549	296	2.96	-85.47
15	ALTO TAPICHE	6								3		9	5	0.05	-80.00
16	TROMPETEROS	1121	58	47	62	59	45	80	68	98	81	1719	963	9.28	-78.50
17	YAQUERANA	500	33	50	43	44	40	29	47	25	48	859	508	4.64	-69.09
18	SOPLIN	136	16	3	5	13	15	3	5	5	2	203	131	1.10	-54.96
19	BELEN	42	4	9	23	8	12	8	4	7	1	118	85	0.64	-38.82
20	URARINAS	901	29	22	67	153	153	40	60	49	19	1493	1106	8.06	-34.99
21	MORONA	43	3		2	1			1	1		51	39	0.28	-30.77
22	ALTO NANAY	576	36	31	24	34	21	25	41	37	52	877	697	4.73	-25.82
23	TIGRE	748	44	49	49	71	67	53	73	99	69	1322	1067	7.13	-23.90
24	PARINARI	10						1				11	9	0.06	-22.22
25	ANDOAS	2107	58	69	125	45	76	108	145	112	67	2912	2556	15.71	-13.93
26	FERNANDO LORES	16				1	3	1	2	4		27	32	0.15	15.63
27	IQUITOS	246	25	14	5	9	18	7	12	15	17	368	462	1.99	20.35
28	SAN JUAN BAUTISTA	704	32	36	42	50	49	58	53	25	25	1074	1462	5.80	26.54
29	PUNCHANA	244	8	9	16	7	8	10	21	15	10	348	509	1.88	31.63
30	MANSERICHE	240	1	5		1						247	382	1.33	35.34
31	PASTAZA	704	48	56	33	46	39	72	46	58	20	1122	1749	6.05	35.85
32	NAPO	123	4	4	14	12	17	10	29	34	18	265	428	1.43	38.08
33	RAMON CASTILLA	478	51	25	21	28	49	55	28	28	11	774	1497	4.18	48.30
34	TORRES CAUSANA	50	3	1	1	2	1	1	3	1	2	65	136	0.35	52.21
35	BARRANCA	172	9	18	18	4	4		8	2		235	515	1.27	54.37
36	YAVARI	722	60	74	56	88	80	80	48	49	48	1305	3405	7.04	61.67
37	YURIMAGUAS	26				1						27	77	0.15	64.94
38	BALSAPUERTO	24	2		2				1			29	224	0.16	87.05
39	LAGUNAS	2										2	36	0.01	94.44
40	CAPELO											2		0.00	100.00
41	VARGAS GUERRA											1		0.00	100.00
Total general		11296	651	627	769	905	903	816	915	926	543	18351	19230	100.00	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025

Casos de Malaria Vivax por distritos, Reglón Loreto,(S.E. 01 - 28 – 2025)




Hasta la SE 28-2025, en 41 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **80.18%** de casos se concentran en 13 distritos, 24 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024; 12 distritos muestran un incremento de 100% a más de casos, así mismos 14 distritos reportan disminución en la misma semana. 6 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron

N~	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS										FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA	2024	2025	VARIACION%
		1--19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			TOTAL	TOTAL	
1	ANDOAS	1552	52	57	108	36	67	99	114	85	50	14.54	14.54	1612	2220	-37.72
2	TROMPETEROS	760	46	40	52	45	37	69	56	84	65	8.21	22.75	618	1254	-102.91
3	SAN JUAN BAUTISTA	699	32	36	41	50	49	58	53	23	25	6.98	29.74	1460	1066	26.99
4	YAVARI	589	48	62	45	59	64	65	40	38	43	6.90	36.63	2766	1053	61.93
5	TIGRE	546	40	42	42	68	61	38	61	85	63	6.85	43.48	642	1046	-62.93
6	URARINAS	560	13	17	35	91	122	26	37	27	14	6.17	49.65	786	942	-19.85
7	ALTO NANAY	545	36	31	24	34	20	25	41	37	52	5.53	55.19	683	845	-23.72
8	YAQUERANA	460	30	50	41	38	37	27	40	23	44	5.17	60.36	507	790	-55.82
9	PEBAS	306	28	24	55	69	46	50	100	35	1	4.68	65.04	203	714	-251.72
10	PASTAZA	428	24	36	20	23	23	51	30	39	16	4.52	69.56	1087	690	36.52
11	RAMON CASTILLA	396	42	23	18	23	45	40	25	20	10	4.20	73.76	1463	642	56.12
12	INDIANA	321	35	14	25	21	28	28	29	46		3.58	77.34	295	547	-85.42
13	NAUTA	123	12	24	30	45	23	38	46	73	19	2.84	80.18	73	433	-493.15
14	IQUITOS	246	25	14	5	9	18	7	12	15	17	2.41	82.59	461	368	20.17
15	MAZAN	140	11	10	20	29	66	14	20	35	6	2.30	84.89	143	351	-145.45
16	PUNCHANA	242	8	9	16	7	8	10	21	15	10	2.27	87.16	504	346	31.35
17	TENIENTE MANUEL CLAVERO	196	7	7	11	33	29	14	8	19	4	2.15	89.30	89	328	-268.54
18	NAPO	120	4	4	14	12	17	10	29	34	18	1.72	91.02	423	262	38.06
19	MANSERICHE	240	1	5		1						1.62	92.64	380	247	35.00
20	BARRANCA	171	9	18	18	4	4		8	2		1.53	94.17	512	234	54.30
21	SOPLIN	135	16	3	5	13	15	3	5	5	2	1.32	95.49	131	202	-54.20
22	SAN PABLO	41	14	6	10	10	4	15	5	15	2	0.80	96.29	63	122	-93.65
23	BELEN	42	4	9	23	8	12	8	4	7	1	0.77	97.07	85	118	-38.82
24	YAGUAS	28	3	3	2	5	2	3		12	10	0.45	97.51	6	68	-1033.33
25	TORRES CAUSANA	50	3	1	1	2	1	1	3	1	2	0.43	97.94	136	65	52.21
26	REQUENA	31	4	4	6	2	3	1			1	0.34	98.28	8	52	-550.00
27	PUTUMAYO	12	2	2		4	4	1	4	9	3	0.27	98.55	13	41	-215.38
28	MORONA	35	2		1	1			1	1		0.27	98.81	31	41	-32.26
29	BALSAPUERTO	24	2		2				1			0.19	99.00	224	29	87.05
30	FERNANDO LORES	16				1	3	1	2	4		0.18	99.18	31	27	12.90
31	YURIMAGUAS	26				1						0.18	99.36	77	27	64.94
32	LAS AMAZONAS	15				2		1	2	4	1	0.16	99.52	10	25	-150.00
33	JENARO HERRERA	10	1	1	1	1		1		3	4	0.14	99.67	4	22	-450.00
34	SAQUENA	5	2	2			1					0.07	99.73	1	10	-900.00
35	PARINARI	9						1				0.07	99.80	8	10	-25.00
36	ALTO TAPICHE	6								3		0.06	99.86	5	9	-80.00
37	MAQUIA	3										0.02	99.96	1	3	-200.00
38	LAGUNAS	2										0.01	99.97	36	2	94.44
39	TAPICHE											0.00	100.00	2		100.00
40	CAPELO											0.00	100.00	2		100.00
41	VARGAS GUERRA											0.00	100.00	1		100.00
Total general		9142	556	558	671	747	809	705	797	800	483	100.00		15586	15268	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 28 – 2025)



N°	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS										2025	2024	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULAD A	VARIACION %
		1--19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
1	ANDOAS	555	6	12	17	9	9	9	31	27	17	692	944	22.49	22.49	26.69
2	URARINAS	341	16	5	32	62	31	14	23	22	5	551	320	17.91	40.40	-72.19
3	TROMPETEROS	355	12	7	10	14	8	11	12	14	16	459	336	14.92	55.31	-36.61
4	PASTAZA	276	24	20	13	23	16	21	16	19	4	432	662	14.04	69.35	34.74
5	TIGRE	202	4	7	7	3	6	15	12	14	6	276	425	8.97	78.32	35.06
6	YAVARI	133	12	12	11	29	16	15	8	11	5	252	639	8.19	86.51	60.56
7	RAMON CASTILLA	82	9	2	3	5	4	15	3	8	1	132	34	4.29	90.80	-288.24
8	PEBAS	84	6	2		3		1		1		97	164	3.15	93.96	40.85
9	YAQUERANA	40	3		2	6	3	2	7	2	4	69	1	2.24	96.20	-6800.00
10	ALTO NANAY	31					1					32	14	1.04	97.24	-128.57
11	SAN PABLO	7	1	1		1		7	6	6		29	5	0.94	98.18	-480.00
12	NAUTA	14				3						17	54	0.55	98.73	68.52
13	MORONA	8	1		1							10	8	0.32	99.06	-25.00
14	SAN JUAN BAUTISTA	5			1					2		8	2	0.26	99.32	-300.00
15	YAGUAS	3	1	1								5	0	0.16	99.48	0.00
16	NAPO	3										3	5	0.10	99.58	40.00
17	MAZAN	1									1	2	5	0.06	99.64	60.00
18	INDIANA	2										2	1	0.06	99.71	-100.00
19	PUNCHANA	2										2	5	0.06	99.77	60.00
20	TENIENTE MANUEL CLAVERO							1				1	0	0.03	99.81	0.00
21	SARAYACU										1	1	0	0.03	99.84	0.00
22	SAQUENA				1							1	0	0.03	99.87	0.00
23	BARRANCA	1										1	3	0.03	99.90	66.67
24	SOPLIN	1										1	0	0.03	99.94	0.00
25	LAS AMAZONAS	1										1	1	0.03	99.97	0.00
26	PARINARI	1										1	1	0.03	100.00	0.00
27	MANSERICHE												2			100.00
28	IQUITOS												1			100.00
29	FERNANDO LORES												1			100.00
30	TAPICHE												1			100.00
31	JEBEROS												1			100.00
Total general		2148	95	69	98	158	94	111	118	126	60	3077	3635	100.00		15.35

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 28-2025, se han reportado 3,077 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se han reportado 3,635 casos de Malaria Falciparum, 558 casos más que el presente año.


9 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de San Pablo, Ramón Castilla y San Juan reportan el mayor incremento de casos; 15 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. **El distrito de Yaquerana reporta 69 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 1 casos.** 5 distritos no reportan caso en el 2024 . El mapa de riesgo muestra 5 de alto riesgo y 14 entre mediano riesgo bajo riesgo de transmisión.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 28 - 2025

N~	NOMBRE	POB2025	MALARIA TOTAL	TIA x 1,000 HAB	NIVEL DE RIESGO
1	YAQUERANA	2,091	859	410.81	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	780	203	260.26	
3	ALTO NANAY	3,783	877	231.83	
4	ANDOAS	14,414	2912	202.03	
5	TIGRE	8,119	1322	162.83	
6	TROMPETEROS	10,645	1719	161.48	
7	PASTAZA	7,093	1122	158.18	
8	YAVARI	9,453	1305	138.05	
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2,407	329	136.68	
10	URARINAS	12,732	1493	117.26	
11	INDIANA	4,986	549	110.11	
12	PEBAS	11,569	811	70.10	
13	MAZAN	6,046	353	58.39	
14	YAGUAS	1,536	73	47.53	ALTO RIESGO
15	RAMON CASTILLA	19,071	774	40.59	
16	MANSERICHE	11,417	247	21.63	
17	BARRANCA	14,262	235	16.48	
18	NAPO	17,301	265	15.32	
19	SAN JUAN BAUTISTA	76,920	1074	13.96	
20	NAUTA	33,064	450	13.61	
21	PUNCHANA	26,228	348	13.27	
22	IQUITOS	31,136	368	11.82	
23	SAN PABLO	12,907	151	11.70	
24	TORRES CAUSANA	6,235	65	10.43	


N~	NOMBRE	POB2025	MALARIA TOTAL	TIA x 1,000 HAB	NIVEL DE RIESGO
25	PUTUMAYO	4,490	41	9.13	MEDIANO RIESGO
26	MORONA	7,705	51	6.62	
27	JENARO HERRERA	4,946	22	4.45	
28	SAQUENA	3,385	11	3.25	
29	ALTO TAPICHE	3,004	9	3.00	
30	LAS AMAZONAS	10,571	26	2.46	
31	PARINARI	5,917	11	1.86	
32	REQUENA	29,030	52	1.79	
33	BELEN	67,474	118	1.75	
34	FERNANDO LORES	15,751	27	1.71	
35	ROSA PANDURO	600	1	1.67	
36	BALSAPUERTO	22,264	29	1.30	
37	JEBEROS	6,909	7	1.01	
38	YURIMAGUAS	31,773	27	0.85	BAJO RIESGO
39	SANTA CRUZ	5,378	3	0.56	
40	LAGUNAS	4,433	2	0.45	
41	EMILIO SAN MARTIN	6,912	3	0.43	
42	MAQUIA	8,397	3	0.36	
43	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7,057	1	0.14	
44	SARAYACU	14,579	2	0.14	
45	CAHUAPANAS	11,414	1	0.09	
TOTAL		677,867	18351	27.48	

Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 28-2025, fue de 27.48 casos x 1,000 hab. Loreto reporta **13 distritos de Muy Alto riesgo**, 11 distritos de Alto Riesgo, 13 distritos de Mediano Riesgo, 08 distritos de Bajo Riesgo, y 08 distritos sin riesgo.



Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 28 - 2025.

ETAPA_VIDA	DIAGNOSTICOS			Total general	FRECUENCIA RELATIVA
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. MALARIAE	MALARIA POR P. VIVAX		
0-5 AÑOS (NIÑO)	604	2	3349	3955	21.55
6-11 AÑOS (NIÑO)	620	2	3100	3722	20.28
12-17 AÑOS (ADOLESCENTE)	511		2332	2843	15.49
18-29 AÑOS (JOVEN)	556		2455	3011	16.41
30-59 AÑOS (ADULTO)	683	2	3323	4008	21.84
60+ AÑOS (ADULTO MAYOR)	103		709	812	4.42
Total general	3077	6	15268	18351	100.00



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (**41.83%**), lo cual demuestra transmisión autóctona en las comunidades de riesgo, seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el 21.84%.

SEXO	DIAGNOSTICOS			Total general	FRECUENCIA RELATIVA
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. MALARIAE	MALARIA POR P. VIVAX		
Femenino	1407	3	6900	8310	45.28
Masculino	1670	3	8368	10041	54.72
Total general	3077	6	15268	18351	100.00

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con **54.71%** del total de casos de malaria reportados en el presente año, hay el 9.44% de diferencia entre ambos sexos.

FALLECIDOS POR MALARIA S.E. 01 - 28 - AÑO 2024 AL 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>
ANDOAS	1	2	1	1
PEBAS				1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
TIGRE				1
NAPO		1		
PUNCHANA		1		
Total general	1	6	1	4

Hasta la SE–28 del 2025, se reportaron 05 fallecidos, 02 proceden del distrito de Andoas, 01 distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 tenemos 2 fallecido menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
Total general	1	4	5

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	3	3	60.0
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)		1	20.0
60 + (Adulto Mayor)	2	1	20.0
Total general	7	5	100

En el presente año el grupo etareo más afectados son los menores de 11 años con **60.0%** , los adultos y adultos mayores con el **40.00%** de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes.
En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron **42.8%** de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 28 del 2025: 02 Es Salud, 03 MINSA

HOSPITALIZADOS POR MALARIA S.E. 28 – 2025

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICOS		Total general
	MALARIA P. FALCIPARUM	MALARIA POR P. VIVAX	
HOSPITAL III IQUITOS	1	6	7
EL ESTRECHO		4	4
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		3	3
HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	2	3
SANTA CLOTILDE		1	1
CLINICA NAVAL		1	1
Total general	2	17	19

Hasta la SE 28, se reportó 19 hospitalizados por malaria,. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 17 pacientes. El Hospital III Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados seguido del centro de salud el estrecho .

ESTABLECIMIENTOS	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS										Total general
	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
HOSPITAL III IQUITOS	2	1	2	3	2	2	2		7	21	
EL ESTRECHO									4	4	
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2	1	2	4	3	1			3	16	
HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	1	2	1	4	1	1	2	3	16	
SANTA CLOTILDE									1	1	
CLINICA NAVAL									1	1	
SAN LORENZO	1	2					1			4	
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		1		1						2	
CABLOCOCHA				1				1		2	
IPRESS/1-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1				1					2	
CLINICA ANA STHALL				1						1	
Total general	7	6	6	11	10	4	4	3	19	70	

Los hospitalizado hasta la SE 28 – 2025 provienen de 13 Distritos.

En las ultimas 9 semanas se reporto 70 hospitalizados de 30 distritos en su mayoría provenían de los distritos San Juan ,Punchana , napo y Ramón Castilla.


DENGUE

DIGNÓSTICOS	AÑO		FALLECIDOS	LETALIDAD
	2024	2025		
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	2,503	5,343	0	0
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	328	954	8	0.17
DENGUE GRAVE	2	18	0	0
TOTAL	2,833	6,315	8	0.17




CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-28)



CANAL ENDÉMICO DE DENGUE EN LORETO AÑOS 2024 (SE.1 - 52) - 2025 (SE. 1-28)



Hasta la SE 28 -2025, se reportaron 6,315 casos de Dengue: 4,575 (72.44%) son Confirmados y 1,740 (27.56%) son Probables en espera de su clasificación final. 5,343 casos (84.6%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 954 (15.1%) son Dengue con signos de alarma y 18 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.17%. Según el canal endémico, los casos mostraron un descenso de casos en las ultimas 4 semanas, pero se mantiene en **zona de epidemia**. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE25 -SE28) se existen 25 distritos en bajo riesgo. SE OBSERVA UNA DISMINUCION DE CASOS.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025: S.E 01 – 28 - 2025

6, 315

Casos Totales

4, 575

Casos confirmados

1, 740


Casos Probables

08

Fallecidos

19

(corte 12/07/2025)
Hospitalizados



N~	NOMBRE	POB2025	DENGUE TOTAL	TIA X 100000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	14,262	976	5197.85	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	31,773	1251	1216.45	
3	NAPO	17,301	150	887.36	
4	LAGUNAS	4,433	128	842.11	
5	BELEN	67,474	462	684.71	
6	ANDOAS	14,414	107	645.04	
7	IQUITOS	31,136	983	644.02	
8	SAN JUAN BAUTISTA	76,920	936	613.96	
9	SANTA CRUZ	5,378	33	613.61	
10	MORONA	7,705	69	571.52	
11	JENARO HERRERA	4,946	26	525.68	
12	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7,057	35	495.96	
13	PUNCHANA	26,228	408	474.85	
14	RAMON CASTILLA	19,071	109	464.30	
15	URARINAS	12,732	66	447.49	
16	MANSERICHE	11,417	64	439.65	
17	NAUTA	33,064	132	399.23	
18	PASTAZA	7,093	38	372.80	
19	VARGAS GUERRA	9,178	34	370.45	
20	REQUENA	29,030	99	341.03	
21	PUTUMAYO	4,490	13	289.53	
22	JEBEROS	6,909	18	260.53	
23	SARAYACU	14,579	31	212.63	
24	SAN PABLO	12,907	26	201.44	
25	ALTO NANAY	3,783	6	146.95	
26	TORRES CAUSANA	6,235	10	136.65	
27	INDIANA	4,986	12	92.05	MEDIANO RIESGO
28	BALSAPUERTO	22,264	19	73.43	
29	TIGRE	8,119	6	70.15	
30	FERNANDO LORES	15,751	11	69.84	
31	YAVARI	9,453	7	61.96	
32	CONTAMANA	30,872	19	61.54	
33	PEBAS	11,569	7	60.51	
34	PUINAHUA	5,118	3	58.62	
35	INAHUAYA	1,859	1	53.79	
36	LAS AMAZONAS	10,571	5	47.30	
37	YAQUERANA	2,091	1	42.86	
38	MAZAN	6,046	6	38.38	
39	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2,407	1	37.78	
40	SAQUENA	3,385	1	29.54	
41	EMILIO SAN MARTIN	6,912	2	28.94	
42	TROMPETEROS	10,645	2	17.37	BAJO RIESGO
43	PARINARI	5,917	1	16.90	
44	MAQUIA	8,397	1	11.91	
TOTAL		677,867	6315	931.60	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 28 - 2025)

N°	DISTRITO	2025	2024	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULATIVA	VARIACION%
1	YURIMAGUAS	1251	3878	19.81	18.81	67.74
2	IQUITOS	983	586	15.57	34.38	-67.75
3	BARRANCA	976	299	15.46	49.83	-226.42
4	SAN JUAN BAUTISTA	936	689	14.82	64.65	-35.85
5	BELEN	462	266	7.32	71.97	-73.68
6	PUNCHANA	408	513	6.46	78.43	20.47
7	NAPO	150	78	2.38	80.81	-92.31
8	NAUTA	132	137	2.09	82.90	3.65
9	LAGUNAS	128	485	2.03	84.92	73.61
10	RAMON CASTILLA	109	76	1.73	86.65	-43.42
11	ANDOAS	107	8	1.69	88.34	-1237.50
12	REQUENA	99	131	1.57	89.91	24.43
13	MORONA	69	52	1.09	91.00	-32.69
14	URARINAS	66	50	1.05	92.05	-32.00
15	MANSERICHE	64	14	1.01	93.06	-357.14
16	PASTAZA	38	140	0.60	93.66	72.86
17	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	35	15	0.55	94.22	-133.33
18	VARGAS GUERRA	34	32	0.54	94.76	-6.25
19	SANTA CRUZ	33	8	0.52	95.28	-312.50
20	SARAYACU	31	12	0.49	95.77	-158.33
21	JENARO HERRERA	26	98	0.41	96.18	73.47
22	SAN PABLO	26	1	0.41	96.59	-2500.00
23	BALSAPUERTO	19	10	0.30	96.89	-90.00
24	CONTAMANA	19	17	0.30	97.19	-11.76
25	JEberos	18	63	0.29	97.48	71.43
26	PUTUMAYO	13	15	0.21	97.69	13.33
27	INDIANA	12	73	0.19	97.88	83.56
28	FERNANDO LORES	11	38	0.17	98.05	71.05
29	TORRES CAUSANA	10	2	0.16	98.21	-400.00
30	YAVARI	7	5	0.11	98.32	-40.00
31	PEBAS	7	3	0.11	98.43	-133.33
32	TIGRE	6	6	0.10	98.52	0.00
33	MAZAN	6	9	0.10	98.62	33.33
34	ALTO NANAY	6	1	0.10	98.71	-500.00
35	LAS AMAZONAS	5	0	0.08	98.79	-5
36	PUINAHUA	3	4	0.05	98.84	25.00
37	EMILIO SAN MARTIN	2	0	0.03	98.87	-2.00
38	TROMPETEROS	2	3	0.03	98.91	33.33
39	YAQUERANA	1	1	0.02	98.92	0.00
40	INAHUAYA	1	0	0.02	98.94	-1.00
41	MAQUIA	1	1	0.02	98.95	0.00
42	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1	0	0.02	98.97	-1.00
43	SAQUENA	1	1	0.02	98.98	0.00
44	PARINARI	1	0	0.02	99.00	-1.00
45	YAGUAS	0	1	0.00		100.00
46	CAPELO	0	1	0.00		100.00
Total general		6315	7822	100.00		

Hasta la S.E. 28-2025, 44 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 32 distritos.

28 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 7 muestran disminución.


10 distritos muestran un incremento de mas del doble de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Andoas, el Napo y Teniente Cesar Lopez los que muestran el mayor incremento.

05 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo las Amazonas, Emilio San Martin, Inahuaya, teniente Manuel clavero y Parinari

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Reglón Loreto S.E. 01 – 28 - 2025.

ETAPA DE VIDA	DIAGNOSTICOS			Total general	FRECUENCIA RELATIVA
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-5 AÑOS (NIÑO)	90	4	516	610	9.7
6-11 AÑOS (NIÑO)	230	9	791	1030	16.3
12-17 AÑOS (ADOLESCENTE)	190		1074	1264	20.0
18-29 AÑOS (JOVEN)	201	1	1038	1240	19.6
30-59 AÑOS (ADULTO)	205	3	1527	1735	27.5
60 + AÑOS (ADULTO MAYOR)	38	1	397	436	6.9
Total general	954	18	5343	6315	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.5%) y Etapa de niño (26.0%), sumando mas del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 28. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

SEXO	DIAGNOSTICOS			Total general	FRECUENCIA RELATIVA
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	502	10	2758	3270	51.78
Masculino	452	8	2585	3045	48.22
Total general	954	18	5343	6315	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia significativa entre ellos, observando en el sexo femenino presento una mayor incidencia (51.78%).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 28 - 2025

Hasta la S.E. 28-2025, 03 establecimientos de salud reportaron 14 casos hospitalizados, siendo el Hospital de apoyo yurimaguas , con más casos hospitalizados (08). Con el diagnostico de Dengue con signos de alarma.

Hasta la semana 28, los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	DENGUE CON SENALES DE ALARMA	Total general
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	8	8
HOSPITAL I YURIMAGUAS	4	4
HOSPITAL III IQUITOS	2	2
Total general	14	14

ETAPA DE VIDA	DIAGNOSTICOS	Total general	FRECUENCIA RELATIVA
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA		
0-5 AÑOS (NIÑO)	2	2	14.3
6-11 AÑOS (NIÑO)	4	4	28.6
12-17 AÑOS (ADOLESCENTE)	0	0	0.0
18-29 AÑOS (JOVEN)	4	4	28.6
30-59 AÑOS (ADULTO)	2	2	14.3
60 + AÑOS (ADULTO MAYOR)	2	2	14.3
Total general	14	14	100.0



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°28: SE 28-2025
(Corte 12 JULIO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE28-2025. (CORTE 12.07.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.0%), desde la SE 25 a la SE 28, se observa una considerable disminución, muestra un IP del 6.6% en la SE 28.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 28-2025. (CORTE 12.07.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 28, se procesaron un total de 18, 453 muestras, de las cuales:

5,680 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(14.47% positivos)**.

Se procesaron un total de 12,773 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(18.09% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE28-2025.(CORTE 12.07.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	82	638	11.39	88.61	720
DATEM DEL MARAÑON	100	461	17.83	82.17	561
LORETO	7	44	13.73	86.27	51
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	597	1084	35.51	64.49	1681
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	28	64	30.43	69.57	92
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
Total	822	2311	190.14	609.86	3133

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 28, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1084)**, como anticuerpo **IgM (597)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2311, (73.76 %)**, de un total de 3133 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 28 - 2025. (CORTE 12.07.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 28	BELEN	00000023 - C.S. I-3 9 DE OCTUBRE	6	1	7	
		00000024 - CENTRO DE SALUD CARDOZO	3	0	3	
		00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	2	0	2	
Total BELEN			11	1	12	8.33%
	CONTAMANA	00000162 - HOSPITAL II-I CONTAMANA	5	0	5	
		00000185 - CENTRO DE SALUD I-3 ORELLANA	5	0	5	
Total CONTAMANA			10	0	10	0.00%
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACOCOA	4	0	4	
		00000008 - CENTRO DE SALUD TUPAC AMARU DE IQUITOS	2	0	2	
Total IQUITOS NORTE			6	0	6	0.00%
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	5	0	5	
		00000026 - PUESTO DE SALUD PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	4	0	4	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	7	1	8	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	3	0	3	
		00000032 - PUESTO DE SALUD QUISTOCOCHA	2	0	2	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	3	0	3	
		Total IQUITOS SUR		24	1	
JEBEROS		00000191 - C.S. I-3 JEBEROS	1	0	1	0.00%
Total JEBEROS			1	0	1	
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	13	2	15	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	12	1	13	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	20	2	22	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	7	0	7	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	1	1	2	
		00011408 - CAP III IQUITOS	4	0	4	
Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED			57	6	63	9.52%
	PUNCHANA	00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	5	0	5	
		00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	1	0	1	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	9	0	9	
Total PUNCHANA			15	0	15	0.00%
	YURIMAGUAS	00000211 - CENTRO ESPEC.MATERNO INFAN.AGUAMIRO	2	0	2	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	9	1	10	
		00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	5	0	5	
		00007326 - P.S. I-2 INDEPENDENCIA	0	1	1	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1	0	1	
Total YURIMAGUAS			17	2	19	10.53%
Total			141	10	151	6.62%

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

En la SE 28, se han reportado un total de 151 muestras, 10 de las cuales resultaron positivas, lo que corresponde a un IP del 6.62 %.

La Micro Red Yurimaguas, presento el mayor IP (10.53 %).

El Hospital III Iquitos, remitió el mayor número de muestras, un total de 22, 2 positivos.

STOCK INSUMOS DENGUE


STOCK INSUMO DENGUE 14.07.2025

LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	33	3036	11	1012	-	0	0	-	-	3	92
HOSPITAL II-I CONTAMANA	2	184	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	2	184	2	184	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	34	3128	15	1380	0	0	0	0	0	1	92

Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 2 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE25.2025 (CORTE: 21/06/2025)




[Datos acumulados](#)

SE 25-2025

33.1%↓	25.0%↑	41.4%↓
DENV-1	DENV-2	DENV-3

Hasta la semana epidemiológica (SE) 25 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados por el serotipo DENV-1 (33.1%), un aumento sostenido en los casos por DENV-2 (25.0%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (41.4%) con tendencia a la disminución, y los casos entre las SE 22 a la SE 25 se deben al serotipo DENV-2. Además, se han identificado tres casos de coinfección con los serotipos DENV-1 y DENV-3, reportados en las SE 01, SE 05 y SE 08 del presente año.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE25 DEL 2025 (CORTE 21/06/2025)



En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE25 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	10	0	11
	SANTA CRUZ	0	0	2	0	2
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	137	0	144
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	14	25	0	39
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	5	2	0	13
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	30	36	32	0	98
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	34	24	5	0	63
	SAN JUAN BAUTISTA	35	11	37	1	84
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		221	167	276	3	667

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.

SE01 – SE22 DEL 2025 (actualizado al 20/06/2025)

2024

Serotype	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Country	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Brazil				
Colombia				
Peru				


2025
(SE22)

Serotype	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Country	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
Brazil				
Peru				

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 22/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA.
(CORTE 14.07.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 26
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 07.07.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	5
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 07	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 08	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	P.S. VARILLAL	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 09	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
SE 10	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
SE 11	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
SE 12	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 13	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	P.S. GENARO HERRERA	1
	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
SE 21	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
TOTAL		67

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 67 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 204 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 14.07.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16 y 21.
- A FECHA 14.07.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 27, con **10 positivos.**

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
Total		10


Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 10 positivos.**
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA.**

IV CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SETORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 Mayo al 09 de Julio del 2025)

Se realizó el IV Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 70.9 %, Iquitos con 70.2%, Belén con 67.5% y San Juan con 68.6%; obteniendo 66.9% de avance como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	AVANCE %	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14/05-03/07/2025	21621	61.6%	13322	5893	3998	1059	406	18785	53780	70.9	21.3	5.6	2.2	1992	3614	15.0	27.1
IQUITOS	7 al 19	14/05-05/07/2025	35277	68.8%	24258	14246	7240	1897	1173	34568	93306	70.2	20.9	5.5	3.4	3751	6237	15.5	25.7
BELÉN	20 al 25	14/05-05/07/2025	16666	66.2%	11039	3583	4096	1040	179	16354	40935	67.5	25.0	6.4	1.1	991	1497	9.0	13.6
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14/05-09/07/2025	34714	68.6%	23810	8670	8329	1954	653	34702	85024	68.6	24.0	5.6	1.9	3314	5757	13.9	24.2
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14/05-09/07/2025	108278	66.9%	72429	32392	23663	5950	2411	104409	273045	69.4	22.7	5.7	2.3	10048	17105	13.9	23.6




TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 Mayo al 07 de Julio del 2025)

PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Vivienda s Positivas	TOTAL Recipien tes Positivos	Situación tratamiento	
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14/05-14/06/2025	IV	2296	73.2%	1680	624	567	187	75	2509	4598	67.0	22.6	7.5	3.0	272	510	CULMINADO	
		RUMOCOCHA	RUMOCOCHA	14/06-04/07/2025	IV	1385	65.1%	901	410	407	127	39	1474	2837	61.1	27.6	8.6	2.6	186	344	CULMINADO	
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14/05-03/07/2025	IV	4525	77.6%	3510	1268	1111	242	42	4905	8473	71.6	22.7	4.9	0.9	420	611	CULMINADO	
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	14/05-07/07/2025	IV	7895	57.9%	4568	1555	1968	944	126	7606	11142	60.1	25.9	12.4	1.7	971	1868	CULMINADO	
		ZUNGAROCOCHA	ZUNGAROCOCHA	7-8/07/2025	I	360	75.3%	271	58	68	22	2	363	711	74.7	18.7	6.1	0.6	24	34	CULMINADO	
			PUERTO ALMENDRA	8-9/07/2025	II	80	87.5%	70	14	17	1	0	88	237	79.5	19.3	1.1	0.0	4	7	CULMINADO	
		NINA RUMI	NINA RUMI	09/07/2025	II	90	81.1%	73	8	16	2	0	91	140	80.2	17.6	2.2	0.0	5	8	CULMINADO	
		DELFINES	DELFINES	14/05-14/06/2025	IV	3450	77.0%	2656	579	583	277	65	3581	4305	74.2	16.3	7.7	1.8	278	470	CULMINADO	
		PEÑA NEGRA	PEÑA NEGRA	06-19/06/2025	IV	2077	61.9%	1285	258	418	182	9	1894	1839	67.8	22.1	9.6	0.5	126	280	CULMINADO	
		VARILLAL	VARILLAL	21/06-01/07/2025	IV	1382	72.0%	995	194	269	76	25	1365	2098	72.9	19.7	5.6	1.8	89	146	CULMINADO	
			SEÑOR DE LOS MILAGROS	1-4/07/2025	IV	65	95.4%	62	2	9	0	0	71	13	87.3	12.7	0.0	0.0	0	0	CULMINADO	
			CC.PP EL NUEVO MILAGRO	2-3/07/2025	IV	112	82.1%	92	15	26	2	0	120	137	76.7	21.7	1.7	0.0	4	4	CULMINADO	
			CC.PP SAN JOSÉ	30/06-01/07/2025	III	80	117.5%	94	21	21	0	0	115	166	81.7	18.3	0.0	0.0	5	6	CULMINADO	
			COMPLEJO AGROINDUSTRIAL SOL Y RIO	30/06-01/07/2025	III	24	87.5%	21	7	2	3	0	26	24	80.8	7.7	11.5	0.0	1	1	CULMINADO	
		VILLA BUEN PASTOR	CC.PP VILLA BUEN PASTOR	02/07/2025	IV	130	87.7%	114	12	14	0	0	128	183	89.1	10.9	0.0	0.0	4	7	CULMINADO	
		MORALILLO	MORALILLO	30/06-01/07/2025	IV	59	67.8%	40	5	21	1	3	65	41	61.5	32.3	1.5	4.6	3	4	CULMINADO	
		PAUJIL	CC.PP 13 DE FEBRERO	3-9/07/2025	III	361	174.0%	628	86	90	12	2	732	857	85.8	12.3	1.6	0.3	42	52	CULMINADO	
			PAUJIL	8-9/07/2025	I	92	85.9%	79	14	12	1	1	93	104	84.9	12.9	1.1	1.1	3	5	CULMINADO	
			EL DORADO	09/07/2025	I	88	87.5%	77	6	9	1	1	88	128	87.5	10.2	1.1	1.1	3	3	CULMINADO	
	IQUITOS	MANACAMIRI	MANACAMIRI	07/07/2025	III	252	76.2%	192	20	51	8	1	252	554	76.2	20.2	3.2	0.4	18	26	CULMINADO	
		SANTA RITA	SANTA RITA	07/07/2025	III	137	80.3%	110	11	27	0	0	137	266	80.3	19.7	0.0	0.0	0	0	CULMINADO	
		MORONA COCHA	FRAY MARTIN	07/07/2025	III	63	63.5%	40	3	22	1	0	63	66	63.5	34.9	1.6	0.0	1	1	CULMINADO	
			SAN JOSÉ DE LUPUNA	08/07/2025	III	134	54.5%	73	12	54	6	1	134	193	54.5	40.3	4.5	0.7	5	6	CULMINADO	
			SAN PEDRO	08/07/2025	III	121	70.2%	85	2	34	2	0	121	280	70.2	28.1	1.7	0.0	0	0	CULMINADO	
	BELEN	CARDOZO	CABO LOPEZ	1-6/07/2025	IV	1777	61.0%	1084	240	462	108	23	1677	1823	64.6	27.5	6.4	1.4	85	126	CULMINADO	
			ISLA BONITA	04-07/07/2025	I	580	45.9%	266	23	100	26	0	392	287	67.9	25.5	6.6	0.0	3	2	CULMINADO	
	PUNCHANA	BARRIO FLORIDO	BARRIO FLORIDO	08/07/2025	III	126	77.0%	97	27	80	6	0	183	257	53.0	43.7	3.3	0.0	19	40	CULMINADO	
		PADRECOCHA	PADRECOCHA	09/07/2025	IV	568	47.5%	270	52	184	41	9	504	633	53.6	36.5	8.1	1.8	38	51	CULMINADO	
			SANTO TOMAS	07/07/2025	IV	445	54.8%	244	54	23	33	3	303	342	80.5	7.6	10.9	1.0	26	45	CULMINADO	
			MOMONCILLO	08/07/2025	IV	120	23.3%	28	5	10	0	0	38	47	73.7	26.3	0.0	0.0	1	0	CULMINADO	
		PICUROYACU	SAN ANTONIO DE PICUROYACU	08/07/205	I	75	69.3%	52	12	22	1	0	75	96	69.3	29.3	1.3	0.0	9	13	CULMINADO	
			PICUROYACU	08/07/2025	I	70	64.3%	45	7	16	2	0	63	39	71.4	25.4	3.2	0.0	3	3	CULMINADO	
GERESA LORETO	TOTAL GENERAL						29019	68.2%	19802	5604	6713	2314	427	29256	42916	67.7	22.9	7.9	1.5	2648	4673	

LEPTOSPIROSIS




CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 28)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1- 28)



Hasta la S.E. 28-2025 se reportaron 3,125 casos de Leptospiriosis, de las cuales se confirmaron 753 casos (24.09%) y 2372 (75.91%) permanecen como probables. En las ultimas 4 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos, se ubican en zona de **SEGURIDAD**, considerando la cobertura de notificación del 7.25% la curva se actualizará en la SE29. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2383 casos de Leptospiriosis, 742 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, 0 distrito se encuentra en alto riesgo, 6 distritos en bajo riesgo.

Casos de Leptospiriosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 28 - 2025)



N°	DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS										Total general	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADA
		1-- 19	20	21	22	23	24	25	26	27				
1	SAN JUAN BAUTISTA	695	24	7	4	1	2					733	23.46	23.46
2	BELEN	423	12	6	3	5	5	1	1	2		458	14.66	38.12
3	PUNCHANA	358	25	10	3		1					397	12.70	50.82
4	IQUITOS	373	10	4	1	3	4	1		1		397	12.70	63.52
5	YURIMAGUAS	359	2		5	5	5	8	3	6		393	12.58	76.10
6	NAUTA	162	3									165	5.28	81.38
7	NAPO	130										130	4.16	85.54
8	JENARO HERRERA	84										84	2.69	88.23
9	LAGUNAS	65			2	8	1	2				78	2.50	90.72
10	PUTUMAYO	51	2		2	8	6					69	2.21	92.93
11	ALTO NANAY	28		1								29	0.93	93.86
12	REQUENA	27										27	0.86	94.72
13	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	26										26	0.83	95.56
14	CONTAMANA	21										21	0.67	96.23
15	BALSAPUERTO	13					1					14	0.45	96.68
16	ROSA PANDURO	14										14	0.45	97.12
17	SANTA CRUZ	6		1				2		1		10	0.32	97.44
18	RAMON CASTILLA	9										9	0.29	97.73
19	INDIANA	9										9	0.29	98.02
20	MAZAN	5			2			1				8	0.26	98.28
21	URARINAS	6										6	0.19	98.47
22	VARGAS GUERRA	1	1	4								6	0.19	98.66
23	PUINAHUA	6										6	0.19	98.85
24	BARRANCA	5										5	0.16	99.01
25	PEBAS	5										5	0.16	99.17
26	JEBEROS	4										4	0.13	99.30
27	MAQUIA	3										3	0.10	99.40
28	YAQUERANA	3										3	0.10	99.49
29	TIGRE	2										2	0.06	99.56
30	TORRES CAUSANA	2										2	0.06	99.62
31	FERNANDO LORES	2										2	0.06	99.68
32	SOPLIN	1										1	0.03	99.72
33	SARAYACU		1									1	0.03	99.75
34	TROMPETEROS	1										1	0.03	99.78
35	PASTAZA	1										1	0.03	99.81
36	YAGUAS						1					1	0.03	99.84
37	LAS AMAZONAS	1										1	0.03	99.88
38	MORONA	1										1	0.03	99.91
39	MANSERICHE	1										1	0.03	99.94
40	CAHUAPANAS	1										1	0.03	99.97
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1										1	0.03	100.00
Total general		2905	80	33	22	30	26	15	4	10		3125	100.00	

Según T.I.A. hasta la SE 28; el mapa de riesgo muestras: 18 distritos en **Alto Riesgo**; 14 distritos de **Mediano riesgo**, 09 en **bajo riesgo**.

Hasta la S.E. 28 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



Centro Nacional de
Epidemiología,
Prevención y Control
de Enfermedades



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 (Actualizado al 12 de julio)



Enfermera Epidemióloga. Juana Elvira Valera Pérez
Responsable de la Vigilancia de Muertes Maternas
CPC. Dirección de Epidemiología

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 12 de julio).




En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según **OCURRENCIA**, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 12 de julio, en la región Loreto, ocurrieron **15 muertes maternas** :

09 Directas: 06 Fallecieron en HRL, **01 en domicilio** (Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), **02 en traslado Institucional** (1 de Pebas a Iquitos, 01 de la localidad de Centro Fuerte al HRL).

06 Indirectas: 03 fallecieron en HRL, **01** Hospital Apoyo Iquitos, **01** en Hospital Apoyo Yurimaguas, **01 en domicilio** (Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas).

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 12 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, En **Enero** y **Febrero**: 0 MM, **Marzo**: 02 MM (01 Directa y 01 Indirecta), **Abril**: 02 MM (directas), **Mayo**: 02 MM (Directas), **Junio**: 04 MM (01 Directa y 3 Indirectas), **Julio**: 01 MM (Directa). **Total: 11 Muertes Maternas**

En el 2025: **Enero**: 01 MM (Directa), **Febrero**: 03 MM (2 directas y 01 Indirecta), **Marzo**: 02 MM (Indirectas), **Abril**: 04 MM (directas), **Mayo**: 02 MM (Indirectas), **Junio**: 03MM (01 directa y 01 Indirecta), **hasta el 12 de julio**: 0MM.

Total: 15 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 12 de julio).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	2	0	2	13.3
Parto	2	0	0	2	13.3
Puerperio	7	4	0	11	73.3
Total	9	6	0	15	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 12 de julio), se notificaron **15 muertes maternas**:
9 Directas: (00 embarazo, 02 parto y 07 Puerperio)
6 Indirectas: (02 en el embarazo y 04 en el puerperio).

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 12 de julio).

N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (2)	CAHUAPANAS		2	2
3	REQUENA (1)	SOPLIN	1		1
4	MAYNAS (7)	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	3
		FERNANDO LORES	1		1
		BELÉN		1	1
		TORRES CAUSANA	1		1
		IQUITOS	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (2)	RAMÓN CASTILLA		1	1
		SAN PABLO	1		1
		PEVAS	1		1
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS	1		1
TOTAL		TOTAL	9	6	15

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 12 de julio, **15 muertes maternas** se han reportando procedentes de 12 distritos, en mayor cantidad en la provincia de Maynas (7 MM) en 5 distritos: San Juan Bautista (3), Fernando Lores (1) Torres Causana (1), Iquitos (1) Y Belén (1).

Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 12 de julio).

Nº	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			6	5	11	INSTITUCIONAL (11)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	6	3	9	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II.2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
B	TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		2	0	2	TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL (2)
1	IPRESS I.3 PEVAS A LA CIUDAD DE IQUITOS	PEVAS/MARISCAL RAMÓN CASTILLA	1	0	1	
2	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE AL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
C. TRAYECTO COMUNITARIO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			0	0	0	TRAYECTO (0)
D. DOMICILIO			1	1	2	DOMICILIO (2)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
TOTAL			9	6	15	15

Hasta el 12 de julio del 2025, se reportaron 15 muertes maternas:

Muertes Institucionales:
11MM: Hospital Regional de Loreto (9), Hospital Iquitos (1) y Hospital Apoyo Yurimaguas (1).

Muerte de traslado de referencia Institucional:
02MM : Pebas- Iquitos. Vía fluvial.

Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.

Muertes en Domicilio: **02MM:** Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1) y en la localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025 (actualizado al 12 de julio).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
20		1	1	6.7
28		1	1	6.7
29		1	1	6.7
31	1		1	6.7
32	1		1	6.7
33	1		1	6.7
34	2		2	13.3
36		1	1	6.7
37	1		1	6.7
39	2	2	4	26.7
40	1		1	6.7
TOTAL	9	6	15	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025, Se notificaron 15 muertes maternas:

Directas(09):SG31 (1), SG32 (1), SG33 (1), SE34 (2), SG37(1), SG39 (2), SG40 (1).

Indirecta (06): SG20 (1), SG28 (1), SG29 (1) SG36 (1) y en la SG39 (2).

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 12 de julio).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19		1		1	5	33.3
	20	1	1		2		
	21		1		1		
	22		1		1		
ADULTO	30		1		1	10	66.7
	33	2			2		
	35	2			2		
	36	2			2		
	37		1		1		
	38	1			1		
	47	1			1		
TOTAL GENERAL		9	6	0	15	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Según etapas de vida, observamos que, el **66.7%** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas **según Etnia**,
ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 12 de julio).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	7	4	11
Achuar	1		1			0
Kukama Kukamiria	1		1			0
Shawi	1		1		1	1
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			0
Ticuna		1	1			0
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			0
	15	13	28	9	6	15

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: de las 15 muertes maternas: **09 Directas**, de ellos 07 son mestizos, y 02 son kichuas; **06 muertes indirectas**: 04 mestizos, 01 de la etnia Shawi, 01 Awajum.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 12 de julio)

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Directas	9	60.0
HEMORRAGIAS	3	20.0
Inercia Uterina	1	6.7
Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas	1	6.7
Ruptura del utero durante el trabajo de parto	1	6.7
HIPERTENSIVAS	5	40.0
Eclampsia en el embarazo	2	13.3
Preeclampsia severa	3	20.0
SEPSIS	1	6.7
Causas Indirectas	6	40.0
Anemia aplastica constitucional (D61.0)	1	6.7
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion (D59.9)	1	6.7
Dolor en el pecho al respirar (R07.1)	1	6.7
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion (I21.9)	1	6.7
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples (A19.1)	1	6.7
Tuberculosis de otros órganos específicos (A18.8)	1	6.7
TOTAL 2025	15	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, las muertes maternas por causas directas fueron las de mayor proporción, , principalmente por hemorragias (32.1%), y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (7.1%).

En el 2025, las **15 muertes maternas** según causas básicas, están relacionadas con:

09 causas directas: 60.0%

Hemorragias (3): 20.0%

Hipertensivas(5): 40.0%

06 Causas Indirectas: (40.0%)

Anemia Aplásica (1)

Anemia Hemolítica (1)

Dolor en el pecho al respirar: (1)

Infarto agudo del miocardio (1)

Tuberculosis (2)


*03 Muerte materna faltan ser analizados en el Comité.

TOSFERINA

Casos de Tosferina notificados, Reglón Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 28 - 2025)



N°	DISTRITO	1--15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total general	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULADO
1	PASTAZA	226	3			8	5	2		2	9		5	3		263	26.46	26.46
2	ANDOAS	12	1	11	32	49	12	23	11	35	16	33	6	14		255	25.65	52.11
3	BARRANCA	49	4	1	12	12	14	39	6	13	8	13	13	30	11	225	22.64	74.75
4	MORONA	110						1					4			115	11.57	86.32
5	CAHUAPANAS	30	1			2	1	1	1	4	8	9	2	2		61	6.14	92.46
6	PUNCHANA	18				1						1				20	2.01	94.47
7	IQUITOS	8							1			1	1		1	12	1.21	95.68
8	SAN JUAN BAUTISTA	6		1					1	1		1		1		11	1.11	96.78
9	BELEN	2								1		4	1	1		9	0.91	97.69
10	MANSERICHE	7														7	0.70	98.39
11	RAMON CASTILLA	2		1		2										5	0.50	98.89
12	YURIMAGUAS							1				2		1		4	0.40	99.30
13	BALSAPUERTO		2									1				3	0.30	99.60
14	PEBAS	1														1	0.10	99.70
15	LAS AMAZONAS	1														1	0.10	99.80
16	REQUENA	1														1	0.10	99.90
17	MAZAN									1						1	0.10	100.00
Total general		473	11	14	44	74	32	67	20	57	41	65	32	52	12	994	100.00	




En el 2025 (hasta el 12 de julio), se notificaron 994 casos de tosferina : el 86.32% reportan 4 distritos que son Pastaza.Andoas, Barranca y Morona todos de la Red Daten del Marañón.

Se reportaron 17 fallecidos todos de (0 . 11 años) ; Pastaza(9 fallecidos), Andoas (5 fallecidos), Belén, San juan y Ramón castilla con un fallecido cada uno.

Casos de Tosferina notificados e Incidencia Acumulada, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 – 28 - 2025)



MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 28 - 2025)


N°	CAUSA BASICAS DE FALLECIMIENTO	TIPO DE MUERTE				Total general
		FETAL	%	NEONATAL	%	
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			27	31.03	27
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.61	9	10.34	10
3	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	3.23	6	6.90	8
4	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	7	11.29		0.00	7
5	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	9.68	1	1.15	7
6	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	7	11.29		0.00	7
7	INMATURIDAD EXTREMA		0.00	7	8.05	7
8	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	6.45	1	1.15	5
9	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL		0.00	5	5.75	5
10	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	5	8.06		0.00	5
11	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA		0.00	4	4.60	4
12	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	6.45		0.00	4
13	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.61	3	3.45	4
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	4.84		0.00	3
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	4.84		0.00	3
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.84		0.00	3
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	4.84		0.00	3
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS		0.00	3	3.45	3
19	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	3.23		0.00	2
20	ANENCEFALIA	1	1.61	1	1.15	2
21	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	3.23		0.00	2
22	GASTROSQUISIS		0.00	2	2.30	2
23	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS		0.00	2	2.30	2
24	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	2	3.23		0.00	2
25	OTROS DIAGNOSTICOS	6	9.68	16	18.39	22
Total general		62	100.00	87	100.00	149

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 46 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-28 - 2025, Se reportaron **62 muertes fetales y 87 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada (**11.29%**) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**31.03%**).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 28 - 2025)



Hasta la S.E. 28-2025, 48 distritos han reportado 307 casos de ofidismo, 3 casos mas que en la semana 27, el **80.13%** se concentran en 23 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.82%), Belén (5.54%) y Ramon Castilla (4.52%). Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez


N°	DISTRITO	1--19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	Total general	FRECUENCIA RELATIVA	FRECUENCIA ACUMULATIVA	FALLECIDOS
1	YURIMAGUAS	19			1	1		2		1		24	7.82	7.82	
2	BELÉN	12	1			1	1	1	1			17	5.54	13.36	
3	RAMÓN CASTILLA	9				1		3	1			14	4.56	17.92	
4	NAUTA	11			1	1		1				14	4.56	22.48	
5	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8					1		3		1	13	4.23	26.71	
6	TORRES CAUSANA	9		1	1	1			1			13	4.23	30.95	
7	YAVARI	12					1					13	4.23	35.18	
8	TROMPETEROS	10		1			1					12	3.91	39.09	
9	BARRANCA	11							1			12	3.91	43.00	
10	BALSAPUERTO	8		1	1					1		11	3.58	46.58	
11	MORONA	8			1			1			1	11	3.58	50.17	
12	JEberos	7		2					1			10	3.26	53.42	
13	NAPO	6		1	1			1			1	10	3.26	56.68	
14	MAZAN	7	1	1							1	10	3.26	59.94	
15	URARINAS	6				1					2	9	2.93	62.87	
16	SAN JUAN BAUTISTA	4	1	1				1	1		1	9	2.93	65.80	
17	LAS AMAZONAS	6						1				7	2.28	68.08	
18	CONTAMANA	5							2			7	2.28	70.36	
19	INDIANA	5			1	1						7	2.28	72.64	
20	FERNANDO LORES	6										6	1.95	74.60	
21	ANDOAS	4						1	1			6	1.95	76.55	
22	MANSERICHE	6										6	1.95	78.50	
23	SAN PABLO	5										5	1.63	80.13	1
24	PADRE MARQUEZ	4			1							5	1.63	81.76	1
25	LAGUNAS	2	1							1		4	1.30	83.06	
26	ALTO NANAY	3							1			4	1.30	84.37	
27	SANTA CRUZ	3		1								4	1.30	85.67	
28	PASTAZA	4										4	1.30	86.97	
29	PUNCHANA	2			1	1						4	1.30	88.28	
30	SARAYACU	4										4	1.30	89.58	
31	CAHUAPANAS		1				2					3	0.98	90.56	
32	TIGRE	2				1						3	0.98	91.53	
33	YAQUERANA	3										3	0.98	92.51	
34	MAQUIA	1				1						2	0.65	93.16	
35	QUITOS	1					1					2	0.65	93.81	
36	EMILIO SAN MARTIN	2										2	0.65	94.46	
37	ALTO TAPICHE	2										2	0.65	95.12	
38	PEBAS					1		1				2	0.65	95.77	
39	PAMPA HERMOSA	1								1		2	0.65	96.42	
40	PUINAHUA	2										2	0.65	97.07	
41	TENIENTE MANUEL CLAVERO							1		1		2	0.65	97.72	
42	PUTUMAYO	1										1	0.33	98.05	
43	JENARO HERRERA	1										1	0.33	98.37	
44	CAPELO	1										1	0.33	98.70	
45	SOPLIN							1				1	0.33	99.03	
46	PARINARI	1										1	0.33	99.35	
47	VARGAS GUERRA	1										1	0.33	99.68	
48	YAGUAS	225									1	1	0.33	100.00	
Total general			5	9	9	11	7	15	13	5	8	307	100.00		2

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 28 - 2025)



N°	DISTRITOS	MENINGITIS TUBERCULOSIS EN < 5	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total general
1	YURIMAGUAS		1		37	10	4	27	79
2	PUNCHANA	1			34	24		3	62
3	SAN JUAN BAUTISTA				37	6		11	54
4	BELEN	1		1	37	9		4	52
5	IQUITOS				29	11		6	46
6	CONTAMANA				22	1			23
7	REQUENA				13	1	1	1	16
8	NAUTA				10	1			11
9	BALSAPUERTO		1		5	4			10
10	RAMON CASTILLA				5	2			7
11	ANDOAS				6				6
12	LAGUNAS				4			1	5
13	BARRANCA				3			2	5
14	MAZAN				3				3
15	CAHUAPANAS				2				2
16	PEBAS				2				2
17	NAPO				2				2
18	PASTAZA				2				2
19	MANSERICHE				2				2
20	TORRES CAUSANA				1				1
21	PAMPA HERMOSA				1				1
22	VARGAS GUERRA				1				1
23	YAVARI					1			1
24	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS							1	1
25	PUTUMAYO				1				1
26	URARINAS							1	1
27	PARINARI				1				1
28	YAQUERANA				1				1
29	JEberos					1			1
30	CAPELO					1			1
31	INDIANA							1	1
32	PADRE MARQUEZ				1				1
Total general		2	2	1	262	72	5	58	402



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-28-2025, Se notificaron 402 casos de Tuberculosis 10 casos mas que en la SE27, de los casos notificados **262** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de 72 casos de tuberculosis con baciloscopia negativa y 58 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **82.59%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 28, se reportan 26 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 fallecidos cada uno. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 19 distritos son de alto riesgo de transmisión.

Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 28 - 2025).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 28-2025, se han reportado 7,0105 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3,346 (4.77%) en niños menores de 2 meses; 19,323(27.56%) en niños de 2 a 11 meses y 47,433 (67.65%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de ALARMA Y EPIDEMIA, En el 2025 las últimas 4 semanas la curva ingreso a la zona de seguridad con una tendencia hacia la disminución.

En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 32 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 19 distritos de Bajo Riesgo.



Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 28).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la S.E.28-2025, se han registrado 1,926 episodios total de Neumonía; 1,523 (79.01%) son episodios de Neumonía y 413 (21.44%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado ente la zona de epidemia y alarma, ubicándose en la SE 28 en **ZONA DE ALARMA**. Hasta la SE 28-2025, se han reportado 18 defunciones: 07 extrahospitalarias (03 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 11 intrahospitalarias (03 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas, 02 San Juan, 01 en Balsapuerto y 03 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 37 distrito están en Bajo riesgo y 16 distritos Sin Riesgo a Neumonías


Canal endémico de atenciones por Síndrome Obstrutivo Bronquial Agudo (SOB) y Asma en menores de 5 años, Región Loreto(S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01-28 - 2025).





Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

- Hasta la S.E.28-2025, se han notificado **4,322** casos de Síndrome de Obstrucción Bronquial/ASMA en menores de 5 años; **1,907 (44.12%)** episodios en niños menores de 2 años y **2,415 (55.87%)** en niños de 2 a 4 años; En el canal endémico hasta la SE 28, los casos se observan que se mantienen oscilantes ubicadas en **ZONA DE SEGURIDAD**, Según el mapa de riesgo con la T.I.A de las últimas 8 semanas, se observa: 01 distrito en Mediano riesgo, 12 en Bajo riesgo y 40 distritos Sin Riesgo.

EDAS




Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –28 - 2025)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 28-2025, se reportaron **50,476** atenciones por EDAs Acuosa en la región Loreto: **4,199 (8.31%)** atenciones en menores de 01 año, **14,964 (29.64%)** atenciones de 01 a 04 años, y **31,313 (62.03%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 3 semanas se observo un descenso de la curva de casos pero aún se mantiene en zona de epidemia. Se reportan **06 fallecidos** de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Pastaza (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 15 distritos son de **Alto Riesgo**, 16 distritos en **Mediano Riesgo** y 20 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 28 - 2025)



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1- 28)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 28-2025, se han notificado **3,638 Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales **284 (7.80%)** atenciones corresponden a <1 año, **1020 (28.03%)** atenciones de 1 a 4 años, **2334** atenciones de mayores de 5 años (**64.15%**). En las ultimas 5 semanas se observa un descenso de los casos ingresando la curva ala zona de EXITO en la semana 28.

Hasta la SE28-2025, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo en las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo, 1 distritos en Mediano Riesgo , 43 distritos en Bajo Riesgo y 8 sin riesgo



GRACIAS