



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO



REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE LA REGIÓN LORETO, AÑO 2025 (S.E. 01- 30)

(Del 20 al 26 de julio 2025)

Dirección Ejecutiva. Centro de Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Notificadas por Semana Epidemiológica, Región Loreto, Año 2025 (S.E. 01 - 30)

N°	DIAGNOSTICO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 2025										frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total		
1	MALARIA POR P. VIVAX	10929	747	810	710	812	904	868	480	238	16498	51.674%	51.67%
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	4499	133	95	112	114	121	122	126	45	5367	16.810%	68.48%
3	MALARIA P. FALCIPARUM	2410	158	94	112	122	141	101	68	26	3232	10.123%	78.61%
4	LEPTOSPIROSIS	3036	30	24	15	4	9	5	6	7	3136	9.822%	88.43%
5	TOS FERINA	740	59	41	65	52	65	19	1		1042	3.264%	91.69%
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	872	19	11	11	18	11	6	12	4	964	3.019%	94.71%
7	METAL, NO ESPECIFICADO	371			110	122					603	1.889%	96.60%
8	OFIDISMO	250	11	7	15	13	5	11	6	7	325	1.018%	97.62%
9	OROPUCHE	164									164	0.514%	98.13%
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	95	12	12		3	2	3			127	0.398%	98.53%
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	102	4	4	3	1	1		3		118	0.370%	98.90%
12	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS	26	4	5	14		21	1			71	0.222%	99.12%
13	VARICELA SIN COMPLICACIONES	55	4	1	5	1	2	1			69	0.216%	99.34%
14	HEPATITIS B	43	7	5	1	1		1	1	1	60	0.188%	99.53%
15	SIFILIS MATERNA	17		3			2	1	1		24	0.075%	99.60%
16	LOXOCELISMO	14	2			1	2	2	2		23	0.072%	99.67%
17	DENGUE GRAVE	16				2					18	0.056%	99.73%
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	14		2							16	0.050%	99.78%
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	7				1	1		1		10	0.031%	99.81%
20	INFLUENZA A H1N1	9									9	0.028%	99.84%
21	INFECCION GONOCOCICA	6			1		1				8	0.025%	99.87%
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	5				1					6	0.019%	99.88%
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6									6	0.019%	99.90%
24	OTROS INSECTICIDAS	2			2						4	0.013%	99.92%
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4									4	0.013%	99.93%
26	MAYARO	1					2		1		4	0.013%	99.94%
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL	3									3	0.009%	99.95%
28	PAROTIDITIS	2		1							3	0.009%	99.96%
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIO	0		2							2	0.006%	99.97%
30	EFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INO	0					2				2	0.006%	99.97%
31	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2									2	0.006%	99.98%
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	1	1								2	0.006%	99.98%
33	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1									1	0.003%	99.99%
34	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS	1									1	0.003%	99.99%
35	RODENTICIDAS	1									1	0.003%	99.99%
36	RUBEOLA	1									1	0.003%	100.00%
37	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1									1	0.003%	100.00%
Total general		23706	1191	1117	1176	1268	1292	1141	708	328	31927	100%	

Hasta la S.E. 30 - 2025, se reportó 37 enfermedades y eventos sujetos a vigilancia epidemiológica, el **88.43%** corresponde a 4 enfermedades:

1. Malaria por *P. Vivax* (51.7%),
2. Dengue sin signos de alarma (16.8%)
3. Malaria por *P. falciparum* (10.12)%
4. Leptospirosis (9.8%).

Hasta la S.E.30-2024 se reportaron 35 daños, siendo las más frecuentes: Malaria por *P. Vivax*, Malaria por *P. Falciparum* y Dengue sin signos de alarma.

Enfermedades Notificadas según tipo de Diagnóstico

Loreto, S.E. 01 – 30 - 2025

N°	DIAGNOSTICO	TIPO DE DIAGNOSTICO						Total
		Confirmado	%	Probable	%	Sospechoso	%	
1	MALARIA POR P. VIVAX	16498	100.00					16498
2	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3797	70.75	1570	29.25			5367
3	MALARIA P. FALCIPARUM	3232	100.00					3232
4	LEPTOSPIROSIS	752	23.98	2384	76.02			3136
5	TOS FERINA	759	72.84	283	27.16			1042
6	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	812	84.23	152	15.77			964
7	METAL, NO ESPECIFICADO			2	0.33	601	99.67	603
8	OFIDISMO	325	100.00					325
9	OROPUCHE	164	100.00					164
10	SIFILIS NO ESPECIFICADA	96	75.59	31	24.41			127
11	LEISHMANIASIS CUTANEA	64	54.24	54	45.76			118
12	MERCURIO Y SUS COMPUESTOS			42	59.15	29	40.85	71
13	VARICELA SIN COMPLICACIONES	69	100.00					69
14	HEPATITIS B	36	60.00	24	40.00			60
15	SIFILIS MATERNA	12	50.00	12	50.00			24
16	LOXOCELISMO	23	100.00					23
17	DENGUE GRAVE	18	100.00					18
18	LEISHMANIASIS MUCOCUTANEA	6	37.50	10	62.50			16
19	MUERTE MATERNA DIRECTA	10	100.00					10
20	INFLUENZA A H1N1	9	100.00					9
21	INFECCION GONOCOCICA	7	87.50	1	12.50			8
22	MUERTE MATERNA INDIRECTA	6	100.00					6
23	MALARIA POR P. MALARIAE	6	100.00					6
24	OTROS INSECTICIDAS	4	100.00					4
25	ENFERMEDAD DE HANSEN - LEPRO	4	100.00					4
26	MAYARO	4	100.00					4
27	ESAVI - EVENTO ADVERSO POST VACUNAL			3	100.00			3
28	PAROTIDITIS	3	100.00					3
29	VARICELA CON OTRAS COMPLICACIONES	2	100.00					2
30	EFEECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS			2	100.00			2
31	FIEBRE AMARILLA SELVATICA	2	100.00					2
32	PLAGUICIDA NO ESPECIFICADO	2	100.00					2
33	HERBICIDAS Y FUNGICIDAS	1	100.00					1
34	SIND. PULM. POR HANTA VIRUS			1	100.00			1
35	RODENTICIDAS	1	100.00					1
36	RUBEOLA			1	100.00			1
37	FIEBRE DE CHIKUNGUNYA	1	100.00					1
TOTAL		26725	83.71	4572	14.32	630	1.97	31927


Hasta la S.E. 30-2025 de las 37 enfermedades reportadas, el **83.71%** fueron confirmados, el **14.32%** probables y 1.97 % sospechoso.

De las 37 enfermedades 21 de ellas tienen 100% de confirmación, Así mismo hay 4 enfermedades que se mantiene 100% como casos probable,


4 enfermedades reportan de 50% a mas casos probables, siendo Leptospira (76.2%) la que presentan el mayor porcentaje a la espera de su confirmación.

CANAL ENDEMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO.

AÑOS 2024 (S.E.1-52)- 2025 (S.E. 01-30)



CANAL ENDÉMICO DE MALARIA EN LA REGIÓN LORETO. AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1- 30)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E.30 - 2025, se reportaron 19 736 casos de Malaria: 16 498 (83.46%) Malaria *P. Vivax*, 3232 (16.51%) Malaria *P. falciparum* y 06 (0.03%) Malaria *P. malariae*. El canal endémico, los casos de malaria del presente año se ubica en zonas de **SEGURIDAD**, con una cobertura de notificación del 70% de las unidades notificantes, por lo que en la semana 31 se observara la curva real de los casos. Se reportan 5 fallecidos procedentes de Andoas (2), Pevás (1), San Juan Bautista (1) y el Tigre (1). Hasta la SE 30-2024 se reportaron 20361 casos de Malaria, 625 casos más, con respecto al presente año en el mismo periodo y 7 fallecidos en el 2024. Cabe resaltar que se observa una disminución de los casos en las 2 ultimas semanas.

Casos de Malaria por Distritos, Región Loreto (S.E. 01–30 - 2025)


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									2024 Total	2025 Total	Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	YAGUAS	41	5	2	3		12	12	8	3	6	86	0.44	1333.33
2	SAQUENA	10		1							1	11	0.06	1000.00
3	JEBEROS	7									1	7	0.04	600.00
4	REQUENA	45	2	3	1		1	1	1		9	54	0.27	500.00
5	JENARO HERRERA	13	1		1		3	4			4	22	0.11	450.00
6	TENIENTE MANUEL CLAVERO	221	33	29	15	8	19	6	3	1	90	335	1.70	272.22
7	NAUTA	203	48	23	38	46	74	37	13	12	135	494	2.50	265.93
8	LAS AMAZONAS	16	2		1	2	4	6	8		11	39	0.20	254.55
9	PUTUMAYO	16	4	4	1	4	9	8			14	46	0.23	228.57
10	MAQUIA	3									1	3	0.02	200.00
11	PEBAS	505	72	46	51	103	82	41	9	1	371	910	4.61	145.28
12	MAZAN	182	29	66	14	20	35	15	13	4	164	378	1.92	130.49
13	SAN PABLO	80	11	4	22	11	21	3			73	152	0.77	108.22
14	INDIANA	397	21	28	28	29	46	46	26	1	313	622	3.15	98.72
15	ALTO TAPICHE	6					3				5	9	0.05	80.00
16	TROMPETEROS	1288	59	45	80	67	99	111	48	32	1027	1829	9.27	78.09
17	YAQUERANA	626	44	40	29	47	25	51	24		544	886	4.49	62.87
18	BELEN	77	8	12	8	3	8	5	2	3	85	126	0.64	48.24
19	SOPLIN	159	13	15	3	5	5	5	5	13	152	223	1.13	46.71
20	MORONA	48	1			1	3	2	1		39	56	0.28	43.59
21	URARINAS	1019	153	153	40	59	50	28	29	14	1157	1545	7.83	33.54
22	PARINARI	10			1				2		10	13	0.07	30.00
23	TIGRE	890	70	67	53	73	99	109	34	40	1117	1435	7.27	28.47
24	ALTO NANAY	667	34	21	25	41	38	58	47	17	759	948	4.80	24.90
25	ANDOAS	2359	45	76	108	145	118	123	39	11	2748	3024	15.32	10.04
26	FERNANDO LORES	16	1	3	1	2	4	4	3		34	34	0.17	0.00
27	EMILIO SAN MARTIN	3									3	3	0.02	0.00
28	ROSA PANDURO	1									1	1	0.01	0.00
29	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01	0.00
30	IQUITOS	290	9	18	7	12	15	22	18	9	498	400	2.03	-19.68
31	NAPO	145	12	17	10	30	36	30	32	12	449	324	1.64	-27.84
32	SAN JUAN BAUTISTA	815	51	49	58	53	27	42	33	15	1595	1143	5.79	-28.34
33	PUNCHANA	277	7	8	10	21	16	18	6	4	530	367	1.86	-30.75
34	PASTAZA	841	46	39	72	46	58	60	49	16	1828	1227	6.22	-32.88
35	MANSERICHE	246	1	1			1	2			397	251	1.27	-36.78
36	RAMON CASTILLA	576	28	49	55	28	40	23	11	13	1539	823	4.17	-46.52
37	BARRANCA	217	4	4	1	10	13	5	4	3	549	261	1.32	-52.46
38	TORRES CAUSANA	55	2	1	1	3	1	2	1		148	66	0.33	-55.41
39	YAVARI	913	88	80	85	64	79	85	78	40	3604	1512	7.66	-58.05
40	YURIMAGUAS	26	1								77	27	0.14	-64.94
41	BALSAPUERTO	29				1		4	1		229	35	0.18	-84.72
42	LAGUNAS	2									36	2	0.01	-94.44
43	CAPELO	0									2	0	0.00	-100.00
44	PUINAHUA	0									1	0	0.00	-100.00
45	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00	-100.00
46	TAPICHE	0									3	0	0.00	-100.00
47	SANTA CRUZ	2					1					3	0.02	
48	SARAYACU	1						1				2	0.01	
49	CAHUAPANAS	1										1	0.01	
Total general		13345	905	904	822	934	1045	969	548	264	20361	19736	100.0	

Fuente: Base Noti Sp Dirección de Epidemiología 2025



Hasta la S.E. 30 del 2025, 45 distritos reportan casos de malaria, mientras que el 2024 fueron 46. 25 distritos reportan incremento de casos de malaria en comparación al 2024. Siendo Yaguas, Saquena, Jeberos y Requena con el mayor incremento. Mientras que 17 distritos reportan disminución. 3 distritos reportan caso de malaria que en el 2024 no reportaron, así como 4 distritos no reporta casos en el 2025 y que en el 2024 reportaron. El mapa de riesgo de las últimas 4 semanas muestra 13 distrito de alto riesgo y 23 distritos entre mediano y bajo riesgo de transmisión, 17 distritos no reportaron casos desde la semana 27 a la 30.

Casos de Malaria Vivax por distritos, Reglón Loreto,(S.E. 01 - 30 – 2025)




Hasta la SE 30 - 2025, en 45 distritos han reportado casos de Malaria Vivax, el **80.01%** de casos se concentran en 13 distritos, 25 distritos reportan un incremento de casos en comparación al 2024; 12 distritos muestran un incremento de 100% a más de casos, así mismos 17 distritos reportan disminución en la misma semana. 4 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLOGICA									CASOS		Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	VARIACION %
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total 2024	Total 2025			
1	ANDOAS	1769	36	67	99	114	91	101	30	8	1745	2315	14.03%	14.03%	32.66
2	TROMPETEROS	898	45	37	69	55	85	86	38	27	664	1340	8.12%	22.15%	101.81
3	YAVARI	745	59	64	69	52	59	75	67	33	2912	1223	7.41%	29.57%	-58.00
4	TIGRE	670	67	61	38	61	85	99	27	37	670	1145	6.94%	36.51%	70.90
5	SAN JUAN BAUTISTA	809	51	49	58	53	25	42	33	15	1592	1135	6.88%	43.39%	-28.71
6	URARINAS	625	91	122	26	36	28	21	14	10	815	973	5.90%	49.28%	19.39
7	ALTO NANAY	636	34	20	25	41	38	58	47	17	745	916	5.55%	54.84%	22.95
8	YAQUERANA	581	38	37	27	40	23	47	23		542	816	4.95%	59.78%	50.55
9	PEBAS	413	69	46	50	103	76	40	9	1	207	807	4.89%	64.67%	289.86
10	PASTAZA	508	23	23	51	30	40	43	38	13	1146	769	4.66%	69.34%	-32.90
11	RAMON CASTILLA	480	23	45	40	25	30	20	8	12	1504	683	4.14%	73.48%	-54.59
12	INDIANA	395	21	28	28	29	46	46	26	1	312	620	3.76%	77.23%	98.72
13	NAUTA	189	45	23	38	46	74	37	13	12	78	477	2.89%	80.12%	511.54
14	IQUITOS	290	9	18	7	12	15	22	18	9	496	400	2.42%	82.55%	-19.35
15	MAZAN	181	29	66	14	20	35	15	13	4	159	377	2.29%	84.83%	137.11
16	PUNCHANA	275	7	8	10	21	16	18	6	4	525	365	2.21%	87.05%	-30.48
17	TENIENTE MANUEL CLAVERO	221	33	29	14	8	19	6	3	1	90	334	2.02%	89.07%	271.11
18	NAPO	142	12	17	10	30	36	30	32	12	444	321	1.95%	91.02%	-27.70
19	BARRANCA	216	4	4	1	10	13	5	4	3	545	260	1.58%	92.59%	-52.29
20	MANSERICHE	246	1	1			1	2			395	251	1.52%	94.11%	-36.46
21	SOPLIN	158	13	15	3	5	5	5	5	13	152	222	1.35%	1.35%	46.05
22	BELEN	77	8	12	8	3	8	5	2	3	85	126	0.76%	2.11%	48.24
23	SAN PABLO	71	10	4	15	5	15	2			68	122	0.74%	2.85%	79.41
24	YAGUAS	36	5	2	3		12	12	8	3	6	81	0.49%	3.34%	1250.00
25	TORRES CAUSANA	55	2	1	1	3	1	2	1		148	66	0.40%	3.74%	-55.41
26	REQUENA	45	2	3	1		1	1	1		8	54	0.33%	4.07%	575.00
27	PUTUMAYO	16	4	4	1	4	9	8			14	46	0.28%	4.35%	228.57
28	MORONA	38	1			1	3	2	1		31	46	0.28%	4.62%	48.39
29	LAS AMAZONAS	15	2		1	2	4	6	8		10	38	0.23%	4.86%	280.00
30	BALSAPUERTO	29				1		4	1		229	35	0.21%	5.07%	-84.72
31	FERNANDO LORES	16	1	3	1	2	4	4	3		32	34	0.21%	5.27%	6.25
32	YURIMAGUAS	26	1								77	27	0.16%	5.44%	-64.94
33	JENARO HERRERA	13	1		1		3	4			4	22	0.13%	5.57%	450.00
34	PARINARI	9			1				1		9	11	0.07%	5.64%	22.22
35	SAQUENA	9		1							1	10	0.06%	5.70%	900.00
36	ALTO TAPICHE	6					3				5	9	0.05%	5.75%	80.00
37	JEBEROS	7									7	7	0.04%	5.79%	
38	MAQUIA	3									1	3	0.02%	5.81%	200.00
39	EMILIO SAN MARTIN	3									3	3	0.02%	5.83%	0.00
40	SANTA CRUZ	2					1				2	3	0.02%	5.85%	
41	LAGUNAS	2									36	2	0.01%	5.86%	-94.44
42	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1									1	1	0.01%	5.87%	0.00
43	SARAYACU	1									1	1	0.01%	5.87%	
44	ROSA PANDURO	1									1	1	0.01%	5.88%	0.00
45	CAHUAPANAS	1									1	1	0.01%	5.89%	
46	CAPELO	0									2	0	0.00%	5.89%	-100.00
47	PUINAHUA	0									1	0	0.00%	5.89%	-100.00
48	VARGAS GUERRA	0									1	0	0.00%	5.89%	-100.00
49	TAPICHE	0									2	0	0.00%	5.89%	-100.00
Total general		10929	747	810	710	812	904	868	480	238	16513	16498	100.00		

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 20250

Casos de Malaria Falciparum por distritos, Región Loreto,(S.E. 01 - 30 – 2025)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


N°	DISTRITO	SEMANA EPIDEMIOLÓGICA									CASOS		Frecuencia relativa	VARIACION %
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30	Total 2024	Total 2025		
1	YAQUERANA	45	6	3	2	7	2	4	1		2	70	2.17	3400%
2	SAN PABLO	9	1		7	6	6	1			5	30	0.93	500%
3	RAMON CASTILLA	96	5	4	15	3	10	3	3	1	35	140	4.33	300%
4	SAN JUAN BAUTISTA	6					2				3	8	0.25	167%
5	ALTO NANAY	31		1							14	32	0.99	129%
6	INDIANA	2									1	2	0.06	100%
7	PARINARI	1							1		1	2	0.06	100%
8	URARINAS	394	62	31	14	23	22	7	15	4	342	572	17.70	67%
9	TROMPETEROS	384	14	8	11	12	14	25	10	5	353	483	14.94	37%
10	MORONA	10									8	10	0.31	25%
11	LAS AMAZONAS	1									1	1	0.03	0%
12	ANDOAS	590	9	9	9	31	27	22	9	3	1003	709	21.94	-29%
13	PASTAZA	333	23	16	21	16	18	17	11	3	682	458	14.17	-33%
14	TIGRE	220	3	6	15	12	14	10	7	3	447	290	8.97	-35%
15	PEBAS	92	3		1		6	1			164	103	3.19	-37%
16	NAPO	3									5	3	0.09	-40%
17	YAVARI	168	29	16	16	12	20	10	11	7	692	289	8.94	-58%
18	PUNCHANA	2									5	2	0.06	-60%
19	NAUTA	14	3								57	17	0.53	-70%
20	BARRANCA	1									4	1	0.03	-75%
21	MAZAN	1									5	1	0.03	-80%
22	FERNANDO LORES	0									2	0	0.00	-100%
23	REQUENA	0									1	0	0.00	-100%
24	TAPICHE	0									1	0	0.00	-100%
25	IQUITOS	0									2	0	0.00	-100%
26	MANSERICHE	0									2	0	0.00	-100%
27	JEBEROS	0									1	0	0.00	-100%
28	YAGUAS	5										5	0.15	
29	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0			1							1	0.03	
30	SOPLIN	1										1	0.03	
31	SAQUENA	1										1	0.03	
32	SARAYACU	0						1				1	0.03	
al general		2410	158	94	112	122	141	101	68	26	3838	3232	100.00	

Hasta la S.E. 30-2025, se han reportado 3232 casos de Malaria Falciparum. En el 2024 en el mismo período se reporto 3 838 casos de Malaria Falciparum, 606 casos más que el presente año.

10 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, los distritos de Yaquerana, San Pablo y Ramon Castilla reportan el mayor incremento de casos; 16 distritos muestran una disminución con respecto al año anterior. El distrito de Yaquerana reporta 70 casos de falciparum que a la misma semana del 2024 reporto 2 casos. 5 distritos reportan casos que el 2024 no reportaron. El mapa de riesgo muestra 1 distrito de muy alto riesgo, 6 de alto riesgo y 19 entre mediano y bajo riesgo de transmisión.

Estratificación del Riesgo de Malaria según la Tasa de Incidencia Acumulada x 1000 hab. Región Loreto, S.E. 01 - 30 - 2025

Nº	DISTRITO	P. vivax	P. falciparum	P. malariae	Total Malaria	T.I.A x 1000 Hab.	Nivel de Riesgo
1	YAQUERANA	816	70	0	886	423.72	MUY ALTO RIESGO
2	SOPLIN	222	1	0	223	285.90	
3	ALTO NANAY	916	32	0	948	250.59	
4	ANDOAS	2315	709	0	3024	209.80	
5	TIGRE	1145	290	0	1435	176.75	
6	PASTAZA	769	458	0	1227	172.99	
7	TROMPETEROS	1340	483	6	1829	171.82	
8	YAVARI	1223	289	0	1512	159.95	
9	TENIENTE MANUEL CLAVERO	334	1	0	335	139.18	
10	INDIANA	620	2	0	622	124.75	
11	URARINAS	973	572	0	1545	121.35	
12	PEBAS	807	103	0	910	78.66	
13	MAZAN	377	1	0	378	62.52	
14	YAGUAS	81	5	0	86	55.99	
15	RAMON CASTILLA	683	140	0	823	43.15	ALTO RIESGO
16	MANSERICHE	251	0	0	251	21.98	
17	NAPO	321	3	0	324	18.73	
18	BARRANCA	260	1	0	261	18.30	
19	NAUTA	477	17	0	494	14.94	
20	SAN JUAN BAUTISTA	1135	8	0	1143	14.86	
21	PUNCHANA	365	2	0	367	13.99	
22	IQUITOS	400	0	0	400	12.85	
23	SAN PABLO	122	30	0	152	11.78	
24	TORRES CAUSANA	66	0	0	66	10.59	
25	PUTUMAYO	46	0	0	46	10.24	
26	MORONA	46	10	0	56	7.27	MEDIANO RIESGO
27	JENARO HERRERA	22	0	0	22	4.45	
28	LAS AMAZONAS	38	1	0	39	3.69	
29	SAQUENA	10	1	0	11	3.25	
30	ALTO TAPICHE	9	0	0	9	3.00	
31	PARINARI	11	2	0	13	2.20	
32	FERNANDO LORES	34	0	0	34	2.16	
33	BELEN	126	0	0	126	1.87	
34	REQUENA	54	0	0	54	1.86	
35	ROSA PANDURO	1	0	0	1	1.67	
36	BALSAPUERTO	35	0	0	35	1.57	
37	JEBEROS	7	0	0	7	1.01	
38	YURIMAGUAS	27	0	0	27	0.85	BAJO RIESGO
39	SANTA CRUZ	3	0	0	3	0.56	
40	LAGUNAS	2	0	0	2	0.45	
41	EMILIO SAN MARTIN	3	0	0	3	0.43	
42	MAQUIA	3	0	0	3	0.36	
43	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	1	0	0	1	0.14	
44	SARAYACU	1	1	0	2	0.14	
45	CAHUAPANAS	1	0	0	1	0.09	
46	CAPELO	0	0	0	0	0.00	SIN RIESGO
47	PUINAHUA	0	0	0	0	0.00	
48	TAPICHE	0	0	0	0	0.00	
49	CONTAMANA	0	0	0	0	0.00	
50	INAHUAYA	0	0	0	0	0.00	
51	PADRE MARQUEZ	0	0	0	0	0.00	
52	PAMPA HERMOSA	0	0	0	0	0.00	
53	VARGAS GUERRA	0	0	0	0	0.00	
Total		16498	3232	6	19736		



Según el nivel de riesgo para Malaria por la Tasa de Incidencia Acumulada (T.I.A), hasta la S.E. 30-2025, Loreto reporta 14 **distritos de Muy Alto riesgo**, 11 distritos de **Alto Riesgo**, 12 distritos de **Mediano Riesgo**, 08 distritos de **Bajo Riesgo**, y 08 distritos sin riesgo. En la SE 29 se reporto 13 distritos de muy alto riesgo, incrementándose 1 distritos mas (Yaguas) al ese nivel de riesgo

Número de casos de Malaria según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 30 - 2025.

Edad	MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
0-11 Años (Niños)	6944	1284	4	8232	41.7%
12-17 Años (Adolescente)	2532	538		3070	15.6%
18-29 Años (Joven)	2630	574		3204	16.2%
30-59 Años (Adulto)	3607	726	2	4335	22.0%
60 + (Adulto Mayor)	785	110		895	4.5%
TOTAL	16498	3232	6	19736	100%



Según etapas de vida, los casos de Malaria se concentran en la etapa niño (41.7%), lo cual demuestra transmisión autóctona en las comunidades de riesgo, seguido de los casos de malaria en la etapa adulto con el 22.0%.

SEXO	TIPO DE MALARIA			TOTAL	Frecuencia relativa
	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>		
Femenino	7468	1486	3	8957	45.4%
Masculino	9030	1746	3	10779	54.6%
TOTAL	16498	3232	6	19736	100%

En cuanto a los caso de malaria por sexo, el mayor porcentaje corresponde al sexo masculino con 54.6% del total de casos de malaria reportados en el presente año no habiendo una diferencia importante de porcentaje entre ambos sexos. Pero que refleja probablemente la transmisión por actividad económica de esta enfermedad.

FALLECIDOS POR MALARIA S.E. 01 - 30 - AÑO 2024 AL 2025

DISTRITO	2024		2025	
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>
ANDOAS	1	2	1	1
PEBAS				1
SAN JUAN BAUTISTA		2		1
TIGRE				1
NAPO		1		
PUNCHANA		1		
Total general	1	6	1	4

Hasta la SE–30 del 2025, se reportaron 05 fallecidos, 02 proceden del distrito de Andoas, 01 distrito de San Juan Bautista, 01 en el Tigre y 01 en Pebas. Con respecto al 2024 tenemos 2 fallecido menos a la misma semana.

ESTABLECIMIENTOS	DIAGNOSTICO		Total general
	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. vivax</i>	
HOSPITAL III IQUITOS		1	1
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO		1	1
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
NUEVO ANDOAS	1		1
ALIANZA CRISTIANA		1	1
Total general	1	4	5

ETAPA_VIDA	2024	2025	%_2025
0-11 Años (Niños)	3	3	60.0
12-17 Años (Adolescente)	1		0.0
18-29 Años (Joven)	1		0.0
30-59 Años (Adulto)		1	20.0
60 + (Adulto Mayor)	2	1	20.0
Total general	7	5	100

En el presente año el grupo etario más afectados son los menores de 11 años con **60.0%** , los adultos y adultos mayores con el **40.00%** de defunciones. No se reportó defunciones en adolescentes y jóvenes.
En el 2024 en la misma semana epidemiológica los niños reportaron **42.8%** de defunciones.

Los establecimientos de salud donde se notificaron las defunciones por malaria hasta la SE 30 del 2025: 02 Es Salud, 03 MINSA

HOSPITALIZADOS POR MALARIA S.E. 01 - 30 – 2025

N°	ESTABLECIMIENTOS	MALARIA <i>P. falciparum</i>	MALARIA <i>P. Vivax</i>	Total general
1	HOSPITAL III IQUITOS	2	46	48
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	7	35	42
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	5	35	40
4	SAN LORENZO	5	10	15
5	CABALLO COCHA	4	9	13
6	HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS		4	4
7	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	0	4	4
8	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA		3	3
9	HOSPITAL FAP		3	3
10	CLINCA ANA STHALL		2	2
11	CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II NAUTA		1	1
12	CLINICA NAVAL		1	1
13	REQUENA		1	1
Total general		23	154	177

Hasta la SE 30 se reportó 177 hospitalizados por malaria, hubo 4 hospitalizados mas que el la SE29. El mayor número de hospitalizados fue por *P. vivax* con 154 pacientes. El Hospital III Iquitos albergó el mayor número de hospitalizados seguido del hospital apoyo Iquitos.

N°	DISTRITO	23	24	25	26	27	28	29	30	TOTAL
1	HOSPITAL III IQUITOS	3	2	2	2	0	2	0	2	13
2	HOSPITAL APOYO IQUITOS	1	4	1	1	2	0	1	0	10
3	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	4	3	1	0	0	0	0	0	8
4	CABALLO COCHA	1	0	0	0	2	1	0	0	4
5	IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS		1					1		2
6	SAN LORENZO	0	0	0	1	0	0	0		1
7	HOSPITAL FAP								1	1
8	CLINCA ANA STHALL	1								1
9	ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	1								1
Total general		11	10	4	4	4	3	2	3	41

Los hospitalizado hasta la SE 30 – 2025 provienen de 34 Distritos. Siendo la mayor procedencia de los distritos de San Juan y Ramon Castilla

En las ultimas 8 semanas se reporto 41 hospitalizados de 20 distritos en su mayoría provenían de los distritos San Juan y Ramón Castilla.



DENGUE

DIAGNOSTICOS	CASOS_2024	CASOS_2025	Frecuencia relativa	FALLECIDOS 2025	Tasa de Letalidad - 2025
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	397	964	15.18	0	0.00
DENGUE GRAVE	2	18	0.28	8	0.13
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	3053	5367	84.53	0	0.00
Total general	3452	6349	100.0	8	0.13



CANAL ENDÉMICO DENGUE EN LA REGIÓN LORETO

AÑOS 2024 (S.E. 1-52) -2025 (SE.1-30)



Hasta la SE 30 -2025, se reportaron 6 349 casos de Dengue: 4 627 (72.9%) son Confirmados y 1 722 (27.1%) son Probables en espera de su clasificación final. 5367 casos (84.5%) corresponden a Dengue sin signos de alarma, 964 (15.2%) son Dengue con signos de alarma 18 casos graves (0.3%). Se han reportado 8 fallecidos hasta la presente semana, con una Tasa de Letalidad de 0.13%. Según el canal endémico, la curva de casos muestran una meseta en las ultimas 4 semanas, pero en la SE 30 la curva ingreso a la zona de Alarma pero con una cobertura de reporte del 70% por lo cual la curva real de casos de actualizara en la SE 31. Según el mapa de riesgo de las últimas 4 semanas (SE27 –SE30) se puede observar 25 distritos en bajo riesgo.

Resumen Situación del Dengue en Loreto 2025: S.E 01 – 30 - 2025

6 349

Casos Totales

4 627

Casos confirmados

1 722


Casos Probables

08

Fallecidos

3

(corte 30/07/2025)
Hospitalizados



N°	DISTRITO	POB	CASOS	T.I.A X 100 000 HAB	RIESGO
1	BARRANCA	18777	984	5240.5	ALTO RIESGO
2	YURIMAGUAS	102840	1266	1231.0	
3	NAPO	16904	150	887.4	
4	BELEN	67474	452	669.9	
5	IQUITOS	152635	1011	662.4	
6	LAGUNAS	15200	99	651.3	
7	ANDOAS	16588	107	645.0	
8	SAN JUAN BAUTISTA	152452	971	636.9	
9	MORONA	12073	74	612.9	
10	JENARO HERRERA	4946	25	505.5	
11	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	7057	35	496.0	
12	PUNCHANA	85922	423	492.3	
13	RAMON CASTILLA	23476	110	468.6	
14	SANTA CRUZ	5378	25	464.9	
15	URARINAS	14749	67	454.3	
16	MANSERICHE	14557	64	439.7	
17	PASTAZA	10193	39	382.6	
18	VARGAS GUERRA	9178	34	370.5	
19	NAUTA	33064	122	369.0	
20	REQUENA	29030	96	330.7	
21	SARAYACU	14579	32	219.5	
22	SAN PABLO	12907	26	201.4	
23	TORRES CAUSANA	7318	11	150.3	
24	ALTO NANAY	4083	5	122.5	
25	PUTUMAYO	4490	5	111.4	
26	JEBEROS	6909	7	101.3	
27	INDIANA	13037	11	84.4	
28	FERNANDO LORES	15751	13	82.5	
29	BALSAPUERTO	25876	20	77.3	MEDIANO RIESGO
30	TIGRE	8553	6	70.2	
31	YAVARI	11298	7	62.0	
32	CONTAMANA	30872	19	61.5	
33	PEBAS	11569	7	60.5	
34	PUINAHUA	5118	3	58.6	
35	INAHUAYA	1859	1	53.8	
36	LAS AMAZONAS	10571	5	47.3	
37	MAZAN	15632	7	44.8	
38	YAQUERANA	2333	1	42.9	
39	TENIENTE MANUEL CLAVERO	2647	1	37.8	
40	SAQUENA	3385	1	29.5	
41	EMILIO SAN MARTIN	6912	2	28.9	
42	TROMPETEROS	11513	3	26.1	
43	PARINARI	5917	1	16.9	BAJO
44	MAQUIA	8397	1	11.9	

Casos de Dengue notificados según distritos, Reglón Loreto

(S.E. 01 – 30 - 2025)

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica										Total 2024	Total 2025	%		VARIACION %
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30						
1	NAPO	143	3	4							3	150	2.36	🟢	4900%	
2	ANDOAS	105	1	1							3	107	1.69	🟢	3467%	
3	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	34	1							1	35	0.55	🟢	3400%		
4	TORRES CAUSANA	10	1							1	11	0.17	🟢	1000%		
5	BARRANCA	905	13	12	13	15	7	10	8	1	116	984	15.50	🟢	748%	
6	YAVARI	6	1								1	7	0.11	🟢	600%	
7	URARINAS	66	1							11	67	1.06	🟢	509%		
8	FERNANDO LORES	11	2							3	13	0.20	🟢	333%		
9	IQUITOS	873	29	20	18	21	16	14	17	3	247	1011	15.92	🟢	309%	
10	BELEN	426	4	4	4	1	4	3	5	1	122	452	7.12	🟢	270%	
11	PEBAS	7								2	7	0.11	🟢	250%		
12	PUINAHUA	3								1	3	0.05	🟢	200%		
13	RAMON CASTILLA	100	8	1					1		44	110	1.73	🟢	150%	
14	JEBEROS	5	1	1							3	7	0.11	🟢	133%	
15	SAN JUAN BAUTISTA	776	27	17	19	20	35	31	33	13	423	971	15.29	🟢	130%	
16	REQUENA	95	1								47	96	1.51	🟢	104%	
17	NAUTA	118	1		2	1					80	122	1.92	🟢	53%	
18	MORONA	47	1	2		7	5	9	3		49	74	1.17	🟢	51%	
19	TIGRE	4	1					1			4	6	0.09	🟢	50%	
20	TROMPETEROS	2	1								2	3	0.05	🟢	50%	
21	PUNCHANA	369	10	4	10	9	7	3	9	2	284	423	6.66	🟢	49%	
22	CONTAMANA	12	3	1		2	1				17	19	0.30	🟢	12%	
23	VARGAS GUERRA	28	1		2	3					32	34	0.54	🟢	6%	
24	MAQUIA	1								1	1	0.02	🟡	0%		
25	MAZAN	5	1			1				8	7	0.11	🔴	-13%		
26	YURIMAGUAS	921	44	35	46	45	49	48	53	25	1497	1266	19.94	🔴	-15%	
27	LAGUNAS	81	2	3	2	3	1	2	4	1	176	99	1.56	🔴	-44%	
28	JENARO HERRERA	25								66	25	0.39	🔴	-62%		
29	PASTAZA	24	4	7	3			1			136	39	0.61	🔴	-71%	
30	INDIANA	10	1								70	11	0.17	🔴	-84%	
31	CAPELO	0								1	0	0.00	🔴	-100%		
32	YAGUAS	0								1	0	0.00	🔴	-100%		
33	MANSERICHE	64									64	1.01				
34	SARAYACU	31								1		32	0.50			
35	SAN PABLO	26									26	0.41				
36	SANTA CRUZ	20	1		1	3					25	0.39				
37	BALSAPUERTO	18	1				1					20	0.32			
38	PUTUMAYO	4								1		5	0.08			
39	LAS AMAZONAS	3	2									5	0.08			
40	ALTO NANAY	4	1									5	0.08			
41	EMILIO SAN MARTIN	2									2	0.03				
42	YAQUERANA	0	1								1	0.02				
43	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									1	0.02				
44	INAHUAYA	0	1								1	0.02				
45	SAQUENA	1									1	0.02				
46	PARINARI	1									1	0.02				
Total general		5387	152	106	123	134	132	128	138	49	3452	6349	100.00			

Hasta la S.E. 30-2025, 44 distritos fueron afectados por Dengue, mientras que a la misma semana en el 2024 solo estaban afectados 32 distritos.

23 distritos reportan incremento de casos con respecto al 2024, mientras que 8 muestran disminución.

16 distritos muestran un incremento de mas del doble de casos en comparación al 2024. Siendo los distritos de Napo, Andoas y Teniente Cesar Lopez los que muestran el mayor incremento.

14 distritos reportaron casos de dengue que en el 2024 no reportaron, siendo Manseriche, Sarayacu, San Pablo y Santa Cruz los que reportan la mayor incidencia. Así mismo 2 distritos no reportan casos de dengue que en el 2024 reportaron.

Número de casos de Dengue según etapa de vida y sexo, Región Loreto S.E. 01 – 30 - 2025.

Edad	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
0-11 Años (Niños)	327	13	1307	1647	25.94
12-17 Años (Adolescente)	194		1071	1265	19.92
18-29 Años (Joven)	202	1	1039	1242	19.56
30-59 Años (Adulto)	204	3	1551	1758	27.69
60 + (Adulto Mayor)	37	1	399	437	6.88
	964	18	5367	6349	100



Según etapas de vida, los casos de dengue se concentran en la etapa adulto (27.69%) y Etapa de niño (25.94%), sumando más del 50% de casos de dengue reportados hasta la SE 30. Los casos de dengue grave se presentaron más en el grupo etáreo entre 0 a 11 años.

Sexo	TIPO DE DENGUE			TOTAL	Frecuencia relativa
	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA		
Femenino	507	10	2771	3288	51.79
Masculino	457	8	2596	3061	48.21
TOTAL	964	18	5367	6349	100

En cuanto a casos de dengue por sexo, no existe una diferencia significativa entre ellos, observando en el sexo femenino presento una mayor incidencia (51.73%).

HOSPITALIZADOS POR DENGUE SE 30 - 2025

Hasta la S.E. 30-2025, 25 establecimientos de salud reportaron 982 casos hospitalizados, siendo el Hospital III Iquitos (Es Salud) con más casos hospitalizados (268). Los caso de dengue con signos de alarma fueron los casos con mayor proporción de hospitalizados.

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL III IQUITOS	222	3	43	268
HOSPITAL APOYO IQUITOS	176	8	1	185
SAN LORENZO	179		6	185
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	90	2	36	128
HOSPITAL I YURIMAGUAS	58	2	26	86
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	54	1	17	72
HOSPITAL FAP			7	7
IPRESS I-4 MILITAR DIVISIONARIO SANTA ROSA IQUITOS	1		6	7
SARAMIRIZA	4		3	7
REQUENA	5	1	0	6
ALIANZA CRISTIANA			5	5
ASOCIACION CIVIL SELVA AMAZONICA	4		0	4
CLINCA ANA STHALL			3	3
CLINICA NAVAL	2		1	3
CONTAMANA	2		1	3
GENARO HERRERA	1		1	2
CABO PANTOJA DE TORRES CAUSANA			2	2
CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II SAN JUAN BAUTISTA	1		1	2
TRES UNIDOS			1	1
CEC. W.ARRASCUE S. N° 125-OTORONGO			1	1
CABALLO COCHA			1	1
LAGUNAS	0		1	1
LA LOMA	1		0	1
AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1		0	1
SANTA CRUZ			1	1
Total general	801	17	164	982

Hasta la semana 30 los Hospitalizados por casos de dengue fueron de la etapa de vida niño (0 a 11 años) seguido de jóvenes.

ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	283	12	48	343
12-17 Años (Adolescente)	167		33	200
18-29 Años (Joven)	169	1	37	207
30-59 Años (Adulto)	153	3	38	194
60 + (Adulto Mayor)	29	1	8	38
Total general	801	17	164	982

En la S.E. 30-2025; 2 establecimientos reportaron 3 casos de Dengue hospitalizados, el Hospital de Yurimaguas reporto casos al igual que en la SE 29

ESTABLECIMIENTOS	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
HOSPITAL DE APOYO YURIMAGUAS	2	0	2
HOSPITAL III IQUITOS	1		1
Total general	3	0	3

TENDENCIA DE OCUPACIÓN DE CAMAS POR DENGUE

DIRESA/GERESA/D IRIS	IPRESS	CATEGORIA	TOTAL CAMAS	CAMAS OCUPADAS	% OCUPACIÓN	CAMAS DISPONIBLES	CAMAS OCUPADAS DENGUE
LORETO	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ARRIOLA IGLESIAS"	III-1	181	143	79.01 %	38	1
LORETO	HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCÍA"	II-2	74	51	68.92 %	23	0
LORETO	HOSPITAL II-2 SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	II-2	70	49	70.00 %	21	2



Fuente: <https://dimon-dengue.web.app/> (del 01- al 30-07-2025)

Durante el mes de julio 2025, se viene reportando de 01 a 03 camas ocupadas por día, a predominio de los hospitales: Santa Gema de Yurimaguas y Hospital Regional de Loreto.

Fallecidos por Dengue - Región Loreto (S.E. 01 – 30 - 2025)


ETAPA_VIDA	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
0-11 Años (Niños)	0	6	0	6
12-17 Años (Adolescente)	0	0	0	0
18-29 Años (Joven)	0	0	0	0
30-59 Años (Adulto)	0	1	0	1
60 + (Adulto Mayor)	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

DISTRITO	DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	DENGUE GRAVE	DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Total general
YURIMAGUAS	0	2	0	2
IQUITOS	0	2	0	2
BELEN	0	2	0	2
SAN JUAN BAUTISTA	0	1	0	1
REQUENA	0	1	0	1
Total general	0	8	0	8

Entre la SE 1-30 del 2025, se han reportado 8 fallecidos por Dengue Grave, todos confirmados por laboratorio, los fallecidos provienen de 5 distritos: 5 proceden de la provincia de Maynas (02 Belén, 02 Iquitos y 01 San Juan Bautista); 2 provincia Alto Amazonas, distrito de Yurimaguas y 1 de la provincia de Requena, distrito Requena. Todos los casos fallecidos fueron casos de dengue grave, 6 de los fallecidos corresponde a la etapa Niño de 0 – 11 años.

MAPA DE CALOR, CASOS DE DENGUE EN LA CIUDAD DE IQUITOS

SE27 – SE30 - 2025



Del mapa de calor con los casos de dengue de las últimas 4 semanas, se puede observar que los casos se encuentran dispersos en los cuatro distritos de la ciudad de Iquitos observándose algunos puntos de concentración de casos: sector 16 la zona de Tupac Amaru del distrito de Iquitos y los sectores 34 y 35 del distrito de San Juan que son la Zona del Héroes del Cenepa y el Terminal Respectivamente.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




DIAGNÓSTICO DEL VIRUS DENGUE

LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO

UNIDAD DE VIROLOGIA

REPORTE N°30: SE 30-2025
(Corte 26 JULIO 2025)


NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS. SE 51- 2024 – SE1-SE30-2025. (CORTE 26.07.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

El Índice de Positividad, muestra el porcentaje de resultados positivos con respecto al número total de pruebas procesadas. El mayor porcentaje de IP del año 2025 se presentaron en las SE6 y SE7 con **24.4% y 25.0%** respectivamente, mostrando una variabilidad en todo el año. Entre la SE 18 y 19 el IP se mantiene (14.1%), desde la SE 25 a la SE 30, se observa una considerable disminución, con un IP del 5.3% en la SE 30.

RESULTADOS DENGUE POR TIPO DE PRUEBA (IgM y NS1). SE 30-2025. (CORTE 26.07.2025)



Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

Hasta la SE 29, se procesaron un total de 19,168 muestras, de las cuales:

5,887 para ELISA Anticuerpo **IgM**, esta prueba se procesa en pacientes con tiempo de enfermedad mayor a 5 días, **(14.23% positivos)**.

Se procesaron un total de 13,281 para la prueba de ELISA Antígeno **NS1**, esta prueba permite un diagnóstico temprano, detecta la presencia del virus durante los primeros 5 días de enfermedad, **(17.61% positivos)**.

RESULTADOS POSITIVOS DENGUE POR PROVINCIA Y TIPO DE PRUEBA. SE1-SE30-2025.(CORTE 26.07.2025)

PROVINCIA	IgM	NS1	% IgM	% NS1	Total /POSITIVOS
ALTO AMAZONAS	84	654	11.38	88.62	738
DATEM DEL MARAÑON	102	471	17.80	82.20	573
LORETO	7	45	13.46	86.54	52
MARISCAL RAMON CASTILLA	5	11	31.25	68.75	16
MAYNAS	608	1086	35.89	64.11	1694
PUTUMAYO	1	5	16.67	83.33	6
REQUENA	29	64	31.18	68.82	93
UCAYALI	2	4	33.33	66.67	6
Total	838	2340	190.97	609.03	3178

Fuente: GERESA Loreto: CPC. Dirección de Referencia Regional de Loreto. Unidad de Virología. NetLabv.2

De la SE 01 a la SE 30, la provincia de Maynas reporta el mayor número de casos positivos tanto para el antígeno Dengue **NS1 (1086)**, como anticuerpo **IgM (608)**.
El mayor porcentaje de casos positivos corresponde al antígeno **NS1: 2340, (73.63%)**, de un total de 3178 muestras.

NÚMERO DE MUESTRAS DE DENGUE E INDICE DE POSITIVIDAD (IP) POR MICRORED Y EESS. SE 30 - 2025. (CORTE 26.07.2025)

SE	Micro Red	EESS	NEGATIVO	POSITIVO	Total	IP
SE 30	BELEN	00000051 - CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	3	0	3	
		00000275 - CENTRO DE SALUD ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	1	0	1	
	Total BELEN		4	0	4	0.00%
	IQUITOS NORTE	00000007 - CENTRO DE SALUD MORONACocha	5	0	5	
	Total IQUITOS NORTE		5	0	5	0.00%
	IQUITOS SUR	00000025 - CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	6	0	6	
		00000028 - PUESTO DE SALUD RUMOCOCHA	2	0	2	
		00006794 - PUESTO DE SALUD LOS DELFINES	2	0	2	
		00000027 - CENTRO DE SALUD AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1	0	1	
	Total IQUITOS SUR		11	0	11	0.00%
	NAUTA	00000091 - CENTRO DE SALUD NAUTA - NUCLEO BASE	1	1	2	
	Total NAUTA		1	1	2	50.00%
	NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED	00000001 - HOSPITAL IQUITOS "CESAR GARAYAR GARCIA"	22	0	22	
		00000210 - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS	20	1	21	
		00020274 - ESSALUD - HOSPITAL I YURIMAGUAS	5	0	5	
		00011409 - HOSPITAL III IQUITOS	4	0	4	
		00011369 - POLICLINICO P.N.P. IQUITOS	3	0	3	
		00000003 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE SANTIAGO ALVARO"	2	0	2	
		00011386 - CAP II SAN JUAN BAUTISTA	2	0	2	
	Total NO PERTENECE A NINGUNA MICRORED		58	1	59	1.69%
	PUNCHANA	00000016 - CENTRO DE SALUD BELLAVISTA NANAY	9	0	9	
		00000017 - P.S. PADRE COCHA	4	0	4	
		00000009 - CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE IQUITOS	2	0	2	
		00000271 - IPRESS I-2 MASUSA	2	0	2	
		00000010 - PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	1	0	1	
	Total PUNCHANA		18	0	18	0.00%
	YURIMAGUAS	00000228 - C.S. I-3 CARRETERA KM 1.5	8	3	11	
		00000224 - C.S. I-3 LOMA	1	1	2	
		00007325 - P.S. NATIVIDAD	1	0	1	
		00028374 - P.S. I- 2 VILLA DEL PARANAPURA DE YURIMAGUAS	1	0	1	
	Total YURIMAGUAS		11	4	15	26.67%
Total			108	6	114	5.26%

Fuente: GERESA Loreto: CPC, Dirección de Referencia Regional de Loreto, Unidad de Virología, NetLabv.2

En la SE 30, se han reportado un total de 114 muestras, 06 de las cuales resultaron positivas, lo que corresponde a un IP del 5.26 %.

La Micro Red Yurimaguas, presento el mayor IP (26.67 %).

El Hospital Iquitos, remitió el mayor número de muestras, (22), ningún positivo. El C.S. I-3 Carretera KM 1.5, presento el mayor número de positivos (3).


STOCK INSUMOS DENGUE

STOCK INSUMO DENGUE 30.07.2025											
LABORATORIOS DE PROCESO	ELISA ANTIGENO NS1		ELISA IgM		RT-PCR	ELISA CHIK IgM		ELISA CHIK IgG		ELISA F.A. IgM	
	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas	Nº DE KITS X 96 Determinaciones	Determinaciones efectivas
LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD ALTO AMAZONAS	27	2484	10	920	-	0	0	-	-	3	276
HOSPITAL II-I CONTAMANA	2	184	1	92	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE MIRAFLORES	0	0	1	92	-	-	-	0	0	0	0
LABORATORIO DE REFERENCIA REGIONAL DE LORETO	29	2668	12	1104	0	0	0	0	0	1	92


Fecha de vencimiento: DIC 2025
STOCK DENGUE: 1 MESES APROX

NOTA:
(-): NO APLICA

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LA REGIÓN LORETO HASTA LA SE29.2025 (CORTE: 19/07/2025)




Datos acumulados SE 29-2025		
31.2%	24.9%	43.5%
DENV-1	DENV-2	DENV-3



Hasta la semana epidemiológica (SE) 29 del año 2025, los datos acumulados muestran una disminución progresiva de los casos causados por el serotipo DENV-1 (31.2%), un aumento sostenido en los casos por DENV-2 (24.9%) y una predominancia del serotipo DENV-3 (43.5%). Desde la SE26 hasta la SE28 sólo se registran seis (06) casos por DENV-2. Además, se han identificado tres casos de coinfección con los serotipos DENV-1 y DENV-3, reportados en las SE 01, SE 05 y SE 08 del presente año.


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SEROTIPOS DEL VIRUS DENGUE EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN LORETO. SE01 – SE29 DEL 2025 (CORTE 19/07/2025)




En la región Loreto, 7 de sus 8 provincias registran presencia de serotipos del virus Dengue. De la SE01-SE29 se identificaron: Serotipos DENV-2 y DENV-3 en las provincias de Alto Amazonas y Datem del Alto Marañón, principalmente en los distritos de Yurimaguas, Barranca y Manseriche; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Loreto, distrito Nauta; en Requena se registran los serotipos DENV-1 y DENV-3; DENV-1, DENV-2 y DENV-3 en la provincia de Maynas (principalmente en los distritos de Belén, Iquitos, San Juan B. y Punchana); DENV-1 y DENV-2 en los distritos de San Pablo y Ramón Castilla de la provincia M.R. Castilla y en la provincia del Putumayo el serotipo DENV-1. Se reportan 3 casos de coinfección por los serotipos DENV-1 y DENV-3 en los distritos de Morona, San Juan B. y Puinahua.

PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	Coinfec. (Serotipo 1 y 3)	TOTAL GENERAL
ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	0	0	5	0	5
	LAGUNAS	0	1	12	0	13
	SANTA CRUZ	0	0	3	0	3
	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	0	0	2	0	2
	YURIMAGUAS	0	7	168	0	175
DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	0	6	0	0	6
	BARRANCA	0	19	25	0	44
	MANSERICHE	0	3	1	0	4
	MORONA	0	0	1	1	2
	PASTAZA	0	0	2	0	2
LORETO	NAUTA	6	5	2	0	13
M.R.CAST.	RAMON CASTILLA	2	2	0	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	0	1
MAYNAS	ALTO NANAY	0	0	0	0	0
	BELEN	68	57	12	0	137
	FERNANDO LORES	2	0	0	0	2
	INDIANA	1	0	0	0	1
	IQUITOS	30	36	32	0	98
	MAZAN	0	0	0	0	0
	NAPO	23	0	2	0	25
	PUNCHANA	34	26	5	0	65
	SAN JUAN BAUTISTA	36	14	37	1	88
PUTUMAYO	PUTUMAYO	2	0	0	0	2
	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0	0	0	0	0
REQUENA	JENARO HERRERA	6	0	1	0	7
	PUINAHUA	1	0	0	1	2
	REQUENA	11	0	0	0	11
TOTAL GENERAL		222	177	310	3	712

VIGILANCIA DE SEROTIPOS DEL DENGUE EN ZONAS FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO.
SE01 – SE26 DEL 2025 (actualizado al 17/07/2025)



2024



2025
(SE26)


PROVINCIA	DISTRITO	Serotipo Denv-1	Serotipo Denv-2	Serotipo Denv-3	TOTAL GENERAL
MARISCAL RAMON CASTILLA	RAMON CASTILLA	2	2	0	4
	SAN PABLO	0	1	0	1

Corte
SE29:
19/07/2025

En la región de las Américas, los países colindantes con la región Loreto de Perú son Brasil, Ecuador y Colombia. El reporte de la circulación de los serotipos está registrado hasta la SE 26/2025 en la Plataforma de Información en Salud (PLISA) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De los tres países fronterizos, Brasil registra la circulación de los cuatro serotipos. Sin embargo, en Ecuador y Colombia no se visualiza la circulación de los serotipos en el presente reporte. Para la región Loreto, la provincia de Mariscal Ramón Castilla registra presencia del serotipo DENV-2 en la SE 09/2025, lo que motiva a vigilar la circulación de otros serotipos en esta provincia.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO, OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 30.07.2025.)

RESULTADOS OROPUCHE_2025



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Oropuche en la Región Loreto, desde la SE 01 hasta la SE 28
- El mayor número de casos positivos se reporta en la **SE 04, (44)**; a partir de la cual, los casos positivos van en descenso.
- Hasta el 30.07.2025 se han reportado casos positivos hasta la SE 13, y en las SE 17, 21, 25 y 26.


CASOS POSITIVOS DE OROPUCHE POR SE Y EESS

SE	EESS	TOTAL
SE 06	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CENTRO DE SALUD NAUTA	2
	CENTRO DE SALUD REQUENA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	6
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
	C.S. BELLAVISTA NANAY	1
	C.S. TAMSHIYACU	1
	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD MASUSA	2
SE 07	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 08	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	2
	P.S. I-2 NATIVIDAD	1
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	P.S. VARILLAL	1
	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 09	CENTRO DE SALUD 6 DE OCTUBRE	1
	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
	PUESTO DE SALUD 1RO. DE ENERO	2
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	ACLAS BELEN DE VILLA BELEN	2
SE 10	HOSP IQUITOS CESAR GARAYAR GARCIA	4
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	3
	PUESTO DE SALUD VARGAS GUERRA	2
	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	2
SE 11	LABORATORIO DE REFERENCIA DE SALUD PUBLICA DE ALTO AMAZONAS	1
	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	2
	P.S. I-1 RUMOCOCHA	1
SE 12	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 17	C.S. I-3 CARRETERA KM. 1.5	1
	P.S. GENARO HERRERA	1
SE 21	C.S. AMERICA DE SAN JUAN BAUTISTA	1
	POLICLINICO PNP IQUITOS	1
SE 23	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
SE 25	P.S. QUISTOCOCHA	1
SE 26	HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	1
Total		71

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; de la SE 06, a la SE 26, un total de 71 casos positivos.
- En lo que va del año se han reportado un **total de 206 positivos**.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIADO: CHIKUNGUNYA, MAYARO,OROPUCHE, ZIKA. (CORTE 30.07.2025.)



Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE).

- La grafica muestra la circulación del virus Mayaro, en la Región Loreto.
- Se han reportado casos POSITIVOS, en las SE 01,02,05,07,11,12,16, 21, 22 y 27.
- A FECHA 30.07.2025, solo se han reportado resultados para Mayaro hasta la SE 28, con **12 positivos**.

CASOS POSITIVOS DE MAYARO POR SE Y EESS		
SE	EESS	POSITIVOS
SE 01	P.S. I-2 PROGRESO DE SAN JUAN BAUTISTA	1
SE 02	CENTRO DE SALUD SANTA CLOTILDE	1
SE 05	CENTRO DE SALUD SAN LORENZO	1
SE 07	CS SAN JUAN DE MIRAFLORES - SAN JUAN BAUTISTA	2
SE 11	CENTRO DE SALUD REQUENA	1
SE 12	HOSPITAL I YURIMAGUAS-ESSALUD	1
SE 16	CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE	2
SE 21	HOSPITAL II-1 SANTA CLOTILDE	1
SE 22	HOSPITAL III ESSALUD-IQUITOS	1
SE 27	C.S. I-3 LA LOMA	1
Total		12

Fuente: NetLabv.1, (MAYARO, OROPUCHE);

- La tabla muestra solo los casos positivos por SE y EESS; en lo que va del año se han reportado un **total de 12 positivos**.
- A la fecha **NO** se han reportado casos de **ZIKA, CHIKUNGUNYA**.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

VIGILANCIA Y CONTROL VECTORIAL


- DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL

Unidad de Vigilancia Entomológica y Control de Vectores

V CICLO DE TRATAMIENTO FOCAL EN LOS 38 SECTORES DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 al 29 de Julio del 2025)

Se inició el V Ciclo de Control larvario en los 38 sectores de la ciudad de Iquitos. La cobertura registrada en el distrito de Punchana es de 78.8 %, Iquitos con 69.4%, Belén con 100% y San Juan con 74.3%; obteniendo 19% de avance como ciudad de Iquitos.

IPRESS	SECTOR	FECHA	META programada	% AVANCE	CASAS							COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	I.L	I.B
					Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitadas	Renuevantes	Total	N° Residentes	% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.				
PUNCHANA	1 al 6 y 37	14-29/07/2025	21621	18.2%	3931	1496	747	252	59	4989	15913	78.8	15.0	5.1	1.2	569	921	14.5	23.4
IQUITOS	7 al 19	14-29/07/2025	35277	20.3%	7168	4238	2177	543	437	10325	27658	69.4	21.1	5.3	4.2	1012	1707	14.1	23.8
BELÉN	20 al 25	14-26/07/2025	16666	17.8%	2961	876	0	0	0	2961	10672	100.0	0.0	0.0	0.0	234	359	7.9	12.1
SAN JUAN	26 al 36 y 86	14-29/07/2025	34952	18.8%	6564	2182	1642	512	120	8838	22009	74.3	18.6	5.8	1.4	1011	1659	15.4	25.3
TOTAL CIUDAD	1 al 37 y 86	14-29/07/2025	108516	19.0%	20624	8792	4566	1307	616	27113	76252	76.1	16.8	4.8	2.3	2826	4646	13.7	22.5



V CICLO TRATAMIENTO FOCAL EN LAS LOCALIDADES PERI URBANAS DE LA CIUDAD DE IQUITOS (14 al 29 de Julio del 2025)

Se está realizando el control larvario en 4 localidades de Peri urbanas de la ciudad de Iquitos, teniendo coberturas en Santa Clara de 67.1%, Santo Tomás con 71.7%, Quistococha con 54.7% y Delfines con 69.9% de cobertura.




PROVINCIA	DISTRITO	IPRESS	SECTOR/LOCALID.	FECHA	CICLO	META	% AVANCE	VIVIENDAS						N° de Residentes	COBERTURA CAMPO				TOTAL Viviendas Positivas	TOTAL Recipientes Positivos	Situación tratamiento
								Inspeccionadas	Tratadas	Cerradas	Deshabitada	Renuentes	Total		% Insp	%Cerr.	%Desh.	%Ren.			
MAYNAS	SAN JUAN	SANTA CLARA	SANTA CLARA	14-29/07/2025	V	2509	28.1%	705	232	257	50	39	1051	2199	67.1	24.5	4.8	3.7	134	240	AVANCE
		SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	14-26/07/2025	V	4739	22.1%	1045	413	339	63	10	1457	2953	71.7	23.3	4.3	0.7	129	196	AVANCE
		QUISTOCOCHA	QUISTOCOCHA	15-26/07/2025	V	7443	9.0%	667	203	363	165	25	1220	1637	54.7	29.8	13.5	2.0	159	251	AVANCE
		DELFINES	DELFINES	14-24/07/2025	V	3581	35.3%	1265	276	324	184	36	1809	2489	69.9	17.9	10.2	2.0	91	117	AVANCE
TOTAL GENERAL						18272	20.2%	3682	1124	1283	462	110	5537	9278	66.5	23.2	8.3	2.0	513	804	


LEPTOSPIROSIS



CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS LORETO, AÑOS 2024 (S.E. 1-52)-2025 (SE1- 30)




CANAL ENDÉMICO DE LEPTOSPIROSIS EN LORETO. AÑOS 2024 (S.E. 01-52) - 2025 (S.E. 1- 30)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 30 - 2025 se reportaron 3136 casos de Leptospirrosis, de las cuales se confirmaron 752 casos (23.8%) y 2 384 (76.2%) permanecen como probables. En las ultimas 4 semanas se observa un descenso de los casos y en el canal endémico los casos, se ubican en zona de **SEGURIDAD**, considerando la cobertura de notificación del 70% la curva de casos se actualizará en la SE31. En el 2024 durante el mismo período de tiempo, se reportaron 2480 casos de Leptospirrosis, 656 casos menos que el año 2025. Según el reporte de las últimas 4 semanas, 6 distrito se encuentra en bajo riesgo y 47 sin riesgo de transmisión de leptospira.

Casos de Leptospirosis notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 30 - 2025)



N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2024	Total 2025	VARIACION %	
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	LAGUNAS	67	8	1	2						4	78	📈 1850%	
2	NAPO	129									7	129	📈 1743%	
3	SANTA CRUZ	7			2		1				2	10	📈 400%	
4	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	26									6	26	📈 333%	
5	PUTUMAYO	50	8	6							21	64	📈 205%	
6	URARINAS	6									2	6	📈 200%	
7	MAQUIA	3									1	3	📈 200%	
8	ALTO NANAY	29									11	29	📈 164%	
9	BALSAPUERTO	13									5	13	📈 160%	
10	BELEN	444	5	4	1	1	2	2	6	6	214	471	📈 120%	
11	MAZAN	7			1						4	8	📈 100%	
12	YAQUERANA	2									1	2	📈 100%	
13	IQUITOS	392	3	4	1			2			226	402	📈 78%	
14	YURIMAGUAS	366	5	5	7	3	6				266	392	📈 47%	
15	SAN JUAN BAUTISTA	729	1	2	1					1	536	734	📈 37%	
16	BARRANCA	5									4	5	📈 25%	
17	PUNCHANA	396		1							350	397	📈 13%	
18	TROMPETEROS	1									1	1	👉 0%	
19	MORONA	1									1	1	👉 0%	
20	SOPLIN	1									1	1	👉 0%	
21	JENARO HERRERA	84									111	84	📉 -24%	
22	NAUTA	165									226	165	📉 -27%	
23	MANSERICHE	1									2	1	📉 -50%	
24	SARAYACU	1									2	1	📉 -50%	
25	TIGRE	2									5	2	📉 -60%	
26	REQUENA	27									78	27	📉 -65%	
27	FERNANDO LORES	2									6	2	📉 -67%	
28	PASTAZA	1									3	1	📉 -67%	
29	RAMON CASTILLA	9									32	9	📉 -72%	
30	VARGAS GUERRA	6									22	6	📉 -73%	
31	PUINAHUA	6									29	6	📉 -79%	
32	CONTAMANA	21									119	21	📉 -82%	
33	TENIENTE MANUEL CLAVERO	1									6	1	📉 -83%	
34	YAVARI	0						1			7	1	📉 -86%	
35	INDIANA	9									76	9	📉 -88%	
36	YAGUAS	0		1							84	1	📉 -99%	
37	ALTO TAPICHE	0									2	0	📉 -100%	
38	PADRE MARQUEZ	0									1	0	📉 -100%	
39	ANDOAS	0									2	0	📉 -100%	
40	PAMPA HERMOSA	0									2	0	📉 -100%	
41	PARINARI	0									2	0	📉 -100%	
42	ROSA PANDURO	14										14		
43	PEBAS	5										5		
44	JEBEROS	4										4		
45	TORRES CAUSANA	2										2		
46	CAHUAPANAS	1										1		
47	LAS AMAZONAS	1										1		
Total general		3036	30	24	15	4	9	5	6	7	2480	3136		

Según T.I.A. hasta la SE 30; el mapa de riesgo muestras: 18 distritos en **Alto Riesgo**; 14 distritos de **Mediano riesgo**, 10 en **bajo riesgo**.

En comparación al año 2024; 17 distritos reportan incremento de casos y 21 disminución, 6 distritos reportan casos que en el 2024 no reportaron.

12 Distritos reportan un incremento del 100% a mas con respecto al 2024, siendo los distritos de Lagunas y el Napo las de mayor prevalencia

5 distritos reportaron casos en el 2024, sin embargo hasta la presente semana del 2025 no se reportaron casos.

Hasta la S.E. 30 - 2025; se reporta **2 fallecidos** por Leptospirosis, de los distritos de Iquitos (1 caso) y Mazan (1 caso).



PERÚ

Ministerio
de Salud



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO




Dirección Ejecutiva Centro de Prevención y Control de
Enfermedades
Dirección de Epidemiología


Situación Epidemiológica de Muertes Maternas ocurridas en la Región Loreto. 2024 y 2025 Actualizado al 29 de julio)



Muerte materna directa e indirecta según ocurrencia, Perú, 2025 (SE 30)*



Muerte materna directa e indirecta según procedencia, Perú, 2025 (SE 30)*




*2025: Hasta la SE 29 (29/07/2025)

Se ha considerado las muertes maternas de clasificación preliminar directa e indirecta ocurridas hasta los 42 días de culminada la gestación.

No incluye muertes maternas tardías.

Número de Muertes Maternas según OCURRENCIAS y clasificación final (Directa, Indirecta)-Región Loreto. 2017 al 2025* (actualizado al 29 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025


En el 2024 se han notificado 28 muertes maternas según OCURRENCIA, 15 (Directas), 13 (Indirectas).

En el 2025, hasta el 29 de julio, en la región Loreto, ocurrieron 16 muertes maternas :

10 Directas: 06 Fallecieron en HRL, 01 en domicilio (Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana), 02 en traslado Institucional (1 de Pebas a Iquitos, 01 de la localidad de Centro Fuerte al HRL), 01 en el trayecto al CS Indiana.

06 Indirectas: 03 fallecieron en HRL, 01 Hospital Apoyo Iquitos, 01 en Hospital Apoyo Yurimaguas, 01 en domicilio (Localidad Kaupam del distrito de Cahuapanas).

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según meses, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024-2025* (actualizado al 29 de julio).



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2024, En **Enero** y **Febrero**: 0 MM, **Marzo**: 02 MM (01 Directa y 01 Indirecta), **Abril**: 02 MM (directas), **Mayo**: 02 MM (Directas), **Junio**: 04 MM (01 Directa y 3 Indirectas), **Julio**: 01 MM (Directa). **Total: 11 Muertes Maternas**

En el 2025: **Enero**: 01 MM (Directa), **Febrero**: 03 MM (2 directas y 01 Indirecta), **Marzo**: 02 MM (Indirectas), **Abril**: 04 MM (directas), **Mayo**: 02 MM (Indirectas), **Junio**: 03MM (01 directa y 01 Indirecta), **hasta el 19 de julio**: 01 MM Directa.

Total: 16 muertes maternas.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según momentos y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto. 2024 (SE1-SE52)-2025* (actualizado al 29 de julio).

2024

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final		Total
	Directas	Indirectas	
Embarazo	3	4	7
Parto	4	1	5
Puerperio	8	8	16
Total	15	13	28

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

2025

Momento del Fallecimiento	Clasificación Final			Total	%
	Directas	Indirectas	Incidental		
Embarazo	0	2	0	2	12.5
Parto	2	0	0	2	12.5
Puerperio	8	4	0	12	75.0
Total	10	6	0	16	100.0

Fuente: Dirección de Epidemiología. GERESA Loreto.

En el 2024 (hasta el 31 diciembre), se notificaron **28 muertes maternas**: **15** muertes maternas directas: En el embarazo (3), parto (4) y puerperio (8). **13** muertes maternas Indirectas; (04 embarazo, 01 en el Parto y 8 en el puerperio).

En el 2025 (hasta el 29 de julio), se notificaron **16 muertes maternas**:
10 Directas: (00 embarazo, 02 parto y 08 Puerperio)
6 Indirectas: (02 en el embarazo y 04 en el puerperio).

Mapa Político: Ubicación de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) según lugar de procedencia. Región Loreto. 2024 Y 2025* (actualizado al 29 de julio).



N°	PROVINCIAS	MUERTES MATERNAS POR DISTRITOS DE PROCEDENCIAS	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL
			DIRECTA	INDIRECTA	
1	ALTO AMAZONAS (1)	YURIMAGUAS	1		1
2	DATEM DEL MARAÑÓN (2)	CAHUAPANAS		2	2
3	REQUENA (1)	SOPLIN	1		1
4	MAYNAS (8)	SAN JUAN BAUTISTA	1	2	3
		FERNANDO LORES	1		1
		BELÉN		1	1
		TORRES CAUSANA	1		1
		INDIANA	1		1
		IQUITOS	1		1
5	MARISCAL RAMÓN CASTILLA (3)	RAMÓN CASTILLA		1	1
		SAN PABLO	1		1
		PEVAS	1		1
6	PUTUMAYO (1)	YAGUAS	1		1
TOTAL		TOTAL	10	6	16

En el 2024, 28 muertes maternas ocurrieron en 22 distritos de las 53 existentes en la región de Loreto.

En el 2025, hasta el 29 de julio, **16 muertes maternas** se han reportando procedentes de 13 distritos, en mayor cantidad en la provincia de Maynas en 6 distritos: San Juan Bautista (3), Fernando Lores (1) Torres Causana (1), Iquitos (1) Y Belén (1), Indiana (1).

Nota: hay 01 muerte materna: ocurrida en Hospital Es Salud de San Martin, procedente de la región Loreto.

Número de Muertes Maternas(Directas, Indirectas) SEGÚN LUGAR DE FALLECIMIENTO: Distritos y Provincias de Ocurrencias. Región Loreto. 2025* (actualizado al 29 de julio).

Nº	IPRESS O LUGAR DEL FALLECIMIENTO	DISTRITO/A/PROVINCIAS DONDE OCURRIERON LAS MUERTES	MUERTES MATERNAS 2025		TOTAL	RESUMEN 2025
			DIRECTA	INDIRECTA		
A. INSTITUCIONAL			6	5	11	INSTITUCIONAL (11)
1	IPRESS III.1 HOSPITAL REGIONAL DE LORETO*	PUNCHANA/MAYNAS	6	3	9	
2	IPRESS II-2 HOSPITAL APOYO IQUITOS	BELÉN /MAYNAS	0	1	1	
3	IPRESS II.2 HOSPITAL APOYO YURIMAGUAS	YURIMAGUAS/ALTO AMAZONAS	0	1	1	
B	TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL		2	0	2	TRASLADO DE REFERENCIA INSTITUCIONAL (2)
1	IPRESS I.3 PEVAS A LA CIUDAD DE IQUITOS	PEVAS/MARISCAL RAMÓN CASTILLA	1	0	1	
2	IPRESS I.1 CENTRO FUERTE AL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO	PUNCHANA/MAYNAS	1	0	1	
C. TRAYECTO COMUNITARIO (TRASLADO SOLO DEL FAMILIAR)			1	0	1	TRAYECTO (1)
D. DOMICILIO			1	1	2	DOMICILIO (2)
1	LOCALIDAD DE KAUPAM	CAHUAPANAS/ DATEM DEL MARAÑÓN	0	1	1	
2	LOCALIDAD DE HUMANDI	TORRES CAUSANA/MAYNAS	1	0	1	
TOTAL			10	6	16	16

Hasta el 29 de julio del 2025,
se reportaron 16 muertes
maternas:

Muertes Institucionales:
11MM: Hospital Regional de Loreto (9), Hospital Iquitos (1) y Hospital Apoyo Yurimaguas (1).

Muerte de traslado de referencia Institucional:
02MM : Pebas- Iquitos. Vía fluvial. Centro Fuerte- Iquitos. Vía fluvial.

Muerte en el trayecto: 1MM
CCNN Las Palmas-CS Indiana.

Muertes en Domicilio: 02MM:
Localidad de Humandi del distrito de Torres Causana (1) y en la localidad de Kaupam del distrito de Cahuapanas (1).

Número y Porcentaje de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Semanas Gestacionales (SG) y clasificación final, **Ocurridas** en la región Loreto.
2024 y 2025 (actualizado al 29 de julio).

SEMANA GESTACIONAL	2025		TOTAL	%
	DIRECTA	INDIRECTA		
20		1	1	6.3
28		1	1	6.3
29		1	1	6.3
31	1		1	6.3
32	1		1	6.3
33	1		1	6.3
34	2		2	12.5
36		1	1	6.3
37	1		1	6.3
38	1		1	6.3
39	2	2	4	25.0
40	1		1	6.3
TOTAL	10	6	16	100.0

En el 2024, se notificaron 28 muertes maternas: El **32.14%** de las muertes maternas ocurrieron en la 38 SG.

En el 2025, Se notificaron 16 muertes maternas:

Directas(10):SG31 (1), SG32 (1), SG33 (1), SE34 (2), SG37(1), SG38 (1),SG39 (2), SG40 (1).

Indirecta (06): SG20 (1), SG28 (1), SG29 (1) SG36 (1) y en la SG39 (2).

% de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según etapas de vida, **Ocurridas** en la región Loreto. 2025* (actualizado al 29 de julio).

ETAPAS DE VIDA	EDADES (AÑOS)	MM DIRECTA	MM INDIRECTA	MM INCIDENTAL	TOTAL POR EDADES	TOTAL POR ETAPAS	%
JOVEN	19		1		1	5	31.3
	20	1	1		2		
	21		1		1		
	22		1		1		
ADULTO	30		1		1	11	68.8
	33	2			2		
	35	3			3		
	36	2			2		
	37		1		1		
	38	1			1		
	47	1			1		
TOTAL GENERAL		10	6	0	16	16	100.0

Según etapas de vida, observamos que, el **68.8 %** de las muertes maternas ocurrieron cuando las mujeres se encontraban en la etapa de vida adulto. La edad extrema fue a los 47 años de edad.

Muertes Maternas Directas e indirectas fallecidas en **Etapa adolescentes** 2021-2025

Etapa Adolescente	2021	2022	2023	2024	2025	Total	%
14	1	0	1	0	0	2	14.3
15	1	0	0	1	0	2	14.3
16	1	1	2	2	0	6	42.9
17	1	2	0	1	0	4	28.6
TOTAL	4	3	3	4	0	14	100.0

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En la etapa adolescente: Entre los años 2021- 2024, observamos que la edad mínima de muertes maternas fueron en la edad de 14 años, el **42.9%** fallecieron en la edad de 16 años. En el 2025: no hay muertes maternas en adolescentes.

Porcentaje y número de Muertes Maternas Directas e Indirectas **según Etnia**,
ocurridas en la región Loreto-2024 y 2025*(Actualizada al 29 de julio).

Etnia	2024			2025		
	Clasificación		Total	Clasificación		Total
	Directas	Indirectas		Directas	Indirectas	
Mestizo	10	9	19	7	4	11
Achuar	1		1			
Kukama Kukamiria	1		1			
Shawi	1		1		1	1
Awajún			0		1	1
Shipibo Konibo		1	1			
Ticuna		1	1			
Kichwas	1	1	2	2		2
Urarinas	1	1	2			
Yagua				1	0	1
	15	13	28	10	6	16

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

En el 2025: de las 16 muertes maternas: 10 Directas, de ellos 07 son mestizos, y 02 son cicuas y 01 Yagua; **06 muertes indirectas:** 04 mestizos, 01 de la etnia Shawi, 01 Awajum.

Número de Muertes Maternas **Directas e Indirectas** según Causas Básicas de fallecimiento, **OCURRIDAS** en la región Loreto- 2024-2025. (actualizado al 29 de julio)

Causas del Fallecimiento	2025	
	Nº	%
Causas Directas	10	62.5
HEMORRAGIAS	4	25.0
Inercia Uterina	1	6.3
Retencion de fragmentos de la placenta o de las membranas	2	12.5
Ruptura del utero durante el trabajo de parto	1	6.3
HIPERTENSIVAS	5	31.3
Eclampsia en el embarazo	2	12.5
Preeclampsia severa	3	18.8
SEPSIS	1	6.3
Causas Indirectas	6	37.5
Anemia aplastica constitucional (D61.0)	1	6.3
Anemia hemolitica adquirida, sin otra especificacion (D59.9)	1	6.3
Dolor en el pecho al respirar (R07.1)	1	6.3
Infarto agudo del miocardio, sin otra especificacion (I21.9)	1	6.3
Tuberculosis miliar aguda de sitios multiples (A19.1)	1	6.3
Tuberculosis de otros órganos específicos (A18.8)	1	6.3
TOTAL 2025	16	100.0

En el 2024, las muertes maternas por causas directas fueron las de mayor proporción, , principalmente por **hemorragias (32.1%)**, y de las indirectas las insuficiencias respiratorias agudas (7.1%).

En el 2025, las 16 muertes maternas según causas básicas, están relacionadas con:

10 causas directas: 62.5%

Hemorragias (4): 25.0%

Hipertensivas(5): 31.2%

Sepsis (1): 6.3%

06 Causas Indirectas: (37.5%)

Anemia Aplásica (1)

Anemia Hemolítica (1)


Dolor en el pecho al respirar: (1)

Infarto agudo del miocardio (1)

Tuberculosis (2)

*03 Muerte materna faltan ser analizados en el Comité.

MUERTE FETAL Y NEONATAL



Casos de Muerte Fetal Y Neonatal, Reglón Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 30 - 2025)


Nº	CAUSA_BASICA_MUERTE	TIPO DE MUERTE			
		FETAL	%	NEONATAL	%
1	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			27	29.35
2	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADA	1	1.52	9	9.78
3	HIPOXIA INTRAUTERINA, NO ESPECIFICADA	8	12.12		
4	OTROS RECIÉN NACIDOS PRETÉRMINO	2	3.03	6	6.52
5	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DE LA MADRE	8	12.12		
6	FFETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR AFECCIÓN MATERNA NO ESPECIFICADA	6	9.09	1	1.09
7	INMATURIDAD EXTREMA			7	7.61
8	INSUFICIENCIA CARDÍACA NEONATAL			6	6.52
9	PESO EXTREMADAMENTE BAJO AL NACER	1	1.52	5	5.43
10	MUERTE FETAL DE CAUSA NO ESPECIFICADA	5	7.58		
11	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS AFECCIONES MATERNAS	4	6.06	1	1.09
12	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, SEVERA			4	4.35
13	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES MATERNAS NO ESPECIFICADAS DEL EMBARAZO	4	6.06		
14	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS DE LA MADRE	3	4.55		
15	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR ENFERMEDADES RENALES Y DE LAS VÍAS URINARIAS DE LA MADRE	3	4.55		
16	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS FORMAS DE DESPRENDIMIENTO Y DE HEMORRAGIA PLACENTARIOS	3	4.55		
17	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR PROLAPSO DEL CORDÓN UMBILICAL	3	4.55		
18	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS			3	3.26
19	ASFIXIA DEL NACIMIENTO, NO ESPECIFICADA	3	4.55		
20	ANEMIA DE LA PREMATURIDAD	2	3.03		
21	SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIÉN NACIDO			2	2.17
22	SEPSIS DEL RECIÉN NACIDO DEBIDA A OTRAS BACTERIAS			2	2.17
23	ANENCEFALIA	1	1.52	1	1.09
24	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS ENFERMEDADES CIRCULATORIAS Y RESPIRATORIAS DE LA MADRE	2	3.03		
25	GASTROSQUISIS			2	2.17
26	HEMORRAGIA PULMONAR MASIVA ORIGINADA EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.09
27	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR COMPLICACIONES NO ESPECIFICADAS DE	1	1.52		
28	TRASTORNO CARDIOVASCULAR NO ESPECIFICADO, ORIGINADO EN EL PERÍODO PERINATAL			1	1.09
29	ONFALITIS DEL RECIEN NACIDO CON O SIN HEMORRAGIA LEVE			1	1.09
30	INCOMPATIBILIDAD ABO DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO			1	1.09
31	OTRAS ANEMIAS CONGÉNITAS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1	1.52		
32	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES MATERNAS DEL EMBARAZO	1	1.52		
33	OTROS TRASTORNOS NEONATALES TRANSITORIOS DE LA COAGULACIÓN			1	1.09
34	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS	1	1.52		
35	HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR (NO TRAUM TICA) DEL FETO Y DEL RECIÉN NACIDO, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN			1	1.09
36	OTRAS DIFICULTADES RESPIRATORIAS DEL RECIÉN NACIDO			1	1.09
37	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR POLIHIDRAMNIOS			1	1.09
38	TRASTORNO METABÓLICO TRANSITORIO DEL RECIÉN NACIDO, NO ESPECIFICADO			1	1.09
39	ALTERACIÓN NO ESPECIFICADA DE LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL RECIÉN NACIDO	1	1.52		
40	NEUMONÍA CONGÉNITA, ORGANISMO NO ESPECIFICADO			1	1.09
41	OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESPECIFICADAS			1	1.09
42	DIFICULTAD NEONATAL EN LA LACTANCIA MATERNA			1	1.09
43	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL, NO ESPECIFICADO	1	1.52		
44	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LA CARA Y DEL CUELLO, NO ESPECIFICADA			1	1.09
45	FETO Y RECIÉN NACIDO AFECTADOS POR CORIOAMNIONITIS	1	1.52		
46	MALFORMACIÓN CONGÉNITA DE LAS C MARAS CARDÍACAS Y SUS CONEXIONES, NO ESPECIFICADA			1	1.09
47	ACONDROPLASIA			1	1.09
48	MALFORMACIÓN CONGÉNITA, NO ESPECIFICADA			1	1.09
Total		66	100.00	92	100.00

De los caso de muertes fetales y neonatales se reporto 48 causa básica de fallecimientos. Hasta la SE-30, Se reportaron **66 muertes fetales y 92 muertes neonatales**, siendo el mayor porcentaje de causa de fallecimiento para muertes fetales: hipoxia intrauterina no especificada y feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivo de la madre (**12.12%**) y de muertes neonatales la Insuficiencia respiratoria del recién nacido (**29.35%**).

OFIDISMO



Casos de Ofidismo notificados según distritos, Región Loreto, (S.E. 01 – 30 - 2025)



Hasta la S.E. 30-2025, 48 distritos han reportado 325 casos de ofidismo el **81.9%** se concentran en 24 distritos; entre los tres primeros distritos: Yurimaguas (7.38%), Belén (5.23%) y Ramon Castilla (4.92%). Se ha reportado 02 defunción en adulto de 57 años, sexo femenino, procedente del distrito de San Pablo y un adolescente de 17 años, sexo masculino del distrito Padre Márquez


N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica									Total 2025	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada	Fallecidos
		1-22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	YURIMAGUAS	20	1		2		1				24	7.38	7.38	
2	BELEN	13	1	1	1	1					17	5.23	12.62	
3	RAMON CASTILLA	9	1		3	1		1	1		16	4.92	17.54	
4	BALSAPUERTO	12					1	1	1		15	4.62	22.15	
5	NAUTA	12	1		1						14	4.31	26.46	
6	TROMPETEROS	11		1					1		13	4.00	30.46	
7	TORRES CAUSANA	11	1			1					13	4.00	34.46	
8	YAVARI	12		1							13	4.00	38.46	
9	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	8		1		3		1			13	4.00	42.46	
10	BARRANCA	11				1					12	3.69	46.15	
11	MORONA	9			1			2			12	3.69	49.85	
12	MAZAN	9						1	1		11	3.38	53.23	
13	SAN JUAN BAUTISTA	6			1	1		1		2	11	3.38	56.62	
14	JEBEROS	9				1					10	3.08	59.69	
15	NAPO	8			1			1			10	3.08	62.77	
16	CONTAMANA	5				2				1	8	2.46	65.23	
17	URARINAS	6	1					1			8	2.46	67.69	
18	LAS AMAZONAS	6				1				1	8	2.46	70.15	
19	INDIANA	6	1								7	2.15	72.31	
20	FERNANDO LORES	6									6	1.85	74.15	
21	ANDOAS	4				1	1				6	1.85	76.00	
22	MANSERICHE	6									6	1.85	77.85	
23	ALTO NANAY	3				1				1	5	1.54	79.38	
24	SARAYACU	4								1	5	1.54	80.92	
25	SAN PABLO	5									5	1.54	82.46	1
26	PADRE MARQUEZ	5									5	1.54	84.00	1
27	SANTA CRUZ	4									4	1.23	85.23	
28	CAHUAPANAS	1		2					1		4	1.23	86.46	
29	LAGUNAS	3					1				4	1.23	87.69	
30	PUNCHANA	3	1								4	1.23	88.92	
31	PASTAZA	4									4	1.23	90.15	
32	YAQUERANA	3									3	0.92	91.08	
33	TIGRE	2	1								3	0.92	92.00	
34	PUINAHUA	2							1		3	0.92	92.92	
35	TENIENTE MANUEL CLAVERO	0			1		1			1	3	0.92	93.85	
36	MAQUIA	1	1								2	0.62	94.46	
37	PEBAS	0	1		1						2	0.62	95.08	
38	VARGAS GUERRA	1						1			2	0.62	95.69	
39	IQUITOS	1		1							2	0.62	96.31	
40	PAMPA HERMOSA	1					1				2	0.62	96.92	
41	EMILIO SAN MARTIN	2									2	0.62	97.54	
42	ALTO TAPICHE	2									2	0.62	98.15	
43	CAPELO	1									1	0.31	98.46	
44	PUTUMAYO	1									1	0.31	98.77	
45	JENARO HERRERA	1									1	0.31	99.08	
46	PARINARI	1									1	0.31	99.38	
47	YAGUAS	0						1			1	0.31	99.69	
48	SOPLIN	0			1						1	0.31	100.00	
Total general		250	11	7	15	13	5	11	6	7	325	100.00		2

TUBERCULOSIS



Casos de Tuberculosis, Región Loreto, Año 2025

(S.E. 01 – 30 - 2025)



N°	DIAGNOSTICO	MENINGITIS TUBERCULOSIS EN < 5	TBC ABANDONO RECUPERADO	TBC MONORESISTENTE	TBC PULMONAR C/CONF. BACTERIOL	TBC PULMONAR S/CONF. BACTERIOL	TBC RECAIDA	TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR	Total	Frecuencia relativa	Frecuencia Acumulada
1	YURIMAGUAS		1		38	10	4	29	82	18.98	19.0
2	PUNCHANA	1			36	33		3	73	16.90	35.9
3	SAN JUAN BAUTISTA				38	6		11	55	12.73	48.6
4	BELEN	1		1	37	9		4	52	12.04	60.6
5	IQUITOS				29	12		6	47	10.88	71.5
6	CONTAMANA				24	2			26	6.02	77.5
7	REQUENA				13	1	1	1	16	3.70	81.3
8	NAUTA				10	1			11	2.55	83.8
9	BALSAPUERTO		1		5	4			10	2.31	86.1
10	MAZAN				7	1			8	1.85	88.0
11	RAMON CASTILLA				5	2			7	1.62	89.6
12	BARRANCA				4			2	6	1.39	91.0
13	ANDOAS				6				6	1.39	92.4
14	LAGUNAS				4			1	5	1.16	93.5
15	CAHUAPANAS				2			1	3	0.69	94.2
16	PASTAZA				3				3	0.69	94.9
17	PEBAS				2				2	0.46	95.4
18	MANSERICHE				2				2	0.46	95.8
19	NAPO				2				2	0.46	96.3
20	SAQUENA				1				1	0.23	96.5
21	VARGAS GUERRA				1				1	0.23	96.8
22	TORRES CAUSANA				1				1	0.23	97.0
23	PAMPA HERMOSA				1				1	0.23	97.2
24	INDIANA							1	1	0.23	97.5
25	JEBEROS					1			1	0.23	97.7
26	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS							1	1	0.23	97.9
27	PUTUMAYO				1				1	0.23	98.1
28	URARINAS							1	1	0.23	98.4
29	PARINARI				1				1	0.23	98.6
30	YAQUERANA				1				1	0.23	98.8
31	CAPELO					1			1	0.23	99.1
32	YAVARI					1			1	0.23	99.3
33	ALTO NANAY				1				1	0.23	99.5
34	ALTO NANAY				2				2	0.46	100.0
Total general		2	2	1	277	84	5	61	432	100.00	

Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la SE-30-2025, Se notificaron 432 casos de Tuberculosis 17 casos mas que en la SE29, de los casos notificados **277** son Casos de tuberculosis con baciloscopia positiva seguida de **84** casos de tuberculosis sin confirmación bacteriológica y 61 casos de tuberculosis extra pulmonar. El **81.3%** del total de casos de tuberculosis se reportan en 7 distritos. Hasta la semana 30, se reportan 27 fallecidos, el mayor numero procede del distrito de Yurimaguas con 6 fallecidos, seguido de Iquitos con 5 y San Juan bautista con 4 fallecidos. En el mapa de riesgo y según la T.I.A. 22 distritos son de alto riesgo de transmisión.



GERESA
GERENCIA REGIONAL
DE SALUD LORETO

Tos ferina en LORETO. Gerencia Regional de Salud de Loreto
SE 01 – 30 - 2025


Casos de Tosferina de la SE01 – 30. Loreto, 2025

N°	DISTRITO	Semana Epidemiológica								Total 2025	Frecuencia relativa
		1-22	23	24	25	26	27	28	29		
1	PASTAZA	245	2	9		5	3			264	25.34%
2	ANDOAS	151	35	16	33	6	14		1	256	24.57%
3	BARRANCA	141	16	8	13	14	29	11		232	22.26%
4	MORONA	111			3	24	15			153	14.68%
5	CAHUAPANAS	36	4	8	9	2	2	5		66	6.33%
6	PUNCHANA	19			1					20	1.92%
7	SAN JUAN BAUTISTA	8	1		1		1			11	1.06%
8	IQUITOS	9			1			1		11	1.06%
9	BELEN	2	1		4	1	1			9	0.86%
10	MANSERICHE	7								7	0.67%
11	RAMON CASTILLA	5								5	0.48%
12	YURIMAGUAS	1						1		2	0.19%
13	BALSAPUERTO	2								2	0.19%
14	PEBAS	1						1		2	0.19%
15	LAS AMAZONAS	1								1	0.10%
16	REQUENA	1								1	0.10%
Total general		740	59	41	65	52	65	19	1	1042	100%

Hasta la SE 30 se han reportado 1042 casos de Tosferina, 20 casos mas que la SE 29, no se reporó casos de en la SE30; se confirmaron 759 y 283 se mantienen como probables, más del 90% de los casos se concentran en la provincia del Datem del Marañón, principalmente en los distritos de Pastaza, Andoas y Barranca. Hasta el corte de la semana epidemiológica 30; 16 de los 53 distritos reportan casos de Tosferina en la región Loreto.

Casos de tos ferina por grupo de edad y sexo SE – 01- 30 Loreto 2025

Edad	TIPO DIAGNOSTICO		TOTAL	Frecuencia relativa
	Femenino	Masculino		
0-11 Años (Niños)	390	416	806	77.4%
12-17 Años (Adolescente)	49	38	87	8.3%
18-29 Años (Joven)	30	27	57	5.5%
30-59 Años (Adulto)	56	27	83	8.0%
60 + (Adulto Mayor)	4	5	9	0.9%
	529	513	1042	100%



50.8% (529)



49.2% (513)

Según etapa de vida y sexo, el mayor porcentaje de los casos de tos ferina se han reportado en la etapa de vida niño (77.8%). No existe diferencia importante de casos entre sexos.

Casos de fallecidos de tos ferina por Semana epidemiológica

SE 01 – 30. Loreto 2025


DISTRITO	SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS														Total general
	3	5	6	7	9	10	11	12	14	17	19	21	22	25	
PASTAZA	1	1	1	2	1	1	1								8
ANDOAS									1	1	1	1	1	1	6
RAMON CASTILLA	1														1
BELEN								1							1
SAN JUAN BAUTISTA									1						1
TOTAL	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	1	1	1	1	17

Hasta la SE 30 se reportan 17 fallecidos por tosferina, la tasa general de letalidad es de 1.6% en la región, el mayor número de fallecidos (8/18) se presenta en distrito del Pastaza, con la tasa de letalidad mas alta de los distritos afectados (3.03%). Desde la SE26 no se reportan fallecidos por tos ferina en la Región Loreto.


Enfermedades respiratorias agudas



Canal Endémico Infecciones Respiratorias Agudas No Neumonías en menores de 5 años, Región Loreto. Años 2024 (S.E. 1 - 52)-2025 (S.E. 01 – 30 - 2025).





CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS EN MENORES DE 05 AÑOS REPORTADOS EN LA REGIÓN LORETO.
AÑOS 2024 (1-52) - 2025 (SE 1- 30)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 30, se han reportado 74 967 episodios de IRA No Neumonías en niños < 5 años: 3 546 (4.7%) en niños menores de 2 meses; 20 657(27.6%) en niños de 2 a 11 meses y 50 764 (67.7%) en niños de 1 a 4 años. Según el Canal endémico, en el año 2024 los casos de IRAS-No Neumonía se han ubicado en su mayoría en la zona de EPIDEMIA Y ALARMA, En el 2025 las últimas 4 semanas se observa un descenso manteniéndose la curva de casos en zona de seguridad pero con un reporte de notificación del 70%. En el mapa de riesgo según la T.I.A de las ultimas 8 semanas, 32 distritos se encuentran en Alto Riesgo y 19 distritos de Bajo Riesgo.


Canal endémico de atenciones por Neumonías en menores de 5 años, reportados en la Región Loreto, 2024 (S.E. 1 - 52)- 2025 (S.E. 01 – 30).





En la S.E.30, se han registrado 2072 episodios total de Neumonía; 1653 (79.8%) son episodios de Neumonía y 419 (20.2%) son episodios de Neumonía Grave. Hasta la SE 18 del 2025 la curva de caso estuvo en zona de epidemia, posteriormente a fluctuado entre la zona de epidemia y alarma, ubicándose en la SE 30 en **ZONA DE SEGURIDAD**, pero con una cobertura de notificación del 70%.

Hasta la SE 30, se han reportado 18 defunciones: 07 extrahospitalarias (03 distrito de Andoas, 01 distrito de Punchana, 01 Pastaza, 01 Morona, 01 Belén) y 11 intrahospitalarias (03 Barranca, 01 Cahuapanas, 01 Andoas, 02 San Juan, 01 en Balsa puerto y 03 del distrito de Belén). Según el mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 36 distrito están en Bajo riesgo y 17 distritos Sin Riesgo a Neumonías.

EDAS




Canal Endémico de atenciones Enfermedades Diarrelcas Agudas Acuosa, en la Región Loreto (S.E. 1 – 52 - 2024) y (S.E. 01 –30 - 2025)




Fuente: Base Noti . CDC-MINSA, CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 30, se reportaron 54 812 **atenciones** por EDAs Acuosas en la región Loreto: **4 508 (8.2%)** atenciones en menores de 01 año, 16 169 **(29.5%)** atenciones de 01 a 04 años, y 34 135 **(62.3%)** atenciones mayores de 5 a más años. La curva de los casos de EDA Acuosa en este año 2025 se mantuvo todas las semanas en la zona de **EPIDEMIA**, en las ultimas 3 semanas se observo un incremento, en la SE 30 la curva se ubicó en zona de ALARMA pero con una cobertura de notificación del 70%. Se reportan **06 fallecidos** de EDA Acuosa, 5 en menores de 5 años procedentes : Distrito de Andoas (2) , Cahuapanas (1), Punchana (1) y San Juan Bautista (1), y 1 en mayor de 5 años procedente del distrito del Pastaza. Según mapa de riesgo de las últimas 8 semanas, 15 distritos son de **Alto Riesgo**, 19 distritos en **Mediano Riesgo** y 17 distritos en **Bajo Riesgo**.

Canal endémico de atenciones por Enfermedades Diarrelcas Disentéricas, Región Loreto (S.E. 01 – 52 - 2024) y (S.E. 01 – 30 - 2025)



CANAL ENDÉMICO DE ATENCIONES POR ENFERMEDADES DIARREICAS DISENTERICAS EN LA REGION LORETO. AÑOS 2024(SE 1-52) - 2025 (SE 1- 30)



Fuente: Base Noti . CDC-MINSA. CPC- Dirección de Epidemiología 2025

Hasta la S.E. 30, se han notificado 3 995 **Atenciones** por Diarrea Disentérica, de los cuales **295 (7.4%)** atenciones corresponden a <1 año, 1 080 **(27.0%)** atenciones de 1 a 4 años, **2 620** atenciones de mayores de 5 años **(65.6%)**. En la SE 29 se observa un incremento de casos pero en la SE 30 desciende a zona de seguridad pero con una cobertura de notificación del 70%, por lo que la curva de caos se actualizara en la SE31. Hasta la SE30, se reportan 02 fallecidos de EDA Disentérica en menores de 5 años, procedentes: Distrito de Yurimaguas (1) y Andoas (1). Según la tasa de incidencia acumulada el mapa de riesgo en las últimas 8 semanas presenta 01 distritos de Alto Riesgo, 2 distritos en Mediano Riesgo y 42 distritos en Bajo Riesgo.



GRACIAS